

教育教学设施设备采购项目采购包明细									
序号	标的名称	计量单位	数量	单价(元)	标的金额(元)	所属行业	是否采购进口产品	属于核心产品	功能和质量要求
1	数位顺序读书器	个	30	40	1200	零售业	否	否	规格：18.4*7.5cm，斜壁厚1.6cm，掌握和理解数位的顺序，快速读懂数级，数位 材质：ABS
2	透明方格片/面积测量器	个	30	20	600	零售业	否	否	规格：20*30cm，每小格1cm，透明，有韧性，可卷曲 材质：ABS
3	钟面24时学习器	个	30	30	900	零售业	否	否	规格：直径10cm，3针联动，24小时，有助于学生认识时间 材质：塑料、木质
4	磁性正方体3cm六面强磁板	个	30	40	1200	零售业	否	否	规格：2cm彩色正方体六面带磁力，拼接稳固，不易掉落，符合学生用品安全
5	位置与方向学习盒	个	30	60	1800	零售业	否	否	规格：10*10cm磁吸力方向网格板，磁吸书写白板，透明方向板，白板笔，指南针，8种颜色磁扣，收纳盒，吸附牢靠，竖立不垮
6	思维火柴	个	30	55	1650	零售业	否	否	规格：外包装26.2*22*2.5cm96题磁性防掉设计，背面磁性贴，彩色卡通图案 材质：木质
7	思维火柴	个	30	115	3450	零售业	否	否	规格：外包装26.2*22*2.5cm172题磁性防掉设计，背面磁性贴，彩色卡通图案 材质：木质
8	磁力九九乘法	个	30	96	2880	零售业	否	否	规格：22.5*1*23cm内含乘法板*1 骰子*2 棋子*4 题卡*100 材质：ABS塑料
9	面积与周长学习套装	个	30	65	1950	零售业	否	否	规格：10.5cm。10cm。11cm内含透明收纳盒1个 使用说明书 可擦白板笔1个 1厘米磁吸片100个2厘米磁吸片25个 带方格底板(可吸磁片) 5厘米磁吸片4个 10厘米磁吸片1个 7*10厘米 长方形磁片1个 透明方格片(数格算面积) 3*5厘米 长方形磁片1个 材质：塑料+磁皮
10	磁力款移车让行	个	30	120	3600	零售业	否	否	规格：22*22*0.9cm不同难度科学进阶，360题说明书 材质：木质
11	41粒实木立体几何积木	个	30	120	3600	零售业	否	否	规格：外包装21.8*4.9*11.4cm包装一体式设计，收纳方便，配件不丢 材质：木质
12	叠叠乐	个	30	100	3000	零售业	否	否	规格：7.5cm*1.5cm*2.5cm圆润边角无刺，木材结构紧密，均匀。不易变形虫蛀，不易开裂，坚固耐用 材质：木质
13	五层汉诺塔	个	30	65	1950	零售业	否	否	规格：17.5*6.1*1.2cm大号五层汉诺塔，纳米防霉品木，食品级藤咬安全，纳米品木激光精雕 0误差训练 材质：木材
14	八层汉诺塔	个	30	75	2250	零售业	否	否	规格：20.5*7*1.2cm大号八层汉诺塔，纳米防霉品木，食品级藤咬安全，纳米品木激光精雕 0误差训练 材质：木材
15	十层汉诺塔	个	30	85	2550	零售业	否	否	规格：23.5*7.9*1.2cm大号十层汉诺塔，纳米防霉品木，食品级藤咬安全，纳米品木激光精雕 0误差训练 材质：木材
16	磁力直棒+钢球+磁弯棒	个	30	225	6750	零售业	否	否	规格：磁直棒120根+钢球80颗+磁弯棒8根，磁力棒:直棒长度27mmx直径6mm弯棒内径24mmX直径6mm钢球:直径12mm 材质：ABS塑料 磁铁
17	梯形面积推导磁片	个	10	140	1400	零售业	否	否	规格：15*20*5cm。15*10*15*5cm补缺法，中位线切割法，对角线切割法，平行线切割法 材质：磁片
18	平行四边形面积推导磁片	个	10	120	1200	零售业	否	否	规格：平行四边形面积推导磁片3种，10张彩色磁片 材质：磁片
19	三角形面积推导磁片	个	10	120	1200	零售业	否	否	规格：三角形面积推导磁片3种，10张彩色磁片，锐角三角形，钝角三角形，直角三角形 材质：磁片
20	磁吸式方格黑板贴	个	30	120	3600	零售业	否	否	规格：磁吸式(方格黑板贴)60*80cm每小格边长5cm，演示图形的运动 材质：磁片
21	磁吸式点阵图黑板贴	个	30	120	3600	零售业	否	否	规格：磁吸式(点阵图黑板贴)60*80cm每两点间距5cm，演示图形的组成 材质：磁片
22	搭建几何体	个	30	60	1800	零售业	否	否	规格：13*16cm内含二通X6个、三通X18个、60°三通X6个、四通X8个、T通X4个、长棒X50支、短棒X10支、弧形棒X14支、弧形框架X3个、圆柱框架X2个三角形框架X2个、平行四边形框架X2个、收纳盒 材质：塑料
23	磁力棒组合套装	个	30	52	1560	零售业	否	否	规格：长11mm，直径4mm彩色500根+600颗磁性钢珠，光滑打磨，手感顺滑无毛刺，强劲磁力 材质：镀锌铁、镀锌
24	磁性计数棒片捆棒套装	个	30	52	1560	零售业	否	否	规格：计数片10*4cm，计数棒1.3cm背面强磁强力固定，超强磁铁 材质：环保ABS塑料
25	面积比较套装	个	30	52	1560	零售业	否	否	规格：塑料收纳盒约10*17cm，2厘米磁吸圆型22个，2*2厘米磁吸三角形39个，2*2厘米磁吸3正方形22个，4*10厘米空白磁板正面吸磁片/不排斥反面吸黑板，6*8厘米空白磁板正面吸磁片/不排斥反面吸黑板 材质：磁片
26	教师用面积与周长演示套装	个	30	52	1560	零售业	否	否	规格：62*82厘米方格磁性贴每小格边长10厘米/可粉笔书写 10*10厘米正方形磁片盒装16片/配黑笔、可书写可擦 材质：磁片
27	智能剪纸机	个	1	8000	8000	零售业	否	否	规格：450V+ 压纸方式：自动 推纸方式：手动 大小裁切深度：4500mm/50mm 裁切厚度：50mm 裁切精度：±0.5mm 尺寸：760*670*1020mm 电源：AC220V (110V)±10% (50hz/60hz)800W
28	摄像机	台	1	17500	17500	零售业	否	否	规格：A7R3A 液晶屏尺寸3.0英寸 像素6100万像素 镜头24-240 三角支架
29	小学科学配套材料（高配苏教版）一年级上册	套	1	4800	4800	零售业	否	否	配套材料以四个单元盒分装，包括了苏教版一年级上册教材四大单元分组的约35种，具体配置名称如下：科学家工程师图卡（纸质）套*12斜坡（可调）套*12红色圆点贴（自粘式）张*1绿色圆点贴（自粘式）张*1钢球（02cm）个*12木球（02cm）个*12塑料球（02cm）个*12泡沫球（02cm）个*12空心小球（02cm）个*12绒布（18*80cm）块*12短铅笔（短）支*48卡纸（A4）包*2吸管（塑料直型）包*1胶带（1.2cm宽）卷*12安全剪刀（塑柄金属）把*12铅笔加长器（三款）套*12实验室规则板贴（纸质）套*1圆柱形瓶（05.5*10cm）个*12扁圆柱形瓶（08.5*6cm）个*12塑料杯（PET202）个*50量筒（50ml）个*12红色素（2克）包*1绿色素（2克）包*1感官板贴（纸质）套*1磁贴（5*2cm）片*1感官图卡（纸质）张*12百文板（塑料）张*12放大镜（双光 3X/5X）个*12简易显微镜（组装式）个*12指纹图（纸质）张*12印泥（红色）盒*12听诊器（教学用模型）套*12望远镜（套材）套*1低盘（7英寸）个*36眼罩（儿童用）个*12蜡烛（10cm）支*12蜡烛支架（金属）个*12火柴（安全火柴）盒*12恐龙模型（塑胶）套*1视觉图卡（纸质）张*12牛顿摆（碰碰球）（小号）套*12暗盒（12*9*2cm）个*12玻璃珠（01.6cm）枚*24泡沫块（模切）块*1暗盒密封贴（自粘）张*1暗盒位置贴纸（自粘）张*12自封袋（9号）包*1植物叶图卡（纸质）张*12银杏叶卡片（纸质）套*12木勺（木质）把*12玻璃球（01.6cm）个*12棉花（20克）个*12泥土（500克）包*1棉布（10*10cm）块*12瓦块（小块）块*12毛线（20克）团*1木块（5*5*0.3cm）块*12塑料片（5*5*0.1cm）片*12铁片（3克金属）套*12贝壳（500克）包*1线（棉纱线）筒*1卵石（天然）枚*12丙稀颜料（套材）套*12芦苇（天然）套*1塑料扎带（塑料）卷*1食行衣住卡片（纸质）套*12竹棒（0 0.5cm）根*50轴承模型（金属02cm）个*12小车纸盒（纸质模切）个*12轮子（橡胶）个*48轴（金属）根*24吸管（细）包*1气球（10寸）包*1打气筒（针式两用）支*12吸管（01厘米）包*1皮筋（小号10克）包*1双面胶（1.2cm宽）卷*12等实验材料，以12组配备*4个大号堆叠式塑料抽屛+1盒教师演示实验材料盒+1个课件资料U盘+分组实验材料数量+部分数字式传感器产品+教师资源包：给科学老师一封信，PP袋、材料支持中心页，新上一思维导图、实验室守则贴纸、实验室仪器装饰贴、单元盒贴纸（放在单元盒中），笔、便利贴、科学家名片、奖励贴纸10张、标签纸1小包、小挂件、实验计划表、教学评价表、组本卡、活体兑换卡、合格证等材料，说明书包：新版说明书（附课件下载、反馈意见）、活体材料领取卡、实验操作试卷、《本茨》520*760mm贴膜。本实验材料箱可完成不少于13个实验项目，可完成包括但不限于以下所列举的实验项目：走进科学1.小小科学家2.小小工程师3.上好科学课：用感官观察4.认识感官5.借助工具观察6.感官总动员：用大脑思考7.事实与猜想 8.从猜想到验证9.探究秋叶的秘密：用双手创造10.自然物与人造物11.人工世界12.轮子的故事：专项学习 像工程师那样

[illegible]

54	航天主题课程——《卫星应用主题》	套	6	500	3000	零售业	否	否	《卫星应用》主题课程是一门旨在深入解析卫星世界奥秘的科普课程。课程以生动有趣的方式，引导学生全面了解卫星家族的不同成员，包括通信卫星、科学卫星、气象卫星等，并深入探索它们的应用领域和功能。课程还深入讲解了卫星轨道的知识，以及北斗卫星导航系统的独特之处和重要性。通过这门课程，学生不仅能够拓宽对航天科技的知识面，更能激发他们对太空探索的好奇心和热情，培养对科学研究的兴趣，并深刻理解卫星在现代社会中的重要作用。1、初始宇宙 2、人类探月之旅：人类探月之旅、中国探月工程 3、透视火箭：透视神奇的火箭书、透视神舟飞船 4、哥伦比亚号航天飞机：美国的航天飞机、未来航天飞机时代 5、科学卫星：世界著名的科学卫星、科学卫星墨子号 6、气象卫星：气象卫星大家族、未来天气预测 7、卫星设计：卫星创意设计 8、好奇号火星车：火星探测之旅、降落火星 9、太空中的绿叶：太空中的绿叶、破土而出
55	航天主题课程——《探月工程主体》	套	6	500	3000	零售业	否	否	《探月工程》是一门充满奇幻与探索的科普课程，旨在带领学生走进月球的奇妙世界，解锁人类对于月球的无限好奇。本课程将全方位、多角度地揭示月球的神秘面纱，内容包括月相的变化、天文望远镜的观测技巧、人类对月球的探索历史、中国的探月成就，以及玉兔号月球车的探险故事等。课程将首先引导学生了解月相的基本知识，如何通过天文望远镜观测月亮，并理解月相变化背后的科学原理。随后，学生将跟随历史的脚步，深入了解人类探月的艰辛历程和重大突破，感受人类智慧的伟大。特别值得一提的是，课程将重点介绍中国的探月工程，包括嫦娥系列月球探测器、玉兔号月球车等，让学生了解我国在探月领域的辉煌成就和贡献。同时，还将探讨未来月球基地建设的可能性，激发学生的创新思维和想象力，共同构想未来的“月球家园”。 通过本课程的学习，学生不仅能够拓宽视野，深入了解月球和太空知识，还能培养科学探索精神和创新思维，为未来科学研究和科技创新打下坚实基础。让我们一起踏上这趟奇幻的探月之旅，揭开月球的神秘面纱，共同追寻人类的太空梦想！1、人类探月之旅：人类探月之旅、中国探月工程 2、玉兔号月球车：月球上现在有多少辆车、月球背面的玉兔号 3、探月成果虚拟互动体验：拉近你与月球的距离、探月成果虚拟互动体验 4、月球家园图纸设计：月球家园创想、月球家园设计绘制 5、月球家园生命保障系统：月球家园的住房、与众不同的休闲方式 6、月球家园生态循环系统：月球家园中的水和空气、月球家园中的动植物 7、月球家园的能源和通信：月球家园的能源、月球家园的通信和交通 8、月球家园展示与答辩：抵挡外星来物、月球家园展示与答辩
56	航天主题课程——《太空探索主题》	套	6	500	3000	零售业	否	否	航天之父齐奥尔科夫斯基曾经说过：“地球是人类的摇篮。”人类探索太空的脚步从未停止。 《太空探索》主题课程是针对中小学研发的系列科普课程。课程以类似参观天文馆加讲解轻松、愉快的方式，带领学生去领略浩瀚太空的魅力，了解太空中的星系、天体及其特点，认识太空中的太阳系和太阳系中的八大行星以及我们生活的星球及其运行规律，了解太空环境及对人类的影响，并且知道人类是如何进行太空探索的；在带领学生探索太空、了解太空的同时，能拓宽学生的知识面，激发学生对太空探索的好奇与热情，从而对知识的学习产生更强烈的兴趣。 1、初始宇宙 2、人类探月之旅：人类探月之旅、中国探月工程 3、透视火箭：透视神奇的火箭书、透视神舟飞船 4、哥伦比亚号航天飞机：美国的航天飞机、未来航天飞机时代 5、科学卫星：世界著名的科学卫星、科学卫星墨子号 6、气象卫星：气象卫星大家族、未来天气预测 7、卫星设计：卫星创意设计 8、好奇号火星车：火星探测之旅、降落火星 9、太空中的绿叶：太空中的绿叶、破土而出
57	航天主题课程——《认识火箭主题》	套	6	500	3000	零售业	否	否	火箭作为现代实现人类航天飞行、探索宇宙的重要运载工具，在航天领域做出了重要贡献。中国航天梦是强国梦的重要组成部分，随着中国航天事业快速发展，中国探索太空的脚步迈得越来越快、越来越远，其中火箭在其中发挥着至关重要的作用。 《火箭设计》主题课程是针对中小学研发的系列科普课程。课程从古代“火箭”起源开始，介绍了火箭的发展历程，以轻松、趣味且科学的方式引导学生去解中国长征系列火箭，理解火箭工作原理及其结构、功能等，掌握如何挣脱地球引力、实现航天飞行相关的科学知识；同时，激发学生对航天领域知识和祖国航天事业发展的兴趣与热情，从而丰富航天方面的知识。1、火箭家族：导弹和火箭、火箭大家族 2、古代火箭：火箭的由来、古代火箭神机弩、古代火箭发射比赛 3、透视火箭：透视神奇的火箭书、透视神舟飞船 4、探秘火箭发射基地：探秘火箭发射基地 5、长征五号：胖五和冰箭、长征五号运载火箭、火箭发射架 6、气火箭：气火箭设计、气火箭发射 7、火箭回收：火箭回收的意义、火箭回收装置研究、火箭回收发射比赛
58	航天种植材料（种子）	包	20	30	600	零售业	否	否	红枫生菜、规格5克/包
59		包	20	30	600	零售业	否	否	小水稻、规格50克/包
60		包	20	22	440	零售业	否	否	意大利生菜、乌塌菜、规格10克/包
61		包	20	20	400	零售业	否	否	油麦菜、规格10克/包
62		包	20	18	360	零售业	否	否	小白菜、规格10克/包
63	航天种植材料（陶粒）	斤	20	3.5	70	零售业	否	否	种植陶粒，规格小号（0.8*1.1cm）
64	航天种植材料（岩棉）	板	50	15	750	零售业	否	否	农用育苗 规格25*25*25mm，100粒/板
65	航天种植材料（育苗海绵）	张	30	6	180	零售业	否	否	规格24.8*24.8*2cm，100粒/张
66	航天种植材料（生物炭泥）	个	500	2.2	1100	零售业	否	否	水培种植块KN55-长款5.4*1*2cm
67	充气模型（三头火箭）	个	1	1200	1200	零售业	否	否	加厚牛津布材质 450D1.1MM 高3米 宽约1.2米
68	充气模型（宇航员登月）	个	1	1350	1350	零售业	否	否	加厚牛津布材质 450D1.1MM 高3米 宽约1.3米
69	无人机	台	1	23000	23000	零售业	否	否	起飞重量：约 1063 克 最大起飞重量：约 1263.5 克（机身安装桨叶保护罩、增强图传模块 3 及 microSD 卡）折叠（带桨）：长 257.6 毫米，宽 124.8 毫米，高 106.6 毫米 折叠（不带桨）：长 257.6 毫米，宽 124.8 毫米，高 103.4 毫米 展开（不带桨）：长 328.7 毫米，宽 390.5 毫米，高 135.2 毫米 10 米/秒（运动挡） 6 米/秒（普通挡） 6 米/秒（平稳挡）10 米/秒（运动挡） 6 米/秒（普通挡） 6 米/秒（平稳挡）海平面高度，无风环境： 25 米/秒*（运动挡） 15 米/秒（跟随模式） 海平面高度，2 米/秒顺风环境，无人机飞行方向与风向一致： 27 米/秒*（运动挡） 15 米/秒（跟随模式）
70	碰铃	个	20	50	1000	零售业	否	否	1. 材质：响铜 2. 规格：碰钟外径≧3.7CM，碰钟内直径≧3.3CM，高度≧3.6CM，壁厚≧0.1CM 3. 结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮 4. 使用方法：手持碰撞发声
71	碰钟	个	20	55	1100	零售业	否	否	1、材质：木制手柄、响铜碰铃 2、规格：总长≧13CM，碰铃直径≧4.8CM，碰铃高度≧3.2CM，碰铃壁厚≧0.1CM。木柄长≧13CM，柄直径≧1.5CM 3、结构：木制手柄和响筒碰铃组成 4、使用方法：手持碰撞发声

72	响铃鼓	个	20	50	1000	零售业	否	否	1、材质：硬杂木质圈、铁制或铜制钹片、PVC或羊皮鼓面 2、规格：铃鼓直径≥20CM，木质圈厚度≥0.6CM 3、结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行固定，更结实美观
73	沙锤	个	20	45	900	零售业	否	否	1、材质：全木制沙锤 2、构成：有球头和手柄构成，球头内部掏空，装有砂砾，外观原本色清漆，两个为一付 3、规格：全长≥15cm，球头直径≥5.4cm，长≥6.5cm，手柄长≥9cm，直径≥1.6cm 4、使用方法：使用时双手持沙锤，左右或上下摇晃，使球头内砂砾碰撞内壁发声，是奥尔夫打击乐器中不可或缺的乐器，用于打击乐教学或伴奏。 本产品无毒无味无公害。
74	双响筒	个	20	45	900	零售业	否	否	1、材质：梓木，原本色 2、工艺：产品抛光处理，制作精美、光洁、无毛刺、无孔眼，音质响亮清脆， 3、规格：双响筒筒长度≥180mm，筒外径≥40mm，握把长≥150mm，握把直径≥13mm；打棒长≥150mm；高音孔深≥49mm，低音孔深≥45mm；
75	单响筒	个	20	30	600	零售业	否	否	1.材质：木制 2.规格：长度为≥19.5CM，手柄把长度为≥9CM，敲棒长度为≥15CM 3.结构：1个单响筒和1根敲棒组成 4.使用方法：用敲棒，敲击响筒上面部分，会发出清脆的咚咚声
76	沙蛋	个	20	30	600	零售业	否	否	1、材质：原木，环保安全漆。 2、规格：沙蛋长度≥5.8CM，直径≥4.0CM 3、结构：由2个椭圆原木沙蛋组成，内装沙粒，两个为一付。 4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动。
77	串铃	个	20	30	600	零售业	否	否	1.材质：木制手柄、金属铃铛 2.规格：全长≥18.7CM，串铃直径≥2.1CM，铃铛直径≥2CM，铃铛高度≥1.3CM 3.结构：由1根带手柄的木棍和13个小铃铛组成，4排铃，每排3个，顶部1个，共13铃，铃铛为金属材料制成，镀镍 4.使用方法：手持木把轻轻晃动手臂，发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮
78	三角铁	个	20	15	300	零售业	否	否	1.材质：锰钢 2.结构：由1根敲棒和1个等边三角形的三角铁组成，表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全，三角铁都带有软橡胶制作的勾手，方便使用 3.规格：三角铁的尺寸≥150mm；金属敲棒的长度≥120mm，金属击棒的直径≥4mm 4.音质：明亮，发音清脆，穿透力强
79	响板	个	20	30	600	零售业	否	否	1、外观构成：由两块盖板及主木板构成，板头用细绳串联在一起，主板串联着手柄构成； 两个为一套； 2、规格：响板全长≥21cm，板头最大直径≥5cm，板头长≥8cm，主板厚≥1cm，盖板厚≥0.8cm；手柄长≥13cm，最大直径≥1.8cm，最小≥1.3cm
80	非洲鼓	个	8	260	2080	零售业	否	否	1、尺寸：8寸 2、材质：桃花芯、木整木掏空、羊皮鼓皮。
81	木鱼	个	20	28	560	零售业	否	否	1、材质：木制 2、规格：长为≥15cm，直径为≥4.5cm，敲棒长≥12cm 3、结构：由一个木制鱼形木鱼梆子，配有一根敲棒组成 4、使用方法：一手拿着木鱼，另外一只手持敲棒敲打木鱼即可发声
82	手摇铃	个	20	42	840	零售业	否	否	1、外观构成：手摇铃由木制手柄、优质塑料或牛皮铃圈和5颗金属铃铛构成， 2个为一副 2、规格：手柄长≥9.5cm，直径≥1.7cm，铃圈厚≥0.4cm，皮宽≥2.2cm，皮长约≥20cm；铃铛规格≥24*24mm
83	马头琴	把	1	9000	9000	零售业	否	否	（教师专业用琴）枫木琴杆、背板、侧板，白松面板，麂皮专业弓子、轻体箱（十年料）
84	三弦	把	1	7500	7500	零售业	否	否	（教师专业用琴）楠木琴杆、红花梨琴颈、红花梨指板、蟒皮
85	四胡	把	1	5000	5000	零售业	否	否	（教师专业用琴）黑檀木、蟒皮
86	扬琴	台	1	8000	8000	零售业	否	否	（教师专业用琴）非洲紫檀木、泡桐木面背板、杆雕
87	图瓦鼓	个	1	8200	8200	零售业	否	否	（教师专业用琴）鼓圈-梧桐木 皮子-牛皮铜铃铛 30宽*60高 鼓锤（2对）
88	古筝	台	1	2200	2200	零售业	否	否	（教师专业用琴）
89	木琴	个	1	4150	4150	零售业	否	否	高音（教师专业用琴）
90	木琴	个	1	4150	4150	零售业	否	否	中音（教师专业用琴）
91	木琴	个	1	4150	4150	零售业	否	否	低音（教师专业用琴）
92	音箱	个	5	1500	7500	零售业	否	否	峰值功率：400W 喇叭：12寸低音+5.5寸高音 话筒：金属U段调频充电双话筒 电池：12V/7A铅酸蓄电池 音响体积：37*30*57CM 特点功能：蓝牙连接、USB/TF卡双解码、主音量高低音独立调节、话筒音量、高低音独立调节、话筒优先、音频输入、录音、交直流两用、可外接12V电池、3路有线话筒输入、ABS工程塑料箱体
93	拖布秀儿	把	100	2100	210000	零售业	否	否	枫木琴杆、侧板、红木指板、机械轴、桐木面板、栓的品
94	水帘式喷嘴台	台	1	12500	12500	零售业	否	否	外形尺寸：78*72*167cm 框架材质：不锈钢+玻璃 电压：220V 电机转速：1500转 电机功率：150W 风机功率：0.12KW 风机风量：2000m³/h 水泵功率：0.125kw 转盘材质：铝合金 转盘转速：0-200转/分 重量：32Kg 1、隐藏式流水管，外型美观 2、安全漏电保护插头、漏电自动断电保护，使用更安全 3、采用水帘式循环除尘方式，并采用品牌大功率排风扇，使雾化后的釉料被吸入水中，减少空气污染的同时也减少对人体呼吸道及肺部的损害。 4、采用电动铝合金转盘，可匀速转动，施釉更均匀，操作更轻松 5、增加水流调速开关，出水管道，水流回路易清洗 6、采用一体式开关，使用更简单 7、带万向转轮，移动方便备注：标配，水枪、水管、排风管。 客户另配：水箱

95	大功率气泵	台	1	2800	2800	零售业	否	否	1、空压机 型号:750w-30L 电压: 220v 功率: 750w 额定排气压力: 0.7Mpa 公称容积流量: 60L/min 转速: 1380r/min 储气罐: 30L 净重: 21kg 外形尺寸: 63*27.5*62.5cm 2、连接软管（带阀门和转接头） 尺寸: 长20cm 直径: 8mm 3、不堵塞喷嘴壶 容量: 450ml 重量: ≈0.35kg 材质: 铝 工作压力: 0.3-0.4（mpa） 喷涂距离: 200mm 喷漆面积: ≥30mm 规格: 直径: 8cm 总高: 16cm
96	陶艺施釉喷壶	个	5	98	490	零售业	否	否	容量: 450ml 重量: 0.35kg 材质: 铝 工作压力: 0.3-0.4（mpa） 喷涂距离: 200mm 喷漆面积: ≥30mm 规格: 直径: 8cm 总高: 16cm 金属材料: 镀锡薄铁板。 1、结合传统喷嘴壶与喷枪的特点, 扳机式手控气压柄和下壶式喷壶, 操作便捷, 口径不易堵塞。 2、壶盖与壶身螺丝旋转卡点的设计, 稳固紧密, 釉料不易洒出。 应用: 1、用于喷嘴。搭配气泵、气管、转接头使用
97	泥浆搅拌机	台	1	560	560	零售业	否	否	1. 无负荷状态下速度0-600/分 2. 驱动（木螺丝）4.5mm（直径）-20mm（长） 3、电池: 镍镉电池, 12v 材质: ABS塑料+锂电池+LED灯人造革持手。 1、铜质电机, 强劲的变速开关, 根据压力变化速度, 可随心操作; 2、LED显示灯, 夜间工作放心施工; 电池集成导热模块, 持久电力; 4、19档扭力调节, 双速调节, 正反转, 无极调速, 带LED照明灯用5、可配接直径10mm以内的搅拌棒, 防水, 搅拌的深度更深。 应用: 1、用于釉料和泥料的搅拌
98	石膏模具	套	1	304	304	零售业	否	否	1块素坯—6寸盘、1块素坯—8寸盘、1个素坯—圆口茶杯、1个素坯—石榴花瓶、1个素坯—7寸宋式盘、1个素坯—瓷泥高足杯、1个素坯—玉壶瓶、1个素坯—观音瓶、1个素坯—胆式瓶、1个素坯—梅瓶、1个素坯—柳瓶、
99	金属制品网架	套	5	1500	7500	零售业	否	否	材质: 镀锌钢管, 实心钢丝网; 工艺: 采用优质烤漆工艺、耐磨、不掉漆; 可移动。可折叠 尺寸: 单片1*1.58米（六片连接）铁艺框架加粗20*20mm 网孔6*6cm加厚加粗承重力强
100	移动折叠书画展板	个	15	1300	19500	零售业	否	否	规格: 100*200cm可整面贴画面, 可折叠宣传展板
101	异型展示台	张	1	3000	3000	零售业	否	否	材质: 框架铝合金+木芯板
102	塑封机	台	1	4500	4500	零售业	否	否	2*1.2*1.2米 密度板/纤维板、人造板 规格: 450*137*85mm最大幅面A3, 产品功率405w, 额定电压220v-50hz, 调节档位7档, 过塑速度380 材质: 金属
103	陶艺强力热风枪	个	1	800	800	零售业	否	否	xww-rfq (60-600℃热风) 功率: 2000W 温度调节: 可调 开关调节: 2档 温度: 50-450℃/90-600℃ 风量: 300/500lpm 电源线: 3M 尺寸: 26CM*20CM*3.4CM
104	电冰箱	台	1	8000	8000	零售业	否	否	四门双温, 不锈钢 上冷藏、下冷冻 尺寸:1185*700*1920mm 耗电量:3.8kw. h/24h 门体类型: 钢板门体 温度范围: 冷藏2-8度, 冷冻≤-15度 容量: 920L
105	消毒柜	个	1	3200	3200	零售业	否	否	层架:5层, 容量: 1200L 功率:1200W, 材质: 整机加厚不锈钢 定时时间:0-60分钟, 消毒温度:0-75度 消毒方式:红外线+臭氧, 外形尺寸:1200*490*1740
106	电饭煲	个	2	280	560	零售业	否	否	1. 规格: 21*23CM, 1-2人 2. 容量: 1.6L, 额定功率: 300w 3. 内胆材质: 不涂层铝胆 4. 操作方式: 机械盖式
107	电炸锅	个	2	460	920	零售业	否	否	额定功率: 1000W, 材质工艺: 不锈钢拉丝机身 整机重量: 2.5KG, 产品尺寸: 30*23*23CM 内胆尺寸: 17*15*13CM, 额定电压: 220-240v 50hz
108	电磁炉不粘平底炒锅	张	3	300	900	零售业	否	否	1. 锅口直径: 28cm 2. 用途: 电磁炉、燃气通用 3. 功能特点: 锅体坚固耐用, 能快速翻炒、煎炒多种食材, 兼顾高效加热、防粘易洁与多功能烹饪需求。
109	盘子	张	12	16	192	零售业	否	否	1. 尺寸: 直径18cm 2. 材质: 瓷 3. 功能特点: 适配日常盛菜、摆盘需求, 瓷质细腻光滑、易清洗, 高温烧制后耐高温且不易串味, 既能盛装热菜、凉菜, 又能凭借瓷面质感提升餐桌美观度, 兼顾实用与观赏性。
110	碗	个	30	10	300	零售业	否	否	1. 尺寸: 5英寸 2. 材质: 瓷 3. 功能特点: 适配单人餐食盛放需求, 瓷质细腻光滑、易清洗且耐高温, 既能盛装米饭、汤羹, 又能凭借素雅质感提升用餐体验, 兼顾实用与观赏性。

111	漏勺	个	10	30	300	零售业	否	否	1. 尺寸：16cm 2. 材质：不锈钢、实木 3. 功能特点：细密孔洞能高效过滤汤汁、沥除水分，手柄设计便于握持操控，材质坚固耐锈，适用于捞面、捞菜、过滤杂质等场景，兼顾实用与便捷性。
112	脸盆	个	20	45	900	零售业	否	否	1. 尺寸：直径47cm 2. 材质：塑料 3. 功能特点：充足使用空间，塑料材质坚韧耐摔、抗腐蚀，可用于洗衣、洗漱、盛水等多种场景，且轻便易搬运、易清洁，兼顾实用与耐用性。
113	水果削皮器	个	20	26	520	零售业	否	否	1. 尺寸：22*16cm 2. 材质：塑料 3. 功能特点：水果削皮器以锋利的刀片快速削去水果外皮，设计贴合手部握持省力，可适配苹果、梨等多种圆形水果，削皮薄且不易伤果肉，兼顾高效削皮与操作便捷性。
114	加厚钢管铁簸箕	个	20	85	1700	零售业	否	否	1. 尺寸：33*57cm 2. 材质：金属 3. 功能特点：金属质簸箕面坚固抗摔、不易变形，能高效收纳清扫的垃圾、杂物，且边缘贴合地面便于聚拢污物，兼顾承重强、耐用与实用清扫需求。
115	拖把	把	20	45	900	零售业	否	否	1. 尺寸：50*130cm 2. 材质：ABS+不锈钢 3. 拖把头材质：纤维绳
116	拖把桶	桶	20	45	900	零售业	否	否	1. 尺寸：长50cm 2. 材质：PP+硅胶材质 3. 功能特点：整体轻便易移动，适用于家庭、办公场所等拖把清洁与收纳，兼顾实用与便捷性。
117	浇水壶	个	8	22	176	零售业	否	否	1. 尺寸：长32cm，高18cm 2. 材质：塑料 3. 功能特点：浇水壶以细长壶嘴精准控制水流，壶身容量适配不同浇水量需求，手柄设计便于握持倾倒，能轻松完成花草、盆栽的浇水工作。
118	喷壶	个	8	25	200	零售业	否	否	1. 容量：2L 2. 材质：塑料 3. 功能特点：喷壶通过按压式喷头将液体雾化或呈柱状喷出，壶身容量适中便于手持，可精准喷洒植物、清洁物品或加湿环境，操作简便且控量灵活。
119	洗衣机	台	1	3200	3200	零售业	否	否	全自动洗衣机 洗涤容量:10kg 烘干容量：7kg 内筒材质:不锈钢 冷凝烘干、滚筒洗烘 产品尺寸:深度55.1-60cm 宽度55.1-60cm 高度55.1-60cm
120	欧式铁艺户外花车移动促销展示台	个	10	2000	20000	零售业	否	否	规格：长120宽60高190厘米 材质：金属，大容量置物 省力车轮 防晒篷布
121	电动缝纫机	个	1	3450	3450	零售业	否	否	针距： 4mm 转速：3700/min供油方式：自动供油自动剪线：是 自动倒缝：是 适合布料：薄料/中料/厚料
122	小型缝纫机	个	20	680	13600	零售业	否	否	标配为：电源线、脚踏、塑料梭心3个(1个装面线上)，铁梭心3个(1个装底线里)，针2根穿线器1个，万能压脚1个(已装机器上)，锁扣压脚1个。
123	小学生厨师工作服套装	套	200	35	7000	零售业	否	否	围裙、袖套、厨师帽 小学生厨师工作服套装具备防污耐磨、透气舒适的特性，同时采用安全面料、便捷穿脱设计，还能通过可爱造型激发孩子烹饪兴趣。
124	微波炉	个	6	2560	15360	零售业	否	否	额定电压/频率：220V/50Hz，容量：20L 微波输出功率：700W，开门方式：手拉式-侧拉 外形尺寸：459*385*281mm，额定输入功率：1150W
125	不锈钢厨房操作台储物柜切菜桌子	张	6	2400	14400	零售业	否	否	1. 尺寸：100*60*80cm 2. 材质：不锈钢 3. 功能特点：桌子以不锈钢材质打造，台面耐磨耐脏、易清洁，兼具切菜操作功能与储物空间，结构稳固承重强，适用于厨房食材处理与物品收纳，兼顾实用、耐用与整洁性。
126	擦面杖	个	60	35	2100	零售业	否	否	大尺寸：长30cm（10个） 小尺寸：长16cm（50个） 材质：橡木实木
127	金花草竹扫把	把	20	48	960	零售业	否	否	户外使用，金花草竹扫把以天然金花草与竹制框架结合，刷毛柔韧且富有弹性，能轻松清扫地面细微灰尘与毛发，竹柄坚固耐用，整体轻便易操控，适用于家庭、庭院等场景的精细清扫，兼具天然质感与清扫效能。
128	加固推雪铲	个	20	55	1100	零售业	否	否	1. 尺寸：铲面45*50cm 2. 材质：塑料 3. 功能特点塑料推雪铲采用轻便坚韧的塑料材质，铲面光滑不易粘雪，能灵活推除庭院、路面的积雪，且耐腐蚀、不易损坏，搬运省力，兼顾便捷性与实用性。
129	加厚锰钢推雪铲	个	20	90	1800	零售业	否	否	1. 尺寸：铲面70*30cm 2. 材质：锰钢 3. 功能特点：坚硬耐磨不易变形，宽大铲面可高效推除大面积积雪，且手柄设计符合人体工学便于发力，适用于庭院、道路等场景的积雪清理，兼顾耐用性与高效性。
130	铁铲	把	20	85	1700	零售业	否	否	方铲：宽24cm（带木柄）
131	铁铲	把	20	85	1700	零售业	否	否	尖铲：宽24cm（带木柄）
132	日式轻便雪11寸	把	20	220	4400	零售业	否	否	日式轻便雪11寸，总长28.5CM，刃长12CM 宽9.4CM
133	热熔胶枪	个	20	39	780	零售业	否	否	20W小胶枪手工专用 插电式 枪嘴材质:铝嘴+包胶 电源线长度:>1.1m 胶枪尺寸:115X110mm
134	热熔枪支架	个	20	18	360	零售业	否	否	1. 尺寸：20*8cm 2. 材质：木质 3. 功能特点：以稳固的支撑结构可安全放置热熔枪，避免枪口接触桌面造成烫伤或损坏，且设计紧凑不占空间，方便随时取用，兼顾安全性与便捷性。
135	特厚防滑靠背椅	个	40	86	3440	零售业	否	否	1. 规格：靠背高78cm 2. 材质：塑料 3. 功能特点：材质坚固耐用，适用于餐厅、客厅等多场景久坐需求，兼顾舒适、安全与耐用性。
136	直径40cm双轮双刹翻斗车	辆	8	850	6800	零售业	否	否	整车尺寸:137x60x70cm 车斗上尺寸:85x55x30cm 车轮直径:40cm充气轮 整车载重:300斤 扶手圆管直径:32mm 车架角铁宽:47mm厚3mm
137	水桶	个	10	42	420	零售业	否	否	1. 规格：直径34cm 2. 材质：塑料 3. 功能特点：大容量设计可盛装大量水或杂物，塑料材质坚固耐摔、抗腐蚀，且轻便易搬运等多种场景，兼具实用与耐用性。

138	电动缝纫机专用线	个	24	12	288	零售业	否	否	1. 规格：单色60g左右 2. 材质：涤纶 3. 功能特点：缝纫机专用大卷彩色线凭借大容量设计减少换线频率，丰富色彩适配多样缝纫需求，线体坚韧顺滑、不易起毛断线，能高效完成衣物缝制、布艺创作等场景的大量缝纫工作，兼顾实用性与色彩表现力。
139	缝纫机线针线和套装	盒	5	290	1450	零售业	否	否	1. 规格：100色 2. 材质：涤纶 3. 功能特点：以丰富的色彩选择适配多样面料缝纫需求，线质坚韧不易断裂，能精准锁边、牢固缝合，满足衣物制作、布艺装饰等多场景的色彩搭配与缝纫强度要求。
140	塑料丝大扫把	把	20	55	1100	零售业	否	否	1. 规格，扫头70cm 2. 材质：塑料 3. 功能特点：户外使用，坚韧耐磨的塑料丝材质和宽大的清扫面，能高效清扫地面的灰尘、纸屑、落叶等杂物，且不易变形、易清洁，兼顾实用与耐用性。
141	彩色麻绳	根	15	14	210	零售业	否	否	1. 尺寸：2mm 2. 材质：棉 3. 功能特点：彩色麻绳以其坚韧的材质和亮眼的色彩，既适用于捆扎、悬挂等实用场景，又能为手工制作、装饰布置增添自然质朴的艺术感，实现功能与美观的融合。
142	彩色麻绳	根	15	22	330	零售业	否	否	1. 尺寸：3mm 2. 材质：棉 3. 功能特点：彩色麻绳以其坚韧的材质和亮眼的色彩，既适用于捆扎、悬挂等实用场景，又能为手工制作、装饰布置增添自然质朴的艺术感，实现功能与美观的融合。
143	衣服布料专用胶	个	100	32	3200	零售业	否	否	非凡力胶水，20ml，强力速干
144	彩色毛线	套	20	296	5920	零售业	否	否	1. 规格：1000色，渐变色 2. 材质：棉线 3. 功能特点：彩色毛线凭借丰富的色彩与柔软的质地，既能通过编织塑造出多样的实用物品，又能满足装饰、手工创作等个性化需求，兼具功能性与艺术性。
145	彩色毛毡	套	20	268	5360	零售业	否	否	1. 尺寸：2mm200x150 2. 材质：羊毛 3. 功能特点：质地柔软有弹性、颜色丰富多样。
146	勺子	个	30	12	360	零售业	否	否	1. 尺寸：17.*4cm 2. 材质：316L 3. 功能特点：具有极强的耐腐蚀性、耐高温、硬度适中且不易变形的特点，能安全接触食物，使用寿命长，适合日常餐饮及特殊环境使用。
147	陀螺	个	8	25	200	零售业	否	否	1. 尺寸：直径约8cm 2. 材质：槐木 3. 功能特点：陀螺槐木材质坚硬致密、质地均匀，制成陀螺后重心稳定，旋转时平稳持久，且耐磨耐摔、手感温润，兼具良好的可塑性 with 耐用性，能为陀螺提供可靠的物理支撑和顺滑的旋转体验。
148	降落伞制作材料	套	1	460	460	零售业	否	否	1. 尺寸：直径2米 2. 材质：降落伞布（锦纶） 3. 功能特点：适用于船舶、无人机、水火箭、高空抛物等。
149	黑白象棋	套	5	185	925	零售业	否	否	1. 棋盘尺寸：47*47cm 2. 棋子材质：环保ABS，32颗 3. 功能特点：通过在棋盘规定位置移动棋子进行策略博弈，具有锻炼逻辑思维、大局观和应变能力的功能，规则简明且竞技性、趣味性兼具。
150	医疗箱子和工具	个	1	320	320	零售业	否	否	1. 尺寸：12寸 2. 内含：烫伤膏1盒，创口贴100片，风油精 1瓶， CRP屏障消毒面膜 1片，冷敷冰袋1袋， 三角绷带1包，无纺布胶带2个，棉签100支，酒精棉片湿巾20片，急救地垫1个，扣针20个，止血带1卷，碘伏消毒棉片 10片，检查手套1双，镊子1把，弹性绷带2个，剪刀1把 3. 外部材质：金属
151	ARDUINO模型材料	组	4	485	1940	零售业	否	否	1. 整体尺寸：17*9*8cm 2. 含配件：6mm螺丝*16，顶板*1，栏杆*2，4cm卡槽*1，2X1双面胶*1，舵机扣*1，螺丝刀*1，6cm螺丝*4，螺母*12，扳手*1，底板*1 3. 控制类配件：20cm蓝杜邦线*3，TM1637显示屏*1，红外传感器*1，20cm红杜邦线*3，舵机*1，20cm黄杜邦线*1，12V电池盒*1，Arduino Nano*1，20cm黑杜邦线*3，扩展板*1，导线*1，舵机双孔短接片*1
152	建筑模型材料	组	6	45	270	零售业	否	否	1. 尺寸：20*20*46cm 2. 材质：木质 3. 功能特点：巴黎铁塔，建筑模型材料中的木质材料，具有质地轻盈、易于切割打磨和拼接塑形的特点，能精准呈现建筑细节，且自带自然纹理与温润质感，环保性较好。
153	模仿块	组	10	16	160	零售业	否	否	1. 规格：3阶魔方块 2. 材质：塑料 3. 功能特点：通过转动各层实现打乱与复原，具有锻炼逻辑思维、空间想象力和手眼协调能力的功能，且结构精巧、玩法多样、便携易操作。
154	塑料轮胎	组	4	15	60	零售业	否	否	1. 尺寸：直径29.8mm，宽8.9mm，4个/组 2. 材质：塑料 3. 功能特点：塑料轮胎具有质地轻便，能在低速、轻载场景下提供基础的支撑与滚动功能，且不易因潮湿环境生锈。
155	电池	组	8	15	120	零售业	否	否	1. 型号：5号，5个/组 2. 电池类型：碱性电池 3. 功能特点：体积小巧便携，能为遥控器、玩具、小型电子设备等提供稳定直流电源，具有容量适中、更换方便、适用范围广
156	LED发光灯线按钮	组	6	5	30	零售业	否	否	1. 尺寸：6*6*7mm，5个/组 2. 适用范围：适用于机械式轻触开关的相关要求 3. 温度范围：-25℃~70℃ 4. 使用的温度范围：-15℃~60℃ 5. 额定值：DC12V50mA
157	黑板	个	1	1800	1800	零售业	否	否	1. 尺寸：180*120cm 2. 材质：金属外框 3. 功能特点：可供师生以粉笔书写、绘图来呈现教学内容、开展互动交流，且便于擦拭更新、重复使用的传统教学工具。

158	无线一拖二鹅颈话筒	套	1	3000	3000	零售业	否	否	<p>产品参数:</p> <p>1、内置搜频功能，红外对频，数字处理，可同时叠机10套使用，单频段可安装房间40个，使用距离40-100米，可定制600毫-800毫，S2/S4/S8通用</p> <p>2、无线红外对频，每通道100个频点选择。两通道200个频率适合多台机同时使用，内设多频段可挑频段(具体频段按出厂默认为准，最多频点640个)，自带高级扫频功能，有效防止串频和外界干扰，调试真正实现智能化操作，轻松完成工程调试。三段接收距离转换，有效距离30米/60米/90米可选，适合各种场合: KTV包房，户外演出，校园主持等.采用目前无线电中最稳定的传输方式UHF信号频率段发射传输。</p> <p>功能特点:</p> <p>1、2通道UHF无线网络，每通道内置400个频率可选(每通道二频段变频，按实际出厂频段为准)</p> <p>2、内置高级扫频功能，可自动跳过正在使用的频率和其他杂波频率以避免串频干扰</p> <p>3、内置三级功率调节，每级约30米距离递增，方便工程安装</p> <p>4、配备圆形LCD液晶显示屏，实时反馈系统工作状态</p> <p>5、话筒支持发言计时功能</p> <p>6、话筒支持一键静音贴换，无延时</p> <p>7、红外线自动对频，ACT自动选频</p> <p>8、话筒采用摇摆式咪杆设计，经久耐用，2支话筒可互换使用</p> <p>9、电源记忆功能可用时序器控制</p> <p>10、内置中度啸叫抑制功能，能有效大幅降低啸叫程度</p> <p>11、内置电池监视功能，会议座实时显示电池电量，低电闪烁提示功能，采用双电源供电设计自带3500毫安锂电，快充约40分钟充满80%，可插电宝，可直接Type-C端口供电</p> <p>12、手持麦克风和会议单元可混合使用</p> <p>13、防手机电池波干扰</p> <p>14、频率范围: 520MHz-570MHz、531MHz-590MHz、612MHz-672MHz、634MHz-692MHz、715MHz-762MHz、735MHz-782MHz、795MHz-845MHz、850MHz-890MHz多频段可选每个间隔频率为250HZ(具体频点按出厂默认为准)</p> <p>15、支持多台叠机使用、最多20台一拖二叠机使用.同时使用100台以上无串频干扰</p> <p>16、发射功率: 10db</p> <p>17、工作范围: 40-100米，开关轻触式(出厂默认)</p> <p>18、支持后级混合输出电平增益调节，有效适应各种前置设备电平匹配</p> <p>技术参数:</p> <p>1、载波频率: UHF600MHZ-840MHZ</p> <p>2、主机工作电压: DC—12V-14V2A</p> <p>3、工作电流: 400mA</p>
159	专业有源监听音箱	台	2	3800	7600	零售业	否	否	<p>1、频率响应(-6dB消声室测试):46Hz-22kHz。</p> <p>2、标称阻抗 : 8Ω 。</p> <p>3、额定功率AES:55W。</p> <p>4、高音单元: 1"1", 1" voice coil</p> <p>低音单元:1*5.0", 1.5"voice coil。</p> <p>5、指向性(-6dB角H° *V°): 105° *105°</p> <p>6、最大声压级(1m)连续/峰值: 108dB/114dB。</p> <p>7、处理器 : 内置电子分频,高精度96kHz信号采样频率, 24-bit量化精度</p> <p>8、预设程序: Standard (标准声学音频)</p> <p>9、功放线路类型: D类。</p> <p>10、功放额定功率AES: 120W。</p> <p>11、功放频率响应(1W8Ω单声道): 10Hz-30kHz(±0.5dB)。</p> <p>12、互调失真 : <0.05%。</p> <p>13、总谐波失真: <0.05%。</p> <p>14、输入方式: 卡侬公/母/RCA。</p> <p>15、冷却方式 : 物理自驱散热。</p> <p>16、工作温度: -20℃—80℃。</p> <p>17、供电范围: AC190V—240V 50/60 Hz。</p> <p>18、系统保护设置: 直流保护 / 短路保护 / 过热保护 / 过载保护 / 软启动保护 / 过压保护 / 欠压保护。</p> <p>19、箱体材质: 优质夹板, CNC精工制作。</p> <p>20、电源插座*1。</p> <p>21、净重: 3.3kg 。</p> <p>22、尺寸 (W*H*D) : 188*272*220mm。</p>
160	LED512三基色柔光灯	台	8	3600	28800	零售业	否	否	<p>1. 额定电压: AC100V-240V 50/60Hz;</p> <p>2. 额定功率: 200W</p> <p>3. 光源规格: 512颗0.5W 5730LED贴片灯珠(即5.7mm*3.0mm)暖白/正白/双色温可选,</p> <p>4. 显色指数(CRI) >90 <95</p> <p>5. 色 温(CCT): 3200k/5600K/3200-5600K(色温可调) 可选</p> <p>6. 光束角度: 120°</p> <p>7. 调 光: 0°100%线性电子调光, 易于色温调节.</p> <p>8. 控制面板: LED数码显示屏</p> <p>9. 散热设计: 采用型材类散热器, 具有散热性能好, 无噪音, 节能效果好等特点</p> <p>10. 控制模式: DMX512, 自走、主从机。</p> <p>11. 控制通道: 1种通道模式, 3CH(单色)/4CH(双色)</p> <p>12. 防护等级: IP20</p> <p>13. 产品净重: 6.0Kg</p> <p>14. 灯具尺寸: 485*255*120mm</p> <p>15. 包装附件: 说明书1份, 电源线1条, 信号线1条</p> <p>16. 产品特点 : 无风扇完全静音设计, 该LED平板灯作为新型节能灯代表, 具有超薄、节能、寿命长、亮度高、无辐射、无频闪, 整体处于完全密封的状态, 面板和机身融为一体。整机采用铝型材的机箱, 散热效果好, 使用寿命也会因此更长。该灯采用高亮度贴片灯珠大面积矩阵排列, 亮度高, 静音能满足室内外影视拍摄对灯光布光要求。</p>

161	LED200W影视柔光灯	台	2	4300	8600	零售业	否	否	1. 额定电压: AC100-240V, 50/60Hz 2. 额定功率: 220W 3. 光源: COB200W灯珠 白光/暖白可选 4. 使用寿命: 50000小时 5. 色温 (cct): 3200k-5600k可选3200k/5600k 6. 显色指数 (CRI): >90CRI 7. 外壳: ; 耐高温工程塑胶 8. 调光: 0-100% 频闪: 0-20Hz 9. 光束角度: 60° 10. 通道: 3种通道模式, 1/2/3通道 11. 控制模式: DMX, 自走, 主从, 声控 12. LED数码显示屏, 产品带温度温控控制和智能风机控制, 13. 灯尺寸: 18*18*38 纸箱尺寸: 23*23*41 14. 灯净重: 4.2KG 15. 防护等级: IP20 可适应酒店宴会厅, 体育馆, 电视台, 多功能会议室, 酒吧等对灯光摄像要求严格的场合。 本产品选用节能环保光源, 具有功率小、发光量大、色温准、无频闪、显色指数高等优点。 灯具特点: 灯具发热量小, 功率小, 光通量高 灯具功率200W但是亮度相当于2000W钨丝灯的亮度 发热量却是钨丝灯的3分之1, 使用寿命长, 随时打开随时使用, 不用考虑更换灯泡问题
162	控台	台	1	2200	2200	零售业	否	否	电压/频率: 220-230V/50-60Hz或110-120V/50-60Hz 功率: 58W 功能特性: 有12个Scanner, 每个Scanner中包含20个通道, 分A页 (1-10) 和B页 (11-20) 项或AB页同时启动, 可编程30个Bank中包含8个Scene可编程6相Chase, 每个可编240步 (即30个 (Bank Scene): 具有手动, 声控, 和自动三种动作模式。 在自动运行模式中, FADE可选择全部具有FAD后X/Y具有FADE, 都具有SPEED调节, 每个Scanners中都可以设置任一CH控制和Assign (控杆) 或拨盘, 具有Black out 输出功能, 具有MIDI触了Bank, Chase, 和Black out 功能; 控台这间可互相传递内部的与编程数据, 有LCD液晶显示器和L控制台台印指示; 有DMX512电脑灯控制台专门手机用于控制各种电脑灯运行。 备有两组DMX512信号输出。 本机具有及其方便灵活的编辑模式和运行模式, 易学易用, 适合文艺演出, 剧场, 歌舞表演, 电视演播厅灯场合使用。 外形尺寸: 480*135*70mm 包装尺寸: 600*195*130mm 净重: 3.5kg
163	灯杆	批	1	0	0	零售业	否	否	
164	灯杆电源线	米	100	6	600	零售业	否	否	RVV2*2.5
165	灯杆信号线	米	100	3	300	零售业	否	否	RVVP2*0.5
166	音频连接线	根	3	55	165	零售业	否	否	
167	读书角阅读沙发	个	6	320	1920	零售业	否	否	低坐高搭配110° 靠背斜角, 符合人体工学分段式支撑; 面料: 灯芯绒; 填充物: 乳胶、高回弹海绵、PP棉、EPS粒子74*82*62cm
					727600				