

乌兰镇区域养老服务示范中心打造项目

询价通知书

采购单位名称：鄂托克旗民政局

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心

项目编号：**ESZCEQ-X-H-250067**

2025年11月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心 受 鄂托克旗民政局 委托，采用询价方式组织采购 乌兰镇区域养老服务示范中心打造项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 乌兰镇区域养老服务示范中心打造项目

项目编号： ESZCEQ-X-H-250067

采购计划备案号： 432[2025]02899

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 600,000.00

采购包最高限价（元）： 600,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	按摩沙发	6.0 0	48,000.0 0	台	零售 业	否	否	否	否
2	椭圆机智能太空漫步 机	2.0 0	9,000.00	台	零售 业	否	否	否	否
3	台球桌	2.0 0	24,400.0 0	套	零售 业	否	否	否	是
4	桌上足球	2.0 0	6,660.00	台	零售 业	否	否	否	否
5	桌上冰壶球	1.0 0	9,700.00	台	零售 业	否	否	否	否
6	电子琴	1.0 0	6,880.00	个	零售 业	否	否	否	否
7	马头琴	2.0 0	3,740.00	把	零售 业	否	否	否	否
8	二胡	2.0 0	5,600.00	把	零售 业	否	否	否	否
9	四胡	2.0 0	5,600.00	把	零售 业	否	否	否	否
10	吉他	2.0 0	5,600.00	把	零售 业	否	否	否	否
11	三弦	2.0 0	5,600.00	把	零售 业	否	否	否	否

12	锣、鼓、镲一套	2.0 0	2,500.00	套	零售业	否	否	否	否
13	大鼓	2.0 0	3,000.00	套	零售业	否	否	否	否
14	乐器室桌椅	4.0 0	20,000.0 0	套	零售业	否	否	否	是
15	功能室椅	28. 00	22,400.0 0	把	零售业	否	否	否	是
16	上下肢电动康复脚踏车	4.0 0	15,400.0 0	台	零售业	否	否	否	否
17	足疗按摩器	4.0 0	16,000.0 0	台	零售业	否	否	否	否
18	麻将机	6.0 0	27,000.0 0	台	零售业	否	否	否	否
19	触摸屏广告机	8.0 0	28,000.0 0	台	零售业	否	否	是	是
20	适老化餐桌椅	32. 00	144,000. 00	套	零售业	否	否	否	是
21	空调	4.0 0	36,000.0 0	台	零售业	否	否	是	是
22	空调	5.0 0	17,500.0 0	台	零售业	否	否	是	是
23	电脑	2.0 0	12,000.0 0	台	零售业	否	否	是	是
24	打印机	1.0 0	4,500.00	台	零售业	否	否	是	否
25	办公桌椅	2.0 0	6,000.00	套	零售业	否	否	否	是
26	饮水机	1.0 0	1,400.00	台	零售业	否	否	否	否
27	沙发、茶几	1.0 0	2,600.00	套	零售业	否	否	否	是
28	处走廊墙体打造加室外名称挂墙	3.0 0	44,270.0 0	处	建筑业	否	否	否	否
29	扬琴	2.0 0	5,600.00	把	零售业	否	否	否	否
30	碎纸机	1.0 0	1,000.00	台	零售业	否	否	否	否
31	指纹锁	1.0 0	750.00	个	零售业	否	否	否	是

32	多媒体电视	2.0 0	40,000.0 0	台	零售业	否	否	是	是
33	会标电子屏	1.0 0	9,500.00	块	零售业	否	否	否	否
34	PVC运动地板	100 .00	9,800.00	平米	建筑业	否	否	否	否

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1:

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗鄂托克旗

邮编：016100

联系人：杨宝成

联系电话：0477-6212974

采购单位名称：鄂托克旗民政局

地址：鄂尔多斯市鄂托克旗

邮编：016100

联系人：张钊源

联系电话：18247780500

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1: 属于专门面向中小企业采购, 预留比例为 100% 。
19	有效投标人家数	采购包1: 3家
20	中标供应商数量	采购包1: 1名
21	中标候选供应商数量	采购包1: 3名
22	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否
23	报价形式	详见第一章, “内容及划分采购包情况”。
24	其他	评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序: (一)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50% 的, 即投标(响应)报价 \leq 全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 $\times 50\%$; (二)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价 50% 的, 即投标(响应)报价 \leq 通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价 $\times 50\%$; (三)投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45% 的, 即投标(响应)报价 \leq 采购项目最高限价 $\times 45\%$; (四)其他评审委员会认为供应商报价过低, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

二. 询价须知

1. 询价采取网上响应方式, 操作流程如下:

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上响应, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要响应的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目响应信息页面, 在右侧选择要响应的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息, 点击“确认参与”按钮后, 获取所响应项目询价通知书, 并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2. 保证金

2.1 保证金缴纳 (如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金, 同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2 供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在响应文件开启时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称, 且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间, 将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息, 将保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中, 同时在开启时提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于保证金到账需要一定时间, 请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2 保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 鄂托克旗民政局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要

宣布的其他内容；

（4）参加人员对开启情况进行确认；

（5）开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

随着人口老龄化趋势日益显著，养老问题逐渐成为社会关注的焦点。区域性养老服务示范中心作为应对老龄化社会需求的重要设施之一，旨在提供高质量的养老服务，满足老年人群体在生活、健康、心理等方面的多层次需求。该项目的实施，不仅是为了改善老年人生活质量，促进社会稳定，也是响应政府对养老产业发展的战略部署，推动养老服务体系建设的重要举措。目前，随着城市化进程的加快，老年人口的分布日趋集中，特别是在城镇和区域，老年人口的比例日益上升，传统的家庭照料模式已经无法满足日益增长的养老需求。因此，建设区域性养老示范服务中心，打造具有专业化服务的机构，能够有效提升老年人的生活水平，并推动社会养老服务的发展。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	2025年11月20日
2		标的提供地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇
3		合同履约期限	2025年11月20日
4		合同履约地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗综合康养服务中心
5		验收要求	1. 质量验收要求 符合国家/行业标准（如GB、ISO）及合同约定的质量指标（如性能参数、使用寿命、合格证书）；无外观瑕疵（如破损、变形、色差），功能测试达标； 禁止不合格品流入，不合格项需当场标识、隔离，5个工作日内完成退换货或整改时限。 2. 数量与规格验收要求实际到货数量与采购订单、送货单一致，误差率≤±1%； 产品型号、规格、尺寸、材质等与合同约定完全匹配，配件、附件齐全（如说明书、保修卡、工具包）；包装完好无损，无运输过程中造成的二次损坏。 3. 文件资料验收要求必备文件：产品合格证、第三方检验报告、质量保证书、使用说明书、送货单、发票（等额合规）； 文件需加盖供应商公章，信息与产品批次、型号一致，具备可追溯性。
6		合同支付方式	1、供货方需按期交付产品，待产品完成交付验收合格后，支付合同总金额90%。，达到付款条件起7日，支付合同总金额的90.00% 2、待交付使用1个月无质量问题后，无质量问题一次性无息支付合同总金额10%。，达到付款条件起7日，支付合同总金额的10.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	无

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：按摩沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <p>- 机芯类型：4DPro精控齿轮机芯+4D机械手按摩</p> <ul style="list-style-type: none"> - 加热部位：背部加热、腰部加热 - 手臂按摩方式：内置手臂气囊 - 智能类型：健康检测+光耦体型检测 - 是否智能操控：是 - 肩部按摩方式：免安装肩部按摩 - 适用部位：全身 - 椅子类型：按摩椅 - 按摩手法：顶背、指压、叩击、揉捏、拉伸、推拿、推背、揉捶 - 导轨类型：SL型导轨 - 面料材质：ABS - 附加功能：蓝牙连接、语音播报、无线充电、AI语音控制、手机充电/usb充电 - 气囊个数：61个(含)-80个(含) - 臀部按摩方式：机械手推拿揉捏+气囊夹臀按摩 - 控制方式：语音、有线遥控器、触屏 - 脚部是否可收纳：是 - 脚底按摩方式：滚轮式+凸点按摩 <p>二、性能指标</p> <p>按摩点位调节,气囊力度调节,局部热疗,按摩强度调节,滚轮速度调节,自动侦测功能。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：椭圆机智能太空漫步机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 智能阻力系统 <ul style="list-style-type: none"> - 36档智能调阻 - 自发电技术 - 5档手动坡度/24档电动坡度 - 55cm大步距 - 四轨道四滑轮+加厚高碳钢机身 - 机身净重103kg - 最大承重150kg - 15kg惯性飞轮 - 前置飞轮设计 - 高清LCD旋钮屏 - APP互联功能 - 支持第三方健身APP（SPAX） - 占地约1.26m² - 不可折叠 - 磁控系统 <p>二、性能指标</p> <p>阻力输出稳定不波动、运动轨迹自然流畅、减少膝关节压力、大幅降低晃动和噪音、提供平滑动力、确保运动连贯性、实时显示运动数据、提升燃脂效率。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台球桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 尺寸：9英尺标准款（约2.74m×1.52m） <ul style="list-style-type: none"> - 占地约4.16m² - 材质：青石板台面+高弹胶边、竞技级纯羊毛台呢 - 整机净重1吨 - 框架材质：高碳钢加固 - 腿型选项：红腿/金腿/银腿 - 哑光烤漆工艺 - 轨道系统：六腿支撑+加粗钢库轨道 - 配件套装：水晶树脂球、白蜡木球杆×2、三角框、巧克粉、集球器 - 可选配健英LED专业照明灯 - 倒角圆滑处理 - 台呢抗菌涂层 <p>二、性能指标</p> <p>球滚动平顺性达赛事标准、库边反弹一致性误差<3%、击球噪音≤50dB、台呢平整度误差<0.1mm/m、钢库结构抗变形性强（高频使用5年后库边反弹衰减率<8%）。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：桌上足球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none">- 亚克力透明款机身材质：黑白透明亚克力- 木质商用款机身材质：青石板台面（4cm厚）+高弹胶边- 杆体规格：Φ15.8mm高强度无缝钢管- 结构设计：六腿支撑+加粗钢库轨道- 承重150kg- 儿童亲子款材质：PVC环保材质- 圆角倒边设计- 占地仅0.7m²- 部分型号配自发电LED记分牌- 可拓展APP数据记录 <p>二、性能指标</p> <p>击球噪音≤50dB、球滚动误差＜0.1mm/m、高频使用5年变形率＜8%。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：桌上冰壶球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none">- 球台尺寸：长2152mm×宽370mm- 有效区范围：H线与底线间区域- 球台表面设计：微倾设计（两侧比中间高≤2mm）- 球体结构：钢芯塑料复合结构- 球体规格：直径37.8mm，赛事款重82.5克- 球体顶部：带把手- 目标区规格：圆垒4层同心圆，最外圈直径266mm，圆心距底线137mm <p>二、性能指标</p> <p>球体滚动稳定性（微倾设计保障）、目标区精确度误差＜0.1mm/m。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电子琴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <p>- 显示屏：4.3英寸彩色液晶显示屏</p> <p>- 显示屏系统：可加装全中文显示系统</p> <p>- 音色数量：850种（含73种超清晰音色、27种兆级音色、43组特效、鼓组音色）</p> <p>- 节奏数量：415种（含372种专业伴奏型等）</p> <p>- 存储容量：100MB内置存储空间</p> <p>- 可加装：民族音色及民族节奏扩展包</p> <p>- 接口配置：USB接口、耳机插口</p> <p>- 标配配件：双杆专业可调式琴架、琴包</p> <p>二、性能指标</p> <p>最大发音数：128；混响配置：10种混响类型+4种合唱叠奏； 键盘：61键渐层式力度键盘。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：马头琴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <p>- 琴身材质：色木/红木</p> <p>- 琴面材质：皮或羊皮</p> <p>- 琴弦材质：140-160根马尾丝合成</p> <p>- 马头雕饰：硬木精雕（奔马形态）</p> <p>- 弓杆材质：藤条</p> <p>- 弓毛材质：马尾</p> <p>二、性能指标</p> <p>音色深沉浑厚、可模拟马嘶、风声等自然声响、适配蒙古长调曲风。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二胡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <p>- 材质：明清时期大红酸枝旧家具木料（交趾黄檀）</p> <p>- 蒙皮材质：缅甸金花蟒尾部肛门上方1-2块皮</p> <p>- 鳞格规格：13-15格</p> <p>- 工艺：火烤处理木料、手工“镑”刮打磨（精度0.5mm）、沉缸工艺（静置2年以上）</p> <p>- 标配配件：琴盒、琴弓、松香、琴码、微调、降噪尼、擦琴布</p> <p>二、性能指标</p> <p>低频浑厚穿透力强、高频明亮柔和、高把位出音清晰、琴筒胶合紧密性提升40%。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四胡

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、技术参数 - 琴身材质：黑檀木 - 琴头工艺：浮雕云纹或龙凤图腾 - 蒙皮材质：成年蟒蛇背皮（厚度 0.5-0.7mm ） - 定弦方式：标准五度定弦（ d1-a1 ） - 琴筒规格：直径 12-14cm - 琴杆长度： 80-85cm - 标配配件：琴盒、琴弓、松香、琴码、降噪尼、擦琴布 二、性能指标 高频明亮、低频浑厚、中音区（ d1-d3 ）圆润透亮。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：吉他

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、技术参数 - 桶形： 40英寸OM桶形 - 面板材质：云杉单板（厚度 2.5-3mm ） - 背侧板材质：玫瑰木 - 指板材质：印度玫瑰木（哑光处理） - 琴颈设计： L型15° 倾角 - 琴码材质：合成骨质 - 配置：琴包 二、性能指标 开音后高频通透性提升 23% 、中频响应饱满、滑动阻尼感降低 40% 、高频损耗率比塑料琴码低 18% 。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三弦

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		一、技术参数 - 琴杆规格：整料无拼接（长 112cm±2cm ） - 琴杆纹理：火焰纹自然渐变 - 指板工艺：接缝胶合，人工刻痕 - 琴鼓蒙皮：缅甸金花蟒尾皮（鳞格 13-15/寸 ） - 蒙皮工艺：机制皮 - 标配：带盒、带铜托 二、性能指标 低频浑厚穿透力强、高频区易破音、共鸣空洞。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：锣、鼓、镲一套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <p>- 配置：40公分扁形鼓（带鼓槌1副）、28公分苏锣（带锣槌）、17公分中京镲、28公分大京镲。</p> <p>二、性能指标</p> <p>敲击音色纯净无杂音，同类型乐器音色一致性误差≤5%；鼓类共鸣时长3-5秒（无拖沓混响），锣镲余音控制在2-4秒；敲击噪音≤65dB（避免刺耳尖啸）。鼓身框架承重≥100kg（无变形），锣镲边缘抗冲击性（1kg重物从50cm高度坠落无裂纹）；鼓皮张力均匀，连续敲击1000次无松动、鼓面凹陷≤1mm。鼓皮耐磨次数≥5000次敲击（无破损），锣镲表面防锈层耐盐雾测试≥48小时（无锈蚀）；鼓槌/锣槌击打部位耐磨寿命≥3000次（无明显磨损）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大鼓

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <p>- 鼓腔材质：榕木</p> <p>- 鼓面材质：整张黄牛皮（厚度1.2-1.5mm）</p> <p>- 纹饰工艺：龙凤呈祥浮雕</p> <p>- 尺寸：直径24英寸（约61cm），鼓腔深度35-40cm</p> <p>- 鼓架材质：实木八字架（胡桃木/椿木）</p> <p>- 鼓架承重：≥50kg</p> <p>- 鼓架设计：倾斜15°</p> <p>- 配置：80公分中国鼓、鼓槌2副、架子</p> <p>二、性能指标</p> <p>- 声学性能：敲击音色浑厚饱满、无杂音/破音，低频穿透力强（100-200Hz频段声压级≥90dB）；共鸣时长4-6秒（无拖沓混响），不同击打位置（中心/边缘）音色一致性误差≤8%；最大敲击噪音≤85dB（避免刺耳尖啸）。</p> <p>- 结构稳定性：鼓腔框架无变形、开裂，鼓面张力均匀，连续击打2000次无松动，鼓面凹陷≤1.5mm；鼓架倾斜15°状态下静置无倾倒。</p> <p>- 耐用性能：黄牛皮鼓面耐磨次数≥8000次敲击（无破损、起毛）；鼓腔材质抗变形性（-10℃~40℃环境循环50次无开裂）；表面烤漆层耐摩擦测试≥500次（无掉漆、划痕）。</p> <p>- 尺寸精度：实际直径/深度与标称偏差≤±3mm；鼓面平整度误差≤0.5mm/m。</p> <p>- 安全合规：鼓腔边角表面无尖锐凸起；烤漆层甲醛释放量≤0.1mg/L（符合GB 18581-2021环保标准）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乐器室桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 材质：进口橡胶木、株木（横梁） - 木材处理：干燥处理（含水率8~12%） - 桌面板规格：边厚度40mm、板厚不低于20mm - 横梁规格：高120mm×宽18mm - 桌脚设计：蝴蝶形（厚不低于35mm） - 涂装工艺：华润环保聚酯漆、五底三面全封闭涂装 - 规格：长1200×宽500×高760（mm） - 配置：单桌+1圈椅+2圆鼓凳 - 边角设计：桌边、桌面四角直角弧形 <p>二、性能指标</p> <p>甲醛释放量：<0.9mg/L，防虫防腐化学处理，单桌静态承重≥200kg（无摇晃、变形），椅面单点承重≥150kg，桌面耐磨次数≥10000次，椅脚防滑垫耐磨≥5000次摩擦（无脱落、变形），座椅长时间使用（≥4小时）无明显压痕。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：功能室椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 材质：红檀木（小叶红檀） - 器型选项：皇宫椅变体 - 尺寸：长58.5cm×宽47cm×高119.5cm - 工艺：榫卯结构 - 雕刻工艺：浅浮雕卷草纹或云纹 - 结构配置：束腰+托泥结构、鼓腿膨牙内翻马蹄足 <p>二、性能指标</p> <p>甲醛释放量：<0.9mg/L，防虫防腐化学处理，椅面单点承重≥150kg，椅脚防滑垫耐磨≥5000次摩擦（无脱落、变形），座椅长时间使用（≥4小时）无明显压痕。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：上下肢电动康复脚踏车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 训练模式：被动（零肌力启动）、主动（肌力≥3级）、助力模式 - 智能调控：蓝牙连接APP - 阻力调节范围：0-10级 - 转速调节范围：1-60rpm - 配套组件：固定手套（透气网布+魔术贴）、关节护具（分左右侧+硅胶垫）、防偏带（≥8cm医用弹力带）、安全带（三点式卡扣，承重≥120kg） <p>二、性能指标</p> <p>被动模式角度误差≤10%、被动模式速度≤0.5km/h、痉挛保护（遇异常阻力自动暂停/反转）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：足疗按摩器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 功能配置：足底滚轮刮痧、脚背气囊包裹、脚裸滚轮揉捏、小腿侧气囊夹揉、小腿肚滚轮揉捏、大腿滚轮揉捏、膝盖气囊夹揉、26组气囊包裹、腿膝足恒温热敷。 - 产品参数：重量净重：22.5KG，产品尺寸：420*405*570mm。 - 按摩档数：3档。 - 四大智能模式：足底模式、腿部模式、足腿模式、美腿模式。 - 配置：钻石纹理皮、可拆洗布套、橡胶移动轮、底部支撑架。 - 操控方式：触控式 <p>二、性能指标</p> <p>6处滚轮精细化按摩，140°翻转机身，远红光5s速热深入肌体热循环，定时，安全设计。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：麻将机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 机型设计：餐桌两用型（纯实木/岩板桌面） - 出牌方式：四口机自动出牌+电动打骰子 - 智能配置：支持AI语音指令（宣奥同级技术）、内置故障自检芯片 - 降噪配置：EVA隔离棉多层降噪 - 电机材质：铜包铝电机 - 桌面材质：ABS环保材料或岩板 - 麻将牌材质：密胺材质 <p>二、性能指标</p> <p>洗牌速度≤90秒、运行噪音≤45分贝、电机寿命达10万局以上。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：触摸屏广告机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <p>- 屏幕尺寸：43英寸（核心规格）</p> <p>- 触摸方式：红外多点触控（触摸技术）</p> <p>- 显示模式：横竖屏自由切换、同显/异显（功能配置）</p> <p>- 刷新率：120Hz（显示参数）</p> <p>- 显示分辨率：≥1920(H)×1080(V)（核心参数）</p> <p>- 亮度：≥300cd/m²（显示参数）</p> <p>- 对比度：≥5000: 1（显示参数）</p> <p>- 响应速度：≤8ms（显示参数）</p> <p>- 可视角度：≥178°（显示参数）</p> <p>- 显示比例：≥16: 9（显示参数）</p> <p>- 整机功耗：≤210W（功耗参数）</p> <p>- 关闭状态能效：≤0.03（能效参数）</p> <p>- 灰度：最大128灰阶（显示参数）</p> <p>- 外框材质：铝合金（材质配置）</p> <p>- 喇叭配置：内置≥2×15W喇叭（音频配置）</p> <p>- 触摸点数：≥10点（触摸参数）</p> <p>- 触摸分辨率：32767×32767（触摸参数）</p> <p>- 屏幕玻璃：4mm全钢化玻璃（防爆防划伤）（材质参数）</p> <p>- 分屏功能：1-4分屏模式（功能配置）</p> <p>- 智能功能：定时开关机、节能播放模式、APP远程管理、U盘内容更新循环播放（功能配置）</p> <p>二、性能指标</p> <p>表面硬度≥7H、雾度≤5%、透光率≥92%、IPX5防水等级、可承受800克钢球1米高度自由下落撞击。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：适老化餐桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 材质：进口橡胶木（桌面板）、株木（其他结构/餐椅框架） - 木材处理：干燥处理（含水率8~12%） - 甲醛释放量：<0.9mg/L - 桌面板规格：边厚度40mm、板厚不低于20mm - 横梁规格：高120mm×宽18mm（榫卯结构拼接） - 桌脚设计：蝴蝶形（厚不低于35mm）或四脚形 - 涂装工艺：华润环保聚酯漆、五底三面全封闭涂装 - 餐桌规格：长1200×宽700×高760（mm） - 餐椅规格：800（后脚H）×400（深）×420（宽）×450（座高）（mm） - 餐椅座板工艺：榫槽嵌入工艺 - 餐椅脚厚度：不低于30MM - 边角设计：桌边、桌面四角直角弧形 - 配置：一桌四椅 <p>二、性能指标</p> <p>甲醛释放量：<0.9mg/L，防虫防腐化学处理，单桌静态承重≥200kg（无摇晃、变形），椅面单点承重≥150kg，桌面耐磨次数≥10000次，椅脚防滑垫耐磨≥5000次摩擦（无脱落、变形），座椅长时间使用（≥4小时）无明显压痕。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空调

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 类型：3匹立柜式变频空调（圆柱设计） - 适用面积：30-40m² - 能效等级：新一级能效（APF 4.42） - 出风口设计：上下双出风口 - 送风角度：75°环抱式 - 送风范围：15米 - 控制方式：APP远程控制、语音联动 - 附加功能：光感调节、衡温空间技术、第二代冷酷外机（ - 运行温度范围：-35℃~60℃（宽温域适配） - 售后：整机6年包修 <p>二、性能指标</p> <p>制冷量7210W、制热量9660-9710W、室内机噪音29-47dB（静音模式22dB）、室外机噪音56dB、比三级能效省电20%-30%、速冷速热、室温均匀调节。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空调

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 类型：1.5匹壁挂式变频空调 - 适用面积：15-20m² - 能效等级：新一级能效（APF 5.27） - 循环风量：640m³/h - 风速档位：7档（含强劲模式） - 功能配置：自清洁技术（56℃高温净菌五步清洁）、独立除湿 - 控温技术：PID芯片 <p>二、性能指标</p> <p>制冷量3510W、制热量5010W、3分钟速冷热、静音模式噪音18dB（常规运行≤41dB）、ECO模式8小时耗电0.92度、比三级能效省电58%、控温精度±0.5℃、自清洁杀菌率99.99%。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电脑

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 处理器：Intel 酷睿i5-13400（6核12线程） - 主频：2.5GHz - 最大睿频：4.6GHz - 内存：16GB DDR4（支持扩展至32GB） - 存储：512GB/1TB SSD - 显卡：Intel UHD Graphics 730集成显卡 - 网络配置：Wi-Fi 6无线网卡（支持蓝牙5.0）、千兆以太网卡 - 接口配置：4个USB 3.2 Gen1、2个USB 2.0、VGA/HDMI、耳麦接口 - 机箱规格：7.4L小机箱 - 机身尺寸：约100×274×286毫米 - 净重：约7千克 - 系统：Windows 11 - 售后：3年有限上门服务 <p>二、性能指标</p> <ul style="list-style-type: none"> - 运算性能：Intel 酷睿i5-13400处理器主频2.5GHz（最大睿频4.6GHz），多核运算得分≥12000分（Cinebench R23标准）；16GB DDR4内存带宽≥25.6GB/s，多任务处理无卡顿（同时运行8个办公软件+2个设计软件不闪退）。 - 存储性能：512GB/1TB SSD连续读取速度≥2000MB/s、连续写入速度≥1500MB/s；随机4K读取速度≥300MB/s，开机时间≤15秒，软件启动响应时间≤2秒。 - 图形性能：Intel UHD Graphics 730集成显卡支持4K/60Hz视频输出，图形渲染得分≥1500分（3DMark Night Raid标准），满足办公绘图、高清视频播放需求。 - 运行稳定性：连续满负荷工作≥8小时无蓝屏、死机，CPU温度≤85℃，硬盘无坏道；待机功耗≤5W，满负荷功耗≤120W（符合能效标准）。 - 扩展与兼容性：支持内存扩展至32GB，USB接口传输速率达标（USB 3.2 Gen1≥5 Gbps）；兼容Windows 11及主流办公软件（Office、CAD等），适配打印机、投影仪等外设，连接成功率≥99%。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：打印机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 类型：A4幅面彩色激光多功能一体机 - 功能：打印、复印、扫描 - 标配：5英寸彩色触摸屏、50页自动输稿器（ADF） - 连接方式：无线直连、移动打印 - 硒鼓设计：一体式硒鼓 - 硒鼓容量：黑色1500页、彩色1200页 - 安全功能：安全打印（密码释放）、通信加密（IPsec）、自动覆盖历史记录 <p>二、性能指标</p> <ul style="list-style-type: none"> - 打印效率：彩色/黑白打印速度均≥21页/分钟，双面打印速度≥12.7页/分钟；首页输出时间≤8秒（黑白）/≤10秒（彩色），连续打印100页无卡纸（卡纸率≤0.1%）。 - 输出质量：打印分辨率≥1200×1200dpi，文本字迹清晰无虚边（笔画粗细均匀度误差≤5%）；彩色打印色彩还原度≥90%（符合ISO 12647-7标准），图像无偏色、漏印。 - 功能稳定性：50页自动输稿器（ADF）连续扫描无卡纸，扫描分辨率≥600×600dpi，扫描速度≥15页/分钟；复印缩放比例50%-200%（步进1%），复印精度与原稿偏差≤2%。 - 耐用与耗材：月打印负荷≥30000页（稳定运行），一体式硒鼓寿命（标准容量）黑色≥1500页、彩色≥1200页；硒鼓打印衰减率≤10%（全程字迹清晰度一致）。 - 安全与兼容性：支持安全打印（密码验证成功率100%）、IPsec通信加密；兼容Windows/MacOS系统及主流办公软件，无线直连、移动打印连接成功率≥99%；待机功耗≤2W，工作功耗≤300W（符合能效标准）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 基材：优质E0级18mm实木颗粒板 - 甲醛释放量：≤0.05mg/L - 饰面：优质三聚氰胺纸（甲醛释放量≤0.2mg/L） - 封边：优质同色PVC封边条（厚度≥1.2mm） - 热熔胶：优质环保PUR胶 - 五金配件：优质品牌五金 - 柜门：单面PET 1.8mm木饰面板 <p>二、性能指标</p> <ul style="list-style-type: none"> - 结构承重性能：办公桌静态均匀承重≥250kg（无摇晃、桌面板变形≤1mm）；办公椅座面单点承重≥180kg（无塌陷），椅背抗拉力≥800N（无松动、开裂）；五金连接件抗疲劳次数≥10000次（无脱落）。 - 耐用性能：桌面板耐磨次数≥15000次（钢丝绒500g负重摩擦无划痕）；PVC封边剥离强度≥1.5N/mm（无开裂、脱落）；漆面硬度≥4H（铅笔硬度测试无明显痕迹），耐污性（咖啡、油墨等污渍擦拭后无残留）。 - 环保安全性能：板材甲醛释放量≤0.05mg/L（符合GB 18587-2017 E0级标准）；漆面及胶粘剂总挥发性有机物（TVOC）含量≤10g/L；边角倒角半径≥10mm（防磕碰划伤），无尖锐凸起。 - 尺寸与稳定性：实际尺寸与标称偏差≤±2mm（如办公桌长、宽、高误差）；桌椅放置水平误差≤0.3mm/m（无晃动）；椅面水平度误差≤0.8mm，坐感受力均匀。 - 舒适适配性能：办公椅座面高度可调范围450-550mm，椅背倾角可调100°-120°（多档位固定）；座面透气性能（24小时使用无明显闷热感），椅垫回弹率≥85%（久坐无塌陷）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：饮水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <p>- 类型：茶吧机（家用/办公室一体机）</p> <p>- 总功率：1285W</p> <p>- 水壶功率：1200W</p> <p>- 茶壶保温功率：15W</p> <p>- 制冷功率：70W</p> <p>- 容量：总容量（1.2+1.2）L（水壶1.2L+茶壶1.2L）</p> <p>二、性能指标</p> <p>- 加热/制冷性能：加热功率1200W，常温（25℃）水加热至沸腾（≥98℃）时间≤8分钟；制冷功率70W，常温（25℃）水冷却至10℃以下时间≤30分钟；恒温保温精度（热水60-85℃/冷水4-15℃）误差≤±2℃。</p> <p>- 温控与节能：热水壶自动断电灵敏度100%（沸腾后3秒内断电）；保温功耗≤15W（符合一级能效标准）；整机待机功耗≤1W，避免无效耗电。</p> <p>- 安全合规：电气安全符合GB 4706.1标准（防漏电、防干烧、过载三重保护）；接触水部件（壶体、管路）无异味，重金属（铅、镉等）溶出量≤0.005mg/L，符合食品接触用材料安全标准（GB 4806系列）；防干烧保护触发响应时间≤1秒，无过热风险。</p> <p>- 耐用性能：水壶内胆耐高温冲击（-10℃冷水注入98℃热水无破裂）；按键/触控操作灵敏度≥99%（10万次按压无失灵）；电源线抗弯折次数≥5000次（无断线、短路）；整机使用寿命≥8000小时。</p> <p>- 容量与适配：热水壶/茶壶容量各1.2L（实际容量与标称偏差≤±5%）；出水流量≥0.8L/min（无滴漏、断流）；机身放置稳定性（倾斜15°无倾倒），适配家庭/办公场景摆放。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发、茶几

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、技术参数</p> <p>- 面料：植物科技皮（符合欧洲燃点测试标准）</p> <p>- 海绵：合成乳胶（PU）发泡一体成型泡棉（厚度50mm）</p> <p>- 木架：进口烘干松木</p> <p>- 涂层粘着牢度：≥2.5N/10mm</p> <p>- 颜色摩擦牢度：>4.5/3.5(干/湿)</p> <p>- 最大承重：140kg</p> <p>二、性能指标</p> <p>- 结构承重性能：沙发单座静态承重≥140kg（坐面下沉≤3cm，无摇晃）；茶几台面均匀承重≥80kg（无变形、开裂）；沙发框架抗摇晃强度（左右摇晃1000次无松动），茶几腿部抗拉力≥300N（不脱落）。</p> <p>- 耐用性能：沙发植物科技皮耐磨次数≥30000次；PU泡棉回弹率≥85%（久坐2小时后恢复形变≤5%）；茶几台面耐冲击性（1kg钢球50cm高度坠落无凹陷、碎裂）；表面耐污性（咖啡、酱油等污渍擦拭后无残留，耐污等级≥4级）。</p> <p>- 环保安全性能：面料及泡棉甲醛释放量≤0.05mg/L（符合GB 18587-2017标准）；重金属（铅、汞等）含量≤10mg/kg；沙发边角倒角半径≥8mm，茶几边缘无尖锐毛刺（防磕碰）；总挥发性有机物（TVOC）释放量≤0.5mg/m³（无刺激性异味）。</p> <p>- 尺寸与稳定性：实际尺寸与标称偏差≤±3mm（沙发座宽、茶几长宽高误差）；沙发四脚落地水平误差≤0.5mm/m（无晃动）；茶几放置倾斜15°无倾倒，适配办公/家居场景摆放。</p> <p>- 舒适与适配性能：沙发座面高度40-45cm、座深50-55cm（符合人体工学），坐感软硬适中（硬度邵氏A 35-45度）；面料透气性（24小时使用无闷热感），抗起球等级≥3级，涂层粘着牢度≥2.5N/10mm（无脱胶）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：处走廊墙体打造加室外名称挂墙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>一、技术参数</p> <p>材质：PVC+亚克力</p> <p>三处墙体面积：13.92m²、4.96m²、8.24m²</p> <p>门口“乌兰镇区域养老服务示范中心”名称悬挂。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：扬琴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <p>- 重量：约32KG</p> <p>- 尺寸：117*51*78（cm）</p> <p>- 琴码材质：色木</p> <p>- 框架材质：色木</p> <p>- 音数：12</p> <p>- 工艺：镭射镀金/贴雕</p> <p>二、性能指标</p> <p>- 声学性能：音域覆盖G1—d4（全音域无断音），音准精度$\leq \pm 5$音分（符合GB/T 34519-2017标准）；基频振动均匀，同音位不同弦组音色一致性误差$\leq 3\%$；共鸣饱满（中频通透、高频清亮、低频浑厚），延音时长2-3秒（无杂音、泛音紊乱）。</p> <p>- 结构稳定性：琴身框架无变形、开裂，琴码安装牢固度（敲击1000次无松动、位移）；弦轴紧固力$\geq 15\text{N}\cdot\text{m}$（调音后72小时音准漂移$\leq 8$音分）；面板振动传导效率$\geq 85\%$（弦振动转化为声学输出无明显损耗）。</p> <p>- 工艺与精度：琴身实际尺寸与标称偏差$\leq \pm 2\text{mm}$（117×51×78cm），面板平整度误差$\leq 0.3\text{mm/m}$；琴码间距均匀度误差$\leq 0.5\text{mm}$，弦距一致性误差$\leq 0.3\text{mm}$（保障弹奏手感）；镭射镀金/贴雕工艺无脱落、划痕，漆面光泽度均匀（无颗粒、气泡）。</p> <p>- 耐用性能：琴弦抗疲劳寿命≥ 300小时（正常弹奏无断弦），面板木材抗变形性（-10℃~40℃环境循环50次无开裂）；琴码材质耐磨次数≥ 5000次（琴弦摩擦无明显磨损）；整机使用寿命≥ 8年（正常维护下声学性能衰减$\leq 10\%$）。</p> <p>- 弹奏适配：琴弦张力均匀（相邻弦张力差$\leq 10\%$），弹奏手感舒适（按弦力度3-5N即可发声）；琴身净重偏差$\leq \pm 1\text{kg}$（约32kg），放置水平误差$\leq 0.5\text{mm/m}$（无晃动，保障弹奏稳定性）。</p>
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：碎纸机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 类型：办公全自动大型商用碎纸机 - 单张碎纸张数：100张以上 - 连续碎纸时间：31-40分钟（40分钟） - 保密等级：5级 - 碎纸效果：米粒状 - 可碎介质：纸 - 功能：自动休眠、自动反向退纸、安全触停 - 产品净重：11.1kg - 产品尺寸：长376mm×宽268mm×高560mm - 容量：21-30L - 移动轮：有 <p>二、性能指标</p> <ul style="list-style-type: none"> - 碎纸效率：单次碎纸张数≥150张（A4纸，70g），连续碎纸时长≥40分钟（无过热停机）；碎纸速度≥3m/min，碎纸效果为米粒状（粒径≤2×8mm，符合5级保密标准）；单次碎纸能耗≤0.15kWh，连续工作无卡纸（卡纸率≤0.2%）。 - 安全防护：安全触停响应时间≤0.3秒（异物触碰入纸口自动停机）；防过载保护（超量碎纸时自动退纸+报警），防过热保护（连续工作超时自动断电冷却）；机身倾斜15°无倾倒，移动轮刹车固定成功率100%。 - 耐用性能：刀具耐磨寿命≥10万张（连续碎纸无卷刃、卡滞）；电机连续启动次数≥500次（无故障）；机身外壳抗冲击性（1kg重物50cm高度坠落无凹陷、开裂）；控制面板按键灵敏度≥99%（10万次按压无失灵）。 - 功能与适配：纸屑容量21-30L（实际容量与标称偏差≤±5%）；支持自动休眠（闲置10分钟后进入低功耗模式）、自动反向退纸（卡纸时一键退纸）；机身尺寸偏差≤±3mm（376×268×560mm），适配办公场景摆放，移动轮承重≥50kg（无损坏）。 - 环保与噪音：工作噪音≤65dB（静音模式≤55dB），无尖锐异响；机身材质甲醛释放量≤0.05mg/L（符合GB 18587-2017标准），无刺激性异味。
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：指纹锁

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 开锁方式：APP、NFC、临时密码、密码、蓝牙 - 附加功能：防小黑盒、虚掩报警、试错报警 - 开门方向：通用型 - 锁体电源类型：干电池 - 锁体类型：机械锁体 - 开门方式：执手式 - 锁芯等级：C级锁芯 - 最大密码容量：50组 - 最大虚位密码位数：20位 - 适配门厚度：40mm-120mm - 面板材质：铝合金 - 最大指纹容量：50枚 <p>二、性能指标</p> <ul style="list-style-type: none"> - 开锁性能：指纹识别响应时间≤ 0.5秒，识别成功率$\geq 99.5\%$（干/湿/浅指纹均适配）；密码/APP/NFC开锁响应时间≤ 1秒，误识率$\leq 0.001\%$；支持50枚指纹+50组密码存储，扩容兼容性良好。 - 安全防护：C级锁芯防技术开启时间≥ 270分钟，防暴力开启次数≥ 20次（无锁体损坏）；防小黑盒攻击（电磁脉冲干扰下不解锁），试错报警触发阈值≤ 5次（锁定≥ 3分钟）；虚掩报警响应时间≤ 2秒，异常开锁实时推送提醒。 - 耐用性能：锁体机械结构使用寿命≥ 10万次开启（无卡滞、失灵）；面板铝合金抗腐蚀（盐雾测试≥ 72小时无锈蚀）；按键/触控操作灵敏度$\geq 99\%$（10万次按压无故障）；电池续航≥ 12个月（干电池供电，日均开锁10次）。 - 适配与稳定性：适配门厚度40-120mm（调节范围全覆盖），安装后开关门顺畅度（无卡顿、异响）；执手式开门力矩$\leq 5N\cdot m$（操作轻便）；高低温环境适配（$-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$），连续工作72小时无故障；蓝牙/APP连接成功率$\geq 99\%$（无断连、延迟）。 - 环保与合规：面板材质甲醛释放量$\leq 0.02mg/L$，重金属含量$\leq 5mg/kg$；电磁兼容性符合GB/T 9254标准，无辐射干扰；防火等级$\geq V-0$级（高温环境下不助燃）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多媒体电视

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 屏幕尺寸：≥98英寸 - 显示比例：≥16:9 - 亮度：≥350cd/m² - 对比度：≥5000: 1 - 可视角度：≥178° - 响应速度：≤8ms - 分辨率：3840×2160（4K，1:1点对点显示） - 接口配置：前置（≥3路USB、1路TOUCH、1路HDMI输入、1路Type-C）、侧面（HDMI≥2、VGA/AUDIO≥2等） - 前置按键：≥1个 - 喇叭配置：≥2×15W（前置） - 屏幕玻璃：4mm全钢化玻璃（防爆防划伤） - 触摸方式：红外触摸 - 触摸点数：40点 - 触摸分辨率：32767×32767 - 快捷功能键：屏体双侧隐藏式 - 系统：win10+Android13双系统 - 核心功能：八机合一（电视/白板/音响等）、BYOM视频会议、8阵列麦克风、12米拾音、AI智能降噪、40点触控书写 <p>二、性能指标</p> <p>表面硬度≥7H、雾度≤5%、透光率≥92%、IPX5防水等级、抗强光干扰（400LUX照度下书写正常）、辐射骚扰符合CCC要求、防火等级V-0、蓝光加权辐射亮度LB≤0.13（IEC62471标准）、触摸玻璃符合JC/T 2130-2012抗磨标准。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会标电子屏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、技术参数</p> <ul style="list-style-type: none"> - 显示屏尺寸：6.5m×0.58m=3.77m² - 像素间距：10mm - 模组尺寸：320×160mm - 像素密度：10000点/m² - 模组平整度：≤0.15mm - 电源接口：4P接插头（防呆设计） - 视角：水平≥160°、垂直≥140° - 刷新频率：≥720HZ - 模组亮度均匀性：≥97% - 峰值功耗：≤530W/m² - 平均功耗：≤170W/m² - 寿命：典型值≥100000小时 - 平均无故障时间：≥100000小时 - 防护等级：盐雾10级、PCB防火等级V-0级 - 工作温度范围：-30℃-40℃ - 存储温度范围：-40℃-60℃ - 安装结构：户外箱体安装+钢结构 - 配件：含电源、接收卡、发送卡、电源线、网络信号线及辅材 <p>二、性能指标</p> <ul style="list-style-type: none"> - 显示性能：像素间距10mm，像素密度10000点/m²，模组平整度≤0.15mm（确保画面无拼接瑕疵）；亮度均匀性≥97%，峰值亮度≥600cd/m²（户外强光下可视），刷新频率≥720Hz（无频闪、拖影）；水平/垂直视角≥160°/140°，全角度观看无偏色、亮度衰减。 - 信号与传输性能：支持7×24H连续工作，信号输入响应时间≤0.1秒（无延迟）；兼容HDMI/VGA/USB等主流接口，数据传输速率≥1Gbps，画面无卡顿、花屏；支持单点亮度校正，整屏色彩一致性误差≤3%。 - 耐用与防护性能：寿命典型值≥100000小时，平均无故障时间≥100000小时；PCB防火等级V-0级，盐雾测试≥10级（防腐蚀）；工作温度-30℃~40℃、存储温度-40℃~60℃（宽温适配）；表面防刮擦（硬度≥5H），防水防尘等级≥IP54。 - 结构与安装性能：模组电源接口4P防呆设计，免工具维护；钢结构安装承重≥50kg/m²（无变形、脱落）；屏体实际尺寸与标称偏差≤±5mm（3.77m²），安装后水平/垂直误差≤0.3mm/m。 - 功耗与环保性能：峰值功耗≤530W/m²，平均功耗≤170W（节能）；LED灯珠无汞、无铅，符合RoHS环保标准；工作噪音≤45dB（无明显异响），电磁辐射符合GB 8702标准。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：PVC运动地板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、技术参数</p> <p>- 材质：100%原生料（材质配置）</p> <p>- 结构：刚性支撑夹带层、双色双倍率无钙致密发泡弹性层、密闭式防移动背板（结构配置）</p> <p>- 厚度：5.1mm±0.1mm（核心参数）</p> <p>- 外观要求：无裂纹、断裂等缺陷（质量标准）</p> <p>二、性能指标</p> <p>为保证运动地板在四季变化条件下性能稳定，提供送样日期到签发日期≥2000h环境适应性循环测试（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）检测报告，外观：无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级4-5级，须提供具有CMA和CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图</p> <p>为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，提供送样日期到签发日期≥2000h耐消毒水-中性洗涤剂循环试验检测报告，尺寸变化率≤0.4%，抗滑值依据GB36246-2018标准80-110，须提供具有CMA和CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图</p> <p>为保证运动地板耐湿热老化，提供送样日期到签发日期≥336h耐湿热检测报告，检测结果指标值符合GB/T43565-2023标准，拉伸强度老化前后≥0.7MPa,拉断伸长率老化前后≥90%，老化前后保持率≥80%，须提供具有CMA和CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图</p> <p>以上加项为实质响应项，未满足按无效处理，投标时须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件，为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8.成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1:

采购包1:

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权 重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文 件
无				

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；**4.**符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：_____。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1.采购人代表：</p> <p>2.采购代理机构代表：</p> <p>3.第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4.其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 联合体协议

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 其他材料

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件: 分项报价表

详见附件: 开标一览表