

打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

竞争性磋商文件

采购单位名称：中共鄂托克旗委员会宣传部

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心

项目编号：**ESZCEQ-C-F-250069**

2025年12月

目录

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 磋商邀请

鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心 受 中共鄂托克旗委员会宣传部 委托，采用竞争性磋商方式组织采购 打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

项目编号： ESZCEQ-C-F-250069

采购计划备案号： 432[2025]03170

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

采购包预算金额（元）： 1,965,000.00

采购包最高限价（元）： 1,965,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）	1.00	1,965,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1： 打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

无

三.获取磋商文件的时间、地点、方式

详见竞争性磋商公告

其他要求：

无

四.磋商文件售价

本次磋商文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间和地点

详见竞争性磋商公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗鄂托克旗

邮编：016100

联系人：杨宝成

联系电话：0477-6212974

采购单位名称：中共鄂托克旗委员会宣传部

地址：鄂尔多斯市鄂托克旗

邮编：016100

联系人：宋玮

联系电话：15047779598

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	竞争性磋商
3	开启方式	远程开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	采购包1：综合评分法
6	获取磋商文件时间	详见竞争性磋商公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性磋商公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。
9	响应文件数量	<p>(1) 加密的电子投标文件1份(需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”)</p> <p>(2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的, 投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘(或光盘) 0份。</p> <p>(3) 纸质投标文件(正本) 0份; 纸质投标文件(副本) 0份。</p>
10	成交人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标(成交) 供应商。
11	联合体响应	采购包1: 不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
13	磋商保证金	不收取保证金
14	电子响应文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“响应文件格式与要求”, 使用单位电子签章(CA) 进行签字、加盖公章。</p> <p>说明: 若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。</p>
15	投标客户端	<p>投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址: https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001</p>
16	面向中小企业采购	<p>采购包1:</p> <p>属于专门面向中小企业采购, 预留比例为100%。</p>
17	有效供应商家数	采购包1: 3家
18	中标供应商数量	采购包1: 1名
19	中标候选供应商数量	采购包1: 3名
20	报价形式	详见第一章, “内容及划分采购包情况”。

21	现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
22	兼投兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
23	其他	无

二.磋商须知

1.磋商采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目磋商文件，并按照磋商文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.磋商保证金

2.1磋商保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取磋商保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将磋商保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错磋商保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的磋商保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于磋商保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2磋商保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时

间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间等要求参加磋商，在响应文件开启时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- （2）**CA**证书无法解密响应文件的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2 现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目磋商公告载明的时间和地点参加磋商。响应文件开启时，供应商应当使用**CA**证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）**CA**证书无法解密响应文件的；
- （2）供应商未按磋商文件要求提供“备用标书”的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4. 供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三. 说明

1. 总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2. 适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所涉及的项目和内容。

3. 相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加磋商有关费用。不论磋商结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本磋商文件的采购人特指 中共鄂托克旗委员会宣传部。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本磋商文件的采购代理机构特指 鄂尔多斯市公共资源交易中心鄂托克旗分中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“磋商小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场考察

8.1磋商文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

9.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为磋商文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采

购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照磋商文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照磋商文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照磋商文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六、开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容；

（4）参加人员对开启情况进行确认；

（5）开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后,采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告,同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商,成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后,采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时,成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书,成交通知书是合同的组成部分,成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问,采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的,采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的,可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的,应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (二) 质疑项目的名称、编号;
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (四) 事实依据;
- (五) 必要的法律依据;
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑,代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函,应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

计划在西鄂尔多斯文化主题公园打造集音乐主题展示与体验、休闲游览、文化活动与社交聚集于一体的北疆文化民歌主题公园项目。按照自治区“六个行动”部署，紧扣北疆文化建设提升行动要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，计划在西鄂尔多斯文化主题公园采购设置主题音乐柱、广场大型照明装置、户外卡座、景观小品、七彩灯光主题步道、音乐主题雕塑等基础设施，并收集录制鄂尔多斯民歌**100**首，打造集音乐主题展示与体验、休闲游览、文化活动与社交聚集于一体的北疆文化民歌主题公园项目，助力“唱响鄂托克”，切实提升鄂托克旗的文化软实力。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包**1**：打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后 90 天内完成全部设计、制作、采购及安装内容
2		标的提供地点	鄂托克旗西鄂尔多斯文化主题公园
3		合同履约期限	合同签订后 90 天内完成全部设计、制作、采购及安装内容；质保期一年
4		合同履约地点	鄂托克旗西鄂尔多斯文化主题公园
5		验收要求	一次性验收，符合国家及行业标准要求
6		合同支付方式	1 、项目完成验收合格后一次性支付合同价款的 97.00% ，达到付款条件起 7 日，支付合同总金额的 97.00% 2 、剩余 3.00% 一年内付清，达到付款条件起 7 日，支付合同总金额的 3.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	无

2.主要技术要求

采购包**1**：打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

标的名称：打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		录制鄂尔多斯民歌 100 首。 具体要求如下： 一、项目背景 为深入贯彻落实鄂尔多斯市北疆文化提升工程的总体部署，响应《一舞一调两歌》提议，以系统保护、整理、录制鄂尔多斯民歌为核心任务，拟开展“鄂尔多斯民歌录制工程”项目。 本项目以传承弘扬鄂尔多斯民族音乐文化为宗旨，精选 100 首具有代表性与传承价值的鄂尔多斯民歌，依照传统与学术标准分为十二类，进行高质量录音、混音与音频归档，建立标准化音源资料库，为后续的学术研究、教育传播及数字化推广奠定基础。 二、指导思想 以“保护传承、系统整理、艺术再现、数字留存”为核心原则，坚持学术性与艺术性

并重，兼顾非遗保护与文化创新。以《一舞一调两歌》为指导思想，立足鄂尔多斯地域文化特色，展现草原民族音乐的精神气象与文化底蕴。

三、项目目标与范围

1、目标数量：录制鄂尔多斯民歌**100**首。

2、分类体系：分为十二类，每类录制作品不少于**8**首。

3、曲目来源：每类作品中，**50%**以上为濒临失传的传统民歌，其余为广泛流传的经典曲目。

4、成果形式：完成高保真母带录音文件、**Pro Tools**工程文件归档、数字专辑母盘与资料光盘。

四、民歌十二类录制方向

宫廷篇、骏马篇、礼仪篇、思念篇、爱情篇、长调篇、生计篇、宗教篇、幽默篇、世风篇、风云篇、漫瀚调篇。

五、技术标准与录音规范

录音格式：**WAV**；采样率：**48kHz**；位深：**24bit**；响度标准：**-12至-14 LUFS**（国际古典音乐标准）；声道：立体声母带 + 多轨备份。

Pro Tools工程：乐器通道**6**轨、合唱通道**4**轨、独唱通道**2**轨；保存分轨、母带与混音版本各一份。

六、版权与成果归属

1、所录制作品的著作权及母带所有权归甲方（招标方）所有。

2、参与录制的演唱、演奏及制作人员仅保留署名权。

3、未经甲方书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制、传播或商业使用录制成果。

七、人员与艺术要求

为确保录制成果的学术价值与艺术水准，本项目对参与人员提出如下配置要求：

非遗传承人团队

国家级非物质文化遗产传承人不少于**3**人；

自治区级非遗传承人不少于**10**人；

市级非遗传承人不少于**15**人；

总参与传承人数量不少于**30**人。

演唱者必须是熟练掌鄂尔多斯民歌演唱方法及传统演唱技巧。从各行各业选拔不低于**60**人录制歌曲，每人演唱最多不超过两首歌。

专业演奏团队

配备不少于**20**位熟练掌握鄂尔多斯民乐演奏法及传统演奏技巧的演奏家；

团队成员需具备鄂尔多斯传统音乐、宫廷古如歌，漫瀚调及长调伴奏等实践经验。

音乐制作与技术团队

专业编曲**3**名：须为国家级作曲家，深谙鄂尔多斯民歌唱法及民乐结构，负责艺术编配与整体音色设计；

专业录音师**3**名：具备民族音乐录制经验，精通多轨录制与空间声学处理；

专业混音师**1**名：熟悉国际古典响度标准与民族声场平衡调校；

权威学术顾问**1—2**名：负责文化审校、传承体系论证与学术资料核对。

八、项目实施流程

		<p>一、曲目遴选阶段：曲目收集、专家论证、非遗曲目确认（7天）；</p> <p>二、录制筹备阶段：演唱排练、设备调试、场地布置（7天）；</p> <p>三、正式录制阶段：录制十二类作品、同步摄录（25天）；</p> <p>四、后期制作阶段：混音、母带处理、归档（10天）；</p> <p>五、成果提交与发布：交付文件、专家听审、成果展播（10天）。</p> <p>项目总周期控制在两个月（约60天）以内完成。</p> <p>九、成果交付形式</p> <p>交付数字母带文件、Pro Tools工程源文件、曲目资料、视频记录及项目成果U盘与光盘各三套。</p> <p>所录制歌曲需附带对应的蒙汉语歌词，简谱与五线谱文件各一份，以PDF及可编辑格式提交。</p>
2		<p>设计、制作、安装部分1——公园入口标识“北疆文化民歌主题公园精神堡垒”</p> <p>一、造型名称：北疆文化民歌主题公园精神堡垒。</p> <p>二、数量：1项</p> <p>三、安装点位：安装于阿尔巴斯街与百眼井路交叉十字路口。</p> <p>四、文字内容：“北疆文化民歌主题公园”</p> <p>五、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：长7.04米，宽：1.1米，高：7.7米</p> <p>2、结构工艺：2mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。大字不锈钢包边发光字。龙骨100*100*3mm壁厚，副龙骨40*40*2mm，法兰盘18mm。</p> <p>六、材质要求：</p> <p>1、造型使用金属板饰面</p> <p>2、麻灰面大理石基座</p> <p>3、正反面内嵌两块显示模组</p> <p>4、正面发光字</p> <p>七、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：鄂托克旗素有“乃日之乡”的美誉，三弦、四胡、扬琴、笛子作为当地乐器“四大件”，是乃日传统节日中不可或缺的文化核心。造型设计要结合乃日文化，将乐谱、四大件乐器等因素自然嵌入其间，让民歌旋律的流动感，化作曲线造型与乐器符号交织的视觉韵律，整体造型要求采用环保材质打造，践行绿色理念。内容色调与城市景观相融合，与市民欣赏习惯相契合；</p> <p>2、造型说明：该造型在主题公园入口，起明确公园主题和视觉引导等作用。</p> <p>八、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>

3		<p>设计、制作、安装部分2——音乐人名人介绍栏（1）</p> <p>一、造型名称：民歌优秀传承人宣传栏。</p> <p>二、数量：3项</p> <p>三、安装点位：安装于公园前场环形散步道两侧，一共3个。</p> <p>四、文字内容：“乐动北疆；民歌优秀传承人”。</p> <p>五、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：长：1.4米，宽：0.45米，高：2米</p> <p>2、结构工艺：1.5mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。小字PVC字。结构龙骨40*40*2mm壁厚。</p> <p>六、材质要求：</p> <p>1、金属板烤漆饰面</p> <p>2、大理石底座</p> <p>七、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：宣传栏要以“双手托举石榴”为核心造型，既象征各民族像石榴籽般紧紧相拥、同心铸牢中华民族共同体意识，也寓意民族乐曲在祖国的悉心呵护下代代相传、生生不息，为祖国多元文化注入持久活力与璀璨光彩。</p> <p>2、造型说明：起宣传优秀民歌传承人的作用，为音乐主题公园注入文化内涵。</p> <p>八、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
4		<p>设计、制作、安装部分3——音乐人名人介绍栏（2）</p> <p>一、造型名称：民歌优秀传承人宣传栏。</p> <p>二、数量：3项</p> <p>三、安装点位：安装于公园前场环形散步道两侧，一共3个。</p> <p>四、文字内容：“乐动北疆；民歌优秀传承人”。</p> <p>五、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：长：1.4米，宽：0.45米，高：1.91米</p> <p>2、结构工艺：1.5mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。小字PVC字。结构龙骨40*40*2mm壁厚。</p> <p>六、材质要求：</p> <p>1、金属板烤漆饰面</p> <p>2、大理石底座</p> <p>七、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：宣传栏要以“双手托举石榴”为核心造型，既象征各民族像石榴籽般紧紧相拥、同心铸牢中华民族共同体意识，也寓意民族乐曲在祖国的悉心呵护下代代相传、生生不息，为祖国多元文化注入持久活力与璀璨光彩。</p> <p>2、造型说明：起宣传优秀民歌传承人的作用，为音乐主题公园注入文化内涵。</p> <p>八、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>

5		<p>设计、制作、安装部分4——环道音乐倾听区（1）</p> <p>一、造型名称：北疆民歌回响长廊。</p> <p>二、数量：1项</p> <p>三、安装点位：安装于公园前场环形散步道西北侧。</p> <p>四、文字内容：“北疆民歌回响长廊”。</p> <p>五、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：长：6.8米，高：4.5米</p> <p>2、结构工艺：2mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。音符厚度8cm。结构龙骨100*100*3mm壁厚，辅龙骨40*40*2mm，法兰盘18mm。</p> <p>六、材质要求：金属板烤漆饰面</p> <p>七、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：音乐拱门以“石榴花开，籽籽同心”为设计核心，整体塑造成饱满的石榴造型，既呼应民族团结理念，又彰显地域文化特色。拱门上要将乐符与鄂托克旗标志性乐器“乃日琴”结合其中，让乐器成为文化符号的直观表达。游客穿行其间，耳畔萦绕鄂托克旗民歌，仿佛化作一颗颗紧密相依的石榴籽，共同聆听、守护并见证民族歌曲的代代相传与蓬勃发展。</p> <p>2、造型说明：回响长廊造型一共两个，分布在环形步道两侧。为后场的十二个民歌倾听点引导人流，为音乐主题公园注入内涵。</p> <p>八、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
6		<p>设计、制作、安装部分5——环道音乐倾听区（2）</p> <p>一、造型名称：北疆民歌回响长廊。</p> <p>二、数量：1项</p> <p>三、安装点位：安装于公园前场环形散步道东南侧。</p> <p>四、文字内容：“北疆民歌回响长廊”。</p> <p>五、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：长：6.45米，高：4.75米</p> <p>2、结构工艺：2mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。音符厚度8cm。结构龙骨100*100*3mm壁厚，辅龙骨40*40*2mm，法兰盘18mm。</p> <p>六、材质要求：金属板烤漆饰面</p> <p>七、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：音乐拱门以“石榴花开，籽籽同心”为设计核心，整体塑造成饱满的石榴造型，既呼应民族团结理念，又彰显地域文化特色。拱门上要将乐符与鄂托克旗标志性乐器“乃日琴”结合其中，让乐器成为文化符号的直观表达。游客穿行其间，耳畔萦绕鄂托克旗民歌，仿佛化作一颗颗紧密相依的石榴籽，共同聆听、守护并见证民族歌曲的代代相传与蓬勃发展。</p> <p>2、造型说明：回响长廊造型一共两个，分布在环形步道两侧。为后场的十二个民歌倾听点引导人流，为音乐主题公园注入内涵。</p> <p>八、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>

7		<p>设计、制作、安装部分6——民歌背景介绍牌</p> <p>一、造型名称：北疆民歌歌曲详解。</p> <p>二、数量：12个</p> <p>三、安装点位：结合十二个核心体验点旁安装。</p> <p>四、文字内容：“歌曲详解”。</p> <p>五、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：长：1.68米，宽：0.65米，高：1.38米</p> <p>2、结构工艺：1.5mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。主龙骨40*40*1.5mm。法兰盘8mm。</p> <p>六、材质要求：金属造型展示牌</p> <p>七、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：歌曲详解展示栏要以“开花红石榴”为核心主体，红石榴象征交融汇聚、多元一体的民族情怀，呼应民族团结理念。展示栏要将民族民歌巧妙镌刻于石榴造型之上，直观呈现各民族文化交相辉映、共生共融的生动图景；旁侧点缀灵动音乐符号，既丰富视觉层次，更与音乐公园主题深度契合，让文化展示与场景氛围浑然一体。</p> <p>2、造型说明：歌曲详解宣传栏一共12个，和十二点位融合，展示不同倾听点位的歌曲。</p> <p>八、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
8		<p>设计、制作、安装部分7——沉浸式体验区一</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点一。</p> <p>二、数量：1项</p> <p>三、安装点位：安装于公园喷泉广场前端。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：长：4.3米，宽：1.2米；高：2.37米</p> <p>2、结构工艺：1.8mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型，主龙骨60*60*2mm。法兰盘10mm。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、定制金属平台</p> <p>2、金属顶棚</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：遮阳休息棚以实用功能为基础，兼具遮阳蔽日与静坐休憩的作用。配合公园内十二个点位，循环播放不同民族民歌，让游客在休憩之余沉浸式聆听民歌韵律，在惬意时光中共同见证、守护民族音乐的传承与发展。</p> <p>造型说明：遮阳休息棚设置多个点位，分布在公园沉浸体验区的不同音乐点。配合户外音响设备体验不同民歌。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>

9		<p>设计、制作、安装部分8—— 沉浸式体验区二/四</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点二/四。</p> <p>二、数量：4项</p> <p>三、安装点位：安装于公园景观湖岸边两侧。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：长：4.3米，宽：1.2米；高：2.37米</p> <p>2、结构工艺：1.8mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型，，主龙骨60*60*2mm。法兰盘10mm。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、定制金属平台</p> <p>2、金属顶棚</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：遮阳休息棚以实用功能为基础，兼具遮阳蔽日与静坐休憩的作用。配合公园内十二个点位，循环播放不同民族民歌，让游客在休憩之余沉浸式聆听民歌韵律，在惬意时光中共同见证、守护民族音乐的传承与发展。</p> <p>2、造型说明：遮阳休息棚设置多个点位，分布在公园沉浸体验区的不同音乐点。配合户外音响设备体验不同民歌。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作、画面内容制作及安装。</p>
10		<p>设计、制作、安装部分9—— 沉浸式体验区三（1）防腐木舞台</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点三（1）防腐木舞台。</p> <p>二、数量：1项</p> <p>三、安装点位：安装于公园“太阳神”雕塑处。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>直径：6.69米，</p> <p>高：0.2米</p> <p>2、结构工艺：50mm*50mm角钢，厚度4mm，焊接基材结构，18mm厚防腐木切割，对纹拼接面板。后刷两遍清漆封面。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、防腐木地台</p> <p>2、内嵌音响</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：防腐木舞台在公园原有石材台面上改造而成，兼具实用性与经济性，改造成本更低。舞台适配各民歌音效点位，既可作为小型展演空间，供游客伴着循环播放的乐器旋律一展歌喉；</p> <p>2、造型说明：防腐木小舞台一共6个，因不同场景配合使用。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>

11		<p>设计、制作、安装部分10—— 沉浸式体验区三（2）休息棚</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点三（2）休息棚。</p> <p>二、数量：4项</p> <p>三、安装点位：安装于公园“太阳神”雕塑处。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸： 长：1.63米；宽：0.73米；高：0.44米</p> <p>2. 结构工艺：50mm*50mm角钢，厚度4mm，焊接基材结构，18mm厚防腐木切割，对纹拼接面板。后刷两遍清漆封面。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、防腐木饰面</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：可以在休息棚静坐，沉浸式聆听民族音乐的独特韵味。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
12		<p>设计、制作、安装部分11—— 沉浸式体验区五（1）凉亭</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点五（1）凉亭。</p> <p>二、数量：244.66m³</p> <p>三、安装点位：安装于公园景观湖旁乘凉架内。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸： 长：26.58米， 宽：2.84米， 高：3.24米</p> <p>2、结构工艺：铲除、打磨现有框架结构，后两遍清漆封面</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、原有框架造型不变，油漆修复处理</p> <p>2、顶挂音响</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：凉亭沿用公园原有建筑，改造以修复破损结构、重新刷漆为核心，最大程度保留原有风貌。后期配套新制座椅与户外防水音箱，既实现成本节约与旧建筑再利用，又为游客打造了可静坐休憩、聆听民族音乐的惬意空间。</p> <p>七、施工包括：亭沿用公园原有建筑，改造以修复破损结构、重新刷漆为核心后期配套新制座椅与户外防水音箱。</p>

13	<p>设计、制作、安装部分12—— 沉浸式体验区五（2）造型座椅</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点五（2）造型座椅。</p> <p>二、数量：11项</p> <p>三、安装点位：安装于公园景观湖旁乘凉架内。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>长：2.13米，宽：0.6米，高：0.45米</p> <p>2、结构工艺：1.8mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。主龙骨40*40*2mm。法兰盘8mm。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、定制金属平台</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：造型座椅以实用功能为基础，有音乐体验和静坐休憩的作用。配合公园内不同体验点位，循环播放不同民歌，让游客在休憩之余沉浸式聆听民歌韵律，在惬意时光中共同见证、守护民族音乐的传承与发展。</p> <p>2、造型说明：造型座椅设置多个点位，分布在公园沉浸体验区的不同音乐点。配合户外音响设备体验不同民歌。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
14	<p>设计、制作、安装部分13—— 沉浸式体验区六（1）防腐木舞台</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点六（1）防腐木舞台。</p> <p>二、数量：1项</p> <p>三、安装点位：安装于公园后场圆形浮雕广场内。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>直径：10.8米，</p> <p>高：0.15米</p> <p>2、结构工艺：50mm*50mm角钢，厚度4mm，焊接基材结构，18mm厚防腐木切割，对纹拼接面板。后刷两遍清漆封面。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、防腐木地台</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：防腐木舞台在公园原有石材台面上改造而成，兼具实用性与经济性，改造成本更低。舞台适配各民歌音效点位，既可作为小型展演空间，供游客伴着循环播放的乐器旋律一展歌喉；也可以在休息棚静坐，沉浸式聆听民族音乐的独特韵味。</p> <p>2、造型说明：防腐木小舞台一共6个，因不同场景配合使用。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>

15		<p>设计、制作、安装部分14—— 沉浸式体验区六（2）造型遮阳休息棚</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点六（2）造型遮阳休息棚。</p> <p>二、数量：2项</p> <p>三、安装点位：安装于公园后场圆形浮雕广场内。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>长：4.3米，</p> <p>宽：1.2米</p> <p>高：2.37米</p> <p>2、结构工艺：1.8mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。主龙骨50*50*2mm。法兰盘8mm。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、定制金属平台</p> <p>2、金属顶棚</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：遮阳休息棚以实用功能为基础，兼具遮阳蔽日与静坐休憩的作用。配合公园内十二个点位，循环播放不同民族民歌，让游客在休憩之余沉浸式聆听民歌韵律，在惬意时光中共同见证、守护民族音乐的传承与发展。</p> <p>2、造型说明：遮阳休息棚设置多个点位，分布在公园沉浸体验区的不同音乐点。配合户外音响设备体验不同民歌。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
----	--	--

16	<p>设计、制作、安装部分15—— 沉浸式体验区七（1）防腐木舞台</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点七（1）防腐木舞台。</p> <p>二、数量：1项</p> <p>三、安装点位：安装于公园“阿尔寨石窟圣境”处。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>长：7.7米，</p> <p>宽：7.5米，</p> <p>高：3.95米</p> <p>2、结构工艺：50mm*50mm角钢，厚度4mm，焊接基材结构，18mm厚防腐木切割，对纹拼接面板。后刷两遍清漆封面。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、防腐木地台</p> <p>2、不含音响</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：防腐木舞台在公园原有石材台面上改造而成，兼具实用性与经济性，改造成本更低。舞台适配各民歌音效点位，既可作为小型展演空间，供游客伴着循环播放的乐器旋律一展歌喉；也可以在休息棚静坐，沉浸式聆听民族音乐的独特韵味。</p> <p>2、造型说明：防腐木小舞台一共6个，因不同场景配合使用。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
17	<p>设计、制作、安装部分16—— 沉浸式体验区七（2）造型休息棚</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点七（2）造型休息棚。</p> <p>二、数量：4项</p> <p>三、安装点位：安装于公园“阿尔寨石窟圣境”处。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>长：1.63米，</p> <p>宽：0.73米</p> <p>高：0.44米</p> <p>2、结构工艺：50mm*50mm角钢，厚度4mm，焊接基材结构，18mm厚防腐木切割，对纹拼接面板。后刷两遍清漆封面。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、防腐木饰面</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：可以在休息棚静坐，沉浸式聆听民族音乐的独特韵味。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>

18	<p>设计、制作、安装部分17—— 沉浸式体验区八（1）防腐木舞台</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点八（1）防腐木舞台。</p> <p>二、数量：2项</p> <p>三、安装点位：安装于公园后场西南处凉亭内。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>（一）173.1m³：1、总尺寸：长：6.7米，宽：6.54米，高：3.95米</p> <p>2、结构工艺：50mm*50mm角钢，厚度4mm，焊接基材结构，18mm厚防腐木切割，对纹拼接面板。后刷两遍清漆封面。</p> <p>（二）81、64m³：</p> <p>1、总尺寸：长：6.93米，宽：6.93米，高：1.7米</p> <p>2、结构工艺：铲除、打磨现有框架结构，之后后刷两遍清漆封面。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、原有框架造型不变，原框架做漆修复</p> <p>2、防腐木地台+防腐木柱面包裹</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：防腐木舞台在公园原有石材台面上改造而成，兼具实用性与经济性，改造成本更低。舞台适配各民歌音效点位，既可作为小型展演空间，供游客伴着循环播放的乐器旋律一展歌喉；也可以在休息棚静坐，沉浸式聆听民族音乐的独特韵味。</p> <p>2、造型说明：防腐木小舞台一共6个，因不同场景配合使用</p> <p>七、施工包括：防腐木舞台在公园原有石材台面上改造，原有框架造型不变，原框架做漆修复，防腐木地台+防腐木柱面包裹。</p>
----	---

19	<p>设计、制作、安装部分18—— 沉浸式体验区八（2）造型遮阳休息棚</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点八（2）造型遮阳休息棚。</p> <p>二、数量：2项</p> <p>三、安装点位：安装于公园后场西南处凉亭内。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>长：3.62米，</p> <p>宽：0.68米，</p> <p>高：2.66米</p> <p>2、结构工艺：1.8mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。主龙骨50*50*2mm。法兰盘8mm。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、定制金属平台</p> <p>2、金属顶棚</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：遮阳休息棚以实用功能为基础，兼具遮阳蔽日与静坐休憩的作用。配合公园内十二个点位，循环播放不同民族民歌，让游客在休憩之余沉浸式聆听民歌韵律，在惬意时光中共同见证、守护民族音乐的传承与发展。</p> <p>2、造型说明：遮阳休息棚设置多个点位，分布在公园沉浸体验区的不同音乐点。配合户外音响设备体验不同民歌。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
20	<p>设计、制作、安装部分19—— 沉浸式体验区九（1）防腐木舞台</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点九（1）防腐木舞台。</p> <p>二、数量：1项</p> <p>三、安装点位：安装于公园后场景观假山处。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>直径：5.65米，</p> <p>高：0.7米</p> <p>2、结构工艺：50mm*50mm角钢，厚度4mm，焊接基材结构，18mm厚防腐木切割，对纹拼接面板。后刷两遍清漆封面。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、原有花坛，外包防腐木地台</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：防腐木舞台在公园原有石材台面上改造而成，兼具实用性与经济性，改造成本更低。舞台适配各民歌音效点位，既可作为小型展演空间，供游客伴着循环播放的乐器旋律一展歌喉；也可以在休息棚静坐，沉浸式聆听民族音乐的独特韵味。</p> <p>2、造型说明：防腐木小舞台一共六个，因不同场景配合使用。</p> <p>七、施工包括：防腐木舞台在公园原有石材台面上改造而成，原有花坛，外包防腐木地台。</p>

21		<p>设计、制作、安装部分20—— 沉浸式体验区九（2）造型遮阳休息棚</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点九（2）造型遮阳休息棚。</p> <p>二、数量：1项</p> <p>三、安装点位：安装于公园后场景观假山处。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>长：3.62米，</p> <p>宽：0.68米，</p> <p>高：2.66米</p> <p>2、结构工艺：1.8mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。主龙骨50*50*2mm。法兰盘8mm。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、定制金属平台</p> <p>2、金属顶棚</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：遮阳休息棚以实用功能为基础，兼具遮阳蔽日与静坐休憩的作用。配合公园内不同体验点位，循环播放不同民歌，让游客在休憩之余沉浸式聆听民歌韵律，在惬意时光中共同见证、守护民族音乐的传承与发展。</p> <p>2、造型说明：遮阳休息棚设置多个点位，分布在公园沉浸体验区的不同音乐点。配合户外音响设备体验不同民歌。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
----	--	--

22		<p>设计、制作、安装部分21—— 沉浸式体验区十（1）</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点十（1）。</p> <p>二、数量：6个</p> <p>三、安装点位：安装于公园后场西南景观桥前端。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>长：3.5米，</p> <p>宽：0.2米，</p> <p>高：4.8米</p> <p>2、结构工艺：1.8mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。主龙骨50*50*2mm。法兰盘8mm。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、钢结构框架，木纹转印。</p> <p>2、</p> <p>刷底漆一遍，面漆滚二遍。</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：该造型嵌于环形步道之中，构建出渐进有序的长廊空间。游客漫步其间，耳畔民歌悠扬，在移步换景中收获沉浸式的独特空间体验。</p> <p>2、造型说明：该造型由六个单体组合而成，共同构建渐进秩序长廊。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
----	--	--

23		<p>设计、制作、安装部分22—— 沉浸式体验区十（2）造型遮阳休息棚</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点十（2）造型遮阳休息棚。</p> <p>二、数量：3项</p> <p>三、安装点位：安装于公园后场西南景观桥前端。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>长：3.62米，</p> <p>宽：0.68米，</p> <p>高：2.66米</p> <p>2、结构工艺：1.8mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。主龙骨50*50*2mm。法兰盘8mm。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、定制金属平台</p> <p>2、金属顶棚。</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：遮阳休息棚以实用功能为基础，兼具遮阳蔽日与静坐休憩的作用。配合公园内不同体验点位，循环播放不同民歌，让游客在休憩之余沉浸式聆听民歌韵律，在惬意时光中共同见证、守护民族音乐的传承与发展。</p> <p>2、造型说明：遮阳休息棚设置多个点位，分布在公园沉浸体验区的不同音乐点。配合户外音响设备体验不同民歌。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
----	--	---

24	<p>设计、制作、安装部分23—— 沉浸式体验区十一（1）景观桥</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点十一（1）景观桥。</p> <p>二、数量：1项</p> <p>三、安装点位：安装于公园后场西南景观桥上。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>长：7.47米，</p> <p>宽：3.54米，</p> <p>高：5.6米</p> <p>2、结构工艺：1.8mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。主龙骨50*50*2mm。法兰盘8mm。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、木制结构框架</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：这座景观桥改造自公园原有设施，以“一桥多用”为核心思路：既化身小型展演舞台，供游客即兴互动；又成为极具辨识度的拍照打卡点，定格美好瞬间。搭配户外防水音箱循环播放的民族旋律，让每一次驻足、穿行都能收获兼具场景感与氛围感的独特体验，实现旧设施的功能升级与文化赋能。</p> <p>2、造型说明：该造型只有一个音乐点位设置。</p> <p>七、施工包括：改造公园原有设施，造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
----	---

25		<p>设计、制作、安装部分24—— 沉浸式体验区十一（2）造型遮阳休息棚</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点十一（2）造型遮阳休息棚。</p> <p>二、数量：1项</p> <p>三、安装点位：安装于公园后场西南景观桥周围。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>长：3.62米，</p> <p>宽：0.68米，</p> <p>高：2.66米</p> <p>2、结构工艺：1.8mm镀锌板材质，静电喷塑工艺，激光切割造型。主龙骨50*50*2mm。法兰盘8mm。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、定制金属平台</p> <p>2、金属顶棚。</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：遮阳休息棚以实用功能为基础，兼具遮阳蔽日与静坐休憩的作用。配合公园内不同体验点位，循环播放不同民歌，让游客在休憩之余沉浸式聆听民歌韵律，在惬意时光中共同见证、守护民族音乐的传承与发展。</p> <p>2、造型说明：遮阳休息棚设置多个点位，分布在公园沉浸体验区的不同音乐点。配合户外音响设备体验不同民歌。。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
26		<p>设计、制作、安装部分25—— 沉浸式体验区十二（1）防腐木舞台</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点十二（1）防腐木舞台。</p> <p>二、数量：19.23m²</p> <p>三、安装点位：安装于公园后场白色张拉膜凉亭处。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>直径：4.95米，</p> <p>高：0.2米</p> <p>2、结构工艺：50mm*50mm角钢，厚度4mm，焊接基材结构，18mm厚防腐木切割，对纹拼接面板。后刷两遍清漆封面。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、防腐木地台</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：防腐木舞台在公园原有石材台面上改造而成，兼具实用性与经济性，改造成本更低。舞台适配各民歌音效点位，既可作为小型展演空间，供游客伴着循环播放的乐器旋律一展歌喉；也可以在休息棚静坐，沉浸式聆听民族音乐的独特韵味。</p> <p>2、造型说明：防腐木小舞台一共六个，因不同场景配合使用。。</p> <p>七、施工包括：防腐木舞台在公园原有石材台面上改造而成，造型主体制作、画面内容制作及安装。</p>

27		<p>设计、制作、安装部分26—— 沉浸式体验区十二（2）造型遮阳休息棚</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点十二（2）造型遮阳休息棚。</p> <p>二、数量：2项</p> <p>三、安装点位：安装于公园后场白色张拉膜凉亭处。</p> <p>四、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>长：3.62米，</p> <p>宽：0.68米，</p> <p>高：2.66米</p> <p>2、结构工艺：镀锌板切割焊接，打磨，环氧底漆打底，汽车漆烤漆。现场组装固定。</p> <p>五、材质要求：</p> <p>1、定制金属平台</p> <p>2、金属顶棚。</p> <p>六、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：遮阳休息棚以实用功能为基础，兼具遮阳蔽日与静坐休憩的作用。配合公园内不同体验点位，循环播放不同民歌，让游客在休憩之余沉浸式聆听民歌韵律，在惬意时光中共同见证、守护民族音乐的传承与发展。</p> <p>2、造型说明：遮阳休息棚设置多个点位，分布在公园沉浸体验区的不同音乐点。配合户外音响设备体验不同民歌。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>
28		<p>设计、制作、安装部分27—— 沉浸式体验区十三（1）北疆民歌沉浸体验吧</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点十三（1）北疆民歌沉浸体验吧。</p> <p>二、数量：1项</p> <p>三、安装点位：安装于公园中间硬化广场。</p> <p>四、文字内容：“北疆民歌沉浸体验吧”</p> <p>五、规格要求：</p> <p>1、总尺寸：</p> <p>长：9.27米，宽：4.04米，高：4.3米。</p> <p>2、结构工艺：主龙骨100x100x3mm厚，辅骨40x40x2mm厚。10cm的岩棉保温板，2.5cm防腐板饰面。断桥铝门窗，混凝土基础。</p> <p>六、材质要求：</p> <p>1、钢结构框架，防腐木外饰面</p> <p>2、断桥铝门窗</p> <p>七、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：北疆民歌沉浸体验吧是十二大音乐体验点的总控中枢，也可以集中沉浸式聆听所有民族音乐的专属空间。建筑采用钢结构主体，内嵌保温层、外挂防腐木，兼具搭建高效与实用属性，木质外观与公园自然氛围和谐相融，实现功能与颜值的统一。</p> <p>2、造型说明：北疆民歌沉浸体验吧在公园中心广场，和十二个体验点位距离较近。</p> <p>七、施工包括：造型主体制作及安装、画面内容制作及安装。</p>

29		<p>设计、制作、安装部分28—— 沉浸式体验区十三（2）地面造型</p> <p>一、造型名称：鄂尔多斯民歌典藏专辑沉浸体验点十三（2）地面造型</p> <p>二、数量：1662.7m²</p> <p>三、安装点位：安装于公园中间硬化广场。</p> <p>四、文字内容：“北疆民歌沉浸体验吧”</p> <p>五、规格要求：</p> <p>1、总面积： 1662.7m²</p> <p>2、结构工艺：清理修复原有地面，油漆两遍喷涂造型。</p> <p>六、材质要求：</p> <p>1、地面彩色喷漆</p> <p>七、内容及设计制作要求：</p> <p>★1、设计理念：该造型依托公园原有中心广场打造，仅对破损地面进行修复后，以涂鸦艺术装点表面，既控制了改造成本，又赋予空间鲜活活力。同时预留功能分区潜力，为后续多元使用场景提供灵活可能，实现低成本升级与长效利用的双重价值。</p> <p>2、造型说明：该涂鸦点位与北疆民歌沉浸体验吧位于同一个广场。</p> <p>七、施工包括：地面彩色喷漆。</p>
30		<p>公园广播系统（设备系统）——设备1网络广播控制服务器</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数及要求：</p> <p>1、处理:Core i3 双核四线程(主频2.4G)</p> <p>2、屏幕:17.3寸高分辨率液晶显示屏</p> <p>3、内存:4G支持单双通道1600/1333 MHZDDR3内存，最大支持16G。</p> <p>4、硬盘:板载128G SSD固态硬盘，mSATA接口。</p> <p>5、板载ALC8976声道高保真音频控制器，支持 MIC/Line-out，功放(可内置监听喇叭)。</p> <p>6、电源类型:100W工业开关电源。</p> <p>7、触摸屏:10线电容式触摸屏。</p> <p>8、主板扩展接口:可支持1个Mini-PCle (WIFI/4G)和1个MSATA</p> <p>9、显示接口:1个VGA接口，1个HDMI。</p> <p>10、网口:2个千兆网口，支持10/100/1000Mbps、</p> <p>11、串口:6个串口，4个RS232，可支持2个RS48、</p> <p>12、USB:3.0USB*2个，2.0USB*2个</p> <p>13、线路输入:7路独立音量调节，3路话筒输入，4路线 路输入，3路辅助输出，带有高低音音量调节。</p> <p>14、线路接口:1个3.5话筒输入接口，1个3.5音频输出接口，3个6.35话筒输入接口，4组莲花输入接口，2组莲花输出接口。</p> <p>15、并行端口:1组标准LPT 打印口</p> <p>16、电源接口:三位凤尾插接口。</p> <p>17、尺寸规格:485mm(D)*300mm(W)*310mm(H)不含机脚</p> <p>18、工作环境:-20C~80C。</p>

		<p>19、存储温度:-10C~60C</p> <p>20、相对湿度:5%~95%，非凝结状态</p> <p>21、重量:净重13kg。含箱重18KG</p> <p>22、广播监听，任意点播，实时采集，终端选配，一键对讲，节目定时播放，领导网上讲话，网上电台转播，</p> <p>23、音频自动触发终端设备，消防报警广播。</p> <p>■24、IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播的控制中心</p> <p>■25、安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。</p> <p>26、高档7U铝合金黑色(银色)拉丝面板，美观大方</p> <p>27、嵌入屏和健鼠触摸板一体数字矩阵工业键盘。</p> <p>28、工业级机柜式机箱设计，耐指纹电解锌钢板，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力、</p> <p>29、强大的兼容性，兼容支持Windows、LIUNIX等操作系统。</p> <p>30、防震抗干扰，节能静音，耐高低温，适应各种环境</p> <p>31、支持7*24小时不间断运行。</p> <p>32、支持网络唤醒，定时开关机，支持上电开机等</p> <p>33、安装方式:支持机架安装方式，桌面放置</p>
		<p>公园广播系统（设备系统）——设备2网络广播控制服务器（V1、0软件；F1、0，分控软件；KS-9000，双向IP网络系统手机客户端“安卓系统”；KY-9000加密狗）</p> <p>数量：1套</p> <p>技术参数及要求：</p> <p>1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端及视频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态；</p> <p>2、具有终端故障自动检测功能：当音频终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常；当在线终端离线时，终端以黄色提示异常，可视对讲终端有视频颜色特殊标识（提供软件界面截图）；</p> <p>3、具备音视频联动功能，每个广播终端可以绑定一路摄像机视频流，并在广播系统软件界面查看视频流（提供软件界面截图），当在视频中发现异常，可对终端终端发送音频广播；</p> <p>4、视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示（提供软件界面截图）；</p> <p>5、终端具有地图查看模式：支持在线地图模式，地图可任意缩放，每个终端可以绑定一个坐标位置，在地图上显示（提供软件界面截图）</p> <p>6、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音视频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。</p> <p>7、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时广播媒体服务，响应各终</p>

端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。

8、支持全双工语音对讲和视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听。

9、支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间**0-180S**或不受限，可选择是否自动接听。

10、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发任务和触发终端数量，触发事件可以是报警输入、按键、登录；输出操作类型可以是广播、对讲、指令、监听（提供软件界面截图）。

11、短路触发联动任务可选择任意终端，触发音源可选择媒体库、语音合成、终端采集；可自定义触发播放时长（提供软件界面截图）。

12、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（媒体库、语音合成、终端采集）。

13、定时任务支持提前开启功放，提前开启时间可自定义配置（提供软件界面截图）；

14、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案，每条定时任务均有运行日志（提供软件界面截图）。

15支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。

16、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间**0-30s**。（提供配置界面截图佐证）

17、支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。

18、日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录

19、支持对**4**路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过**web**页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图佐证）

20、支持对终端设置时间显示配置，可设置**0-6**级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供功能界面截图佐证）

21、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间**0.1S-10S**。（提供功能界面截图佐证）

22、支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。

23、支持对讲、可视对讲进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音。

24、支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。

25、支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。

●网络可视广播系统是采用**BS**架构、支持**Windows10**操作系统，融合了实时广播、计划任务（定时广播）、联动管理、视频监控、可视对讲的综合性音视频系统平台，平台功能模块清晰、操作便捷，在满足传统**IP**广播的功能之外，还支持可视对讲、并且兼容**RTSP**、**RTMP**、**onvif**、**https**等多种视频流协议，轻松实现音视频联动管理。

●系统架构：系统采用**BS**架构，**Windows**平台部署；支持谷歌、**360**（极速模式）等

		<p>浏览器；</p> <p>●终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；每个终端可以绑定一路监控视频流</p> <p>26、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。</p> <p>27、软件采用BS架构，支持音频广播及双向可视对讲；支持局域网和云服务器部署，支持Windows和Linux双系统部署；具有完善的SDK接口，方便与第三方平台对接。</p>
32		<p>公园广播系统（设备系统）——设备3数字IP网络寻呼话筒</p> <p>数量：1套</p> <p>技术参数及要求：</p> <p>1、电源、功耗 DC12V/2A ， ≤20W</p> <p>2、网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP</p> <p>3、网络芯片速率 10/100Mbps</p> <p>4、音频编码格式 WAV</p> <p>5、音频采样、位率 8kHz-44、1kHz，16bit，32kbps-320kbps</p> <p>6、视频传输位率 96kbps-512kbps</p> <p>7、摄像头 CMOS 100W</p> <p>8、内置功放功率 3W</p> <p>9、信噪比、频响 >90dB、20Hz-16kHz</p> <p>10、显示屏 TFT 7"LCD 800*480 电容触摸屏</p> <p>11、接口：1个RJ45网络接口，1个电源开关，1个USB接口，1个microTF卡接口，1路报警输入，1路报警输出，1路3.5mm线路输入，1路线3.5mm路输出</p> <p>12、工作温度、湿度 -10℃-55℃，≤90%（无结露）</p>

33		<p>公园广播系统（设备系统）——设备4 IP网络功放</p> <p>数量：11台</p> <p>技术参数及要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、网络接口：标准RJ45输入 2、传输速率：100Mbps 3、支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP、ONVIF 4、音频格式：MP3 5、音频模式：16位CD音质 6、采样率：8KHz~48KHz 7、EMC输入灵敏度：775mV（非平衡） 8、AUX输入灵敏度：350mV（非平衡） 9、MIC输入灵敏度：5mV（非平衡） 10、AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11、AUX输出阻抗：470Ω 12、高音提升、衰减：±10dB 13、低音提升、衰减：±10dB 14、USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15、额定功率：700W 16、整机功耗：750W 17、待机功耗：<10W 18、频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 19、谐波失真：≤1% 20、信噪比：>65dB 21、输出方式：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22、保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23、工作环境温度：5℃~40℃ 24、工作环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露 25、输入电源：~220V 50Hz 26、尺寸：480 x 385 x 100mm 27、内包装尺寸：540*480*160mm 28、外包装尺寸：560*500*340mm 29、产品重量：15kg
----	--	---

34		<p>公园广播系统（设备系统）——设备5 网络监听音箱</p> <p>数量：1套</p> <p>技术参数及要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、网络接口：标准RJ45输入 2、传输速率：100Mbps 3、支持协议：TCP/IP，UDP 4、音频格式：MP3 5、音频模式：16位CD音质 6、采样率：8KHz～48KHz 7、AUX输入灵敏度：350mV（非平衡） 8、频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 9、谐波失真：≤1% 10、信噪比：>65dB 11、功率：300W 12、保护电路：过载、短路保护电路 13、工作环境温度：5℃～40℃ 14、工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 15、工作电源：～220V 50Hz-60Hz 16、扬声器单元：1*5"+1*2、5" 17、扬声器阻抗：5"8Ω，2.5"8Ω，分频器分频 16、尺寸：175×150*300mm 17、重量：3Kg
35		<p>公园广播系统（设备系统）——设备6 网络消防报警器</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数及要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、机柜式设计、拉丝铝合金面板； 2、采用高性能ARM架构芯片，支持WEB登录修改参数； 3、支持≥32路消防信号输入接口（提供后台设置32路短路端口功能界面图佐证）； 4、支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能； 5、关联联动任务的播放音源可以是媒体库、语音合成、终端采集，可以自定义任务的播放时长（提供软件界面截图）； 6、1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入； 7、短路接口：凤凰端子。

36	<p>公园广播系统（设备系统）——设备7 网络音频采集器</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数及要求：</p> <p>1•机架式（1、5U）双音源•双通道IP网络音频解码和采集为一体的 多功能终端机。</p> <p>2、采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工 作稳定。</p> <p>3、采用嵌入式PC技术和DSP音频处理技术理念设计，内置嵌入式 网络语音编码模块，完成网络音频流的同步接收和编解码，采用 高速工业级芯片，启动更快更稳定，使音质达到CD级。</p> <p>4、具有两路网络信号输入，两路独立的TIC/IP解码功能，同时解 码两路不同的节目。</p> <p>5、具有两路话筒，两路线路输入，两路模拟信号采集输入。两路 解码信号输出，通过网络传输两个不同的节目内容。</p> <p>6、具有两路短路输出接口可以远程分别控制其它设备电源、</p> <p>7、具有两路220V电源接口输出（最大承受功率2000W ） •可以远 程或手动控制其它设备电源开关机。</p> <p>有以太网的地方即可接入，支持跨网段和跨路由</p> <p>8、独有的B/S构架，内置web服务器，支架浏览器直接访问，支持快捷简便的网络编辑功能、可远程局域网内编辑作息表、上传歌曲等操作，实现网络实时播放控制</p> <p>数字音频输入：</p> <p>网络协议 TCP/IP</p> <p>音频格式 MP3</p> <p>支持流码 128K-320K</p> <p>频带宽度 20HZ-20KHZ</p> <p>灵敏度 92dB</p> <p>信噪比 线路 >90dB 话筒 >88dB 模拟音频输入：</p> <p>MIC输入:10MV6、35MM 单声道</p> <p>线路输入:频带宽度20HZ-20KHZ</p> <p>LINE输出:立体声1VP-P、10K莲花插座</p> <p>输入电源:220VAC输入</p> <p>线路输出:立体声1VP-P、10K莲花插座</p> <p>采集输入:立体声1VP-P、10K莲花插座</p> <p>体积:485*250*66 (MM) 重量：2.8kg</p>
----	--

37		<p>公园广播系统（设备系统）——设备8 DVD、CD播放器</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数及要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、频率响应 20-20KHz 2、播放类型 CD/VCD/ MP3/DVD碟片，U盘播放 3、播放格式 MP3、WMA、WAV、CD、AAC、FLAC 4、动态范围 90dB 5、音频输出 1KΩ 0-1、5V 非平衡 6、音频失真度 0.05% 7、信噪比 92dB 8、保护 AC FUSE×1A 9、工作电压 AC 220V/50Hz 10、功率消耗 20W 11、尺寸(W×H×D) 484×66×320mm
38		<p>公园广播系统（设备系统）——设备9 草坪音箱</p> <p>数量：1套</p> <p>技术参数及要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、材料:玻璃钢材质 2、内包:彩色手提内盒 3、产品颜色:鱼肚灰 4、喇叭单元:6.5寸超大喇叭单元 5、额定功率:30W 6、最大功率:40W 7、额定输入:70/110V 8、灵敏度（1m，1W）:88dB±2dB 9、最大声压级（1m）:98dB±2dB 10、频率响应:80-16kHz 11、尺寸（H×W×L）:335*200*242mm 12、产品净重:2.4KG 13、装箱数:一箱4只独立包装

39		<p>公园广播系统（设备系统）——设备10 数字调谐器</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数及要求：</p> <p>1、FM接收天线：70Ω</p> <p>2、电源：AC-220V-240V50HZ</p> <p>3、功耗：20W</p> <p>4、产品尺寸：400*300*110MM</p> <p>5、产品重量：5.5KG</p>
40		<p>公园广播系统（设备系统）——设备11 电源时序器</p> <p>数量：1台</p> <p>技术参数及要求：</p> <p>1、1U机箱 手动控制；</p> <p>2、电源：~110V-220V/50Hz-60HZ；</p> <p>3、控制电容：每路最大输出电流30A；</p> <p>4、控制路数：共8路受控；</p> <p>5、输出时序间隔：每路间隔1.5秒工作依次开启/关闭系统设备，提供紧急启动接口；</p> <p>6、产品尺寸：430*215*46MM；</p> <p>7、产品重量：4KG；可与MP/8G/FM（编程播放主机）连接，方便自动控制电源。</p>
41		<p>公园广播系统（设备系统）—— 12 技术调试</p> <p>数量：1批</p> <p>技术参数及要求：</p> <p>现场针对不同设备，技术性组合调试。按实际发生结算</p>
42		<p>公园广播系统（设备系统）—— 设备13 防水音柱</p> <p>数量：110项</p> <p>技术参数及要求：</p> <p>1、功率：25W 扬声器：4寸×2只+1高音</p> <p>2、尺寸：高宽厚=340*158*135mm</p> <p>3、定压输入:70-100v</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照磋商文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审原则

2.1磋商小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件规定的办法进行评审。

3.磋商小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

3.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

（3）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2磋商小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应磋商文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，磋商小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除磋商】

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评审程序

1.资格审查

1.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

磋商小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

采购包1：打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1：打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

2.符合性审查

2.1磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

采购包1：打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合磋商文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合磋商文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应并满足磋商文件全部实质性要求。
6	其他要求	磋商文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3.磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效

组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.综合评分

由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分（得分四舍五入保留两位小数）

。

采购包1：打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

采购包1：打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 80.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 10.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	民歌采集及录制方案	供应商应根据本项目采购需求制定方案包括但不限于：1.民歌采集、调研、曲目确认方案；2.翻译与改编方案；3.演唱及录制方案4.后期制作方案。总分16分，每缺一项扣4分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣2分(注:缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)。	16.0000	主观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	-----------	--	---------	----	--

主题公园各造型设计方案	<p>供应商应根据本项目采购需求制定方案包括但不限于：1.设计思路（清晰、新颖，遵循情景交融理念，与鄂托克旗西鄂尔多斯主题公园布局相融合）；2.、设计构思完整（扎根地域，贴合大众，平衡艺术与实用），解读到位（地域根脉解读、大众审美解读、布局融合解读）；3.、设计主题造型鲜明，与鄂托克旗西鄂尔多斯主题公园布局相融合，设计内容融入鄂托克元素、地域特色、民族文化，贴近大众审美情趣；总分12分，每缺一项扣4分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣2分(注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)。</p>	12.0000	主观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-------------	--	---------	----	--

<p>主题公园各造型设计效果</p>	<p>供应商应根据本项目采购需求制定方案及效果图内容包括但不限于： 1.整体风格简约、大气，表现独特，展现形式多样；2、整体视觉效果、大气，造型协调美观，颜色搭配合理；总分8分，每缺一项扣4分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣1分(注:缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)。</p>	<p>8.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
--------------------	--	---------------	-----------	---

技术评审	设备采购、主题公园造型制作、安装方案	<p>供应商应根据本项目采购需求制定方案包括但不限于：1.设备采购、供货及安装方案；2.主题公园造型制作及安装方案；3.后续服务方案。总分12分，每缺一项扣4分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣2分(注:缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)。</p>	12.0000	主观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

项目保障措施	<p>供应商应根据本项目制定详细的项目保障措施，包括但不限于：1.供应保障措施；2.质量保障措施；3.项目进度保障措施；4.易损易坏部位保障措施。总分12分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣2分(注:缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)。</p>	12.0000	主观	<p>封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
	<p>供应商应制订紧急突发事件迅速处置应急预案，需针对本项目实际工作运行过程中发生的包括但不限于：</p>			

	应急处理方案	<p>1.突发事件应急方案，明确设备突发事件类（如设备故障、安全事故、自然灾害导致设备停运等）、责任分工（负责人、技术人员、对接部门）、处置流程、善后措施等；应急时效性（接报后1小时响应（电话 / 线上指导），48小时内解决；）</p> <p>2.运输应急方案包括但不限于运输中断预警：接报后15分钟内启动应急核查，30分钟内确定备用运输方案；短途转运（旗县内）：应急调派车辆1小时内到位，延误补运的设备4小时内重新启运；跨乡镇运输：应急响应后2小时内完成路线调整，确保设备比原计划最晚到达时间不超6小时；）；</p> <p>3.紧急供货及调换货方案包括但不限于紧急供货（旗县有备货）：接需求后2小时内完成备货出库，4小时内送达需求地点（旗县城区）/6小时内送达下辖乡镇；紧急供货（旗县无备货，邻近调拨）：4小时内完成调拨对接，8小时内送达旗县城区 /12小时内送达下辖乡镇；调换货：接换货申请并确认问题后，2小时内发出调换设备，原问题设备48小时内完成回收（旗县全域））；</p> <p>4.意外事件处置方案，包括但不限于设备伤人、环境污染、公共安全事件等，明确上报流程、应急处置步骤、人员救治/环境处置措施、网络信息安全应对、善后赔偿机制）。总分12分，每缺一项扣3分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣2分(注:缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)。</p>	12.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>技术偏离表</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>联合体协议</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>投标人承诺函</p> <p>其他材料</p> <p>中小企业声明函</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
--	--------	---	---------	----	---

	项目售后服务方案	供应商提供的售后服务承诺及培训包括但不限于:1.售后服务承诺、提供完整的售后服务组织架构（需明确项目负责人、技术售后专员、应急处理人员）、质保期及质保范围、售后增值服务等2.培训的目标、培训内容（理论培训，设备的工作原理、技术参数、操作规范，售后服务流程、质保政策解读，应急处理实操等）、培训方式，可以采用理论授课+现场实操+线上答疑”结合模式等，定制化调整：可根据培训对象的基础水平，调整培训深度和侧重点。总分8分，每缺一项扣4分，或虽有内容但是每项方案内容中每有一处存在缺陷的扣2分(注：缺陷指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其它项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形)。	8.0000	主观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	业绩	供应商近三年（2022年11月1日至今）的类似业绩（以合同为准，不限金额，不限规模，投标文件须附合同扫描件），每提供一份有效材料，得5分，最高得10分。	10.0000	客观	封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	----	--	---------	----	--

价格评审	价格评审	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	10.0000	客观	分项报价表 开标一览表 封面 目录 技术偏离表 缴纳投标保证金证明材料 投标人业绩情况表 项目组成人员一览表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 投标人基本情况表 联合体协议 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 其他材料 中小企业声明函 具有独立承担民事责任的能力证明文件 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	--	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

7.汇总、排序

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐**3**名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定的，可以推荐**2**家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：打造北疆文化民歌主题公园项目（设计、制作、采购及安装）

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：技术偏离表

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：联合体协议

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：投标人承诺函

详见附件：其他材料

详见附件：中小企业声明函

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表