

鄂托克旗水利局“鄂尔多斯市鄂托克旗布隆1号水库除险加固工程”涉及内蒙古都斯图河自治区级自然保护区建设可行性研究专项技术服务中标（成交）明细

内蒙古万则工程项目管理有限公司受鄂托克旗水利局委托，采用竞争性磋商进行采购“鄂尔多斯市鄂托克旗布隆1号水库除险加固工程”涉及内蒙古都斯图河自治区级自然保护区建设可行性研究专项技术服务（项目编号：ESZCEQS-C-F-250110）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古惠林森林资源资产评估有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：623,500.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C19990000 其他专业技术服务	自然保护区功能调整综合论证报告	技术服务工作范围包括：按照保护区调整要求提交《内蒙古都斯图河自治区级自然保护区调整论证报告》，并取得自然保护区主管部门意见	1.技术服务的要求（1）按照国家、行业及现行的标准、规程、规范、技术条例开展保护区调整论证工作，严格执行相关标准，确保报告深度满足要求。（2）乙方按照保护区管理部门要求按期完成所承接工作部分的评审并取得相关批复意见。2.成果要求 验收标准：以取得相关主管部门批复意见为准。评审费用的承担：由中标人承担。3.质保要求：乙方应成立质量管理组织，提供合格的项目负责人和工作人员的资质材料，并接受甲方的全过程质量检查（包括工作大纲和质保大纲的审查和成果验收等）。乙方不能将本项目工作内容分包。乙方指派技术人员组成技术服务团队，同时指派专人作为本项目的负责人。未经甲方同意，乙方不得随意更换技术服务人员。如果甲方认为乙方指派的技术人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和技术人员应实际参与本合同的技术服务工作。	90日历天	完全满足服务范围、服务要求	143,500.00	1.00	项	143,500.00
1-2	C19990000 其他专业技术服务	自然保护区调整区域科学考察报告	技术服务工作范围包括：按照保护区调整要求提交调整论证报告后编制《内蒙古都斯图河自治区级自然保护区综合科学考察报告》，并取得自然保护区主管部门意见。	技术服务要求：（1）按照国家、行业及现行的标准、规程、规范、技术条例开展保护区调整后综合科考工作，严格执行相关标准，确保报告深度满足要求。（2）乙方按照保护区管理部门要求按期完成所承接工作部分的评审并取得相关批复意见。成果要求：验收标准：以取得相关主管部门批复意见为准。评审费用的承担：由中标人承担。质保要求：乙方应成立质量管理组织，提供合格的项目负责人和工作人员的资质材料，并接受甲方的全过程质量检查（包括工作大纲和质保大纲的审查和成果验收等）。乙方不能将本项目工作内容分包。乙方指派技术人员组成技术服务团队，同时指派专人作为本项目的负责人。未经甲方同意，乙方不得随意更换技术服务人员。如果甲方认为乙方指派的技术人员不能胜任的，乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和技术人员应实际参与本合同的技术服务工作。	90日历天	满足服务范围、服务要求	193,500.00	1.00	项	193,500.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-3	C19990000 其他专业技术服务	自然保护 区调整 后总 体规 划	技术服务工作范围包括:按照保护区调整要求提交调整论证报告后编制《内蒙古都斯图河自治区级自然保护区总体规划》,并取得自然保护区主管部门意见	技术服务要求:(1)按照国家、行业及现行的标准、规程、规范、技术条例开展开展保护区调整后总体规划工作,严格执行相关标准,确保报告深度满足要求。(2)乙方按照保护区管理部门要求按期完成所承接工作部分的评审并取得相关批复意见。成果要求:验收标准:以取得相关主管部门批复意见为准。评审费用的承担:由乙方承担。质保要求:乙方应成立质量管理组织,提供合格的项目负责人和工作人员的资质材料,并接受甲方的全过程质量检查(包括工作大纲和质保大纲的审查和成果验收等)。乙方不能将本项目工作内容分包。乙方指派技术人员组成技术服务团队,同时指派专人作为本项目的负责人。未经甲方同意,乙方不得随意更换技术服务人员。如果甲方认为乙方指派的技术人员不能胜任的,乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和技术人员应实际参与本合同的技术服务工作。	合同 签订 后 90 日 历 天	满 足 服 务 范 围 、 服 务 要 求	92,500.00	1.00	项	92,500.00
1-4	C19990000 其他专业技术服务	自然保护 区生物 多样 性影 响评 价报 告	技术服务工作范围包括:按照自然保护区主管部门调整要求编制《鄂尔多斯市鄂托克旗布隆1号水库除险加固工程涉及内蒙古都斯图河自治区级自然保护区生物多样性影响评价报告》,并取得自然保护区主管部门意见	技术服务要求:(1)按照国家、行业及现行的标准、规程、规范、技术条例开展生物多样性评价工作,严格执行相关标准,确保报告深度满足要求。(2)乙方按照保护区管理部门要求按期完成所承接工作部分的评审并取得相关批复意见。成果要求:验收标准:以取得相关主管部门批复意见为准。评审费用的承担:由中标人承担。质保要求:乙方应成立质量管理组织,提供合格的项目负责人和工作人员的资质材料,并接受甲方的全过程质量检查(包括工作大纲和质保大纲的审查和成果验收等)。乙方不能将本项目工作内容分包。乙方指派技术人员组成技术服务团队,同时指派专人作为本项目的负责人。未经甲方同意,乙方不得随意更换技术服务人员。如果甲方认为乙方指派的技术人员不能胜任的,乙方应当及时更换。乙方指派的项目负责人和技术人员应实际参与本合同的技术服务工作	合同 签订 后 90 日 历 天	满 足 服 务 范 围 、 服 务 要 求	194,000.00	1.00	项	194,000.00

内蒙古万则工程项目管理有限公司
2025年09月01日