

2024年独贵塔拉镇编织  
袋厂配套设施工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 工程量清单--编制说明

一、工程名称：2024 年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程。

## 二、工程概况

本工程为 2024 年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程，其中包括 2#综合办公楼新建工程，厂区零星项目。

## 三、编制依据：

1. 建设单位提供中铭工程设计咨询有限公司设计的 2024 年 5 月出具设计图纸全部内容。
2. 清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》及解释和勘误。定额执行 2017 届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区市政工程预算定额》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等。
3. 规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468 号文件，规费费率为 19%。
4. 税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标[2019]113 号文件，税率为 9%。
5. 人工费依据内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知，内建标【2021】148 号。

## 四、其它说明

1. 本工程不设实名制费与材料检验试验费。

# 工程量清单汇总表

工程名称：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

序号	单位工程名称	金额（元）	备 注
1	2#综合办公楼土方工程		
2	2#综合办公楼建筑工程		
3	2#综合办公楼电气工程		
4	2#综合办公楼给排水消防工程		
5	2#综合办公楼通风工程		
6	2#综合办公楼采暖工程		
7	加固工程		
8	厂区环氧自流平、砂石路		
9	厂区配套土方		
10	厂区其他配套设施		
11	合计		

## 规费、税金项目计价表

工程名称：2#综合办公楼土方工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
<b>合    计</b>					

编制人（造价人员）：

表-13



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#综合办公楼土方工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合    计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼建筑装修工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		成品预制水泥板						
1	010514002001	成品预制水泥混凝土板墙	1. 成品预制水泥混凝土板墙 2. 墙厚200mm	m2	365.1			
		分部小计						
		混凝土工程及钢筋工程						
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	23			
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	5.23			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:Ⅲ级螺纹钢 HRB400 2. 规格: Φ12	t	0.515			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:Ⅲ级螺纹钢 HRB400 2. 规格: Φ20	t	0.331			
6	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:Ⅲ级螺纹钢 HRB400 2. 规格: Φ22	t	0.45			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:Ⅲ级螺纹钢 HRB400 2. 规格: Φ25	t	3.365			
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:一级圆钢HPB300 2. 规格: Φ8 箍筋	t	0.193			
9	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:Ⅲ级螺纹钢 HRB400 2. 规格: Φ10 箍筋	t	1.626			
		分部小计						
		砌筑工程						
10	010402001001	砌块墙	240mm厚非粘土烧结实心砖砌筑矮墙	m3	1.18			
		分部小计						
		屋面工程						
11	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢岩棉夹芯板 厚度120mm	m2	160.97			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼建筑装修工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面装饰						
		刮腻子墙面						
12	011406003002	满刮腻子	1. 墙面刮2遍柔性耐水腻子分遍批刮，磨平。	m2	300.11			
		分部小计						
		瓷砖墙面						
13	011204003001	陶瓷墙砖面层	1. 10厚墙砖面层，DTG砂浆勾缝 2. 5厚DTA砂浆结合层	m2	104.65			
14	010904002001	立面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料（2M）防水层	m2	104.65			
15	011201001001	墙面一般抹灰	1. 8厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平，挂金属网（将水泥砂浆压入网孔）	m2	104.65			
16	011201001003	墙面一般抹灰	1. 6厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）压实抹平，挂金属网	m2	104.65			
17	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 界面剂1道 2. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴 3. 耐碱玻璃纤维网格布	m2	104.65			
		分部小计						
		涂料外墙面						
18	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂饰面层涂料二遍 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰底层涂料	m2	249.68			
19	011201002002	墙面装饰抹灰	1. 3~6厚抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	249.68			
20	011001003001	保温隔热墙面	1. 100厚挤塑聚苯板（B1级）保温层，配套胶粘剂粘贴，辅锚栓固定 2. 基层清理平整	m2	249.68			
		分部小计						
		地面装饰						
		地砖面层						
21	011102003001	块料楼地面	1. 10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 2. 5厚DTA砂浆结合	m2	149.87			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼建筑装修工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层					
22	011101006001	平面砂浆找平层	1. 35厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 2. 界面剂1道	m2	149.87			
23	011101003001	细石混凝土基层	1. 40厚C20细石混凝土基层,内配双向 $\phi$ 6@100随打随抹平	m2	149.87			
24	011001005001	保温隔热楼地面	1. 80厚挤塑聚苯板(XPS)容重25kg 2. 塑料薄膜敷铺	m2	149.87			
25	010404001002	垫层	1. 80厚C20混凝土垫层	m3	11.99			
		分部小计						
		防滑地砖面层（卫生间、厨房）						
26	011102003002	块料楼地面	1. 10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝（卫生间） 2. 5厚DTA砂浆结合层	m2	13.53			
27	011102003003	块料楼地面	1. 10厚防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝（厨房） 2. 5厚DTA砂浆结合层	m2	10.47			
28	011101006002	平面砂浆找平层	1. 35厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	24			
29	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料(双层)防水隔离层	m2	48			
30	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 最薄处35厚C20细石混凝土找坡,向地漏找1%坡,随打随抹平 2. 地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角	m2	24			
31	011001005002	保温隔热楼地面	1. 80厚挤塑聚苯板(XPS)容重25kg 2. 塑料薄膜敷铺	m2	24			
32	010404001004	垫层	1. 80厚C20混凝土垫层	m3	1.92			
		分部小计						
		顶棚						
		石膏板						
33	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨单层骨架:次龙骨中距400,横撑龙骨中距1200	m2	135.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼建筑装修工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 9. 5厚900x2700纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平					
34	011406003003	耐水腻子刮平	1. 刷配套防潮涂料一遍 2. 3厚耐水腻子刮平 3. 预制钢筋混凝土混凝土板	m2	135.44			
		分部小计						
		门卫						
		卫生、洗涤设施						
35	011505001001	洗漱台	1. 名称:石材洗漱台 2. 含开孔、磨边、倒角、打胶 3. 洗面台做法详:12J11-53-A	m2	1			
36	010501001002	轻质砼填充层	1. 名称:LC7.5轻质砼填充层 2. 参12J11第67页节点B 3. 部位:蹲便墩台	m3	0.77			
37	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种:机制非黏土红砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 部位:蹲便墩台 4. 参12J11第67页节点B	m3	0.1			
38	011210005001	成品隔断	1. 厕所隔断详:12J11-101-2	m2	8.41			
39	011210006001	小便器隔断	1. 名称:小便器隔断 2. 小便器隔断做法详:12J11-107-2	m2	0.5			
40	011505004001	坐便器安全抓杆	1. 坐便器安全抓杆做法详:12J12-471	个	2			
41	011505004002	洗手盆安全抓杆	1. 洗手盆安全抓杆详:12J12-44	个	2			
42	011505004003	小便器安全抓杆	1. 小便器安全抓杆详:12J12-45	个	2			
		分部小计						
		门、窗工程						
43	010801001002	实木复合门	1. 门代号及洞口尺寸:0921 2. 实木复合门	m2	3.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼建筑装修工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 包含五金件 2. 门窗系列采用60系列					
44	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 断桥铝框(框洞比0.2)-6高透光Low-E+12空气+6透明玻璃 2. 门窗系列采用60系列	m2	21			
45	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥铝框(框洞比0.2)-6高透光Low-E+12空气+6透明玻璃 2. 门窗系列采用60系列	m2	29.16			
46	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥铝合金窗成品定制 2. 门窗系列采用60系列	m2	115.6			
		分部小计						
		其他工程						
47	010507001001	散水	1. 散水做法详见:12J9-1-95-5(下设300厚中砂防冻胀层)	m2	52.65			
48	010507004001	台阶	1. 大理石台阶做法详见:12J9-1-102-5(下设300厚中砂防冻胀层)	m2	14.22			
49	010507004002	台阶	1. 20-25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥砂浆擦缝	m2	7.56			
50	010507004003	台阶	1. 20-25厚石质板材平台，水泥砂浆擦缝	m2	6.66			
		分部小计						
		围墙						
		措施项目						
51	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	197.79			
52	011702001003	基础模板	1. 条基模板	m2	96.56			
53	011702001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	26.04			
54	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	6.66			
55	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	9.2			
56	011702011001	直形墙	挡土墙压顶模板	m2	94.8			
57	011702001004	垫层模板	1. 挡墙垫层模板	m2	118.79			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 2#综合办公楼电气工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

表-13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼电气工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电柜AA1 2. 规格:800*600*200 3. 安装方式:暗装,底边距地1.4m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:消防用地配电箱1AEXK 2. 规格:800*600*200 3. 安装方式:明装,底边距地1.2m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱1APCF 2. 规格:800*600*200 3. 安装方式:底边距地1.2m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:a型应急照明集中电源 2. 规格、型号:310*410*120、A型 N-D-KVA-36L 3. 功能参数:应急供电及控制、巡检、故障上传、报警显示,初装持续供电大于90分钟 4. 安装方式:底边距地1.2m,明装	台	1			
5	030404022001	控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 型号:N-C 3. 安装方式:消控室挂墙安装,底边距地1.5m,明装	台	1			
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NHYJV-5*16 3. 敷设方式、部位:管内 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	28.5			
7	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:热缩式 3. 规格: NHYJV-5*16 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼电气工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZRYJV-5*16 3. 敷设方式、部位: 管内 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	20.5			
9	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 热缩式 3. 规格: ZRYJV-5*16 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
10	030411001001	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC80 3. 配置形式: 暗敷 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	7.3			
11	030411001002	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 暗敷 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	41.7			
12	030411001003	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗敷 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	161.67			
13	030411001004	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 暗敷 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	123.95			
14	030411004001	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RYSP-2*1.5 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	5			
15	030411004002	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RYS-2*1 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	5			
16	030411004003	配线	1. 配线形式: 管内配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RYS-2*2.5 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	54.43			
17	03041100400	电气配	1. 配线形式: 管内配线	m	284.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼电气工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	线	2. 导线型号、材质、规格：ZRBV-4mm <sup>2</sup> 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
18	030411004005	电气配线	1. 配线形式：管内配线 2. 导线型号、材质、规格：NHBV-4mm <sup>2</sup> 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	56			
19	030411004006	电气配线	1. 配线形式：管内配线 2. 导线型号、材质、规格：NHBV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	70.26			
20	030411004007	电气配线	1. 配线形式：管内配线 2. 导线型号、材质、规格：ZRBV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	354.86			
21	030412005001	单管荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 型号：T8-1*30W-840 3. 安装形式：吸顶安装	套	4			
22	030412005002	单管荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 型号：T8-1*18W-840 3. 安装形式：吸顶安装	套	3			
23	030412005003	双管荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 型号：T8-2*30W-840 3. 安装形式：吸顶安装	套	6			
24	030412005004	双管荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 型号：T8-2*18W-840 3. 安装形式：吸顶安装	套	2			
25	030412005005	防水防尘型节能灯	1. 名称：防水防尘节能灯 2. 规格：H型22W/840 3. 安装形式：吸顶 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	5			
26	030412001001	声光控灯	1. 名称：声光控灯 2. 规格：H型22W/840 3. 安装形式：吸顶 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	套	4			
27	030412004001	疏散出口标志灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 型号：N-BLJCI系列 1W A型	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼电气工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂					
28	030412004002	单面单向疏散指示灯	1. 名称:单面单向疏散指示灯 2. 型号:N-BLJCI系列 1W A型 3. 安装形式:底距地0.5m壁挂	套	2			
29	030412004003	双面单向多信息复合标志灯	1. 名称:双面单向多信息复合标志灯 2. 型号:N-BLJCI系列 1W A型 3. 安装形式:底距地2.6m吊装	套	1			
30	030412004004	消防应急照明灯	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:N-ZFJC系列 3W A型 3. 安装形式:底距地2.5m壁挂	套	3			
31	030412004005	消防应急照明灯(户外型)	1. 名称:消防应急照明灯(户外型) 2. 型号:N-ZFJC系列 3W A型 3. 安装形式:底距地2.5m壁挂	套	1			
32	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 工作内容:测定、固定、修孔	个	33			
33	030404035001	单向二三孔插座	1. 名称:单向二三孔插座 2. 规格:250V 10A 安全型 3. 安装方式:暗装,距地0.3m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	25			
34	030404035002	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A 安全型 3. 安装方式:暗装,距地2.3m 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	3			
35	03040403400	密闭三极开	1. 名称:密闭三极开关	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼电气工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	关	2. 规格:250V 10A 防水、防尘型 3. 安装方式:暗装,底边距地 1.3米 4. 他满足图纸设计及相关规范要求					
36	030404034002	密闭双极开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:250V 10A 防水、防尘型 3. 安装方式:暗装,底边距地 1.3米 4. 他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
37	030404034003	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地 1.3米 4. 他满足图纸设计及相关规范要求	个	3			
38	030404034004	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装,底边距地 1.3米 4. 他满足图纸设计及相关规范要求	个	3			
39	030411006002	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 工作内容:测定、固定、修孔	个	37			
40	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		弱电工程						
41	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:镀锌钢管 SC100 3. 配置形式:暗敷 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	14.71			
42	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:镀锌钢管 SC50 3. 配置形式:暗敷	m	17.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼电气工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 其他满足图纸设计及相关规范要求					
43	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:镀锌钢管SC40 3. 配置形式:暗敷 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	11.7			
44	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:镀锌钢管SC25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	3.6			
45	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	59.3			
46	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	16.2			
47	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC25 3. 配置形式:暗敷 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	m	9.9			
48	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装 5. 工作内容:测定、固定、修孔	个	14			
49	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称：弱电设备箱 2. 安装高度：距地0.5m	个	1			
		分部小计						
		防雷接地						
50	030409008001	总等电位联结箱	1. 名称：总等电位联结箱 2. 规格：450X350X160 3. 安装部位：暗装,距地0.5米 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼电气工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼给排水消防工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：钢塑复合管DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 含管道消毒冲洗及水压试验	m	8			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：钢塑复合管DN25 3. 连接方式：螺纹连接 4. 含管道消毒冲洗及水压试验	m	5.2			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PP-R DN25 3. 连接方式：热熔连接 4. 含管道消毒冲洗及水压试验	m	0.8			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：PP-R DN20 3. 连接方式：热熔连接 4. 含管道消毒冲洗及水压试验	m	4.65			
5	031003001005	截止阀	1. 类型：截止阀 2. 材质、规格：铜制 DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
6	031003013001	水表	1. 名称：螺翼式水表 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
7	031002003002	套管	1. 名称、类型：套管 2. 规格：DN32	个	1			
		分部小计						
		排水工程						
8	031004003001	洗脸盆	1. 名称：台式洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 含水嘴及附件	组	1			
9	031004006001	大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 类型：低位水箱	组	3			
10	031004007001	小便器	1. 名称：感应式小便器	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼给排水消防工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：挂式					
11	031004008001	地漏	1. 名称：地漏 2. 规格：DN100 3. 材质：不锈钢 4. 地漏自带水封, 水封高度不小于50mm。采用具有防涸功能的地漏，严禁采用钟罩(扣碗)式地漏。	组	2			
12	031004008002	清扫口	1. 名称：清扫口 2. 材质：铜制 3. 规格：DN100	组	1			
13	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质：铸铁管 4. 规格：DN125 5. 连接形式：压兰式 6. 壁厚：国标 7. 含管卡 8. 冲洗以管道通畅为合格且应做通球试验。	m	4.8			
14	031001005002	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 双壁螺旋静音管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质：硬聚氯乙烯 (PVC-U) 双壁螺旋静音管 4. 规格：De110 5. 连接形式：粘接 6. 壁厚：国标 7. 含管卡 8. 冲洗以管道通畅为合格且应做通球试验。	m	1.94			
15	031001005003	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 光壁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质：硬聚氯乙烯 (PVC-U) 光壁管 4. 规格：De110 5. 连接形式：粘接 6. 壁厚：国标 7. 含管卡 8. 冲洗以管道通畅为合格且应做通球试验。	m	6.2			
16	031001005004	硬聚氯乙烯 (PVC-U) De75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质：硬聚氯乙烯 (PVC-U) 光壁 4. 规格：De75	m	0.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”













# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼采暖工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖入口装置						
1	031003014001	热量表	1. 采暖入口装置 2. 规格：DN50 3. 采暖入口做法详见：12N7-9	块	1			
		分部小计						
		采暖						
2	031005002001	钢制散热器	1. 名称：装饰型钢制三柱散热器 2. 规格型号：中心距600mm、每片散热量为125.3W 3. 片数：10片 4. 壁挂式安装 5. 含放气阀、支托架等	组	2			
3	031005002002	钢制散热器	1. 名称：装饰型钢制三柱散热器 2. 规格型号：中心距600mm、每片散热量为125.3W 3. 片数：15片 4. 壁挂式安装 5. 含放气阀、支托架等	组	5			
4	031005002003	钢制散热器	1. 名称：装饰型钢制三柱散热器 2. 规格型号：中心距600mm、每片散热量为125.3W 3. 片数：20片 4. 壁挂式安装 5. 含放气阀、支托架等	组	5			
5	031003003001	明杆闸阀	1. 类型：明杆闸阀 2. . 规格、型号：Z44W-10 DN50 3. 连接形式：焊接	个	1			
6	031003003002	平衡阀	1. 类型：平衡阀 2. . 规格、型号：DN50 3. 连接形式：焊接	个	1			
7	031003001001	螺纹截止阀	1. 类型：螺纹截止阀 2. 规格、压力等级：J11T-16 DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	12			
8	031003001002	自动恒温控制阀	1. 类型：自动恒温控制阀 2. 规格：DN20	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#综合办公楼采暖工程

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式: 螺纹连接					
9	031003001003	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
10	031003001004	泄水阀	1. 类型: 泄水阀 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	12			
11	031001002001	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热媒水 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN50 5. 连接方式: 焊接连接	m	41.2			
12	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热媒水 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN40 5. 连接方式: 焊接连接	m	35.8			
13	031001002003	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热媒水 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN32 5. 连接方式: 螺纹连接	m	21.3			
14	031001002004	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热媒水 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN25 5. 连接方式: 螺纹连接	m	47.6			
15	031001002005	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热媒水 3. 材质: 焊接钢管 4. 规格: DN20 5. 连接方式: 螺纹连接	m	49.7			
16	031002003001	刚性防水套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 规格: DN50 3. 材质: 钢制	个	2			
17	031208002001	管道保温	1. 名称: 管道保温 2. 材质: 硬质聚氨酯泡沫 3. 保温材料厚度: 40mm	m3	0.08			
18	031208007001	防潮层、保护层	1. 保护层材料: 玻璃钢 2. 环、纵向搭接5mm, 搭接处可用抽芯铆钉紧固, 接缝处宜用粘合剂密封。	m2	2.95			
19	031201001001	管道除锈、刷油	1. 名称: 管道除锈、刷油 2. 除锈级别: 除轻锈 3. 刷漆品种: 红丹防锈漆	m2	1.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11





## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011703001001	垂直运输费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	7.6				
6	011704001001	超高工程增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2.85				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







## 总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区配套土方

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区其他配套设施

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		化粪池						
1	040504008001	整体化粪池	1. 名称：化粪池 2. 材质：玻璃钢 3. 容量：10m³	座	1			
		分部小计						
		冷却塔						
2	030113017001	冷却塔	1. 名称：逆流式圆形冷却塔 2. 型号：CT-100T 3. 规格：冷却循环水量78.12m³/h，冷却能力 390,600kcal/h，水塔高度（H） 2750mm，净重550kg，运行重量 1,650kg，风量 48,000m³/h 材质：电机：全封闭防水型；风扇：铝合金；壳身/水盆：玻璃钢 F.R.P 优质无碱玻璃纤维毡和树脂合成；洒水系统：铝合金&P.V.C；胶片：P.V.C 材料阻燃型；浮球阀：A.B.S入风系统 P.V	台	1			
		分部小计						
		供暖设备						
3	030113002001	热力机组	1. 名称：低环境温度空气源热泵（冷水）机组 2. 质量：外形尺寸2300*1280*2515，机组重量1200KG，噪声≤78dB（A）主机水管接口尺寸：DN65 电源：380V 3N~/50HZ 3. 制冷（热）形式：名义制热量（-12℃）：110KW，名义制热消耗总功率（-12℃）：44.3KW，COP(h,-12℃)：2.48KW/KW 制热IPLV（H）：2.82，常温制热量（7℃）：170KW	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区其他配套设施

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			常温制热消耗总功率（7℃）：49.3KW COP(h,7℃)：3.45KW/KW 低温制热量（-20℃）：85KW 低温制热消耗总功率（-20℃）：40.5KW COP(dh,-20℃)：2.10KW/KW 名义制冷量：135KW 名义制冷消耗总功率：45.6KW 制冷COPc：2.96KW/KW 最大运行电流：130A 制冷最低出水温度7℃， 制热最高出水温度60℃ 4.单机试运转要求：满足使用要求					
		分部小计						
		废气处理装置						
4	03B001	废气处理装置	1.设备包括:UV 光氧净化器、活性炭吸附箱、高效变频风机、电机及其他附属安装设施 2.设备参数详见废气处理装置配置单	套	1			
		分部小计						
		危废库						
5	03B002	危废库整体配套设备装置	1.设备包括：（1）设备主体（含框架结构、含密封板材、含保温、含门、含积液池） （2）防爆照明系统（含防爆开关、防爆灯） （3）废气处理系统（含防爆排风扇） （4）应急灭火系统（七氟丙烷灭火装置） （5）监控系统（含室外摄像头） （6）控	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区其他配套设施

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			制系统（含一个普通电控柜） （7）监控系统（含室外摄像头） （8）其他配套设施 2. 设备参数详见危废库配置单					
		分部小计						
		厂区配电工程						
6	030411001001	配管	1. 名称: 电力电缆保护管 2. 材质: mpp 3. 规格: De125 4. 连接方式: 热熔 5. 配置形式: 埋地敷设	m	100			
7	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称: 低压配电柜1800*800 2. 配置: 含总开关630A一个, 400A空开2个、电流表3块、电压表1块等满足现场供电需求的其他配件。 3. 安装方式: 落地安装 4. 基础型钢制作、安装	台	2			
8	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称: 低压配电柜1800*800 2. 配置: 含总开关400A一个, 250A空开2个、160A空开2个、电流表电压表等满足现场供电需求的其他配件。 3. 安装方式: 落地安装 4. 基础型钢制作、安装	台	3			
9	030408006007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 热缩式 3. 规格: 185	个	15			
10	030408006008	电力电缆头	1. 名称: 电缆中间头 2. 型号: 热缩式 3. 规格: 185	个	1			
11	030408006009	电力电缆头	1. 名称: 接线端子 2. 型号: 185/150	个	60			
		分部小计						
		设备电缆						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区其他配套设施

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV22-4*185+1*95 3. : 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 地沟	m	139			
13	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV22-3*150+2*70 3. : 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 地沟	m	125			
14	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV-3*120+2*70 3. : 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 地沟	m	225			
15	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV-3*70+2*35 3. : 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 地沟	m	30			
16	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV-3*50+2*25 3. : 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 地沟	m	50			
17	030408001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV-3*6+2*4 3. : 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 地沟	m	400			
18	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 热缩式 3. 规格: YJV3*6+2*4 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
19	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 热缩式 3. 规格: YJV-3*50+2*25 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
20	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 热缩式 3. 规格: YJV-3*70+2*35 4. 其他满足图纸设计及相关规范要求	个	2			
21	03040800600	电力电缆	1. 名称: 电力电缆头	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区其他配套设施

标段：2024年独贵塔拉镇编织袋厂配套设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合    计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11