

工程项目综合汇总表

工程名称：杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程

[illegible]

工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 杭锦旗黄河南岸灌区(独贵灌域) 2025 年灌溉设施提升改造工程(建筑工程)

第1页、共1页

[illegible]

法定代表人: _____ (签字)
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第1页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程						
		独贵塔拉						
		独贵塔拉村1号沉砂池维修工程						
		首部加压泵站						
	500101001001	土方平整压实	:1. 土类分级:一、二类土方 :2. 平整压实 :3. 人机配合	m²	50			
	500109011001	C25F200混凝土地坪	:1. 混凝土种类:混凝土 :2. 混凝土强度: C25 防冻等级F200, 抗渗W6 :: 其他: 以可研设计图册为准	m³	4.2			
	500114001001	一体式彩钢操作室购置安装(h=2.5m)	:1. 名称: 一体式彩钢操作室 :2. 购置安装(h:2.5m) :3. 其他: 以可研设计图册为准	m²	12			
	500114001002	浮船(含附属配件及安装)	:1. 名称: 浮船 :2. 含附属配件及安装 :3. 其他: 以可研设计图册为准	套	2			

法定代表人：_____ (签字)
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第2页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001003	检查井	:1. 名称：检修阀井 :2. 阀井底板及支墩混凝土强度等级：C20、现浇混凝土 :3. 井壁混凝土强度等级：C25 、预制混凝土 :4. C20预制混凝土井盖 :5. 其他：以可研设计图册为准	座	2			
	500114001004	Φ110PVC输水管购置安装（含管件）	:1. 名称：Φ110PVC输水管 :2. 购置安装（含管件） :3. 其他：以可研设计图册为准	m	500			
		沉砂池维修工程						
	500101010001	清淤（淤泥）	:1. 名称：挖淤泥 :2. 平均深度：50cm :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1748.34			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第3页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010002	清淤（Ⅰ-Ⅱ类土）	:1. 名称：挖淤泥（Ⅰ-Ⅱ类土） :2. 平均深度：50cm :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1165.56			
	500109011002	C25F200混凝土台帽	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	24.78			
	500109009001	低发泡聚乙烯闭孔板	:1. 名称：低发泡聚乙烯闭孔板 :2. 缝宽：30mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	0.18			
	500109011003	聚乙烯油膏	:1. 名称：聚乙烯油膏 :2. 缝宽：20mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	0.03			

法定代表人：_____（签字）

（或委托代理人）

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第4页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103014001	格宾网垫护坡（1*2*0.3m）	:1. 名称：格宾网垫护坡 :2. 规格尺寸：2m*1m*1.2m，格宾网垫厚300mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	25.65			
	500103014002	土工布（250g/m²）	:1. 名称：土工布 :2. 规格型号：SNG-PET-10-6型 :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	85.5			
	500105010001	水泥砂浆抹面	:1. 部位：顶板 :2. 30mm厚M7.5水泥砂浆 :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	774			
	500109008001	破损护栏拆除外运	:1. 名称：破损护栏拆除外运 :2. 其他：以可研设计图册为准	m	390			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第5页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001005	沉砂池护栏购置安装(浸塑护栏)	:1. 名称：沉砂池护栏 :2. 购置安装浸塑护栏，护栏高度1.7m :其他：以可研设计图册为准	m	633			
	500114001006	变压器铁艺护栏购置安装工程	:1. 名称：变压器铁艺护栏 :2. 购置安装，护栏高度1.9m :3. 其他：以可研设计图册为准	m	18			
	500101001002	路面土方平整压实（池顶道路）	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 平整压实 :3. 人机配合	m²	2100			
	500109007001	碎石路面（150mm厚）	:1. 名称：碎石路面 :2. 路面厚度：150mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	2215.5			
	500102013001	旧砼拆除外运（3km）	:1. 名称：旧砼拆除外运 :2. 运距：3km :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	25.65			
		进水渠维修工程						
		渠道维修工程						

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第6页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101003001	清基	:1. 清基表层杂草 垃圾树枝 :2. 其他：以可研设计图册为准	m³	241.5			
	500101003002	渠道土方开挖	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 人机配合 :3. 清单量同定额量 :4. 其他：以可研设计图册为准	m³	370.3			
	500103001003	土方回填（压实度≥0.96）	:1. 土质及含水量:素土回填	m³	314.76			
	500109001001	C25F200W6预制混凝土板	:1. 混凝土种类：预制混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	24.15			
	500103014003	一布一膜（0.5mm/200g）	:1. 名称：一布一膜 :2. 规格含量：0.5mm/200g :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	161			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第7页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500102013002	旧砼拆除外运（3km）	:1. 名称：旧 砼拆除外运 :2. 运距：3k m :3. 其他：以 可研设计图册 为准	m³	23.38			
		配套建筑物工程						
		0.4×0.8分水闸			1			
	500103001001	土方开挖(建筑物)	:1. 土类分级 :一、二类土 方 :2. 人机配合 :3. 清单量同 定额量 :4. 其他：以 可研设计图册 为准	m³	8			
	500102001001	土方回填（建筑物）	:1. 土质及含 水量:素土回 填 :2. 其他：以 可研设计图册 为准	m³	5			
	500105009001	建筑物拆除	:1. 名称：建 筑物拆除 :2. 运距：平 均运距10km :3. 其他：以 可研设计图册 为准	m³	5.89			
	500103007001	砂砾料垫层	:1. 60厚砂砾 石垫层 :2. 其他：以 可研设计图册 为准	m³	1.22			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第8页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001002	砼垫层	:1. 100厚C15混凝土垫层 :2其他：以可研设计图册为准	m³	0.97			
	500109011004	C30砼护底（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	0.21			
	500109011005	C30砼护坡（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	0.94			
	500109011006	C30砼基础（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	0.3			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第9页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109011007	C30钢筋砼一字板（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1.4			
	500112001001	C30钢筋砼挡土墙（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1.25			
	500112001002	C30钢筋砼翼墙（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	0.38			
	500112001003	C30钢筋砼铺盖（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	0.69			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第10页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500110001001	模板制作及安装	:1. 钢模板、钢支撑	m²	36.9			
	500111001001	钢筋网片	:1. 钢筋种类、规格：HPB300 :2. 直径：Φ6@100*100 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.04			
	500111001002	钢筋制安	:1. 钢筋种类、规格：HRB400 :2. 直径：12 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.38			
	500112004001	D400钢筋砼涵管安装(Ⅱ级管)	:1. 名称：钢筋砼涵管安装 :2. 规格尺寸：DN400 :3. 其他：以可研设计图册为准	km	0.002			
	500112004002	D400涵管购置(Ⅱ级管)	:1. 名称：钢筋砼涵管购置 :2. 规格尺寸：DN400 :3. 其他：以可研设计图册为准	km	0.002			

法定代表人：_____ (签字)
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第11页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001007	PZJY型机闸一体铸铁闸门购置安装0.4m×0.8m	:1. 名称：PZJY型机闸一体铸铁闸门 :2. 购置安装0.4m×0.8m :3. 其他：以可研设计图册为准	座	1			
	500114001008	沥青油毛毡（三毡四油）	:1. 名称：沥青油毛毡 :2. 做法：三毡四油 :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	0.49			
	500114001009	3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材购置及铺设	:1. 名称：3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 :2. 购置及铺设 :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	1.1			
		独贵塔拉村2号沉砂池维修工程						
		首部加压泵站						
	500101001003	土方平整压实	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 平整压实 :3. 人机配合	m²	50			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第12页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109011008	C25F200混凝土地坪	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	4.2			
	500114001010	一体式彩钢操作室购置安装（h=2.5m）	:1. 名称：一体式彩钢操作室 :2. 购置安装（h:2.5m） :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	12			
	500114001011	浮船（含附属配件及安装）	:1. 名称：浮船 :2. 含附属配件及安装 :3. 其他：以可研设计图册为准	套	2			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第13页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001012	检查井	:1. 名称：检修阀井 :2. 阀井底板及支墩混凝土强度等级：C20、现浇混凝土 :3. 井壁混凝土强度等级：C25 、预制混凝土 :4. C20预制混凝土井盖 :5. 其他：以可研设计图册为准	座	2			
	500114001013	Φ110PVC输水管购置安装（含管件）	:1. 名称：Φ110PVC输水管 :2. 购置安装（含管件） :3. 其他：以可研设计图册为准	m	276			
		沉砂池维修工程						
	500101010003	清淤（淤泥）	:1. 名称：挖淤泥 :2. 平均深度：50cm :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1674.94			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第14页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010004	清淤（Ⅰ-Ⅱ类土）	:1. 名称：挖淤泥（Ⅰ-Ⅱ类土） :2. 平均深度：50cm :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1116.62			
	500109011008	C25F200混凝土台帽	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	24.36			
	500109009003	低发泡聚乙烯闭孔板	:1. 名称：低发泡聚乙烯闭孔板 :2. 缝宽：30mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	0.18			
	500109011009	聚乙烯油膏	:1. 名称：聚乙烯油膏 :2. 缝宽：20mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	0.03			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第15页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103014004	格宾网垫护坡（1*2*0.3m）	:1. 名称：格宾网垫护坡 :2. 规格尺寸：2m*1m*1.2m，格宾网垫厚300mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	148.5			
	500103014005	土工布（250g/m²）	:1. 名称：土工布 :2. 规格型号：SNG-PET-10-6型 :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	495			
	500105003001	浆砌石护坡	:1. 石料种类、规格:MU30块石 :2. 砂浆强度等级、配合比:砌筑砂浆M7.5 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	15			
	500105010002	水泥砂浆抹面	:1. 部位：顶板 :2. 30厚M7.5水泥砂浆 :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	626			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第16页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109008002	破损护栏拆除外运	:1. 名称：破损护栏拆除外运 :2. 其他：以可研设计图册为准	m	420			
	500114001014	沉砂池护栏购置安装(浸塑护栏)	:1. 名称：沉砂池护栏 :2. 购置安装浸塑护栏，护栏高度1.7m :3. 其他：以可研设计图册为准	m	627			
	500114001015	变压器铁艺护栏购置安装工程	:1. 名称：变压器铁艺护栏 :2. 购置安装，护栏高度1.9m :3. 其他：以可研设计图册为准	m	22			
	500101001004	路面土方平整压实（池顶道路）	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 平整压实 :3. 人机配合	m²	1896			
	500109007002	碎石路面（150mm厚）	:1. 名称：碎石路面 :2. 路面厚度：150mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	3608			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第17页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500102013003	旧砼拆除外运（3km）	:1. 名称：旧砼拆除外运 :2. 运距：3km :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	148.5			
		渠道维修工程						
		渠道维修工程						
	500101003003	清基	:1. 清基表层杂草 垃圾 树枝 :2. 其他：以可研设计图册为准	m³	28			
	500101003004	渠道土方开挖	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 人机配合 :3. 清单量同定额量 :4. 其他：以可研设计图册为准	m³	2563			
	500103001002	土方回填（压实度≥0.96）	:1. 土质及含水量:素土回填	m³	2178.55			
	500109001003	C25F200W6预制混凝土板	:1. 混凝土种类：预制混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	116.5			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第18页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103014006	一布一膜（0.5mm/200g）	:1. 名称：一布一膜 :2. 规格含量：0.5mm/200g :3. 其他：以可研设计图册为准	m ²	1165			
	500109009004	低发泡聚乙烯闭孔板	:1. 名称：低发泡聚乙烯闭孔板 :2. 缝宽：30mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m ²	0.5			
	500102013004	旧砼拆除外运（3km）	:1. 名称：旧砼拆除外运 :2. 运距：3km :3. 其他：以可研设计图册为准	m ³	7.14			
		配套建筑物工程						
		0.6×1.0节制闸						
	500103001003	土方开挖(建筑物)	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 人机配合 :3. 清单量同定额量 :4. 其他：以可研设计图册为准	m ³	55			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第19页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500102001002	土方回填（建筑物）	:1. 土质及含水量:素土回填 :2. 其他：以可研设计图册为准	m³	22			
	500105009002	建筑物拆除	:1. 名称：建筑物拆除 :2. 运距：平均运距10km :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	17			
	500109001004	砼垫层	:1. 100厚C15混凝土垫层 :2其他：以可研设计图册为准	m³	3.52			
	500109011010	C30砼护底（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1.5			
	500109011011	C30砼护坡（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	3.6			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第20页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109011012	C30钢筋砼一字板（F200W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	7.28			
	500110001002	钢模板制作及安装	:1. 钢模板、钢支撑	m²	47.2			
	500111001003	钢筋网片	:1. 钢筋种类、规格：HPB300 :2. 直径：φ6@100*100 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.1			
	500111001004	钢筋制安	:1. 钢筋种类、规格：HRB400 :2. 直径：12 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.34			
	500109009005	低发泡聚乙烯闭孔板	:1. 名称：低发泡聚乙烯闭孔板 :2. 缝宽：30mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	3.13			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第21页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001016	PZJY型机闸一体铸铁闸门购置安装0.6m×0.1m	:1. 名称：PZJY型机闸一体铸铁闸门 :2. 购置安装0.4m×0.8m :3. 其他：以可研设计图册为准	座	1			
		永先村1号沉砂池维修工程						
		首部加压泵站						
	500101001005	土方平整压实	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 平整压实 :3. 人机配合	m²	50			
	500109011013	C25F200混凝土地坪	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	4.2			
	500114001017	一体式彩钢操作室购置安装（h=2.5m）	:1. 名称：一体式彩钢操作室 :2. 购置安装（h:2.5m） :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	12			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第22页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001018	浮船（含附属配件及安装）	:1. 名称：浮船 :2. 含附属配件及安装 :3. 其他：以可研设计图册为准	套	2			
	500114001019	检查井	:1. 名称：检修阀井 :2. 阀井底板及支墩混凝土强度等级：C20、现浇混凝土 :3. 井壁混凝土强度等级：C25、预制混凝土 :4. C20预制混凝土井盖 :5. 其他：以可研设计图册为准	座	2			
	500114001020	Φ110PVC输水管购置安装（含管件）	:1. 名称：Φ110PVC输水管 :2. 购置安装（含管件） :3. 其他：以可研设计图册为准	m	472			
		沉砂池维修工程						

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第23页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010005	清淤（淤泥）	:1. 名称：挖淤泥 :2. 平均深度：50cm :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1113			
	500101010006	清淤（Ⅰ-Ⅱ类土）	:1. 名称：挖淤泥（Ⅰ-Ⅱ类土） :2. 平均深度：50cm :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	742			
	500109011014	C25F200混凝土台帽	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	24.36			
	500109009006	低发泡聚乙烯闭孔板	:1. 名称：低发泡聚乙烯闭孔板 :2. 缝宽：30mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	0.18			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第24页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109011015	聚乙烯油膏	:1. 名称：聚乙烯油膏 :2. 缝宽：20mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	0.03			
	500103014007	格宾网垫护坡（1*2*0.3m）	:1. 名称：格宾网垫护坡 :2. 规格尺寸：2m*1m*1.2m，格宾网垫厚300mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	76.5			
	500103014008	土工布（250g/m²）	:1. 名称：土工布 :2. 规格型号：SNG-PET-10-6型 :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	255			
	500105010003	水泥砂浆抹面	:1. 部位：顶板 :2. 30厚M7.5水泥砂浆 :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	670.8			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第25页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109008003	破损护栏拆除外运	:1. 名称：破损护栏拆除外运 :2. 其他：以可研设计图册为准	m	612			
	500114001021	沉砂池护栏购置安装(浸塑护栏)	:1. 名称：沉砂池护栏 :2. 购置安装浸塑护栏，护栏高度1.7m :3. 其他：以可研设计图册为准	m	612			
	500101001006	路面土方平整压实（池顶道路）	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 平整压实 :3. 人机配合	m²	1836			
	500109007003	碎石路面（150mm厚）	:1. 名称：碎石路面 :2. 路面厚度：150mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	2448			
	500102013005	旧砼拆除外运（3km）	:1. 名称：旧砼拆除外运 :2. 运距：3km :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	21.92			
		进水渠翻建工程						
		渠道维修工程						

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第26页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101003005	清基	:1. 清基表层杂草 垃圾树枝 :2. 其他：以可研设计图册为准	m³	228			
	500101003006	渠道土方开挖	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 人机配合 :3. 清单量同定额量 :4. 其他：以可研设计图册为准	m³	279.6			
	500103001004	土方回填（压实度≥0.96）	:1. 土质及含水量:素土回填	m³	237.66			
	500109001004	C25F200W6预制混凝土板	:1. 混凝土种类：预制混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	12			
	500103014009	一布一膜（0.5mm/200g）	:1. 名称：一布一膜 :2. 规格含量：0.5mm/200g :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	120			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第27页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500102013006	旧砼拆除外运（3km）	:1. 名称：旧 砼拆除外运 :2. 运距：3k m :3. 其他：以 可研设计图册 为准	m³	14.15			
		配套建筑物工程						
		0.4×0.8分水闸						
	500103001004	土方开挖(建筑物)	:1. 土类分级 :一、二类土 方 :2. 人机配合 :3. 清单量同 定额量 :4. 其他：以 可研设计图册 为准	m³	48			
	500102001005	土方回填（建筑物）	:1. 土质及含 水量:素土回 填 :2. 其他：以 可研设计图册 为准	m³	30			
	500105009003	建筑物拆除	:1. 名称：建 筑物拆除 :2. 运距：平 均运距10km :3. 其他：以 可研设计图册 为准	m³	35.33			
	500103007002	砂砾料垫层	:1. 60厚砂砾 石垫层 :2. 其他：以 可研设计图册 为准	m³	7.32			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第28页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001005	砼垫层	:1. 100厚C15混凝土垫层 :2其他：以可研设计图册为准	m³	5.82			
	500109011016	C30砼护底（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1.26			
	500109011017	C30砼护坡（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	5.64			
	500109011018	C30砼基础（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1.8			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第29页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109011019	C30钢筋砼一字板（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	8.4			
	500112001004	C30钢筋砼挡土墙（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	7.5			
	500112001005	C30钢筋砼翼墙（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	2.28			
	500112001006	C30钢筋砼铺盖（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	4.14			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第30页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500110001003	模板制作及安装	:1. 钢模板、钢支撑	m²	221.4			
	500111001005	钢筋网片	:1. 钢筋种类、规格：HPB300 :2. 直径：Φ6@100*100 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.24			
	500111001006	钢筋制安	:1. 钢筋种类、规格：HRB400 :2. 直径：12 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	2.28			
	500112004003	D400钢筋砼涵管安装(Ⅱ级管)	:1. 名称：钢筋砼涵管安装 :2. 规格尺寸：DN400 :3. 其他：以可研设计图册为准	km	0.012			
	500112004004	D400涵管购置(Ⅱ级管)	:1. 名称：钢筋砼涵管购置 :2. 规格尺寸：DN400 :3. 其他：以可研设计图册为准	km	0.012			

法定代表人：_____ (签字)
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第31页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001022	PZJY型机闸一体铸铁闸门购置安装0.4m×0.8m	:1. 名称：PZJY型机闸一体铸铁闸门 :2. 购置安装0.4m×0.8m :3. 其他：以可研设计图册为准	座	6			
	500114001023	沥青油毛毡（三毡四油）	:1. 名称：沥青油毛毡 :2. 做法：三毡四油 :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	2.94			
	5001140010024	3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材购置及铺设	:1. 名称：3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 :2. 购置及铺设 :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	6.6			
		1.0×1.2节制闸						
	500103001006	土方开挖(建筑物)	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 人机配合 :3. 清单量同定额量 :4. 其他：以可研设计图册为准	m³	55			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第32页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500102001004	土方回填（建筑物）	:1. 土质及含水量:素土回填 :2. 其他：以可研设计图册为准	m³	22			
	500105009004	建筑物拆除	:1. 名称：建筑物拆除 :2. 运距：平均运距10km :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	17			
	500109001006	砼垫层	:1. 100厚C15混凝土垫层 :2其他：以可研设计图册为准	m³	3.52			
	500109011020	C30砼护底（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1.5			
	500109011021	C30砼护坡（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	3.6			

法定代表人：_____（签字）

（或委托代理人）

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第33页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109011022	C30钢筋砼一字板（F200W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	7.28			
	500110001004	钢模板制作及安装	:1. 钢模板、钢支撑	m²	47.2			
	500111001007	钢筋网片	:1. 钢筋种类、规格：HPB300 :2. 直径：φ6@100*100 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.1			
	500111001008	钢筋制安	:1. 钢筋种类、规格：HRB400 :2. 直径：12 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.34			
	500109009007	低发泡聚乙烯闭孔板	:1. 名称：低发泡聚乙烯闭孔板 :2. 缝宽：30mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	3.13			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第34页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001025	PZJY型机闸一体铸铁闸门购置安装1.0m×1.2m	:1. 名称：PZJY型机闸一体铸铁闸门 :2. 购置安装0.4m×0.8m :3. 其他：以可研设计图册为准	座	1			
		D1000*6m涵管桥						
	500103001007	土方开挖(建筑物)	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 人机配合 :3. 清单量同定额量 :4. 其他：以可研设计图册为准	m³	34			
	500102001005	土方回填（建筑物）	:1. 土质及含水量:素土回填 :2. 其他：以可研设计图册为准	m³	18			
	500105009005	建筑物拆除	:1. 名称：建筑物拆除 :2. 运距：平均运距10km :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	12			
	500103007003	砂砾料垫层	:1. 200厚砂砾石垫层 :2. 其他：以可研设计图册为准	m³	8.02			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第35页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001007	砼垫层	:1. 100厚C15混凝土垫层 :2其他：以可研设计图册为准	m³	3.61			
	500109011023	C30砼护底（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	5.05			
	500109011024	C30砼护坡（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	3.04			
	500109011025	C30砼基础（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	3.36			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第36页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500112001007	C30钢筋砼挡土墙（F200W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	7.5			
	500110001005	模板制作及安装	:1. 钢模板、钢支撑	m²	70.1			
	500111001009	钢筋网片	:1. 钢筋种类、规格：HPB300 :2. 直径：φ6@100*100 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.07			
	500111001010	钢筋制安	:1. 钢筋种类、规格：HRB400 :2. 直径：12 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.64			
	500112004005	D1000钢筋砼涵管安装（Ⅱ级管）	:1. 名称：钢筋砼涵管安装 :2. 规格尺寸：DN1000 :3. 其他：以可研设计图册为准	km	0.006			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第37页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500112004006	D1000涵管购置(Ⅱ级管)	:1. 名称: 钢筋砼涵管购置 :2. 规格尺寸: DN1000 :3. 其他: 以可研设计图册为准	km	0.006			
	500114001026	沥青油毛毡(三毡四油)	:1. 名称: 沥青油毛毡 :2. 做法: 三毡四油 :3. 其他: 以可研设计图册为准	m²	1.84			
	500114001027	3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材购置及铺设	:1. 名称: 3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 :2. 购置及铺设 :3. 其他: 以可研设计图册为准	m²	3.17			
		沙日召嘎查沉砂池维修工程						
		首部加压泵站						
	500101001007	土方平整压实	:1. 土类分级: 一、二类土方 :2. 平整压实 :3. 人机配合	m²	50			

法定代表人: _____(签字)
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第38页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109011026	C25F200混凝土地坪	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	4.2			
	500114001028	一体式彩钢操作室购置安装（h=2.5m）	:1. 名称：一体式彩钢操作室 :2. 购置安装（h:2.5m） :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	12			
	500114001029	浮船（含附属配件及安装）	:1. 名称：浮船 :2. 含附属配件及安装 :3. 其他：以可研设计图册为准	套	2			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第39页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001030	检查井	:1. 名称：检修阀井 :2. 阀井底板及支墩混凝土强度等级：C20、现浇混凝土 :3. 井壁混凝土强度等级：C25 、预制混凝土 :4. C20预制混凝土井盖 :5. 其他：以可研设计图册为准	座	2			
	500114001031	Φ110PVC输水管购置安装（含管件）	:1. 名称：Φ110PVC输水管 :2. 购置安装（含管件） :3. 其他：以可研设计图册为准	m	542			
		沉砂池维修工程						
	500101010007	清淤（淤泥）	:1. 名称：挖淤泥 :2. 平均深度：50cm :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	217.8			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）第40页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101010008	清淤（Ⅰ-Ⅱ类土）	:1. 名称：挖淤泥（Ⅰ-Ⅱ类土） :2. 平均深度：50cm :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	145.2			
	500109011027	C25F200混凝土台帽	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	13.44			
	500109009008	低发泡聚乙烯闭孔板	:1. 名称：低发泡聚乙烯闭孔板 :2. 缝宽：30mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	0.1			
	500109011028	聚乙烯油膏	:1. 名称：聚乙烯油膏 :2. 缝宽：20mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	0.02			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第41页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109008004	破损护栏拆除外运	:1. 名称：破损护栏拆除外运 :2. 其他：以可研设计图册为准	m	356			
	500114001032	沉砂池护栏购置安装(浸塑护栏)	:1. 名称：沉砂池护栏 :2. 购置安装浸塑护栏，护栏高度1.7m :3. 其他：以可研设计图册为准	m	356			
	500114001033	变压器铁艺护栏购置安装工程	:1. 名称：变压器铁艺护栏 :2. 购置安装，护栏高度1.9m :3. 其他：以可研设计图册为准	m	18			
	500101001008	路面土方平整压实（池顶道路）	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 平整压实 :3. 人机配合	m²	1120			
	500109007004	碎石路面（150mm厚）	:1. 名称：碎石路面 :2. 路面厚度：150mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	1068			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第42页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500102013007	旧砼拆除外运（3km）	:1. 名称：旧砼拆除外运 :2. 运距：3km :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	12.1			
		进水渠翻建工程						
		渠道砌护工程						
	500101003007	清基	:1. 清基表层杂草 垃圾 树枝 :2. 其他：以可研设计图册为准	m³	932			
	500101003008	渠道土方开挖	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 人机配合 :3. 清单量同定额量 :4. 其他：以可研设计图册为准	m³	2796			
	500103001008	土方回填（压实度≥0.96）	:1. 土质及含水量:素土回填	m³	2213.5			
	500109001008	C25F200W6预制混凝土板	:1. 混凝土种类：预制混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	181			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第43页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103014010	一布一膜（0.5mm/200g）	:1. 名称：一布一膜 :2. 规格含量：0.5mm/200g :3. 其他：以可研设计图册为准	m ²	2172			
	500109009009	低发泡聚乙烯闭孔板	:1. 名称：低发泡聚乙烯闭孔板 :2. 缝宽：30mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m ²	14			
	500109011029	聚乙烯油膏	:1. 名称：聚乙烯油膏 :2. 缝宽：20mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m ³	0.06			
	500102013008	旧砼拆除外运（3km）	:1. 名称：旧砼拆除外运 :2. 运距：3km :3. 其他：以可研设计图册为准	m ³	78.25			
		配套建筑物工程						
		0.4×0.8分水闸						

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第44页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500103001009	土方开挖(建筑物)	:1.土类分级: :一、二类土方 :2.人机配合 :3.清单量同定额量 :4.其他：以可研设计图册为准	m³	24			
	500102001006	土方回填（建筑物）	:1.土质及含水量:素土回填 :2.其他：以可研设计图册为准	m³	15			
	500105009006	建筑物拆除	:1.名称：建筑物拆除 :2.运距：平均运距10km :3.其他：以可研设计图册为准	m³	17.66			
	500103007004	砂砾料垫层	:1.60厚砂砾石垫层 :2.其他：以可研设计图册为准	m³	3.66			
	500109001008	砼垫层	:1.100厚C15混凝土垫层 :2其他：以可研设计图册为准	m³	2.91			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第45页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109011030	C30砼护底（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	0.63			
	500109011031	C30砼护坡（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	2.82			
	500109011032	C30砼基础（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	0.9			
	500109011033	C30钢筋砼一字板（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	4.2			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第46页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500112001008	C30钢筋砼挡土墙（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	3.75			
	500112001009	C30钢筋砼翼墙（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1.14			
	500112001010	C30钢筋砼铺盖（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	2.07			
	500110001006	模板制作及安装	:1. 钢模板、钢支撑	m²	110.7			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第47页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500111001011	钢筋网片	:1. 钢筋种类、规格：HPB 300 :2. 直径：Φ 6@100*100 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.12			
	500111001012	钢筋制安	:1. 钢筋种类、规格：HRB 400 :2. 直径：12 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	1.14			
	500112004007	D400钢筋砼涵管安装(Ⅱ级管)	:1. 名称：钢筋砼涵管安装 :2. 规格尺寸：DN400 :3. 其他：以可研设计图册为准	km	0.006			
	500112004008	D400涵管购置(Ⅱ级管)	:1. 名称：钢筋砼涵管购置 :2. 规格尺寸：DN400 :3. 其他：以可研设计图册为准	km	0.006			

法定代表人：_____ (签字)
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第48页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001034	PZJY型机闸一体铸铁闸门购置安装0.4m×0.8m	:1. 名称：PZJY型机闸一体铸铁闸门 :2. 购置安装0.4m×0.8m :3. 其他：以可研设计图册为准	座	3			
	500114001035	沥青油毛毡（三毡四油）	:1. 名称：沥青油毛毡 :2. 做法：三毡四油 :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	1.47			
	500114001036	3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材购置及铺设	:1. 名称：3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 :2. 购置及铺设 :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	3.3			
		1.0×1.2节制闸						
	500103001010	土方开挖(建筑物)	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 人机配合 :3. 清单量同定额量 :4. 其他：以可研设计图册为准	m³	55			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第49页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500102001007	土方回填（建筑物）	:1. 土质及含水量:素土回填 :2. 其他：以可研设计图册为准	m³	22			
	500105009007	建筑物拆除	:1. 名称：建筑物拆除 :2. 运距：平均运距10km :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	17			
	500109001009	砼垫层	:1. 100厚C15混凝土垫层 :2其他：以可研设计图册为准	m³	3.52			
	500109011034	C30砼护底（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	1.5			
	500109011035	C30砼护坡（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	3.6			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第50页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109011036	C30钢筋砼一字板（F200W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	7.28			
	500110001007	钢模板制作及安装	:1. 钢模板、钢支撑	m²	47.2			
	500111001013	钢筋网片	:1. 钢筋种类、规格：HPB300 :2. 直径：φ6@100*100 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.1			
	500111001014	钢筋制安	:1. 钢筋种类、规格：HRB400 :2. 直径：12 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.34			
	500109009010	低发泡聚乙烯闭孔板	:1. 名称：低发泡聚乙烯闭孔板 :2. 缝宽：30mm :3. 其他：以可研设计图册为准	m²	3.13			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第51页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500114001037	PZJY型机闸一体铸铁闸门购置安装1.0m×1.2m	:1. 名称：PZJY型机闸一体铸铁闸门 :2. 购置安装0.4m×0.8m :3. 其他：以可研设计图册为准	座	1			
		D1000*6m涵管桥						
	500103001011	土方开挖(建筑物)	:1. 土类分级：一、二类土方 :2. 人机配合 :3. 清单量同定额量 :4. 其他：以可研设计图册为准	m³	34			
	500102001008	土方回填（建筑物）	:1. 土质及含水量:素土回填 :2. 其他：以可研设计图册为准	m³	18			
	500105009008	建筑物拆除	:1. 名称：建筑物拆除 :2. 运距：平均运距10km :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	12			
	500103007005	砂砾料垫层	:1. 200厚砂砾石垫层 :2. 其他：以可研设计图册为准	m³	8.02			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第52页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500109001010	砼垫层	:1. 100厚C15混凝土垫层 :2其他：以可研设计图册为准	m³	3.61			
	500109011037	C30砼护底（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	5.05			
	500109011038	C30砼护坡（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	3.04			
	500109011039	C30砼基础（F200 W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	3.36			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第53页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500112001011	C30钢筋砼挡土墙（F200W6）	:1. 混凝土种类：混凝土 :2. 混凝土强度：C25 防冻等级F200，抗渗W6 :3. 其他：以可研设计图册为准	m³	7.5			
	500110001008	模板制作及安装	:1. 钢模板、钢支撑	m²	70.1			
	500111001015	钢筋网片	:1. 钢筋种类、规格：HPB300 :2. 直径：φ6@100*100 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.07			
	500111001016	钢筋制安	:1. 钢筋种类、规格：HRB400 :2. 直径：12 :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.64			
	500112004009	D1000钢筋砼涵管安装（Ⅱ级管）	::1. 名称：钢筋砼涵管安装 ::2. 规格尺寸：DN1000 ::3. 其他：以可研设计图册为准	km	0.006			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（建筑工程）

第54页、共54页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500112004010	D1000涵管购置(Ⅱ级管)	::1. 名称: 钢筋砼涵管购置 ::2. 规格尺寸: DN1000 ::3. 其他: 以可研设计图册为准	km	0.006			
	500114001038	沥青油毛毡(三毡四油)	:1. 名称: 沥青油毛毡 :2. 做法: 三毡四油 :3. 其他: 以可研设计图册为准	m²	1.84			
	500114001039	3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材购置及铺设	:1. 名称: 3mm自粘聚合物改性沥青防水卷材 :2. 购置及铺设 :3. 其他: 以可研设计图册为准	m²	3.17			
		合 计						

法定代表人：_____ (签字)
(或委托代理人)

其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区(独贵灌域)2025年灌溉设施提升改造工程(建筑工程)

第1页、共1页

[illegible]

法定代表人：_____ (签字)
(或委托代理人)

工程项目总价表

合同编号:

工程名称: 杭锦旗黄河南岸灌区(独贵灌域) 2025 年灌溉设施提升改造工程(安装工程)

第1页、共1页

[illegible]

法定代表人：_____ (签字)
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第1页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第二部分						
		机电设备及安装工程						
		水机设备工程						
		独贵塔拉						
		独贵塔拉村1号沉砂池						
	500201002001	卧式潜水泵200QJ（R）63-36/3	:1. 名称：卧式潜水泵 :2. 规格、型号：200QJ（R）63-36/3 :3. 含水泵主机、泵管、专用潜水软铜芯防水电缆、钢制法兰连接泵管及辅料 :4. 其他：以可研设计图册为准	套	2			
	500201001001	水肥一体机	:1. 名称：水肥一体机 :2. 规格、型号：q:1.6m3/h h:30m :3. 含过滤系统、施肥机、溶肥系统注肥系统（套）单通道施肥机 :4. 其他：以可研设计图册为准	套	2			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第2页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201013001	管路阀门及附属设备	:1. 名称：管路阀门及附属设备 :2. 其他：以可研设计图册为准	项	2			
	500201013002	钢制伸缩节	:1. 名称：钢制伸缩节 :2. 规格、型号：CC2F型 DN150 PN10 :3. 其他：以可研设计图册为准	项	2			
	500201009001	出水手动蝶阀	:1. 名称：出水手动蝶阀 :2. 规格、型号：D342X-10 DN150 :3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
	500201009002	止回阀DN150	:1. 名称：止回阀 :2. 规格、型号：DN150 :3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
	500201009003	排气补气套阀DN50 PN10	::1. 名称：排气补气套阀 ::2. 规格、型号：DN50 ::3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第3页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		独贵塔拉村2号沉砂池						
	500201002002	卧式潜水泵200QJ（R）63-36/3	:1. 名称：卧式潜水泵 :2. 规格、型号：200QJ（R）63-36/3 :3. 含水泵主机、泵管、专用潜水软铜芯防水电缆、钢制法兰连接泵管及辅料 :4. 其他：以可研设计图册为准	套	2			
	500201001002	水肥一体机	:1. 名称：水肥一体机 :2. 规格、型号：q:1.6m3/h h:30m :3. 含过滤系统、施肥机、溶肥系统注肥系统（套）单通道施肥机 :4. 其他：以可研设计图册为准	套	2			
	500201013003	管路阀件及附属设备	:1. 名称：管路阀件及附属设备 :2. 其他：以可研设计图册为准	项	2			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第4页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201013004	钢制伸缩节	:1. 名称：钢制伸缩节 :2. 规格、型号：CC2F型 DN150 PN10 :3. 其他：以可研设计图册为准	项	2			
	500201009004	出水手动蝶阀	:1. 名称：出水手动蝶阀 :2. 规格、型号：D342X-10 DN150 :3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
	500201009005	止回阀DN150	:1. 名称：止回阀 :2. 规格、型号：DN150 :3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
	500201009006	排气补气套阀DN50 PN10	::1. 名称：排气补气套阀 ::2. 规格、型号：DN50 ::3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
		永先村1号沉砂池						

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第5页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201002003	卧式潜水泵200QJ（R）63-36/3	:1. 名称：卧式潜水泵 :2. 规格、型号：200QJ（R）63-36/3 :3. 含水泵主机、泵管、专用潜水软铜芯防水电缆、钢制法兰连接泵管及辅料 :4. 其他：以可研设计图册为准	套	2			
	500201001003	水肥一体机	:1. 名称：水费一体机 :2. 规格、型号：q:1.6m3/h h:30m :3. 含过滤系统、施肥机、溶肥系统注肥系统（套）单通道施肥机 :4. 其他：以可研设计图册为准	套	2			
	500201013005	管路阀门及附属设备	:1. 名称：管路阀门及附属设备 :2. 其他：以可研设计图册为准	项	2			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第6页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201013006	钢制伸缩节	:1. 名称：钢制伸缩节 :2. 规格、型号：CC2F型 DN150 PN10 :3. 其他：以可研设计图册为准	项	2			
	500201009007	出水手动蝶阀	:1. 名称：出水手动蝶阀 :2. 规格、型号：D342X-10 DN150 :3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
	500201009008	止回阀DN150	:1. 名称：止回阀 :2. 规格、型号：DN150 :3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
	500201009009	排气补气套阀DN50 PN10	::1. 名称：排气补气套阀 ::2. 规格、型号：DN50 ::3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
		沙日召嘎查沉砂池						

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第7页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201002004	卧式潜水泵200QJ（R）63-36/3	:1. 名称：卧式潜水泵 :2. 规格、型号：200QJ（R）63-36/3 :3. 含水泵主机、泵管、专用潜水软铜芯防水电缆、钢制法兰连接泵管及辅料 :4. 其他：以可研设计图册为准	套	2			
	500201001004	水肥一体机	:1. 名称：水肥一体机 :2. 规格、型号：q:1.6m3/h h:30m :3. 含过滤系统、施肥机、溶肥系统注肥系统（套）单通道施肥机 :4. 其他：以可研设计图册为准	套	2			
	500201013007	管路阀门及附属设备	:1. 名称：管路阀门及附属设备 :2. 其他：以可研设计图册为准	项	2			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第8页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201013008	钢制伸缩节	:1. 名称：钢制伸缩节 :2. 规格、型号：CC2F型 DN150 PN10 :3. 其他：以可研设计图册为准	项	2			
	500201009010	出水手动蝶阀	:1. 名称：出水手动蝶阀 :2. 规格、型号：D342X-10 DN150 :3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
	500201009011	止回阀DN150	:1. 名称：止回阀 :2. 规格、型号：DN150 :3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
	500201009012	排气补气套阀DN50 PN10	::1. 名称：排气补气套阀 ::2. 规格、型号：DN50 ::3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
		电气工程						
		独贵塔拉						
		独贵塔拉村1号沉砂池						

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第9页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201016001	低压配电箱	:1. 名称：低压综合配电箱 :2. 含补偿（60kvar） :3. 其他：以可研设计图册为准	套	1			
	500201034001	户外电机控制柜	:1. 名称：户外电机控制柜 :2. 材质：玻璃钢 :3. （外壳防护等级IP55）XL-21（变频器30kW、流量计、止回阀、钢管连接件） :4. 其他：以可研设计图册为准	台	1			
	500201018001	电缆安装及敷设	:1. 名称：低压电力电缆 :2. 规格型号：YJV22-1-3x70+1x35 :3. 埋设情况：直埋敷设含土建量保护板等 :4. 其他：以可研设计图册为准	m	60			
	500201034002	溶肥系统控制箱	:1名称：溶肥系统控制箱 :2. 其他：以可研设计图册为准	台	1			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第10页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201018002	电缆安装及敷设	:1. 名称：低压电力电缆 :2. 规格型号：YJV22-1-3x50+1x35 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	40			
	500201018003	电缆安装及敷设	:1. 名称：防水低压电缆 :2. 规格型号：JHS-1-3x16 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	30			
	500201020001	接地扁钢-40x4	:1. 名称:接地母线 :2. 规格：热镀锌扁钢40*4 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	15			
	500201020002	接地极G50，L=2.5m	:1. 名称:接地极 :2. 规格：热镀锌钢管50，L:2.5m :3. 其他：以可研设计图册为准	根	14			
	500202008001	钢管安装	:1. 名称：钢管 :2. 规格：G100 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	5			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第11页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500202008002	钢管安装	:1. 名称：钢管 :2. 规格：G50 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	4			
	500202008003	钢管安装	:1. 名称：钢管 :2. 规格：G40 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	5			
	500201034003	室外配电箱防水台	:1. 名称：室外配电箱防水台 :2. 尺寸：混凝土C25 0.6*0.6*0.4 :3. 其他：以可研设计图册为准	项	1			
		独贵塔拉村2号沉砂池						
	500201023001	10kV供电线路	:1. 名称：10kV供电线路 :2. 含12米水泥杆、绝缘子。铁附件等 :3. 其他：以可研设计图册为准	km	0.3			
	500201026001	T接点	:1. 名称：T接点 :2. 其他：以可研设计图册为准	套	2			

法定代表人：_____ (签字)
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第12页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201034004	智能真空断路器	:1. 名称：智能真空断路器 :2. 安装方式：柱上 :3. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
	500201034005	故障指示仪	:1. 名称：故障指示仪 :2. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
	500201034006	高压计量箱	:1. 名称：高压计量箱 :2. 其他：以可研设计图册为准	台	2			
	500201016002	避雷器	:1. 名称：避雷器 :2. 其他：以可研设计图册为准	套	2			
	500201021001	变压器	:1. 名称：变压器 :2. 规格型号：S13-200/10/0.4 200kVA :3. 其他：以可研设计图册为准	台	1			
	500201034008	双杆变台台架安装油浸变压器		台	1			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第13页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201016003	低压配电箱	:1. 名称：低压综合配电箱 :2. 含补偿（60kvar） :3. 其他：以可研设计图册为准	套	1			
	500201034009	户外电机控制柜	:1. 名称：户外电机控制柜 :2. 材质：玻璃钢 :3. （外壳防护等级IP55）XL-21（变频器30kW、流量计、止回阀、钢管连接件） :4. 其他：以可研设计图册为准	台	1			
	500201018004	电缆安装及敷设	:1. 名称：低压电力电缆 :2. 规格型号：YJV22-1-3x70+1x35 :3. 埋设情况：直埋敷设含土建量保护板等 :4. 其他：以可研设计图册为准	m	60			
	500201034010	溶肥系统控制箱	:1名称：溶肥系统控制箱 :2. 其他：以可研设计图册为准	台	1			

法定代表人：_____（签字）

（或委托代理人）

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第14页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201018005	电缆安装及敷设	:1. 名称：低压电力电缆 :2. 规格型号：YJV22-1-3x50+1x35 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	40			
	500201018006	电缆安装及敷设	:1. 名称：防水低压电缆 :2. 规格型号：JHS-1-3x16 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	30			
	500201020003	接地扁钢-40x4	:1. 名称:接地母线 :2. 规格：热镀锌扁钢40*4 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	15			
	500201020004	接地极G50，L=2.5m	:1. 名称:接地极 :2. 规格：热镀锌钢管50，L:2.5m :3. 其他：以可研设计图册为准	根	14			
	500202008004	钢管安装	:1. 名称：钢管 :2. 规格：G100 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	5			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第15页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500202008005	钢管安装	:1. 名称：钢管 :2. 规格：G50 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	4			
	500202008006	钢管安装	:1. 名称：钢管 :2. 规格：G40 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	5			
	500201034011	室外配电箱防水台	:1. 名称：室外配电箱防水台 :2. 尺寸：混凝土C25 0.6*0.6*0.4 :3. 其他：以可研设计图册为准	项	1			
		永先村1号沉砂池						
	500201016004	低压配电箱	:1. 名称：低压综合配电箱 :2. 含补偿（60kvar） :3. 其他：以可研设计图册为准	套	1			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第16页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201034012	户外电机控制柜	:1. 名称：户外电机控制柜 :2. 材质：玻璃钢 :3. （外壳防护等级IP55）XL-21（变频器30kW、流量表、止回阀、钢管连接件） :4. 其他：以可研设计图册为准	台	1			
	500201018007	电缆安装及敷设	:1. 名称：低压电力电缆 :2. 规格型号：YJV22-1-3x70+1x35 :3. 埋设情况：直埋敷设含土建量保护板等 :4. 其他：以可研设计图册为准	m	50			
	500201034013	溶肥系统控制箱	:1名称：溶肥系统控制箱 :2. 其他：以可研设计图册为准	台	1			
	500201018008	电缆安装及敷设	:1. 名称：低压电力电缆 :2. 规格型号：YJV22-1-3x50+1x35 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	40			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第17页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201018009	电缆安装及敷设	:1. 名称：防水低压电缆 :2. 规格型号：JHS-1-3x16 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	30			
	500201020005	接地扁钢-40x4	:1. 名称:接地母线 :2. 规格：热镀锌扁钢40*4 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	15			
	500201020006	接地极G50，L=2.5m	:1. 名称:接地极 :2. 规格：热镀锌钢管50，L:2.5m :3. 其他：以可研设计图册为准	根	14			
	500202008007	钢管安装	:1. 名称：钢管 :2. 规格：G100 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	5			
	500202008008	钢管安装	:1. 名称：钢管 :2. 规格：G50 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	4			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第18页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500202008009	钢管安装	:1. 名称：钢管 :2. 规格：G40 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	5			
	500201034013	室外配电箱防水台	:1. 名称：室外配电箱防水台 :2. 尺寸：混凝土C25 0.6*0.6*0.4 :3. 其他：以可研设计图册为准	项	1			
		沙日召嘎查沉砂池						
	500201016005	低压配电箱	:1. 名称：低压综合配电箱 :2. 含补偿（60kvar） :3. 其他：以可研设计图册为准	套	1			
	500201034014	户外电机控制柜	:1. 名称：户外电机控制柜 :2. 材质：玻璃钢 :3. （外壳防护等级IP55）XL-21（变频器30kW、流量表、止回阀、钢管连接件） :4. 其他：以可研设计图册为准	台	1			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第19页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201018010	电缆安装及敷设	:1. 名称：低压电力电缆 :2. 规格型号：YJV22-1-3x70+1x35 :3. 埋设情况：直埋敷设含土建量保护板等 :4. 其他：以可研设计图册为准	m	50			
	500201034015	溶肥系统控制箱	:1名称：溶肥系统控制箱 :2. 其他：以可研设计图册为准	台	1			
	500201018011	电缆安装及敷设	:1. 名称：低压电力电缆 :2. 规格型号：YJV22-1-3x50+1x35 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	40			
	500201018012	电缆安装及敷设	:1. 名称：防水低压电缆 :2. 规格型号：JHS-1-3x16 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	30			
	500201020007	接地扁钢-40x4	:1. 名称:接地母线 :2. 规格：热镀锌扁钢40*4 :3. 其他：以可研设计图册为准	m	15			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第20页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500201020008	接地极G50，L=2.5m	:1. 名称:接地极 :2. 规格: 热镀锌钢管50，L:2.5m :3. 其他: 以可研设计图册为准	根	14			
	500202008010	钢管安装	:1. 名称: 钢管 :2. 规格: G100 :3. 其他: 以可研设计图册为准	m	5			
	500202008011	钢管安装	:1. 名称: 钢管 :2. 规格: G50 :3. 其他: 以可研设计图册为准	m	4			
	500202008012	钢管安装	:1. 名称: 钢管 :2. 规格: G40 :3. 其他: 以可研设计图册为准	m	5			
	500201034016	室外配电箱防水台	:1. 名称: 室外配电箱防水台 :2. 尺寸: 混凝土C25 0.6*0.6*0.4 :3. 其他: 以可研设计图册为准	项	1			

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第21页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第四部分输水管线设备及安装工程						
		输水管线						
		独贵塔拉						
		独贵塔拉村1号沉砂池						
	500202008013	钢管管件（含防腐）DN150 Q235C	:1. 名称：钢管管件 :2. 规格尺寸：（含防腐）DN150 Q235C :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.78			
		独贵塔拉村2号沉砂池						
	500202008014	钢管管件（含防腐）DN150 Q235C	:1. 名称：钢管管件 :2. 规格尺寸：（含防腐）DN150 Q235C :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.7			
		永先村1号沉砂池						
	500202008015	钢管管件（含防腐）DN150 Q235C	:1. 名称：钢管管件 :2. 规格尺寸：（含防腐）DN150 Q235C :3. 其他：以可研设计图册为准	t	1.17			
		乌兰淖尔村沉砂池						

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区（独贵灌域）2025年灌溉设施提升改造工程（安装工程）

第22页、共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500202008016	钢管管件（含防腐）DN150 Q235C	:1. 名称：钢管管件 :2. 规格尺寸：（含防腐）DN150 Q235C :3. 其他：以可研设计图册为准	t	0.63			
		合 计						

法定代表人：_____（签字）
(或委托代理人)

其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称:杭锦旗黄河南岸灌区(独贵灌域)2025年灌溉设施提升改造工程(安装工程)

第1页、共1页

[illegible]

法定代表人：_____ (签字)
(或委托代理人)