

杭锦旗锡尼镇轮胎式破  
碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）工程

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 工程项目综合汇总表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目 (1包) —土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目 (1包) 一土方工程 标段: 杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目 (1包)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合    计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一土方工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一土方工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一土方工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一土方工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 计 日 工 表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一土方工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一土方工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一土方工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）—建筑与装饰工程 标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包） 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、含混凝土运输及泵送	m3	8.14			
2	010501003001	独立基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、含混凝土运输及泵送	m3	28.39			
3	010503001001	基础梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、含混凝土运输及泵送	m3	17.64			
4	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、含混凝土运输及泵送	m3	4.22			
5	010507007001	二次灌浆	1、混凝土种类:商品细石混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、含混凝土运输	m3	0.38			
6	010507007002	素砼包裹	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C15 3、含混凝土运输	m3	0.77			
7	010514002001	其他构件	1、地脚做法 1、混凝土种类:商品细石混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含混凝土运输	m3	8.71			
8	010515001003	现浇构件钢筋（HRB400-φ12）	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ12	t	1.254			
9	010515001006	现浇构件钢筋（HRB400-φ16）	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ16	t	1.256			
10	010515001011	现浇构件钢筋（HRB400-φ18）	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ18	t	0.576			
11	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ20	t	0.11			
12	010515001012	现浇构件钢筋（HPB300-φ6-箍筋）	1、钢筋种类、规格:HPB300-φ6-箍筋	t	0.061			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）—建筑与装饰工程 标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包） 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010515001010	现浇构件钢筋（HRB400-Φ8-箍筋）	1、钢筋种类、规格:HRB400-Φ8-箍筋	t	0.815			
		分部小计						
		钢结构工程						
14	040901010001	高强螺栓	1、高强螺栓：M20	套	570			
15	040901010002	花篮螺栓	1、花篮螺栓：Φ26，17≤长度≤170	套	16			
16	040901010003	花篮螺栓	1、花篮螺栓：Φ30，17≤长度≤170	套	8			
17	040901009001	预埋铁件	1、20mm钢板及24mm钢筋	t				
18	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓：M24，Q355B	t	0.267			
19	010602001001	钢屋架	1、门式钢架采用Q355B钢材 2、与钢梁、钢柱连接的板采用Q355B钢材 3、含制作及安装 4、场内运输距离投标人自行考虑，结算不予调整 5、钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于(GB/T 8923.1-2011)中规定的Sa2.5级	t	20.688			
20	010606001001	屋面钢支撑	1、屋面支撑采用Φ26圆钢，采用Q235B钢，含钢板 2、含制作及安装 3、场内运输距离投标人自行考虑，结算不予调整 4、钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于(GB/T 8923.1-2011)中规定的Sa2.5级	t	0.676			
21	010606001002	墙面钢支撑	1、墙面支撑采用Φ30圆钢，采用Q235B钢，含钢板 2、含制作及安装 3、场内运输距离投标人	t	0.462			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）—建筑与装饰工程 标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			自行考虑，结算不予调整 4、钢结构涂装前应对构件表面进行处理, 本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈, 除锈质量等级应不低于(GB/T 8923. 1-2011)中规定的Sa2. 5级					
22	010606001003	屋面系杆	1、屋面系杆采用 $\phi 114 \times 4.0$ mm钢管, 采用Q235B钢, 含钢板 2、含封堵板等钢板 3、含制作及安装 4、场内运输距离投标人自行考虑，结算不予调整 5、钢结构涂装前应对构件表面进行处理, 本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈, 除锈质量等级应不低于(GB/T 8923. 1-2011)中规定的Sa2. 5级	t	2. 216			
23	010606002001	屋面钢檩条	1、屋面檩条采用XZ140*50*20*2.2mm、XZ140*50*20*2mm等Z型钢, 采用Q355B钢, 含钢板 2、含制作及安装 3、场内运输距离投标人自行考虑，结算不予调整 4、钢结构涂装前应对构件表面进行处理, 本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈, 除锈质量等级应不低于(GB/T 8923. 1-2011)中规定的Sa2. 5级	t	4. 342			
24	010606001004	屋面钢拉条	1、屋面直拉条采用 $\phi 12$ 圆钢、斜拉条采用 $\phi 12$ 圆钢、撑杆采用 $\phi 12$ 圆钢+ $\phi 30 \times 2.0$ 圆管, 采用Q235B钢 2、含制作及安装 3、场内运输距离投标人自行考虑，结算不予调整 4、钢结构涂装前应对构	t	0. 34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）—建筑与装饰工程
 标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于(GB/T 8923.1-2011)中规定的Sa2.5级					
25	010606001006	屋面隅撑	1、屋面隅撑采用L50*4mm角钢,采用Q235B钢,含钢板 2、含制作及安装 3、场内运输距离投标人自行考虑,结算不予调整 4、钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于(GB/T 8923.1-2011)中规定的Sa2.5级	t	0.628			
26	010606002002	墙面钢檩条	1、墙面檩条采用XZ140*50*20*2.2mm、XZ140*50*20*2mm等Z型钢,采用Q355B钢,含钢板 2、含制作及安装 3、场内运输距离投标人自行考虑,结算不予调整 4、钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于(GB/T 8923.1-2011)中规定的Sa2.5级	t	4.145			
27	010606001005	墙面钢拉条	1、墙面直拉条采用Φ12圆钢、斜拉条采用Φ12圆钢、撑杆采用Φ12圆钢+Φ30*2.0圆管,采用Q235B钢 2、含制作及安装 3、场内运输距离投标人自行考虑,结算不予调整 4、钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于(GB/T	t	0.427			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）—建筑与装饰工程 标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包） 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			8923.1-2011)中规定的Sa2.5级					
28	010606001007	墙面隅撑	1、墙面隅撑采用L50*4mm角钢，采用Q235B钢 2、含制作及安装 3、场内运输距离投标人自行考虑，结算不予调整 4、钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于(GB/T 8923.1-2011)中规定的Sa2.5级	t	0.449			
29	010606002003	门框	1、门框柱采用140X4.0mm方管、门框梁采用14#槽钢 2、含制作及安装 3、场内运输距离投标人自行考虑，结算不予调整 4、钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于(GB/T 8923.1-2011)中规定的Sa2.5级 5、采用Q235B钢	t	0.494			
30	010606002004	窗框	1、窗框柱采用C140*50*20*2mmC型钢 2、含制作及安装 3、场内运输距离投标人自行考虑，结算不予调整 4、钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于(GB/T 8923.1-2011)中规定的Sa2.5级 5、采用Q355B钢	t	0.073			
31	011405001001	金属面油漆	1、环氧富锌底涂料二道（70 μm），环氧云铁中间涂料一道（60 μm），环氧面涂料二道（70 μm） 2、涂层干膜总厚度不下	m2	1327.72			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）—建筑与装饰工程 标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包） 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			于200 μ m，涂刷遍数不应少于5遍					
32	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、钢柱、钢柱间支撑及系杆防火等级为2.5h。 2、采用厚涂型防火涂料，厚度不得低于40mm	m2	416.22			
33	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、除钢柱以外其他防火等级为1.5h。 2、采用薄涂型型防火涂料，厚度不得低于7mm	m2	911.5			
34	010605002001	钢板墙板	1、0.8厚820压型不锈钢钢板	m2	906.18			
35	010901002001	彩钢屋面	1、0.8厚820压型不锈钢钢板	m2	1106			
		分部小计						
		门窗工程						
36	010805006001	不锈钢板推拉门	1、不锈钢板轨道门 2、含轨道、含五金件等	m2	57.6			
37	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥铝合金框料60系列，所有窗玻璃采用6+12+6中空玻璃 2、含五金件等	m2	19.32			
		分部小计						
		地面工程						
38	010101001001	素土夯实	1、素土夯实95%	m2	1021.68			
39	010404001001	垫层	1、100厚级配砂石	m3	102.17			
40	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、130mm厚C25细石混凝土地面，随捣随抹	m2	1021.68			
		分部小计						
		散水及防撞柱						
41	010507001001	散水	1、素土夯实 2、150厚级配砂石	m2	80.84			
42	010501003002	防撞柱基础	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、含混凝土运输及泵送	m3	0.6			
43	010515001013	现浇构件钢筋（HRB400-φ12）	1、钢筋种类、规格:HRB400-φ12	t	0.003			
44	01B002	防撞柱	1、DN200钢管，2m净高，	根	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目 (1包) — 建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目(1包)一建筑与装饰工程 标段: 杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目(1包)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1	计日工	工日					
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4





## 规费、税金项目计价表

工程名称：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及厂房建设项目（1包）一建筑与装饰工程

标段：杭锦旗锡尼镇轮胎式破碎站除尘与渣土筛分及  
厂房建设项目（1包）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合    计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：