

乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅
道升级改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

乌审旗苏力德苏木陶利
嘎查辅道升级改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 造 价 咨 询 人：_____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____ 年 _____ 月 _____ 日 复 核 时 间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

总 说 明

工程名称：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

- 1、工程内容：本次预算编制内容为乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程
 - 2、工程地点：鄂尔多斯市乌审旗苏力德苏木陶利嘎查
- 二、编制依据：
- 1、编制依据为建设单位提供的工程量内容。
 - 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套计算规范；
 - 3、《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额 2017 届》、《内蒙古自治区通用安装工程预算定额 2017 届》、《内蒙古自治区市政工程预算定额 2017 届》；
 - 4、依据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113 号），增值税计税方式为 9%税率；
 - 5、依据《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标[2019]468 号），养老失业保险费率调整为 10.5%；
 - 6、预算材料价格调整方法按照《鄂尔多斯建设工程造价信息》2025年乌审旗4月份信息价计入，优先采用乌审旗信息价，乌审旗信息价不全的参考东胜地区信息价计入，对于部分信息价不存在，市场价与定额材料价出入较大，影响招标控制价准确性的特殊材料价参考市场价计入。
- 三、其他说明
- 1、本工程外运建筑垃圾按27KM 运距计入；
 - 2、混凝土按泵送商品混凝土、砂浆按商品砂浆计入预算；

市政工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道
升级改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
		拆除挡墙						
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除挡墙砌体	m3	217.21			
2	010103002001	余方弃置	1、拆除墙体垃圾由挖掘机装入自卸汽车运至垃圾场，运距27公里	m3	260.65			
		分部小计						
		拆除环保砖硬化						
3	041001001004	拆除环保砖硬化	1、挖掘机人工配合拆除环保砖硬化（60mm厚环保砖、30mm厚1:3水泥砂浆结合层）	m2	639.4			
4	040103002008	余方弃置	1、拆除垃圾由挖掘机装入自卸汽车运至垃圾场，运距27公里	m3	57.55			
		分部小计						
		拆除烧结普通砖硬化						
5	041001001003	拆除烧结普通砖	1、挖掘机人工配合拆除环保砖硬化（53mm厚烧结普通砖、30mm厚1:3水泥砂浆结合层）	m2	1397.06			
6	040103002002	余方弃置	1、拆除垃圾由挖掘机装入自卸汽车运至垃圾场，运距27公里	m3	115.96			
		分部小计						
		拆除沥青道路						
7	041001001005	拆除路面	1、人工采用电镐将沥青路（50mm厚AC-13细粒式沥青混凝土）拆除	m2	224.81			
8	041001003002	拆除基层	1拆除200mm厚水泥稳定砂砾石	m2	224.81			
9	040103002003	余方弃置	1、拆除垃圾由挖掘机装入自卸汽车运至垃圾场，运距27公里	m3	56.2			
		分部小计						
		拆除花岗岩台阶						
10	041001003001	拆除基层	1、人工采用电镐将花岗岩台阶面层及结合层拆除（40mm厚花岗岩板材、50mm厚1:3水泥砂浆结合层）	m2	20.74			
11	040103002004	余方弃置	1、拆除垃圾由挖掘机装入自卸汽车运至垃圾场，运距27公里	m3	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道
升级改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除旗台						
12	041001010001	拆除旗杆	Φ 100高9m旗杆1根	根	1			
13	011605001001	平面块料拆除	1、拆除10mm厚陶瓷砖、30mm厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	8.43			
14	011601001002	砖砌体拆除	1、拆除红青砖砌体旗台	m ³	4.05			
15	040103002005	余方弃置	1、拆除垃圾由挖掘机装入自卸汽车运至垃圾场，运距27公里	m ³	5.16			
		分部小计						
		铺装硬化工程						
		沥青路面						
16	040203006001	沥青混凝土	1、50mm厚AC-13细粒式沥青混凝土	m ²	1201.7			
17	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、200mm厚水泥稳定碎石，人工配合机械摊铺碾压，压实系数：0.94	m ²	1309.77			
18	040202009004	砂砾石	1、200mm厚级配砂砾石，压实系数：0.94	m ²	1345.71			
		分部小计						
		环保砖硬化						
19	040204002001	人行道块料铺设	1、60mm厚环保砖；	m ²	3146.11			
20	080205001001	混凝土垫层	1、50mm厚C15混凝土垫层	m ³	157.31			
21	040202009003	砂砾石	1、100mm厚级配砂砾石垫层，压实系数0.94	m ²	3146.11			
		分部小计						
		路缘石						
22	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1、花岗岩路缘石规格：0.9*0.2*0.15m（路缘石底部找平层采用30mm厚1:3水泥砂浆，用量：0.003m ³ /m）	m	433.58			
23	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、花岗岩路缘石规格：0.9*0.2*0.1m（路缘石背靠C15砼尺寸：宽*高=0.1*0.1m，用量：0.005m ³ /m）	m	322.32			
		分部小计						
		旗台						
24	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：红青砖砌筑台阶 2.砖品种、规格、强度等级：红青砖 3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆M7.5	m ³	0.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道
升级改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：花岗岩实操 2. 长*宽*高=3*3*0.45m，设置三步台阶，每部台阶宽*高=0.3*0.15m	m2	1.44			
26	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格：2.5mm厚不锈钢旗杆 2. 旗杆高度：高9m	根	1			
		分部小计						
		陶力嘎查办公楼门口花岗岩台阶						
27	011702027001	花岗岩台阶	1、40mm厚芝麻白花岗岩板材； 2、50mm厚1:3水泥砂浆结合层	m2	20.74			
		分部小计						
		嘎查后院硬化						
28	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:80mm	m2	863			
		分部小计						
		挡墙工程						
		垫层						
29	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石垫层 2. 厚度:20cm	m2	50.2			
30	080205001002	垫层	1、100mm厚C15混凝土垫层	m3	7.8			
		分部小计						
		混凝土条形基础						
31	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.3			
		分部小计						
		混凝土墙						
32	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包括运输费和泵收费	m3	16.7			
		分部小计						
		现浇构件钢筋						
33	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 直径14	t	2.733			
34	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 直径8	t	0.792			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

绿化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道
升级改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		挖除部分						
		挖除灌木林						
1	050101007001	清除地被植物	1、人工挖除沙地柏（沙地柏高0.5m，种植密度100株/m ² ），装载机装入自卸汽车运至垃圾场，运距27公里；	m2	2531.81			
		分部小计						
		挖樟子松						
2	050101002001	挖樟子松	1、人工沿每颗樟子松根部挖φ800mm，深500mm树坑，便于樟子松吊出； 2、8t汽车配合人工挖除樟子松，并装入自卸汽车运至垃圾场，运距27公里；	株	918			
		分部小计						
		种植部分						
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:迎客松 2. 株高:3.5-4m，全冠移植 3. 养护期:新工一年养护	株	2			
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:圆柏球 2. 冠丛高:1-1.2m，冠幅W1-1.2 3. 起挖方式:带土球40*40cm 4. 养护期:新工一年养护	株	9			
5	050102002002	栽植灌木	1. 种类:榆叶梅球 2. 冠丛高:1-1.2m，冠幅W1-1.2 3. 起挖方式:带土球40*40cm 4. 养护期:新工一年养护	株	14			
6	050102002003	栽植灌木	1. 种类:独杆紫丁香 2. 冠丛高:1.3-1.5m，冠幅W1-1.2 3. 起挖方式:带土球40*40cm 4. 养护期:新工一年养护	株	21			
7	050102002004	栽植灌木	1. 种类:独杆金叶榆球 2. 冠丛高:1-1.2m，冠幅W1-1.2 3. 起挖方式:带土球40*40cm 4. 养护期:新工一年养护	株	19			
8	050102002005	栽植灌木	1. 种类:丁香球 2. 冠丛高:1.3-1.5m，冠幅W1-1.2 3. 起挖方式:带土球40*40cm 4. 养护期:新工一年养护	株	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道
升级改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	050102002006	栽植灌木	1. 种类:红叶李球 2. 冠丛高:1-1.2m, 冠幅W1-1.2 3. 起挖方式:带土球40*40cm 4. 养护期:新工一年养护	株	8			
10	050102002007	栽植灌木	1. 种类:水蜡球 2. 冠丛高:1-1.2m, 冠幅W1-1.2 3. 养护期:新工一年养护	株	16			
11	050102002008	栽植灌木	1. 种类:独杆五角枫球 2. 冠丛高:1.3-1.5m, 冠幅W1-1.2 3. 起挖方式:带土球40*40cm 4. 养护期:新工一年养护	株	16			
12	050102005001	栽植绿篱	1. 种类:水蜡篱 2. 篱高:0.6-0.8m 3. 单位面积株数:49株/m², , 每株3分枝以上, 高度为修建后的高度 4. 养护期:新工一年养护	m2	225.51			
13	050102005002	栽植绿篱	1. 种类:丁香篱 2. 篱高:0.8-1m 3. 单位面积株数:36株/m², , 每株3分枝以上, 高度为修建后的高度 4. 养护期:新工一年养护	m2	111.86			
14	050102005003	栽植绿篱	1. 种类:红叶李篱 2. 篱高:0.6-0.8m 3. 单位面积株数:49株/m², , 每株3分枝以上, 高度为修建后的高度 4. 养护期:新工一年养护	m2	131.97			
15	050102005004	栽植绿篱	1. 种类:金叶榆篱 2. 篱高:0.6-0.8m 3. 单位面积株数:49株/m², , 每株3分枝以上, 高度为修建后的高度 4. 养护期:新工一年养护	m2	120.67			
16	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:草坪 2. 铺种方式:播撒草籽3kg/m²; 3. 养护期:新工养护一年	m2	812.37			
		分部小计						
		措施项目						
17	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:三角木支撑 2. 支撑高度:1.6m	株	2			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001	安全文明施工费						
1.1	050405001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
1.2	050405001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	050405005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	050405007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	05B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
5	050405004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	05B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	050405002001	夜间施工增加费						
8	050405002002	白天在地下室施工增 加费						
9	050405005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

管网工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增 加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管网工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

土方工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：乌审旗苏力德苏木陶利嘎查辅道升级改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：