

乌审旗看守所维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

乌审旗看守所维修改造
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

看守所监区--装修 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		看守所监区						
		拆除工程						
1	011605001002	拆除原有坡道	1. 拆除原有6cm厚混凝土坡道	m2	6.3			
2	011601001002	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 2. 运距: 自行考虑作业方式及外运 运距暂估10km	m3	303.22			
		分部小计						
		阳光房						
3	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 墙面 2. 铲除部位的截面尺寸: 铲除墙面腻子、乳胶漆至结构层	m2	34.92			
4	010507001001	散水	1. C20混凝土60厚 2. 素土夯实, 夯实系数不小于0.94	m2	6.3			
5	010805005001	65系列单框双玻铝合金门	1. 门框或扇外围尺寸:M1821 2. 框材质: 65系列单框双玻铝合金门	樘	1			
6	010807001008	金属（断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1215 1200*1500mm 2. 框、扇材质: 65系列单框双玻铝合金门窗 3. 推拉窗	m2	5.4			
7	010507001002	坡道	1. 30厚麻面花岗岩板(正, 背面及四周边满涂防污剂) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥 3. C15混凝土80厚(内配Φ8@200钢筋网) 4. 碎石灌M2.5水泥砂浆150厚 5. 450厚天然级配砂石 6. 素土夯实, 夯实系数不小于0.94	m2	35.28			
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 红青砖 2. 墙体类型: 外墙 厚度: 240 mm 双面混水	m3	8.94			
9	011201001002	墙面一般抹灰—外墙	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合	m2	37.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			比:14mm 厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm厚1:3水泥砂浆					
10	011201001003	墙面一般抹灰-内墙	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 14mm 厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm厚1:3水泥砂浆	m2	37.26			
11	011407001002	真石漆	1. 喷或滚刷真石漆 2. 刮耐水腻子 3. 薄膜抹面胶浆 4. 抗裂砂浆复合玻纤网3~ 5 厚, 锚栓固定(附加500 高耐碱玻纤网格布)	m2	37.98			
12	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3、100 厚岩棉保温板 4、20 厚1:25 防水砂浆 找平1道 5、基层墙体	m2	37.98			
13	011406001003	油漆墙裙	1. 30 厚无机轻集料保温 砂浆I型 2. 15 厚1:2.5 石灰膏砂 浆打底分层抹平 3. 油漆墙裙	m2	42.44			
14	011406001004	乳胶漆墙面	1. 涂料品种、喷刷遍数: 挂涂两遍3厚耐水腻子分 遍找平 2. 白色乳胶漆喷涂表面	m2	29.74			
15	010901002001	双层压型金属板 复合保温屋面	1、屋面外板为基板0.6 厚彩色压型钢板, 钢板涂 层为聚酯(PE) 2、120 丝棉(导热系数入 =0.042W/(m·k) 容重=18 Kg/m³ 3、≥0.2mm纸基加筋铝箔 贴面 4、0.48 厚彩色压型钢板	m2	36.38			
		分部小计						
		砌筑工程						
		拆除工程						
16	011601001003	砖砌体拆除	1拆除原有砌体墙	m3	21.2			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新做工程						
17	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖墙封堵洞口 2. 砖品种、规格、强度等级：红青砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	22.63			
18	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：新做120厚加气混凝土砌块	m3	10.94			
19	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：新做240厚加气混凝土砌块	m3	13.11			
20	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：14mm 厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:3水泥砂浆	m2	294.96			
21	011207001004	不锈钢保护层	1. 不锈钢保护层包墩台	m2	58.75			
		分部小计						
		地面工程						
		拆除工程						
22	011605001004	平面块料拆除	1、拆除原有陶瓷地砖面层及10cm厚混凝土垫层	m2	1404.8			
23	011605002001	踢脚线拆除	1. 拆除陶瓷地砖踢脚线	m2	51.7			
		分部小计						
		新做工程						
24	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 10 厚防滑地砖面层，DTG 砂浆擦缝 3. 5 厚DTA 砂浆结合层 4. 界面剂一道：	m2	51.7			
25	011102003001	地热地面	1、800*800mm*10厚防滑地砖面层，DTG 砂浆擦缝 2、2-3cm厚1：3水泥砂浆结合层	m2	1404.8			
26	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50 厚C20 细石混凝土填充层	m2	1404.8			
27	011001005001	地面防水	地面防水 1. 1.5 厚JS聚合物水泥基防水涂料(Ⅱ型)：	m2	1404.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、20厚DS M5 砂浆(1: 3 水泥砂浆)找平层 3、界面剂一道					
28	011104004001	防静电活动地板	1. 支架高度:250mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金防静电活动地板安装	m2	50.53			
29	010904002001	楼（地）面涂膜防水-平面	1. 房间四周沿墙角1.0米范围内增设防水层【1.2厚JS 聚合物水泥基防水涂料(II型)上反到内墙面(高度1500)】	m2	351.2			
30	010904002002	楼（地）面涂膜防水-立面	1. 房间四周沿墙角1.0米范围内增设防水层【1.2厚JS 聚合物水泥基防水涂料(II型)上反到内墙面(高度1500)】	m2	1729.27			
31	010904001001	楼（地）面卷材防水-平面	1. 聚乙烯内纶防水卷材(芯材厚度≥1.5mm)淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm	m2	213.26			
32	010904001002	楼（地）面卷材防水-立面	1. 聚乙烯内纶防水卷材(芯材厚度≥1.5mm)淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm	m2	160.77			
		分部小计						
		门窗工程						
		拆除工程						
33	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木门 2. 门窗洞口尺寸:M0921 900*2100mm	m2	45.36			
34	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属窗户	m2	375.63			
35	011610002002	保护性拆除	1. 拆除窗洞口尺寸:C2221	樘	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2200*2100mm 2. 保护性拆除后重新安装					
36	011610002003	保护性拆除	1. 拆除窗洞口尺寸:M2223 2200*2300mm(平移监舍门) 2. 保护性拆除后重新安装	樘	17			
37	011210002002	宿舍内隔断	1. 拆除玻璃隔断	m2	9.72			
38	011210002003	宿舍内隔断	1. 名称:宿舍内隔断-保护性拆除后换位置安装 2. 材质:玻璃隔断	m2	145.19			
		分部小计						
		新做工程						
39	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0921 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100 3. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	5.67			
40	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1022 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	2.2			
41	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0924 2. 门框或扇外围尺寸:900*2400 3. 门框、扇材质:甲级防火门	m2	10.8			
42	010807001001	监室窗-平开窗	1. 框、扇材质:监室窗户 2. 玻璃品种、厚度:65 系列监室专用单框双玻断桥铝合金窗、玻璃采用钢化玻璃	m2	169.86			
43	010807001010	监室窗-推拉窗	1. 框、扇材质:监室窗户 2. 玻璃品种、厚度:65 系列监室专用单框双玻断桥铝合金窗、玻璃采用钢化玻璃	m2	24.36			
44	010807001003	65系列单框双玻断桥铝合金窗-平开窗	1. 框、扇材质:65系列单框双玻断桥铝合金窗-平开窗	m2	7.74			
45	01080700100	65系列单框双玻	1. 框、扇材质:65系列单	m2	24.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	9	断桥铝合金窗-推拉窗	框双玻断桥铝合金窗-推拉窗					
46	010807008001	防逃防护栅栏	1. 圆钢防盗格栅栅栏安装	m2	96.57			
47	010807008002	原护窗栏杆除锈、刷漆	1. 原护窗栏杆除锈、刷漆 2. 自行考虑作业方式，结算时不做调整	m2	97.65			
48	010802001002	监室门	1. 平开监室门(满足《监室门》GA526-2010要求)，带控制器	m2	45.09			
49	010802001003	巡视道专用门	1. 门代号及洞口尺寸:M3724 2. 门框或扇外围尺寸:3700*2400 3. 门框、扇材质:铁栅栏	樘	1			
50	010801001004	单扇木质套装门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 800*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:单扇木质套装门 3. 含五金等	樘	2			
51	010801001005	单扇木质套装门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:单扇木质套装门 3. 含五金等	樘	14			
52	010801001003	双扇木质套装门	1. 门代号及洞口尺寸:M1924 1900*2400 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:双扇木质套装门 3. 含五金等	樘	2			
53	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1821 1800*2100mm 2. 门框或扇外围尺寸:防盗门 3. 含五金等	m2	15.12			
54	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 900*2100mm 2. 门框、扇材质:单扇木质套装门 3. 含五金等	m2	3.78			
55	010801001006	双扇木质套装门	1. 门代号及洞口尺寸:M1824 1800*2400 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:双扇木质套装门 3. 含五金等	樘	1			
56	01080200100	门联窗-	1. 门代号及洞口尺寸:	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一装修 标段：乌审旗看守所维修改造项目 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4	门	MLC3030 2. 框、扇材质:65系列单框双玻铝合金门窗 3. 含五金等					
57	010807001005	门联窗-窗	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC3030 2. 框、扇材质:65系列单框双玻铝合金门窗	m2	5.4			
58	010802001005	门联窗-门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC2321 2. 框、扇材质:65 系列监室专用单框双玻断桥铝合金门联窗、玻璃采用钢化玻璃	m2	1.89			
59	010807001007	门联窗-窗	1. 窗代号及洞口尺寸:MLC2321 2. 框、扇材质:65 系列监室专用单框双玻断桥铝合金门联窗、玻璃采用钢化玻璃	m2	2.94			
		分部小计						
		墙面工程						
		拆除工程						
60	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除部位的截面尺寸:铲除墙面腻子、乳胶漆至结构层	m2	4778.16			
		分部小计						
		新做工程						
61	011406001001	油漆墙裙	1. 30 厚无机轻集料保温砂浆I型 2. 15 厚1:2.5 石灰膏砂浆打底分层抹平 3. 油漆墙裙	m2	784.47			
62	011406001002	乳胶漆墙面	1. 涂料品种、喷刷遍数:挂涂两遍3厚耐水腻子分遍找平 2. 白色乳胶漆喷涂表面	m2	1043.15			
63	011207001001	高强阻燃纤维维护墙板	1、用修补砂浆局部修补墙面 DP 砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	916.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 界面剂1道 3. 8厚DPM5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 3 厚耐水腻子分遍找平 5. 高强阻燃纤维维护墙板内墙护墙板					
64	011204003001	墙砖墙面有防水	1. 9厚1:3 水泥砂浆分层压实抹平 2. 聚合物水泥基复合防水涂料防水层1道 3. 强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 白色、杏黄色面砖(粘贴前砖墙充分浸湿) 5. 白水泥擦缝	m2	749.65			
65	011207001002	嵌装铝板装饰墙面	1、安装金属装饰板,用自攻螺钉固定在龙骨上。接缝填实打密封胶封严 2、配套25x50x3铝合金横向次龙骨,用自攻螺钉与主龙骨固定 3. 用M8x80膨胀螺栓固定40x40x3铝合金竖龙骨, 中距600表面涂防腐涂料 4. 墙体基层干燥、除油、除尘 5、10 厚DPM1S 砂浆(1:3水泥砂浆打底找平)	m2	78.58			
66	011207001003	软包墙面	1、铺钉装饰压条 2、铺钉装饰织物 3、点粘10~20 厚弹性填充物(此道工序用于无填充物的装饰织物) 4、木龙骨上铺钉12 厚纸面石膏板 5、40x40 木龙骨,用M6x75膨胀螺栓固定于墙上,双向中距600,木龙骨表面涂防火涂料 6、墙体基层干燥、除油、除尘 7、9厚DPM15 砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	97.48			
		分部小计						
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
67	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚 2. 铲除部位的截面尺寸: 铲除天棚腻子、乳胶漆至结构层	m2	1404.82			
		分部小计						
		新做工程						
68	011302001001	轻钢龙骨多孔岩棉板吊顶	1. 多孔岩棉板吊顶, 规格592x592 2. T型轻钢次龙骨TB24x28, 间距600, 与主龙骨插接 3. T型轻钢主龙骨TB24x38 (或TB24x28) 间距<1200, 用挂件与承载龙骨固定 4. U型轻钢承载龙骨CB50x20 (或CB60x27), 中距<1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 10 号镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 6. 龙骨吸顶吊件横向中距<400, 纵向中距<800, 用膨胀螺栓于钢筋混凝土板固定	m2	571.32			
69	011302001002	铝扣板吊顶	铝扣板顶棚 1. 铝合金方板600x600 与专用龙骨固定 2. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距600 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. Φ6钢筋吊杆双向中距<1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 5. 在板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓双向中距<1200 6. 水泥基渗透结晶1.0厚	m2	84.93			
70	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	748.57			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一装修 标段：乌审旗看守所维修改造项目 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			挂涂两遍3厚耐水腻子分遍找平 2. 白色乳胶漆喷涂表面					
		分部小计						
		放风区						
		装修部分						
71	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1. 地面涂刷防水固化剂	m2	344.07			
72	011407001001	墙面涂刷防水固化剂	1. 墙面涂刷防水固化剂	m2	831.58			
73	031201009001	放风场顶	1. 位置:放风场顶栅栏 2. 除锈 3. 刷漆	m2	412.88			
		分部小计						
		结构部分工程						
74	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.06			
75	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	0.179			
76	010515001002	现浇构件钢筋-箍筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 8 级别: HRB400	t	0.084			
77	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.28			
78	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.09			
79	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.54			
		分部小计						
		成品部分						
80	011501001001	成品床	1. 名称: 钢制看守所监室专用床 2. 尺寸(长*宽*高): 2000*800*450mm 3. 床垫: 帆布椰棕垫, 厚度4cm	个	170			
81	011501001002	储物分格柜(30cm*30cm)	1. 名称: 嵌入式洗漱储物分格柜 2. 规格: 30cm*30cm 3. 材质: 不锈钢 4. 包含墙面开槽及修复墙	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 11 页 共 11 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一装修 标段：乌审旗看守所维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：看守所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

看守所监区--电气 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱拆除 2. 型号:半周长0.7m以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	台	4			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱拆除 2. 型号:半周长1.1m以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	台	1			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:灯具拆除	套	137			
4	030404033001	风扇	1. 名称:风扇拆除	台	28			
5	030404034001	照明开关	1. 名称:开关拆除	个	55			
6	030404035001	插座	1. 名称:插座拆除	个	126			
7	030411001001	配管	1. 名称:配管拆除 2. 材质:JDG20	m	1604.78			
8	030411004001	配线	1. 名称:配线拆除 2. 型号:导线截面4mm2以内	m	5162.87			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆拆除 2. 型号:截面120mm2以内	m	56.11			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆拆除 2. 型号:截面35mm2以内	m	283.72			
11	030411002001	线槽	1. 名称:线槽拆除 2. 型号:宽+高 600mm以内	m	41.93			
		分部小计						
		新做						
12	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱AL1/2、AP-CF、AP-RS 2. 型号:400*300*150 3. 安装方式:底边距地1.5m	台	4			
13	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AP2 2. 型号:400*600*150 3. 安装方式:底边距地1.5m	台	1			
14	030412005007	荧光灯	1. 名称:600*600 平板灯 2. 型号,规格:40W LED 3. 安装方式:嵌入式	套	42			
15	030412005008	荧光灯	1. 名称:600*1200 平板灯 2. 型号,规格:80W LED 3. 安装方式:嵌入式	套	7			
16	03041200500	荧光	1. 名称:吸顶灯	套	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	灯	2. 型号, 规格: 40W LED 3. 安装方式: 吸顶					
17	030412005003	荧光灯	1. 名称: 防水防尘吸顶灯 2. 型号, 规格: 20W LED 3. 安装方式: 吸顶	套	27			
18	030412001002	普通灯具	1. 名称: 声光控吸顶灯 2. 型号, 规格: 20W LED 3. 安装方式: 吸顶	套	3			
19	030412005004	荧光灯	1. 名称: 双管节能灯 2. 型号, 规格: 2X22W 3. 安装方式: 吸顶	套	8			
20	030404033002	风扇	1. 名称: 风扇	台	8			
21	030404034002	照明开关	1. 名称: 单联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3米	个	19			
22	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3米	个	14			
23	030404034004	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3米	个	5			
24	030404034005	照明开关	1. 名称: 四联开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3米	个	17			
25	030404035002	插座	1. 名称: 单相五孔插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地0.3米	个	108			
26	030404035003	插座	1. 名称: 带接地插孔密闭三相插座 2. 规格: 400V 25A 3. 安装方式: 距地1.2米	个	3			
27	030404035004	插座	1. 名称: 单相五孔防溅水型插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.2米	个	12			
28	030404035005	插座	1. 名称: 洗衣机溅水型插座 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.2米	个	3			
29	030404033003	风扇	1. 名称: 轴流风扇	台	20			
30	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 金属	个	339			
31	030411001002	配管	1. 名称: 配管	m	1604.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一电气 标段：乌审旗看守所维修改造项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:暗配					
32	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内或线槽 3. 型号:BV2.5mm ² 4. 配线部位:暗敷	m	2442.88			
33	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内或线槽 3. 型号:BV4mm ² 4. 配线部位:暗敷	m	2474.89			
34	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC100 3. 配置形式:埋地	m	50			
35	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	18.67			
36	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	43.98			
37	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	16.69			
38	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:SC65 3. 配置形式:暗配	m	11.06			
39	030411002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:200*100	m	41.93			
40	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支撑架制作、安装	kg	54.51			
41	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:凿槽 2. 填充（恢复）方式:水泥砂浆填充恢复	m	257.8			
42	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV22-4*70 3. 材质:铜芯	m	56.11			
43	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV-4*25+16 3. 材质:铜芯	m	42.2			
44	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV-4*50+25 3. 材质:铜芯	m	32.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*16 3.材质:铜芯	m	51.59			
46	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*4 3.材质:铜芯	m	23.54			
47	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格、型号:YJV-5*6 3.材质:铜芯	m	133.46			
48	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面70mm ² 以内	个	1			
49	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面50mm ² 以内	个	2			
50	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面35mm ² 以内	个	2			
51	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:电缆截面16mm ² 以内	个	17			
52	030414002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
53	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：看守所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：看守所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：看守所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：看守所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

看守所监区--采暖 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器拆除 2. 型号、规格:单组片数15片以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	组	45			
2	031005002002	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器拆除 2. 型号、规格:单组片数35片以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	组	46			
3	031005001001	铸铁散热器	1. 名称:铸铁散热器拆除 2. 型号、规格:单组片数15片以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	组	5			
4	031005001002	铸铁散热器	1. 名称:铸铁散热器拆除 2. 型号、规格:单组片数30片以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	组	5			
5	031001002001	钢管	1. 名称:钢管拆除 2. 管道材质、规格:公称直径100mm以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	m	164			
6	031001002002	钢管	1. 名称:钢管拆除 2. 管道材质、规格:公称直径50mm以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	m	278			
7	031001002003	钢管	1. 名称:钢管拆除 2. 管道材质、规格:公称直径25mm以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	m	459			
8	031001006001	塑料管	1. 名称:塑料管道拆除 2. 管道材质、规格:公称外径50mm以内	m	225			
		分部小计						
		新做						
9	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 名称:无缝钢管	m	17.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验					
10	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	48.57			
11	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN70 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	203.77			
12	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	48.51			
13	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	50.02			
14	031001002009	钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	13.39			
15	031001002010	钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	1.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格: PPR-DN32 S4 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	147.28			
17	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格: PPR-DN25 S4 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	97.7			
18	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈后刷环氧酯铁红底漆一道，醇酸磁漆一道	kg	229.79			
19	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种及遍数:除锈，刷防锈底漆2道	m2	164.82			
20	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度:28mm 3. 管道外径:DN125及以下	m3	2.57			
21	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN50及以下	m3	0.71			
22	031002001002	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN32	套	294			
23	031002001003	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN25	套	243			
24	031005007003	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:4环路	台	4			
25	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:5环路	台	7			
26	031005007002	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:6环路	台	15			
27	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:铸铁手动对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级: DN80 D71-PN1.0/1.6 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 看守所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称: 铸铁手动对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级: DN70 D71-PN1.0/1.6 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含法兰	个	2			
29	031002003001	套管	1. 名称: 一般钢套管制作、安装 2. 规格: DN32	个	18			
30	031002003002	套管	1. 名称: 一般钢套管制作、安装 2. 规格: DN25	个	20			
31	030413003001	打洞（孔）	1. 名称: 打洞（孔） 2. 规格: 钻孔直径63mm以内	个	38			
32	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格: PE-RT De20*2.3 S4	m	8576.33			
33	031208007001	防潮层、保护层	1. 保护层材质: 铝箔	m2	1529.47			
34	031208007002	防潮层、保护层	1. 绝热层: 聚苯乙烯泡沫塑料 密度≥20kg/m³, 厚度: 20mm	m2	1529.47			
35	031208007003	钢丝网	1. 钢丝网片	m2	1529.47			
36	031003001001	螺纹阀门	1. 名称: 泄水阀 2. 规格: DN32	个	15			
37	031003001002	螺纹阀门	1. 名称: 泄水阀 2. 规格: DN25	个	9			
38	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN32	个	15			
39	031003001004	螺纹阀门	1. 名称: 过滤器 2. 规格: DN25	个	9			
40	031003001005	螺纹阀门	1. 名称: 关断阀 2. 规格: DN32	个	30			
41	031003001006	螺纹阀门	1. 名称: 关断阀 2. 规格: DN25	个	18			
42	031003001007	螺纹阀门	1. 名称: 铜制内螺纹截止阀 2. 规格: DN32	个	30			
43	031003001008	螺纹阀门	1. 名称: 铜制内螺纹截止阀 2. 规格: DN25	个	18			
44	031003001009	螺纹阀门	1. 名称: 球阀 2. 规格: DN20	个	1			
45	031003001010	螺纹阀门	1. 名称: 自动排气阀	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：看守所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：看守所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 看守所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：看守所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

看守所监区--给排水工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一给排水 标段：乌审旗看守所维修改造项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	031001006001	塑料管	1. 名称:塑料管拆除 2. 管道材质、规格:公称外径110mm以内	m	361.7			
2	031001006002	塑料管	1. 名称:塑料管拆除 2. 管道材质、规格:公称外径75mm以内	m	110.64			
3	031001006003	塑料管	1. 名称:塑料管拆除 2. 管道材质、规格:公称外径50mm以内	m	784.24			
4	031001002001	钢管	1. 名称:钢管拆除 2. 管道材质、规格:公称直径50mm以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	m	10			
5	031001002002	钢管	1. 名称:钢管拆除 2. 管道材质、规格:公称直径25mm以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	m	12			
6	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏拆除	个	9			
7	031004006001	大便器	1. 名称:成套蹲式大便器拆除	组	22			
8	031004007001	小便器	1. 名称:成套挂式小便器拆除	组	2			
9	031004010001	淋浴器	1. 名称:成套淋浴器拆除	套	20			
10	031004003001	洗脸盆	1. 名称:成套洗脸盆拆除	组	25			
11	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:成套拖布池拆除	个	1			
		分部小计						
		新做给水						
12	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:覆塑薄壁不锈钢管 DN100 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	66.64			
13	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内	m	37.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一给排水

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 介质:给水 3. 材质、规格: 覆塑薄壁不锈钢管 DN80 4. 连接形式: 双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸					
14	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 覆塑薄壁不锈钢管 DN70 4. 连接形式: 双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	35.01			
15	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 覆塑薄壁不锈钢管 DN50 4. 连接形式: 双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	64.62			
16	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 覆塑薄壁不锈钢管 DN40 4. 连接形式: 双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	6.31			
17	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 覆塑薄壁不锈钢管 DN32 4. 连接形式: 双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	28.47			
18	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 覆塑薄壁	m	47.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一给排水 标段：乌审旗看守所维修改造项目 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			不锈钢管 DN25 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸					
19	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: 覆塑薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	51.71			
20	031001003009	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格: 覆塑薄壁不锈钢管 DN15 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	44.66			
21	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈后刷樟丹防锈漆两道, 醇酸磁漆两道	kg	226.04			
22	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:20mm	m3	1.03			
23	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN100	个	3			
24	031002003002	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN80	个	12			
25	031002003003	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN50	个	10			
26	031002003004	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN32	个	2			
27	031002003005	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一给排水

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:DN20					
28	031002003006	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN15	个	1			
29	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:钻孔直径108mm以内	个	3			
30	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:钻孔直径83mm以内	个	12			
31	030413003003	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:钻孔直径63mm以内	个	16			
32	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格:DN15	个	3			
33	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格:DN20	个	6			
34	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格:DN25	个	3			
35	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20	个	1			
36	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:对夹式蝶阀DN50 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:对夹连接	个	2			
		分部小计						
		新做热水						
37	031001003010	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格: 覆塑薄壁不锈钢管 DN50 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	88.92			
38	031001003011	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格: 覆塑薄壁不锈钢管 DN32 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规	m	128.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一给排水

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			范要求，详见图纸					
39	031001003012	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格: 覆塑薄壁不锈钢管 DN15 4. 连接形式: 双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	56.25			
40	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈后刷樟丹防锈漆两道, 醇酸磁漆两道	kg	153.86			
41	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:20mm	m3	0.47			
42	031002003007	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN50	个	6			
43	031002003008	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN32	个	30			
44	031002003009	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN15	个	6			
45	030413003004	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:钻孔直径63mm以内	个	42			
46	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格:DN20	个	6			
47	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20	个	6			
		分部小计						
		新做直饮水						
48	031001003013	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:直饮水 3. 材质、规格: 覆塑薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式: 双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	104.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一给排水

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031001003014	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:直饮水 3. 材质、规格:覆塑薄壁不锈钢管 DN15 4. 连接形式:双卡压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸	m	155.88			
50	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈后刷樟丹防锈漆两道, 醇酸磁漆两道	kg	139.51			
51	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑管壳 2. 绝热厚度:20mm	m3	0.17			
52	031002003010	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN20	个	20			
53	031002003011	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN15	个	20			
54	030413003005	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:钻孔直径63mm以内	个	40			
55	011501001001	热水器	1. 名称:热水器 2. 规格:容量2000L、功率30KW 3. 综合单价暂估30000元/台	台	2			
56	011501001002	直饮水设备	1. 名称:直饮水设备 2. 规格:功率7.5KW 3. 综合单价暂估30000元/台	台	2			
		分部小计						
		新做排水						
57	031001005001	铸铁管	1. 名称:柔性接口机制排水铸铁管DN150 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验满足设计要求	m	214.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一给排水

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	031001005002	铸铁管	1. 名称: 柔性接口机制排水铸铁管DN100 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验满足设计要求	m	43.13			
59	031001005003	铸铁管	1. 名称: 柔性接口机制排水铸铁管DN75 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: DN75 4. 连接形式: 不锈钢卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验满足设计要求	m	75.63			
60	031001005004	铸铁管	1. 名称: 柔性接口机制排水铸铁管DN50 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: DN50 4. 连接形式: 不锈钢卡箍连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验满足设计要求	m	7			
61	031002003012	套管	1. 名称: 刚性防水套管制作、安装 2. 规格: DN100	个	3			
62	031002003013	套管	1. 名称: 刚性防水套管制作、安装 2. 规格: DN150	个	12			
63	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称: 网框式地漏 2. 型号、规格: DN100	个	2			
64	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN100	个	1			
65	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN75	个	5			
66	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN50	个	1			
67	031004006002	大便器	1. 名称: 蹲式大便器（手动开关） 2. 材质: 不锈钢 3. 组装形式: 成套	组	22			
68	031004007002	小便器	1. 名称: 挂式小便器	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 看守所监区一给排水

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质：陶瓷制品 3. 组装形式：成套 4. 配件采用与卫生洁具配套的节水型					
69	031004010002	淋浴器	1. 名称：淋浴器	套	3			
70	031004010003	淋浴器	1. 名称：淋浴器（羁押警务专用款式）	套	17			
71	031004003002	洗脸盆	1. 名称：台式洗脸盆 2. 类型：冷热水嘴 3. 材质：陶瓷制品 4. 组装形式：成套 5. 配件采用与卫生洁具配套的节水型	组	5			
72	031004003003	洗脸盆	1. 名称：不锈钢洗手盆（警务专用） 2. 类型：警务防挂物式水龙头	组	20			
73	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称：拖布池	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
74	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区一给排水

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：看守所监区一给排水

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：看守所监区一给排水

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：看守所监区一给排水

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：看守所监区一给排水

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

拘留所监区--装修 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拘留所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除工程 金属门窗	m2	58.54			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原有内墙面构造至墙体基层	m2	272.02			
3	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除玻璃隔墙	m2	22.2			
4	011605001001	平面块料拆除	1、拆除原有陶瓷地砖面层及10cm厚混凝土垫层	m2	185.93			
5	011608002002	铲除涂料面	1. 拆除工程 铲除天棚涂料面	m2	83.97			
6	011605002001	踢脚线拆除	1. 拆除陶瓷地砖踢脚线	m2	8.43			
7	011601001001	垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 2. 运距:自行考虑作业方式及外运运距 运距暂估10km	m3	13.65			
		分部小计						
		门窗工程						
8	010802001001	监室门	1. 平开监室门(满足《监室门》GA526-2010要求), 带控制器	m2	7.92			
9	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M2108 2100*2800 2. 门框、扇材质:防盗门	m2	5.88			
10	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0922 900*2200 2. 甲级防火门	m2	7.92			
11	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1222 1200*2200 2. 乙级防火门	m2	2.64			
12	010807001001	65系列单框双玻断桥铝合金窗-推拉窗	1. 玻璃品种、厚度:65系列单框双玻断桥铝合金窗-推拉窗、玻璃为钢化玻璃	m2	23.55			
13	010807001002	65系列单框双玻断桥铝合金窗	1. 框、扇材质:65系列单框双玻断桥铝合金窗	m2	9.75			
14	010807008001	防逃防护栅栏	1. 圆钢防盗格栅栅栏安装	m2	14.55			
15	010807008002	原护窗栏杆除锈、刷漆	1. 原护窗栏杆除锈、刷漆 2. 自行考虑作业方式, 结算时不做调整	m2	9			
		分部小计						
		天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拘留所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011302001001	轻钢龙骨多孔岩棉板吊顶	1. 多孔岩棉板吊顶, 规格592x592 3. T型轻钢次龙骨TB24x28, 间距600, 与主龙骨插接 4. T型轻钢主龙骨TB24x38 (或TB24x28) 间距<1200, 用挂件与承载龙骨固定 5. U型轻钢承载龙骨CB50x20 (或CB60x27) 中距<1200、用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6. 10 号镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定	m2	61.86			
17	011302001002	乳胶漆吊顶	1. 挂涂两遍 3厚耐水腻子分遍找平 2. 白色乳胶漆喷涂表面	m2	22.11			
		分部小计						
		地面工程						
18	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 10 厚防滑地砖面层, DTG 砂浆擦缝 3. 5 厚DTA 砂浆结合层 4. 界面剂一道:	m2	8.43			
19	011102003001	块料楼地面	1、10 厚防滑地砖面层, DTG 砂浆擦缝 2、2-3cm厚1: 3水泥砂浆结合层 3、界面剂一道	m2	185.71			
20	011101003001	细石混凝土楼地面	1、50 厚C20 细石混凝土填充层	m2	185.71			
21	011001005001	地面防水	地面防水 1. 1.5 厚JS聚合物水泥基防水涂料(II型): 2、20厚DS M5 砂浆(1:3 水泥砂浆)找平层 3、界面剂一道	m2	185.71			
22	010904002001	楼（地）面涂膜防水-平面	1. 房间四周沿墙角1.0米范围内增设防水层【1.2 厚JS 聚合物水泥基防水涂料(II型)上反到内墙面(高度1500)】	m2	167.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拘留所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010904002002	楼（地）面涂膜防水-立面	1. 房间四周沿墙角1.0米范围内增设防水层【1.2厚JS 聚合物水泥基防水涂料（II型）上反到内墙面（高度1500）】	m2	144.84			
24	010904001001	楼（地）面卷材防水-平面	1. 聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥1.5mm淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm	m2	25.12			
25	010904001002	楼（地）面卷材防水-立面	1. 聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥1.5mm淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm	m2	24.81			
		分部小计						
		墙面工程						
26	011210002001	监舍内隔断	1. 名称: 监舍内隔断-保护性拆除后重新安装 2. 材质: 玻璃隔断	m2	29.23			
27	011406001001	乳胶漆墙面	1. 涂料品种、喷刷遍数: 挂涂两遍3厚耐水腻子分遍找平 2. 白色乳胶漆喷涂表面	m2	71.51			
28	011207001001	高强阻燃纤维维护墙板	1、用修补砂浆局部修补墙面 DP 砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 2. 界面剂1道 3. 8厚DPM5 砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4. 3 厚耐水腻子分遍找平 5. 高强阻燃纤维维护墙板内墙护墙板	m2	203.41			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拘留所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拘留所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拘留所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拘留所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：拘留所监区一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

拘留所监区--电气 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拘留所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	030412001001	普通灯具	1. 名称:灯具拆除	套	24			
2	030404034001	照明开关	1. 名称:开关拆除	个	10			
3	030404035001	插座	1. 名称:插座拆除	个	24			
4	030411001001	配管	1. 名称:配管拆除 2. 材质:JDG20	m	223.79			
5	030411004001	配线	1. 名称:配线拆除 2. 型号:导线截面4mm2以内	m	721			
		分部小计						
		新做						
6	030412005002	荧光灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号,规格:40W LED 3. 安装方式:吸顶	套	11			
7	030412005003	荧光灯	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 型号,规格:20W LED 3. 安装方式:吸顶	套	5			
8	030412005004	荧光灯	1. 名称:600*600 平板灯 2. 型号,规格:40W LED 3. 安装方式:嵌入式	套	6			
9	030412005005	荧光灯	1. 名称:600*1200 平板灯 2. 型号,规格:80W LED 3. 安装方式:嵌入式	套	2			
10	030404034002	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	3			
11	030404034003	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	2			
12	030404034004	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米	个	5			
13	030404035002	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3米	个	24			
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属	个	58			
15	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	223.79			
16	030411004002	配线	1. 名称:配线	m	360.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拘留所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拘留所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：拘留所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拘留所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拘留所监区一电气

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

拘留所监区--采暖 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拘留所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器拆除 2. 型号、规格:单组片数15片以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	组	5			
2	031005002002	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器拆除 2. 型号、规格:单组片数35片以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	组	5			
3	031005001001	铸铁散热器	1. 名称:铸铁散热器拆除 2. 型号、规格:单组片数15片以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	组	2			
4	031005001002	铸铁散热器	1. 名称:铸铁散热器拆除 2. 型号、规格:单组片数30片以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	组	2			
5	031001002001	钢管	1. 名称:钢管拆除 2. 管道材质、规格:公称直径50mm以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	m	25			
6	031001002002	钢管	1. 名称:钢管拆除 2. 管道材质、规格:公称直径25mm以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	m	31			
7	031001006001	塑料管	1. 名称:塑料管道拆除 2. 管道材质、规格:公称外径50mm以内	m	76			
		分部小计						
		新做						
8	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	32.23			
9	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内（地	m	17.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拘留所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			沟) 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验					
10	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内（地沟） 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	16.79			
11	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格: PPR-DN32 S4 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	13.5			
12	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈后刷环氧酯铁红底漆一道，醇酸磁漆一道	kg	36.25			
13	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种及遍数:除锈，刷防锈底漆2道	m2	21.12			
14	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN50及以下	m3	0.41			
15	031002001002	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN32	套	34			
16	031005007001	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:6环路	台	2			
17	031005007002	热媒集配装置	1. 名称:分集水器 2. 规格:7环路	台	1			
18	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN32	个	6			
19	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:钻孔直径63mm以内	个	6			
20	031005006001	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:PE-RT De20*2.3 S4	m	964			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拘留所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拘留所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拘留所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拘留所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拘留所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：拘留所监区一采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

看守所监区接待大
厅--装修工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区接待大厅--装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		接待大厅						
		墙面工程						
		拆除工程						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原有内墙面构造至墙体基层	m2	227.78			
		分部小计						
		新做工程						
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 15 厚1:2.5 石灰膏砂浆打底分层抹平 2. 聚合物水泥基复合防水涂料防水层1道 3. 乳胶漆内墙	m2	227.78			
		分部小计						
		门窗工程						
		拆除工程						
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗户	m2	10.8			
		分部小计						
		新做工程						
4	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M1024 1000*2400 2. 门框、扇材质：特制带锁门	m2	2.4			
5	010807001008	金属（断桥）窗	1. 框、扇材质：65系列断桥铝合金窗户 2. 玻璃品种、厚度：玻璃采用钢化玻璃、钢化夹层玻璃等安全玻璃	m2	10.8			
		分部小计						
		天棚工程						
		拆除工程						
6	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除原有天棚涂料	m2	102.04			
		分部小计						
		新做工程						
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子要求：两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆两遍	m2	102.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区接待大厅--装修 标段：乌审旗看守所维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：看守所监区接待大厅—装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：看守所监区接待大厅一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：看守所监区接待大厅一装修

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

看守所监区接待大
厅--采暖工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区接待大厅--采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除						
1	031005002001	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器拆除 2. 型号、规格:单组片数15片以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	组	21			
2	031005002002	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器拆除 2. 型号、规格:单组片数35片以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	组	28			
3	031005001001	铸铁散热器	1. 名称:铸铁散热器拆除 2. 型号、规格:单组片数15片以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	组	2			
4	031005001002	铸铁散热器	1. 名称:铸铁散热器拆除 2. 型号、规格:单组片数30片以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	组	2			
5	031001002001	钢管	1. 名称:钢管拆除 2. 管道材质、规格:公称直径100mm以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	m	26			
6	031001002002	钢管	1. 名称:钢管拆除 2. 管道材质、规格:公称直径50mm以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	m	96			
7	031001002003	钢管	1. 名称:钢管拆除 2. 管道材质、规格:公称直径25mm以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	m	29			
8	031001006001	塑料管	1. 名称:塑料管道拆除 2. 管道材质、规格:公称外径50mm以内 3. 拆除后运至甲方使用单位指定地点	m	75			
		分部小计						
		新做						
9	031001002004	钢管	1. 安装部位:室内	m	8.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区接待大厅--采暖 标段：乌审旗看守所维修改造项目 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN125 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验					
10	031001002005	钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	45.98			
11	031001002006	钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	5.58			
12	031001002007	钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	5.58			
13	031001002008	钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	13.65			
14	031001002009	钢管	1. 安装部位:室内 2. 名称:无缝钢管 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	0.67			
15	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格: PPR-DN32 S4 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	37.27			
16	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格: PPR-DN25	m	13.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区接待大厅--采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			S4 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验					
17	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈后刷环氧酯铁红底漆一道, 醇酸磁漆一道	kg	54.48			
18	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 油漆品种及遍数:除锈, 刷防锈底漆2道	m2	48.38			
19	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度:28mm 3. 管道外径:DN125及以下	m3	0.76			
20	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:柔性泡沫橡塑保温 2. 绝热厚度:25mm 3. 管道外径:DN50及以下	m3	0.14			
21	031002001002	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN32	套	74			
22	031002001003	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN25	套	33			
23	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:铸铁手动对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 D71-PN1.0/1.6 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	2			
24	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:铸铁手动对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级: DN80 D71-PN1.0/1.6 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	2			
25	031002003001	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN32	个	8			
26	031002003002	套管	1. 名称:一般钢套管制作、安装 2. 规格:DN25	个	2			
27	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:打洞（孔） 2. 规格:钻孔直径63mm以内	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区接待大厅--采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:球阀 2. 规格:DN20	个	1			
29	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN20	个	1			
30	031005002005	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器10片/组 2. 型号、规格:中心距600mm 3. 安装方式:挂式	组	7			
31	031005002010	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器12片/组 2. 型号、规格:中心距600mm 3. 安装方式:挂式	组	1			
32	031005002011	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器14片/组 2. 型号、规格:中心距600mm 3. 安装方式:挂式	组	9			
33	031005002006	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器16片/组 2. 型号、规格:中心距600mm 3. 安装方式:挂式	组	2			
34	031005002009	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器18片/组 2. 型号、规格:中心距600mm 3. 安装方式:挂式	组	2			
35	031005002003	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器20片/组 2. 型号、规格:中心距600mm 3. 安装方式:挂式	组	14			
36	031005002012	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器22片/组 2. 型号、规格:中心距600mm 3. 安装方式:挂式	组	2			
37	031005002013	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器24片/组 2. 型号、规格:中心距600mm 3. 安装方式:挂式	组	2			
38	031005002007	钢制散热器	1. 名称:钢制散热器28片/组	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 看守所监区接待大厅--采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			组 2. 型号、规格：中心距600mm 3. 安装方式：挂式					
39	031003001013	螺纹阀门	1. 名称：温控阀 2. 规格：DN25	个	39			
40	031003001014	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN25	个	39			
41	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：供暖 3. 规格：镀锌钢管DN25 4. 连接形式：螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	30			
42	031003001011	螺纹阀门	1. 名称：散热器温控阀 2. 规格：DN25	个	30			
43	031003001012	螺纹阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN25	个	30			
44	031009001001	采暖工程系统调试	1. 名称：采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
45	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：看守所监区接待大厅--采暖 标段：乌审旗看守所维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 看守所监区接待大厅--采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 看守所监区接待大厅--采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：看守所监区接待大厅—采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：看守所监区接待大厅—采暖

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

暂列金额 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	160000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计		160000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：暂列金额

标段：乌审旗看守所维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

