

一、项目编号：**HSZCS-C-F-240236**

二、项目名称：内蒙古南木雅克河自治区重要湿地**2024**年自治区财政湿地保护与修复项目

三、采购结果

合同包**1**(监测监控设施设备维护与购置):

供应商名称	供应商地址	评审方法	是否价格扣除	中标（成交）金额	评审总得分
呼伦贝尔吉星商贸有限公司	万家惠市场 19 号楼 107 门市	综合评分法	否	879,000.00 元	78.52

四、主要标的信息

合同包**1**(监测监控设施设备维护与购置):

货物类（呼伦贝尔吉星商贸有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价(元)	总价(元)
				1.要求采用不低于镜头采用 1/1.2 " 大靶面 CMOS 传感器， 500 米激光补光，有效提升整体监控效果 2.不低于 40 倍光学变倍， 16 倍数字变倍3.支持最大 3840x2160@30fps 高清画面输出4.支持自动合成全景图功能，结合球机 360° 图片抓拍的能力，自动拼接成 360° 全景图，无需人工手动合成，高效省时，合成图有柱状和鱼眼两种可选5.搭配 VR 全景应用平台，把现实中的人、车、事、物叠加到在虚拟的场景中，通过场景漫游、标记标绘、视频投影及联动应用，以虚实结合的方式和沉浸式的交互体验，为用户了解区域内的感知数据情况、辅助决策提供新方式 6.采用光学透雾技术，极大提升透雾效果 7.采用定焦激光补光，补光距离 500m 8.支持 GB35114A 级			

品目号	品目名称	采购标的	品牌	安全加密9.传感器类型：171.2-Progressive Scan CMOS10.最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR11.焦距：7.5~300 mm，40倍光学变倍12.视场角：60.4~1.7度(广角-望远)13.补光灯类型：激光14.补光灯距离：激光照射距离：最远可达500m15.防补光过曝：支持16.水平范围：360°17.垂直范围：-20°-90°(自动翻转)18.水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s19.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s20.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720）21.60 Hz：30 fps（3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720）22.视频压缩标准：H.265, H.264, MJPEG, Smart264, Smart26523.宽动态：120 dB超宽动态24.网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据25.SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持256G26.报警：7路	数量（单位）	单价(元)	总价(元)
1-5	视频监控设备	鸟类监控摄像头	海康威视		2.00(套)	15,000.0000	30,000.0000

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价(元)	总价(元)
				报警输入，2路报警输出；2路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%28.1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω29.RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D（可添加）协议			
1-6	信息化设备零部件	监控杆及安装支架	海康威视	1、5米立杆+0.5米横臂主杆，壁厚3mm,横臂2mm:2、材质：Q2353、表面处理：热镀锌喷塑：立杆颜色定制球机云台专用L型吸墙监控支架；横臂四面任意组合；管径加厚加粗；加厚双法兰支撑；万向节鸭嘴设计	2.00(组)	2,500.0000	5,000.0000

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价(元)	总价(元)
1-7	电池及能源系统	太阳能供电系统	奥特之光	1.太阳能板类型：单晶硅板2.峰值功率：150W3.峰值电流：6.66A4.工作电压：18V5.转换效能：21%6.外形尺寸：1200mmx670mmx30mm7.200A电池1) 锂电池材质：三元锂电池2) 单只锂电池容量：12V200AH3) 低温工作性能：-35℃条件下蓄电池充放电效率不低于70%4) 高温工作性能：85℃条件下蓄电池充放电效率不低于95%5) 锂电池寿命要求：-35℃~85℃环境下免维护连续工作3年后蓄电池容量衰减不超过10%8.20A控制器，智能数显控制器，充电电流30A防过冲，防过放稳压充电延长电池使用寿命，供电监测锂电池电量，电压监测和显示功能。9.固定支架太阳能板通用抱杆安装支架10.采用抱杆式与摄像机同杆安装漆面加厚11.2*1.5铜线*1DC线*2抱杆抱箍*2配套螺丝12.可选配件：24V升压器、24V逆变器、220V逆变器、稳压器、防水箱、加大抱箍等。	2.00(套)	15,000.0000	30,000.0000
1-8	网桥	网络传输	普联	工业级网桥5GHz，千兆室外防水50公里点对点无线CPE	2.00(台)	945.0000	1,890.0000
1-12	其他照相机及器材	红外监测相机电池	耐时	5号镍氢充电电池：200节质保期：1年	200.00(节)	25.0000	5,000.0000
1-13	其他照相机及器材	红外监测相机电池	耐时	5号户外耐寒电池：500节质保期：1年	500.00(节)	10.0000	5,000.0000
1-14	其他航空器及其配套设备	无人机电池箱	大疆	经纬200：包含2组经纬200电池	1.00(个)	20,000.0000	20,000.0000

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价(元)	总价(元)
1-15	其他构筑物	宣教长廊维修及增设宣传设施	吉星	包含整体喷漆、外观修复、部分损坏栏杆和地板修复；增设24块木质工艺宣传板；设计制作及施工费。	1.00(项)	65,000.0000	65,000.0000

服务类（呼伦贝尔吉星商贸有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额(元)
1-1	其他信息技术服务	AI智能鸟类实时监测系统 软件平台	AI智能鸟类实时监测系统功能介绍：1.登录系统模块:用户密码系统登录管理；2.鸟类实时监测展示模块:实时展示智能分析视频流，包括目标检测、密度估计和物种识别功能；3.鸟类历史视频展示模块:展示系统自动获取的包含鸟类目标的有效视频片段，并带有识别结果；4.关键物种与异常事件报警模块:系统对保护区内关键物种和珍稀物种进行预警展示，并保留历史预警记录；5.鸟类数据库信息展示模块:系统具备完整鸟类数据库，并且每个物种具有单独页面，对鸟类的相关信息展示；6.鸟类数据统计分析模块:对物种监测数据进行统计分析，包括物种类别统计、数量统计，每日分析、月度分析和年度分析等；7.鸟类监测记录展示模块:通过点位、日期、物种等标签可以实现监测记录检索，并对相应图像、视频和音频进行查看展示；8.统计报表模块:对监测数据进行自动统计分析，并以日报、周报、年报等形式通过邮	符合国家及行业验收规范标准，满足采购人的其他要求	签订合同后20日内完成	符合国家及行业验收规范标准，满足采购人的其他要求	290,000.0000

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额(元)
			件发送给管理人员； 9.后台管理模块:用户管理、信息中心、鸟类信息管理、保护区信息管理、设备管理、报表管理、系统监控、更多应用等； 10.统一数据接口:能够支持用户认证，鸟类数量实时监测统计，鸟类当日监测物种数量，鸟类实时监测物种占比，鸟类监测数量历史统计，鸟类视频监控月度统计数据，鸟类监测年度统计，获取监控摄像头列表，获取当天监测记录列表功能；11.平台支持识别静止或飞行状态下的鸟类品种，目前已支持中国大陆1400+品种识别。				
1-2	其他信息技术服务	手机端APP	一、监测部分 1.监测视频实时播放 2.历史视频查看 3.监测音频播放 4.监测图像数据查看 二、公民科学 1.上传图像识别 2.拍照识别 三、通知公告 1.关键物种监测通知	符合国家及行业验收规范标准，满足采购人的其他要求	签订合同后20日内完成	符合国家及行业验收规范标准，满足采购人的其他要求	78,010.0000

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额(元)
1-3	其他租赁服务	AI服务器	(一) 内置AI算法基本功能介绍 1.鸟类目标检测功能 2.鸟类密度估计功能 3.鸟类物种细粒度识别功能 4.鸟类生境细粒度识别功能 5.鸟类全域智能监测功能 6.鸟类关键物种自动寻找功能 7.鸟类关键物种自动追踪功能 8.智能监测数据标准输出接口 9.智能监测数据自动统计分析功能 10.实时监测与预警功能 11.数据存储及云平台支持 (二) 服务器技术规格要求 1.CPU:主频2.1Ghz/睿频3.3Ghz/12核/24线程/18MB/120W; 2.内存条:64G DDR4 ECC REGS2933*4; 3.高性能推理计算卡系统盘:960G 2.5英寸SATA 4.企业级固态硬盘*1; 5.数据盘16T/7.2K/256M/SATA/企业级*1; 6.网口:双口千兆*1;	符合国家及行业验收规范标准，满足采购人的其他要求	签订合同后20日内完成	符合国家及行业验收规范标准，满足采购人的其他要求	134,100.0000
1-4	其他运行维护服务	运维服务	1年数据运维（平台维护）、2年平台维护	符合国家及行业验收规范标准，满足采购人的其他要求	签订合同后20日内完成	符合国家及行业验收规范标准，满足采购人的其他要求	60,000.0000
1-10	其他运营服务	智慧公园系统维护	服务器租赁费，主机存储设备日常监控，运营状态监控，故障处理机及系统维护，补丁升级等。	符合国家及行业验收规范标准，满足采购人的其他要求	签订合同后20日内完成	符合国家及行业验收规范标准，满足采购人的其他要求	125,000.0000

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额(元)
1-11	其他运行维护服务	监测设施设备维护	1、对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障。如：网络设备、服务器系统、监控终端及各种终端外设；2、科研监测设备的维护、更换电瓶、外观修复；3、气象设备维修维护。	符合国家及行业验收规范标准，满足采购人的其他要求	签订合同后20日内完成	符合国家及行业验收规范标准，满足采购人的其他要求	20,000.0000

工程类（呼伦贝尔吉星商贸有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	金额(元)
1-9	其他智能化安装工程	网络安装工程	施工安装1.网络辅材基础材料施工；2.基础施工、安装、调试以及辅材对应的按照建设地点进行施工，包括对应的设备运输、设备安装土方基础、设备安装建筑材料、设备搬运、设备安装、设备调试(网络、信息)等	签订合同后20日内完成	郝皓	/	10,000.0000

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

张**（采购人代表）、李**、景*

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：参照《内蒙古自治区工程建设协会文件“关于印发《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》的通知（内工建协〔2022〕34号）”下浮20%优惠后收取

代理服务费金额：

合同包1(监测监控设施设备维护与购置)： 1.05万元。收取对象：中标（成交）供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：呼伦贝尔市南木林业局

地址：扎兰屯市南木鄂伦春民族乡

联系方式：13451302303

2.采购代理机构信息

名称：呼伦贝尔市众成安全技术咨询有限公司

地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区奋斗办绿波康平4号楼M20号门市

联系方式：0470-8868188

3.项目联系方式

项目联系人：佟磊

电话：0470-8868188

呼伦贝尔市众成安全技术咨询有限公司

2024年12月19日