

2025年全民健身器材采购（第一批）

公开招标文件

采购单位名称：呼伦贝尔市体育局

采购代理机构名称：永信恒昌工程管理有限公司

项目编号：**HSZCS-G-H-250180**

2025年09月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

永信恒昌工程管理有限公司 受 呼伦贝尔市体育局 委托，采用公开招标方式组织采购 2025年全民健身器材采购（第一批）。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 2025年全民健身器材采购（第一批）

项目编号： HSZCS-G-H-250180

采购计划备案号： 呼政采计划[2025]04151

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 1,929,960.00

采购包最高限价（元）： 1,929,960.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	告示牌	45.00	151,560.00	个	工业	否	否	否	否
2	伸腰伸背器	45.00	141,885.00	个	工业	否	否	否	否
3	太空漫步机	45.00	284,940.00	个	工业	是	否	否	否
4	三位扭腰器	45.00	177,480.00	个	工业	否	否	否	否
5	双人钟摆器	45.00	212,760.00	个	工业	否	否	否	否
6	健身车	45.00	170,640.00	个	工业	否	否	否	否
7	太极推揉器	45.00	238,680.00	个	工业	是	否	否	否
8	上肢牵引器	45.00	156,105.00	个	工业	否	否	否	否
9	腿部按摩器	45.00	81,945.00	个	工业	否	否	否	否
10	站立式腰背按摩器	45.00	127,755.00	个	工业	否	否	否	否
11	四级压腿按摩器	45.00	81,990.00	个	工业	否	否	否	否

12	手掌按摩器	45.00	104,220.00	个	工业	否	否	否	否
----	-------	-------	------------	---	----	---	---	---	---

采购包2:

采购包预算金额（元）：1,799,820.00

采购包最高限价（元）：1,799,820.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	曲棍球门	2.00	60,000.00	副	工业	否	否	否	否
2	观众座椅	1,002.00	551,100.00	个	工业	否	否	否	否
3	人造草坪	2,000.00	270,000.00	平方米	工业	是	否	否	否
4	气排球地胶	216.00	31,320.00	平方米	工业	否	否	否	否
5	气排球球网	2.00	6,000.00	套	工业	否	否	否	否
6	室内健身房地胶	1,000.00	145,000.00	平方米	工业	否	否	否	否
7	复合弓	3.00	36,000.00	套	工业	否	否	否	否
8	现代弓套装	7.00	49,000.00	套	工业	否	否	否	否
9	箭支	10.00	13,000.00	组	工业	否	否	否	否
10	拳击手套	20.00	3,000.00	套	工业	否	否	否	否
11	拳击头盔	20.00	3,000.00	件	工业	否	否	否	否
12	小拳击台	1.00	90,000.00	件	工业	是	否	否	否
13	足球	30.00	4,500.00	个	工业	否	否	否	否
14	篮球	30.00	4,500.00	个	工业	否	否	否	否
15	排球	30.00	3,600.00	个	工业	否	否	否	否
16	气排球	30.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	否
17	候补席	2.00	30,000.00	组	工业	否	否	否	否
18	技术官员棚	1.00	10,000.00	件	工业	否	否	否	否
19	乒乓球拍	10.00	2,600.00	只	工业	否	否	否	否
20	乒乓球	10.00	500.00	盒	工业	否	否	否	否

21	气排球柱	2.00	6,000.00	副	工业	否	否	否	否
22	羽毛球拍	16.00	6,720.00	副	工业	否	否	否	否
23	羽毛球	20.00	194,800.00	箱	工业	否	否	否	否
24	羽毛球场地地胶	164.00	23,780.00	平方米	工业	否	否	否	否
25	训练杠铃（含杠铃片）	2.00	38,000.00	套	工业	否	否	否	否
26	杠铃片架	2.00	9,000.00	套	工业	否	否	否	否
27	哑铃	2.00	27,000.00	套	工业	否	否	否	否
28	哑铃架	2.00	10,000.00	套	工业	否	否	否	否
29	综合训练架	1.00	35,500.00	套	工业	否	否	否	否
30	地垫	300.00	81,000.00	平方米	工业	否	否	否	否
31	曲棍球护齿	100.00	3,500.00	个	工业	否	否	否	否
32	曲棍球护裆	100.00	14,000.00	个	工业	否	否	否	否
33	曲棍球护膝	100.00	24,000.00	副	工业	否	否	否	否
34	曲棍球枕木	1.00	5,000.00	副	工业	否	否	否	否
35	羽毛球柱	2.00	6,000.00	副	工业	否	否	否	否

采购包3:

采购包预算金额（元）：1,917,000.00

采购包最高限价（元）：1,917,000.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	室外地埋式篮球架	29.00	290,000.00	副	工业	否	否	否	否
2	室内移动式篮球架	5.00	75,000.00	副	工业	否	否	否	否
3	室外乒乓球台	4.00	24,000.00	副	工业	否	否	否	否

4	室内乒乓球台	23.00	184,000.00	副	工业	否	否	否	否
5	羽毛球柱	9.00	54,000.00	副	工业	否	否	否	否
6	智能跑步机	4.00	100,000.00	台	工业	否	否	否	否
7	楼梯机	4.00	100,000.00	台	工业	否	否	否	否
8	肋木架	4.00	14,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	双杠	4.00	14,640.00	台	工业	否	否	否	否
10	平行天梯	4.00	26,160.00	台	工业	否	否	否	否
11	腹肌板	4.00	8,160.00	台	工业	否	否	否	否
12	扭腰器	4.00	17,040.00	台	工业	否	否	否	否
13	哑铃	1.00	10,000.00	套	工业	否	否	否	否
14	智能体测一体机	1.00	278,000.00	台	工业	是	否	否	否
15	身高测试仪	1.00	4,500.00	套	工业	否	否	否	否
16	体重测试仪	1.00	4,100.00	套	工业	否	否	否	否
17	电子围度测试仪	1.00	4,600.00	套	工业	否	否	否	否
18	安静脉搏（心率）测试仪	1.00	4,390.00	套	工业	否	否	否	否
19	肺活量测试仪	1.00	3,660.00	套	工业	否	否	否	否
20	握力测试仪	1.00	3,890.00	套	工业	否	否	否	否
21	背力测试仪	1.00	4,200.00	套	工业	否	否	否	否
22	纵跳测试仪	1.00	4,050.00	套	工业	否	否	否	否

23	俯卧撑（跪卧撑）测试仪	1.00	4,350.00	套	工业	否	否	否	否
24	一分钟仰卧起坐测试仪	1.00	4,590.00	套	工业	否	否	否	否
25	坐位体前屈测试仪	1.00	4,400.00	套	工业	否	否	否	否
26	闭眼单脚站立测试仪	1.00	4,300.00	套	工业	否	否	否	否
27	反应时测试仪	1.00	4,450.00	套	工业	否	否	否	否
28	原地高抬腿测试仪	1.00	4,180.00	套	工业	否	否	否	否
29	坐站测试仪	1.00	3,980.00	套	工业	否	否	否	否
30	身高坐高测试仪（幼儿）	1.00	4,200.00	套	工业	否	否	否	否
31	电子体重测试仪（幼儿）	1.00	3,500.00	套	工业	否	否	否	否
32	握力测试仪（幼儿）	1.00	3,350.00	套	工业	否	否	否	否
33	立定跳远测试仪（幼儿）	1.00	3,890.00	套	工业	否	否	否	否
34	坐位体前屈测试仪（幼儿）	1.00	3,450.00	套	工业	否	否	否	否
35	双脚连续跳测试仪（幼儿）	1.00	3,100.00	套	工业	否	否	否	否
36	15米绕障碍跑（幼儿）	1.00	3,200.00	套	工业	否	否	否	否
37	平衡木测试仪（幼儿）	1.00	3,500.00	套	工业	否	否	否	否
38	体脂测试仪	1.00	42,000.00	套	工业	否	否	否	否
39	功率车	1.00	53,170.00	套	工业	否	否	否	否
40	便携式中心工作站	1.00	15,000.00	套	工业	否	否	否	否
41	AI运动健康干预系统	1.00	20,000.00	套	工业	否	否	否	否
42	户外组合儿童玩具设施	1.00	250,000.00	套	工业	是	否	否	否

43	户外大型无动力游乐设施 与钻笼通道爬网	1. 00	250,000. 00	套	工业	否	否	否	否
----	------------------------	----------	----------------	---	----	---	---	---	---

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

采购包2：

无

采购包3：

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 永信恒昌工程管理有限公司

地址： 福建省泉州市石狮市湖滨街道子芳路长福豪富华大厦七楼

邮编： 362700

联系人： 张羽绅

联系电话： 18548008800

采购单位名称： 呼伦贝尔市体育局

地址： 呼伦贝尔市新区政务综合楼

邮编： 021000

联系人： 苏雷

联系电话： 13947041177

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：接受 采购包2：接受 采购包3：接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参考内工建协[2022]34号文件《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》规定下浮10%计取。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向小微企业采购，预留比例为100%。 采购包3： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天

26	其他	一、供货标准及验收要求 依据新版《室外健身器材的安全通用要求》强制性国家标准，自2025年9月1日起正式实施GB19272-2024标准。本项目中标供应商在供货时，所提供的体育健身器材应严格按照GB19272-2024标准执行。在供货验收环节，供应商需完整提供相关证明材料，用以证明所供器材完全符合GB19272-2024标准的各项要求。 二、开标评审标准 考虑到第三方检测机构、认证机构发证流程存在一定时间周期等客观因素，在本项目开标时，对于检测报告和第三方认证机构认证证书的评审，按照招标文件中GB19272-2011标准执行。即供应商在开标阶段,可依据GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书，以供评审。
----	----	---

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- （5）在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- （6）投标文件中提供虚假材料的；
- （7）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （8）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- （9）法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- （2）**CA**证书无法解密投标文件的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用**CA**证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）**CA**证书无法解密投标文件的；

- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。
- 4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼伦贝尔市体育局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指永信恒昌工程管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于**3**个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的2023或2024年度年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的1.递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）；2.递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自 然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金 的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的2023或2024年度年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的1.递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）；2.递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自 然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金 的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包3：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的2023或2024年度年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的1.递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）； 2.递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自 然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金 的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2:

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向小微企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3:

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

购置旗市区嘎查村全民健身路径、购置鄂温克健身场地保障运行设施设备、购置全民健身器材的采购，促进全民健身

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	合同签订后 10 日内完成供货安装
2	★	标的提供地点	呼伦贝尔市各旗县区
3	★	合同履约期限	合同签订后 10 日内完成供货安装
4	★	合同履约地点	呼伦贝尔市各旗县区
5	★	验收要求	符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求、符合招标文件要求。（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 3 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。
6	★	合同支付方式	1、合同签订后支付合同价格的 40% ，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 40.00% 2、安装调试验收合格后支付合同价格的 60% ，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 60.00%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	一、供货标准及验收要求 依据新版《室外健身器材的安全通用要求》强制性国家标准，自 2025年9月1 日起正式实施 GB19272-2024 标准。本项目中标供应商在供货时，所提供的体育健身器材应严格按照 GB19272-2024 标准执行。在供货验收环节，供应商需完整提供相关证明材料，用以证明所供器材完全符合 GB19272-2024 标准的各项要求。 二、开标评审标准 考虑到第三方检测机构、认证机构发证流程存在一定时间周期等客观因素，在本项目开标时，对于检测报告和第三方认证机构认证证书的评审，按照招标文件中 GB19272-2011 标准执行。即供应商在开标阶段,可依据 GB19272-2011 《室外健身器材的安全通用要求》，提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书，以供评审。

采购包2:

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	合同签订后 10 日内完成供货安装
2	★	标的提供地点	鄂温克族自治旗
3	★	合同履约期限	合同签订后 10 日内完成供货安装
4	★	合同履约地点	鄂温克族自治旗
5	★	验收要求	符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求、符合招标文件要求。（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 3 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。
6	★	合同支付方式	1、合同签订后支付合同价格的 40% ，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 40.00% 2、安装调试验收合格后支付合同价格的 60% ，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 60.00%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包3:

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	合同签订后 10 日内完成供货安装
2	★	标的提供地点	呼伦贝尔市海拉尔区及各旗县
3	★	合同履约期限	合同签订后 10 日内完成供货安装
4	★	合同履约地点	呼伦贝尔市海拉尔区及各旗县
5	★	验收要求	符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求、符合招标文件要求。（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 3 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。
6	★	合同支付方式	1、合同签订后支付合同价格的 40% ，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 40.00% 2、安装调试验收合格后支付合同价格的 60% ，达到付款条件起 30 日，支付合同总金额的 60.00%
7	★	履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：
标的名称：告示牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并能提供国家认监委认可的第三方认证机构出具的认证证书（GB19272-2011或GB19272-2024版均可）及年度确认函(提供证书及确认函复印件)
2		▲2、外形尺寸(长×宽×高)：≥1200mm×140mm×1300mm； ▲3、主要材料：钢材、塑木、不锈钢； ▲4、主要承载立柱尺寸：≥70mm×114mm×3mm； ▲5、主要承载横梁尺寸：≥30mm×30mm×3.0mm； 注：（▲项技术参数指标以认证证书上标注的技术参数指标为依据）； 6、安装方式：直埋式； 7、地埋深度：≥500mm； 8、告示牌采用不锈钢材质，材质为201，板材厚度≥1.5mm，图样及字样蚀刻处理，腐蚀厚度≥0.5mm，尺寸≥596×896mm； 9、采用双立柱单面板结构； 10、立柱采用外扣式钢制封头，防止雨水流入； 11、不锈钢板边缘及尖角无外露；不存在和使用功能无关的凸出物； 12、面板与框架采用拉钉铆接，拉钉平面低于框架外平面，可防止意外划伤，整件器材无V型开口，无头颈卡夹危险；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：伸腰伸背器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并能提供国家认监委认可的第三方认证机构出具的认证证书（GB19272-2011或GB19272-2024版均可）及年度确认函(提供证书及确认函复印件)
2		▲2、外形尺寸(长×宽×高)：≥1100mm×700mm×1200mm； ▲3、主要材料：钢材、塑木； ▲4、主要承载立柱尺寸：≥114mm×3.0mm； ▲5、主要承载横梁尺寸：≥Φ60mm×3.0mm； 注：（▲项技术参数指标以认证证书上标注的技术参数指标为依据）； 6、安装方式：直埋式； 7、采用不小于24mm厚塑木座板； 8、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角心其半径不小于3.0mm； 9、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡或加以防护；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：太空漫步机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并能提供国家认监委认可的第三方认证机构出具的认证证书（GB19272-2011或GB19272-2024版均可）及年度确认函(提供证书及确认函复印件)；
2		▲2、外形尺寸(长×宽×高)：≥2100mm×450mm×1400mm； ▲3、主要材料：钢材、塑木； ▲4、主要承载立柱尺寸：≥70mm×114mm×3.0mm； ▲5、主要承载横梁尺寸：≥φ60mm×3.0mm； 注：（▲项技术参数指标以认证证书上标注的技术参数指标为依据）； 6、安装方式：直埋式； 7、摆杆与主立柱内侧的最小距离不小于78mm； 8、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角心其半径不小于3.0mm； 9、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡或加以防护；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三位扭腰器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并能提供国家认监委认可的第三方认证机构出具的认证证书（GB19272-2011或GB19272-2024版均可）及年度确认函(提供证书及确认函复印件)
2		▲2、外形尺寸(长×宽×高)：≥1400mm×1250mm×1400mm； ▲3、主要材料：钢材、塑木； ▲4、主要承载立柱尺寸：≥φ70mm×114mm×3.0mm； ▲5、主要承载横梁尺寸：≥φ32mm×3mm； 注：（▲项技术参数指标以认证证书上标注的技术参数指标为依据）； 6、安装方式：直埋式； 7、扭腰盘使用材质为Q235A，壁厚4mm；盘上表面边缘以R为10mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边R为2mm； 8、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角心其半径不小于3.0mm； 9、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡或加以防护；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双人钟摆器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并能提供国家认监委认可的第三方认证机构出具的认证证书（GB19272-2011或GB19272-2024版均可）及年度确认函(提供证书及确认函复印件)；

2		▲2、外形尺寸(长×宽×高): ≥900mm×700mm×1300mm; ▲3、主要材料: 钢材、塑木; ▲4、主要承载立柱尺寸: ≥φ70mm×114mm×3.0mm; ▲5、主要承载横梁尺寸: ≥φ64mm×7mm; 注: (▲项技术参数指标以认证证书上标注的技术参数指标为依据); 6、安装方式: 直埋式; 7、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角心其半径不小于3.0mm; 8、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡或加以防护;
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 健身车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并能提供国家认监委认可的第三方认证机构出具的认证证书（GB19272-2011或GB19272-2024版均可）及年度确认函(提供证书及确认函复印件);
2		▲2、外形尺寸(长×宽×高): ≥1000mm×600mm×1100mm; ▲3、主要材料: 钢材、塑木; ▲4、主要承载立柱尺寸: ≥φ60mm×3.0mm; ▲5、主要承载横梁尺寸: ≥φ50mm×3mm; 注: (▲项技术参数指标以认证证书上标注的技术参数指标为依据); 6、安装方式: 直埋式; 7、座垫应采用厚度≥22mm塑木座板; 其他易触及的棱边应圆滑过渡; ; 8、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡或加以防护;
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 太极推揉器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并能提供国家认监委认可的第三方认证机构出具的认证证书（GB19272-2011或GB19272-2024版均可）及年度确认函(提供证书及确认函复印件);

2		▲2、外形尺寸(长×宽×高): ≥1300mm×1250mm×1450mm; ▲3、主要材料: 钢材、塑木; ▲4、主要承载立柱尺寸: ≥70mm×114mm×3.0mm; ▲5、主要承载横梁尺寸: ≥50mm×50mm×3.0mm; 注: (▲项技术参数指标以认证证书上标注的技术参数指标为依据); 6、安装方式: 直埋式; 7、转盘具有阻尼装置, 转盘采用LLDPE盘; 8、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角心其半径不小于3.0mm; 9、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡或加以防护;
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 上肢牵引器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并能提供国家认监委认可的第三方认证机构出具的认证证书（GB19272-2011或GB19272-2024版均可）及年度确认函(提供证书及确认函复印件);
2		▲2、外形尺寸(长×宽×高): ≥650mm×300mm×2000mm; ▲3、主要材料: 钢材、塑木; ▲4、主要承载立柱尺寸: ≥70mm×114mm×3.0mm; ▲5、主要承载横梁尺寸: ≥42mm×3.0mm; 注: (▲项技术参数指标以认证证书上标注的技术参数指标为依据); 6、安装方式: 直埋式; 7、活动把手质量≥500g, 8、使用链环结构时, 链扣之间最大间隙8mm; 9、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角心其半径不小于3.0mm; 10、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡或加以防护;
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 腿部按摩器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并能提供国家认监委认可的第三方认证机构出具的认证证书（GB19272-2011或GB19272-2024版均可）及年度确认函(提供证书及确认函复印件);

2		▲2、外形尺寸(长×宽×高): ≥600mm×100mm×1400mm; ▲3、主要材料: 钢材、塑木; ▲4、主要承载立柱尺寸: ≥70mm×114mm×3.0mm; ▲5、主要承载横梁尺寸: ≥φ25mm; 注: (▲项技术参数指标以认证证书上标注的技术参数指标为依据); 6、安装方式: 直埋式; 7、易接触的管材末端采用零部件或管塞封住, 除使用工具外不可拆卸; 8、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角心其半径不小于3.0mm; 9、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡或加以防护;
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 站立式腰背按摩器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并能提供国家认监委认可的第三方认证机构出具的认证证书（GB19272-2011或GB19272-2024版均可）及年度确认函(提供证书及确认函复印件);
2		▲2、外形尺寸(长×宽×高): ≥800mm×700mm×1700mm; ▲3、主要材料: 钢材、塑木; ▲4、主要承载立柱尺寸: ≥70mm×114mm×3.0mm; ▲5、主要承载横梁尺寸: ≥Φ32mm×3.0mm; 注: (▲项技术参数指标以认证证书上标注的技术参数指标为依据); 6、安装方式: 直埋式; 7、按摩轮与刚性固定部件间的间隙不小于2mm; 8、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角心其半径不小于3.0mm; 9、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡或加以防护;
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 四级压腿按摩器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并能提供国家认监委认可的第三方认证机构出具的认证证书（GB19272-2011或GB19272-2024版均可）及年度确认函(提供证书及确认函复印件);

2		▲2、外形尺寸(长×宽×高): ≥1200mm×500mm×900mm; ▲3、主要材料: 钢材、塑木; ▲4、主要承载立柱尺寸: ≥φ70mm×114mm×3.0mm; ▲5、主要承载横梁尺寸: ≥φ50mm×3mm; 注: (▲项技术参数指标以认证证书上标注的技术参数指标为依据); 6、安装方式: 直埋式; 7、按摩轮转轴直径不小于φ25mm; 8、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角心其半径不小于3.0mm; 9、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡或加以防护;
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 手掌按摩器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	★1、器材符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》并能提供国家认监委认可的第三方认证机构出具的认证证书（GB19272-2011或GB19272-2024版均可）及年度确认函(提供证书及确认函复印件);
2		▲2、外形尺寸(长×宽×高): ≥1000mm×1000mm×1400mm; ▲3、主要材料: 钢材、塑木; ▲4、主要承载立柱尺寸: ≥φ70mm×114mm×3.0mm; ▲5、主要承载横梁尺寸: ≥φ38mm×3mm; 注: (▲项技术参数指标以认证证书上标注的技术参数指标为依据); 6、安装方式: 直埋式; 7、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角心其半径不小于3.0mm; 8、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边以圆滑过渡或加以防护; 9、锻炼方式: 练习者站在立柱前, 两手不断搓揉穴位按摩凸点滚筒, 可四人同时进行手掌按摩;
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2:

标的名称: 曲棍球门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、门内长3.66m×门内高2.14m×宽1.2m 2、球门门框使用50×70mm钢方管 3、球门底部框架使用50mm×50mm钢方管 4、侧板和背板高46cm（18"）标配直径260mm实心承重轮胎 采用高强度钢制球门框架稳定基座，不宜晃动 粉末喷涂处理，防水防锈、防磕碰。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：观众座椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、可拆卸拼装看台整体结构采用标准件、模块化设计，看台的各种部件，如立柱，横撑、斜撑、踏板，护栏，座椅等，皆可随意搭配组装。 2、采用独立楔子穿插自锁机构，插件有自锁功能，可通过插拔插销进行锁定或拆卸；安装拆卸快捷方便。 3、看台主要材料： 3.1、看台钢材材质要求为Q235 3.2、支撑立柱 $\phi 48 \times 2.0$ 钢管 3.3、销板 t6mm 钢板 3.4 支撑斜梁： 20*40*2.0 矩管， 3.5、台面钢架 50*30*2 矩管 3.6、台面钢板 2.5mm 防滑花纹板 3.7、护 栏 $\phi 38 \times 2.0$ 钢管 4、看台所有钢构件均经抛丸打砂工艺除锈后静电喷涂防锈处理。 5、观众席座椅 5.1 座椅样式：中空吹塑座椅 5.2 座椅尺寸：座宽×座深×背高=410×470×330（mm）； 5.3、座椅面壁厚度：不小于4mm； 5.4、座椅安装方式：直接安装在台阶上，座椅安装间距为500mm； 6：座椅性能： 6.1 座椅理化力学性能符合QB/T2601-2013,《体育场馆公共座椅》的试验水平。 6.2 座面、椅背静载联合试验：座面静荷载2500N，50次，椅背静荷载950N，50次，座面平衡载荷2300N 6.3、座面、椅背耐久性：椅座载荷1000N，椅背载荷380N，加载35万次 6.4、座面、椅面冲击：冲击高度400mm，45次 6.5 座椅极限载荷：座椅垂直施加3500N，保持3分钟 6.6 耐摩擦色牢度≥8级 耐光色牢度≥8级 6.7 耐候性能：在+100℃高温下3周期内，无龟裂、斑点、气泡及明显变形等外观变化。在-60℃低温下3周期内，无局部变化、龟裂、斑点、气泡及明显变形等外观变化。 6.8 抗老化性能：符合QB/T2601-2013标准。耐老化5000h,灰色等级3-4级，简支梁缺口冲击强度保持率不小于74.4% 6.9、座椅有害物质限量符合国家标准。 6.10、雨水中浸泡试验（3000h）抗滑值(20℃) 80-110BPN；垂直变形 ≤3.5mm 提供座椅条款检测报告 7、看台性能 看台垂直载荷：5KN/平方米； 单点载荷：1.5KN；看台水平载荷：1359N 挠度比不超过1:200/ 8、提供看台依据EN13200-6条款检测报告

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：人造草坪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品类型 钻石免填充草坪 2、走针方式 草簇编织直线走针型 3、草高 25mm(±1mm) 4、行距（英寸） 3/8 5、针数/纵向每米 220针(±5/m) 6、密度/m² 23100针/m²(±100针/m²) 7、卷宽 4.00m(±2cm) 8、卷长 根据场地实际尺寸设计制定 9、重量/m² 3300g/m²(±100g/m²) 10、草纤维指标 单丝 曲丝 11、材质 PE 12、颜色 田野绿/嫩绿 草绿+苹果绿 13、草纤维磅重 8000DTEX 8000DTEX 14、草丝宽度 1.35mm(±0.1mm) 0.65mm(±0.1mm) 15、草丝厚度 250µm（±5%） 160µm（±5%） 16、伸展性 ≤150% ≤150% 17、收缩性 ≤8% ≤10% 18、抗拉强度 ≥10N ≥6N 19、底部指标 20、首层底布材质 PP 21、重量 135g/m²(±5g/m²) 22、次层底布材质 PP+PET 23、重量 50g/m²(±5g/m²) 24、颜色 黑绿（首层底布）/白色（次层底布）/黑色（胶水） 25、胶水类型 丁苯乳胶 26、重量 1150g/m²(±50g/m²) 质量要求 ▲27、稳定性能 人造草坪在自然光老化150天后，依据GB/T 328.13-2007标准尺寸稳定性≥98%。符合要求的第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告。 ▲28、耐磨性性能 人造草坪在自然光老化150天后人造草坪耐磨性符合要求的第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告。 ▲29、安全性能 人造草坪在自然光老化150天后，依据GB/T 21604-2022标准急性皮肤刺激性检测结果为无刺激性。符合要求的第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告。 ▲30、抗撕裂性能 人造草坪在自然光老化150天后，撕裂强力符合GB/T 328.19-2007标准。符合要求的第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：气排球地胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、PVC运动地板，100%原生料生产加工而成，无毒、无味、绿色环保。 耐磨防滑抗污，双色双倍率无钙发泡缓冲层，密实稳定加强层，高强度玻纤网格布稳定层，背板为防移动背板。 2、总厚度:≥5.1mm 3、冲击吸收：≥20%、抗滑值：80-110 4、氯乙烯单体≤5mg/kg、可溶性铅≤20mg/m² 5、耐污染性：0级（其中应包括碳酸饮料、牛奶、咖啡等不少于10种常见的耐污染物） 6、为保证产品的耐盐腐蚀性（如汗水等），经中性盐雾试验不低于6500h后，检测周期不低于老化时长，拉伸强度≥0.4MPa；断裂伸长率≥40%。 ▲7、为提供安全可靠的运动环境，经耐消毒水-中性洗涤剂循环试验不低于2000h后，检测周期不低于老化时长，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级4-5级；抗滑值依据GB36246-2018标准80-110。须提供具有CMA或CNAS标识对此项要求的单独测试合格检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图 ▲8、为保证老化后强度稳定，经臭氧老化试验不低于10000h后，检测周期不低于老化时长，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90Shore A。须提供具有CMA或CNAS标识对此项要求的单独测试合格检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：气排球球网

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品规格：1150*603*2120，主立柱为（φ86×3.0）mm的标准焊管；立柱内芯为φ75×3.0）mm的标准焊管；立柱高低可调节2120为排球高度，1550为羽毛球高度，连接箱体的横梁为100x100x3.0的标准方管。箱体大小为（500x600x355）mm,装有滚轮，可移动。可进行排球或羽毛球运动。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内健身房地胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、PVC运动地板，100%原生料生产加工而成，无毒、无味、绿色环保。 耐磨防滑抗污，双色双倍率无钙发泡缓冲层，密实稳定加强层，高强度玻纤网格布稳定层，背板为防移动背板。 2、总厚度:≥5.1mm 3、冲击吸收: ≥20%、抗滑值: 80-110 4、氯乙烯单体≤5mg/kg、可溶性铅≤20mg/m³ 5、耐污染性: 0级（其中应包括碳酸饮料、牛奶、咖啡等不少于10种常见的耐污染物） 6、为保证产品的耐盐腐蚀性（如汗水等），经中性盐雾试验不低于6500h后，检测周期不低于老化时长，拉伸强度≥0.4MPa；断裂伸长率≥40%。 ▲7、为提供安全可靠的运动环境，经耐消毒水-中性洗涤剂循环试验不低于2000h后，检测周期不低于老化时长，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级4-5级；抗滑值依据GB36246-2018标准80-110。 须提供具有CMA或CNAS标识对此项要求的单独测试合格检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图 ▲8、为保证老化后强度稳定，经臭氧老化试验不低于10000h后，检测周期不低于老化时长，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90Shore A。须提供具有CMA或CNAS标识对此项要求的单独测试合格检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：复合弓

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、复合弓主体由高强度6061铝合金CNC一体成型主体，采用非中心发射系统，高容错调弓方便。顶级竞技弯片 S级军工玻纤材料搭载独特防爆片系统使弓片使用寿命更长。 采用偏差混合凸轮系统高箭速，高容错，高稳定性，能满足不同选手使用要求。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：现代弓套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、铝合金弓把重900克左右，碳素弓片55%碳素纤维+玻璃纤维，碳纤维平衡杆30寸、28寸，碳素瞄准器水平垂直方向可调节性能稳定，箭侧垫，磁性箭台，瞄响，碳素弓架，弓弦，弓包等。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：箭支

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、M40J□模量碳纤维和7 075铝合金管结合碳铝复合材料。 2、尾部4.5mm头部4.7mm外径的梭形外部形状。 3、内 径 3 . 23 m m，超微细直径梭形箭杆 4、直 度 值： □ . 0 0 1 5 " 5、重 量 公 差： + / - 0 . 5 g r。 6、通过镭射激光技术将带重量和生日编码。 7、出厂佩戴尾部带有粘羽画线。 8、产品含高硬度（45度以上）不锈钢箭头和防打钉及不对称外套尾。 9、一打含杆、头、防打钉、尾各12件。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拳击手套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		拳套 1、规格:6盎司，8盎司，10盎司，12盎司 2、颜色:红，蓝，白，黄 3、产品介绍:加强训练型，加厚高耐磨，耐撕裂PU+国标一次成型内胆，加厚拳峰，分散冲击力，耐击打适合多种严苛环境，提高缓冲和保护性能。 4、产品符合GB/T19851.2-2005标准
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拳击头盔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		拳击头盔规格：S/M/L 1、颜色：红/蓝 2、材质：高耐磨PU+高弹模压内胆 3、产品说明：PU面料外套与透气革内里车缝，佩戴舒适，透气，可调节粘扣不易滑脱，高弹模压内胆能有效保护耳部，颅部，后脑，下颚，颧骨。对运动员头部起到有效保护
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小拳击台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、6米x6米x（0.5-1）米搏击擂台（比赛区域5米x5米 2、主要由立柱、主框架、连接拉杆、消音模板、垫子、盖单、围绳、靠背、围裙等组成 3、立柱为直径159毫米的钢管，壁厚为3毫米，经喷塑处理，美观耐用，主框架为8*8厘米的镀锌方管，横撑是插接式结构，便于拆装，壁厚为1.5毫米，框架底部有可调节水平用的螺丝 4、拳台框架上面铺的为高压消音多层板，厚度为3厘米， 5、木板上面铺的是3厘米的PE垫子，垫子上面铺有一层优质防滑革，经热合工艺拼接为整体，与主框架用绳子进行固定。 6、搏击台四个角有保护选手的靠背，靠背有弯式靠背和直靠背可供选择，外部是高耐磨，耐撕裂PU，内部是发泡PE和高密度海绵模压合成，软硬适中 7、搏击台四周的围绳直径为4.8厘米，内部有10mm粗的钢丝绳，外面包裹优质PU布，填充物为高弹力橡塑管 用于擒敌对抗训练和比武竞赛，适合高强度重实战的搏击格斗
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：足球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		5号足球：1、材质：3D耐水解高档PU 2、周长680-700mm文件中实测数值686/688/686 3、圆周差≤3实测文件中为2 2 0 4、气密性(充气静置24h后以气压下降率 ≤4%实际为0.5 0.8 0 5、反弹高度1300~-1400 6、质量：410克—450克 7、耐冲击性能6000次 8、图案，字体清晰
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：篮球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		7号篮球：1、材质：超细纤维。 2、周长749-780mm文件中实测数值 751 750 751 3、圆周差≤3实测文件中为 2 1 2 4、气密性(充气静置24h后以气压下降率 ≤4%实际为2.1 1.2 1.6 5、反弹高度1200~-1400 6、质量：567克—650克 7、耐冲击性能8000次
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：排球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		5号排球：1、材质：超细纤维。 2、周长650-670mm文件中实测数值 651 652 651 3、圆周差≤3实测文件中为3 2 2 4、气密性(充气静置24h后以气压下降率 ≤4%实际为1 2 4 5、反弹高度1100~-1400 6、质量：260克—280克 7、图案，字体清晰
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：气排球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、材质：TPE。圆周长750~780 圆周差m≤气密性(充气静置24 h后，以气压下降率计)%≤4反弹高度mm 2、1000~1400质量 3、130~140g表面花纹基本清晰、字体清晰端正
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：候补席

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、材质:顶棚方管(4×4)框架+阳光板，底座使用4×4方管(2个厚)优质钢管焊接。椅子使用中空吹塑椅子。 2、规格:6300×1000×2100mm 3、特点:底座带轮可以移动，不移动时可以把轮子收起来，移动时再把轮子立起来。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：技术官员棚

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、高两米五、十五平方米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乒乓球拍

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、5层纯木结构， 2、专业套胶配置 3、精选配置，专业底板 4、全能型，厚芯 5、强韧性木材，手感清晰 6、适合技术全面的乒乓运动者
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乒乓球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、国际乒联批准，大赛用球，ABS有缝球，10只装
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：气排球柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品规格：1150*603*2120，主立柱为（φ86×3.0）mm的标准焊管；立柱内芯为φ75×3.0）mm的标准焊管；立柱高低可调节2120为排球高度，1550为羽毛球高度，连接箱体的横梁为100x100x3.0的标准方管。箱体大小为（500x600x355）mm,装有滚轮，可移动。可进行排球或羽毛球运动。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羽毛球拍

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、40T+30T 碳纱 2、Φ6.8 中管 二次成型 全拍套盒式框型 3、3U/4U/5U
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羽毛球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、特选鸭毛/复合软木球头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羽毛球场地地胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、PVC运动地板，100%原生料生产加工而成，无毒、无味、绿色环保。 耐磨防滑抗污，双色双倍率无钙发泡缓冲层，密实稳定加强层，高强度玻纤网格布稳定层，背板为防移动背板。 2、总厚度:≥5.1mm 3、冲击吸收: ≥20%、抗滑值: 80-110 4、氯乙烯单体≤5mg/kg、可溶性铅≤20mg/m³ 5、耐污染性: 0级（其中应包括碳酸饮料、牛奶、咖啡等不少于10种常见的耐污染物） 6、为保证产品的耐盐腐蚀性（如汗水等），经中性盐雾试验不低于6500h后，检测周期不低于老化时长，拉伸强度≥0.4MPa；断裂伸长率≥40%。 ▲7、为提供安全可靠的运动环境，经耐消毒水-中性洗涤剂循环试验不低于2000h后，检测周期不低于老化时长，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级4-5级；抗滑值依据GB36246-2018标准80-110。 须提供具有CMA或CNAS标识对此项要求的单独测试合格检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图 ▲8、为保证老化后强度稳定，经臭氧老化试验不低于10000h后，检测周期不低于老化时长，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90Shore A。须提供具有CMA或CNAS标识对此项要求的单独测试合格检测报告及全国认证认可信息公共服务平台查询截图
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：训练杠铃（含杠铃片）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、国际举重联合会标准，整付重量190公斤，杠铃杆采用优质弹簧钢经热处理加工而成，手握滚花采用45度1.2毫米网纹设计，具有更好地摩擦力。杠铃片采用永久性彩色橡胶包裹压铸而成，经久耐用，铃片表面设计有便于运动员单手安全抓握的R4凹槽（杠铃单件重量误差范围正偏差1/千负偏差0.5/千），由杠铃杆一根、25公斤杠铃片两片、20公斤杠铃片两片、15公斤杠铃片两片、10公斤杠铃片两片、5公斤杠铃片两片、2.5公斤杠铃片两片、2公斤杠铃片两片、1.5公斤杠铃片两片、1公斤杠铃片两片、0.5公斤杠铃片两片、卡头两只组成，执行标准GB/T23177-2008《举重杠铃的安全性能要求和试验方法》 ▲2、通过国际举重联合会认证
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：杠铃片架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、可承载重量400公斤。自身重量45kg，设置有20个10公斤及10公斤以上杠铃片搁置位，和5个10公斤以下杠铃片和卡头挂置位。底座由30*50*3mm梯形钢管焊接而成，立架由3mm厚钢板折弯而成带塑料镁粉盒，表面防腐蚀静电喷塑处理。 ▲2、通过国际举重联合会认证
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：哑铃

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、材质：采用耐老化，耐腐蚀、无味的聚氨酯弹性材料，内置钢芯，手握杆为 45# 实心钢材，手握滚花采用 1.5 毫米网纹设计，整体式镀铬，防滑耐磨 2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5/25/30/35/40/45/50KG 各两只，共 675KG
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：哑铃架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、整体尺寸 3000*1000*1008mm 2、器材净重 126KG ，主体部分由 75x75x3mmQ235 方钢管焊接而成，承重横梁由 5mm 厚度带钢折弯制成，标准哑铃架设有 38 个哑铃位，哑铃位相加最大承重可达 3T ，单个哑铃位中间相隔握距 138mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：综合训练架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、综合体能训练架框架：框架采用 75*75*3mm 优质 Q235 方管焊接，尺寸为 2025*1250*2727mm ，立柱调节孔位间距为 50mm 。四周配有稳固支撑件，整体框架使用定制 M24 螺栓、螺母紧固，使框架更加稳固。 2、训练台 5 公分：框架外配套训练台尺寸为 3140*2140*50mm ，橡胶块单块尺寸为 50*50cm ，天然橡胶制造，密度高，硬度适中，表面平整无气孔并自带风车纹设计，底部有连接卡扣互相连接卡紧不易松动，每块竹板的连接处设计了榫卯结构，使竹板相互连接卡紧，四周用壁厚 5mm 梯型管围拢，四角用镀锌钢板冲压护角和螺丝固定，具有极强的减震及噪音吸收。 3、杠铃杆挂置位可放置杠铃杆。 4、杠铃片挂置位， 5、勾杯：夹层勾杯，可放置杠铃杆配合深蹲保护杠或缓冲横梁可代替传统深蹲架使用。 6、缓冲横梁：分上下两件中间预置高硬度橡胶圆柱体用于缓冲减震，可为练习高翻、上挺、支撑、深蹲动作起到良好的缓冲作用。需承受缓解 IT 重物 1~1.5m 自由下落时产生的冲击力。 7、牛角架：三种宽度自由调节，满足各类人群使用。可实现臂屈伸运动；可锻炼刺激到受训者胸肌、肱三头肌和三角肌（前束）为主，兼练背阔肌、斜方肌等。 8、抱摔器：配合杠铃杆及杠铃片增重，可实现扭腰抱摔训练、单腿硬拉、单手开肘划船、跪姿推举；可锻炼刺激到受训者腘绳肌、上背部、股四肌、肩前束等。 9、单杠：可实现垂悬动作；可锻炼刺激到受训者手臂抓握力、上肢力量、背部力量和腰腹肌核心力量。 10、自由臂：分为自由臂与自由滑块两部分一体，可进行上下高低调节，上下左右 180° 全方位动作幅度覆盖。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：地垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格：500*500*25MM 2、材质：EPDM合成橡胶，三元乙丙橡胶材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：曲棍球护齿

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、医用EVA白色透明材质，热水塑形，曲棍球竞技类专用护齿
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：曲棍球护裆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、工程硬塑料材质可抵挡球和球杆的冲击，符合人体工程学设计确保舒适和安全贴合度，穿戴方便，边缘软化材质处理，减少对裆部摩擦。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：曲棍球护膝

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、聚丙烯杯 (PP)：耐用且保护性材料，提供可靠的支撑6毫米泡沫：提供额外的舒适度和缓冲保护 2、透气网眼：确保通风和调节湿度魔术贴闭合：易于调整以确保贴合弹性带：提供灵活性和舒适的贴合度
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：曲棍球枕木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、周长120米 尺寸：10CM×10CM
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羽毛球柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品规格：1150*603*2120，主立柱为（φ86×3.0）mm的标准焊管；立柱内芯为φ75×3.0）mm的标准焊管；立柱高低可调节2120为排球高度，1550为羽毛球高度，连接箱体的横梁为100x100x3.0的标准方管。箱体大小为（500x600x355）mm,装有滚轮，可移动。可进行排球或羽毛球运动。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：

标的名称：室外地理式篮球架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、主要功能：进行篮球运动，锻炼全身肌肉和力量，及弹跳能力； 2、主要承载立柱尺寸：≥φ165×4.0mm； 3、主要承载横梁尺寸：≥φ165×4.0mm； 4、篮板材质SMC，篮板距离立柱距离≥1845mm，篮圈上沿距离地面距离≥3050mm 5、▲产品符合相关国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告和国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书及确认函。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内移动式篮球架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、主要功能：进行篮球运动，锻炼手眼协调及反应能力； 2、底座：篮球架底座框架采用≥30×30×t1.2mm方管拼焊而成，外部包覆2mm钢板。 3、篮球架立柱篮球架立柱钢管为≥150×150mm，壁厚≥4.0mm，且满足GB19272-2024标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 4、篮板：规格：1800x1050（mm），篮板配高强度安全玻璃篮板，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条。 5、主要承载横梁材料为钢管，尺寸≥150×150×t3.0mm。 6、▲产品符合相关国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室外乒乓球台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、主要功能：进行乒乓球运动，锻炼手眼协调能力； 2、主要承载立柱尺寸：≥φ60×3.0mm； 3、主要承载横梁尺寸：≥φ32×1.5mm； 4、产品主要材料：钢管、SMC 5、▲产品符合相关国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告和国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书及确认函。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内乒乓球台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、球台面尺寸：满足比赛标准尺寸； 2、台面板厚度：25（mm）；球台高度：760（mm），可调节；弹性：230-260（mm）；弹性均匀度：≤5（mm）；球台面光泽度：≤6（mm）；单边球台面变形度：≤3（mm）；球台面摩擦系数：≤0.4；球台稳定性：≤3（mm）；球台面颜色：中蓝；台面边框高度50mm。 3、支撑结构：X弧形 4、▲产品符合相关国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羽毛球柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、主要功能：进行羽毛球运动，锻炼手眼协调及反应能力； 2、主要承载立柱尺寸： $\geq \phi 42 \times 3.0\text{mm}$ ； 3、安装方式：移动式； 4、▲产品符合相关国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告和国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书及确认函。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能跑步机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、功能参数：1、速度范围：1.0-20km/h；2、坡度范围：0-15%；3、跑台尺寸： $\geq 1450\text{mm} \times 520\text{mm}$ ；4、跑板规格：厚度 $\geq 25\text{mm}$ ；5、跑带规格：厚度 $\geq 2.2\text{mm}$ ； 2、屏幕参数： ≥ 21.5 英寸IPS高清触屏、分辨率：1920x1080 3、设备支持APP扫码登录，触屏系统运动数据与APP同步；多种运动模式：运动处方、场景跑、经典跑、体育测试、在线比赛、约跑；预装软件：爱奇艺、QQ音乐、今日头条、央视影音HD 4、▲产品符合相关国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告和国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书及确认函。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：楼梯机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、硬件参数说明：（1）把立管： $\geq 80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ；（2）安全感应：红外感应停机、无重力感应停机（3）阻力形式：电磁阻力， ≥ 40 档运动档位；（4）有效台阶数： ≥ 3 节；（5）心率监测：支持手握式心率监测，支持搭配蓝牙心率设备使用 2、显示屏参数：（1）屏幕参数： ≥ 16.5 寸LED仪表；（2）屏幕显示：时间、卡路里、强度、心率、功率、台阶数、攀爬高度等 3、▲产品符合相关国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告和国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书及确认函。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肋木架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、主要承载立柱尺寸： $\geq \phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 热镀锌管； 2、主要承载横梁尺寸： $\geq \phi 32 \times 3.0\text{mm}$ ；横管中心间距为306mm； 3、产品主要功能描述：锻炼腹部肌肉和灵活性。 4、▲产品符合GB 19272-2024国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告和国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书及确认函。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双杠

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm热镀锌管； 2、主要承载横梁尺寸：≥φ42×3.0mm合金钢管； 3、产品主要功能描述：增加臂力，锻炼肩臂肌肉耐力。 4、两杠内侧距离为492mm，杠长为2500mm，相应的纵向立柱中心距为1500mm，杠面高度为1300mm，横杆外径42mm； 5、▲产品符合GB 19272-2024国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告和国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书及确认函。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平行天梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm热镀锌管； 2、主要承载横梁尺寸：≥φ60×3.0mm；跌落高度：2034mm； 3、产品主要功能描述：增强臂力，锻炼肩臂肌肉耐力。 4、▲产品符合GB 19272-2024国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告和国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书及确认函。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腹肌板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、主要承载立柱尺寸：≥φ32×3.0mm热镀锌管； 2、主要承载横梁尺寸：≥φ60×2.5mm； 3、产品主要功能描述：锻炼腹部肌肉耐力。 4、面板采用≥2.0mm厚的钢板冲压成型； 5、▲产品符合GB 19272-2024国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告和国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书及确认函。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：扭腰器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、主要承载立柱尺寸：≥φ114×3.0mm、φ76mm×3.0mm热镀锌管； 2、扶手管尺寸：≥φ32×2.0mm 3、产品主要功能描述：主要锻炼腰、髋部、增强腰部的灵活性和柔韧性。 4、1)转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用6206承载能力的深沟球轴承；推力球轴承选用30206承载能力的推力球轴承；2)扭腰盘采用热镀锌板材质，壁厚4mm，表面有防滑花纹；3)扭腰盘上表面边缘以R不小于3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以R不小于2mm的半圆弧予以过渡；4)扭腰盘上标记初始位置，设置有限位，运动时单侧最大偏转角度不小于130°，双向摆动达到运动效果，防止因整圈运动的惯性造成伤害；5)扭腰盘采用热镀锌板，增加防腐和耐磨性能。脚踏板有防滑措施，单脚站立防滑面积≥32556mm²，摩擦系数0.6； 5、▲产品符合GB 19272-2024国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告和国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书及确认函。
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：哑铃

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、外层：高档橡胶（70%天然胶，30%丁苯胶）；内层：不锈钢手柄；外观质量：表面平整、字迹清晰、色彩分明；规格：2.5-30kg，按2.5kg递增。 2、▲产品符合相关国家标准要求，提供带有CMA标志的检测合格报告 3、▲所投产品制造商提供第三方检验报告，证明通过reach测试，所供应的哑铃的金属手把、内部金属块、表层橡胶壳在进行不低于220种高度关注物质（包括但不限于三氯乙烯、砷酸、铅、十溴二苯醚、氧化镉、重铬酸钠、硫酸钴、过硼酸钠、间苯二酚等）进行筛分检测后，检测结果均≤0.1%(w/w)

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：智能体测一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、产品占地面积不大于5平方米； 2、支持身份证注册，应支持身份证、二维码、身份证号码、手机号码、人脸识别登录；应支持游客模式使用功能； 3、人脸无感注册登录，应有通过人脸识别自动识别测试者性别和年龄功能，应可自动登录、自动注册，完善个人信息后再通过手机查看体测报告； 4、为提高工作效率，产品应支持同时不少于3人测试； 5、具体包括以下测试项目：身高、体重、人体成份(体脂率、人体水分，脂肪，肌肉，骨量等)、血压测试、肺活量、2分钟原地高抬腿、握力、纵跳、俯卧撑（男）/跪卧撑（女）、1分钟仰卧起坐、坐位体前屈、闭眼单脚站立、选择反应时、30秒坐站等； 6、应内置摄像头视觉识别系统，智能识别测试动作并自动判断动作是否标准；俯卧撑/跪卧撑、1分钟仰卧起坐、30秒坐站、2分钟原地高抬腿、纵跳、坐位体前屈等动作计数类项目，视觉识别系统可对动作的标准与否和正确与否进行判定，提示原因和正确动作要领； 7、体测全程中应有语音和视频引导，可进行常态化自助进行体质检测； 8、全自动采集体测数据，测试数据实时上传，测试过程中自动拍照，方便辨别测试者真伪；可打印和查询体测报告；提供数据管理平台，查看国民体质检测数据分析报表；提供数据接口，测试数据可集成到第三方数据平台； 9、能根据体测数据为用户开出健身改善指导方案；具有个人体测数据的对比及趋势分析功能，用户可通过微信客户端进行查看； 10、应具备开机初始化自检及测试项目自动标定功能；联网状态下，系统应检测系统新版本并可升级； 11、能根据体测者血压异常情况给出风险提示或禁止高风险项目测量；提供快速测试模式； 12、产品应满足设计先进实用，可以快速拆分、组合使用，且方便搬运和运输； 13、支持功率车二级负荷试验测试，测试结果有动态心率显示，心率、转速、功率时间曲线，测试者信息（姓名或ID、年龄、性别、身高、体重），静态心率，最大心率，目标心率，梅脱值，心肺耐力测试值（ml/kg/min） 14、提供符合以上参数要求的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告； 15、提供中国体育科学学会颁发符合T/CSSS 020—2024《国民体质监测数据接口要求》的团体标准符合性认定证书；
		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：身高测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、该器材应由底座、立柱（包括水平压板）及数据显示等部分组成；安装后，应保证立柱与底座垂直，水平压板与底座平行；底座应有调节装置，保证与地面平稳接触，保持水平；立柱应能牢固的安装在底座上，安装后不晃动；在测量过程中水平压板与立柱成90度。量程与规格：900mm～2100mm；（误差：±2mm）；分度值：1mm； 3、需满足立柱宽度能使受试者两肩胛间、骶骨部、足跟三点靠立柱，且受试者足跟并拢能与立柱接触的测量要求。 4、测试传感器采用高分辨率光栅位移传感器，无积累误差。 5、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体重测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：0.1kg；量程与规格：5.0kg～150kg；（误差：≤100kg±0.1kg，>100kg±0.15kg） 3、在体重测试仪承重面板上，任意位置放置重物，所得数值应相同。 4、在量程范围内，电子体重计都应保持相同的敏感性。 5、具有方便读取测试数值功能，如人体在测试时不断晃动时，即数据不稳定时，数据不被锁定；测试准确，重复误差小，无积累误差。 6、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子围度测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：1mm；量程与规格：80mm～1500mm；（误差：±1mm） 3、可测量身体不同部位的围度。 4、设备端有液晶屏显示，同步显示测量值；有电容触摸功能，可进行操作设置。 5、尺带应具有自动回收功能；设备与主机采用无线传输 6、主机1套，传感器2套 7、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：安静脉搏（心率）测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：1次；量程与规格：0次/min~300次/min；（误差：±1次/min） 3、自动检测静态、动态心率；可扩展至5人及以上同时测试；与主机无线连接，并上传数据。 4、袖带佩戴方式：上臂式，并配备大小两个袖带（供成年人、老年人、幼儿使用）。 5、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肺活量测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：1ml；量程与规格：100ml~9999ml；（误差：±2.5%） 3、吹柄应具备能方便消毒的功能，可浸泡在消毒液中进行浸泡消毒，保证消毒质量和受试者的卫生安全。 4、使用过程中，受试者吸气时，肺活量不计数，应保证测量的结果是一次连续呼气的数值。 5、仪器检测吹气的精度要高，能够检测出吹气末期微小气量。 6、具备吹气停顿后数据自动锁定功能，可防止连续吹气停顿后再吹气的数据累计。 7、每台配备吹气口嘴不少于200个。 8、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：握力测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：0.1kgf；量程与规格：5.0kgf~99.9kgf；（误差：±0.3kgf） 3、使用悬臂梁力传感器。 4、握距可调节，范围在45mm~65mm，可以根据测试者的实际情况来调整手柄的间距。 5、可记录、显示施加在握力传感器上的最大力值。 6、用力时，握距不变，握力外把应有软胶垫，防止硌手。 7、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：背力测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：0.1 kgf；量程与规格：10kgf~300kgf；（误差：±1 kgf） 3、使用悬臂梁高精度力传感器。 4、可根据身高调节测试链长度。 5、背力拉力手柄外层应有软性材料，防硌手。 6、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纵跳测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：1mm；量程与规格：0mm~1500mm；（误差：±5%） 3、应在受试者脚尖离开地面时开始计时；在受试者下落时，脚底的任何部位接触传感器垫子，即结束测试。 4、采用接触式压电开关设计，测试垫子具有防滑功能，脚感好，不墩脚，安全性能好。 5、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：俯卧撑（跪卧撑）测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：1次；量程与规格：0次～999次；（误差：±1次） 3、测试仪器应带俯卧板（垫），以保护测试者的双手/双膝。 4、测试仪为保证不同身材的受试者，信号发射、接收器必须可调节；红外光电开关计数，可根据受试者臂长进行高度调整、全程无阻力测试，保证最佳测试效果。 5、测试仪必须能保证测试者完全垂直下降到撑起整个身体，并使胳膊完全伸直，记录一次；两次动作间停留超过三秒时，测试将自动结束，数据锁定。 6、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一分钟仰卧起坐测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：1次；量程与规格：时间量程：60s，量程：0～99次；（时间误差：±0.1s，误差：±1次） 3、测试仪器有床体，床体设有可调式腿部屈膝90度调节器、背部压力传感器，保证测试者屈膝90度，但在测试过程中不得支撑腿部；具有红外线传感计数功能，传感器可根据人的身高调节，以保证测试动作规范。 4、测试仪能保证测试者在躺下时两肩胛触垫，有固定装置保证脚不离地，且具有前后调节的功能；坐起时双肘触及膝部记录一次。 5、按启动键开始测试，自动记录仰卧起坐次数，自动计时1分钟，时间到自动停止计数。 6、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：坐位体前屈测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：1mm；量程与规格：-200mm~+350mm；（误差：±2mm） 3、测试仪器应带床体，以保证测试者的臀部与脚跟处于同一水平面上。 4、采用光栅传感器；测试仪床体带绑腿功能；游标滑轨应能根据受试者的足长进行上下调节，调节距离使滑轨与受试者脚尖处于同一水平面上；手推板无惯性和回弹力，保证测量数据准确可靠。 5、测试仪与主机无线连接；不能用单手前推，具有检测防单手操作犯规的装置；拆装方便，利于运输保存。 6、主机1套，传感器2套 7、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：闭眼单脚站立测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：0.1s；量程与规格：0s~999s；（误差：±0.1s） 3、测试时，受试者若支撑脚移动出单脚站立区域，仪器自动停止计时，并提示测试结束；若受试者抬起脚落在测试板上或测试板外的地面上，仪器自动停止计时，并提示测试结束。 4、落地传感测试台的设计能实现支撑板和开关踏板独立设计，传感部分具有重量识别功能。两次测试，取最好成绩。 5、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：反应时测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：0.01s；量程与规格：0s~20s；（误差：±0.01s） 3、测试使用的6个按键应在同一水平面上，其中启动按键为圆心，其他5个信号按键等距排列，启动按键与信号按键中心点直线距离为300mm±2mm，相邻两个信号按键中心点直线距离137 mm±2 mm。测试过程中应有声、光等信号提示，信号指示灯亮时同时发光、发声。 4、测试时，按键信号出现的时间和顺序随机出现。性能稳定坚固。 5、能够实现5次测试后，显示反应时测试值。 6、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：原地高抬腿测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：1次；量程与规格：0次~999次；（误差：±1次） 3、受试者屈膝高抬大腿至大腿与地面平行开始计数。 4、数据通过无线传输至主机。 5、自动提示测试时间，测试时间为2分钟，自动计时；自动记录测试数据，外设与主机同步显示。 6、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：坐站测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：1次；量程与规格：0次~999次；（误差：±1次） 3、受试者从坐位站起呈直立，再坐下时开始计数，可自动记录测试数据。 4、自动计时，测试时间为30秒，数据通过无线传输至主机，外设与主机同步显示。 5、座椅的椅面高度为430mm±5mm。 6、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：身高坐高测试仪（幼儿）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：1mm；身高量程：600mm～1600mm，坐高量程：400mm～1200mm；（误差±1mm） 3、电子显示身高坐高测量值。测量受试者站姿与坐姿的高度；需满足测身高时，立柱宽度能使受试者两肩胛间、骶骨部、足跟三点靠立柱，且受试者足跟并拢能与立柱接触的测量要求；测坐高时，能使受试者骶骨和肩胛间靠立柱的测量要求。 4、座板高度：335mm±5mm；座板宽度：330mm±5mm；座板深度：210mm±5mm。 5、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子体重测试仪（幼儿）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：0.05kg；量程与规格：5kg～150kg；（误差：≤100kg±0.1kg，>100kg±0.15kg） 3、测试数据精确到小数点后两位；体重测试仪承重面板上，任意位置放置重物，所得数值应相同。 4、在量程范围内，电子体重计都应保持相同的敏感性。 5、具有方便读取测试数值功能，如人体在测试时不断晃动时，即数据不稳定时，数据不被锁定；测试准确，重复误差小，无积累误差。 6、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：握力测试仪（幼儿）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：0.1kgf；量程与规格：0kgf~99.9kgf；（误差：0.1kgf） 3、采用悬臂梁力传感器。 4、手柄可根据幼儿手的大小通过调节螺母调整手柄的间距，调节范围应为15mm左右，握把宽度应为80mm~90mm,手柄厚度不大于17mm。手柄外侧应具软胶垫，防止硌手，影响测试成绩。 5、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：立定跳远测试仪（幼儿）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：10mm；量程与规格：0mm~1700mm；（误差：±10mm） 3、采用一个起跳点和红外光电非接触式传感技术，适合所有年龄段儿童测试，具有智能判断和语音提示功能；起跳点带踩线防犯规功能。 4、自动记录数据，可选择测试次数。 5、立定跳远测试垫具有防滑功能，并具有一定弹性，防损伤。 6、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：坐位体前屈测试仪（幼儿）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：1mm；量程与规格：-200mm~+350mm；（误差：±2mm） 3、采用高精度光栅传感器。 4、游标滑轨能上下调节，使滑轨与受试者脚尖处于同一水平面上；；手推板无惯性和回弹力，保证测量数据准确可靠。手推板可自动回位；数据可自动清零，测试仪有绑腿装置。 5、测试床体（硬式）不小于1600mm，宽≥500mm。 6、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双脚连续跳测试仪（幼儿）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：0.1s；量程与规格：0s～999.9s；（误差：±1.5%） 3、间隔软方包不少于10个。软方包规格为长100mm×宽50mm×高50mm。 4、起跳点配备无线发令装置与抢跳判定器，可智能瞬时判断犯规动作，主机与发令装置同步开表，语音提示，具备抢跳犯规重置功能，无需再次输入测试者信息。 5、可扩展至多人测试。 6、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：15米绕障碍跑（幼儿）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、分度值：0.1s；量程与规格：0s～999.9s；（误差：±1.5%） 3、起跑点具备无线发令装置，主机与发令装置同为开始信号提示，终点具有光电感应装置，自动停表，记录最好成绩；具备抢跑判定装置，可智能瞬时判断抢跑犯规行为，具备测试无效后重置功能，能在犯规后重新测试时，无需再次输入受试者信息。 4、扩展到多人测试；以数字形式显示成绩，成绩可上传主机。 5、障碍物为锥桶形状，塑料或橡胶材质，底座尺寸为长300mm×宽300mm左右的方形或直径为300mm左右的圆形，锥桶高度为550mm左右；数量不少于14个；测试起点起3米处放置第1个锥桶，后每隔1.5米间隔放置1个锥桶，共放置7个锥桶，最后一个锥桶距离终点3米。 6、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平衡木测试仪（幼儿）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、计时分度值：0.1s；误差：±5mm,计时误差：±0.1s；量程与规格：平衡木长为3000mm，宽为100mm，高为300mm；平衡木的两端为起点和终点，两端外各加长200mm，宽200mm，高300mm的平台。计时:0s~100s； 3、电子自动计时。 4、平衡木长为3000mm±5mm，宽为100mm±5mm，高为300mm±5mm；平衡木的两端为起点和终点，两端外各加长200mm±5mm，宽200mm±5mm，高300mm±5mm的平台。 5、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体脂测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、年龄范围：3-99岁； 2、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 3、测量方法：BIA生物电阻抗分析法，不少于8点接触电极，不少于6种不同频率检测，多节段测量。 4、输出数据：体重、去脂体重、体脂肪量、身体肌肉量、身体总水分、节段分析、腹部脂肪、腰臀比等。 5、测量方法：BIA生物电阻抗分析法，频率不少于6个频率，最高频率不能低于1000KZ，多节段测量，提高测试精度。 6、仪器不少于8点接触电极，主机采用不小于8英寸触摸液晶屏；主机具有GPS定位功能，测试的位置信息和测试数据同时保存和上传。 7、设备具有用户身份识别，支持自主输入、非接触式射频卡输入等识别方式；设备为便携式，无需拆卸就可折叠；配备便携包装箱，保护仪器设备，自带滚轮，方便运输；设备具有产品质量监督检验机构、电子检验所、电磁兼容（EMC）检测实验室或相关机构出具的电磁兼容的检验报告。 8、适用年龄范围3—99岁。 9、测评指标：体重、去脂体重、体脂肪量、身体肌肉量、身体总水分、节段分析、腹部脂肪、腰臀比等；体脂测试时间不超过60秒；体重测试精度：±0.1kg；量程为10~200kg；预置皮重：最小增量单位0.1kg。 10、主机实时显示测量结果，具有历史数据查询功能；能够通过有线/无线等方式实现数据传输；具有语音播放及提示功能。 11、测量电流小于100微安；主机保存数据可达10000条以上。 12、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：功率车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、▲器材主机(提供佐证材料：产品彩页或检测报告等相关符合该项参数的材料)：①主机液晶屏不小于8英寸，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。②主机开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备查询本项所有测试者的成绩功能；具备一键恢复功能；具备可识别受试者放弃测试功能。 2、采用无机械摩擦电磁阻力系统，阻力大小可通过主机控制和调节，可以1瓦为单位进行调节。 3、功率测量范围为1~1000瓦。功率量程：1-1000W（分度值：1W，误差：±1W），心率量程：0次/min（分度值：1次；误差：±1次/min）； 4、心率采集：采用光学心率监测（OHR）技术，传感器搭载6颗LED感光探头传感器，精准检测心率；能保证心率高频区的测试稳定性和灵敏度；传感器尺寸小巧，便于佩戴；佩戴方式为上臂式；无线数据传输，传感器可通过USB联网更新；一次充电完成时间不多于3小时，充电一次可连续测试12小时。 5、测试过程中实时监测受试者的心率，超过安全心率时自动报警，预防测试中出现安全事故。 6、主机可实时显示功率车的转速、受试者心率的变化曲线；设备端与主机可采用无线通讯或有线通讯；设备端电源配有漏电保护器，保证使用安全；设备车座任意可调，可适用1400mm-2100mm身高者；车把360度可调。 7、配备专用便携包装箱，保护仪器设备，自带滚轮，方便运输。 8、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便携式中心工作站

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持读写卡功能、串口、手工录入、EXECL 导入等多样化的数据采集方式。具备分屏显示功能。 2、具备射频卡读卡器、射频卡采集器、扫描条形码功能。（提供产品图片） 3、具备身份证阅读器，支持居民身份证接触式识别受试者及手工录入注册模式（提供产品图片）。 4、具有测试状态显示功能、注册功能、身份卡信息智能写入、直接打印个人报告或团队分析报告、按性别、年龄、各项测试的关键指标评估结果进行统计等。 5、工作站采用多进程显示技术，具有测试状态展示功能、显示当前测试状态、注册功能、信息写入智能身份卡、查看统计分析数据，按性别、年龄、各项测试的关键指标评估结果进行的人群分布统计、快速显示用户单位信息，便于向用户展示（提供产品图片）。 6、中心工作站配备国民体质监测软件，具备机构名称和机构代码输入功能及不低于2个上传地址设置。（提供产品图片） 7、出具明确带CMA标识的国家体育用品质量检验检测中心出具的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：AI运动健康干预系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、配置管理：个人信息、机构信息、体测设备上传地址；点击保存按钮保存信息。 2、兼容性：内置主流国民体质监测体测设备数据传输协议（支持 TCP/IP、HTTP 等标准协议，兼容设备厂商定制化数据格式，兼容且支持单位现有国民体质监测设备（单位现有国民体质监测新标准设备）数据传输（出具承诺函，格式自拟）。 3、数据同步管理：自动监听设备数据推送，实时同步体重、身高、BMI、体脂率等体测数据至系统，支持格式转换：自动将设备原始数据（如二进制、JSON 格式）解析为系统标准数据字段，匹配体质报告模板 4、评估流程：点击评估按钮进行评估，进入基本信息、体力活动水平、医学筛查、PAR - Q 问卷、选择体质报告、历史处方记录、运动诉求、健康筛查等页面完成评估流程 关联功能：通过国民体质监测设备完成现场测试后，数据自动同步，无需手动录入（需设备联网上传） 5、AI运动干预管理：支持实时AI生成运动处方：在运动干预页面点击“生成处方”，AI基于体质报告、医学筛查、运动诉求等数据综合分析，自动生成个性化运动处方报告 - 报告内容包含：周期安排、运动目的、运动方式、运动强度、运动进阶计划、注意事项；支持处方师手动修改和编辑运动处方内容。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外组合儿童玩具设施

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、组合规格尺寸≥：1440*670*505CM 2、LLDPE塑料+镀锌钢管+扣件+网绳 3、产品功能：高处平台向低平台或者地面滑行，钻网攀爬，钻网通道爬行、钻行，楼梯上行下行等。 4、应用场景：室外适龄儿童使用。 5、目标：提高幼儿活动能力，有助于帮助孩子培养空间感，培养身体协调性、使儿童的身体肌肉均衡发展。 6、组合规格尺寸≥：1440*670*505CM、根据尺寸规格设计产品效果图，说明产品具体使用功能详细方案。 7、主要材质：LLDPE塑料+镀锌钢管+扣件+网绳 产品工艺： 8、LLDPE塑料：色彩艳丽，抗紫外线，防静电以及防脱色，安全、环保、不易老化，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电喷塑，壁厚6mm以上。 9、镀锌钢管：外观光滑，无锌瘤、毛刺，无温度危害，耐腐蚀性好；立柱采用直径≥14mm镀锌钢管，壁厚≥2.0mm。 10、平台：全片式碳素钢板冲压成形；规格≥100cm*100cm，平台厚度≥2.0mm，平台及铁件楼梯为浸塑。 11、螺丝采用不锈钢材质，扣件采用锌铝合金压铸成形，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理。 12、表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料平滑，不易生锈，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全、环保、不易老化脱落。 13、网绳：所用网绳均为聚丙烯航空单股钢丝绳，安全环保，耐用性好永不脱落，并且表面平滑。 14、立柱:钢管支撑立柱，现场定位安全位置,确保现场安装场地稳固、地形压实以免因沉降产生设备坍塌，使地形自然流畅，坡度、坡向应符合排水要求； 15、立柱：▲依据GB/T 4340.1-2024《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》的检测标准，提供镀锌钢管维氏硬度≥100HV30的检测报告。 16、平台、楼梯：▲依据QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》,QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的检测标准，提供户外游乐设施钢部件关于铜加速乙酸盐雾96h、中性盐雾96h、乙酸盐雾96h不低于10级的检测报告； 17、塑料件：▲依据GB/T 24128-2018、GB 20286-2006的检测标准，提供塑料件关于防霉等级（至少包含变幻青霉、赭绿青霉等）不低于0级，阻燃性能等级不低于I级的检测报告
		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外大型无动力游乐设施与钻笼通道爬网

序号	参数性质	技术参数与性能指标

- 1、产品规格尺寸≥：1300*700*550CM
- 2、PE板+不锈钢+钢材+LLDPE塑料+网绳
- 3、钻笼通道爬网尺寸≥：长1000*110cm（爬网直径75cm）
- 4、产品功能：高处平台向低平台或者地面滑行，钻网攀爬，钻网通道爬行、钻行，楼梯上行下行等。
- 5、应用场景：室外适龄儿童使用。
- 6、目标：提高幼儿活动能力，有助于帮助孩子培养空间感，培养身体协调性、使儿童的身体肌肉均衡发展。
- 7、产品规格尺寸≥：1300*700*550CM，钻笼通道爬网尺寸≥：长1000*110cm（爬网直径75cm）根据尺寸规格设计产品效果图，说明产品具体使用功能详细方案。
- 8、主要材质：地形基础+PE板+不锈钢钢管（烤漆）+LLDPE塑料+网绳+立柱
- 产品工艺：
- 9、处理现场安装场地应满足设备需求,地形压实以免因沉降产生设备坍塌，使地形自然流畅，坡度、坡向应符合排水要求；
- 10、PE板：PE板厚不小于15mm，手工固定安装。具有韧性高，抗拉，耐腐蚀，耐低温，耐磨，阻燃，表面压花，磨砂。11、不锈钢钢管：采用不锈钢板材一次折弯敲捶炼成型，减少焊缝和接口。凡是有接口和焊缝处全部采用焊接，焊缝经二次打磨处理致表面光滑，无毛刺无尖角。手扶及接口均采用小圆折弯工艺，无锐口无接结。
- 12、LLDPE塑料：色彩艳丽，抗紫外线，防静电以及防脱色，安全、环保、不易老化，低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电喷塑，壁厚6mm以上。
- 13、网绳：1.所用网绳均为聚丙烯航空单股钢丝绳，安全环保，耐用性好永不脱落，并且表面平滑。
- 2.网类采用直径≥16mm高强中芯不少于6股钢丝绳外套胶管，外层再覆变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，网绳编织采用铝合金连接扣连接，长期使用不变形。
- 14、立柱:钢管支撑立柱，现场定位安全位置,确保现场安装场地稳固、地形压实以免因沉降产生设备坍塌，使地形自然流畅，坡度、坡向应符合排水要求；
- 15、立柱：▲依据GB/T 4340.1-2024《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》的检测标准，提供镀锌钢管维氏硬度≥100HV30的检测报告。
- 16、平台、楼梯：▲依据QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》,QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的检测标准，提供户外游乐设施钢部件关于铜加速乙酸盐雾96h、中性盐雾96h、乙酸盐雾96h不低于10级的检测报告；
- 17、塑料件：▲依据GB/T 24128-2018、GB 20286-2006的检测标准，提供塑料件关于防霉等级（至少包含变幻青霉、赭绿青霉等）不低于0级，阻燃性能等级不低于I级的检测报告

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 60.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数响应程度	投标文件中技术指标完全满足招标文件中技术指标要求的得21分。加“▲”的为重要指标，每有一条负偏离或不满足的扣0.4分，不加“▲”的为一般指标，每有一条负偏离或不满足的扣0.036分，扣完为止。注：（1）如技术指标中要求提供相关证明材料的，投标人响应技术指标时，需按要求提供该技术要求证明材料，且在投标文件中分别注明各项指标在证明材料中的具体位置。（2）供应商中标后，如采购人发现投标人提供的产品与其投标文件不一致或不满足招标文件技术指标的，对虚假应标者取消中标资格并追究相应法律责任。	21.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	----------	--	---------	----	--

供货保障方案	根据投标人提供的供货保障方案进行评审，包括但不限于：于1、供货实施方案；2、供货计划；3、运输保障方案等。(1)全部满足以上三项要素要求不缺项得9分;(2)以上三项每缺少一项要素扣3分，扣完为止;(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣3分。 说明:描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	9.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---------------	---	---------------	-----------	---

质量保证措施	根据投标人针对本项目提供的质量保证措施进行评审，内容包括但不限于：1、产品质量保证措施；2、质量管理目标和承诺；3、产品质量追溯制度等。(1)全部满足以上三项要素要求不缺项得9分;(2)以上三项每缺少一项要素扣3分，扣完为止;(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣3分。说明 :描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整 或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准 错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目 无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	9.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---------------	--	---------------	-----------	---

安装、调试方案	根据投标人提供的安装、调试方案进行评审，包括但不限于： 1 、现场安装调试方案； 2 、进度安排及保障措施； 3 、培训方案。 (1) 全部满足以上三项要素要求不缺项得 9 分； (2) 以上三项每缺少一项要素扣 3 分，扣完为止； (3) 每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣 1 分，每一项要素最多扣 3 分。说明 :描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整 或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准 错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目 无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	9.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---------	--	--------	----	--

验收阶段方案	根据投标人提供的验收阶段方案进行评审，包括但不限于：1、验收准备工作；2、验收标准和依据；3、验收流程；4、配合验收的人员安排。(1)全部满足以上四项要素要求不缺项得8分;(2) 以上四项每缺少一项要素扣2分，扣完为止;(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。说明：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目 无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	8.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	--------	----	--

	应急预案	根据投标人提供的针应急方案进行评审，包括但不限于：1、对本项目各阶段各种突发事件的应急预案；2、故障排除方案等。(1)全部满足以上二项要素要求不缺项得4分;(2)以上四项每缺少一项要素扣2分，扣完为止;(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。说明:描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	4.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	---	--------	----	--

	类似业绩	投标人近三年（2022年1月至开标当日（以签订合同时间为准））承担过的同类项目或同类产品业绩，每有一项得2.5分，最多得5分。注：需提供供货合同原件扫描件，否则不予加分。	5.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	---	--------	----	--

同方以甲	售后服务方案	有完整全面的符合本项目特征的售后服务方案：包括但不限于1、专业的售后服务人员及服务热线；2、售后响应时间；3、售后保障方案；4、备品备件；5、售后处理办法；完全满足以上内容并且切实可行得5分；每缺少一项内容或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣1分，扣完为止。	5.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--------	---	--------	----	---

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----	-----	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无					

采购包2:

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 60.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	技术参数响应程度	投标文件中技术指标完全满足招标文件中技术指标要求的得21分。加“▲”的为重要指标，每有一条负偏离或不满足的扣1.08分，不加“▲”的为一般指标，每有一条负偏离或不满足的扣0.055分，扣完为止。 注：（1）如技术指标中要求提供相关证明材料的，投标人响应技术指标时，需按要求提供该技术要求证明材料，且在投标文件中分别注明各项指标在证明材料中的具体位置。（2）供应商中标后，如采购人发现投标人提供的产品与其投标文件不一致或不满足招标文件技术指标的，对虚假应标者取消中标资格并追究相应法律责任。	21.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	----------	---	---------	----	---

供货保障方案	根据投标人提供的供货保障方案进行评审，包括但不限于：于1、供货实施方案；2、供货计划；3、运输保障方案等。(1)全部满足以上三项要素要求不缺项得9分;(2)以上三项每缺少一项要素扣3分，扣完为止;(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣3分。 说明:描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	9.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

质量保证措施	根据投标人针对本项目提供的质量保证措施进行评审，内容包括但不限于：1、产品质量保证措施；2、质量管理目标和承诺；3、产品质量追溯制度等。(1)全部满足以上三项要素要求不缺项得9分;(2)以上三项每缺少一项要素扣3分，扣完为止;(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣3分。说明:描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	9.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---------------	---	---------------	-----------	---

安装、调试方案	根据投标人提供的安装、调试方案进行评审，包括但不限于：1、现场安装调试方案；2、进度安排及保障措施；3、培训方案。(1)全部满足以上三项要素要求不缺项得9分；(2) 以上三项每缺少一项要素扣3分，扣完为止；(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣3分。说明 :描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整 或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准 错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目 无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	9.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---------	--	--------	----	--

验收阶段方案	根据投标人提供的验收阶段方案进行评审，包括但不限于：1、验收准备工作；2、验收标准和依据；3、验收流程；4、配合验收的人员安排。(1)全部满足以上四项要素要求不缺项得8分;(2) 以上四项每缺少一项要素扣2分，扣完为止;(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。说明：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目 无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	8.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

	应急预案	根据投标人提供的针应急方案进行评审，包括但不限于：1、对本项目各阶段各种突发事件的应急预案；2、故障排除方案等。(1)全部满足以上二项要素要求不缺项得4分;(2)以上四项每缺少一项要素扣2分，扣完为止;(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。说明:描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	4.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	--	--------	----	--

	类似业绩	投标人近三年（2022年1月至开标当日（以签订合同时间为准））承担过的同类项目或同类产品业绩，每有一项得2.5分，最多得5分。注：需提供供货合同原件扫描件，否则不予加分。	5.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	---	--------	----	--

同方以甲	售后服务方案	有完整全面的符合本项目特征的售后服务方案：包括但不限于1、专业的售后服务人员及服务热线；2、售后响应时间；3、售后保障方案；4、备品备件；5、售后处理办法；完全满足以上内容并且切实可行得5分；每缺少一项内容或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣1分，扣完为止。	5.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--------	--	--------	----	---

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----	-----	--	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无					

采购包3:

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
	技术参数响应程度	投标文件中技术指标完全满足招标文件中技术指标要求的得 21 分。加“▲”的为重要指标，每有一条负偏离或不满足的扣 0.4008 分，不加“▲”的为一般指标，每有一条负偏离或不满足的扣 0.013 分，扣完为止。 。注：（1）如技术指标中要求提供相关证明材料的，投标人响应技术指标时，需按要求提供该技术要求的相关证明材料，且在投标文件中分别注明各项指标在证明材料中的具体位置。（2）供应商中标后，如采购人发现投标人提供的产品与其投标文件不一致或不满足招标文件技术指标的，对虚假应标者取消中标资格并追究相应法律责任。	21.0000	客观	

供货保障方案	根据投标人提供的供货保障方案进行评审，包括但不限于：于1、供货实施方案；2、供货计划；3、运输保障方案等。(1)全部满足以上三项要素要求不缺项得9分;(2)以上三项每缺少一项要素扣3分，扣完为止;(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣3分。 说明:描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	9.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

技术评审	质量保证措施	根据投标人针对本项目提供的质量保证措施进行评审，内容包括但不限于：1、产品质量保证措施；2、质量管理目标和承诺；3、产品质量追溯制度等。(1)全部满足以上三项要素要求不缺项得9分;(2)以上三项每缺少一项要素扣3分，扣完为止;(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣3分。说明:描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	9.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-------------	---------------	---	---------------	-----------	---

安装、调试方案	根据投标人提供的安装、调试方案进行评审，包括但不限于： 1 、现场安装调试方案； 2 、进度安排及保障措施； 3 、培训方案。 (1) 全部满足以上三项要素要求不缺项得 9 分； (2) 以上三项每缺少一项要素扣 3 分，扣完为止； (3) 每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣 1 分，每一项要素最多扣 3 分。说明 :描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整 或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准 错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目 无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	9.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---------	--	--------	----	--

验收阶段方案	根据投标人提供的验收阶段方案进行评审，包括但不限于：1、验收准备工作；2、验收标准和依据；3、验收流程；4、配合验收的人员安排。(1)全部满足以上四项要素要求不缺项得8分；(2) 以上四项每缺少一项要素扣2分，扣完为止；(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。说明：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目 无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	8.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

	应急预案	根据投标人提供的针应急方案进行评审，包括但不限于：1、对本项目各阶段各种突发事件的应急预案；2、故障排除方案等。(1)全部满足以上二项要素要求不缺项得4分;(2)以上四项每缺少一项要素扣2分，扣完为止;(3)每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。说明:描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、存在不可能实现的夸大情形、提供内容与项目无关或项目名称不符、方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等任意一种情形；未提供方案的不得分。	4.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	---	--------	----	--

	类似业绩	投标人近三年（2022年1月至开标当日（以签订合同时间为准））承担过的同类项目或同类产品业绩，每有一项得2.5分，最多得5分。注：需提供供货合同原件扫描件，否则不予加分。	5.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	---	--------	----	--

同方以甲	售后服务方案	有完整全面的符合本项目特征的售后服务方案：包括但不限于1、专业的售后服务人员及服务热线；2、售后响应时间；3、售后保障方案；4、备品备件；5、售后处理办法；完全满足以上内容并且切实可行得5分；每缺少一项内容或者内容简要不具备可行性或内容非针对本项目或内容不能满足本项目实际需求的扣1分，扣完为止。	5.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--------	--	--------	----	--

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----	-----	--	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无					

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包2:

通用分册:

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包3：

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表