

器材装备采购项目

公开招标文件

采购单位名称：呼伦贝尔市扎赉诺尔区应急管理局

采购代理机构名称：内蒙古鲲鹏项目管理咨询有限责任公司

项目编号：**ZQZCS-G-H-250023**

2025年10月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古鲲鹏项目管理咨询有限责任公司 受 呼伦贝尔市扎赉诺尔区应急管理局 委托，采用公开招标方式组织采购 器材装备采购项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 器材装备采购项目

项目编号： ZQZCS-G-H-250023

采购计划备案号： 扎政采计划[2025]00934

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 1,273,150.00

采购包最高限价（元）： 1,273,150.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	消防腰斧	40.00	8,000.00	把	其他未列明行业	否	否	否	否
2	消防员灭火防护头套	30.00	3,000.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
3	多功能腰带	30.00	11,400.00	条	其他未列明行业	否	否	否	否
4	20式灭火救援防护服（冬款、夏款各10套）	20.00	90,000.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
5	20式抢险救援服（冬款、夏款各10套）	20.00	60,000.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
6	佩戴式防爆照明灯（含头盔卡扣）	40.00	13,000.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否

7	直流水枪（内扣式接口）	10.00	1,800.00	把	其他未列明行业	否	否	否	否
8	多功能消防水枪（内扣式接口）	10.00	12,000.00	把	其他未列明行业	否	否	否	否
9	65mm-20水带（内扣式）(低压150盘，中高压100盘)	250.00	125,000.00	盘	其他未列明行业	否	否	否	否
10	80mm-20水带（内扣式）（低压70盘、中高压70盘）	140.00	84,000.00	盘	其他未列明行业	否	否	否	否
11	空呼充气泵	2.00	70,000.00	台	其他未列明行业	否	否	否	否
12	三分水器（内扣式）	10.00	12,500.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
13	A类泡沫灭火药剂（吨）	5.00	94,000.00	吨	其他未列明行业	否	否	否	否
14	6%水成膜泡沫灭火剂（吨）	15.00	142,500.00	吨	其他未列明行业	否	否	否	否
15	二节拉梯	4.00	6,600.00	个	其他未列明行业	是	否	否	否
16	穿刺式破拆水枪	2.00	3,650.00	把	其他未列明行业	否	否	否	否
17	单杠梯	5.00	5,000.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否
18	异型异径接口（套）	10.00	10,000.00	套	其他未列明行业	否	否	否	否
19	折叠式担架	4.00	3,000.00	个	其他未列明行业	否	否	否	否

20	消防救生气垫	1.0 0	32,000.00	个	其他未 列明行 业	否	否	否	否
21	有毒气体探测仪	2.0 0	8,000.00	台	其他未 列明行 业	否	否	否	否
22	可燃气体检测仪	2.0 0	7,000.00	台	其他未 列明行 业	否	否	否	否
23	漏电探测仪	2.0 0	5,000.00	台	其他未 列明行 业	否	否	否	否
24	冰面行动辅助套装	10.00	35,000.00	套	其他未 列明行 业	否	否	否	否
25	水下视频生命探测仪	1.0 0	41,500.00	台	其他未 列明行 业	否	否	否	否
26	移车器	2.0 0	4,000.00	台	其他未 列明行 业	否	否	否	否
27	救援车辆前置雪铲	1.0 0	25,000.00	个	其他未 列明行 业	否	否	否	否
28	机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵)	2.0 0	29,000.00	台	其他未 列明行 业	否	否	否	否
29	轻型水枪	5.0 0	4,000.00	把	其他未 列明行 业	否	否	否	否
30	65mm-20水带（轻型卡扣式）	20.00	12,000.00	捆	其他未 列明行 业	否	否	否	否
31	80mm-20水带（轻型卡扣式）	10.00	7,000.00	捆	其他未 列明行 业	否	否	否	否
32	轻型三分水器	3.0 0	6,900.00	个	其他未 列明行 业	否	否	否	否

33	轻型水炮	3.0 0	12,000. 00	台	其他未 列明行 业	否	否	否	否
34	轻型止水器	6.0 0	4,800.0 0	个	其他未 列明行 业	否	否	否	否
35	旋转不锈钢综合战斗服衣架（组）	30. 00	223,50 0.00	组	其他未 列明行 业	否	否	否	否
36	消防栓测压枪	4.0 0	2,400.0 0	把	其他未 列明行 业	否	否	否	否
37	烟感温感探测器测试仪	4.0 0	8,000.0 0	台	其他未 列明行 业	否	否	否	否
38	火灾调查器材箱	1.0 0	12,100. 00	个	其他未 列明行 业	否	否	否	否
39	消防监督检查器材箱	1.0 0	18,500. 00	个	其他未 列明行 业	否	否	否	否
40	火灾调查服	5.0 0	20,000. 00	套	其他未 列明行 业	否	否	否	否

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

详见采购文件

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古鲲鹏项目管理咨询有限公司

地址： 内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市满洲里市碧桂园凤凰商业街二排054

邮编： 021400

联系人： 李女士

联系电话： 0470-3186766

采购单位名称： 呼伦贝尔市扎赉诺尔区应急管理局

地址： 扎赉诺尔区满达路320号原九中院内北教学楼

邮编： 021410

联系人： 陈女士

联系电话： 0470-6521285

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：中标金额的1.5%计取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。

19	有效投标人家数	采购包1: 3家
20	中标供应商数量	采购包1: 1名
21	中标候选人数量	采购包1: 3名
22	报价形式	详见第一章,“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目只有一个采购包不涉及
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90日历天 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的投标保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还, 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还; 中标人投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 中标后, 无正当理由放弃中标资格的;

- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用**CA**证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指呼伦贝尔市扎赉诺尔区应急管理局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古鲲鹏项目管理咨询有限责任公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于**3**个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其银行出具的近一年内的银行资信证明或声明函。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内至少一个月的良好缴纳税收的相关凭证或声明函。(凭证以税务机关提供的纳税凭证或银行入账单为准) 2.提供递交响应文件截止之日前一年内至少一个月的缴纳社会保险的相关凭证或声明函。(凭证以专用收据或社会保险缴纳清单为准) 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭证金额缴纳社保的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1:

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的

投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量的提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

灭火救援装备器材采购，个人防护类、灭火救援类、救生破拆类、执勤训练类、防火监督类。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订合同后20日历天
2		标的提供地点	扎赉诺尔区，采购人指定地点
3		合同履约期限	20日历天
4		合同履约地点	扎赉诺尔区，采购人指定地点
5		验收要求	达到相关质量验收规范合格标准，并满足采购人需求
6		合同支付方式	1、签订合同后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的30.00% 2、验收合格后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的67.00% 3、质保期结束后，达到付款条件起10日，支付合同总金额的3.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：消防腰斧

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		合GA630-2006《消防腰斧》标准，提供经认证的检测机构出具的检验（检测）报告； 1.材质为优质不锈钢材料，消防腰斧刃部经热处理硬度应达到48-56HRC，其刃口部位经5kg的重锤冲击没有裂纹、变形等损伤。 2.具有锯、砍、砸、撬、测量等多种功能，能砍断Φ6.5mm的Q235A圆钢，刃口无弯曲、无裂痕。 3.重量<1kg，配腰斧套。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消防员灭火防护头套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、技术性能符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求，具有省级以上消防装备质量监督检验中心出具的检测报告。具有阻燃、保暖、轻便、舒适性能。</p> <p>2、面料采用芳纶针织面料，颜色使用原色纤维针织物制作，头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度>200mm, 前套侧部与防护服领口内重叠的长度>130mm,面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度>10mm；阻燃性能：损毁长度不应大于100mm，续燃时间不应大于2s,无熔融、滴落现象；热稳定性能：尺寸变化率≤10%，无变色、熔融和滴落现象；水洗尺寸变化率，直向≤5%,横向≤5%；抗起球性能不低于3级；甲醛含量不应大于75mg/kg；pH值4~7.5，无异味；接缝强力≥500N；面部开口尺寸稳定性<20%，质量<300g。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能腰带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、符合国家GA494-2004或XF494-2004《消防用防坠落装备》标准，提供安全腰带和腰带防坠速差器的检测报告。</p> <p>2、该产品符合17式消防安全腰带款式标识统型要求。</p> <p>3、由织带.带扣.D型环和移动板组成。</p> <p>4、织带。尼龙66材质，织带为整根，不应有接缝，具有一定硬度，规格为宽70mm×厚2.5mm，末端收尾为整烫圆弧型。</p> <p>5、带扣。热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，规格为长96mm×宽90mm×厚6mm。</p> <p>6、3扞针。不锈钢420材质，双扞针，扞针的长度35mm，直径应与带扣.扞针孔适配。</p> <p>7、D型环。热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环，其中一个采用缝合固定，距带扣100mm处；另一个采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。</p> <p>8、扞针孔。优质不锈钢材质，直径12mm，距带尾部200mm处成双排六列型式向前等距排列。</p> <p>9、移动板。尼龙66材质，规格为65mm×95mm×3mm</p> <p>10、收带扣。尼龙材质，松紧带缝纫，宽度规格为20mm。</p> <p>11、缝线。尼龙66材质，颜色为灰色，电脑曲折缝制线迹。</p> <p>12、型号。分大.中.小三个型号，成品长度分别为1400mm.1300mm.1200mm。</p> <p>13、织带应为一整根，不得有接缝。</p> <p>14、织带宽度为70mm±1mm；质量850g。</p> <p>15、织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱。每条消防安全腰带另配备一个伸缩式缓冲器，缓冲器由带自锁结构的壳体、伸缩索带（长1.5m）、安全钩等组成</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：20式灭火救援防护服（冬款、夏款各10套）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、整体热防护性能TPP为$\geq 39.7\text{cal/cm}^2$;</p> <p>2、外层面料经、纬向干态断裂强力$\geq 1600\text{N}$，外层面料经、纬向撕破强力$\geq 370\text{N}$;</p> <p>3、外层面料损毁长度经向$\leq 15\text{mm}$、纬向15mm，外层面料接缝断裂强力经向$\geq 1200\text{N}$；舒适层面料经向干态断裂强力$\geq 680\text{N}$、纬向干态断裂强力$\geq 550\text{N}$，舒适层面料损毁长度经、纬向$\leq 30\text{mm}$；防护服救生拖拉带所用的面料经、纬向干态断裂强力$\geq 18100\text{N}$;</p> <p>4、整套防护服的质量$\leq 2.6\text{kg}$。</p> <p>5、H型背带：采用机织带优等品，可调节长度，可拆卸，外观平整，无明显弯形、松档、断纱、漏针、跳纱、破边、污渍；</p> <p>6、本产品将按照应急管理部消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》要求给胸部、左臂、右臂等部位配备外观标识，提供产品检测报告；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：20式抢险救援服（冬款、夏款各10套）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>符合《消防员抢险救援防护服装》XF633-2006 的规定，提供应急管理部门专业检测机构出具的检测报告。</p> <p>1.阻燃性能：面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料经过 25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度不应大于100m，续燃时间不应大于 2s，且不应有熔融、滴落等现象。</p> <p>2.表面抗湿性能：面料洗涤 5 次后，沾水等级不应小于3 级。</p> <p>3.断裂强力：面料经、纬向断裂强力$\geq 650\text{N}$。</p> <p>4.撕破强力：面料经、纬向撕破强力$\geq 100\text{N}$。</p> <p>5.热稳定性能：经（180 ± 5）℃ 热稳定性能试验后，面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率不应大于 5%，且试样表面应无明显变化。</p> <p>6.色牢度：面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≤ 3级。</p> <p>7.针距密度：各部位明暗线每 3cm ≤ 12 针，包缝线每 3cm ≤ 9 针。</p> <p>8.接缝断裂强力：外层面料接缝断裂强力$\geq 350\text{N}$。</p> <p>9.防静电性能：上、下衣的带电量每件分别$\leq 0.6\mu\text{C}$。</p> <p>10.质量：$\leq 1.5\text{kg}$。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：佩戴式防爆照明灯（含头盔卡扣）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.总体性能符合《GB30734-2014消防员照明灯标准》的要求；</p> <p>2.防爆标准符合：GB/T 3836.1-2021爆炸性环境第1部分:设备通用要求，GB/T 3836.4-2021爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的设备。</p> <p>3.常温环境下，灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应不小于20MΩ,交变湿热后应不小于5MΩ。</p> <p>4.灯具应能耐受频率为50 Hz±0.5 Hz，交流电压为500 V±50 V，历时60 s±5 s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换（消防检测报告中有体现）。</p> <p>5.灯具外壳防护等级应满足GB4208-2008规定的IP66/IP68的要求（潜水深度5m，持续时间1h）；</p> <p>6.灯具2m处光斑中心照度，强光平均值≥1100lx，最小值≥700lx；</p> <p>7.充电孔和充电器：灯筒上应设计有通用Type-C充电口孔位，支持市场通用的USB接口充电；</p> <p>8.额定功率≥3W,电额定电压≥DC3.7V，最大短路电流1.0A；</p> <p>9.提供国家级检验报告和防爆证书佐证。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：直流水枪（内扣式接口）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准。由接口、枪体、枪头、开关等组成。接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理。阀体：铝合金阳极氧化防腐处理。球阀开关：在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生；球体：选用铝镁合金材质，表面阳极氧化防腐处理。进水口：65内扣式锻造接口。重量：≤1.2kg；流量：≥7.5（1±8%）L/S；工作压力：0.35~0.6MPa；射程：≥28m；开关阀门通孔直径：≥25mm；13.枪头口径：≤19mm。提供经认证的检测机构出具的检验（检测）报告。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能消防水枪（内扣式接口）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>用于喷射灭火剂，具有直流、开花、喷雾等多种功能，符合GB8181-2005《消防水枪》标准，水枪上有“直流”、“喷雾”、“开”、“关”等永久性标记。水枪上标记每个可调流量的位置。工作压力：0.2~0.8MPa。流量:2.5L/S、5L/S、6.5L/S、8L/S多档可调；射程：直流射程大于等于32m，喷雾射程≥18m；最大喷雾角度:≥120°，喷雾流量（最大喷雾角度）：≥8L/s。进水口直径：65mm，接口：65mm内扣式接口。质量：≤2kg。提供经认证的检测机构出具的检验（检测）报告。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：65mm-20水带（内扣式）(低压150盘，中高压100盘)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。</p> <p>2.水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.08MPa，单位长度质量≤311g/m，延伸率≤2.7%，膨胀率≤6.6%，织物层与衬里附着强度≥62.7N/25MM,扯断伸长率≥388.4%，扯断强度≥50.2MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥99.3%，爆破压力≥99.5%，每卷长度为20米。</p> <p>3.水带两头均配有65口径的内扣式接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。</p> <p>4.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。</p> <p>5.水带一端清楚地标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。</p> <p>6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：80mm-20水带（内扣式）（低压70盘、中高压70盘）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.产品符合GB6246-2011《消防水带》和消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的标准要求。提供国家消防装备质量监督检验中心出具的产品检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。</p> <p>2.水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥7.08MPa，单位长度质量≤311g/m，延伸率≤2.7%，膨胀率≤6.6%，织物层与衬里附着强度≥62.7N/25MM,扯断伸长率≥388.4%，扯断强度≥50.2MPa，热空气老化：织物层与衬里附着强度≥99.3%，爆破压力≥99.5%，每卷长度为20米。</p> <p>3.水带两头均配有80口径的内扣式接口。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。</p> <p>4.外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。</p> <p>5.水带一端清楚地标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。</p> <p>6.包装：使用编织袋包装，包装结实牢固，便于搬运。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：空呼充气泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		充气泵排气量:100L/分; 2.最大运行压力:33MPa; 3.最终压力:可根据客户设定为22或30MPa; 4.排放系统:每10~15分钟排污1次; 5.充油抗震压力表:0~40MPa: 6.电源:220伏/380伏: 7.转速 2800 r/min; 8.重量:<45kg 9.功率:2.2KW; 10.噪音:89dB; 11.压缩机允许最大的倾斜角10°: 12.三重尾端过滤器:活性炭, 分子筛, 霍加拉特氧化剂: 13.工作压力:30Mpa/300bar
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 三分水器 (内扣式)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		分水器是从水带主干线分出水带分线的器材。采用铝合金经精加工而成, 由主体、阀体、接口组成, 每一个分水器有一个进水口和几个出水口, 出水口上均有球阀装置, 可以同时使用, 也可以分别使用, 便于控制水流水压, 增加和调换支线水带。 型号: FIII80/65×3-1.6-A; 公称通径: 80/65mm; 出口通径数量: DN65×3; 公称压力: 1.6MPa。 阀门开启力 (N) : ≤120 重量: 7.3KG 提供国家权威机构出具的检测报告 分水器是从水带主干线分出水带分线的器材。采用铝合金经精加工而成, 由主体、阀体、接口组成, 每一个分水器有一个进水口和几个出水口, 出水口上均有球阀装置, 可以同时使用, 也可以分别使用, 便于控制水流水压, 增加和调换支线水带。 型号: FIII80/65×3-1.6-A; 公称通径: 80/65mm; 出口通径数量: DN65×3; 公称压力: 1.6MPa。 阀门开启力 (N) : ≤120 重量: 7.3KG 提供国家权威机构出具的检测报告
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: A类泡沫灭火药剂 (吨)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		符合GB27897-2011《A类泡沫灭火剂》标准。泡沫液环境无污染，对生物无明显毒性。 凝固点：≤-10℃。抗冻结、融化性：无可见分层和非均相。pH值：7.0~7.5。腐蚀率：Q235A钢片≤3mg/(d·dm²)，3A21铝片≤2mg/(d·dm²)。表面张力：在混合比1.0%的条件下，表面张力≤23.0mN/m。润湿性：在混合比0.3%的条件下，润湿时间≤61s，在混合比0.6%的条件下，润湿时间≤14s，在混合比1.0%的条件下，润湿时间≤6s。25%析液时间≥12min。发泡倍数：≥33。灭火时间≤70s。抗复燃时间≥10min。保质期≥3年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：6%水成膜泡沫灭火剂（吨）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		符合GB 15308-2006《泡沫灭火剂》标准。 凝固点：≤-10℃；抗冻结、融化性能：无可见分层和非均相。比流动性：在-5℃时，泡沫液流量大于标准参比液体流量。PH值：温度处理前：8.5~9.0 温度处理后：9.0~9.5。表面张力：温度处理前≤16.5mN/m；界面张力：温度处理前≤2.5mN/m。扩散系数：温度处理前/后：≥6.5mN/m。腐蚀率：Q235A钢片：≤0.8mg/(d·dm²)，3A21铝片：≤0.3mg/(d·dm²)。发泡倍数：≥8。25%析液时间：温度处理前：≥3.8min。强施放灭火时间：淡水≤3min；强施放抗烧时间：淡水≥10min。温度敏感性的判定：温度敏感性泡沫液。保质期：≥8年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：二节拉梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.整体性能 ▲1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。要求提供国家消防装备质量监督检验中心的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心的认证证书复印件。 2.材料 2.1拉梯侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材。 3.技术性能 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 ▲3.4整梯质量≤22kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：穿刺式破拆水枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		符合GB8181-2005《消防水枪》标准，投标文件中提供经认证的国家级检验机构出具的检验（检测）报告，由三接口受力连接件、水带接口旋转开关阀一体件、硬质合金钢穿刺头兼喷射枪头一体件、两根延长枪膛等部件组成。枪头采用合金加硬处理材质，可穿透铝板、石膏板等材料，可180°空间全覆盖喷射水雾，额定工作压力0.6-1.6MPa，流量≥10.1L/s=610L/min，接口：65mm内扣式接口，标配高强度牛津纺便携包，包内独立分隔层，每个部件独立分装，紧凑便携快速部署
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单杠梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		工作高度 3±0.1m，最小梯宽 250±2mm，梯蹬间距 340±2mm，整梯质量≤8.85kg，梯节扭转角≤10°，水平弯曲残余变形比值≤0.15%，梯蹬弯曲残余变形比值≤0.24%，侧板悬臂弯曲最大变形值≤1.3mm，侧板摇摆残余变形比值≤0.18%，梯蹬剪切强度需保证连接处和梯蹬本身无断裂；材质上精选五年以上毛竹，经防腐、防蛀等特殊工艺处理，金属配件为钢材模具精制，外表面光滑无毛刺，涂有不导电涂料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：异型异径接口（套）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		符合国家《消防接口第 1 部分消防接口通用技术条件》标准。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：折叠式担架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		采用高强度铝合金材料和牛津革面或高分子材料表面材质制成，前万向轮、后固定轮，并配4个绳索固定点，具有重量轻、体积小、携带方便、便于清洗等特点。展开尺寸：≥1800*400*200mm；折叠尺寸：≤950*600*100mm；承重：≥120kg。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消防救生气垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		符合GA631-2006《消防救生气垫》标准要求。1.尺寸≥8m×6m×2.2m；2.重量≤100kg；3.充气时间：≤60s；4.补气时间：≤25s；5.承接重量：≥100kg；6.承接高度：≥16m；7.承接面拉力：经向≥52kn/m，纬向≥42kn/m；8.触地面及侧面拉力：经向≥50kn/m，纬向≥42kn/m；9.鼓风机技术指标：汽油动力，风扇直径：≥50cm×8片，流量：≥15000m³/h，重量：≤45kg。提供经认证的检测机构出具的检验（检测）报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：有毒气体探测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		用于检测易燃易爆或有毒有害气体，可同时检测氧气、硫化氢、一氧化碳、可燃气体等不少于4种气体。实时显示气体浓度和仪器状态；工作时间：≥10h；可清楚警告有害气体的低限、高限、时量平均浓度和短期时量平均允许浓度等；侦检毒气时，具有实时报警功能，报警指示为声、光和震动三种报警方式；传感器寿命：≥2年；配备专用仪器储运包。提供经认证的检测机构出具的检验（检测）报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可燃气体检测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于检测事故现场易燃易爆气体，可检测O ₂ 、CO、H ₂ 、甲烷可燃气体。具有彩色中文液晶显示；报警记录存储功能：≥5000条，支持本机查看。锂电池容量：≥3000mA；充电接口：USB接口，具有充电保护功能，支持USB热插拔。传感器寿命：≥2年；外壳材质：ABS；报警：声光报警≥80dB（30cm处）；测量精度：<±5%FS；提供经认证的检测机构出具的检验（检测）报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：漏电探测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		无需接触电源即可探测安全距离范围内的交流泄漏电源，接近泄露电源时，声光报警，灵敏度可调。探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz；尺寸：≥45×520mm；持续使用时间：≥300h；提供经认证的检测机构出具的检验（检测）报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冰面行动辅助套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.包含：冰爪2副、爬行辅助器（冰锥）2对、冰镐1把、冰锚2个；2.冰爪：配备爪钉：14个，中部配有高密度魔术贴固定带，固定带宽度:2cm；2.1可拆卸前齿、可以调节单个前齿和双个前齿结构；中央金属片可调节，跟部塑料件可微调，以配合不同型号的专业靴使用；2.2带阻雪板，光滑而又具有弹性，不粘冰雪，不易在硬地打滑。3.爬行辅助器（冰锥）：塑料把手:10cm；由2个可压弹出金属冰锥头的把手和反光连接线组成。4.冰镐：镐身采用热锻铝镁合金材质，长:65cm，宽:23cm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水下视频生命探测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		探测深度：至少能够稳定、可靠地对 10 米深的水下环境进行视频侦查，考虑到实际使用场景可能存在一定的误差和深度变化，建议设备具备一定的冗余能力，如可探测深度达到 12 - 15 米为佳。 摄像头性能 分辨率：采用高清摄像头，像素应不低于 1080P（1920×1080），以确保能清晰捕捉到水下被困者的状态、位置以及周围环境细节。

1

视场角：摄像头视场角不小于 120 度，宽广的视角能够减少探测盲区，提高搜索效率，更快地发现目标。

旋转功能：配备可 360 度旋转的摄像头，或具备多角度调节功能，使操作人员能灵活调整拍摄方向，全方位查看水下情况。

低照度性能：具备良好的低照度性能，在光线昏暗的水下环境中也能呈现清晰的图像，例如在 0.1lux 以下的光照条件下仍能正常工作并提供可用图像。

照明系统：内置高亮度 LED 照明设备，照明强度可调节，以适应不同的水下浑浊度和光线条件。照明范围应覆盖摄像头的视场角，确保拍摄区域清晰明亮。同时，照明设备需具备防水、耐腐蚀性能，能在水下长期稳定工作。

数据传输与存储

传输方式：支持有线传输，传输线缆应具备防水、抗拉、耐磨等特性，长度不低于 15 米，以满足 10 米深水下侦查及操作余量的需求。同时，考虑配备无线传输模块（如 WiFi 或蓝牙），方便在一定范围内进行远程实时查看和控制，但无线传输需确保信号稳定，不受水下环境干扰，传输延迟低，保证视频画面的流畅性。

存储功能：设备应自带存储功能，可对侦查过程中的视频进行本地存储，存储容量不小于 32GB，支持至少连续录制 2 小时以上的高清视频。并且能够方便地将存储数据导出至其他设备，如通过 USB 接口连接电脑进行数据拷贝。

显示设备：配备专门的显示终端，显示屏尺寸不小于 7 英寸，具备高亮度、高对比度，在户外强光环境下也能清晰显示水下图像。显示终端应具备良好的人机交互界面，操作简单易懂，可方便地进行各种参数设置、视频回放等操作。

防水性能：整体设备防水等级达到 IP68，确保在 10 米深水下长时间浸泡仍能正常工作，无进水风险。设备外壳及各接口部位应采用可靠的防水密封设计，经过严格的防水测试验证。

耐用性与可靠性：设备外壳采用高强度、耐腐蚀的材料制作，能够承受一定程度的碰撞、挤压和磨损，适应复杂的救援环境。内部电子元件应选用质量可靠、稳定性高的产品，经过严格的老化测试，保证设备在频繁使用和恶劣环境下的可靠性，减少故障发生概率。

便携性与易用性：设备整体设计应便于携带和操作，重量不宜过重，方便消防员在救援现场快速部署和使用。配备专用的携带箱或背包，便于设备的运输和存储。操作界面简洁明了，具备快速启动功能，从开机到进入可探测状态的时间不超过 30 秒。

电池续航：内置可充电电池，电池续航时间应满足连续工作不少于 2 小时的要求。同时，应配备快速充电器，能够在较短时间内将电池充满，以保证设备在紧急救援任务中的持续可用性。

其他功能：具备图像增强、降噪等图像处理功能，进一步提高水下图像的清晰度和可辨识度；支持外接电源，以便在有外接电源的情况下持续工作，延长使用时间。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：移车器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		产品款式： 4吨杠杆豪华 举升能力 4吨(4个) 产品净重 19.5kg/个 外观尺寸长 620x宽395x高200mm 工作方式 杠杆原理撬杠举升 闭合尺寸 350mm(支撑架间距) 拉开尺寸 420mm(支撑架间距) 适用车型适用于中大型轿车、中大型越野车及以下车型
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：救援车辆前置雪铲

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		除雪铲主要由汽车连接架、雪铲后连接架、雪铲铲体、铲刀、避让装置、液压控制系统及控制线路组成。可与消防车辆前端连接，有效工作宽度(mm)≥3000，左右转角(°)≥±30，离地最大间隙（mm）300-400，除雪厚度（mm）500，避障方式：整体翻板，铲板：高强度高韧性优质碳素钢，匹配车型：消防救援车辆。液压操作，室内电控操作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机动消防泵(含手抬泵、浮艇泵)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		用于灾害事故现场提供有压水源。符合 GB6245-2006《消防泵》标准。要求结构简单、起动迅速（手/电双启动方式）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：轻型水枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		符合GB8181-2005《中华人民共和国国家标准》； 采用高强度铝镁合金 A6061 材质，阀体与手柄采用整体式锻造工艺成型； 总重量≤0.58kg，耐压强度≥6.0MPa；流量7.5L/s， 射程≥28m，喷射压力0.35MPa；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：65mm-20水带（轻型卡扣式）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		口径 Ø65mm，工作压力 2.0 Mpa，爆破压力 6.09 Mpa，轴向延伸率 6.2%，直径膨胀 5.6%，内、外层附着强度 30.2N/25mm，可输送常规水源、泡沫混合液。接口采用专业设备捆扎
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：80mm-20水带（轻型卡扣式）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		口径 Ø80mm，工作压力 2.0 Mpa，爆破压力 6.09 Mpa，轴向延伸率 6.2%，直径膨胀 5.6%，内、外层附着强度 30.2N/25mm，可输送常规水源、泡沫混合液。接口采用专用设备捆扎，
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：轻型三分水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		符合GA868-2010《分水器和集水器》标准，进水口采用80mm锻造雄接口，出水口采用65mm锻造雌接口。 材进质水：口采孔用径锻≥造69 工艺，铝镁合金A6061材质 .5mm，出水口孔径≥57.5mm，阀体通 水孔径≥57.5mm、总重量≤5kg，耐压强度≥4.0MPa。 自带压力表，以便实时监测水压。 自带上压式省力型自锁装置，防止阀门自动关闭。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：轻型水炮

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：锻造工艺，铝镁合金A6061材质； 可在65°、90°、115°、135°、150°之间任意切换。进水口可选装旋转接口与单向阀。 。 重量：直流双进口≤3kg，多功能炮头≤3.3kg。 耐压强度≥1.6MPa，水炮主体自带压力监测表。 流量：≥20L/s（多功能炮头），≥30L/s（直流炮头）； 射程：≥40米（多功能炮头），≥45米（直流炮头）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：轻型止水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		接口、阀体、阀芯、手柄采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶。 配置 65 卡 式 接 口 ， 通 水 孔 径 ≥ 57.5mm ， 重 量 ≤1.35kg，耐压强度≥6.0MPa；采用耐腐蚀、耐高温特 性的高密封结构； 重 量 ≤1.35kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：旋转不锈钢综合战斗服衣架（组）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>适用于专用消防部门为广大的消防官兵指战员生产的一种新型的综合战斗服衣架,该产品普及江苏、浙江、上海、广东、福建、安徽、内蒙等地。</p> <p>1、姓名标识功能:led屏幕,显示名字。</p> <p>2、通风功能:风扇通风、除湿、微量烘干,保持衣服干燥。</p> <p>3、紫外线消毒功能:紫外线消毒灯,可以一个开关控制,配遥控器。</p> <p>4、架子自动旋转功能:架子可以自动旋转,架子上有一个旋转开关。</p> <p>5、充电功能:配有充电盒可以给对讲机、头灯充电。</p> <p>备注:架子上装有旋转控制按钮,可以让电工拉线到值班室装一个控制开关。</p> <p>双面旋转,单人位规格:尺寸:2100mm高750mm宽750mm深。架子采用30mmx30mm不锈钢方管1.0厚。旋转部分用1.0厚板材,转盘材料1.5厚。整体结构:共3层,顶层放头盆,中间挂衣服,底层放靴子,可360度旋转双面放置,带头灯对讲机充电盒,带遥控电动旋转,紫外线消毒,通风功能,led屏,停电也可转动。</p> <p>材质:采用优质不锈钢板,经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成。</p> <p>外观:坚固美观不易变形。焊接处理:抛光。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消火栓测压枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>压力检测范围应覆盖 0.1-1.6MPa 的消防栓常见工作压力，测量精度需达 ±0.02MPa ，配备数字显示屏或高精度压力表以实现实时读数与峰值记录；枪体采用铜合金或 304 不锈钢等耐腐蚀高强度材料，重量≤1.5kg 便于操作，接口需兼容 DN50、DN65 等常见消防栓规格，连接后在最大检测压力下无渗漏；需能在 - 10℃~50℃环境中稳定工作，具备抗冲击性能，手柄符合人体工学设计，可根据需求选择带数据存储或传输功能的款式，且整体需通过消防检测相关标准认证。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：烟感温感探测器测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>应能对各类点型感烟、独立式光电感烟、点型感温及复合型探测器进行检测，涵盖重复性、方位、一致性、气流、环境光线、高温等感烟检测项目，以及方位、动作温度、响应时间等感温检测项目；感烟检测采用气溶胶发烟器，可程序控制自动发烟，升烟速率在 0.002dBm⁻¹-0.1dBm⁻¹ 连续可调，最小调整响应精度 0.003dBm⁻¹，恒烟控制波动率不大于 ±0.01dBm⁻¹，发烟介质为医用石蜡油等环保材料，烟雾颗粒 0.5μm-1.0 μm，配备反射式光学密度计（量程 0-1.1dB/m，分辨率 0.001dB/m，探测光束波长 850nm，光学测量总长度 780mm，带隔震设计、自动零点修正及电动防护罩，最高工作温度 75℃），工作风速 0.15m/s-1.3m/s 连续可调并预置常用档位；感温检测需能模拟不同温度环境，升温速率可控，满足动作温度试验等要求；设备还应具备便携性，操作简便，符合人体工学设计，采用安全环保材料，具备过载、过热保护功能，且通过相关消防检测认证</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：火灾调查器材箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>箱体应采用高强度耐磨材料（如 ABS 工程塑料），具备防水、防尘性能，尺寸适中（常见约 50cm×35cm×20cm），重量≤8kg，配备可伸缩拉杆和静音万向轮，便于携带；内部工具配置需全面，涵盖现场勘查工具（如不锈钢镊子、探针、卷尺、多角度照明手电）、痕迹提取工具（如不同规格物证袋、指纹刷、潜血显现剂）、记录工具（如高清相机、录音笔、现场绘图本），以及辅助工具（如备用电池、急救包），部分高端型号可包含可燃气体检测仪（检测范围 0-100% LEL，精度 ±3%）、剩磁仪（测量范围 0-20mT，分辨率 0.1mT）等；工具需符合行业标准，材质耐用（如镊子采用 304 不锈钢，相机像素≥2000 万），且有明确的分区收纳设计，方便快速取用；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消防监督检查器材箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>依据《GB25203-2010 消防监督技术装备配备》等标准研制，在消防监督工作中承担着重要职责。箱体材质选用高强度铝合金或优质工程塑料，确保轻便耐磨，具备出色的防水、防尘及抗冲击性能。尺寸设计兼顾便携性与内部空间利用，常见为长 60cm、宽 40cm、高 30cm 左右，重量控制在 10kg 以内，配备牢固的手提把手与顺滑的拖拉装置，方便消防人员携带至各类检查场所。</p> <p>内部工具布局科学合理，设置有精准的检测仪器与实用的辅助工具。数字照度计测量范围覆盖 0 - 20000Lux，分辨率达 0.01Lux，准确度控制在 $\pm 3\%$ rdg $\pm 0.5\%$ f.s，用于测量疏散通道、安全出口等区域的光照强度，确保符合消防安全标准。数字测距仪测量范围不低于 60m，精度可达 $\pm 1.5\text{mm}$，能快速准确测量消防设施间距、建筑防火分区尺寸等关键数据，还具备长度、面积、体积测量功能，并可自动储存测量数据。数字风速计测量范围涵盖 0 - 30.00m/s，精度为 $\pm 3\%$，分辨率 0.01m/s，用于检测防烟排烟系统的风速，保障其正常运行。数字微压计测量范围达 0 - 2000Pa，分辨率 1Pa，精度 $\pm 3\%$，可测量正压送风系统、风道静压等压力参数。消火栓测压接头的压力表测量范围为 0 - 1.0MPa，精度 1.5 级，</p> <p>配有泄压阀门及软管，通过螺纹管连接 65 式接口，方便检测消火栓压力。红外测温仪测量范围在 - 30℃ - 500℃，准确度 $\pm 2^\circ\text{C}$，温度分辨力 0.1℃，精度 $\pm 1^\circ\text{C}$，用于检测电气设备、发热部件等的温度，及时发现潜在火灾隐患。点型感温探测器功能试验器采用电子打火模式，以气体为燃料，在不见明火焰的情况下直接产生热量，对感温探测器进行功能测试。便携式可燃气体检测仪可灵敏检测甲烷、乙烷等多种可燃气体浓度，当浓度超标时迅速发出声光报警，保障检查环境安全。</p> <p>配备多功能刀、多功能折叠扳手、强光手电筒、消防检测辅助工具、管路拆装扳手等常用工具，满足现场应急处理与设备检测需求。各工具放置位置有明确标识与固定措施，防止运输过程中晃动碰撞导致损坏或丢失。同时，预留文件及设备附件存放区域，方便放置检查记录表格、使用说明书等资料。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：火灾调查服

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>符合GA/T 2142-2024《法庭科学 涉火案件现场勘查个人防护要求》，分体式（上衣 + 裤子），上衣采用立领结构并配备防火拉链，袖口和裤脚有松紧调节装置，可有效阻挡烟尘进入；裤子两侧设有多个大容量口袋，方便携带勘查工具（如镊子、卷尺等），且口袋边缘采用加固处理，耐用性强。此外，服装颜色多为深色（如藏青色、深灰色），不易显脏，同时可根据需求印制反光条，增强在复杂现场的可视性。字体印刷符合国家综合性消防救援队伍相关要求</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。

5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5. 详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术响应程度	<p>根据所投设备各项技术参数进行评审。“▲”为主要技术参数每有一项负偏离扣1分,其他参数每有一项负偏离扣0.5分,扣完15分为止。(参数在偏离表中标注出相应佐证材料页码及佐证相应参数的文字描述或图解用下划线或箭头等显著标记,以免出现评审时漏评、错评等问题)</p>	15.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

实施方案	<p>根据投标人提供的项目实施方案进行评审：①、内容包括项目实施供货方案、②项目实施供货进度保证措施、③项目实施人员配备计划、④运输计划方案、⑤项目实施质量保证措施方案评审，能够满足项目实际需求的，满分得10分；每有一项内容未提供扣2分；每有一项内容存在缺陷扣1分，扣完为止。注：缺陷是指内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、缺项漏项、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。</p>	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	--

<p>技术评审</p>	<p>应急方案</p>	<p>①因货物质量或人为因素导致无法正常使用的应急处理措施：内容详尽阐述，各阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，方案明确具体，逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽，保障措施先进且程序规范、措施有合理性得3分；②采购方急需货物时的应急供应方案：内容详尽阐述，各阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，方案明确具体，逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽，保障措施先进且程序规范、措施有合理性得3分；③运输途中货物损坏或遗失的应对策略及赔偿机制：内容详尽阐述，各阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，方案明确具体,逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽，保障措施先进且程序规范、措施有合理性得3分；上述3项内容每有一项内容虽阐述但内容中未包含具体实施细节及措施，扣1分；每有一项内容阐述不详细且不贴合项目实际情况脱离了实际情况，不利于采购人实施，扣2分；每一项未提供不得分。本项最高得9分。</p>	<p>9.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-------------	-------------	--	---------------	-----------	--

售后服务	<p>①售后服务内容及保障措施：内容详尽阐述，各阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，方案明确具体，逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽，保障措施先进且程序规范、措施有合理性得3分；②服务响应时间及故障处理措施：内容详尽阐述，各阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，方案明确具体，逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽，保障措施先进且程序规范、措施有合理性得3分；③售后服务机构和服务人员配备：内容详尽阐述，各阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，方案明确具体，逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽，保障措施先进且程序规范、措施有合理性得3分；上述3项内容每有一项内容虽阐述但内容中未包含具体实施细节及措施，扣1分；每有一项内容阐述不详细且不贴合项目实际情况脱离了实际情况，不利于采购人实施，扣2分；每一项未提供不得分。本项最高得9分。</p>	9.0000	主观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
------	--	--------	----	---

<p>物流运输保证方案</p>	<p>①发货前向采购人报备物流信息方案：内容详尽阐述，各阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，方案明确具体，逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽，保障措施先进且程序规范、措施有合理性得3分；②保证运输安全可靠方案：内容详尽阐述，各阶段工作划分明确衔接紧密,合理高效，方案明确具体，逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽，保障措施先进且程序规范、措施有合理性得3分；③供货周期计划：内容详尽阐述，各阶段工作划分明确衔接紧密，合理高效，方案明确具体，逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽,保障措施先进且程序规范、措施有合理性得3分上述2项内容每有一项内容虽阐述但内容中未包含具体实施细节及措施，扣1分；每有一项内容阐述不详细且不贴合项目实际情况脱离了实际情况，不利于采购人实施，扣2分；每一项未提供不得分。本项最高得9分。</p>	<p>9.0000</p>	<p>主观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>
-----------------	---	---------------	-----------	--

	内部控制制度	根据供应商针对本项目制定的内部控制制度进行综合评审：①服务流程控制制度，②服务质量控制制度，③组织管理相关制度，④内部控制制度内容详尽阐述，工作划分明确衔接紧密，合理高效，方案明确具体，逻辑结构清晰，针对性强，内容详尽,保障措施先进且程序规范、措施有合理性每有一项得2分；未提供不得分。本项最高得8分。	8.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	类似项目业绩	<p>供应商提供近三年（2022年至今）与本包货物相同或类似项目业绩，提供一项得2.5分，满分10分。</p> <p>注：业绩证明材料以签订的合同或中标通知书为准，须提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细等证明材料扫描件。</p>	10.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺书</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
------	--------	---	---------	----	--

价格分	价格分	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表