

鄂温克族自治旗蒙医医院中药（蒙药）饮片采购项目采购需求表(包1)

序号	药品名称	检验技术标准	执行标准	单位 (kg)	采购数量 (kg)	备注
1	诃子	本品为长圆形或卵圆形，长2~4cm，直径2~2.5cm，成熟果实。	《中国药典》 2020	kg	100	1包
2	川楝子	本品呈类球形，直径 2~3.2cm。	《中国药典》 2020	kg	50	1包
3	栀子	呈类球形，直径 1.2~1.5cm。干燥成熟果实。	《中国药典》 2020	kg	250	1包
4	豆蔻	呈类球形，直径 1.2~1.5cm。干燥成熟果实。	《中国药典》 2020	kg	40	1包
5	石榴	本品呈类圆球形，直径4~7cm，多破碎，干燥成熟果实。	内蒙古药材标准 (增补版) 2015年版	kg	60	1包
6	广枣	本品呈椭圆形或近卵形，长 2~3cm 直径1.4~2cm 。干燥成熟果实。	《中国药典》 2020	kg	60	1包
7	葶苈	本品呈圆柱形，稍弯曲，由多数小浆果集合而成，长1.5~3.5cm，直径0.3~0.5cm	《中国药典》 2020	kg	20	1包
8	冬葵果	本品呈扁球状盘形，直径4~7mm。外被膜质宿萼，宿萼钟状，黄绿色或黄棕色，有的微带紫色，先端5齿蔓，裂片内卷，其外有条状披针形的小苞片3片。果梗细短	《中国药典》 2020	kg	20	1包
9	白葡萄	本品呈类圆形或椭圆形，长0.8~1.5cm，直径2~5mm，表面黄绿色或黄棕色，有皱缩的纹理，半透明。一端有点状花柱脱落的残迹，另一端有短果梗或果梗痕，干燥成熟果实。	中华人民共和国卫生部药品标准 (蒙药分册1998)	kg	20	1包
10	沙棘	本品呈类球形或扁球形，有的数个粘连，单个直径5~8mm。	《中国药典》 2020	kg	20	1包
11	酸枣仁	本品呈扁圆形或扁椭圆形，长5~9mm，宽5~7mm，厚约3mm。表面紫红色或紫褐色，平滑有光泽，有的有裂纹。有的两面均呈圆隆状突起；有的一面较平坦，中间有1条隆起的纵线纹；另一面稍突起。一端凹陷，可见线形种脐；另端有细小突起的合点。	《中国药典》 2020	kg	3	1包
12	香旱芹	本品为双悬果，呈狭长圆柱形，较纵直而不弯曲，长4~6mm，直径1.2~2.0mm。分果大多粘连不易分离。表面黄绿色或黄棕色，疏被短刺毛，两端略尖，顶端残留有黄棕色突起的柱基，基部有时有细小的果梗。分果呈长椭圆形，背面有明显纵棱，纵棱间有副棱，接合面微凹。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	2	1包
13	连翘	本品呈长卵形至卵形，稍扁，长1.5~2.5cm，直径0.5~1.3cm。	《中国药典》 2020	kg	3	1包
14	止泻木子	本品长披针形，长约2cm，宽3mm，细小，略扁，一面有纵槽，一端具明显种毛脱落的疤痕。表面红棕色或黄棕色，具深色的点状突起，质脆，断面边缘红棕色，子叶呈皱缩折叠状，乳白色，富油性。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	1	1包
15	益智仁	本品呈不规则的扁圆形，略有钝棱，直径约3mm。外表棕褐至黑褐色，质硬，胚乳白色。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	2	1包

16	酸梨干	本品为类圆形的片，皱缩不平，直径1.5~3cm，厚0.2~0.5cm。外皮红棕色，具皱纹。果肉黄棕色至浅棕色，呈颗粒状。中部横切片具棕色果核，多脱落。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	1	1包
17	花椒	蓇葖果多单生，直径4~5mm。外表面紫红色或棕红色，散有多数疣状突起的油点，直径0.5~1mm，对光观察半透明；内表面淡黄色。	《中国药典》2020	kg	1	1包
18	蔓荆子	本品呈球形，直径4~6mm。表面灰黑色或黑褐色，被灰白色粉霜状茸毛，有纵向浅沟4条，顶端微凹，基部有灰白色宿萼及短果梗。	《中国药典》2020	kg	1	1包
19	肉豆蔻	本品呈卵圆形或椭圆形，长2~3cm，直径1.5~2.5cm。干燥种仁。	《中国药典》2020	kg	40	1包
20	木鳖子	本品呈扁平圆板状，中间稍隆起或微凹陷，直径2~4cm，厚约0.5cm。	《中国药典》2020	kg	5	1包
21	芒果核	本品为扁长椭圆形，一端略细而微弯，长4~7cm，宽3~4.5cm，厚1~1.5cm。干燥成熟种子。	内蒙古蒙药材标准1986年版	kg	10	1包
22	黑种草子	本品呈三棱状卵形，长2.5~3mm，宽约1.5mm。表面黑色，粗糙，顶端较狭而尖，下端稍钝，有不规则的突起。干燥成熟种子。	《中国药典》2020	kg	5	1包
23	制马钱子	本品呈纽扣状圆板形，常一面隆起，一面稍凹下，直径1.5~3cm，厚0.3~0.6cm。	《中国药典》2020	kg	10	1包
24	槟榔	本品呈扁球形或圆锥形，高1.5~3.5cm，底部直径1.5~3cm。表面淡黄棕色或淡红棕色，具稍凹下的网状沟纹，底部中心有圆形凹陷的珠孔，其旁有1明显瘢痕状种脐。	《中国药典》2020	kg	5	1包
25	止泻木子	本品长披针形，长约2cm，宽3mm，细小，略扁，一面有纵槽，一端具明显种毛脱落的疤痕。表面红棕色或黄棕色，具深色的点状突起，质脆，断面边缘红棕色，子叶呈皱缩折叠状，乳白色，富油性。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	3	1包
26	刀豆	本品呈扁卵形或扁肾形，长2~3.5cm，宽1~2cm，厚0.5~1.2cm。	《中国药典》2020	kg	2	1包
27	波棱瓜子	本品略呈扁长方形，长10~15mm，宽4~7mm，厚2~3mm。表面绿褐色或棕褐色或黑褐色，具凸凹不平类人字形、类圆形、不规则形雕纹及点状突起；一端有三角形突起，另端渐薄，呈楔形，中央为种脐微凹，两侧稍平截，边缘凸起呈波状弯曲，中间有一条棱线。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	1	1包
28	芥子	呈球形，直径1.5~2.5mm。表面灰白色至淡黄色，具细微的网纹，有明显的点状种脐。种皮薄而脆，破开后内有白色折叠的子叶，有油性。	《中国药典》2020	kg	1	1包
29	艾叶	本品多皱缩、破碎，有短柄。完整叶片展开后呈卵状椭圆形，羽状深裂，裂片椭圆状披针形，边缘有不规则的粗锯齿；上表面灰绿色或深黄绿色，有稀疏的柔毛和腺点；下表面密生灰白色绒毛。质柔软。干燥叶。	《中国药典》2020	kg	10	1包

30	天冬	本品呈长纺锤形，略弯曲，长5~18cm，直径0.5~2cm。干燥块根。	《中国药典》 2020	kg	50	1包
31	制草乌	本品呈不规则圆形或近三角形的片。表面黑褐色，有灰白色多角形形成层环和点状维管束，并有空隙，周边皱缩或弯曲。质脆。气微，味微辛辣，稍有麻舌感。	《中国药典》 2020	kg	80	1包
32	白胡椒	表面灰白色或淡黄白色，平滑，顶端与基部间有多数浅色线状条纹。	《中国药典》 2020	kg	20	1包
33	决明子	略呈菱方形或短圆柱形，两端平行倾斜，长3~7mm，宽2~4mm。干燥成熟种子。	《中国药典》 2020	kg	150	1包
34	苘麻子	本品呈三角状肾形，长3.5~6mm，宽2.5~4.5mm，厚1~2mm。	《中国药典》 2020	kg	150	1包
35	枫香脂	本品呈不规则块状，淡黄色至黄棕色，半透明或不透明。干燥树脂。	《中国药典》 2020	kg	200	1包
36	艾绒	本品为菊科植物艾蒿属多种植物的嫩叶，研碎而形成的绒团状物。	上海市中药材标准1994年版	kg	50	1包
37	文冠木	本品呈圆柱形或不规则的块状，大小不等，茎干或枝条的干燥木部。	内蒙古药材标准 1986年版	kg	100	1包
38	檀香	本品为长短不一的圆柱形木段，有的略弯曲，一般长约1m，直径10~30cm。树干的干燥心材。	《中国药典》 2020	kg	40	1包
39	沉香	本品呈不规则块、片状或盔帽状，有的为小碎块，含有树脂的木材。	《中国药典》 2020	kg	20	1包
40	紫檀香	本品呈长条状或块片状，大小不一，干燥心材。	内蒙古药材标准 1986年版	kg	20	1包
41	降香	本品呈类圆柱形或不规细块状。表面紫红色或红褐色，切面有致密的纹理。干燥心材。	《中国药典》 2020	kg	20	1包
42	肉桂	本品呈槽状或卷筒状，长30~40cm，宽或直径3~10cm，厚0.2~0.8cm干燥树皮。	《中国药典》 2020	kg	20	1包
43	黄柏	本品呈板片状或浅槽状，长宽不一，厚1~6mm。干燥树皮。	《中国药典》 2020	kg	5	1包
44	接骨木	本品呈圆柱形，长短不一，直径0.5~1.2cm。表面绿褐色，有纵条纹及棕黑色点状突起的皮孔，有的皮孔呈纵长椭圆形，长约1cm。皮部剥离后呈浅绿色至浅黄棕色。体轻，质硬，断面皮部褐色，木部浅黄白色至浅黄褐色，有环状年轮和细密放射状的白色纹理，髓部疏松，海绵状。体轻。	贵州省中药材民族药材质量标准 2023年版	kg	1	1包
45	肋柱花	一年生草本，高15~40cm。茎4棱，不分枝或少分枝，绿色或带紫色，辐状肋柱花的全草。	内蒙古药材标准 1986年版	kg	20	1包

46	瞿麦	茎圆柱形，上部有分枝，长 30~60cm。	《中国药典》 2020	kg	20	1包
47	花香青兰	本品茎呈方柱形，长15~40cm，多断碎，直径3~5mm，干燥地上部分。	内蒙古蒙药材标准 1986年版	kg	10	1包
48	扁蕾	本品根呈圆锥形，具须根，淡黄色，直径约2mm。茎类四棱形，直径2~4mm，节部稍膨大，表面绿色或紫褐色；质脆，易折断，断面中空。叶对生，多脱落破碎，完整叶条形或条状倒披针形，长2~6cm，宽2~6mm，先端渐尖，基部略抱茎，全缘，背面主脉明显。种子椭圆形，棕褐色，密被小疣状突起。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	10	1包
49	苦地丁	本品皱缩成团，长10~30cm。主根圆锥形，表面棕黄色。茎细，多分枝，表面灰绿色或黄绿色，具5纵棱，质软，断面中空。干燥全草。	《中国药典》 2020	kg	10	1包
50	地锦草	常皱缩卷曲，根细小，干燥全草。	《中国药典》 2020	kg	5	1包
51	益母草	茎表面灰绿色或黄绿色；体轻，质韧，断面中部有髓。叶片灰绿色，多皱缩、破碎，易脱落。轮伞花序腋生，小花淡紫色，花萼筒状，花冠二唇形。切段者长约2cm。	《中国药典》 2020	kg	3	1包
52	细辛	辛常卷曲成团。根茎横生呈不规则圆柱状，具短分枝，长1~10cm，直径0.2~0.4cm；表面灰棕色，粗糙，有环形的节，节间长0.2~0.3cm，分枝顶端有碗状的茎痕。	《中国药典》 2020	kg	3	1包
53	荆芥	本品茎呈方柱形，上部有分枝，长50~80cm，直径0.2~0.4cm；表面淡黄绿色或淡紫红色，被短柔毛；体轻，质脆，断面类白色。叶对生，多已脱落，叶片3~5羽状分裂，裂片细长。	《中国药典》 2020	kg	1	1包
54	伸筋草	本品匍匐茎呈细圆柱形，略弯曲，长可达2m，直径1~3mm，其下有黄白色细根；直立茎作二叉状分枝。叶密生茎上，螺旋状排列，皱缩弯曲，线形或针形，长3~5mm，黄绿色至淡黄棕色，无毛，先端芒状，全缘，易碎断。质柔软，断面皮部浅黄色，木部类白色。	《中国药典》 2020	kg	1	1包
55	红花	本品为不带子房的管状花，长1~2cm。表面红黄色或红色的干燥花。	《中国药典》 2020	kg	100	1包
56	丁香	本品略呈研棒状，长1~2cm。花冠圆球形，直径0.3~0.5cm，花瓣4，复瓦状抱合，棕褐色或褐黄色，花瓣内为雄蕊和花柱，搓碎后可见众多黄色细粒状的花药。	《中国药典》 2020	kg	40	1包

57	木棉花	本品常皱缩成团。花萼杯状，厚革质，长2~4cm，直径1.5~3cm，顶端3或5裂，裂片钝圆形，反曲。干燥花。	《中国药典》 2020	kg	10	1包
58	白花龙胆	本品多皱缩成条形，完整者长4~6cm。花萼钟形，萼筒膜质，花冠筒状钟形，黄白色，具多数蓝色斑点，先端5裂；雄蕊5，着生于花冠筒中下部；子房条状，柱头2裂。种子细小多数，黄褐色，近椭圆形，表面有多数海绵状网隙。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	10	1包
59	旋覆花	本品呈扁球形或类球形，直径1~2cm。总苞由多数苞片组成，呈覆瓦状排列，苞片披针形或条形，灰黄色，长4~11mm。	《中国药典》 2020	kg	5	1包
60	玉簪花	本品多皱缩呈条状，完整者长8~12.5cm。花被漏斗状，黄白色后褐色；花被6裂，裂片椭圆形，先端渐尖。雄蕊6，与花被等长，下部与话筒贴生，干燥花。	中华人民共和国卫生部药品标准 (蒙药分册1998)	kg	3	1包
61	小秦艽花	本品1~3朵簇生，中间一朵稍大，多皱缩，有的带花序梗，长1~3cm。干燥花。	中华人民共和国卫生部药品标准 (蒙药分册1998)	kg	1	1包
62	秦艽	呈类圆柱形，上粗下细，扭曲不直，长10~30cm，直径1~3cm。表面黄棕色或灰黄色，有纵向或扭曲的纵皱纹，顶端有残存茎基及纤维状叶鞘。	《中国药典》 2020	kg	1	1包
63	漏芦	本品呈扁球形或类球形，直径3~7cm。	《中华人民共和国卫生部标准》	kg	1	1包
64	野菊花	本品呈类球形，直径0.3~1cm，棕黄色。干燥头状花序。	《中国药典》 2020	kg	1	1包
65	款冬花	本品呈长圆棒状、苞片外表面紫红色或淡红色，内表面密被白色絮状茸毛。体轻，撕开后可见白色茸毛。	《中国药典》 2020	kg	1	1包
66	金莲花	本品呈不规则团状，皱缩，直径1~2.5cm，金黄色或棕黄色，干燥花。	中华人民共和国卫生部药品标准 (蒙药分册1998)	kg	1	1包
67	多叶棘豆	本品根呈圆柱形，多纠聚扭曲，根头直径0.5~1cm；外表黑褐色，具粗网纹，干燥全草。	中华人民共和国卫生部药品标准 (蒙药分册1998)	kg	3	1包
68	枇杷叶	本品呈长圆形或倒卵形，长12~30cm，宽4~9cm。先端尖，基部楔形，边缘有疏锯齿，近基部全缘。	《中国药典》 2020	kg	3	1包
69	茵陈	多卷曲成团状，灰白色或灰绿色，全体密被白色茸毛，绵软如绒。茎细小，长1.5~2.5cm，直径0.1~0.2cm，除去表面白色茸毛后可见明显纵纹；质脆，易折断。叶具柄；展平后叶片呈一至三回羽状分裂，叶片长1~3cm，宽约1cm；小裂片卵形或稍呈倒披针形、条形，先端锐尖。	《中国药典》 2020	kg	1	1包

70	黑冰片	本品为猪科动物野猪的干燥成形粪便。春、秋拣取，晒干，焖煨成炭。呈大小不等的团块状或小块碎片状，乌黑光亮，直径2~3cm。	内蒙古蒙药材标准 1986年版	kg	10	1包
71	方海	多破碎。有的被有坚硬的甲壳，背面呈黄褐色，腹面呈淡黄棕色；甲壳呈方形，后半部宽于前半部，背面隆起，有似“H”形纹理，额缘及前侧缘各有4齿。	内蒙古蒙药材标准 1986年版	kg	30	1包
72	牛胆粉	本品为黄棕色至黄褐色粉末，气微腥，味极苦，干燥胆汁。	内蒙古蒙药材标准 (增补版) 2015年版	kg	25	1包
73	五灵脂	五灵脂又名药本、寒号虫粪、灵脂等分为灵脂米、灵脂块两种。灵脂米即复齿鼯鼠的干燥粪便。	内蒙古蒙药材标准 1986年版	kg	15	1包
74	水牛角	本品呈稍扁平而弯曲的锥形，长短不一。表面棕黑色或灰黑色，一侧有数条横向的沟槽，另一侧有密集的横向凹陷条纹。	《中国药典》 2020	kg	10	1包
75	水牛角浓缩粉	本品为牛科动物水牛的角的半浓缩粉。	《中国药典》 2020	kg	10	1包
76	驴血	本品为大小不一的不规则块状，大者成块，小者为粒。灰褐色，小颗粒表面暗淡，质松脆。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	2	1包
77	珍珠	本品呈类球形、长圆形、卵圆形或棒形，直径1.5~8mm。表面类白色、浅粉红色、浅黄绿色或浅蓝色，半透明，光滑或微有凹凸，具特有的彩色光泽。质坚硬，破碎面显层纹。	《中国药典》 2020	kg	5	1包
78	牛黄	本品多呈卵形、类球形、三角形或四方形，大小不一，直径0.6~3(4.5)cm，少数呈管状或碎片。牛科动物牛的干燥胆结石。	《中国药典》 2020		0.2	1包
79	西红花	本品线形，三分枝，长约3cm。干燥柱头。	《中国药典》 2020	kg	1	1包
80	熊胆粉	本品为不规则碎片、颗粒或粉末，黄色至深棕色，有的呈深绿色或淡红色，半透明，有玻璃样光泽。	《中华人民共和国 卫生部标准》	kg	0.5	1包
81	冬虫夏草	本品由虫体与从虫头部长出的真菌子座相连而成。虫体似蚕，长3~5cm，直径0.3~0.8cm；表面深黄色至黄棕色，有环纹20~30个，近头部的环纹较细；头部红棕色；足8对，中部4对较明显；质脆，易折断，断面略平坦，淡黄白色。子座细长圆柱形，长4~7cm，直径约0.3cm；表面深棕色至棕褐色，有细纵皱纹，上部稍膨大；质柔韧，断面类白色。	《中国药典》 2020	kg	0.2	1包

82	没药	本品由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成。为黄色疏松粉末。味苦，微甘。	《中国药典》 2020	kg	30	1包
83	人工牛黄	本品由牛胆粉、胆酸、猪去氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成。为黄色疏松粉末。味苦，微甘。	《中国药典》 2020	kg	30	1包
84	白礞砂	本品为白色结晶体，呈不规则的块状或粒状，大小不一。	内蒙古蒙药材标准 1986年版	kg	10	1包
85	红石膏	本品多呈不规则的扁平块状或碎块。表面粉红色，半透明。体重，质硬，易碎，垂直方向断裂，断面显稍斜的纹理，纤维状。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	10	1包
86	海金沙	本品呈粉末状，棕黄色或浅棕黄色。干燥成熟孢子。	《中国药典》 2020	kg	5	1包
87	紫礞砂	本品为块状结晶体，多数呈立方体，大小不等，有棱角或凹凸不平，有的显不规则小孔。矿物。	内蒙古蒙药材标准 1986年版	kg	5	1包
88	光明盐	本品为天然食盐结晶，主含氯化钠（NaCl）。为方块状结晶性盐，大小不一。	内蒙古蒙药材标准 1986年版	kg	5	1包
89	阿魏	本品呈不规则的块状和脂膏状。颜色深浅不一，表面蜡黄色至棕黄色，树脂。	《中国药典》 2020	kg	5	1包
90	草阿魏	本品呈类圆形厚片，厚1~4cm，直径2~9cm。外表皮灰棕色至棕褐色，较薄，有的可见横长皮孔样突起或支根痕。根头部具环状横纹及细毛状枯叶纤维。切面灰白色或红棕色，纤维性，有裂隙，有的可见明显放射状纹理。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	2	1包
91	冰片 (合成龙脑)	本品为无色透明或白色半透明的片状松脆结晶；气清香，味辛、凉；具挥发性，点燃发生浓烟，并有带光的火焰。	《中国药典》 2020	kg	2	1包
92	芒硝	本品为棱柱状、长方形或不规则块状及粒状。无色透明或类白色半透明。质脆，易碎，断面呈玻璃样光泽。	《中国药典》 2020	kg	1	1包
93	禹粮土	本品呈不规则块状或粉末，红棕色至赭色。	藏药标准（西藏、青海、四川、甘肃、云南、新疆六局合编）	kg	1	1包
94	木香	本品呈圆柱形或半圆柱形，长5~10cm，直径0.5~5cm。干燥根。	《中国药典》 2020	kg	80	1包
95	北沙参	本品呈细长圆柱形，偶有分枝，长15~45cm，直径0.4~1.2cm。干燥根。	《中国药典》 2020	kg	50	1包
96	大黄	本品呈类圆柱形、圆锥形、卵圆形或不规则块状，长3~17cm，直径3~10cm。的干燥根和根茎。	《中国药典》 2020	kg	30	1包
97	甘草	根呈圆柱形，长25~100cm，直径6~3.5cm。干燥根和根茎。	《中国药典》 2020	kg	30	1包
98	山柰	本品多为圆形或近圆形的横切片，直径1~2cm，厚0.3~0.5cm。干燥根茎。	《中国药典》 2020	kg	30	1包

99	麦冬	本品呈纺锤形，两端略尖，长1.5~3cm，直径0.3~0.6cm。干燥块根。	《中国药典》 2020	kg	20	1包
100	拳参	本品呈扁长条形或扁圆柱形，弯曲，有的对卷弯曲，两端略尖，或一端渐细，长6~13cm，直径1~2.5cm。干燥根茎。	《中国药典》 2020	kg	20	1包
101	土木香	本品呈圆锥形，略弯曲，长5~20cm。表面黄棕色或暗棕色，有纵皱纹及须根痕。根头粗大，顶端有凹陷的茎痕及叶鞘残基，周围有圆柱形支根	《中国药典》 2020	kg	20	1包
102	胡黄连	本品呈圆柱形，略弯曲，偶有分枝，长3~12cm，直径0.3~1cm。干燥根茎。	《中国药典》 2020	kg	20	1包
103	石菖蒲	本品呈扁圆柱形，多弯曲，常有分枝，长3~20cm，直径0.3~1cm。干燥根茎。	《中国药典》 2020	kg	20	1包
104	甘松	本品略呈圆锥形，多弯曲，长5~18cm。干燥根及根茎。	《中国药典》 2020	kg	20	1包
105	诃子汤泡草乌	本品呈不规则长圆锥形，略弯曲，长2~7cm，直径0.6~1.8cm。表面呈黄褐色至棕褐色，断面白色或灰白色。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	10	1包
106	干姜	呈扁平块状，具指状分枝，长3~7cm，厚1~2cm。表面灰黄色或浅灰棕色，粗糙，具纵皱纹和明显的环节。干燥根茎。	《中国药典》 2020	kg	10	1包
107	姜黄	本品呈不规则卵圆形、圆柱形或纺锤形，常弯曲有的具短叉状分枝，长2~5cm，直径1~3cm。干燥根茎。	《中国药典》 2020	kg	5	1包
108	黄连	多集聚成簇，常弯曲，形如鸡爪，单枝根茎长3~6cm，直径0.3~0.8cm。干燥根茎。	《中国药典》 2020	kg	5	1包
109	茜草	本品根茎呈结节状，丛生粗细不等的根。根呈圆柱形，略弯曲，长10~25cm，直径0.2~1cm，干燥根和根茎。	《中国药典》 2020	kg	5	1包
110	紫茉莉	本品根为圆柱形，横切或纵切成不规则块片，大小不等，横切者呈类圆柱状或圆片状，直径可达4cm，表面灰褐色或褐棕色，粗糙，有纵沟纹及横长皮孔样突起及支根痕。质坚硬，不易断，断面灰白色，有凹凸不平的同心环纹，纵剖面有纵条纹，具粉性。	内蒙古蒙药饮片炮制规范2020年版	kg	5	1包
111	手参	本品略呈手状，长1~4.5cm，直径1~3cm，干燥块茎。	内蒙古蒙药材标准 1986年版	kg	2	1包
112	三七	主根呈类圆锥形或圆柱形，长1~6cm，直径1~4cm，干燥根和根茎。	《中国药典》 2020	kg	5	1包
113	香附	本品多呈纺锤形，有的略弯曲，长2~3.5cm，直径0.5~1cm。	《中国药典》 2020	kg	3	1包
114	醋甘遂	本品呈椭圆形、长圆柱形或连珠形，长1~5cm，直径0.5~1.5cm。表面黄色至黄棕色，折断面黄白色，木部微显放射状纹理。具醋酸气。	北京市中药饮片炮制规范2005年版	kg	2	1包

115	白头翁	本品呈类圆柱形或圆锥形，稍弯曲，长6~20cm，直径0.5~2cm。干燥根。	《中国药典》 2020	kg	2	1包
116	川木香	本品呈圆柱形或有纵槽的半圆柱形，稍弯曲，长10~30cm，直径1~3cm。干燥根	《中国药典》 2020	kg	2	1包
117	紫草	呈不规则的长圆柱形，多扭曲，长7~20cm，直径1~2.5cm。干燥根。	《中国药典》 2020	kg	2	1包
118	木通	本品呈长圆柱形，略扭曲，长50~100cm，直径2~3.5cm。表面黄棕色或黄褐色，有纵向凹沟及棱线；节处多膨大，有叶痕及侧枝痕。残存皮部易撕裂。质坚硬，不易折断。	《中国药典》 2020	kg	2	1包
119	当归	本品略呈圆柱形，下部有支根3~5条或更多，长15~25cm。表面浅棕色至棕褐色，具纵皱纹和横长皮孔样突起。	《中国药典》 2020	kg	1	1包
120	绵马贯众	绵马贯众 全体呈长倒卵形，略弯，上端钝圆或截形，下端较尖；有的纵切为两瓣，长约10~20cm，直径5~8cm。干燥根茎。	内蒙古药材标准 1986年版	kg	1	1包
121	丹参	本品根茎短粗，顶端有时残留茎基。根数条，长圆柱形，略弯曲，有的分枝并具须状细根，长10~20cm，直径0.3~1cm。表面棕红色或暗棕红色，粗糙，具纵皱纹。老根外皮疏松，多显紫棕色，常呈鳞片状剥落。质硬而脆，断面疏松，有裂隙或略平整而致密，皮部棕红色，木部灰黄色或紫褐色，导管束黄白色，呈放射状排列。	《中国药典》 2020	kg	1	1包
122	杜仲	本品呈板片状或两边稍向内卷，大小不一，厚3~7mm。外表面淡棕色或灰褐色，有明显的皱纹或纵裂槽纹，有的树皮较薄，未去粗皮，可见明显的皮孔。内表面暗紫色，光滑。质脆，易折断，断面有细密、银白色、富弹性的橡胶丝相连。	《中国药典》 2020	kg	1	1包
123	川芎	本品为不规则结节状拳形团块，直径2~7cm。表面灰褐色或褐色，粗糙皱缩，有多数平行隆起的轮节，顶端有凹陷的类圆形茎痕，下侧及轮节上有多数小瘤状根痕。质坚实，不易折断，断面黄白色或灰黄色，散有黄棕色的油室，形成层环呈波状。	《中国药典》 2020	kg	1	1包
124	桂枝	本品呈长圆柱形，多分枝，长30~75cm，粗端直径0.3~1cm。表面红棕色至棕色，有纵棱线、细皱纹及小疙瘩状的叶痕、枝痕和芽痕，皮孔点状。质硬而脆，易折断。切片厚2~4mm，切面皮部红棕色，木部黄白色至浅黄棕色，髓部略呈方形。	《中国药典》 2020	kg	1	1包

125	牛膝	本品呈细长圆柱形，挺直或稍弯曲，长15～70cm，直径0.4～1cm。表面灰黄色或淡棕色，有微扭曲的细纵皱纹、排列稀疏的侧根痕和横长皮孔样的突起。质硬脆，易折断，受潮后变软，断面平坦，淡棕色，略呈角质样而油润，中心维管束木质部较大，黄白色，其外周散有多数黄白色点状维管束，断续排列成2～4轮。	《中国药典》 2020	kg	1	1包
126	延胡索	本品呈不规则的扁球形，直径0.5～1.5cm。表面黄色或黄褐色，有不规则网状皱纹。顶端有略凹陷的茎痕，底部常有疙瘩状突起。质硬而脆，断面黄色，角质样，有蜡样光泽。	《中国药典》 2020	kg	1	1包