

新巴尔虎右旗农牧和科技局苏木镇传统畜牧业转型升级配套项目中标（成交）明细

内蒙古旭程弘熙造价咨询有限公司受新巴尔虎右旗农牧和科技局委托，采用询价进行采购苏木镇传统畜牧业转型升级配套项目（项目编码：HZCXYQS-X-H-250026）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：呼伦贝尔安太环境和职业卫生检测评估有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,470,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			<div>符合招标文件要求：洗羊设备： 1. 所需钢材全部采用国标，药浴池为U型回旋结构 2. 药浴机以防锈防碱抗酸处理 3. 90-16轮胎2个，平衡支架4个 4. 配抽水设备 ★洗羊机其他细节部分需按甲方要求定制。</div> <div>安全防控： 1、全景细节像素均不小于400万,CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸 2、内置GPU芯片,支持深度学习算法,有效提升检测准确率 3、细节相机支持不小于25倍光学变倍 4、全景相机内置不小于30米白光灯补光,采用暖色调和柔化处理,有效降低炫目程度；细节相机内置不小于150米柔光补光,采用倍率与补光灯功率匹配算法,补光效果更均匀 5、设备可输出全景画面和细节画面,所有摄像机可通过IE浏览器设置云台转动位置 6、★全景摄像机：水平：0°~360°,连续旋转,垂直角度：0°~30°；细节摄像机水平角度：0°~340°,垂直角度：-10°~180°,旋转过程中无水平翻转（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7、支持快速智能切换,当更换当前智能模式时设备不需重启,新智能使能后即可生效。</div> <div>8、多场景分别配置不同智能后,可进行多场景智能巡航,进行不同智能功能的分时复用 9、★设备细节镜头内置GMR磁场传感器，当镜头群组收到外力作用发生偏移时可自动复位（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 10、★设备细节镜头从最小倍变倍聚焦至设备100m处人脸目标时间不大于0.3s，抓拍图片中人脸目标像素不低于70×70；从最小倍变倍聚焦至设备100m处车牌目标时间不大于0.3s，抓拍图片中车牌目标像素不低于150×50（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章</div>							

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02221600 畜牧饲养机械	洗羊设备及智慧安全防控	11、★设备支持手动或自动启动雨刷功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 12、★全景摄像机具有4个暖光灯,细节摄像机具备6个混光灯,每个补光灯均包含红外补光模块和白光补光模块,设备支持混合补光,可单独开启红外灯和白光灯。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 13、10mm到50mm变焦过程中镜头光圈保持不变（F1.2±0.1） 14、★设备具有螺纹和卡扣安装接口，支持螺纹安装或支架安装方式（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 15、内置2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能 16、支持IP67防护等级,8000V防雷、防浪涌和防突波保护 17、支持支持DC36V±25%宽电压输入 18.★提供生产厂商售后服务承诺。 录像设备： 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1路。 1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理16张/秒人脸； 2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：8路； 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@25fps；6路12MP@25fps；8路8MP@25fps； 开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps； 报警输入：4路； 报警输出：2路； 硬盘接口：2个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） ★需包含智慧防控所配套设备。 ★标星项为重要参数，不允许负偏离，不提供或不满足按无效投标处理。	诚扬	河南诚扬机械制造有限公司、河南诚扬机械制造有限公司、呼伦贝尔安太环境和职业卫生检测评估有限公司	河南、河南、内蒙古	125,000.00	7.00	套	875,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
A02220100	拖拉机		LW704-1 力王农装：符合招标文件要求	潍柴	山东雷沃重工有限公司	山东	85,000.00	7.00		595,000.00

内蒙古旭程弘熙造价咨询有限公司
2025年12月10日