

扎兰屯市发展和改革委员会2025年防汛抗旱物资采购项目中标（成交） 明细

扎兰屯市鑫硕工程项目管理有限责任公司受扎兰屯市发展和改革委员会委托，采用询价进行采购2025年防汛抗旱物资采购项目（项目编号：HZCZLTS-X-H-250019）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：呼伦贝尔天之林科技有限公司

1.2、中标（成交）总价：1,220,278.00元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A07090201 塑料制品	编织袋	1.产品原料材质全新聚丙烯树脂单袋质量（g）80g 尺寸：长度×宽度(cm)85×50经纬密度（根/10cm） 40×40~48×48色泽白色（原色） 2.外观质量检查应符合要求，并且每条袋跳丝、断丝、 乱丝等累计少于5处，缝编织袋制不良、断线、破边、 散边等累计少于5处，同一单项缺陷少于3处。 3.包装：每500条编织袋为一件，外用黑色编织布包装 ，机械打包3~4道，包装应平整、牢固，无破损、无 沾污。 4.标识：每包外包装竖着印刷产品规格、数量、重量、 生产日期、生产厂家、监制单位，包装内放置产品合格 证。 技术要求满足水利部防汛储备验收标准《SL297-2004 》	瑞田	新河县瑞田塑业有限公司	河北省	0.75	100000.00	条	75,000.00
1-2	A07010402 铸造生铁	铅丝笼网片	铅丝规格：4.0mm(8号线)热镀锌铁丝。力学性能：上 锌量：270.抗拉强度：350-450.延伸率：17%.编制 规格：面积为2米*3米。孔径：15cm-15cm。150片 一捆。（需配套5吨热镀锌丝）	天之林	呼伦贝尔天之林科技有限公司	内蒙古自治区	57.00	16000.00	片	912,000.00
1-3	A07010525 锌材	热镀锌丝	直径>3.4mm。20公斤一捆。	天之林	呼伦贝尔天之林科技有限公司	内蒙古自治区	6.00	2000.00	公斤	12,000.00
1-4	A07010407 铸铁管	铁锹	1.材质：45号钢，经过淬火回火处理，揪头具有良好的 硬度和耐磨性，能实现砍砖头、水泥地面，钢板不卷 口不崩口。 2.斧柄材质：硬杂木，能够为本铲提供足够的强度，表 面打磨光滑上漆处理，手感舒适不磨手。 3.尖头300把、平板300把。	昌林	太谷昌林工具有限公司	山西省	28.00	600.00	把	16,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-5	A02061915 手电筒	强光手电	<p>1、具有国家相关检测报告全性能委托检验，符合《GB 30734-2014消防员照明灯具》标准。</p> <p>2、重量≤0.95kg</p> <p>3、外观及装配：灯具外观应清洁、光滑、整齐，无污损、腐蚀、划伤、毛刺、裂痕、变形现象。灯具各零部件装配应完整、精确、牢靠，无缺损、错位、松动现象，开关操作应方便、灵活、可靠。</p> <p>4、耐电压性能：灯具应能承受频率为 50 Hz±0.5 Hz，交流电压为500V±50V，历时60s±5s的耐电压试验。试验过程中，灯具不应出现表面飞弧和击穿现象。试验结束后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。</p> <p>5、灯具的充电器应采用插头与交直流转换器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路。</p> <p>6、高低温贮存：分别在-40°C±2°C和70°C±2°C的环境下贮存16小时后经过8小时的常温恢复试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。</p> <p>7、额定功率：≥9W，额定容量：≥4.4Ah，额定电压：≥11.1V。</p> <p>8、灯具符合GB/T 3836.1-2021防爆标准，防爆等级不低于Ex db ib IIC T6Gb。</p> <p>9、低压状态下强光可连续使用≥2-4h，弱光≥4-8h；</p> <p>10、灯具外壳防护等级应满足GB/T 4208-2017规定的IP66/ IP68 的要求；当防护等级为IP66/ IP68时，灯具的潜水深度≥1.5米和持续时间≥1小时；</p> <p>11、充电模式：多功能充电；</p> <p>12、灯泡及附件种类：LED；</p> <p>13、高亮度(最大光通量) ≥3000流明及以上；</p> <p>14、射程≥1000m；</p> <p>15、材质：铝合金；</p> <p>16、连续照明时间≥ 12小时；</p> <p>17、防水级别：IP34上；</p>	海王鑫	深圳市海王鑫科技有限公司 广东省	105.00	200.00	个	21,000.00
1-6	A07010350 高分子防水卷材(片)材	彩条布	12米宽×30米长；材质：聚乙烯全新料，双层防水防雨	朗朗	海宁市朗朗涂层层材料有限公司 浙江省	350.00	60.00	卷	21,000.00
1-7	A02340800 应急救援设备类	救生衣	1、救生衣:雅马哈款，衣长:58cm允差±3%；腰，腹宽不低于20cm；颜色:橙色；浮力>7.5 kg；哨笛:1只；逆向反光片≥200cm ² ；重量:≤0.8kg；经、纬向拉断强度≥784N，经、纬向密度≥106根，缝线为耐油，耐海水的机缝线，断裂强度≥19.6N。缚带为柔软的编织带，或用与面料相同的布料制成，断裂强度≥882N。填充物：高密度浮力棉。	江海	东台市江海救生设备有限公司 江苏省	70.00	400.00	件	28,000.00
1-8	A05030304 鞋、靴及附件	雨靴	<p>长筒雨靴</p> <p>1、鞋帮高度：高度高于35cm。</p> <p>2、鞋面材质:橡胶。</p> <p>3、鞋头款式:圆头。</p> <p>4、制鞋工艺:连帮注塑工艺。</p> <p>5、鞋底材质:橡胶底。</p> <p>6、闭合方式:全包围合。</p> <p>7、类型:绝缘靴(性能指标6KV)。</p> <p>8、鞋帮材质：橡胶</p> <p>9、40、41、42、43、44、45码各50双。</p>	回力	上海回力鞋业有限公司 上海市	60.00	300.00	双	18,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-9	A05030699 其他室外装具	雨伞	黑色长柄，半自动。90公分长，双筋钢架雨伞。	红叶	浙江红叶伞业有限公司	浙江省	45.00	300.00	把	13,500.00
1-10	A05030304 鞋、靴及附件	黄胶鞋	双层作训鞋，39、40、41、42、43、44、45、46码各50双。	天征	天津市红联橡胶制品有限公司	天津市	35.00	534.00	双	18,690.00
1-11	A05030303 普通服装	迷彩服	武警士兵夏作训服 主面料：涤绵维混纺夏迷彩布（深橄榄绿、豆绿、棕、黑四色组合的林地型迷彩布） 16.4texX2/16texX2，涤60%、维纶20%、棉20% 尺寸：L（170）、XL(175)、XXL(180)、XXXL(185)型各50套。	利廷	广州顺心潮流服装有限公司	广东省	180.00	200.00	套	36,000.00
1-12	A05030303 普通服装	分体式雨衣雨裤	1.面料：上衣及裤子采用无气味的40支斜纹绒面布+全新明胶PVC涂层复合的防水面料，里衬为条纹透气网格布针缝处有胶条封制，以防渗水；（舒适，透气，不闷热） 2.安全性：整衣前后加装反光条，反光条宽度≥5cm；可拆卸帽檐。 3.工艺技术：接缝处全部高强度PVC高压密封胶条热合压胶。 4.反光材料：高亮织带反光，夜间能见度500米。安全系数大于普通雨衣3倍。 5.色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍色牢度大于4级，不褪色。耐摩擦色牢度大于等于4。 6.拉链纽扣：高级顺滑树脂拉链，树脂纽扣。 7.松紧：袖口隐藏式高弹松紧，防止雨水倒灌。（裤子采用高弹松紧腰） 8.门襟：采用大小门襟双门襟防止逆风灌水灌风，同时又具有保暖性。 9.静水压：面料静水压大于20KPA。 10.PH值:6.2±1.0，无甲醛，无异味。 11.无可分解致癌芳香胺染料 12.口袋：上衣外两侧各有一个斜袋加袋盖防止灌水 13.雨帽：采用可隐藏衣领式。 14.执行标准：完全按照国家雨衣标准QB/T4999-2016及国家纺织产品基本安全技术规范《GB/T18401-2010》。	正招	湖南正招雨衣有限公司	湖南省	120.00	200.00	件	24,000.00
1-13	A02091210 扩音设备	高频扩音喇叭	输出功率：50w,频响范围:100-20000m.喊话+警报+录音使用时间>7小时。	麦博	深圳麦博电器有限公司	广东省	65.00	20.00	个	1,300.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-14	A05030399 其他被服	棉被	<p>棉被参数： 重量：≥3kg 允差±3% 棉胎技术参数 尺寸：200cm×160cm,允差±2%；原料符合CB1838-2007标准4.1要求;铺棉、包边、研磨率、网纱(面纱、筋纱)符合GH/T1020-2000标准要求。 棉胎级别：二级 颜色级：≥白棉二级 含杂率%：≤0.5 短纤维含量%：≤21 纤维含量：100%棉 工艺要求：包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，未塌边。铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块，棉絮韧性好。 面料:纯棉(3268):军绿色，甲醛含量、p值符合GB18401-2010指标要求 被罩技术参数 尺寸：大于棉胎尺寸 颜色：军绿色</p>	天恒宇诚	河北天恒宇诚服装有限公司	河北省	40.00	169.00	床	6,760.00
1-15	A05030399 其他被服	棉褥	<p>棉褥参数： 重量：≥2kg 允差±3% 棉胎技术参数 尺寸：200cm×90cm,允差±2%；原料符合CB1838-2007标准4.1要求;铺棉、包边、研磨率、网纱(面纱、筋纱)符合GH/T1020-2000标准要求。 棉胎级别：二级 颜色级：≥白棉二级 含杂率%：≤0.5 短纤维含量%：≤21 纤维含量：100%棉 工艺要求：包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，未塌边。铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块，棉絮韧性好。 面料:纯棉(3268):军绿色，甲醛含量、p值符合GB18401-2010指标要求 被罩技术参数 尺寸：大于棉胎尺寸，颜色：军绿色</p>	天恒宇诚	河北天恒宇诚服装有限公司	河北省	28.00	505.00	床	14,140.00
1-16	A05030499 其他床上装具	折叠床	<p>防水涂层牛津布，蓝色。 架子材质：钢管，展开尺寸：185*70*35cm。提供第三方出具的符合中华人民共和国民政行业标准MZ/T015.1-2010《救灾装具第1部分:折叠床》或中华人民共和国应急行业标准MZ/T015.1-2010《救灾装具第1部分:折叠床》标准的检测报告，检测内容包含PVC涂层布性能【单位面积质量、断裂强力、撕破强力、抗粘连性、静水压、阻燃性能(损毁长度，续、阴燃时间、熔融滴落物)】、焊接钢管及钢板的规格尺寸和喷塑漆膜厚度及喷塑漆膜耐腐蚀性。</p>	侨裕	常州侨裕旅游用品有限公司	江苏省	72.00	29.00	张	2,088.00

扎兰屯市鑫硕工程项目管理有限责任公司

2025年04月28日