

乌拉特前旗小余太镇人民政府乌拉特前旗小余太镇2025年易地搬迁后续扶持花菇产业园提升改造项目中标（成交）明细

内蒙古诚博项目管理有限公司受乌拉特前旗小余太镇人民政府委托，采用公开招标进行采购乌拉特前旗小余太镇2025年易地搬迁后续扶持花菇产业园提升改造项目（项目编号：BSZCQQS-G-H-250005）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：13,847,982.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02229900其他农业和林业机械	振动筛料机	直线振动筛利用振动电机激振作为振动源，使物料在筛网上被抛起，同时向前作直线运动，物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口，通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构，无粉尘溢散，自动排料，更适合于流水线作业外形尺寸：2.5M*1.3M*1.6M 功率：4KW 传动形式：20A链条	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	10,800.00	1.00	台	10,800.00
1-2	A02229900其他农业和林业机械	1级刮板提升机	整机运行平稳、结构尺寸小、输送量大、能耗低、物料破损率低 外形尺寸：4.5M*0.5M*0.5M 功率：5.5KW 传动形式：20A链条 材质：Q345钢	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	19,200.00	2.00	台	38,400.00
1-3	A02229900其他农业和林业机械	8立方拌料箱	双重搅拌内外双重螺带反向搅拌使物料更均匀出料热链接处理轴软启动。配合大尺寸压盘。与上料口结合不漏粉 外形尺寸：3.5M*1.26M*1.6M 功率：22KW 传动形式：28A链条 材质：Q345钢	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	108,400.00	3.00	台	325,200.00
1-4	A02229900其他农业和林业机械	2级刮板提升机	整机运行平稳、结构尺寸小、输送量大、能耗低、物料破损率低 外形尺寸：4.5M*0.5M*0.5M 功率：5.5KW 传动形式：20A链条	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	19,200.00	1.00	台	19,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	A02229900 其他农业和林业机械	12立方拌料箱	双重搅拌内外双重螺带反向搅拌使物料更均匀出料热链接处理轴软启动。配合大尺寸压盘。 外形尺寸：3.9M*1.51M*1.7M 功率：22KW 传动形式：28A链条	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	138,200.00	1.00	台	138,200.00
1-6	A02229900 其他农业和林业机械	皮带输送机	支架采用方通烤漆，台面是16厘防火板+2厘防静电胶皮组成。电机配有调速器 外形尺寸：13M*0.5M*0.1M 功率：1.5KW 传动形式：PVC皮带	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	26,400.00	1.00	台	26,400.00
1-7	A02229900 其他农业和林业机械	6工位布料机	可提供6台智能装袋机的定量供料料斗内无残料余料大功率分装满足全工况全荷载工作。 外形尺寸：15M*0.5M*0.5M 功率：7.5KW 传动形式：20A链条	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	248,400.00	1.00	台	248,400.00
1-8	A02229900 其他农业和林业机械	全自动装袋机	配套动力：搅笼头电机4.4KW（伺服电机）380v 搅笼主轴电机3.0KW（伺服电机）380v（三项） 抱盒电机2.3KW（伺服电机）220v（两项） 水平电机0.75KW（伺服电机）220v（两项） 垂直电机0.75KW（伺服电机）220v（两项） 撑袋电机0.4KW（伺服电机）220v（两项） 切刀电机0.4KW（伺服电机）220v（两项） 送袋电机0.4KW（伺服电机）220v（两项） 放袋电机0.12KW（单向定速）220v（两项） 涡轮风机2.2KW（4级）380v（三项） 窝口机主电机：0.75KW（4级） 窝口机调速电机：0.25KW（4级） 外形尺寸：2360mmX1590mmX1990mm(长X宽X高) 生产效率：1000-1200袋/小时整机重703公斤 参考菌袋：（15.8-16.2）卷膜（最高可装25厘米高） 震盘配套动力：0.6KW.220V（单项）整机重：113公斤	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	283,200.00	6.00	台	1,699,200.00
1-9	A02229900 其他农业和林业机械	出包皮袋	外形尺寸：1M*0.5M*0.1M 功率：1.5KW 传动形式：PVC皮带	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	4,800.00	4.00	台	19,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-10	A02229900 其他农业和林业机械	皮带输送机	支架采用方通烤漆，台面是 16 厘防火板+ 2 厘防静电胶皮组成。电机配有调速器 外形尺寸： 13M*0.5M*0.1M 功率： 1.5KW 传动形式：PVC皮带	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	146,800.00	1.00	台	146,800.00
1-11	A02229900 其他农业和林业机械	进包装置	全角度配合自动装袋机定量向装袋机供给 外形尺寸： 1M*0.5M*0.1M 功率： 1.5KW	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	14,400.00	1.00	台	14,400.00
1-12	A02229900 其他农业和林业机械	全自动上架机	本设备采用 PLC+ 触摸屏控制，实现智能化操作管理，简便、易掌握。可大大地减少劳动力和降低劳动强度。包含控制系统、爬坡控制、传感系统、托举控制等。 外形尺寸： 1.5M*1.5M*3M 功率： 2.5KW 传动形式： 16A 链条	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	311,600.00	1.00	台	311,600.00
1-13	A02229900 其他农业和林业机械	装袋线电控箱	手动/自动工频控制定时软启动起停。 外形尺寸： 0.5M*0.2M*0.5M 功率： 5.5KW	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	26,400.00	1.00	台	26,400.00
1-14	A02229900 其他农业和林业机械	电气一体化微压灭菌柜	食用菌常压高温灭菌柜，采用 PLC 系统智能控制，设备规格长短尺寸大小，材质都可定制（不锈钢*门口最厚处不低于 20mm ）。灭菌柜采用压缩岩棉保温，耐高温硅胶充气胶条密封紧密，灭菌时间短，灭菌彻底无死角，安全高效还节省燃料。电加热、煤柴、生物质颗粒、天然气等多种选择。可自动启动无须人员照看，自动加热自动进气， 排水，排气还可手机或者电脑远程控制机器自动补水无需人员照看常规可到 105度到115度 ，容量： 10800 袋。 尺寸： 13500*3500mm	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	680,000.00	4.00	台	2,720,000.00
1-15	A01010226 仓储用房	排潮间	排除灭菌柜多余蒸汽冷却室内高温空气迅速通过冷却通道拍向室外。 风量： 8000 立方/h 开门方式：平开 工作方式：冷却	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	2,200.00	170.00	m²	374,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-16	A02051318 输送管道	管道铺设	给水管道材质：ppr 车间输送管道：ppr	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	103,900.00	1.00	项	103,900.00
1-17	A02229900 其他农业和林业机械	灭菌架	工艺要求：尺寸须符合上下架机正负公差不得超过5毫米焊接须使用混合气焊道强度不低于母材80%-90% 材质：不锈钢 尺寸：1600*500*2000	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	4,320.00	352.00	个	1,520,640.00
1-18	A02229900 其他农业和林业机械	水软化处理系统	有效去除水中的杂质、沉淀物和悬浮物、过滤精度可达1--5微米滤罐里面可以根据企业需求加入树脂用于软化水，加入锰砂滤料用于除铁锰，也可以加入石英砂和活性炭，滤料根据需求处理达到用水标准。过滤工序：3道罐体材质：树脂 过滤介质：石英砂、木炭、树脂	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	144,000.00	1.00	个	144,000.00
1-19	A02229900 其他农业和林业机械	10立方不锈钢水箱	水箱由模压板组合氩弧焊工焊接拼装内部有不锈钢加强拉筋，强度高重量轻功能结构专业造型美观全封闭水箱/有进出水、溢流、排污之功能。 储水：10吨	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	42,000.00	1.00	个	42,000.00
1-20	A02229900 其他农业和林业机械	水箱用增压泵	具有加热性能好，韧性高的特点，更易清洁过滤更细，防止杂质堵塞叶轮，使用清水，扬程高，压力大加厚底座，底部大孔设计叶轮也可以抽杂质液体，出水量大扬程：27m功率：1500w	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	10,800.00	2.00	台	21,600.00
1-21	A02229900 其他农业和林业机械	空压机电源总控箱	外形尺寸：0.5M*0.2M*0.5M 功率：40KW	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	6,000.00	2.00	台	12,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-22	A02229900 其他农业和林业机械	空气压缩机	操作方便，简单，运行状态一目了然，能在无人值守的情况下 24 小时为您工作（满载自动停机）非正常因素出现，中文提示维护或检修。留有备用输出接口，可实现多台机组连锁控制及远程诊断控制阴阳转子设计中，包含两个转子，分别是阳转子与阴转子，阳转子具有 5 个叶片和阴转子具有 6 个叶片。而开山总厂螺杆空压机采用阴阳转子，密封更好，较小的泄漏通道会产生高效的润滑膜，以减少压缩热。使得产气效果高了 10-15% 。且低速转速有效降低了操作声音和振动，大大提高了机身使用寿命，因此被公为最可靠，最耐用的机头，可连续 24 小时持久高效运转功率： 37kw 压力 0.8map 尺寸： 1200*950*1170	捷豹	广州捷豹机械有限公司	广州	158,000.00	2.00	台	316,000.00
1-23	A02229900 其他农业和林业机械	高压储气罐	储气罐具有其检测报告，储气罐配有安全阀，超压安全阀自动打开泄气 0.1-0.6 立方， 0.8Mpa 至 1.5Mpa 属于简单压力容器，无需报备， 1.6Mpa 以上的需要进行报备。 1.0 立方， 0.8Mpa 和 1.0Mpa 属于简单压力容器，无需报备， 1.3Mpa 及以上需要进行报备。 1.5 立方以上，无论压力多少都需要进行报备容量： 1000L 尺寸： 800*2150mm	东方三力	青岛东方三力压力容器有限公司	青岛	36,000.00	2.00	台	72,000.00
1-24	A02229900 其他农业和林业机械	冷冻式干燥机	除水/除尘/除油/制冷实际定时自动排水 可自由设定时间与频率 入口温度：≤ 45℃ 环境温度：≤ 38℃ 露点温度： 2-10℃ 压力损失：≤ 0.2Mpa 制冷剂： R134A 进气压力： 0.2-1.0MPA 装机环境：通风良好且无灰尘、油污之场所 安装场所：场地平整，无需地基，离墙面 80 公分距离	浙隆	杭州浙隆净化设备有限公司	杭州	31,400.00	1.00	套	31,400.00
1-25	A02229900 其他农业和林业机械	无热再生吸附式干燥机	压缩空气中含有油，固体颗粒和水蒸汽。它们混合在一起，形成粗粝的，通常是酸性的油性污垢。若不进行空气处理，这种浑浊的混合物将进入压缩空气系统.腐蚀管道，损坏气动设备，并影响产品的质量 干燥方式：无热微热无热再生吸附式干燥机是利用干燥剂材料本身所特有的毛细作用来吸附空气中的水份的 效率： 10 立方	捷豹	广州捷豹机械有限公司	广州	43,200.00	1.00	台	43,200.00
1-26	A02229900 其他农业和林业机械	过滤器	ATS 精密过滤器适用于高要求精密行业（激光切割、食品、饮料、医疗、洁净无菌实验室、自动化科技设备、精密电子工业等） 符合国家 ISO857.3 等级标准 过滤方式：吸附	捷豹	广州捷豹机械有限公司	广州	7,000.00	6.00	个	42,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-27	A01022000 库	新建百万级无菌净化车间	ATS精密过滤器适用于高要求精密行业（激光切割、食品、饮料、医疗、洁净无菌实验室、自动化科技设备、精密电子工业等）符合国家ISO857.3等级标准净化等级：万级 净化面积：800平方 包含：照明灭菌净化	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	1,800.00	800.00	m²	1,440,000.00
1-28	A02229900 其他农业和林业机械	全自动接种机	功率：4kw定量：100袋/min 接菌类型：固体撕碎填装 尺寸：1200*950*1900mm 控制：plc触屏控制 传感类型：光电感应 自动16袋同时拔棒接菌菌包可定量5g-50g接菌率99%	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	130,000.00	2.00	台	260,000.00
1-29	A02229900 其他农业和林业机械	皮带输送机	外形尺寸：4M*0.5M*0.1M 功率：1.5KW 传动形式：不锈钢辊子	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	30,000.00	3.00	台	90,000.00
1-30	A02229900 其他农业和林业机械	接种线电控箱	外形尺寸：0.5M*0.2M*0.5M 功率：5.5KW	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	26,000.00	1.00	台	26,000.00
1-31	A02100202 实验室电工仪器及指针式电表	实验室设备	烧杯，烧屏，电子秤，摇瓶机、化学实验箱、实验箱，还包括、放大镜、电压表、电流表、试管、烧杯、蒸发皿、酒精灯、洗气瓶、漏斗、量筒、托盘天平、容量瓶、量气装置等单件实验仪器。	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	11,560.00	1.00	套	11,560.00
1-32	A02030899 其他电动车辆	电动叉车	额定起重量：3000kg 载荷中心距：500mm 标准门架起升高度：3000mm 全长（不带货叉）：2155mm 全宽：1072mm 爬坡力：17	合力	盘锦合力叉车有限公司	盘锦	140,000.00	1.00	台	140,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-33	A02030899 其他电动车辆	电动地牛	外形尺寸：1.75*0.8*2.08m 框架材质：6mm（C型钢） 货叉最低高度：90mm 货叉提升高度：1600mm 车身静止高度：2080mm 货叉长度：1100mm 提升电机：2.2KW 货叉外宽：680mm 驱动轮直径：150mm 驱动轮功率：0.65KW 电池规格：48V20AH 转弯半径：1750mm	合力	盘锦合力车有限公司	盘锦	35,000.00	3.00	台	105,000.00
1-34	A02030899 其他电动车辆	电动三轮车	用途搬运转运纯电续航：35km(含)-45km(不含) 核载人数单人适用场景送货载货 最高时速：40km/h(含)-50km/h(不含) 电池质保时间一年适用人群成人 最高功率：1500W(含)-2000W(不含) 电池类型：铅酸电池	宗申	天津宗申电动车科技有限公司	天津	15,000.00	10.00	台	150,000.00
1-35	A01029900 其他构筑物	生产车间地面固化工程	在施工水泥地面固化剂之前，必须先对地面进行打磨处理。这主要是为了清除地面上附着的尘垢，并修正地面的平整度。由于水泥地面固化剂的功能性主要在于加强而非产生新特性，因此，良好的基础准备是关键，它能让硬化剂发挥更大的作用在水泥地面固化剂与水泥物质发生反应并渗透后，地面的密度会得到提升，硬度也会得到强化。然而，要达到理想的光泽度，还需要使用粗中细不同等级的水磨片进行多次打磨。 工艺：三遍打磨两遍固化	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	50.00	2300.00	m²	115,000.00
1-36	A01029900 其他构筑物	育苗棚地面硬化	育苗棚内基础开挖后进行压实，压实度不小于0.9，设置天然砂砾垫层厚20cm，之后铺透水砖（0.20*0.1.*0.06）。	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	90.00	9800.00	m²	882,000.00
1-37	A02091107 视频监控设备	厂区弱电	厂区内监控设备。	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	104.34	2300.00	m²	239,982.00
1-38	A02051999 其他泵	空气源热泵	常温额定制热功率46.5kw，产水量4300L/H；冷媒种类R410A，水流量34.4	鼎峰	前郭尔蒙古族自治县鼎峰空气能销售有限公司	松原	140,000.00	1.00	套	140,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-39	A02060200 变压器	变压器	箱式变电站（SCB-13/10/0.4/1600KVA，高压柜使用真空断路器，低压6路出线）（含安装费）	锦州变压器	锦州变压器厂	锦州	752,750.00	2.00	台	1,505,500.00
1-40	A01029900 其他构筑物	给排水工程	E100级给水管(1.25Mpa，DN100)埋深2.0m，HDPE双壁波纹管DN315，埋深2.5m	奇峰	东宁市奇峰食用菌农业科技有限公司	东宁	120.00	2300.00	m²	276,000.00

内蒙古诚博项目管理有限公司
2025年05月08日