

党政大楼西片区（市财政局、审计局
、发改委、统计局、调查队、国源公
司办公楼）消防改造_____工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

党政大楼西片区（市财政局、
审计局、发改委、统计局、
调查队、国源公司办公
楼）消防改造

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

扉一1

发展和改革委员会办公楼消防
改造工程（发改委、统计局、工程
调查队）土建

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

发展和改革委员会
办公楼消防改造工程（发改委、统计
局、调查队）土建工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（标段：党政大楼西片区消防改造
发改委、统计局、调查队）土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.5米以内 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	71.1			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 原有门拆除 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	82.95			
3	011601001001	拆除	1. 名称:拆除纸面石膏隔墙 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	52.58			
4	01B001	拆除自然排烟洞口，并加固	1. 拆除自然排烟洞口，并加固	个	1			
5	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除玻璃隔断 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	6.3			
6	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除墙体腻子、乳胶漆	m2	1742.85			
7	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除天棚腻子、乳胶漆	m2	677.4			
8	010103002001	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，人工装车，自卸汽车运废料 2. 运距：暂按10公里，结算时据实结算	m3	29.4			
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:PYC1524、PYC1518、PYC2418、PYC2418a、LDC2433 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	71.1			
10	010802004001	防火门	1. 门代号及洞口尺寸:防火门Y-FHMM1521、Y-FHM4521 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	82.95			
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍 3. 部位:过道墙面	m2	1742.85			
12	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍 3. 部位:过道天棚	m2	677.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（标段：党政大楼西片区消防改造
发改委、统计局、调查队）土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土建 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土建 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土建 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土建
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土建 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

发展和改革委员会办公楼消防
改造工程（发改委、统计局、工程
调查队）电气拆换

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

发展和改革委员会
办公楼消防改造工程（发改委、统计
局、调查队）电气
拆换工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

发展和改革委员会
办公楼消防改造工程（发改委、统计
局、调查队）电气
拆换工程

招标工程量清单

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（标段：党政大楼西片区消防改造
发改委、统计局、调查队）电气拆换

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3米以内 2. 灯具种类:应急灯	套	46			
2	011613001002	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3米以内 2. 灯具种类:疏散指示灯	套	42			
3	011613001003	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3米以内 2. 灯具种类:安全出口标志灯	套	28			
4	011612001003	管道拆除	1. 名称: 电线管DN20拆除	m	1271.18			
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED5W 3. 规格:供电时间不应小于60分钟。 4. 安装形式:墙上暗装，底距地2.3m	套	46			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED5W 3. 规格:供电时间不应小于60分钟。 4. 安装形式:墙上暗装，底距地0.5m	套	42			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED5W 3. 规格:供电时间不应小于60分钟。 4. 安装形式:门上安装，门上0.3m	套	28			
8	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	1271.18			
9	030411004001	配线	1. 名称:管内应急照明穿线 2. 配线形式:管内 3. 规格:NHBV4mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	3453.13			
10	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:管道剔砖槽DN20 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	227.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（标段：党政大楼西片区消防改造
发改委、统计局、调查队）电气拆换

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		消防电工程						
11	011613001004	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:2米以内 2. 灯具种类:消火栓报警按钮	个	28			
12	011612001004	管道拆除	1. 名称:电线管DN20拆除	m	421.28			
13	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 安装方式:距地1.5m 3. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	28			
14	030411004003	配线	1. 名称:管内穿多芯软线 2. 配线形式:管内 3. 规格:NH-KVVP-4*1.5 4. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	m	426.88			
15	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:室内暗配 4. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	m	421.28			
16	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:管道剔砖槽DN20 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	m	53.2			
		分部小计						
		措施项目						
17	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）电气拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）电气拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）电气拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）电气拆换
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）电气拆换
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称:发展和改革委员会办公楼消防改造工程(发改委、统计局、调查队)电气拆换 标段:党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）电气拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）电气拆换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

发展和改革委员会办公楼消防
改造工程（发改委、统计局、工程
调查队）消防拆换

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

发展和改革委员会
办公楼消防改造工程（发改委、统计
局、调查队）消防
拆换工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

发展和改革委员会
办公楼消防改造工程（发改委、统计
局、调查队）消防
拆换工程

招标工程量清单

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（标段：党政大楼西片区消防改造
发改委、统计局、调查队）消防拆换

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011612002001	消火栓拆除	1. 名称:消火栓拆除 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	29			
2	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN65	m	28.7			
3	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN100	m	249.2			
		分部小计						
		新换部分						
4	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	249.2			
5	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	28.7			
6	031002001001	管道支架	1. 材质:成品抗震支架 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	100			
7	030901010001	室内消火栓	1. 名称:兼试验消火栓 2. 采用单栓, 带消防软管卷盘组合式消防柜, 详12s4-22. 试验消火栓箱规格800*650*240, 消火栓采用单阀单出口型, 箱内设DN65 消火栓1(2)个, 长25m的麻质衬胶水龙带1条, Φ19mm水枪1支, 充实水柱13米。 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	1			
8	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓 2. 采用单栓, 带消防软管卷盘组合式消防柜, 详12s4-22. 消火栓型号:SG24D65Z-J, 消火栓箱规格1800*700*240, 消火栓采用单阀单出口型, 箱内	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（标段：党政大楼西片区消防改造
发改委、统计局、调查队）消防拆换

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设DN65 消防栓1(2)个,长25m的麻质衬胶水龙带1条,Φ19mm水枪1支,充实水柱13 米。 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求					
9	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器MF/ABC4 2.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	具	58			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	23			
12	031003011002	法兰	1.材质:法兰DN65 2.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	副	4			
13	031003011001	法兰	1.材质:法兰DN100 2.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	副	23			
14	031003001001	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN50 2.连接形式:螺纹 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	5			
15	031003003003	管件	1.类型:镀锌弯头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	29			
16	031003003004	管件	1.类型:镀锌弯头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	18			
17	031003003005	管件	1.类型:镀锌三通 2.规格、压力等级:DN100*65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	24			
18	031003003006	管件	1.类型:镀锌三通 2.规格、压力等级:	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）消防拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程
工程（发改委、统计局、调查队）消防拆换

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）消防拆换
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）消防拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）消防拆换
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）消防拆换
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）消防拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造
工程（发改委、统计局、调查队）消防拆
换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称:发展和改革委员会办公楼消防改造工程(发改委、统计局、调查队)消防拆换 标段:党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）消防拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）消防拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

重。“**“定值权重”**”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称:发展和改革委员会办公楼消防改造工程(发改委、统计局、调查队)消防拆换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）土 工程
建

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

财政局办公楼消防
 改造工程（财政局
 、审计局、统计局
 ）土建工程
 招标工程量清单

招 标 人：_____
 (单位盖章)

造价咨询人：_____
 (单位资质专用章)

法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)

法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)

编 制 人：_____
 (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土建 标段：党政大楼西片区消防改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.5米以内 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	140.31			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除墙体腻子、乳胶漆	m2	1554.69			
3	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除天棚腻子、乳胶漆	m2	782.39			
4	010103002001	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，人工装车，自卸汽车运废料 2. 运距：暂按10公里，结算时据实结算	m3	19.27			
5	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:PYC1521、PYC2121、PYC1518、PYC2118、PYC3318 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	47.07			
6	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XFC2121、XFC2118 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	93.24			
7	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍 3. 部位:过道墙面	m2	1554.69			
8	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍 3. 部位:过道天棚	m2	782.39			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审计局、统计局)土建 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土建
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土建

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造
工程（财政局、审计局、统计局） 标段：党政大楼西片区消防改造
土建

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土建

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）电 工程
气拆换

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

财政局办公楼消防
 改造工程（财政局
 、审计局、统计局
 ）电气拆换工程
 招标工程量清单

招 标 人：_____
 (单位盖章)
 造价咨询人：_____
 (单位资质专用章)

法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)
 法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)

编 制 人：_____
 (造价人员签字盖专用章)
 复 核 人：_____
 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日
 复 核 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）电气拆换 标段： 党政大楼西片区消防改造 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3米以内 2. 灯具种类:应急灯	套	33			
2	011613001002	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3米以内 2. 灯具种类:疏散指示灯	套	28			
3	011613001003	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3米以内 2. 灯具种类:安全出口标志灯	套	14			
4	011612001003	管道拆除	1. 名称: 电线管DN20拆除	m	785.1			
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED5W 3. 规格: 供电时间不应小于60分钟。 4. 安装形式:墙上暗装，底边距地2.3m	套	33			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED5W 3. 规格: 供电时间不应小于60分钟。 4. 安装形式:墙上暗装，底边距地0.3m	套	28			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED5W 3. 规格: 供电时间不应小于60分钟。 4. 安装形式:门上安装，门上0.3m	套	14			
8	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	779.6			
9	030411004001	配线	1. 名称:管内应急照明穿线 2. 配线形式:管内 3. 规格:NHBV4mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	2378.4			
10	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:管道剔砖槽DN20 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	176.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审计局、统计局)电气拆换 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审计局、统计局)电气拆换 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）电气拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）电气拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）电气拆换

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局） 标段：党政大楼西片区消防改造电气拆换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

重。“**“**变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）电气拆换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）消 工程
防拆换

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

财政局办公楼消防
 改造工程（财政局
 、审计局、统计局
 ）消防拆换工程
 招标工程量清单

招 标 人：_____
 (单位盖章)
 造价咨询人：_____
 (单位资质专用章)

法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)
 法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)

编 制 人：_____
 (造价人员签字盖专用章)
 复 核 人：_____
 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日
 复 核 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消防拆换 标段：党政大楼西片区消防改造 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011612002001	消火栓拆除	1. 名称:消火栓拆除 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	20			
2	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN65	m	14			
3	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN100	m	181.3			
		分部小计						
		新换部分						
4	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	181.3			
5	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	14			
6	031002001002	管道支架	1. 材质:成品抗震支架 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	72			
7	030901010001	室内消火栓	1. 名称:兼试验消火栓 2. 采用单栓, 带消防软管卷盘组合式消防柜, 详12s4-22. 试验消火栓箱规格800*650*240, 消火栓采用单阀单出口型, 箱内设DN65 消火栓1(2)个, 长25m的麻质衬胶水龙带1条, Φ19mm水枪1支, 充实水柱13米。 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	2			
8	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓 2. 采用单栓, 带消防软管卷盘组合式消防柜, 详12s4-22. 消火栓型号:SG24D65Z-J, 消火栓箱规格1800*700*240, 消火栓采用单阀单出口型, 箱内	套	18			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消防拆换 标段： 党政大楼西片区消防改造 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设DN65 消火栓1(2)个,长25m的麻质衬胶水龙带1条,Φ19mm水枪1支,充实水柱13 米。 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求					
9	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器MF/ABC4 2.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	具	40			
10	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	21			
11	031003011001	法兰	1.材质:法兰DN100 2.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	副	21			
12	031003001002	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN50 2.连接形式:螺纹 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
13	031003003003	管件	1.类型:镀锌弯头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	20			
14	031003003004	管件	1.类型:镀锌弯头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	17			
15	031003003005	管件	1.类型:三通 2.规格、压力等级:DN100*65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	20			
16	031003003006	管件	1.类型:三通 2.规格、压力等级:DN100*100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	14			
17	031003003007	管件	1.类型:沟槽刚性卡箍 2.规格、压力等级:DN100 3.其他：按图纸设计及国	个	116			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审
计局、统计局)消防拆换 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审计局、统计局)消防拆换 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消防拆换
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消防拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消防拆换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消防拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消防拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消防拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）消防拆换

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局） 标段：党政大楼西片区消防改造消防拆换

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消防拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消防拆换

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

财政局办公楼扩建消防改造工程 工程
程（国源公司）土建

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

财政局办公楼扩建
 消防改造工程（国
 源公司）土建工程

招标工程量清单

招 标 人：

 (单位盖章)

造价咨询人：

 (单位资质专用章)

法定代表人
 或其授权人：

 (签字或盖章)

法定代表人
 或其授权人：

 (签字或盖章)

编 制 人：

 (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

复 核 时 间：
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）土建 标段：党政大楼西片区消防改造 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.5米以内 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	75.6			
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖墙 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m3	1.17			
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除墙体腻子、乳胶漆	m2	1048.2			
4	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除天棚腻子、乳胶漆	m2	574.67			
5	010103002001	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，人工装车，自卸汽车运废料 2. 运距：暂按10公里，结算时据实结算	m3	12.51			
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:PYC1521、PYC2118、PYC2421 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	28.35			
7	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:XFC2121、XFC2118 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	47.25			
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	3.15			
9	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍 3. 部位:过道墙面	m2	1048.2			
10	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆2遍 3. 部位:过道天棚	m2	574.67			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国
源公司）土建 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司) 土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司) 土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司) 土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司) 土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司) 土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司) 土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）土建

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）土建 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称： 财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）土建

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

财政局办公楼扩建消防改造工程 工程
程（国源公司）电气拆换

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

财政局办公楼扩建
 消防改造工程（国
 源公司）电气拆换 工程
 招标工程量清单

招 标 人：

 (单位盖章)

造价咨询人：

 (单位资质专用章)

法定代表人
 或其授权人：

 (签字或盖章)

法定代表人
 或其授权人：

 (签字或盖章)

编 制 人：

 (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

复 核 时 间：
 _____ 年 _____ 月 _____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3米以内 2. 灯具种类:应急灯	套	20			
2	011613001002	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3米以内 2. 灯具种类:疏散指示灯	套	18			
3	011613001003	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3米以内 2. 灯具种类:安全出口标志灯	套	14			
4	011612001001	管道拆除	1. 名称: 电线管DN20拆除	m	530.2			
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED5W 3. 规格: 供电时间不应小于60分钟。 4. 安装形式:墙上暗装，底边距地2.3m	套	20			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED5W 3. 规格: 供电时间不应小于60分钟。 4. 安装形式:墙上暗装，底边距地0.5m	套	18			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED5W 3. 规格: 供电时间不应小于60分钟。 4. 安装形式:门上安装，门上0.3m	套	14			
8	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	530.12			
9	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:管内 3. 规格:NHBV4mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	1679.96			
10	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:管道剔砖槽DN20 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	106.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）电气拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国
源公司）电气拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司) 电气拆换

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司) 电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司) 电气拆换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司) 电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司) 电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：财政局办公楼扩建消防
改造工程（国源公司）电气拆换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）电气拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）电气拆换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

财政局办公楼扩建消防改造工程 工程
程（国源公司）消防拆换

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

财政局办公楼扩建
 消防改造工程（国
 源公司）消防拆换 工程
 招标工程量清单

招 标 人：_____
 (单位盖章)
 造价咨询人：_____
 (单位资质专用章)

法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)
 法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)

编 制 人：_____
 (造价人员签字盖专用章)
 复 核 人：_____
 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日
 复 核 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）消防拆换
 标段：党政大楼西片区消防改造
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011612002001	消火栓拆除	1. 名称:消火栓拆除 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	39			
2	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN65	m	11.4			
3	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN100	m	138.6			
		分部小计						
		新换部分						
4	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	138.6			
5	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	11.4			
6	031002001002	管道支架	1. 材质:成品抗震支架 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	55			
7	030901010001	室内消火栓	1. 名称:兼试验消火栓 2. 采用单栓, 带消防软管卷盘组合式消防柜, 详12s4-22. 试验消火栓箱规格800*650*240, 消火栓采用单阀单出口型, 箱内设DN65 消火栓1(2)个, 长25m的麻质衬胶水龙带1条, Φ19mm水枪1支, 充实水柱13米。 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	1			
8	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓 2. 采用单栓, 带消防软管卷盘组合式消防柜, 详12s4-22. 消火栓型号:SG24D65Z-J, 消火栓箱规格1800*700*240, 消火栓采用单阀单出口型, 箱内	套	38			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）消防拆换 标段：党政大楼西片区消防改造 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设DN65 消防栓1(2)个,长25m的麻质衬胶水龙带1条,Φ19mm水枪1支,充实水柱13 米。 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求					
9	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器MF/ABC4 2.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	具	78			
10	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	14			
12	031003011002	法兰	1.材质:法兰DN65 2.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	副	1			
13	031003011001	法兰	1.材质:法兰DN100 2.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	副	14			
14	031003003003	管件	1.类型:镀锌弯头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	18			
15	031003003004	管件	1.类型:镀锌弯头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	13			
16	031003003005	管件	1.类型:三通 2.规格、压力等级:DN100*65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
17	031003003006	管件	1.类型:三通 2.规格、压力等级:DN100*100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼扩建消防改造工程(国源公司)消防拆换 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国
源公司）消防拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司)消防拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司)消防拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司)消防拆换

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司)消防拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程
(国源公司)消防拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）消防拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：财政局办公楼扩建消防
改造工程（国源公司）消防拆换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 财政局办公楼扩建消防改造工程 (标段: 党政大楼西片区消防改造
国源公司) 消防拆换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：财政局办公楼扩建消防改造工程（国源公司）消防拆换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

乌兰察布市财政局综合业务楼 工程
消防改造工程（财政局）土建

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

乌兰察布市财政局
综合业务楼消防改
造工程（财政局）

土建工程
招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）土建 标段：党政大楼西片区消防改造 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有窗拆除 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	231.39			
2	011610002002	金属门窗拆除	1. 原有门拆除 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	10.5			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除砖墙 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m3	6.47			
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：铲除墙体腻子、乳胶漆	m2	838			
5	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：铲除天棚腻子、乳胶漆	m2	884.39			
6	010103002001	余方弃置	1. 楼层运出垃圾，人工装车，自卸汽车运废料 2. 运距：暂按10公里，结算时据实结算	m3	36.37			
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：PYC1521、PYC2121、PYC1518、PYC2118、PYC3318 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	56.25			
8	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：XFC1-6、XFC1527 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	175.14			
9	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：M1521、MLC-1、MLC-2 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	29.34			
10	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸：防火门J-FHM1021 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	10.5			
11	010507004001	台阶	1. 混凝土种类：预拌混凝土C25 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	3.96			
12	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：室内乳胶漆2遍 3. 部位：过道墙面	m2	838			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）土建 标段：党政大楼西片区消防改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）土建 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼
消防改造工程（财政局）土建

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

乌兰察布市财政局综合业务楼
消防改造工程（财政局）电气工程
拆换

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

乌兰察布市财政局
综合业务楼消防改
造工程（财政局）
电气拆换工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程 标段：党政大楼西片区消防改造 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气工程						
1	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3米以内 2. 灯具种类:应急灯	套	50			
2	011613001002	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3米以内 2. 灯具种类:疏散指示灯	套	45			
3	011613001003	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3米以内 2. 灯具种类:安全出口标志灯	套	14			
4	011612001003	管道拆除	1. 名称: 电线管DN20拆除	m	1137.02			
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED5W 3. 规格: 供电时间不应小于90分钟。 4. 安装形式:墙上暗装，底边距地2.3m	套	50			
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED5W 3. 规格: 供电时间不应小于90分钟。 4. 安装形式:墙上暗装，底边距地0.3m	套	45			
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯（自带蓄电池） 2. 型号:LED5W 3. 规格: 供电时间不应小于90分钟。 4. 安装形式:门上安装，门上0.3m	套	14			
8	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	1200			
9	030411004001	配线	1. 名称:管内应急照明穿线 2. 配线形式:管内 3. 规格:NHBV4mm2 4. 材质:铜芯 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	3602			
10	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:管道剔砖槽DN20 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	184.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程 标段：党政大楼西片区消防改造工程（财政局）电气拆换

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		消防电工程						
11	011613001004	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:2米以内 2. 灯具种类:消火栓报警按钮	个	33			
12	011612001004	管道拆除	1. 名称: 电线管DN20拆除	m	390.83			
13	030904003001	按钮	1. 名称: 消火栓报警按钮 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	33			
14	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 光纤信息插座 TP 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
15	030411001002	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 室内暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	390.83			
16	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿多芯软线 2. 配线形式: 管内 3. 规格: NH-BV2*1.5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	796.05			
17	030411004007	配线	1. 名称: 管内穿多芯软线 2. 配线形式: 管内 3. 规格: NHRVS-2*1.5 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	398.03			
18	030411004013	配线	1. 名称: 管内穿多芯软线 2. 配线形式: 管内 3. 规格: RVV2*1.0 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	383.03			
19	030413002002	凿（压）槽	1. 名称: 管道剔砖槽DN20 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	62.7			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 3 页 共 3 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）电气拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼
消防改造工程（财政局）电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）电气拆换 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 乌兰察布市财政局综合业务楼消防
改造工程(财政局)电气拆换

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）电气拆换

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

乌兰察布市财政局综合业务楼
消防改造工程（财政局）消防 工程
拆换工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

乌兰察布市财政局
综合业务楼消防改
造工程（财政局）
消防拆换工程 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程 标段：党政大楼西片区消防改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除部分						
1	011612002001	消火栓拆除	1. 名称:消火栓拆除 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	34			
2	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN65	m	30.2			
3	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:镀锌钢管DN100	m	283.9			
		分部小计						
		新换部分						
4	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	283.9			
5	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	30.2			
6	031002001002	管道支架	1. 材质:成品抗震支架 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	114			
7	030901010001	室内消火栓	1. 名称:兼试验消火栓 2. 采用单栓, 带消防软管卷盘组合式消防柜, 详12s4-22. 试验消火栓箱规格800*650*240, 消火栓采用单阀单出口型, 箱内设DN65 消火栓1(2)个, 长25m的麻质衬胶水龙带1条, Φ19mm水枪1支, 充实水柱13米。 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	2			
8	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式:室内消火栓 2. 采用单栓, 带消防软管卷盘组合式消防柜, 详12s4-22. 消火栓型号:SG24D65Z-J, 消火栓箱规格1800*700*240, 消火栓采用单阀单出口型, 箱内	套	32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程 标段：党政大楼西片区消防改造工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			设DN65 消火栓1(2)个,长25m的麻质衬胶水龙带1条,Φ19mm水枪1支,充实水柱13 米。 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求					
9	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器MF/ABC4 2.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	具	68			
10	030901013002	灭火器	1.形式:推车式灭火器MFT/ABC50 2.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	具	2			
11	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	25			
12	031003011001	法兰	1.材质:法兰DN100 2.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	副	25			
13	031003001002	螺纹阀门	1.类型:泄水阀DN50 2.连接形式:螺纹 3.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	6			
14	031003003003	管件	1.类型:镀锌弯头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	34			
15	031003003004	管件	1.类型:镀锌弯头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	23			
16	031003003005	管件	1.类型:三通 2.规格、压力等级:DN100*65 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	34			
17	031003003006	管件	1.类型:三通 2.规格、压力等级:DN100*100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程
工程（财政局）消防拆换工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）消防拆换工程 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）消防拆换工程

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）消防拆换工程

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）消防拆换工程

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）消防拆换工程

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）消防拆换工程

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）消防拆换工程

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼
消防改造工程（财政局）消防拆换工程

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）消防拆换工程 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 乌兰察布市财政局综合业务楼消防
改造工程(财政局)消防拆换工程

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）消防拆换工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

乌兰察布市财政局综合业务楼
消防改造工程（财政局）地下 工程
一层消防

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

乌兰察布市财政局
综合业务楼消防改
造工程（财政局）
地下一层消防 工程
招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下一层电气						
1	030404017002	配电箱	1. 名称: 风机配电箱 -1 2. 规格: 500*600*200 3. 安装方式: 墙上明装, 底距地1.5米 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	台	2			
2	030411001010	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 室内暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	20			
3	030411001005	配管	1. 名称: JDG电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 室内暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	20			
4	030411001006	配管	1. 名称: JDG电线管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 室内暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	26.8			
5	030413002001	凿（压）槽	1. 名称: 管道剔砖槽DN20 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	66.8			
6	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZAN-YJY-4*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	7.8			
7	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4*6 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
8	030411004007	配线	1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 管内 3. 规格: NH-KVV-4*1.5 4. 材质: 铜芯 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	20			
9	030411004010	配线	1. 名称: 管内照明穿线 2. 配线形式: 管内 3. 规格: NHBV4mm2	m	92.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防

标段：党政大楼西片区消防改造

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4. 材质:铜芯 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求					
10	030411004008	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内 3. 规格:NH-KVV-10*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	20			
11	030411004009	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内 3. 规格:NH-KVV-2*1.5 4. 材质:铜芯 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	20			
12	030412005001	荧光灯	1. 名称:防水防尘单管荧光灯（内置蓄电池，供电时长不小于180） 2. 规格:36W 3. 安装形式:壁装 距顶0.3m	套	3			
13	030404034001	照明开关	1. 名称:二联单控开关 2. 材质:250V-10A 3. 规格:带指示灯	个	1			
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
		分部小计						
		地下一层消防电						
15	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器智能型 2. 线制:总线制 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	42			
16	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温探测器智能型 2. 线制:总线制 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
17	030412004001	装饰灯	1. 名称:楼层显示器 2. 型号:5W LED 3. 规格:供电时间不应小	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防 标段：党政大楼西片区消防改造 第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			于90分钟。 4. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求					
18	030904003001	按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁装，底距地1.5m 4. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
19	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 线制:总线制 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
20	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防电话 2. 线制:总线制 3. 安装方式:壁装，底距地1.5m 4. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	3			
21	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播 2. 线制:总线制 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	3			
22	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 输出形式:总线制 3. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	10			
23	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:模块箱 2. 类型:总线隔离模块 3. 输出形式:总线制 4. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
24	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:消防接线箱 2. 安装方式:井道墙上明装，底边距地1.5m 3. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
25	030411004002	配线	1. 名称:管内穿多芯软线 2. 规格:NH-BV2*1.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m	688.73			
26	030411004003	配线	1. 名称:管内穿电源线	m	484.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程 标段：党政大楼西片区消防改造 第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:NH-BV-2*2. 5mm2 3. 材质:铜芯 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求					
27	030411004004	配线	1. 名称:管内穿多芯软线 2. 规格:NHRVS-2*1. 5 3. 材质:铜芯 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	502. 69			
28	030411004005	配线	1. 名称:管内穿多芯软线 2. 规格:NH-RVVP-2*1. 0 3. 材质:铜芯 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	237. 6			
29	030411004006	配线	1. 名称:控制电缆 2. 配线形式:管内 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求 4. 规格:NHKVV-4*2. 5 5. 材质:铜芯	m	175. 7			
30	030411001007	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:室内暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	918. 9			
31	030411001008	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:室内暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	25. 5			
32	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:管道剔砖槽DN20 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	320			
33	030411006002	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	20			
34	030905001001	自动报警系统调试	1. 广播喇叭及音箱、电话插孔调试	个	3			
35	030905001002	自动报警系统调试	1. 通信分机调试	个	3			
36	030905001003	自动报警系统调试	1. 自动报警系统调试64点以内	系统	1			
		分部小计						
		地下一层通风						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防 标段：党政大楼西片区消防改造 第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030701003001	风机	1. 名称: 风机N0.8.0 2. 型号: 风量30360m3/h, 全压468Pa, 功率7.5KW 3. 图集: 12N5-2-26 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质: 型钢制作支架 5. 质量: 0.2t以内 6. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	台	2			
38	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 矩形风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 规格: 1100*320 4. 板材厚度: 1.2mm以内 5. 接口形式: 咬口 6. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m2	80.37			
39	031002001002	管道支架	1. 材质: 成品抗震支架 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	20			
40	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶送风口 2. 规格: 1300*1000 3. 类型: 矩形风口 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
		分部小计						
		地下一层喷淋						
41	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN125 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	27.3			
42	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	26.3			
43	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	26.24			
44	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内	m	6.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防 标段：党政大楼西片区消防改造 第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求					
45	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	10.6			
46	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	10.6			
47	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	10.6			
48	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	184.5			
49	031002001003	管道支架	1. 材质:成品抗震支架 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	套	65			
50	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:直立型喷头DN15 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	119			
51	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	组	1			
52	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号:水流指示器DN125 2. 连接形式:沟槽式连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程 标段：党政大楼西片区消防改造 第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
54	031003011001	法兰	1. 材质:法兰DN125 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	副	1			
55	031003003002	管件	1. 类型:镀锌弯头 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
56	031003003003	管件	1. 类型:镀锌弯头 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	3			
57	031003003004	管件	1. 类型:四通 2. 规格、压力等级:DN80*32 3. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
58	031003003005	管件	1. 类型:三通 2. 规格、压力等级:DN80*50 3. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
59	031003003006	管件	1. 类型:三通 2. 规格、压力等级:DN80*32 3. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	5			
60	031003003007	管件	1. 类型:大小头 2. 规格、压力等级:DN100*80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
61	031003003008	管件	1. 类型:四通 2. 规格、压力等级:DN100*32 3. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	6			
62	031003003009	管件	1. 类型:大小头	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防 标段：党政大楼西片区消防改造 第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格、压力等级:DN125*100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求					
63	031003003010	管件	1. 类型:大小头 2. 规格、压力等级:DN125*80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
64	031003003011	管件	1. 类型:三通 2. 规格、压力等级:DN125*32 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
65	031003003012	管件	1. 类型:四通 2. 规格、压力等级:DN125*32 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
66	031003003013	管件	1. 类型:三通 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	3			
67	031003003014	管件	1. 类型:沟槽刚性卡箍 2. 规格、压力等级:DN125 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	25			
68	031003003015	管件	1. 类型:沟槽刚性卡箍 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	14			
69	031003003016	管件	1. 类型:沟槽刚性卡箍 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	17			
70	031003003017	管件	1. 类型:沟槽刚性卡箍 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	3			
71	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防 标段：党政大楼西片区消防改造 第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下一层消防栓管						
72	030901002001	消防栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN200 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	m	222			
73	031003003070	管件	1. 类型:弯头DN200 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	8			
74	031003003071	管件	1. 类型:三通DN200*200 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
75	031003003072	管件	1. 类型:沟槽钢性卡箍DN200 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	38			
76	031002001006	管道支架	1. 材质:成品抗震支架 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	kg	310.8			
77	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:混凝土墙开孔 2. 洞尺寸:直径≤200mm	个	3			
		分部小计						
		泵房						
		电气						
78	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:AA1配电总柜 2. 规格型号:800*2000*600 3. 安装方式:落地式 4. 接地方式:基础制作安装 5. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	台	1			
79	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:AA2配电总柜 2. 规格型号:800*2000*600 3. 安装方式:落地式 4. 接地方式:基础制作安装 5. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	台	1			
80	030404004003	低压开关柜(1. 名称:AA3配电总柜	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防 标段：党政大楼西片区消防改造 第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屏)	2. 规格型号:800*2000*600 3. 安装方式:落地式 4. 接地方式:基础制作安装 5. 其他: :按图纸设计及国家相关规范要求					
81	030404017003	配电箱	1. 名称:稳压泵配电箱 2. 规格:430*310*150 3. 安装方式:墙上明装,底距地1.5米 4. 其他: :按图纸设计及国家相关规范要求	台	1			
82	030411001011	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN50 3. 配置形式:室内暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	41			
83	030411001012	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:室内暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	10.5			
84	030411001016	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:室内暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	9.4			
85	030411001017	配管	1. 名称:JDG电线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:室内暗配 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	50.9			
86	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:管道剔砖槽DN20 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	26			
87	030408001008	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃耐火型控制电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3*25+1*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	56.2			
88	030408001010	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃耐	m	56.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程 标段：党政大楼西片区消防改造 第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			火型控制电缆 2. 规格:WDZN-YJY-7*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求					
89	030408001009	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃耐火型电缆 2. 规格:WDZN-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	14.1			
90	030408006008	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 规格:YJV-3*25+1*16 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	8			
91	030408006010	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 规格:YJV-7*16 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	8			
92	030408006009	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 规格:YJV-5*6 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
93	030411004011	配线	1. 名称:管内照明穿线 2. 规格:NH-BV2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	152.7			
94	030411004012	配线	1. 名称:管内动力穿线 2. 规格:NH-BV6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	43.6			
95	030411004013	配线	1. 名称:控制线 2. 规格:KVV-4*1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	300			
96	030411004014	配线	1. 名称:管内穿多芯软线 2. 规格:WDZN-KVVP-4*2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	300			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程 标段：党政大楼西片区消防改造 第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030411004015	配线	1. 名称:管内穿多芯软线 2. 规格:NHRVS-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	300			
98	030412002001	防尘防水灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:36W 3. 安装形式:吸顶	套	12			
99	030404034002	照明开关	1. 名称:二联单控开关 2. 材质:250V-10A 3. 规格:带指示灯 4. 安装方式:墙上暗装 底边距地1.3m暗装	个	1			
100	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	13			
		分部小计						
		立式隔膜气压给水设备						
101	031006004001	气压罐	1. 名称:立式隔膜气压罐 2. 图集:12S2/206-209 3. 有效容积V=4.93M3, 调节容积V=1.254M3, 气压罐SQL1600, 气压罐内工作压力比a=0.7 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	台	1			
102	030109001002	离心式泵	1. 名称:补水泵 2. 型号:DP50-16-11*6 3. 扬程:H=66mH 4. 功率:N=5.5KW 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	台	2			
103	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:安全阀DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
104	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀DN50 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
105	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀DN50 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防 标段：党政大楼西片区消防改造 第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			家相关规范要求					
106	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型:过滤器DN50 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
107	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型:柔性接头DN50 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
108	031003011003	法兰	1. 材质:法兰DN50 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	副	10			
109	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	台	5			
110	031003003026	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
111	031003011004	法兰	1. 材质:法兰DN100 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	副	2			
		分部小计						
		消火栓设备						
112	030109001003	离心式泵	1. 名称:室内外消火栓泵 2. 型号:XBD6. 0/40G--125-250AL 3. 规格:Q=40L/S, H=62m 4. 配套电机N=45KW 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	台	2			
113	031003003029	焊接法兰阀门	1. 类型:泄压阀DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
114	031003003032	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀DN200 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
115	031003003033	焊接法兰阀门	1. 类型:水锤消除止回阀DN200 2. 连接形式:法兰连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防 标段：党政大楼西片区消防改造 第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求					
116	031003003034	焊接法兰阀门	1. 类型：柔性接头DN200 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
117	031003003035	焊接法兰阀门	1. 类型：过滤器DN200 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
118	031003011007	法兰	1. 名称：法兰盘 DN200 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	副	12			
119	030601002003	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	台	4			
120	030601002004	压力仪表	1. 名称：压力开关 启泵压力0.3Mp 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	台	2			
121	031003003067	焊接法兰阀门	1. 类型：浮球阀 DN130 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
122	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：角阀DN15 2. 连接形式：螺纹 3. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
123	03B002	18目防虫网DN300	1. 18目防虫网DN300 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	套	4			
124	03B003	钢丝球通气帽DN300	1. 钢丝球通气帽DN300 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	套	4			
125	03B004	18目防虫网DN100	1. 18目防虫网DN100 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	套	1			
		分部小计						
		喷淋设备						
126	030109001004	离心式泵	1. 名称：喷淋泵 2. 型号：XBD5.2/30G-125-200L 3. 规格：Q=30K/S, H=50m 4. 配套电机N=37KW	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程 标段：党政大楼西片区消防改造 第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求					
127	030901004001	报警装置	1. 名称：湿式报警阀组DN150 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	组	1			
128	030601002005	压力仪表	1. 名称：压力开关 启泵压力0.3MP 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	台	2			
129	030601002006	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	台	4			
130	031003003040	焊接法兰阀门	1. 类型：闸阀DN150 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
131	031003003041	焊接法兰阀门	1. 类型：水锤消除止回阀DN150 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
132	031003003042	焊接法兰阀门	1. 类型：流量测试装置DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
133	031003003043	焊接法兰阀门	1. 类型：软接头DN150 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
134	031003011009	法兰	1. 材质：法兰DN150 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	副	6			
135	031003003044	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
136	031003003045	焊接法兰阀门	1. 类型：泄压阀DN100 2. 连接形式：法兰连接 3. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	个	1			
137	031003011010	法兰	1. 材质：法兰DN100 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	副	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防 标段：党政大楼西片区消防改造 第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	031003003046	焊接法兰阀门	1. 类型: 试水阀DN65 2. 连接形式: 法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
139	031003011011	法兰	1. 材质: 法兰DN65 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	副	2			
140	031003003047	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀DN200 2. 连接形式: 法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
141	031003003048	焊接法兰阀门	1. 类型: 柔性接头DN200 2. 连接形式: 法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
142	031003003049	焊接法兰阀门	1. 类型: 过滤器DN200 2. 连接形式: 法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
143	031003003050	焊接法兰阀门	1. 类型: 旋流防止器DN200 2. 连接形式: 法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
144	031003011012	法兰	1. 材质: 法兰DN200 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	副	7			
		分部小计						
		给排水						
145	030109001001	离心式泵	1. 名称: 潜水排污泵 2. 型号: 80WQ511211A 3. 规格: Q=55m ³ /h, H=10m, N=3.0KW 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	台	2			
146	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管DN80 4. 连接形式: 焊接 电弧焊 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	12.2			
147	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程 标段：党政大楼西片区消防改造 第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	031003003018	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	2			
149	031003003019	焊接法兰阀门	1. 类型: 橡胶软接头 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	2			
150	031003003020	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	2			
151	031003011002	法兰	1. 名称: 法兰盘DN80 2. 连接形式: 焊接 电弧焊 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	副	6			
152	031002001004	管道支架	1. 材质: 管道支架 单件重量5kg以内 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	kg	4.59			
153	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 地漏 2. 型号、规格: DN150	个	2			
154	031001005001	铸铁管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水 3. 材质、规格: 柔性铸铁管DN150 4. 连接形式: 机械接口	m	21			
155	031003003068	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	2			
156	031003003069	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	个	1			
157	031003011013	法兰	1. 名称: 法兰盘DN100 2. 连接形式: 焊接 电弧焊 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	副	3			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防 标段：党政大楼西片区消防改造 第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管路						
158	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	m	28.7			
159	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	m	7.6			
160	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	m	46.2			
161	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	m	10			
162	031002001005	管道支架	1. 材质:成品抗震支架 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	kg	235.68			
163	031002003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管DN15 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
164	031002003003	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管DN100 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	3			
165	031002003005	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管DN200 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
166	031003003051	管件	1. 类型:弯头DN65 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	8			
167	031003003052	管件	1. 类型:弯头DN100 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防 标段：党政大楼西片区消防改造 第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			家相关规范要求					
168	031003003053	管件	1. 类型:三通DN100*65 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
169	031003003054	管件	1. 类型:三通DN100*100 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	8			
170	031003003055	管件	1. 类型:弯头DN200 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	8			
171	031003003056	管件	1. 类型:三通DN200*200 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
172	031003003057	管件	1. 类型:大小头DN200*100 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
173	031003003058	管件	1. 类型:三通DN200*65 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
174	031003003060	管件	1. 类型:三通DN150 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
175	031003003061	管件	1. 类型:弯头DN150 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	8			
176	031003003062	管件	1. 类型:三通DN150*100 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
177	031003003063	管件	1. 类型:沟槽钢性卡箍DN65 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	22			
178	031003003064	管件	1. 类型:沟槽钢性卡箍DN100 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	36			
179	031003003065	管件	1. 类型:沟槽钢性卡箍DN150 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	24			
180	031003003066	管件	1. 类型:沟槽钢性卡箍DN200 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防 标段：党政大楼西片区消防改造

第 20 页 共 20 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼
消防改造工程（财政局）地下一层消防

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地 标段：党政大楼西片区消防改造
下一层消防

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防
改造工程（财政局）地下一层消防

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：乌兰察布市财政局综合业务楼消防改造工程（财政局）地下一层消防

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

发展和改革委员会办公楼消防
改造工程（发改委、统计局、工程
调查队）土石方

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

发展和改革委员会
办公楼消防改造工程（发改委、统计
局、调查队）土石
方

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

发展和改革委员会
办公楼消防改造工程（发改委、统计
局、调查队）土石
方工程

招标工程量清单

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（标段：党政大楼西片区消防改造
发改委、统计局、调查队）土石方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土石方 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土石方
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土石方

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土石方
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土石方

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土石方

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土石方

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土石方
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土石方 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土石方

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

重。“**“**变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）土石方

第 1 页 共 1 页

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

发展和改革委员会办公楼消防
改造工程（发改委、统计局、工程
调查队）铺装

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

发展和改革委员会
办公楼消防改造工程（发改委、统计
局、调查队）铺装工程
招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（标段：党政大楼西片区消防改造
发改委、统计局、调查队）铺装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 切缝拆除沥青路面10CM 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	24.75			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质：拆除200厚天然砂砾垫层 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	24.75			
3	041001003002	拆除基层	1. 材质：200厚水泥稳定级配砂砾 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	24.75			
4	040203006001	沥青混凝土恢复	1. 素土夯实（密实度不小于93%） 2. 200厚天然砂砾垫层 3. 200厚水泥稳定级配砂砾 4. 乳化沥青透层 5. 60厚粗粒式沥青混凝土面层 6. 40厚细粒式沥青混凝土面层	m2	24.75			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：废渣 2. 运距：暂按10公里，结算时据实结算	m3	12.38			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）铺装 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）铺装
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）铺装

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）铺装 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）铺装

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）铺装

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）铺装

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）铺装
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）铺装 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）铺装

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）铺装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

发展和改革委员会办公楼消防
改造工程（发改委、统计局、工程
调查队）室外消火栓

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

发展和改革委员会
办公楼消防改造工程（发改委、统计
局、调查队）室外
消火栓工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

发展和改革委员会
办公楼消防改造工程（发改委、统计
局、调查队）室外
消火栓工程

招标工程量清单

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（标段：党政大楼西片区消防改造
发改委、统计局、调查队）室外消防栓

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501008001	水平导向钻进	1. 土壤类别:一二类土 2. 材质及规格:钢丝网骨架塑料复合给水管DN200 3. 接口方式:电熔或机械连接 4. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	m	344			
2	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合给水管DN100 3. 连接形式:电熔连接 4. 按图纸设计及国家相关规范要求	m	38.8			
3	040502005001	阀门	1. 种类:蝶阀DN100 2. 连接方式:法兰连接 3. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
4	040502006001	法兰	1. 名称:平焊法兰DN100 2. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
5	040502010001	消防栓	1. 规格:室外地下式消防栓SA100/65型支管深装 2. 图集:12S4-8 3. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	2			
6	040504001001	砌筑井	1. 消防栓井 2. 图集:12S2-32 3. 井内径1800mm, 盖板型号GB-1 4. 井盖为Φ800的重型铸铁井盖详见图集12S8-68 5. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	座	2			
7	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外地下 2. 型号、规格:SQX100-A型地下式消防水泵接合器 3. 图集:12S4-40	套	2			
8	040504001002	砌筑井	1. 阀门井 2. 图集:12S2-32 3. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	座	2			
9	040504001003	砌筑井	1. 消防水泵接合器井 2. 井深:防冻层以下0.3米 3. 其他:按图纸设计及国家相关规范要求	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外消火栓 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外消防栓
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外消防栓
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外消防栓
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外消防栓

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外消防栓
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外消防栓

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防
改造工程（发改委、统计局、调查队）室 标段：党政大楼西片区消防改造
外消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外消火栓 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外消火栓
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外消防栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

发展和改革委员会办公楼消防
改造工程（发改委、统计局、工程
调查队）室外电气

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

发展和改革委员会
办公楼消防改造工程（发改委、统计
局、调查队）室外
电气工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

发展和改革委员会
办公楼消防改造工程（发改委、统计
局、调查队）室外
电气工程

招标工程量清单

编制时间： 年 月 日 复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（标段：党政大楼西片区消防改造
发改委、统计局、调查队）室外电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030411001002	配管	1.名称:PE管 2.规格:PE1*32 3.配置形式:室外埋地 4.其他:按图纸设计及国家相关规范要求	m	140			
2	030413005002	人(手)孔砌筑	1.名称:手孔井(90*120cm) 2.图集号:12D9-114 3.其他:按图纸设计及国家相关规范要求	个	3			
3	080101002001	挖沟槽、管道土方	1.土壤类别:电缆沟槽挖填普通土 2.挖土深度:1米以内	m ³	89.6			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增 加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外电
气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外电
气 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外电气
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外电气

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外电气
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外电气

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室 标段：党政大楼西片区消防改造外电气

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外电气 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：发展和改革委员会办公楼消防改造工程（发改委、统计局、调查队）室外电气 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称:发展和改革委员会办公楼消防改造工程(发改委、统计局、调查队)室外电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）土 工程
石方

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

财政局办公楼消防
 改造工程（财政局
 、审计局、统计局
 ）土石方工程
 招标工程量清单

招 标 人：_____
 (单位盖章)
 造价咨询人：_____
 (单位资质专用章)

法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)
 法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)

编 制 人：_____
 (造价人员签字盖专用章)
 复 核 人：_____
 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日
 复 核 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审
计局、统计局)土石方 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审计局、统计局)土石方 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土石方 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土石方

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土石方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土石方

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土石方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土石方

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）土石方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造
工程（财政局、审计局、统计局） 标段：党政大楼西片区消防改造
土石方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土石方

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）土石方

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）铺 工程
装

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

财政局办公楼消防
 改造工程（财政局
 、审计局、统计局
 ）铺装工程
 招标工程量清单

招 标 人：_____
 (单位盖章)
 造价咨询人：_____
 (单位资质专用章)

法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)
 法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)

编 制 人：_____
 (造价人员签字盖专用章)
 复 核 人：_____
 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日
 复 核 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审
计局、统计局)铺装 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 切缝拆除沥青路面10CM 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	215.5			
2	041001003001	拆除基层	1. 材质：拆除200厚天然砂砾垫层 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	215.5			
3	041001003002	拆除基层	1. 材质：200厚水泥稳定级配砂砾 2. 其他：按图纸设计及国家相关规范要求	m2	215.5			
4	040203006001	沥青混凝土恢复	1. 素土夯实（密实度不小于93%） 2. 200厚天然砂砾垫层 3. 200厚水泥稳定级配砂砾 4. 乳化沥青透层 5. 60厚粗粒式沥青混凝土面层 6. 40厚细粒式沥青混凝土面层	m2	215.5			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：废渣 2. 运距：暂按10公里，结算时据实结算	m3	107.75			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审计局、统计局)铺装 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.5				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
4	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）铺装 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）铺装

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）铺装 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）铺装

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）铺装

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）铺装

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）铺装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造
工程（财政局、审计局、统计局） 标段：党政大楼西片区消防改造
铺装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）铺装

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）铺装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）消 工程
火栓

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

财政局办公楼消防
 改造工程（财政局
 、审计局、统计局
 ）消火栓工程
 招标工程量清单

招 标 人：_____
 (单位盖章)
 造价咨询人：_____
 (单位资质专用章)

法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)
 法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)

编 制 人：_____
 (造价人员签字盖专用章)
 复 核 人：_____
 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日
 复 核 时 间：____ 年 ____ 月 ____ 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消火栓 标段： 党政大楼西片区消防改造 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501008001	水平导向钻进	1. 土壤类别:一二类土 2. 材质及规格:钢丝网骨架塑料复合给水管DN200 3. 接口方式:电熔或机械连接 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	335.2			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE钢丝网骨架聚乙烯复合给水管 200*6 1.0Mpa 3. 连接形式:电熔连接 4. 按图纸设计及国家相关规范要求	m	673.8			
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE钢丝网骨架聚乙烯复合管 110*7 1.6Mpa 3. 连接形式:电熔或机械连接 4. 按图纸设计及国家相关规范要求	m	67.4			
4	040502005001	阀门	1. 种类:蝶阀DN200 2. 连接方式:法兰连接 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	11			
5	040502006001	法兰	1. 材质、规格、结构形式:平焊法兰DN200 2. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	副	11			
6	040502010001	消火栓	1. 规格:室外地下式消火栓SA100/65型支管深装 2. 图集:12S4-8 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
7	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:室外地下 2. 型号、规格:SQX100-A型地下式消防水泵接合器 3. 图集:12S4-40	套	6			
8	040504001001	砌筑井	1. 消火栓井 2. 图集:12S2-32 3. 井内径1800mm, 盖板型号GB-1 4. 井盖为Φ800的重型铸	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审
计局、统计局)消火栓 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审计局、统计局)消火栓 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消火栓
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消火栓

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消火栓
标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消火栓

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消火栓

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消火栓

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造
工程（财政局、审计局、统计局） 标段：党政大楼西片区消防改造
消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消火栓

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）室 工程
外电气

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

财政局办公楼消防
改造工程（财政局
、审计局、统计局
）室外电气 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）室外电气 标段： 党政大楼西片区消防改造 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030113008001	柴油发电机组	1. 名称:室外静音箱式发电机200KW 2. 按图纸设计及国家相关规范要求	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NHYJV22-4*120+1*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	9.4			
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NHYJV22-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内 5. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	262.6			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:5*6 3. 材质、类型:铜芯 4. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
5	030411001001	配管	1. 名称:SC125 2. 配置形式:室外埋地 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	7.9			
6	030411001002	配管	1. 名称:SC32 2. 配置形式:室外埋地 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	246			
7	030411001003	配管	1. 名称:PE4*32 2. 配置形式:室外埋地 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	m	148			
8	030413005001	人(手)孔砌筑	1. 名称:直角人孔井1200*1200*1800 2. 图集:12D9-102-103 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	4			
9	030413005002	人(手)孔砌筑	1. 名称:配线手孔井 2. 规格:550*550 3. 其他: 按图纸设计及国家相关规范要求	个	5			
10	080101002001	挖沟槽、管道土	1. 土壤类别:电缆沟槽挖	m3	252.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审
计局、统计局)室外电气 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 财政局办公楼消防改造工程(财政局、审计局、统计局)室外电气 标段: 党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）室外电气 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）室外电气 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）室外电气 标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）室外电气

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）室外电气

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）室外电气

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（
财政局、审计局、统计局）室外电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造
工程（财政局、审计局、统计局） 标段：党政大楼西片区消防改造
室外电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）室外电气

标段：党政大楼西片区消防改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

重。“**“**变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：财政局办公楼消防改造工程（财政局、审计局、统计局）室外电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。