

集宁区人武部等四个办公场所  
消防及节能改造工程

---

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

---

年 月 日

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防  
及节能改造工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

# 工程项目清单汇总表

分部名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	察哈尔社区服务中心	
1.1.1	察哈尔社区服务中心-消防水箱间土方工程	
1.1.2	察哈尔社区服务中心-消防水箱间土建工程	
1.1.3	察哈尔社区服务中心-建筑与装饰改造工程	
1.1.4	察哈尔社区服务中心-电气改造工程	
1.1.5	察哈尔社区服务中心-消防改造工程	
1.1.6	察哈尔社区服务中心-消防室外工程	
1.1.7	察哈尔社区服务中心-室外土方工程	
1.2	泉山社区党群服务中心	
1.2.1	泉山社区党群服务中心-建筑与装饰改造工程	
1.2.2	泉山社区党群服务中心-电气改造工程	
1.2.3	泉山社区党群服务中心-消防改造工程	
1.3	乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心	
1.3.1	乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土方工程	
1.3.2	乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土建工程	
1.3.3	乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-建筑与装饰改造工程	
1.3.4	乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-电气改造工程	
1.3.5	乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防改造工程	
1.3.6	乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防室外工程	
1.3.7	乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-室外土方工程	
1.4	乌兰察布市集宁区武装部	
1.4.1	乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯土方工程	
1.4.2	乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程	
1.4.3	乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程	
1.4.4	乌兰察布市集宁区武装部-电气改造工程	
1.4.5	乌兰察布市集宁区武装部-消防改造工程	
1.5	暂列金	
1.5.1	暂列金	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

分部名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防水箱间土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001002	基底钎探	1. 基底钎探 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m <sup>2</sup>	25.43		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 工程量已含放坡及工作面 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m <sup>3</sup>	45.78		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.95 2. 填方材料品种：基础土方原土 3. 工程量已含放坡及工作面 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m <sup>3</sup>	24.13		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：暂按20km考虑，据实结算 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m <sup>3</sup>	21.65		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防水箱间土方工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防水箱间土方工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防水箱间土方工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合    计					-



## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 察哈尔社区服务中心-消防水箱间土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防水箱间土方工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防水箱间土建工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵送、运输、浇筑、养护等 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	2.75		
2	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送、运输、浇筑、养护等 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	12.72		
3	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵送、运输、浇筑、养护等 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	6.2		
4	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 (带肋钢筋) 2. 规格: Φ14 3. 属性: 直筋 4. 包括: 制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.504		
5	010505001002	垫层模板	1. 模板材质: 模板材质及支撑措施自行考虑、且满足结构施工要求 2. 截面、形状、标高: 详见图纸、满足结构施工及规范要求 3. 其他符合图纸设计及相关规范	m2	2.1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防水箱间土建工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防水箱间土建工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防水箱间土建工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防水箱间土建工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 察哈尔社区服务中心-消防水箱间土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-建筑与装饰改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	01B001	砖砌体拆除	1. 拆除砌块墙体 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	5.58		
2	01B002	金属门窗拆除	1. 拆除金属门 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	27.28		
3	01B003	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	31.45		
4	01B004	木门窗拆除	1. 拆除木门 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	13.64		
5	01B005	拆除断桥铝合金隔断	1. 拆除断桥铝合金隔断 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	30.83		
6	01B006	拆除门斗玻璃	1. 拆除门斗玻璃及玻璃下方金属框 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	8.05		
7	01B007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位：楼道 2. 拆除消防管线拆改部位矿棉板吊顶 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	132.47		
8	01B007	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除石膏板吊顶 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	5.6		
9	01B008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位：楼道 2. 拆除原有软膜吊顶 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	119.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-建筑与装饰改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	01B009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位：厨房 2. 拆除原有PVC吊顶 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	86.62		
11	01B010	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙原有破损墙面至基层墙面 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	8.5		
12	01B011	立面块料拆除	1. 铲除内墙原有破损贴砖墙面至基层墙面 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.5		
13	01B012	平面块料拆除	1. 部位：消防水箱间 2. 铲除原有地面地砖至基层 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	44.88		
14	01B013	立面抹灰层拆除	1. 部位：消防水箱间 2. 铲除内墙至基层墙面 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	67.86		
15	01B014	平面抹灰层拆除	1. 部位：消防水箱间 2. 铲除原有天棚面层至基层 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	44.88		
16	010103002001	余方弃置	1. 楼层内运出垃圾，装车，自卸汽车运输，运距暂按20km，据实结算 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	26.83		
		室内改造					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-建筑与装饰改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011207001001	轻质隔墙	1. 防火石膏板隔墙 2. 轻钢龙骨基层75mm内加50mm岩棉，容重60kg/m³ 3. 两侧3*12mm石膏板面层 4. 要求耐火极限不小于2小时 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	49.87		
18	011404001001	墙面喷刷涂料（隔墙面层）	1. 大白浆涂料3遍 2. 3mm厚耐水腻子2遍 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	49.87		
19	010802004001	钢质防火门	1. 门规格：FM乙1522 2. 材质：乙级钢质防火门含闭门器、锁具、拉手、五金配件、连接件及顺序器，安装、成品运输、保管、验收等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	6.6		
20	010802004002	钢质防火门	1. 门规格：FM乙1022 2. 材质：乙级钢质防火门含闭门器、锁具、拉手、五金配件、连接件及顺序器，安装、成品运输、保管、验收等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.4		
21	010801002001	实木复合套装门维修	1. 门规格：M1222 2. 改变原木门开启方向，加一圈挡门条，局部改造 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	扇	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-建筑与装饰改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010802001001	金属门维修	1. 门规格：M1629 2. 改变原金属门开启方向，局部改造 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	扇	1		
23	010807001001	金属窗	1. 排烟窗 2. 框、扇材质：采用65系列断桥铝合金窗 3. 玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E中空玻璃（玻璃面积大于1.5m²必须使用安全玻璃） 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	11.7		
24	010807002001	金属防火窗	1. 常闭乙级防火窗 2. 框、扇材质：采用65系列断桥铝合金窗 3. 玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E中空玻璃（玻璃面积大于1.5m²必须使用安全玻璃） 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	12.3		
25	011302001001	平面吊顶天棚	1. 原有规格尺寸矿棉板吊顶面层 2. 轻钢龙骨 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	87.59		
26	011302001003	平面吊顶天棚	1. 原有规格尺寸软膜吊顶面层 2. 轻钢龙骨 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	119.9		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-建筑与装饰改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011302001002	平面吊顶天棚	1. 12mm耐水耐火纸面石膏板吊顶面层 2. 轻钢龙骨 3. 面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	5.6		
28	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 大白浆三遍涂料 2. 2mm厚耐水腻子找平 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	5.6		
29	011302001004	平面吊顶天棚	1. 部位：厨房 2. 铝合金方板吊顶面层，轻钢龙骨新安装 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	86.2		
30	011203003001	块料墙面	1. 新增厨房墙体面层 2. 10mm厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝 3. 5mm厚DTA砂浆 4. 水泥浆1道 5. 5mm厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆） 打底压实抹平 6. 贴涂塑中碱玻璃纤维网格布 7. 聚合物水泥砂浆修补墙面 8. 砂浆类型：现拌砂浆 9. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	23.77		
31	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 部位：消防水箱间 2. 40mm厚C20细石混凝土，内配双向6间距100，随打随抹平 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	19.44		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-建筑与装饰改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：消防水箱间 2. 1.5mm聚氨酯防水涂膜 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	19.44		
33	011101006001	平面砂浆找平层	1. 部位：消防水箱间 2. 最薄处30mm厚C20细石混凝土找坡层 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	19.44		
34	010501002001	楼地面垫层	1. 部位：消防水箱间 2. 80mmC20混凝土垫层 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	1.56		
35	011001005001	保温隔热楼地面	1. 部位：消防水箱间 2. 50厚聚苯板 3. 塑料薄膜浮铺 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	19.44		
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位：消防水箱间 2. 8mm厚DP M5砂浆打底抹平 3. 界面剂1道 4. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5. 砂浆类型：现拌砂浆 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	93.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-建筑与装饰改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 部位：消防水箱间 2. 大白浆三遍涂料 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	93.96		
38	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 部位：消防水箱间 2. 3mm厚耐水腻子找平 3. 大白浆三遍涂料 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	44.88		
39	011203003002	块料墙面	1. 因改造破坏需修复的墙砖 2. 10mm厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝 3. 5mm厚DTA砂浆 4. 水泥浆1道 5. 6mm厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 6. 6mm厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）罩面 7. 水泥浆1道 8. 用修补砂浆修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处处粘贴耐碱玻纤网格布 9. 砂浆类型：现拌砂浆 10. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.5		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-建筑与装饰改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011201001002	墙面一般抹灰	1. 因改造破坏需修复的墙面抹灰 2. 8mm厚DP M5砂浆打底抹平 3. 水泥浆1道 4. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5. 砂浆类型:现拌砂浆 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	8.5		
41	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 因改造破坏需修复的墙面涂料 2. 大白浆三遍涂料 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	8.5		
42	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 楼板及穿墙洞防火封堵，投标人应考虑所需全部费用，并包含在综合单价中 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	处	10		
43	010401008001	零星砌砖	1. 砖砌台阶 2. 20mm水泥砂浆抹灰 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	0.86		
44	010807001002	手动开启装置	1. 自然排烟窗手动开启装置 2. 距地面高度1.3~1.5m	套	4		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

分部名称：察哈尔社区服务中心-建筑与装饰改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-建筑 工程名称：集宁区人武部等四个办公  
与装饰改造工程 场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-建筑与装饰改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 察哈尔社区服务中心-建筑与装饰改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称: 察哈尔社区服务中心-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	030413001001	灯具拆除	1. 名称:灯具拆除 2. 包含拆除一切附件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时综合 考虑	套	68		
2	081101005001	电线管拆除 外径 20mm	1. 材质:电线管拆除 外径20mm 2. 包含拆除一切附件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时综合 考虑	m	200		
		安装工程					
3	080706002001	A型应急照明配电箱	1. 名称:A型应急照 明配电箱 1ALE1 2. 规格: 450*500*1 80 3. 安装方式: 安装 距地1.5m 4. 包含配电箱一切 附件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时 综合考虑	台	1		
4	030413001002	吸顶(嵌顶)A型应 急照明灯	1. 名称:吸顶(嵌顶) A型应急照明灯 2. 型号:LED/36V N- ZFZC-E5W 3. 规格:吸顶(嵌顶) 安装 4. 包含灯具一切附 件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时综合 考虑	套	24		
5	030413001003	壁装A型应急照明 灯	1. 名称:壁装A型应 急照明灯 2. 型号:LED/36V N- ZFZC-E5W 3. 规格:壁装 H=2.5 m 4. 包含灯具一切附 件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时综合 考虑	套	7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称: 察哈尔社区服务中心-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030413001004	壁装A型应急照明灯 (IP67)	1. 名称:壁装A型应急照明灯 (IP67) 2. 型号:LED/36V N-ZFZC-E5W 3. 规格:壁装 H=2.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	4		
7	030413001005	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W (小型) 3. 规格:疏散门上方200mm壁装/吊装H=2.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	8		
8	030413001006	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W (小型) 3. 规格:疏散门上方200mm壁装/吊装H=2.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	3		
9	030413001007	单向方向标志灯	1. 名称:单向方向标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W (小型) 3. 规格:壁装 H=0.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	19		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称: 察哈尔社区服务中心-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413001008	双面单向方向标志灯	1. 名称: 双面单向方向标志灯 2. 型号: LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格: 吊装 H=2.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	6		
11	030413001009	楼层标志灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	6		
12	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20	m	294.91		
13	030412001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN20	m	17.85		
14	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-RVS-2*2.5 4. 材质: 铜芯	m	330.5		
15	031301001001	砖墙 剔槽	1. 名称: 砖墙 剔槽 2. 规格: DN20	m	20		
16	031301001002	混凝土 剔槽	1. 名称: 混凝土 剔槽 2. 规格: DN20	m	20		
		火自报工程					
17	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20	m	75		
18	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-RVS-2*2.5 4. 材质: 铜芯	m	81.5		
19	031301001003	砖墙 剔槽	1. 名称: 砖墙 剔槽 2. 规格: DN20	m	20		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-电气改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程      第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030904005001	消火栓起泵按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮 2. 安装方式:消火栓箱内安装 H=1.8m	个	11		
		泵房电气工程					
21	030409006002	电缆埋地管	1. 名称:电缆埋地管 2. 规格:SC65 3. 敷设方式:埋地敷设	m	40		
22	030409006001	电缆埋地管	1. 名称:电缆埋地管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:埋地敷设	m	55		
23	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯	m	40		
24	030409001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16 3. 材质:铜芯	m	55		
25	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:16mm2以内 3. 规格:YJV22-5*16 4. 材质、类型:铜芯电缆头	个	2		
26	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:35mm2以内 3. 规格:NH-YJV-4*25+1*16 4. 材质、类型:铜芯电缆头	个	2		
27	040801004001	消防电源柜	1. 型号:配电柜 1ATBF 2. 规格:700*1600*300 3. 种类:消防电源柜 4. 配电柜槽钢基础	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称: 察哈尔社区服务中心-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030413001010	自带蓄电池三防直管灯	1. 名称:自带蓄电池三防直管灯 2. 型号:LED-28W (IP54) 3. 规格:吊装 H=2.6m 4. 包含灯具一切附件,满足设计要求的全部内容,报价时综合考虑	套	4		
29	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50	m	20		
30	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	20		
31	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	20		
32	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100	m	15		
33	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NHYJV-5*10 3. 材质:铜芯	m	10		
34	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NHYJV-5*6 3. 材质:铜芯	m	10		
35	030409001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NHYJV-7*6 3. 材质:铜芯	m	15		
36	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:16mm2以内 3. 材质、类型:铜芯电缆头	个	12		
37	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NHBV-3x2.5 4. 材质:铜芯	m	45.2		
38	030413013001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m	套	1		
本页小计							



### 材料暂估单价及调整表

分部名称: 察哈尔社区服务中心-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-电气 改造工程名称：集宁区人武部等四个办公  
改造工程 场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 察哈尔社区服务中心-电气改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 增值税计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-电气改造工程

第 1 页 共 1 页

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	030902003001	消火栓栓头拆除	1. 材质、压力等级：消火栓栓头拆除	个	12		
2	041001006001	拆除管道	1. 材质：热镀锌钢管拆除 2. 管径：DN65	m	43.2		
		安装工程					
3	030902003002	消火栓栓头	1. 材质、压力等级：消火栓旋转栓头 2. 规格：DN100	个	12		
4	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：消火栓管道 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	43.2		
5	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称：弯头 2. 规格：DN100	个	6		
6	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称：三通 2. 规格：DN100	个	2		
7	030910001001	灭火器	1. 形式：4g磷酸盐灭火干粉器	具	24		
8	031002001001	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	8		
9	031002009005	法兰	1. 名称：法兰 2. 规格：DN100	副	8		
10	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力仪表	台	1		
11	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：明设镀锌管均涂刷面漆一道	m2	15.51		
12	080707009001	管道支架	1. 名称：管道支架	kg	32.4		
13	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：一般结构除锈 2. 油漆品种：除锈后均涂防锈漆（樟丹防锈漆）二道，第一道应在安装时涂好，试压合格后再涂第二道	kg	32.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031301003001	套管	1. 名称:钢制套管 2. 规格:DN100 3. 填料材质:底部与楼板底面平, 安装在墙壁内的套管其端部应与饰面相平。管道与套管间填不燃密封膏和防水油膏	个	8		
		消防泵房					
15	031005016001	不锈钢消防水箱	1. 类型:不锈钢消防水箱 2. 容量:实际有效容积:52.88m³ 3. 包含水箱一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	台	1		
16	030109001001	消火栓泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号:型号:XBD4.5/15-80-200(L) 3. 规格:Q=15L/S H=45m N=15KW 4. 包含水泵一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	台	2		
17	031005002001	消火栓稳压泵	1. 型号:消火栓稳压泵 2. 质量:型号:XBD5.5/2W-40DP Q=2L/S H=55m N=2.2KW 3. 包含水泵一切附件, 控制箱等满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	2		
18	031005004001	气压罐	1. 型号:气压罐 2. 规格:SQL1000(1.6MPa) 调节容积:0.30m³ 3. 包含气压罐一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合给水管 2. 规格:DN100 3. 连接方式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	16.1		
20	031002001002	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	3		
21	031002001003	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
22	031002001004	电动阀	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
23	031002009001	法兰	1. 材质:法兰安装 2. 规格、压力等级:DN100	副	7		
24	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:包含法兰主材及安装,满足设计要求的全部内容,报价时综合考虑	组	2		
25	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接	m	5.2		
26	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	9.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:消火栓管道 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	2.1		
28	031002001005	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
29	031002001006	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
30	031002001007	可曲挠橡胶接头	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
31	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力仪表	台	4		
32	030902003003	异径管件	1. 材质、压力等级:异径管件 2. 规格:DN150	个	4		
33	031002009002	法兰安装	1. 材质:法兰安装 2. 规格、压力等级:DN150	副	12		
34	031002001008	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	5		
35	031002001009	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
36	031002001010	可曲挠橡胶接头	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力仪表	台	4		
38	030902003004	异径管件	1. 材质、压力等级:异径管件 2. 规格:DN100	个	4		
39	031002001011	压力开关	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
40	031002001012	流量开关	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
41	031002009003	法兰安装	1. 材质:法兰安装 2. 规格、压力等级:DN100	副	14		
42	080802009001	液位信号装置	1. 名称:液位信号装置 2. 规格:远传至消防控制室(就地显示水位)	个	1		
43	031005014001	水箱自洁消毒器	1. 类型:水箱自洁消毒器 2. 型号:内置KTS-ZJ-N型 3. 规格:功率≤300W 电源220V	台	1		
44	030601004001	流量测试装置	1. 名称:流量测试装置	台	1		
45	031002001013	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN70 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
46	031002009004	法兰安装	1. 材质:法兰安装 2. 规格、压力等级:DN65	副	1		
47	030901001003	水喷淋钢管	1. 名称:弯头 2. 规格:DN100	个	6		
48	030901001004	水喷淋钢管	1. 名称:三通 2. 规格:DN100	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程      第 6 页 共 6 页

## 材料暂估单价及调整表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防改  
造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 措施项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防改造工程 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称: 察哈尔社区服务中心-消防改  
造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 察哈尔社区服务中心-消防改造工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防改造工程

第 1 页 共 1 页

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防室外工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程      第 1 页 共 1 页

## 材料暂估单价及调整表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防室外工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防 工程名称：集宁区人武部等四个办公  
室外工程 场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称: 察哈尔社区服务中心-消防室外工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页



## 暂列金额明细表

工程名称: 集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 察哈尔社区服务中心-消防室外工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价:

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-消防室外工程

第 1 页 共 1 页

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-室外土方工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1. 土类别:挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	2109.24		
2	010101003001	回填方	1. 名称:砂垫层200mm 2. 满足设计图纸及验收规范规定, 施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	94.86		
3	010101003002	回填方	1. 部位:土方回填 2. 密实度要求:分层回填密实, 压实后每层厚度100-200mm 3. 填方材料品种:素土回填 4. 回填方式自行考虑 5. 填方来源、运距:施工单位根据现场情况自行考虑 6. 满足设计图纸及验收规范规定, 施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	2014.38		
4	010103002003	余方弃置	1. 土方 2. 弃土运距:场内倒运, 运距暂时按20km考虑 3. 符合环保、市容关于渣土处理相关要求, 运距、相关费用等施工单位根据现场情况及相关要求自行考虑 4. 满足设计图纸及验收规范规定, 施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	94.86		
本页小计							
合 计							

### 材料暂估单价及调整表

分部名称: 察哈尔社区服务中心-室外土方工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-室外土方工程 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称: 察哈尔社区服务中心-室外土方工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 察哈尔社区服务中心-室外土方工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

分部名称：察哈尔社区服务中心-室外土方工程

第 1 页 共 1 页



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-建筑与装饰改造工程 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	01B014	砖砌体拆除	1. 拆除陶粒砌块墙体 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	2.49		
2	01B015	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除双层玻璃亮子 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	23.64		
3	01B016	金属门窗拆除	1. 拆除金属门 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	16.29		
4	01B017	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	10.8		
5	01B018	木门窗拆除	1. 拆除木门 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	8.14		
6	01B019	金属门窗拆除	1. 拆除防寒门斗 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	22		
7	01B020	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除矿棉板吊顶 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	48.98		
8	01B021	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除石膏板吊顶 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.6		
9	01B022	砖砌体拆除	1. 拆除砌块围墙 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	1.13		
10	01B023	混凝土构件拆除	1. 拆除花岗岩台阶面层、混凝土台阶及垫层 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	15.76		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-建筑与装饰改造工程 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	01B024	混凝土构件拆除	1. 拆除原有散水 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3.06		
12	01B025	拆除不锈钢栏杆	1. 拆除金属栏杆 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	10.28		
13	01B026	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙原有破损墙面至基层墙面 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	8.5		
14	010103002004	余方弃置	1. 楼层内运出垃圾，装车，自卸汽车运输，运距暂按20km，据实结算 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	11.6		
		室内改造					
15	011207001002	轻质隔墙	1. 防火石膏板隔墙 2. 轻钢龙骨基层75mm内加50mm岩棉，容重60kg/m³ 3. 两侧3*12mm石膏板面层 4. 要求耐火极限不小于2小时 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	10.86		
16	011404001004	墙面喷刷涂料（隔墙面层）	1. 大白浆三遍涂料 2. 3mm厚耐水腻子分遍找平 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	21.71		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-建筑与装饰改造工程 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010802004003	钢质防火门（甲级）	1. 门规格：FM甲1022 2. 材质：钢制甲级防火门，含闭门器、锁具、拉手、五金配件、连接件及顺序器，安装、成品运输、保管、验收等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	6.6		
18	010802004004	钢质防火门（乙级）	1. 门规格：FM乙1222 2. 材质：钢制乙级防火门，含闭门器、锁具、拉手、五金配件、连接件及顺序器，安装、成品运输、保管、验收等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2.64		
19	010801002002	实木复合套装门	1. 门规格：M1022 2. 材质：实木复合门 3. 包括门套、拉手、锁具、门吸、合页等配套的五金件安装 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2.2		
20	010801002003	实木复合套装门	1. 门规格：M1222 2. 材质：实木复合门 3. 包括门套、拉手、锁具、门吸、合页等配套的五金件安装 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2.64		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-建筑与装饰改造工程 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010801002004	实木复合套装门	1. 门规格：M1522 2. 材质：实木复合门 3. 包括门套、拉手、锁具、门吸、合页等配套的五金件安装 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3.3		
22	010807001002	门联窗	1. 断桥铝合金门联窗 2. 框、扇材质：采用65系列断桥铝合金窗 3. 玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E中空玻璃（玻璃面积大于1.5m²必须使用安全玻璃） 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	12.24		
23	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 排烟窗 2. 框、扇材质：采用65系列断桥铝合金窗 3. 玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E中空玻璃（玻璃面积大于1.5m²必须使用安全玻璃） 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	7.56		
24	011302001005	平面吊顶天棚	1. 矿棉板吊顶面层 2. 轻钢龙骨 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	48.98		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-建筑与装饰改造工程 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011302001006	平面吊顶天棚	1. 12mm耐水耐火纸面石膏板吊顶面层 2. 轻钢龙骨 3. 面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.6		
26	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 大白浆三遍涂料 2. 2mm厚耐水腻子找平 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.6		
27	011201001003	墙面一般抹灰	1. 因改造破坏需修复的墙面抹灰 2. 8mm厚DP M5砂浆打底抹平 3. 水泥浆1道 4. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5. 砂浆类型：现拌砂浆 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	8.5		
28	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 因改造破坏需修复的墙面涂料 2. 大白浆三遍涂料 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	8.5		
29	080707013002	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 楼板及穿墙洞防火封堵，投标人应考虑所需全部费用，并包含在综合单价中	处	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-建筑与装饰改造工程 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011107002001	石材台阶	1. 40mm花岗石踏步板和踢面板（石板长1500，正背面及四周边满涂防污剂，灌水泥砂浆擦缝 2. 30mm厚1：4干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60mm厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300mm厚卵石灌M2.5混合砂浆 6. 300mm厚粗砂防冻层 7. 素土夯实 8. 砂浆类型：现拌砂浆 9. 做法参见图集12J9-103-1 10. 含模板、挖土、弃土、基底夯实、分隔缝、墙面嵌缝处理等 11. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	23.38		
31	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆、扶手 2. 做法详见12J8-88-1 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	10.28		
32	010804005001	金属格栅门	1. 铝合金大门 2. 做法详见12J9-1-85-YPM1-4227 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	11.34		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

分部名称：泉山社区党群服务中心-建筑与装饰改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	实木套装复合门	1000*2200mm	樘		1190.2						
2	实木套装复合门	1200*2200mm	樘		1428.24						
3	实木套装复合门	1500*2200mm	樘		1785.3						
本页小计							—	—			—
合    计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-建 工程名称：集宁区人武部等四个办公  
筑与装饰改造工程 场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-建筑与装饰改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 泉山社区党群服务中心-建筑与装饰改造工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-建筑与装饰改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	030413001011	灯具拆除	1. 名称:灯具拆除 2. 包含拆除一切附件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时综合 考虑	套	65		
2	081101005002	电线管拆除 外径 20mm	1. 材质:电线管拆除 外径20mm 2. 包含拆除一切附件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时综合 考虑	m	200		
		安装工程					
3	080706002003	A型应急照明配电箱	1. 名称:A型应急照 明配电箱 1ALE1 2. 规格: 450*500*1 80 3. 安装方式: 安装 距地1. 5m 4. 包含配电箱一切 附件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时 综合考虑	台	1		
4	030413001012	吸顶(嵌顶)A型应 急照明灯	1. 名称:吸顶(嵌顶) A型应急照明灯 2. 型号:LED/36V N- ZFZC-E5W 3. 规格:吸顶(嵌顶) 安装 4. 包含灯具一切附 件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时综合 考虑	套	17		
5	030413001013	壁装A型应急照明 灯	1. 名称:壁装A型应 急照明灯 2. 型号:LED/36V N- ZFZC-E5W 3. 规格:壁装 H=2. 5 m 4. 包含灯具一切附 件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时综合 考虑	套	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030413001014	壁装A型应急照明灯 (IP67)	1. 名称:壁装A型应急照明灯 (IP67) 2. 型号:LED/36V N-ZFZC-E5W 3. 规格:壁装 H=2.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	2		
7	030413001015	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W (小型) 3. 规格:疏散门上方200mm壁装/吊装H=2.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	4		
8	030413001016	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W (小型) 3. 规格:疏散门上方200mm壁装/吊装H=2.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	6		
9	030413001017	单向方向标志灯	1. 名称:单向方向标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W (小型) 3. 规格:壁装 H=0.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413001018	双面单向方向标志灯	1. 名称: 双面单向方向标志灯 2. 型号: LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格: 吊装 H=2.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	8		
11	030413001019	楼层标志灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	6		
12	030412001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20	m	210.3		
13	030412001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25	m	15		
14	030412004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-RVS-2*2.5 4. 材质: 铜芯	m	225		
15	030412004005	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-BV-4mm2 4. 材质: 铜芯	m	45		
16	031301001004	砖墙 剔槽	1. 名称: 砖墙 剔槽 2. 规格: DN20	m	50		
17	031301001005	混凝土 剔槽	1. 名称: 混凝土 剔槽 2. 规格: DN20	m	50		
本页小计							
合 计							

### 材料暂估单价及调整表

分部名称: 泉山社区党群服务中心-电气  
改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-电 工程名称：集宁区人武部等四个办公  
气改造工程 场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

分部名称: 泉山社区党群服务中心-电气  
改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称：泉山社区党群服务中心-电气改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-消防改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

分部名称：泉山社区党群服务中心-消防改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-消防改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称: 泉山社区党群服务中心-消防  
改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 泉山社区党群服务中心-消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 增值税计价表

分部名称：泉山社区党群服务中心-消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土方工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001003	平整场地	1. 包含±300mm之间的土方就地挖、填、运及平整 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	104.28		
2	010103001004	基底钎探	1. 基底钎探 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	118.08		
3	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别:挖掘机挖三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 工程量已含放坡及工作面 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	610.61		
4	010102005001	挖基坑石方	1. 开挖深度:详见图纸 2. 岩石类别:普坚石 3. 包含机械破碎、挖掘机挖装 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	610.61		
5	010102007002	回填方	1. 密实度要求:压实系数系数不小于0.95 2. 填方材料品种:素土 3. 工程量已含放坡及工作面 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	427.93		
6	010102007003	回填方	1. 密实度要求:压实系数系数不小于0.95 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 工程量已含放坡及工作面 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	217.12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土方工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：暂按20km考虑，据实结算 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	610.61		
8	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：三类土 2. 运距：装载机装、自卸汽车运，暂按20km考虑，据实结算 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	182.68		
本页小计							
合    计							

### 材料暂估单价及调整表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及  
 办案中心-消防水池土方工程 节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。





## 暂列金额明细表

分部名称: 乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土方工程

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土方工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水池主体					
1	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含泵送、运输、浇筑、养护等 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	14.09		
2	010502003002	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 P10 3. 含集水坑、吸水槽、排水沟 4. 含泵送、运输、浇筑、养护等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	81.84		
3	010502028001	消防水池	1. 混凝土模块拼装而成 2. 有效容积108m3 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	座	1		
4	010502028002	消防泵房	1. 混凝土模块拼装而成 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	座	1		
5	010503014001	集水坑盖板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送、运输、浇筑、养护等 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	1		
6	010503016001	其他构件	1. 成品混凝土检修口 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040601029001	池槽盖板	1. 铸铁算子 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	0.87		
8	010506001002	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 (带肋钢筋) 2. 规格:Φ10 3. 属性:直筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.079		
9	010506001003	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 (带肋钢筋) 2. 规格:Φ12 3. 属性:直筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.044		
10	010506001004	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 (带肋钢筋) 2. 规格:Φ14 3. 属性:直筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.009		
11	010506001005	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 (带肋钢筋) 2. 规格:Φ16 3. 属性:直筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	5.312		
		消防水池装饰					
		底板					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土建工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011101006002	平面砂浆找平层	1. 最薄处30mm厚1：3水泥砂浆 2. 砂浆类型：现拌砂浆 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	134.22		
13	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5mm厚合成高分子防水涂料 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	134.22		
14	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20mm厚1：2水泥砂浆随打随抹光 2. 素水泥浆一道 3. 砂浆类型：现拌砂浆 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	134.22		
15	011101006003	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1：2水泥砂浆（内掺6%）找平 2. 砂浆类型：现拌砂浆 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	152.29		
16	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材（II型） 2. 3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（II型聚脂胎） 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	152.29		
17	011101006004	隔离层	1. 0.4厚聚乙烯薄膜一层 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	152.29		
18	011101002002	细石混凝土保护层	1. 50mm厚C20细石混凝土保护层 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	152.29		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外墙					
19	011001003001	保温隔热墙面	1. 50mm厚憎水挤塑聚苯板，容重35kg/m³，钢丝网片固定抹灰，用聚醋酸乙胶粘剂粘贴保护层（抗压强度250kpa） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	190.24		
20	010903001001	墙面卷材防水	1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2. 3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（Ⅱ型聚脂胎） 3. 刷基层处理剂一遍 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	190.24		
21	011201001004	墙面一般抹灰	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 砂浆类型：现拌砂浆 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	190.24		
22	011201001005	墙面一般抹灰	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆加5%防水粉 2. 砂浆类型：现拌砂浆 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	190.24		
		屋面					
23	011101006005	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 砂浆类型：现拌砂浆 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	99.84		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	99.84		
25	011001001001	保温隔热屋面	1. 100mm厚挤塑聚苯板，容重35kg/m³ 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	99.84		
26	011101006006	平面砂浆找平层	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 砂浆类型：现拌砂浆 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	99.84		
27	010902001001	屋面卷材防水	1. 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	99.84		
28	010902001002	屋面卷材防水	1. 4mm耐穿刺PPE种植屋面改性沥青防水卷材 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	99.84		
29	010902001004	屋面卷材防水	1. 0.4mm厚聚乙烯薄膜一层 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	99.84		
30	010501002002	找坡层	1. 最薄处30mm厚LC5.0轻集料混凝土，向地下车库周边找0.1%坡 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	3		
31	011101002003	细石混凝土楼地面	1. 80mm厚C20细石混凝土保护层 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	99.84		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010506020001	钢筋网片	1. 内配钢筋Φ8@200网 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	99.84		
33	010902001003	屋面卷材防水	1. 塑料排水层 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	99.84		
34	011101006008	隔离层	1. 土工布过滤层(200g/m <sup>2</sup> ~400g/m <sup>2</sup> ) 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	99.84		
35	050101003001	栽植土回填	1. 回填30cm种植土，取土运距暂按20km考虑，据实结算 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	44.51		
36	050103016001	播植草籽	1. 种植高羊茅草, 40g/m <sup>2</sup> 2. 养护45天 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	148.36		
37	010505001001	垫层模板	1. 模板材质:模板材质及支撑措施自行考虑、且满足结构施工要求 2. 截面、形状、标高:详见图纸、满足结构施工及规范要求 3. 其他符合图纸设计及相关规范	m2	4.8		
38	010505002001	基础模板	1. 基础类型:筏板基础 2. 模板材质及支撑措施自行考虑，满足结构施工及规范要求 3. 截面、形状、标高:详见图纸 4. 其他符合图纸设计及相关规范	m2	44.42		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土建工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院 工程名称：集宁区区武部等四个办公场所消防及  
 办案中心-消防水池土建工程 节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 措施项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池土建工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院  
办案中心-消防水池土建工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

分部名称: 乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防水池  
土建工程

工程名称: 集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-建筑工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	01B027	砖砌体拆除	1. 拆除陶粒砌块墙体 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	10.87		
2	01B028	金属门窗拆除	1. 拆除金属门 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	71.68		
3	01B029	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	44.1		
4	01B030	木门窗拆除	1. 拆除木门 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.84		
5	01B031	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除矿棉板吊顶 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	231.3		
6	01B032	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除石膏板吊顶 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	15.6		
7	01B033	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙原有破损墙面至基层墙面 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	18.5		
8	010103002008	余方弃置	1. 楼层内运出垃圾，装车，自卸汽车运输，运距暂按20km，据实结算 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	31.7		
		新建工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-建筑工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011207001004	轻质隔墙	1. 防火石膏板隔墙 2. 轻钢龙骨基层75mm内加50mm岩棉，容重60kg/m³ 3. 两侧3*12mm石膏板面层 4. 要求耐火极限不小于2小时 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2.2		
10	011404001006	墙面喷刷涂料（隔墙面层）	1. 大白浆三遍涂料 2. 3mm厚耐水腻子分遍找平 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.4		
11	010802004005	钢质防火门	1. 门规格：FM乙1522 2. 材质：乙级钢质防火门含闭门器、锁具、拉手、五金配件、连接件及顺序器，安装、成品运输、保管、验收等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	6.6		
12	010802004006	钢质防火门	1. 门规格：FM乙1022 2. 材质：乙级钢质防火门含闭门器、锁具、拉手、五金配件、连接件及顺序器，安装、成品运输、保管、验收等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-建筑与装饰改造工程 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010802004007	钢质防火门（甲级）	1. 门规格：FM甲1022 2. 材质：钢制甲级防火门，含闭门器、锁具、拉手、五金配件、连接件及顺序器，安装、成品运输、保管、验收等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	8.8		
14	010801002005	实木复合套装门	1. 门规格：M1222 2. 材质：实木复合门 3. 包括门套、拉手、锁具、门吸、合页等配套的五金件安装 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2.64		
15	010801002006	实木复合套装门	1. 门规格：M1522 2. 材质：实木复合门（180°开启） 3. 包括门套、拉手、锁具、门吸、合页等配套的五金件安装 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	3.3		
16	010807001004	金属窗	1. 排烟窗 2. 框、扇材质：采用65系列断桥铝合金窗 3. 玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E中空玻璃（玻璃面积大于1.5m²必须使用安全玻璃） 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	49.77		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-建筑工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010807001005	金属窗	1. 更换幕墙窗扇 2. 框、扇材质：采用65系列断桥铝合金窗 3. 玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E中空玻璃（玻璃面积大于1.5m²必须使用安全玻璃） 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	29.68		
18	011302001007	平面吊顶天棚	1. 矿棉板吊顶面层 2. 轻钢龙骨 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	231.3		
19	011302001008	平面吊顶天棚	1. 12mm耐水耐火纸面石膏板吊顶面层 2. 轻钢龙骨 3. 面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	15.6		
20	011404002004	天棚喷刷涂料	1. 大白浆三遍涂料 2. 2mm厚耐水腻子找平 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	15.6		
21	011201001006	墙面一般抹灰	1. 因改造破坏需修复的墙面抹灰 2. 8mm厚DP M5砂浆打底抹平 3. 水泥浆1道 4. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5. 砂浆类型：现拌砂浆 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	18.5		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-建筑工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 5 页 共 5 页

## 材料暂估单价及调整表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及  
办案中心-建筑与装饰改造工程 节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	手动开启装置		套		125						
2	实木套装复合门	1200*2200mm	樘		1428.24						
3	实木套装复合门（180°开启）	1500*2200mm	樘		1785.3						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-建筑与装饰改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601002003	垂直运输			
本页小计				-	-
合    计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院  
办案中心-建筑与装饰改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-建筑与装饰改造工程

工程名称: 集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-电 工程名称：集宁区人武部等四个办  
气改造工程 公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	030413001020	灯具拆除	1. 名称:灯具拆除 2. 包含拆除一切附件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时综合 考虑	套	180		
2	081101005003	电线管拆除 外径 20mm	1. 材质:电线管拆除 外径20mm 2. 包含拆除一切附件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时综合 考虑	m	630		
		安装工程					
3	080706002004	A型应急照明配电箱	1. 名称:A型应急照 明配电箱 1ALE1 2. 规格: 450*500*1 80 3. 安装方式: 安装 距地1. 5m 4. 包含配电箱一切 附件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时 综合考虑	台	1		
4	030413001021	壁装A型应急照明 灯	1. 名称:壁装A型应 急照明灯 2. 型号:LED/36V N- ZFZC-E5W 3. 规格:壁装 H=2. 5 m 4. 包含灯具一切附 件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时综合 考虑	套	88		
5	030413001022	壁装A型应急照明 灯 (IP67)	1. 名称:壁装A型应 急照明灯 (IP67) 2. 型号:LED/36V N- ZFZC-E5W 3. 规格:壁装 H=2. 5 m 4. 包含灯具一切附 件, 满足设计要求的 全部内容, 报价时综合 考虑	套	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-电 工程名称：集宁区人武部等四个办  
气改造工程 公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030413001023	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格:疏散门上方200mm壁装/吊装H=2.5m 4. 包含灯具一切附件,满足设计要求的全部内容,报价时综合考虑	套	19		
7	030413001024	疏散出口标志灯(中型)	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W(中型) 3. 规格:疏散门上方200mm壁装/吊装H=2.5m 4. 包含灯具一切附件,满足设计要求的全部内容,报价时综合考虑	套	1		
8	030413001025	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格:疏散门上方200mm壁装/吊装H=2.5m 4. 包含灯具一切附件,满足设计要求的全部内容,报价时综合考虑	套	4		
9	030413001026	单向方向标志灯	1. 名称:单向方向标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格:壁装 H=0.5m 4. 包含灯具一切附件,满足设计要求的全部内容,报价时综合考虑	套	35		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-电 工程名称：集宁区人武部等四个办  
气改造工程 公场所消防及节能改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413001027	双面单向方向标志灯	1. 名称: 双面单向方向标志灯 2. 型号: LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格: 吊装 H=2.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	14		
11	030413001028	楼层标志灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 型号: LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格: 壁装 H=0.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	19		
12	030412001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20	m	669.3		
13	030412001012	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25	m	20		
14	030412004005	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-RVS-2*2.5 4. 材质: 铜芯	m	710.2		
15	030412004009	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-BV-4mm2 4. 材质: 铜芯	m	60		
16	031301001006	砖墙 剔槽	1. 名称: 砖墙 剔槽 2. 规格: DN20	m	101		
17	031301001007	混凝土 剔槽	1. 名称: 混凝土 剔槽 2. 规格: DN20	m	35		
		火自报工程					
18	030412001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20	m	133		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-电 工程名称：集宁区人武部等四个办  
气改造工程 公场所消防及节能改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030412001013	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: DN25	m	19.57		
20	030412004006	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: NH-RVS-4*2.5 4. 材质: 铜芯	m	135		
21	030409002001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号规格: NH-KYJV-4*1.5 3. 敷设方式: 管内	m	21.57		
22	031301001008	砖墙 剔槽	1. 名称: 砖墙 剔槽 2. 规格: DN20	m	50		
23	030904005002	消火栓起泵按钮	1. 名称: 消火栓起泵按钮 2. 安装方式: 消火栓箱内安装 H=1.8m	个	20		
		泵房电气工程					
24	030409006002	电缆埋地管	1. 名称: 电缆埋地管 2. 材质: PE管 3. 规格: DN40 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	56		
25	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJLV22-4x35+1x16 3. 材质: 铜芯	m	56		
26	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 35mm <sup>2</sup> 以内 3. 规格: YJLV22-4x35+1x16 4. 材质、类型: 铜芯电缆头	个	4		
27	040801004002	双电源进线柜	1. 型号: ATS-XFB 2. 规格: 600*500*1600 3. 种类: 双电源进线柜	台	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-电 工程名称：集宁区人武部等四个办  
气改造工程 公场所消防及节能改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	040801004003	消火栓泵控制柜	1. 型号:XHSB 2. 规格:600*500*1600 3. 种类:消火栓泵控制柜	台	1		
29	030413001029	自带蓄电池三防直管灯	1. 名称:自带蓄电池防水防尘荧光灯 2. 型号:T5 1x28W 3. 规格:吊装 H=2.8m 4. 包含灯具一切附件,满足设计要求的全部内容,报价时综合考虑	套	2		
30	030412001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC80	m	56		
31	030412001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50	m	20		
32	030412001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32	m	20		
33	030412001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20	m	20		
34	030412003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100	m	15		
35	030409001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:HN-YJV-5*16 3. 材质:铜芯	m	20		
36	030409001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NHYJV-5*6 3. 材质:铜芯	m	10		
37	030409001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:NHYJV-7*6 3. 材质:铜芯	m	15		
38	030409003004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:16mm2以内 3. 材质、类型:铜芯电缆头	个	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-电气改造工程 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NHBV-3x2.5 4. 材质:铜芯	m	55.2		
40	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*1.5 4. 材质:铜芯	m	22.36		
41	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NHBV-3x4 4. 材质:铜芯	m	36.9		
42	030412003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100	m	20		
43	030413001030	自带蓄电池三防直管灯	1. 名称:自带蓄电池三防直管灯 2. 型号:LED-28W (IP54) 3. 规格:吊装 H=2.6m 4. 包含灯具一切附件,满足设计要求的全部内容,报价时综合考虑	套	2		
44	030413013002	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 H=1.3m	套	1		
45	030413014002	防溅单相二三孔组合插座	1. 名称:防溅单相二三孔组合插座 2. 规格:250V, 10A, IP54, 安全防护型 3. 安装方式:暗装 H=1.5m	套	1		
46	030416006001	输配电装置系统	送配电装置系统调试	系统	2		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及  
办案中心-电气改造工程 节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-电气改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院  
办案中心-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-电气改造工程

工程名称: 集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防改造工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	030902003005	消火栓栓头拆除	1. 材质、压力等级：消火栓栓头拆除	个	20		
2	041001006002	拆除管道	1. 材质：热镀锌钢管拆除 2. 管径：DN65	m	75.2		
		安装工程					
3	030902003006	消火栓栓头	1. 材质、压力等级：消火栓旋转栓头 2. 规格：DN100	个	20		
4	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位：消火栓管道 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	77.8		
5	030910001003	灭火器	1. 形式：4g磷酸盐灭火干粉器	具	40		
6	031002001014	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	4		
7	030601002004	压力仪表	1. 名称：压力仪表	台	1		
8	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种：明设镀锌管均涂刷面漆一道	m2	50.7		
9	080707009002	管道支架	1. 名称：管道支架	kg	106		
10	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别：一般结构除锈 2. 油漆品种：除锈后均涂防锈漆(樟丹防锈漆)二道, 第一道应在安装时涂好, 试压合格后再涂第二道	kg	106		
11	031301003002	套管	1. 名称：钢制套管 2. 规格：DN100 3. 填料材质：底部与楼板底面平, 安装在墙壁内的套管其端部应与饰面相平。管道与套管间填不燃密封膏和防水油膏	个	20		
		消防泵房					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防改造工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030109001002	消火栓泵	1. 名称:消火栓泵 2. 型号:型号:XBD5.5/15-80-200(L) 3. 规格:Q=15L/S H=55m N=18.5KW 4. 包含水泵一切附件,满足设计要求的 全部内容,报价时综合 考虑	台	2		
13	031005002002	消火栓稳压泵	1. 型号:消火栓稳压 泵 2. 质量:型号:XBD6.5/2W-40DP Q=2L/S H=65m N=3.5KW 3. 包含水泵一切附 件,控制箱等满足设 计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	2		
14	031005004002	气压罐	1. 型号:气压罐 2. 规格:SQL1000(1.6MPa)调节容积:0.3 0m3 3. 包含气压罐一切 附件,满足设计要求的 全部内容,报价时 综合考虑	台	1		
15	030109001003	自动搅匀潜水排污泵	1. 名称:自动搅匀潜 水排污泵(带自藕装 置) 2. 型号:50QW12-30- 3型 3. 规格:Q=15m /h;H =30m;N=3KW 4. 包含水泵一切附 件,满足设计要求的 全部内容,报价时综合 考虑	台	2		
16	031001007003	钢塑复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:电热熔 连接	m	10.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001015	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
18	031002001016	Y型过滤器	1. 类型: Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
19	031002001017	电动阀	1. 类型: 电动阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1		
20	031002009005	法兰	1. 材质: 法兰安装 2. 规格、压力等级: DN100	副	3		
21	031002011002	水表	1. 类型: 水表 2. 型号: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 附件配置: 包含法兰主材及安装, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	组	1		
22	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位: 消火栓管道 2. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽连接	m	21.5		
23	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位: 消火栓管道 2. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	m	19.2		
24	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位: 消火栓管道 2. 材质、规格: 热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽连接	m	9.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	031002001018	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	5		
26	031002001019	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
27	031002001020	可曲挠橡胶接头	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
28	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力仪表	台	4		
29	030902003007	异径管件	1. 材质、压力等级:异径管件 2. 规格:DN150	个	4		
30	031002009006	法兰安装	1. 材质:法兰安装 2. 规格、压力等级:DN150	副	12		
31	031002001021	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	5		
32	031002001022	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
33	031002001023	可曲挠橡胶接头	1. 类型:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	4		
34	030601002006	压力仪表	1. 名称:压力仪表	台	4		
35	030902003008	异径管件	1. 材质、压力等级:异径管件 2. 规格:DN100	个	4		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防改造工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	031002001024	压力开关	1. 类型:压力开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
37	031002001025	流量开关	1. 类型:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
38	031002009007	法兰安装	1. 材质:法兰安装 2. 规格、压力等级:DN100	副	14		
39	080802009002	液位信号装置	1. 名称:液位信号装置 2. 规格:远传至消防控制室(就地显示水位)	个	1		
40	031005014002	水箱自洁消毒器	1. 类型:水箱自洁消毒器 2. 型号:内置KTS-ZJ-N型 3. 规格:功率≤300W 电源20V	台	1		
41	030601004002	流量测试装置	1. 名称:流量测试装置	台	1		
42	031002001026	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	1		
43	031002009008	法兰安装	1. 材质:法兰安装 2. 规格、压力等级:DN65	副	1		
44	031001004001	焊接钢管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:D89*4 3. 连接形式:焊接	m	20		
45	031002001027	闸阀	1. 类型:闸阀 2. 材质:闸阀Z41H-16, PN16 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接	个	2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	031002001028	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 材质: XHZ41X-1.0, PN10 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	2		
47	031002001029	可曲挠橡胶接头	1. 类型: 可曲挠橡胶接头 2. 材质: DN80 PN16 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	2		
48	031002009009	法兰安装	1. 材质: 法兰安装 2. 规格、压力等级: DN80	副	6		
49	031301003003	防水套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN150 3. 填料材质: 安装在墙壁内的套管其端部应与饰面相平。管道与套管间填不燃密封膏和防水油膏	个	8		
50	031301003004	防水套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN100 3. 填料材质: 安装在墙壁内的套管其端部应与饰面相平。管道与套管间填不燃密封膏和防水油膏	个	3		
本页小计							
合 计							

## 材料暂估单价及调整表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及  
办案中心-消防改造工程 节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	数量			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	电动阀	DN100	个		2017						
2	水箱自洁消毒器		台		1600						
3	消防栓稳压泵	XBD5.5/2W-40DP	套		2800						
4	消火栓泵	XBD4.5/15-80-200(L)	台		3044						
5	自动搅匀潜水排污泵	XBD4.5/15-80-200(L)	台		2592.2						
6	气压罐  罐体直径1000mm以内		台		2800						
本页小计							—	—			—
合    计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



## 措施项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 暂列金额明细表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防改造工程

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防室外工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001007004	钢丝网骨架复合管	1. 材质：钢丝网骨架复合管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：电热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗	m	190		
2	040205001001	弱电电缆手孔井	1. 材料品种：弱电电缆手孔井 2. 规格尺寸：电缆1~4根以下(内孔尺寸：宽x长x深)0.8mx0.6mx1.05m；	座	4		
3	040205001002	低压电力电缆手孔井	1. 材料品种：低压电力电缆手孔井 2. 规格尺寸：电缆1~4根管为(内孔尺寸：宽x长x深)1.2mx1.2mx2.5m	座	1		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及  
 办案中心-消防室外工程 节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。







## 暂列金额明细表

分部名称: 乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防室外工程

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-消防室外工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-室 工程名称：集宁区人武部等四个办  
外土方工程 公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001002	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1. 土类别:挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	718.2		
2	010101003005	回填方	1. 名称:砂垫层200mm 2. 满足设计图纸及验收规范规定, 施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	32.3		
3	010101003004	回填方	1. 部位:土方回填 2. 密实度要求:分层回填密实, 压实后每层厚度100-200mm 3. 填方材料品种:素土回填 4. 回填方式自行考虑 5. 填方来源、运距:施工单位根据现场情况自行考虑 6. 满足设计图纸及验收规范规定, 施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	685.9		
4	010103002009	余方弃置	1. 土方 2. 弃土运距:场内倒运, 运距暂时按20km考虑 3. 符合环保、市容关于渣土处理相关要求, 运距、相关费用等施工单位根据现场情况及相关要求自行考虑 4. 满足设计图纸及验收规范规定, 施工所需的一切工序, 未见之处详见图纸	m3	32.2		
本页小计							
合 计							

### 材料暂估单价及调整表

分部名称: 乌兰察布市集宁区人民检察院 工程名称: 集宁区人武部等四个办公场所消防及  
 办案中心-室外土方工程 节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-室外土方工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院  
办案中心-室外土方工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

分部名称：乌兰察布市集宁区人民检察院办案中心-室外土方工程

工程名称: 集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯土方工程 工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001005	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 包含平整土方的运输 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	42.31		
2	010103001006	基础钎探	1. 基底钎探 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	29.12		
3	010102001003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸 3. 弃土运距：根据施工现场自行考虑 4. 工程量已含放坡及工作面 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	119.03		
4	010102007004	回填方	1. 密实度要求：压实系数系数不小于0.94 2. 填方材料品种：基础土方原土 3. 工程量已含放坡及工作面 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	98.95		
5	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：暂按20km考虑，据实结算 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	20.08		
本页小计							
合 计							

### 材料暂估单价及调整表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯土方工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部- 工程名称：集宁区人武部等四个办公  
新加楼梯土方工程 场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯土方工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称： 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土钢筋工程					
1	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵送、运输、浇筑、养护等 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	3.39		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送、运输、浇筑、养护等 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	12.54		
3	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土（型钢混凝土柱） 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送、运输、浇筑、养护等 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	3.59		
4	010502008001	灌浆	1. 混凝土种类: 无收缩细石混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 含泵送、运输、浇筑、养护等 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	0.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称： 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010502010001	钢筋混凝土女儿墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送、运输、浇筑、养护等 4. 含伸缩缝、诱导缝等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	5.08		
6	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400(带肋钢筋) 2. 规格:Φ8、Φ10 3. 属性:直筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.374		
7	010506008002	现浇混凝土其他板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400(带肋钢筋) 2. 规格:Φ12 3. 属性:直筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.048		
8	010506001006	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类:HRB400(带肋钢筋) 2. 规格:Φ14 3. 属性:直筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.353		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称： 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 (带肋钢筋) 2. 规格:Φ16 3. 属性:直筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.178		
10	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 (带肋钢筋) 2. 规格:Φ18 3. 属性:直筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.461		
11	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 (带肋钢筋) 2. 规格:Φ20 3. 属性:直筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.145		
12	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 (带肋钢筋) 2. 规格:Φ8 3. 属性:箍筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.133		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称： 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 (带肋钢筋) 2. 规格:Φ10 3. 属性:箍筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.309		
14	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 (带肋钢筋) 2. 规格:Φ20 3. 属性:箍筋 4. 包括:制作、运输、安装等 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.013		
15	010505001001	垫层模板	1. 模板材质:模板材质及支撑措施自行考虑,满足结构施工要求 2. 截面、形状、标高:详见图纸 3. 其他符合图纸设计及相关规范	m2	6.56		
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. :模板材质及支撑措施自行考虑,满足结构施工及规范要求 3. 截面、形状、标高:详见图纸 4. 其他符合图纸设计及相关规范	m2	30.48		
17	010505004001	柱面模板	1. 模板材质:模板材质及支撑措施自行考虑、且满足结构施工要求 2. 截面、形状、标高:详见图纸、满足结构施工及规范要求 3. 其他符合图纸设计及相关规范	m2	21.43		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称： 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010505008001	其他板模板	1. 模板材质:模板材质及支撑措施自行考虑、且满足结构施工要求 2. 截面、形状、标高:详见图纸 3. 其他符合图纸设计及相关规范	m2	75.06		
		钢结构工程					
19	010603003001	框柱钢骨	1. 钢材品种、规格:方管B250*8, Q355B 2. 包括:制作、运输、安装等 3. 喷砂除锈, 除锈等级为Sa2.5级 4. 探伤符合规范要求 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.486		
20	010608004001	剪力栓钉	1. 栓钉焊接固定 2. 材质Q355B, 栓钉直径16mm, 栓钉长120mm 3. 部位: 钢管柱翼缘 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	套	384		
21	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:方管B250*8, Q355B 2. 包括:制作、运输、安装等 3. 喷砂除锈, 除锈等级为Sa2.5级 4. 探伤符合规范要求 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	8.647		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称： 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010604001001	钢梁	1. 钢材品种：H300X150X6.5X9、H250X125X6X9，Q355B 2. 包括：制作、运输、安装等 3. 喷砂除锈，除锈等级为Sa2.5级 4. 探伤符合规范要求 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	6.936		
23	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格：平台板采用5mm厚花纹钢板、板材接缝底部加肋L50*4与GL焊接，踏步采用5mm花纹钢板折弯件，采用Q355B钢，踏步梁采用[20A、采用Q235B钢 2. 包括：制作、运输、安装等 3. 喷砂除锈，除锈等级为Sa2.5级 4. 探伤符合规范要求 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	8.582		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称： 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010605001001	钢板楼板	1. 组合楼板 2. 钢楼承板选用YXB75-230-690(Ⅰ)-1.6, 厚度为1.6mm热镀锌钢板 3. 板上层钢筋满铺双向 10@200(单层), 下层钢筋: 压型板槽内每波210mm 4. 剪力钉d=16, 高度130, 间距120mm; 5. 楼承板用混凝土均采用C30混凝土; 6. 未注明组合楼板节点做法参国标图集《05SG522钢与混凝土组合楼屋盖结构构造》 7. 钢楼承板耐火极限1.5h, 采用膨胀型防火涂料梁、防火涂料涂层厚度不小于4mm。 8. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m <sup>2</sup>	40.49		
25	011402003001	金属面油漆	1. 钢构件涂装 2. 涂环氧富锌底漆一遍, 漆膜干厚度不小于35 μm, 涂环氧云铁中间漆一遍, 漆膜干厚度不小于40 μm, 涂聚氨酯面漆两遍, 漆膜干厚度不小于75 μm, 漆膜总厚度不小于150 μm。安装过程中漆面损伤处应局部补漆 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m <sup>2</sup>	771.79		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称： 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢柱 2. 涂料品种:薄涂型防火涂料,耐火极限为2.5小时 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	145.2		
27	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:钢梁 2. 涂料品种:薄涂型防火涂料,耐火极限为1.5小时 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	626.59		
28	010506025001	预埋铁件	1. 预埋锚栓、铁件 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	t	0.428		
		砌体工程					
29	011207001004	轻质隔墙	1. 120加气混凝土墙板 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	327.7		
		屋面工程					
30	010902004001	屋面保护层	1. 40mm厚C20细石混凝土(10mm宽分格缝纵横间距不大于6m内填防水油膏) 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	37.35		
31	011101006009	平面砂浆找平层	1. 10mm厚1:4石灰砂浆隔离层 2. 砂浆类型:现拌砂浆 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	37.35		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称： 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010902001004	屋面卷材防水	1. SBS聚乙烯胎改性沥青防水卷材（4+3+3mm） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	46.15		
33	010902004002	屋面刚性层	1. 30mm厚C20细石混凝土（10mm宽分格缝纵横间距不大于6m内填防水油膏） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	37.35		
34	011001001002	保温隔热屋面	1. 120mm挤塑聚苯板B1级（密度>35kg/m <sup>3</sup> ） 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	37.35		
35	011101006010	平面砂浆保护层	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 砂浆类型：现拌砂浆 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	37.35		
36	010501002003	找坡层	1. 最薄30mm厚1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2% 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	3.21		
37	010901008001	屋面泛水	1. 泛水做法参见12J5-1-A10-B 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	29.34		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称: 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：∅100mm镀锌钢板雨水管，刷防锈漆，做法详见12J5-1-E5-1、12J5-1-E5-3、12J5-1-E5-5 2. 雨水口、雨水斗品种、规格：虹吸式不锈钢雨水斗做法详见12J5-1-E24 3. 圆雨水管接口做法：12J5-1-E2-3，管底出水口做法：12J5-1-E6-1 4. 其他符合图纸设计及相关规范	m	71.3		
		装饰工程					
39	011201001007	墙面一般抹灰	1. 8mm厚DP M5砂浆打底抹平 2. 水泥浆1道 3. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 4. 砂浆类型：现拌砂浆 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	342.7		
40	011404001008	墙面喷刷涂料	1. 大白浆三遍涂料 2. 3mm厚耐水腻子分遍找平 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	342.7		
41	011404002005	天棚喷刷涂料	1. 3mm厚面层耐水腻子刮平 2. 其他详见图纸设计并符合相关规范要求	m2	37.34		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称： 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010802003001	防盗门	1. 门规格：M1222 2. 材质：钢制防盗门含锁具、拉手、五金配件及连接件，安装、成品运输、保管、验收等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2.64		
43	010807001006	金属窗	1. 普通窗 2. 框、扇材质：采用65系列断桥铝合金窗 3. 玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E中空玻璃（玻璃面积大于1.5m²必须使用安全玻璃） 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	11.16		
44	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位：楼梯间不锈钢栏杆、扶手 2. 做法参见：12J8-15-2及12J8-61-3 3. 制作、安装、运输 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	22.46		
45	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位：不锈钢护栏、扶手 2. 护杆高度距地900mm 3. 含制作、安装、运输 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	7.02		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称: 乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位：不锈钢护栏、扶手 2. 护杆高度距地1200mm 3. 含制作、安装、运输 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m	9.48		
47	011506001001	装饰板雨篷	1. 钢结构压型钢板雨篷 2. 做法详见图集17J925-1-3-33-1 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2.08		
48	011107002002	石材台阶	1. 40mm花岗石踏步板和踢面板（石板长1500，正背面及四周边满涂防污剂，灌水泥砂浆擦缝 2. 30mm厚1：4干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60mm厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5. 300mm厚卵石灌M2.5混合砂浆 6. 300mm厚粗砂防冻层 7. 素土夯实 8. 砂浆类型：现拌砂浆 9. 做法参见图集12J9-103-1 10. 含模板、挖土、弃土、基底夯实、分隔缝、墙面嵌缝处理等 11. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	5.04		
本页小计							
合 计							

### 材料暂估单价及调整表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部- 工程名称：集宁区人武部等四个办公  
新加楼梯工程 场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合    计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-新加楼梯工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合    计					35910.51

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	01B034	砖砌体拆除	1. 拆除陶粒砌块墙体 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	0.79		
2	01B035	金属门窗拆除	1. 拆除金属门 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	7.04		
3	01B036	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	492.51		
4	01B037	木门窗拆除	1. 拆除木门 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	6.6		
5	01B038	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除金属矿棉板吊顶 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	5.6		
6	01B039	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除金属石膏板吊顶 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	62.2		
7	01B040	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 部位:厨房 2. 拆除原有PVC吊顶 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	35.2		
8	01B041	立面抹灰层拆除	1. 原有基层墙体空鼓、开裂、风化的墙面 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	28.61		
9	01B042	拆除原内墙涂料	1. 铲除内墙涂料 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	440.98		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	01B043	立面抹灰层拆除	1. 铲除内墙原有破损墙面至基层墙面 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	13.5		
11	01B044	立面块料拆除	1. 铲除内墙原有破损贴砖墙面至基层墙面 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.5		
12	01B045	拆除玻璃幕墙	1. 拆除玻璃幕墙 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	516.61		
13	010103002011	余方弃置	1. 楼层内运出垃圾，装车，自卸汽车运输，运距暂按20km，据实结算 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	72.93		
		室内改造					
14	011207001005	轻质隔墙	1. 墙体封堵均采用75mmALC条板+ 50mm轻钢龙骨(内嵌岩棉)+75mmALC条板，厚度根据墙体厚度调整 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	76.59		
15	011201001008	墙面一般抹灰（墙体封堵）	1. 8mm厚DP M5砂浆打底抹平 2. 水泥浆1道 3. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 4. 砂浆类型：现拌砂浆 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	76.59		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011404001009	墙面喷刷涂料（墙体封堵）	1. 大白浆三遍涂料 2. 3mm厚耐水腻子分遍找平 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	76.59		
17	011207001006	轻质隔墙	1. 防火石膏板隔墙 2. 轻钢龙骨基层75mm内加50mm岩棉，容重60kg/m³ 3. 两侧12mm石膏板面层 4. 要求耐火极限不小于1小时 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	16.44		
18	011404001010	墙面喷刷涂料（隔墙面层）	1. 大白浆三遍涂料 2. 3mm厚耐水腻子分遍找平 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	32.88		
19	010802004009	钢质防火门	1. 门规格：FM乙1222 2. 材质：乙级钢质防火门含闭门器、锁具、拉手、五金配件、连接件及顺序器，安装、成品运输、保管、验收等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	15.84		
20	010802004010	钢质防火门	1. 门规格：FM乙1022 2. 材质：乙级钢质防火门含闭门器、锁具、拉手、五金配件、连接件及顺序器，安装、成品运输、保管、验收等 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	6.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010801002007	实木复合套装门	1. 门规格：M1522 2. 材质：实木复合门 3. 包括门套、拉手、锁具、门吸、合页等配套的五金件安装 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	6.6		
22	010801002008	实木复合套装门维修	1. 门规格：M1521 2. 改变原木门开启方向，加一圈挡门条，局部改造 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	扇	1		
23	010807001007	门联窗	1. 断桥铝合金丙级防火门联窗 2. 框、扇材质：采用65系列断桥铝合金窗 3. 玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E中空玻璃（玻璃面积大于1.5m²必须使用安全玻璃） 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	24		
24	010802001002	金属门	1. 断桥铝合金平开门 2. 框、扇材质：采用65系列断桥铝合金 3. 玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E中空玻璃（玻璃面积大于1.5m²必须使用安全玻璃） 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	8.7		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010807001008	金属窗	1. 普通窗、排烟窗 2. 框、扇材质：采用65系列断桥铝合金窗 3. 玻璃材质：5+12A+5+12A+5Low-E中空玻璃（玻璃面积大于1.5m²必须使用安全玻璃） 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	33.6		
26	011302001009	平面吊顶天棚	1. 矿棉板吊顶面层 2. 轻钢龙骨 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	5.6		
27	011302001010	平面吊顶天棚	1. 12mm耐水耐火纸面石膏板吊顶面层 2. 轻钢龙骨 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	66.2		
28	011404002006	天棚喷刷涂料	1. 大白浆三遍涂料 2. 2mm厚耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	66.2		
29	011302001011	平面吊顶天棚	1. 部位：厨房 2. 铝合金方板吊顶面层，轻钢龙骨新安装 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	35.2		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011201001009	墙面一般抹灰	1. 因改造破坏需修复的墙面抹灰 2. 8mm厚DP M5砂浆打底抹平 3. 水泥浆1道 4. 用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛 5. 砂浆类型:现拌砂浆 6. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	13.5		
31	011404001011	墙面喷刷涂料	1. 因改造破坏需修复的墙面涂料 2. 大白浆三遍涂料 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	13.5		
32	011203003003	块料墙面	1. 因改造破坏需修复的卫生间墙砖 2. 10mm厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝 3. 5mm厚DTA砂浆 4. 水泥浆1道 5. 6mm厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 6. 6mm厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）罩面 7. 水泥浆1道 8. 用修补砂浆修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处处粘贴耐碱玻纤网格布 9. 砂浆类型:现拌砂浆 10. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	4.5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：窗台砌筑 3. 墙体厚度：300mm 4. 砂浆强度等级：现拌砂浆M10 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	1.22		
34	080707013005	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 楼板及穿墙洞防火封堵，投标人应考虑所需全部费用，并包含在综合单价中	处	4		
35	010807001010	手动开启装置	1. 自然排烟窗手动开启装置 2. 距地面高度1.3~1.5m	套	1		
		外墙节能改造					
		外墙1					
36	011201001010	墙面一般抹灰	1. 6mm厚1:2.5防水水泥砂浆 2. 9mm厚1:3水泥砂浆找平 3. 砂浆类型：现拌砂浆 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	440.98		
37	011001003002	保温隔热墙面	1. 配套胶粘剂粘贴60mm厚A级岩棉板(干密度 $\geq 140\text{KG/M}^3$ ) 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	440.98		
38	011001003003	保温隔热墙面	1. 部位：窗洞口侧壁、造型壁 2. 做法：30mm厚SMX T硅酸铝保温浆料 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	135.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011201001011	墙面一般抹灰	1. 15mm厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱纤维网布 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	651.6		
40	011404001012	墙面喷刷涂料	1. 真石漆涂饰面层 涂料二遍 2. 喷涂底层涂料 3. 耐水腻子分层打底 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	651.6		
41	010807001009	金属(塑钢)窗	1. 普通窗、排烟窗 2. 框、扇材质:采用65系列断桥铝合金窗 3. 玻璃材质: 5+12A+5+12A+5Low-E中空玻璃（玻璃面积大于1.5m²必须使用安全玻璃） 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	454.86		
42	011001002001	保温隔热天棚	1. 部位:挑檐顶棚 2. 30mm无机保温砂浆 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	61.64		
43	011001001003	保温隔热屋面	1. 部位:挑檐屋面 2. 30mm无机保温砂浆 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	53.6		
		外墙2					
44	010903003001	墙面砂浆防水	1. 9厚1:2.5防水砂浆 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2108.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011001003004	保温隔热墙面	1. 配套胶粘剂粘贴60mm厚A级岩棉板(干密度 $\geq 140\text{KG}/\text{M}^3$ ) 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2108.6		
46	011001003005	保温隔热墙面	1. 部位：窗洞口侧壁、造型壁 2. 做法：30mm厚SMX T硅酸铝保温浆料 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	551.66		
47	011201001012	墙面一般抹灰	1. 15mm厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱纤维网布 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2660.26		
48	011404001013	墙面喷刷涂料	1. 真石漆涂饰面层涂料二遍 2. 喷涂底层涂料 3. 耐水腻子分层打底 4. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	2660.26		
49	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 15mm水泥砂浆零星修补抹灰 2. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m2	28.61		
本页小计							
合 计							



## 材料暂估单价及调整表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部- 工程名称：集宁区人武部等四个办公  
建筑与装饰改造工程 场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 乌兰察布市集宁区武装部-建筑与装饰改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称： 乌兰察布市集宁区武装部-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	030413001031	灯具拆除	1. 名称:灯具拆除 2. 包含拆除一切附件，满足设计要求的全部内容，报价时综合考虑	套	123		
2	081101005004	电线管拆除 外径20mm	1. 材质:电线管拆除 外径20mm 2. 包含拆除一切附件，满足设计要求的全部内容，报价时综合考虑	m	300		
		安装工程					
3	080706002005	A型应急照明配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 1ALE1 2. 规格：450*500*180 3. 安装方式：安装距地1.5m 4. 包含配电箱一切附件，满足设计要求的全部内容，报价时综合考虑	台	1		
4	030413001032	壁装A型应急照明灯	1. 名称:壁装A型应急照明灯 2. 型号:LED/36V N-ZFZC-E5W 3. 规格:壁装 H=2.5m 4. 包含灯具一切附件，满足设计要求的全部内容，报价时综合考虑	套	57		
5	030413001033	壁装A型应急照明灯 (IP67)	1. 名称:壁装A型应急照明灯 (IP67) 2. 型号:LED/36V N-ZFZC-E5W 3. 规格:壁装 H=2.5m 4. 包含灯具一切附件，满足设计要求的全部内容，报价时综合考虑	套	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称: 乌兰察布市集宁区武装部-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030413001034	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格:疏散门上方200mm壁装/吊装H=2.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	12		
7	030413001035	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格:疏散门上方200mm壁装/吊装H=2.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	4		
8	030413001036	单向方向标志灯	1. 名称:单向方向标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格:壁装 H=0.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	18		
9	030413001037	双面单向方向标志灯	1. 名称:双面单向方向标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格:吊装 H=2.5m 4. 包含灯具一切附件, 满足设计要求的全部内容, 报价时综合考虑	套	12		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称： 乌兰察布市集宁区武装部-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413001038	双向方向标志灯	1. 名称:双向方向标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格:吊装 H=0.5m 4. 包含灯具一切附件,满足设计要求的全部内容,报价时综合考虑	套	15		
11	030413001039	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 型号:LED/36V N-BLZC-1W(小型) 3. 规格:壁装 H=0.5m 4. 包含灯具一切附件,满足设计要求的全部内容,报价时综合考虑	套	7		
12	030412001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	385		
13	030412001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25	m	40		
14	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*2.5 4. 材质:铜芯	m	410		
15	030412004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-BV-4mm2 4. 材质:铜芯	m	120		
16	031301001009	砖墙 剔槽	1. 名称:砖墙 剔槽 2. 规格:DN20	m	51.2		
17	031301001010	混凝土 剔槽	1. 名称:混凝土 剔槽 2. 规格:DN20	m	25		
		火自报工程					
18	030412001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20	m	71.2		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030412001015	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：DN25	m	10.73		
20	030412004010	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：NH-KVV-4*2.5 4. 材质：铜芯	m	135		
21	030409002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 型号规格：NH-KYJV-4*1.5 3. 敷设方式：管内	m	10.73		
22	031301001011	砖墙 剔槽	1. 名称：砖墙 剔槽 2. 规格：DN20	m	30		
23	030904005003	消火栓起泵按钮	1. 名称：消火栓起泵按钮 2. 安装方式：消火栓箱内安装 H=1.8m	个	16		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部- 工程名称：集宁区人武部等四个办公  
电气改造工程 场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合    计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-电气改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 乌兰察布市集宁区武装部-电气改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-电气改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-消防改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	030902003009	消火栓栓头拆除	1. 材质、压力等级：消火栓栓头拆除	个	10		
2	041001006003	拆除管道	1. 材质：热镀锌钢管拆除 2. 管径：DN65	m	36.6		
		安装工程					
3	030902003010	消火栓栓头	1. 材质、压力等级：消火栓旋转栓头 2. 规格：DN100	个	10		
4	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：室内消火栓 2. 型号、规格：SN65 3. 附件材质、规格：衬胶麻质水带，钢铝合金箱体。单栓消火栓系统详见12S4-22	套	5		
5	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位：消火栓管道 2. 材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽连接	m	98.5		
6	030910001004	灭火器	1. 形式：4g磷酸盐灭火干粉器	具	30		
7	030910001005	灭火器	1. 形式：5g磷酸盐灭火干粉器	具	10		
8	031002001030	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：沟槽连接	个	6		
9	030601002007	压力仪表	1. 名称：压力仪表	台	1		
10	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种：明设镀锌管均涂刷面漆一道	m2	35		
11	080707009003	管道支架	1. 名称：管道支架	kg	73		
12	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别：一般结构除锈 2. 油漆品种：除锈后均涂防锈漆（樟丹防锈漆）二道，第一道应在安装时涂好，试压合格后再涂第二道	kg	73		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-消防改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]



### 材料暂估单价及调整表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-消防改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部- 工程名称：集宁区人武部等四个办公  
消防改造工程 场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-消防改造工程

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合    计					-

## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

分部名称：乌兰察布市集宁区武装部-消防改造工程      工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

分部名称: 暂列金

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 材料暂估单价及调整表

分部名称: 暂列金

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

分部名称：暂列金

工程名称：集宁区人武部等四个办公  
场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。





## 暂列金额明细表

工程名称：集宁区  
人武部等四个办公  
场所消防及节能改  
造工程

分部名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
4	未确定其他暂列金额			300000			
本页小计		-	-	300000			
合    计		-	-	300000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

分部名称：暂列金

工程名称：集宁区人武部等四个办公场所消防及节能改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]