

卓资县北街惠民农贸市
场建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

卓资县北街惠民农
贸市场建设项目--
土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目一土方工程 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：根据施工现场自行考虑	m3	1212.02			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 装车、外运 3. 运距：投标人自行根据实际情况考虑 4. 施工机械：自行考虑	m3	1212.02			
		分部小计						
		围墙						
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：根据施工现场自行考虑	m3	99.89			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 装车、外运 3. 运距：投标人自行根据实际情况考虑 4. 施工机械：自行考虑	m3	99.89			
		分部小计						
		措施项目						
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机进出场费 1m3以内	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目一标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段：卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段：卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
一土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
一土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

卓资县北街惠民农
贸市场建设项目--

 土木工程

 招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目--土建 标段：卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整体地面基础						
1	010101001001	基底夯实	1. 夯实基底	m2	2417.31			
2	010501001002	垫层	1. C20混凝土垫层10cm厚	m3	250.37			
3	010501001001	整体地面	1. 40cm厚C30细石混凝土 2. 6m*6m分隔缝，缝宽10mm，缝深7cm，硅胶嵌缝	m3	756.38			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 地面基础内配HRB400直径10mm钢筋网片，双层双向@150mm	t	42.7			
		分部小计						
		成品活动板房						
5	040901010001	高强螺栓	1. M16膨胀螺栓	套	120			
6	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q355B 镀锌方钢管100*100*6 2. 钢管柱制作、安装、运距投标单位自行考虑	t	2.109			
7	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格:Q355B 镀锌方钢管50*100*5、镀锌方钢管50*50*5 2. 钢桁架制作、安装、运距投标单位自行考虑	t	1.161			
8	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q355B 镀锌方钢管80*80*5 2. 柱间支撑制作、安装、运距投标单位自行考虑	t	2.272			
9	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q355B 镀锌方钢管50*100*5、镀锌方钢管50*50*5 2. 竖向支撑制作、安装、运距投标单位自行考虑	t	3.19			
10	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q355B 镀锌方钢管50*100*5 2. XG3制作、安装、运距投标单位自行考虑	t	1.328			
11	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q355B 镀锌方钢管40*80*5 2. XCL1制作、安装、运距	t	2.178			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目——土建 标段：卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			投标单位自行考虑					
12	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 防火等级要求:耐火极限不低于3.0小时 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷防火涂料, 涂层厚度30mm	m2	376.07			
13	010901002001	型材屋面	1. 1.8厚增强型TPO卷材 2. 0.6mm厚360度咬边连接, 表面镀铝锌压型钢板 (U-475 型, 360° 直立锁缝咬口锁边连接) 3. 0.3mm厚特强防水透气膜 (2.5mm水柱要求) 4. 50mm厚超细玻璃丝绵毡 (16kg/m) 5. 0.6mm厚内侧钢板	m2	534.57			
14	010605002001	钢板墙板	1. 内墙面防火漆饰面 2. 0.5厚内墙面钢板 3. 100厚玻璃丝绵保温层 4. 0.5厚内墙面钢板	m2	742.17			
15	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:60系列内平开断桥铝框玻璃窗 2. 玻璃品种、厚度:6中透光热反射+12 空气+6 透明玻璃	m2	178.74			
		分部小计						
		室内地面						
16	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:50mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚地砖800*800 3. 嵌缝材料种类:密封胶	m2	511.9			
17	010501001003	室内地面	1. 40cm厚C30细石混凝土	m3	215.97			
		分部小计						
		围墙						
18	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土 2. 做法详见图集12J9-1-18-③	m3	9.66			
19	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15多孔砖 2. 基础类型:带型基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥	m3	25.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目--土建

标段：卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂浆 4.做法详见图集12J9-1-18-③					
20	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 4.做法详见图集12J9-1-18-③	m3	6.18			
21	010401009001	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖 2.柱类型:矩形 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 4.做法详见图集12J9-1-18-③	m3	4.31			
22	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	1.防潮层:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 2.做法详见图集12J9-1-18-③	m2	31.83			
23	010507005001	压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.做法详见图集12J9-1-18-③	m3	0.34			
24	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300钢筋 2.规格:Φ6 3.属性:直筋 4.做法详见图集12J9-1-18-③	t	0.015			
25	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300钢筋 2.规格:Φ6 3.属性:箍筋 4.做法详见图集12J9-1-18-③	t	0.019			
26	011201004001	立面砂浆找平层	1.采用1:3水泥防水砂浆抹面20mm厚(双面) 2.做法详见图集12J9-1-18-③ 3.位置:入土部分砖墙	m2	198.95			
27	050307006001	铁艺栏杆	1.成品铁艺围墙,高度2.1m 2.做法详见图集12J9-1-18-③	m	74.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目--土建工程 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目-- 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--土建工程

标段：卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

卓资县北街惠民农
贸市场建设项目--
电气工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目—电气 标段：卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱AA 2. 规格:800*900*200 3. 安装方式:底距地1.4m, 墙上暗装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:户内配电箱 2. 规格:400*480*150 3. 安装方式:底距地1.6m, 墙上暗装	台	16			
3	030411003001	桥架	1. 名称:金属桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:钢制	m	95.82			
4	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:明配	m	98			
5	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	99.04			
6	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:明配	m	322.09			
7	030411001004	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	205.27			
8	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:10mm ²	m	2749.98			
9	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm ²	m	812.81			
10	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ²	m	1155.96			
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	68			
12	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:墙上暗装,	个	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目—电气 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目一标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目
二、电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段:卓资县北街惠民农贸市场建设项目
二.电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段:卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
一电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目
—电气工程

标段：卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

卓资县北街惠民农
贸市场建设项目--
采暖工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目--采暖 标段：卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖入口12N1-13						
1	031003014001	热量表	1. 类型: 热量表 2. 型号、规格: DN80 3. 连接形式: 法兰	块	1			
2	031003003001	过滤器	1. 类型: 过滤器 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	3			
3	031003003002	静态水力平衡阀	1. 类型: 静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
4	031003003003	控制阀	1. 类型: 控制阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	1			
5	031003003004	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80 3. 连接形式: 法兰连接	个	4			
6	031003001005	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
7	031003011001	法兰	1. 名称: 法兰盘 2. 规格、压力等级: DN80	副	10			
8	030611002001	压力表	1. 名称: 压力表 2. 型号: Y-100	个	4			
9	030601001001	温度仪表	1. 名称: 温度计	支	3			
		分部小计						
		采暖管道						
10	031001002001	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN80 4. 连接形式: 焊接	m	163.03			
11	031001002002	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN65 4. 连接形式: 焊接	m	77.63			
12	031001002003	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 规格、压力等级: 无缝钢管 DN50 4. 连接形式: 焊接	m	44.95			
13	031001002004	钢管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水	m	71.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目--采暖 标段：卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 规格、压力等级:无缝钢管 DN32 4. 连接形式:丝接					
14	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:丝接	m	147.03			
15	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	82.09			
16	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:银粉漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	9.48			
17	031002001001	管道支架	管道支架	kg	111.26			
18	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:微锈 2. 油漆品种:银粉漆 3. 结构类型:一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	kg	111.26			
19	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN125以下	m3	5.3			
20	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉保温 2. 绝热厚度:50mm 3. 管道外径:DN50以下	m3	0.81			
21	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:玻璃丝布 2. 层数:2层	m2	166.82			
22	031201001003	刷油	1. 刷油部位:玻璃布上刷油 2. 油漆品种:玻璃钢漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:二遍	m2	166.82			
		分部小计						
		管道附件及散热器						
23	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	2			
24	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动放气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目--采暖工程 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 连接形式:丝接					
25	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	50			
26	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:温控阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:丝接	个	18			
27	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:辐射对流散热器 25片 2. 型号、规格:TFD2(IV)-1.2-6-6 3. 安装方式:壁挂 安装详见12N1-116页	组	34			
28	031201004001	铸铁管、暖气片刷油	散热器表面刷防锈底漆2遍，非金属色漆2遍（浅米黄色）	m2	40.8			
29	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN80	个	26			
30	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN65	个	11			
31	031002003003	套管	1. 名称、类型:穿墙套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN50	个	8			
32	031009001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		灭火器						
		措施项目						
33	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目一标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称:卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段:卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--采暖工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
二、采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

卓资县北街惠民农
贸市场建设项目--
暂列金工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目-- 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1.5				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
--暂列金 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段：卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目
一、暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

工程名称: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目 标段: 卓资县北街惠民农贸市场建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：