

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
1	理化检测试剂	砷单元素标准溶液物质	$\pm 100 \mu\text{g/mL}$ 20mL/支	瓶	10	用途：用于生活饮用水中砷的检测的标准品 溶剂：水 要求： 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
2	理化检测试剂	水质 砷	$\pm 83.6 \mu\text{g/L}$ 20mL/支	瓶	10	用途：用于生活饮用水中砷的检测的质控品 溶剂：水 要求： 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
3	理化检测试剂	汞单元素标准溶液物质	$\pm 100\mu\text{g/mL}$ 20mL/支	瓶	10	用途：用于生活饮用水中汞的检测的标准品 溶剂：水 要求： 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
4	理化检测试剂	水质 汞	$\pm 4.53\mu\text{g/L}$ 20mL/ 支	瓶	10	用途：用于生活饮用水中汞的检测的质控品 溶剂：水 要求： 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
5	理化检测试剂	硒单元素标准溶液物质	$\pm 100 \mu\text{g/mL}$ 20mL/支	瓶	2	用途：用于生活饮用水中硒的检测的标准品 溶剂：水 要求： 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
6	理化检测试剂	铝单元素标准溶液物质	$\pm 100 \mu\text{g/mL}$ 20mL/支	瓶	10	用途：用于生活饮用水中铝的检测的标准品 溶剂：水 要求： 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
7	理化检测试剂	六价铬单元素标准溶液物质	$\pm 100\text{mg/L}$ 20mL/支	瓶	10	用途：用于生活饮用水中铬（六价）的检测的标准品 溶剂：水 要求： 由国务院 计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
8	理化检测试剂	水质 六价铬	$\pm 0.199\text{mg/L}$ 20mL/支	瓶	10	用途：用于生活饮用水中铬（六价）的检测的质控品 溶剂：水 要求： 由国务院 计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
9	理化检测试剂	纳氏试剂	$\pm 500\text{mL/瓶}$	瓶	1	优级纯

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
10	理化检测试剂	95%乙醇	± 500mL/ 瓶	瓶	3	优级纯
11	理化检测试剂	酒石酸钾钠	± 500g/ 瓶	瓶	2	优级纯
12	理化检测耗材	封口膜	± 1000张/ 盒	盒	4	宽 ± 5cm，拉伸性好
13	理化检测耗材	氩气	± 体积 ± 40L	罐	5	纯度 ≥ 99. 999% 体积 ± 40L
14	理化检测耗材	不锈钢材质高压消解罐	± 10mL/ 个	个	10	内胆为聚四氟乙烯
15	理化检测耗材	不锈钢材质高压消解罐	± 20mL/ 个	个	10	内胆为聚四氟乙烯
16	理化防护耗材	实验防护连体衣	S-XL	套	16	防酸防碱防腐蚀布料（可定制）
17	理化防护耗材	实验防护鞋	36-42码	双	16	防酸防碱防腐蚀布料（可定制）
18	理化检测耗材	氮气	± 40L	罐	4	纯度 ≥ 99. 999% 体积 ± 40L
19	理化检测耗材	氦气	± 40L	罐	3	纯度 ≥ 99. 999% 体积 ± 40L
20	理化检测耗材	螺口棕色玻璃样品瓶	± 40mL	个	100	适用于本实验室现有仪器莱伯泰科 PT-1000全自动吹扫捕集进样器（瓶身带书写标签）
21	理化检测耗材	40ml 棕色螺口瓶盖、垫	100个/袋	袋	8	适用于本实验室现有仪器，仪器为莱伯泰科PT1000吹扫捕集自动进样瓶、盖垫
22	理化检测耗材	玻璃微量液体进样针	1000u1	个	6	鲁尔锁紧头
23	理化检测耗材	玻璃微量液体进样针	100u1	个	3	鲁尔锁紧头
24	理化检测耗材	玻璃微量液体进样针	25u1	个	3	鲁尔锁紧头
25	理化检测耗材	玻璃微量液体进样针	50u1	个	3	鲁尔锁紧头

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
26	理化防护耗材	防毒面具半面罩	6200	个	10	
27	理化防护耗材	滤毒盒（防毒面具配件）	6001CN	个	30	防护类别：需包含有机蒸气，如苯及同系物、丙酮、醚类等
28	理化防护耗材	滤棉（防毒面具配件）	5N11CN	盒	10	配套滤棉盖
29	理化检测试剂	甲基叔丁基醚中二氯乙酸标准溶液	±1.2mL, 1000 μg/mL,	支	4	用途：用于生活饮用水中二氯乙酸的检测 溶剂：甲基叔丁基醚 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
30	理化检测试剂	甲基叔丁基醚中三氯乙酸标准溶液	±1.2mL, 1000 μg/mL,	支	4	用途：用于生活饮用水中三氯乙酸的检测 溶剂：甲基叔丁基醚 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
31	理化检测试剂	甲基叔丁基醚	色谱纯 500mL/瓶	瓶	3	用途：用于生活饮用水中三氯乙酸的检测 溶剂：甲基叔丁基醚 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产、标准物质
32	理化检测试剂	甲基叔丁基醚中1，2-二溴丙烷	±1.2mL, 1000 μg/mL,	支	2	用途：用于生活饮用水中三氯乙酸的检测的内标物 溶剂：甲基叔丁基醚 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的、标准物质

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
33	理化检测试剂	二硫化碳中氟苯	± 2mL, 1000 μg/mL,	支	2	用途：用于职业卫生挥发性有机物的检测的内标物 溶剂：二硫化碳 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产、标准物质
34	理化检测试剂	二硫化碳中10种挥发性有机物 海岸鸿蒙只有甲醇中的	± 1000ug/mL 2ml/ 支	支	1	用途：用于职业卫生挥发性有机物的检测 溶剂：二硫化碳 溶质：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正己烷、三氯甲烷、三氯乙烯、1,2二氯乙烷、氯乙烯 要 求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的、)标准物质
35	理化检测试剂	甲醇中三卤甲烷混合标准溶液	三氯±108ug/mL， 一溴二氯 ±111ug/mL，一溴	支	5	溶剂：甲醇 要 求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的、)标准物质
36	理化检测试剂	甲醇中三溴甲烷标准溶液	± 1.05mg/mL， 2ml/支	支	5	溶剂：甲醇 要 求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的、)标准物质
37	理化检测试剂	甲醇中三卤甲烷混合质控	2ml	支	3	溶剂：甲醇 要 求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的、)标准物质
38	理化检测试剂	甲醇种三氯甲烷质控	± 10ug/mL 2ml/ 支	支	3	溶剂：甲醇 要 求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的、)标准物质
39	理化检测试剂	甲醇中二氯一溴甲烷质控	± 10ug/L, 2ml/支	支	3	溶剂：甲醇 要 求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的、)标准物质
40	理化检测试剂	甲醇中一氯二溴甲烷质控	± 10ug/mL， 2ml/支	支	3	溶剂：甲醇 要 求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的、)标准物质
41	理化检测试剂	甲醇中三溴甲烷质控	± 10ug/mL， 2ml/支	支	5	溶剂：甲醇 要 求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的、)标准物质

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
42	理化检测耗材	实验室耐酸碱托盘	35cm*30cm, 深度 5cm	个	5	加厚, 防酸碱, 耐热
43	理化检测防护耗 材	一次性活性炭口罩	50个/盒 9541	盒	10	四层加厚, 每个在盒内单独包装
44	理化检测试剂	氟化物标准物质溶液	±50ml 1000µg/ml	瓶	5	用途: 用于生活饮用水中氟化物检测 溶剂: 水 要求: 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
45	理化检测试剂	氟化物质控	±1.86mg/L 20mL	支	5	用途: 用于生活饮用水中氟化物检测 剂: 水 要求: 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
46	理化检测试剂	氟化物质控	±1.14mg/L 20mL	支	5	用途: 用于生活饮用水中氟化物检测 剂: 水 要求: 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
47	理化检测试剂	氯化物标准物质溶液	±50ml 1000µg/ml	瓶	3	用途: 用于生活饮用水中氯化物检测 剂: 水 要求: 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
48	理化检测试剂	氯化物质控	$\pm 7.97\text{mg/l}$ 20mL/支	支	3	用途：用于生活饮用水中氯化物检测 剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
49	理化检测试剂	硝酸盐（以氮计）标准物质 溶液	$\pm 1000\text{ug/ml}$ 50mL/瓶	瓶	3	用途：用于生活饮用水中硝酸盐（以氮计）检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
50	理化检测试剂	硝酸盐（以氮计）质控	$\pm 3.56\text{mg/l}$ 20mL/支	支	3	用途：用于生活饮用水中硝酸盐（以氮计）检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
51	理化检测试剂	硝酸盐（以氮计）质控	$\pm 1.90\text{mg/l}$ 20mL/支	支	3	用途：用于生活饮用水中硝酸盐（以氮计）检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
52	理化检测试剂	硝酸盐（以氮计）质控	$\pm 4.23\text{mg/l}$ 20mL/支	支	3	用途：用于生活饮用水中硝酸盐（以氮计）检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
53	理化检测试剂	硫酸盐质控	$\pm 17.9\text{mg/l}$ 20mL/支	支	3	用途：用于生活饮用水中硫酸盐检测 剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
54	理化检测试剂	水中氯酸盐、亚氯酸盐混合 溶液标准物	$\pm 50\text{mL}$, 100 μ g/mL,	瓶	5	用途：用于生活饮用水中氯酸盐、亚氯酸盐检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
55	理化检测试剂	水中氯酸盐标准物质溶液	$\pm 100 \mu \text{ g/mL}$	支	3	用途：用于生活饮用水中氯酸盐检测 剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
56	理化检测试剂	氯酸盐质控	$\pm 0.785\text{mg/l}$ 2mL/支	支	7	用途：用于生活饮用水中氯酸盐检测 剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
57	理化检测试剂	亚氯酸盐质控	$\pm 1.51\text{mg/l}$ 20mL/支	支	3	用途：用于生活饮用水中亚氯酸盐检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
58	理化检测试剂	亚氯酸盐质控	$\pm 4.02\text{mg}/1$ 20mL/支	支	3	用途：用于生活饮用水中亚氯酸盐检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
59	理化检测试剂	溴酸盐质控	$\pm 0.783\text{mg}/1$ 20mL/支	支	3	用途：用于生活饮用水中溴酸盐检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
60	理化检测试剂	溴酸盐质控	$\pm 11.63\mu\text{g}/\text{ml}$ 20mL/支	支	2	用途：用于生活饮用水中溴酸盐检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
61	理化检测试剂	氰化物标准物质溶液	$\pm 50 \mu\text{g}/\text{mL}$ 50mL/瓶	瓶	6	用途：用于生活饮用水中氰化物检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
62	理化检测试剂	氰化物方法运维包	流动注射 氰化物 方法运维包 样品 测试100次/套 套 吉天专用产品	盒	10	适用于：本实验室现有仪器北京吉天FIA-6000+全自动流动注射仪
63	理化检测防护耗材	自吸过滤式防尘口罩	1个/袋	个	100	防护类别：氰化物用，带呼气阀。

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
64	理化检测试剂	高锰酸盐指数标准物质	±4mg/L 20mL/支	支	5	用途：用于生活饮用水中高锰酸盐指数的检测的质控标准品 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
65	理化检测试剂	草酸钠标准物质	±0.1mol/L 20mL/支	支	15	用途：用于生活饮用水中高锰酸盐指数的检测试剂 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
66	理化检测试剂	高锰酸钾标准溶液	±0.1mol/L 20mL/支	支	15	用途：用于生活饮用水中高锰酸盐指数的检测试剂 溶剂：水 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
67	理化检测试剂	总硬度标准物质	±124mg/L 20mL/支	支	15	用途：用于生活饮用水中总硬度的检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
68	理化检测试剂	EDTA-二钠标准溶液	±0.1010mol/L 500ml	瓶	2	用途：用于生活饮用水中总硬度的检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
69	理化检测试剂	氨-氯化铵缓冲溶液PH=10	±500ml	瓶	1	用途：用于生活饮用水中总硬度检测试剂
70	理化检测试剂	国标法盐碘检测试剂盒	100人份/盒	盒	5	引用标准GB/T13025.7
71	理化检测试剂	生活饮用水中碘化物检测试剂盒	100人份/盒	盒	8	硫酸铈催化分光光度法，引用标准GB/T5750.5-2023 高值2盒，低值6盒

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
72	理化检测试剂	尿中碘的砷铈催化分光光度法试剂盒	100人份/盒	盒	6	引用标准WS/T107 高值1盒，低值5盒
73	理化检测试剂	盐碘质控	2袋/包	套	3	引用标准GB/T13025.7 低值±12mg/kg， 高值±22mg/kg
74	理化检测试剂	水碘质控	3瓶/袋	套	3	引用标准GB/T5750.5-2023 低值±80ug/L， 中值±180ug/L， 高值±240ug/L
75	理化检测试剂	尿碘质控	2支/袋	套	3	引用标准WS/T107 低值±10mg/L，高值± 60mg/L
76	理化检测试剂	镉标准样品	±14.1μg/L 20mL	支	2	用途：用于生活饮用水中镉的检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
77	理化检测试剂	铜标准样品	±0.395mg/L 20mL	支	2	用途：用于生活饮用水中铜的检测 溶剂：水 要 求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
78	理化检测试剂	铅标准样品	±99.3μg/L 20mL	支	2	用途：用于生活饮用水中铅的检测 溶剂：水 要 求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
79	理化检测试剂	铁标准样品	±1.27mg/L 20mL	支	2	用途：用于生活饮用水中铁的检测 溶剂：水 要 求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
80	理化检测试剂	锰标准样品	$\pm 1.81\text{mg/L}$ 20mL	支	2	用途：用于生活饮用水中锰的检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
81	理化检测试剂	锌标准样品	$\pm 0.319\text{mg/L}$	支	2	用途：用于生活饮用水中锌的检测 溶剂：水 要求：由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
82	理化检测耗材	横向平台石墨管	10只/盒	盒	1	适用于：本实验室现有仪器普析A3AFG原子吸收分光光度计
83	理化检测耗材	一次性原子吸收样品杯	个	个	1000	适用于：普析A3AFG原子吸收分光光度计
84	理化检测耗材	5ml移液器枪头	100个/袋	袋	7	适用于实验室现有仪器艾本德5ml移液器
85	理化检测试剂	亚硝酸盐快检试剂盒	50次/盒	盒	2	依据标准GB5009.33-2016
86	理化检测试剂	有毒扁豆快速检测试剂盒	20次/盒	盒	2	用途：用于未煮熟、煮透的豆角中含有皂素及其他有害物质的快速检测。
87	理化检测试剂	食品中亚硝酸盐含量测定试剂盒	50管/48样	盒	1	依据标准，GB5009.33-2016第二法分光光度法食品中亚硝酸盐含量的测定 组分：提取液 ± 4 种，反应液 ± 2 种，标准品 $\pm 1\mu\text{mol/mL}$
88	理化检测试剂	二氧化硫标准溶液	20mL, $\pm 0.57\mu\text{g/mL}$,	支	2	甲醛吸收液

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
89	理化检测试剂	甲醛法测定二氧化硫配套试剂	6支/套, 5组分,	套	2	5组分(甲醛吸收储备液20mg/ml、盐酸副玫瑰苯胺储备液0.2%、二氧化硫标准溶液100ug/ml、氨磺酸5g)
90	理化检测试剂	氨标准溶液	50mL, $\pm 100 \mu\text{g/mL}$ (以NH ₃ 计)	支	2	溶剂: 水 要求: 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
91	理化检测试剂	水质氨标样	20mL, $\pm 0.73\text{mg/L}$ (以NH ₃ 计)	支	2	溶剂: 水 要求: 由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产的标准物质
92	理化检测耗材	不锈钢药匙药勺	10支/袋	袋	3	勺最宽处1.2cm, 1.5cm, 2.0cm各1袋 耐酸碱耐腐蚀, 单头, 304不锈钢
93	水质监测耗材	移液器	10ml	个	3	采用高科技材质结合先进的生产工艺流程, 满足高精度度移液要求, 同时符合人体工程学设计且操作灵活、经久耐用、安全可靠

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
94	水质监测耗材	移液器	1ml	个	2	<p>靠，适用于多种液体处理操作。 . 产品主要特性</p> <p>1)采用Perfect Piston™系统的高科技材质，操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀</p> <p>2) 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全</p> <p>3)人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）</p> <p>4)下半支可徒手拆卸，便于清洁保养</p> <p>5)伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性</p> <p>6)四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积</p> <p>7)体积视窗位置合理（在前面），便于移液观察，可单手设定体积及操作</p> <p>8)独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛</p>
95	水质监测耗材	医用冷藏运输箱	56升	个	5	能够根据样品瓶大小制作海绵样品瓶放置口
96	水质监测耗材	一次性采水袋	500ml 100个/箱	箱	5	加厚，密封性好，不易洒
97	水质监测耗材	聚乙烯瓶	500mL	套	40	配盖，密封性好，不易溢洒
98	水质监测耗材	聚乙烯瓶	200ml	套	20	配盖，密封性好，不易溢洒
99	水质监测耗材	玻璃采样瓶	500ml	套	20	配盖，密封性好，不易溢洒
100	水质监测耗材	玻璃采样瓶	1000ml	套	20	配盖，密封性好，不易溢洒
101	水质监测耗材	具塞采样瓶	100ml	套	20	配盖，密封性好，不易溢洒

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
102	水质监测耗材	玻璃采样瓶	200ml	套	20	配盖，密封性好，不易溢洒
103	食源性疾病监测耗材	酒精灯	60ml	个	10	带耐燃无烟灯芯
104	食源性疾病监测耗材	75%医用酒精	500mL/瓶	瓶	10	
105	食源性疾病监测耗材	喷壶	250ml	个	20	消毒专用稀释瓶，带刻度配比
106	理化防护耗材	一次性医用外科手套	50副/盒	盒	10	6.5号5盒，7号2盒，7.5号2盒，无粉独立包装
107	食源性疾病监测耗材	镊子	10个/袋	袋	5	20cm长手柄，独立包装，加厚耐用304不锈钢
108	理化防护耗材	一次性帽子	20只/包	包	20	圆顶
109	理化防护耗材	一次性外科口罩	100片/盒	盒	20	加厚，独立包装
110	理化防护耗材	一次性反穿隔离衣	50个/箱	箱	5	独立包装
111	理化检测耗材	牛皮纸袋	6寸	个	300	加厚
112	理化防护耗材	一次性纯丁腈手套	50副/盒	盒	15	防强酸强碱，独立包装，长袖口，S码6盒，M码4盒
113	理化检测试剂	总氯DPD现场试剂药包	量程0.02-2mg	套	2	适用于：本实验室现有仪器哈希DR300便携式总氯检测仪

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
114	理化检测试剂	游离氯DPD现场试剂药包	用于检测生活饮用水中游离氯	套	2	适用于：本实验室现有仪器哈希 DR300便携式游离氯检测仪
115	理化检测试剂	二氧化氯DPD现场试剂药包	用于检测生活饮用水中二氧化氯	套	2	适用于：本实验室现有仪器哈希 DR300便携式二氧化氯检测仪
116	理化检测试剂	甲醇	色谱纯500ml/瓶	瓶	3	色谱纯
117	理化检测耗材	研钵	直径60mm	个	2	带研杵，玻璃材质
118	理化检测耗材	研钵	直径100mm	个	4	带研杵，陶瓷材质
119	理化检测耗材	平底离心管	50ml	个	1000	带盖，密封性好
120	理化检测耗材	具塞衍生瓶	100个/盒16ml	盒	1	带盖，密封性好
121	理化检测耗材	比色皿	1cm	个	5	石英材质
122	理化检测耗材	比色皿	3cm	个	5	石英材质
123	理化检测耗材	比色皿	2cm	个	5	石英材质

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
124	理化检测试剂	焦磷酸	500mL/瓶	瓶	3	用途：用于职业卫生游离二氧化硅的检测
125	理化检测试剂	毒鼠强速测管	50人份/盒	盒	1	适用于食物、水及中毒残留物中毒鼠强的快速检测。内含：检测试剂A 1瓶，5毫升管 5只 吸管1包。
126	理化检测试剂	敌鼠钠盐测试包	50人份/盒	盒	1	适用于食物、水及中毒残留物中敌鼠钠的快速检测。 内含：检测试剂A 1管，5毫升管 5只 吸管1包。
127	理化检测试剂	氰化物检测试剂包	50人份/盒	盒	1	检测食物、水及中毒残留物中的氰化物内含：检测液A 1瓶，检测液B 1瓶，1.5ml检测管5支，样品杯1叠，吸管1包
128	理化检测试剂	呕吐毒素快速检测卡	100人份/盒	盒	1	可快速检测粮食、谷物中的呕吐毒素残留，整个检测过程大约需要 25 分钟，
129	理化检测耗材	A5色谱柱包	KIT-31305001	套	2	适用于：本实验室现有仪器瑞士万通Metrohm883离子色谱仪。含色谱柱和保护柱，工程师上门更换，调试。
130	理化检测耗材	离子色谱毛细管	直径0.97mm长度1m 61803080	个	3	适用于：本实验室现有仪器瑞士万通Metrohm883离子色谱仪
131	理化检测耗材	离子色谱毛细管	直径0.5mm长度3m 61803030	个	3	适用于：本实验室现有仪器瑞士万通Metrohm883离子色谱仪
132	理化检测耗材	离子色谱蠕动泵管	6.1826.390	个	3	适用于：本实验室现有仪器瑞士万通Metrohm883离子色谱仪
133	理化检测耗材	离子色谱蠕动泵管	6.1826.360	个	3	适用于：本实验室现有仪器瑞士万通Metrohm883离子色谱仪
134	理化检测试剂	无水碳酸钠	±100g/瓶	瓶	5	色谱纯
135	理化检测试剂	碳酸氢钠	±100g/瓶	瓶	5	色谱纯

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
136	理化检测耗材	纯水机初纯化柱		个	1	适用于本实验室现有仪器，仪器为：密理博Milli-QIQ7000超纯水机，工程师上门维护
137	理化检测耗材	纯水机精纯化柱		个	1	适用于本实验室现有仪器，仪器为：密理博Milli-QIQ7000超纯水机，工程师上门维护
138	理化检测耗材	纯水机终端精制器		个	1	适用于本实验室现有仪器，仪器为：密理博Milli-QIQ7000超纯水机，工程师上门维护
139	理化检测试剂	水残渣中总 α 监测241Am标准物质	$\pm 10.60\text{Bq/g}$ 10g/瓶	瓶	1	有效期2年，可溯源，交货时剩余效期至少为有效期的四分之三，工程师上门校准达标，出具仪器校准证书，更换工作站升级操作系统为2.0版，免费租用刻度元一套。满足饮用水标准含加标回收及方法验证数据。由于标准放射性物质须提供厂家辐射安全许可。
140	理化检测试剂	水残渣中总 β 监测40K标准物质	$\pm 16.25\text{Bq/g}$ 10g/瓶	瓶	1	有效期2年，可溯源，交货时剩余效期至少为有效期的四分之三，工程师上门校准达标，出具仪器校准证书，更换工作站升级操作系统为2.0版，免费租用刻度元一套。满足饮用水标准含加标回收及方法验证数据。由于标准放射性物质须提供厂家辐射安全许可。
141	理化检测耗材	透明PP过滤器组件	PP100	支	1	适用于本实验室现有仪器，仪器为创纯CCA-E100-VF型超纯水机，工程师上门维护
142	理化检测耗材	PP过滤器组件	P100	支	1	适用于本实验室现有仪器，仪器为创纯CCA-E100-VF型超纯水机，工程师上门维护
143	理化检测耗材	活性炭过滤器组件	HXT100	支	1	适用于本实验室现有仪器，仪器为创纯CCA-E100-VF型超纯水机，工程师上门维护
144	理化检测耗材	软化过滤器组件	RH100	支	1	适用于本实验室现有仪器，仪器为创纯CCA-E100-VF型超纯水机，工程师上门维护
145	理化检测耗材	RO膜	RO-100	支	1	适用于本实验室现有仪器，仪器为创纯CCA-E100-VF型超纯水机，工程师上门维护

序号	类别	产品名称	规格	单位	数量	参数
146	理化检测耗材	一体式超纯化柱	CH100	套	3	适用于本实验室现有仪器，仪器为创纯CCA-E100-VF型超纯水机，工程师上门维护
147	理化检测试剂	95%乙醇	500ml/瓶	瓶	5	要求：适用于化学分析
148	理化检测耗材	试管架	小孔±30，大孔±20	个	5	要求：加厚，大孔可以放下50ml离心管