## 科尔沁右翼前旗居力很镇人民政府居力很镇蒙古锅茶打包组装生产线建设 项目中标(成交)明细

内蒙古金策隆建设工程项目管理有限公司受科尔沁右翼前旗居力很镇人民政府委托,采用竞争性谈判进行采购居力很镇蒙古锅茶打包组装生产线建设项目(项目编码: 152221-JCL001-TP-20250002)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

## 一、合同包1 (合同包一)

- 1.1、中标(成交)供应商:山东融汇设备有限公司
- 1.2、中标(成交)总价: 1,000,000.00元
- 1.3、中标(成交)标的明细:

## 货物类

贝1	货物类										
品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌		产地	单价	(元)	数量	单 位	总价 (元)
1-1	A02259900 其他饮料加工 设备	无尘投料站	1、1.5Kw除尘风机; 2、过滤器为φ125x300褶皱过滤器5支; 3、自动定时循环反吹(间隔时间可调); 4、软连接为硅胶软连接; 5、304不锈钢筛网,孔径5*5mm; 6、控制盒为300*400*150mmQ235喷涂; 6、接触物料部分材质为304不锈钢(包含不锈钢震动筛和除尘设备)。v1.	融汇	山东融 汇设限 有 司	山东省济南市高新区	39,9	31.00	1.00	台	39,931.00
1-2	A02259900 其他饮料加工 设备	真空上料机	1、真空转向阀 1套; 2、φ75*4 00mm布袋覆膜过滤器(1um)9 支; 3、脉冲反吹组 件 1套; 4、气动翻板门 1套; 5 、φ63mm钢丝软管 10米; 6、 不锈钢手排吸料枪 1支 ; 技术参数: 输送量2000kg/; 耗气量: 45L/min; 供气压力: 0 .4~0.6MPa; 有效容 积: 45L/次; 材质: 1.5mmSU S304,内外镜面抛光。v1.2			山东省市高新区	28,0	00.00	1.00	台	28,000.00
1- 3	A02259900 其他饮料加工 设备	二维混料机	容积1000L混料量在300公斤到3 20公斤二维混料机,和物料接触 部分为304材质,不 锈钢包裹,防爆配电柜,功率4.5 千瓦。v1.3	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	29,0	00.00	1.00	台	29,000.00
1- 4	A02259900 其他饮料加工 设备	不锈钢料仓	304不锈钢材质,容积500L。v1 .4	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	8,00	0.00	1.00	台	8,000.00
1- 5		直螺杆奶茶包 装机(带真空 上料机)	制袋尺寸:长:50-180mm,宽:40-140mm;计量范围:2-100g(超过一定范围需换螺杆);生产能力:70-100包/分钟(根据每个厂家试物料而定);外形尺寸:0.79*0.92*1.7米;总功率:1.8kw;整机重量:280kg,奶茶包装机配真空上料机。v1.5	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省济南市高新区	40,0	00.00	3.00	台	120,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价 (元)
1-	A02259900 其他饮料加工 设备	朴袋热収缩楔	1、包装速度30-130包/分(速度可调节); 2、外形尺寸(长)9320*(宽)1050*(高)1700mm; 3、整机重量1.2吨; 4、电源及总功率220V,3.6KW; 5、输送带高度0.85米; 6包装材料pof\pvc等适合热缩的包装材料。v1.6	融汇		山东省济南市高新区	92,500.00	1.00	台	92,500.00
1- 7	A02259900 其他饮料加工 设备	烤炉	电压380V;功率48kw;外形尺 寸2000*1800*2200mm;整机 重1300kg v1.7	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	27,000.00	2.00	台	54,000.00
1- 8	A02259900 其他饮料加工 设备	微波杀菌机	采用水冷方式,磁控管质保 <b>3</b> 年, 长度 <b>11</b> 米,配电柜配变频器、监 控屏及电流指示。v <b>1</b> .8	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	75,000.00	1.00	台	75,000.00
1- 9	A02259900 其他饮料加工 设备	转盘包装机	1、包装速度15-60 bag / min; 2、制袋尺寸(W)40-140mm(L)50-175mm; 3、最大膜宽290mm; 4、包装材质POPP / CPP, POPP / VMCPP, BOPP / PET / AL / PE, NY / PE, PET / PET 等; 5、薄膜厚度0.04-0.08mm; 6、外型尺寸1000*720*1700mmv1.19		山东融 汇设备 有限公 司	山东省济南市高新区	31,000.00	1.00	台	31,000.00
1- 10	A02259900 其他饮料加工 设备	多功能智能电 脑分装机	1、包装速度15-60 bag / min; 2、制袋尺寸( W )40-140mm( L )50-175mm; 3、最大膜宽290mm; 4、包装材 质POPP / CPP, POPP / VMCPP, BOPP / PE, PET / AL / PE, NY / PE, PET / PET 等; 5、薄膜厚度0.04-0.08mm ; 6、外型尺寸1000* 720*1700mm。v1.10	融	山东融 汇设限 有 司	山东省济南市高新区	3,500.00	2.00	台	7,000.00
1- 11	A02259900 其他饮料加工 设备		1.最大捕水量: 300Kg/批 2.电源: 3相380V/50Hz 3.装机功率: 39kw左右 4.整机尺寸: 4200*1700*1850 mm 5.整机结构: 一体式 6.重量: 约5000Kg 7压缩机: 10P*2 冷媒R404v1.	融汇	山东融 汇设 程 司 司	山东省济南市高新区	240,000.00	1.00	套	240,000.00
1- 12	A02259900 其他饮料加工 设备	空气净化系统	含初、中效过滤,高效送风口,P LC控制,7000m³/h,含通风管 道v1.112	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	30,000.00	2.00	套	60,000.00
1- 13	A02259900 其他饮料加工 设备	不锈钢风淋室	1.设备电压: 380V 2.设备材质: 304不锈钢 3.设备功率: 0.75KW 4.通道形式: 封闭式,通道式v1. 113	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	6,000.00	2.00	台	12,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1- 14	A02259900 其他饮料加工 设备	高速拌粉机	1.接触物料部分: SUS304不锈钢 2.机器尺寸: 长1337mm宽130 6mm高660mm 3.电压: 380V 4.功率: 11KW v1.114		山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	10,000.00	1.00	台	10,000.00
1- 15	A02259900 其他饮料加工 设备	输送上料机	1.机器尺寸:水平长度4720mm 高度2600mm传送带宽度400m m 2.电压:380V 3.功率:250W v1.115	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	7,000.00	1.00	台	7,000.00
1- 16	A02259900 其他饮料加工 设备	全自动压块成型机	1.电源:三相四线 380V/50Hz 2.总功率:约8kW 3.成型压力:0-10吨 4.气源:0.6-0.8MPa 5.外形尺寸:长2750宽700高17 50mm 6.整机重量 约800公斤vm1.1	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省济南市高新区	3,000.00	1.00	台	3,000.00
1- 17		高速枕式包装 机 (带理料)	1.包装速度: 50-900 袋/分钟 2.包装产品尺寸: 长10-50mm宽 10-30mm高4-25mm 3.膜宽范围: 50-120mm 4.电压: 220V 5.总功率: 3.7kw 6.机器尺寸: 3850*1100*1800 mmvm1.2	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省济南市高新区	22,000.00	1.00	一	22,000.00
1- 18	A02259900 其他饮料加工 设备	多功能真空封口一体机	1.电源: 220V/50HZ 2.功率: 1.7KW 3.输送速度: 0-25m/min 4.包装袋最大尺寸: 450*350m m*15c 5.空气源压力: 0.5-0.8Mpa 6.抽气时间: 0.5-20S 7.充气时间: 0.1-5s 8.密封带规格(内): 855/810* 16*12mm 9.机器尺寸: 1850*770*1100 mm vm1.3	融汇	山东融汇设限公司	山东省市高新区	15,000.00	2.00	台	30,000.00
1-19	A02259900 其他饮料加工 设备	乳成分分析仪	检测指标(重复性R、G标准): 脂肪: 0.01%—25%±0.10% 非脂乳固体: 3%—15%±0.15% 密度: 1015Kg/m3—1040 Kg/ m3±0.3Kg/m3 蛋白质: 2%—7%±0.15% 加水率: 0%—70%±3% 冰点: -0.400℃—-0.700℃±0 .001℃ 乳糖: 0.01%—6.0%±0.20% 灰份: 0%—3.0% 温度: 1℃—40℃±1℃ 工作环境: 室温: 10-40℃ 乳温: 15-30℃ 相对湿度: 30%-80% 电源电压: 220V 产品尺寸: 175*175*150mm ●60秒检测9项指标 ●无需任何辅助试剂LAATOSCA N SLP		山汇有东设限司	山济高新区	7,000.00	1.00	台	7,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价 (元)
1- 20	A02259900 其他饮料加工 设备	电子分析天平	0.1mgv1.345	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	700.00	1.00	台	700.00
1-21	A02259900 其他饮料加工 设备	灭菌锅	压力等级0.2-0.3(751. )m1.1	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	800.00	1.00	台	800.00
1- 22	A02259900 其他饮料加工 设备	微生物培养箱	55*45*55CM m1,2	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	700.00	1.00	台	700.00
1- 23	A02259900 其他饮料加工 设备	超净工作台	55*45*55CM m1.3	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	1,600.00	1.00	台	1,600.00
1- 24	A02259900 其他饮料加工 设备	生物显微镜	BM100 m1.4	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	1,600.00	1.00	台	1,600.00
1- 25	A02259900 其他饮料加工 设备	干燥箱	55*45*55CM m1.5	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	1,000.00	1.00	台	1,000.00
1- 26	A02259900 其他饮料加工 设备	凯氏定氮仪含 消化炉	0.1-240mg 氮,含消化炉m13	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	9,600.00	1.00	台	9,600.00
1- 27	A02259900 其他饮料加工 设备	高效液相色谱 仪	1,含电脑vm19	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	30,000.00	1.00	台	30,000.00
1- 28		原子吸收分光 光度 计(石墨 炉)	含石墨炉含气瓶 ppb级vt1	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	60,000.00	1.00	台	60,000.00
1- 29	A02259900 其他饮料加工 设备	生物安全柜	1500*780*1950全排vw1234	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	6,000.00	1.00	台	6,000.00
1- 30	A02259900 其他饮料加工 设备	水浴锅	0.5°Cv1q	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	900.00	1.00	台	900.00
1- 31	A02259900 其他饮料加工 设备	通风橱	立式1200型 vb1	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	9,670.00	1.00	台	9,670.00
1- 32	A02259900 其他饮料加工 设备	马弗炉	1000°c v1e	融汇	山东融 汇设备 有限公 司	山东省 济南市 高新区	1,999.00	1.00	台	1,999.00

内蒙古金策隆建设工程项目管理有限公司 2025年07月25日