

扎赉特旗农牧和科技局年出栏20万只肉羊育肥场改扩建项目机械设备采购中标（成交）明细

内蒙古弘鼎项目管理有限公司受扎赉特旗农牧和科技局委托，采用公开招标进行采购年出栏20万只肉羊育肥场改扩建项目机械设备采购（项目编码：152223-NMHDZC-GK-20250005）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：扎赉特旗腾骏杰龙汽车贸易有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 3,945,200.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A02059900其他机械设备	吊车	宽体驾驶室，160马力发动机，8档变速箱（带高低档），轮胎规格7.00R16，轴距3308mm，电瓶24V双电瓶。前桥/后桥：3T/6T。200mm5+4双层大梁，ABS，中控门锁，电动门窗，空调，上装配4吨3节臂直臂吊机，3米3工程货箱，简易吊篮，出高空作业车合格证，加装自卸功能。	东风	湖北神百专用汽车有限公司	中国	166,000.00	2.00	台	332,000.00
1-2	A02059900其他机械设备	撒料车	20立方：发动机配套动力180马力 132KW，发动机转速2600转/分，轮胎数量6，轮胎型号10.00R20，液压动力方式：发动机直连。液压传动，油泵型号YMT25/25,主传送马达型号BM5-200,撒料马达BM5-200,控制方式：气动电磁按钮。撒料距离20-50公分，出料方式：刮板链条、皮带。外形尺寸大约7900*2800*3350mm，整机重量9280kg。	意美特	泰安意美特机械有限公司	中国	258,000.00	2.00	台	516,000.00
1-3	A02059900其他机械设备	抓草机	932带抓子：国四493发动机，卸载高度3000mm，额定载重量1600kg，发动机功率36.8KW,工作质量3400kg，轮胎20.5/70-16.上四下五草叉	鲁宇	山东鲁宇重工机械制造有限公司	中国	49,000.00	2.00	台	98,000.00
1-4	A02059900其他机械设备	装载机	50铲：额定载荷5300kg，额定斗容2.5-5.0m³，额定功率175kW，工作质量16800±300kg，最大掘起力165±5kN，轴距3300mm，轮距2250mm，卸载高度3420mm，卸载距离1180mm，动臂提升时间≤5.3s，转向角度40±1°，转弯半径（轮胎中心）5725mm，整机外形尺寸8525*2996*3455mm。	徐工	徐工集团工程机械股份有限公司	中国	345,000.00	2.00	台	690,000.00
1-5	A02059900其他机械设备	小型装载机	Q35:国四493发动机，卸载高度3000mm，额定载重1200kg，工作质量3225kg，轮胎20.5-16	明宇	山东明宇重工机械有限公司	中国	45,000.00	2.00	台	90,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-6	A02059900其他机械设备	平板运输车	车头BD504-3C拖拉机：发动机4D35；四轮驱动；12F+12R 啮合套换挡；液压转向；强压提升器；刀锋机罩；70L加大油箱；两组液压输出；10吋双作用离合器；1.3m 固定轮距；机械风扇；动力输出：540/720；轮胎：前8.3-24/后11-32平花；空调驾驶室；谷合前桥；前配重（144kg）/后配重（180kg）；悬浮座椅；不带气刹；蓝色。 车斗尺寸4米*1.9米*1.1米。轮胎规格1100。	中农博鼎	甘南宇业农机制造厂	中国	85,000.00	2.00	台	170,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-7	A02059900 其他机械设备	培菌机	50L ~500L双联发酵罐带PH电极，消泡系统带着空压机冷干机储气罐，蒸汽发生器，配电柜，管道阀门，线路 温度控制系统:种子罐、发酵罐用 1 、测量范围:0~150℃; 2 、控制范围:水箱内水温常温+65℃ 3 、控制精度:±0.2℃; 4 、分辨率:0.1℃; 5 、控制内容:温度值在线检测、PID智能控制，可根据发酵过程所需温度进行设定。 6 、部件选配:铂电阻PT100温度传感器、SUS304不锈钢电极护套、不锈钢电加热管、SUS304不锈钢恒温水箱、热水循环泵控制。 7 、特点:A)配置热水箱,循环控温，节约能耗。B)PID智能控制系统确保温控的快速及节能。C)夹套在循环控温的时候可始终保持零压外围无需安装安全阀,安全、可靠。 500L种子罐及罐内搅拌系统 罐体结构:公称容积500L，在位灭菌，设计压力0.3Mpa,工作压力0.15Mpa以下;主体 材质:304不锈钢;带发酵罐专用取样、放料阀，带观察视镜、12V安全延时控制照明灯，设有进气口、排气口、夹套上下口、温度探头口、pH探头口、DO 探头口接种口、补料口、出料等标准接口;内抛光精度Ra0.4，外抛光精度Ra0.6，所有焊缝坚固整齐美观。装料系数:70%-80%罐体尺寸:Φ700x1200mm。夹套尺寸:Φ750x 900mm。夹套:夹套材质:304不锈钢，用于温控、辅助灭菌;电机:发酵专用宽范围、低噪音、耐高温、长寿命、恒力矩调速电机;轴端密封，确保电机能在恶劣的环境中运行;特殊的电子平稳器可使电机在低转速时照样平稳运转，克服 了高低速不能同时兼顾的问题;电机功率:1.5KW，转速:50-260rpm连续平稳可调;控制精度±0.5%*最高转速,分辨率1rpm; 50L种子罐及罐内搅拌系统 罐体结构:公称容积50L,在位灭菌,设计压力0.3Mpa,工作压力 0.15Mpa以下;主体材质: 304不锈钢;带发酵罐专用取样、放料阀，带观察视镜、安全延时控制照明灯，设有进气口、排气口、夹套上下口、温度探头口、pH探头口、DO探头口、接种口:补料口、出料 等标准接口;内抛光精度Ra0.4，外抛光精度Ra0.6，所有焊缝坚固整齐美观。装料系数:70%-80%罐体尺寸:Φ300x650mm。夹套尺寸;Φ350x400mm。夹套;夹套材质:304不锈钢，用于温控、辅助灭菌:电机:发酵专用宽范围、低噪音、耐高温、长寿命、恒力矩调速电机;轴端密封，确保电机能在恶劣的环境中运行;特殊的电子平稳器可使电机在低转速时照样平稳运转克服了 高低速不能同时兼顾的问题;电机功率:0.37KW，转速:50-300rpm连续平稳可调;控制精度±0.5%*最高转速,分辨率1rpm; 空气、蒸汽净化系统 空气通风量均以1:1计算。同时提高罐体内压增加氧分压提高溶氧。空气总过滤量:0.50 m3/min，(SUS304不锈钢外壳，精度0.45μm，膜过滤。1台。空气预过滤量:0.50m 3/min，(SUS304不锈钢外壳，精度0.1μm，膜过滤。1台。空气精过滤量:0.50m3/ min，(SUS304不锈钢外壳，精度0.01μm，膜过滤。1台。空气精过滤量:0.10m3/ m in，(SUS304不锈钢外壳，精度0.01μm，膜过滤	永翔	诸城永翔机械有限公司	中国	185,000.00	1.00	套	185,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-8	A02059900其他机械设备	TMR	规格型号9JGL-40，外形尺寸mm（长*宽*高）8650*3180*3600，容积（m³）40，电机功率160KW,变频启动，蛟龙转速32rpm，称重方式：轴销式4点悬挂，整机重量（kg）13000，出料门升降：1.5KW动力单元，传感器型号15吨，传感器数量4，蛟龙数量2，刀片数量22，刀片材质65Mn、喷涂碳化钨，出料口1。	青岛友宏	友宏畜牧机械有限公司	中国	430,000.00	1.00	台	430,000.00
1-9	A02059900其他机械设备	TMR	规格型号9JGL-20，外形尺寸mm（长*宽*高）6250*2560*2680，容积（m³）20，电机功率55KW,变频启动，蛟龙转速26rpm，称重方式：轴销式4点悬挂，整机重量（kg）7500，出料门升降：1.5KW动力单元，传感器型号10吨，传感器数量4，蛟龙数量2，刀片数量20，刀片材质65Mn、喷涂碳化钨，出料口1。	青岛友宏	友宏畜牧机械有限公司	中国	220,000.00	1.00	台	220,000.00
1-10	A02059900其他机械设备	厂区电动三轮车	车厢尺寸（mm）1800*1300*450，。轮胎规格：前轮4.00-12/后轮4.50-12.全浮后桥，电机功率1200W	金彭	甘南县宇业农机制造厂	中国	8,000.00	7.00	台	56,000.00
1-11	A02059900其他机械设备	消毒洒水车	新能源四轮洒水车；电机4000W电机，配套控制器，夹胶钢化挡风玻璃，顶棚加厚钢板，防水皮革发泡座椅，一体成型工程塑料仪表台，大视野可调节外后视镜，高强度碳钢方管焊接车架，全浮载重前桥/后桥，加厚弹簧钢板前/后悬挂，轮胎型号165/70R13 ,外廊尺寸（mm）4180*1400*1980，外形容积2m³。	鑫洁象	山东洁象环保科技有限公司	中国	29,800.00	4.00	台	119,200.00
1-12	A02059900其他机械设备	粉碎机	9FC-130型:配套动力90KM4级电机，揉丝长度3-5cm，生产效率4-6吨/小时，旋转马达型号BM4-630，手动液压阀控制方式，圆桶旋转动力为液压驱动，圆桶顶部直径2800mm，底部直径2280mm，圆桶高度1000mm，圆桶钢板厚度3.75厚，钢板厚度前后堵板10MM,刀盘直径1260mm，锤片数量45片，锤片厚度18mm，锤片材质65锰，整机重量≥2250kg整机尺寸约3850*2600*2500。	意美特	泰安美特机械有限公司	中国	88,000.00	1.00	台	88,000.00
1-13	A02059900其他机械设备	智能分群设备	规格型号SF310，设备总重量370kg。移动通道（mm）：设备长3700、宽906、高1320、通道内宽420、轮直径400。传感器数量2。称重范围0-150kg。执行机构：24V安全低电压耐低温电机。低功耗：一次充电，40小时使用时间。通信：全网通2G/3G/4G 蓝牙4.0，支持GPS。	国科	北京国科诚泰农牧设备有限公司	中国	168,000.00	2.00	台	336,000.00
1-14	A02059900其他机械设备	叉车	CPC50:柴油发动机V35-88C41,额定载荷5000kg，J载荷中心距500mm，H1最大起升高度3000mm，H3自由起升高度150mm，L5*W*T货叉尺寸1070*150*50mm，门架倾角前6后12，L3前悬距550mm，L4后悬距584mm，最大牵引力27KN，最大爬坡度（空载/满载）21/20（%），最大下降速度（mm/s）满载≤600/空载≥300，额定功率（kw/r）65/2200，额定扭矩（N.m/r）355/（1400-1600），缸数4-98-115，轮胎（前轮）300-15-20PR,轮胎（后轮）7.00-12-12PR。	龙工	龙工（上海）叉车有限公司	中国	112,000.00	2.00	台	224,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-15	A02059900其他机械设备	玉米粉碎机	水滴式粉碎机75千瓦，功率75千瓦，型号63-70型，粉碎机筛片70厘米宽，长度80厘米，一次两片，产量：7吨左右，材质q235尺寸长度2米2，宽度1米2，高度2米5，动力75千瓦，转子直径630毫米，全新纯铜国标4.8米进料提升机，4.8米出料提升机，配套3吨搅拌仓	意美特	泰安美特机械有限公司	中国	189,000.00	2.00	台	378,000.00
1-16	A02059900其他机械设备	人员进场消毒机	造雾主机规格120*30*30cm，雾化版3个，雾化片30个，防水风扇+散热风扇，电压220V，功率1200W，造雾量30L/h，适用面积10-20平方，重量30公斤。	郑州米孚环保科技有限公司	郑州米孚	中国	13,000.00	1.00	套	13,000.00

内蒙古弘鼎项目管理有限公司
2025年07月09日