

# 工程量清单确认书

工程名称	中心林场管护用房改造				
工程内容					
地点	扎赉特旗中心林场				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
巴达尔胡管护站					
1	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢夹芯板	m2	60
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240mm	m3	34
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm 中粗砂垫层	m3	12
4	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800 瓷砖	m2	60
5	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm	m2	3. 1
6	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U 型轻钢天棚龙 2. 面层材料品种、规格:矿棉板600*600	m2	60
7	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:塑钢平开窗	m2	8. 41
8	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	6. 3
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙	m2	105
10	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙	m2	182
11	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:大白浆 墙面 三遍	m2	182
12	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	m2	105
13	060202002001	钻井	1. 井筒深度:30m 2. 井筒净径:360mm	m	30

14	030109011001	潜水泵	1. 名称:清水潜水泵	台	1
15	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:JHS-3*6+1*4	m	30
16	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:De50	m	20
17	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm	m	240
18	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV	m	240
19	030413002001	凿线槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆1:2.5	m	240
20	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:单联单控	个	4
21	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:86-16A	个	12
22	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:50W 3. 规格:600*600	套	4
23	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	16
24	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式	组	1
25	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	1
26	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成品拖布池	组	1
27	031005001001	铸铁散热器	1. 型号、规格:铸铁散热器 2. 安装方式:壁挂 22片	组	4
28	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De32 3. 连接形式:热熔连接	m	40
鸡冠山管护站					
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m2	100
2	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm 中粗砂垫层	m3	20
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:45# 2. 厚度:40cm	m2	100
4	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢夹芯板	m2	80

5	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:聚苯乙烯板100mm	m2	80
6	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青卷材 2. 防水层数:2层	m2	80
7	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:方钢	t	1.9
8	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m2	80
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	32
10	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm中粗砂垫层	m3	16
11	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800瓷砖	m2	80
12	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm	m2	56
13	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类:800mm宽商品砼	m2	28.8
14	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙 2. 面层材料品种、规格:矿棉板600*600	m2	80
15	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:塑钢平开窗	m2	10.73
16	010802004002	防盗门	1. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	6.3
17	010101001005	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m2	80
18	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240mm	m3	40.74
19	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m内	m3	21.7
20	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	10.88
21	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	10.82
22	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:砂	m3	1.77
23	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖490*600	m3	9.11
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙	m2	126
25	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙	m2	136.5
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:大白浆 墙面 三遍	m2	136.5
27	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸酯涂料 墙面	m2	126

28	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:100mm厚聚苯乙烯板	m <sup>2</sup>	126
29	060202002001	钻井	1. 井筒深度:120m 2. 井筒净径:360mm	m	120
30	01B003	厨房用具		项	1
31	01B004	单人床		套	10
32	01B005	办公桌椅		套	5
33	01B006	办公沙发		套	1
34	030109011001	潜水泵	1. 名称:清水潜水泵	台	1
35	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:JHS-3*6+1*4	m	132
36	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:De50	m	132
37	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm	m	320
38	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	320
39	030413002001	凿线槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆1:2.5	m	320
40	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:单联单控	个	4
41	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:86-16A	个	12
42	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:50W 3. 规格:600*600	套	4
43	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	16
44	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称:地板辐射采暖管道 2. 管材、规格:耐热聚乙烯PE-RT管 De20*2.3 3. 压力试验及吹扫设计要求:冲洗、试压试验等	m	240
45	031005006002	地板辐射采暖	1. 名称:保温隔热层铺设 2. 材质:复合加筋镀铝膜层的聚苯乙烯泡沫塑料板 3. 厚度:20mm	m <sup>2</sup>	80

46	030224001001	成套整装锅炉	1. 快装成套燃煤锅炉安装 蒸发量2t/h、 供热量1.4MW	台	1
47	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式	组	1
48	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	1
49	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成品拖布池	组	1
50	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内给水管 2. 材质、规格:De32	m	24
51	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内给水管 2. 材质、规格:De110	m	12
52	040504008001	整体化粪池	1. 材质:砖砌 2. 型号、规格:1号	座	1
桦树沟管护站					
1	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:塑钢平开窗	m2	10.73
2	010802004002	防盗门	1. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	7.56
3	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U 型轻钢天棚龙 2. 面层材料品种、规格:矿棉板600*600	m2	60
4	010101001004	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m2	60
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	24
6	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm 中粗砂垫层	m3	12
7	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800 瓷砖	m2	60
8	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm	m2	15.1
9	010507001002	散水、坡道	1. 垫层材料种类:800mm宽商品砼	m2	24.8
10	010101001005	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m2	60
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240mm	m3	34.44
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m内	m3	21.7
13	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	10.88
14	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	10.82
15	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:砂	m3	1.77

16	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 490*600	m3	9.11
17	011611003001	钢网架拆除	1. 拆除 钢屋架	t	1.93
18	011611005001	其他金属构件拆除	1. 拆除 其他金属构件	t	0.67
19	010901001001	瓦屋面	1. 拆除屋面彩钢瓦	m2	60
20	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢夹芯板	m2	60
21	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:方钢	t	1.8
22	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:聚苯 乙烯板100mm	m2	60
23	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青 卷材 2. 防水层数:2层	m2	60
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙	m2	108
25	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙	m2	120.5
26	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:大白浆 墙面 三 遍	m2	120.5
27	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸酯涂料 墙面	m2	108
28	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性 能:100mm厚聚苯乙烯板	m2	108
29	060202002001	钻井	1. 井筒深度:70m 2. 井筒净径:360mm	m	70
30	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式	组	1
31	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	1
32	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成品拖布池	组	1
33	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内给水管 2. 材质、规格:De32	m	24
34	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内给水管 2. 材质、规格:De110	m	12
35	031005006001	地板辐射采暖	1. 名称: 地板辐射采暖管道 2. 管材、规格: 耐热聚乙烯PE-RT管 De20*2.3 3. 压力试验及吹扫设计要求:冲洗、试压 试验等	m	240
36	031005006002	地板辐射采暖	1. 名称: 保温隔热层铺设 2. 材质: 复合加筋镀铝膜层的聚苯乙烯 泡沫塑料板 3. 厚度: 20mm	m2	80

37	030224001001	成套整装锅炉	1. 快装成套燃煤锅炉安装 蒸发量2t/h、供热量1.4MW	台	1
38	030109011002	潜水泵	1. 名称:清水潜水泵	台	1
39	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:JHS-3*6+1*4	m	82
40	031001006002	塑料管	1. 安装部位:地下 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:De50	m	82
41	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm	m	280
42	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	280
43	030413002001	凿线槽	1. 名称:剔槽 2. 规格:70*70 3. 填充(恢复)方式:水泥砂浆1:2.5	m	280
44	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 规格:单联单控	个	4
45	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:86-16A	个	12
46	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:50W 3. 规格:600*600	套	4
47	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	16
尖山管护站					
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙	m2	152
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙	m2	154
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:大白浆 墙面 三遍	m2	154
4	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸酯涂料 墙面	m2	154
5	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:墙体 2. 保温隔热方式:外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能	m2	154
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240mm	m3	45.36
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1m内	m3	30.8
8	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	15.45

9	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	15.35
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:垫层 2. 混凝土强度等级:砂	m3	2.51
11	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 490*600	m3	12.94
12	010101001004	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m2	120
13	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:10km以内	m3	48
14	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm 中粗砂垫层	m3	24
15	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:800*800 瓷砖	m2	120
16	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm	m2	32.4
17	010507001002	散水、坡道	1. 垫层材料种类:800mm宽商品砼	m2	35.2
18	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U 型轻钢天棚龙 2. 面层材料品种、规格:矿棉板600*600	m2	120
19	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:木平台	m2	180
20	050201015001	木平台	1. 木平台 2. 面层材料种类:防腐木	m2	180
21	011404007002	其他木材面	1. 木平台 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷底油 调和漆 一遍	m2	180
22	011404007001	其他木材面	1. 外墙面 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷底油 调和漆 一遍	m2	120
23	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: SBS改性沥青 卷材 2. 防水层数:2层	m2	120
24	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢夹芯板	m2	120
25	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:方钢	t	1.7
26	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:聚苯 乙烯板100mm	m2	120
27	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除金属窗	m2	20
28	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:塑钢平开窗	m2	20
29	010802004002	防盗门	1. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	7.56
哈日哈达管护站					

1	03B003	生产生活用电	1. 风力发电机组 2. 太阳能板发电机组	组	1
备注	以上工程量及具体施工做法，详见工程预算编制书。				
确认单位意见	建设单位				
	建设单位（公章）		建设单位负责人：		
	年      月      日				

装饰装修工程竣工验收单

工程名称			
工程地址			
建设单位		开工时间	
施工单位		竣工时间	
工程概况			
验收意见	建设单位（章）：	施工单位（章）：	
	负责人（签字）：	负责人（签字）：	
	日 期：            年    月    日	日 期：            年    月    日	