

盟本级应急抢险救援物资储备项目（二次）

公开招标文件

采购单位名称：锡林郭勒盟应急管理局

采购代理机构名称：内蒙古诺诚工程项目管理有限公司

项目编号：**152500-NCXG-GK-20250003**

2025年08月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古诺诚工程项目管理有限公司 受 锡林郭勒盟应急管理局 委托，采用公开招标方式组织采购 盟本级应急抢险救援物资储备项目（二次） 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 盟本级应急抢险救援物资储备项目（二次）

项目编号： 152500-NCXG-GK-20250003

采购计划备案号： 锡政采计划[2025]01395

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 692,500.00

采购包最高限价（元）： 692,500.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	充气棉帐篷	10.0 0	80,000.00	顶	工业	否	否	否	否
2	充气棉帐篷	6.00	78,000.00	顶	工业	否	否	否	否
3	充气棉帐篷	2.00	36,000.00	顶	工业	否	否	否	否
4	折叠桌椅	50.0 0	27,500.00	套	工业	否	否	否	否
5	折叠床	100. 00	45,000.00	张	工业	否	否	否	否
6	取暖炉	20.0 0	22,000.00	个	工业	否	否	否	否
7	太阳能照明 灯	30.0 0	18,000.00	套	工业	否	否	否	否
8	背负式折叠 单架	20.0 0	10,000.00	套	工业	否	否	否	否
9	军大衣	50.0 0	40,000.00	件	工业	否	否	否	否
10	防护套装	120. 00	336,000.0 0	套	工业	否	否	否	否

采购包2：

采购包预算金额（元）： 1,597,500.00

采购包最高限价（元）： 1,597,500.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	风力灭火机	60.0 0	360,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
2	加油器	30.0 0	15,000.00	个	工业	否	否	否	否
3	油桶	5.00	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
4	灭火水枪	10.0 0	12,500.00	个	工业	否	否	否	否
5	消防水泵	5.00	330,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
6	手提式防爆 灯	30.0 0	22,500.00	套	工业	否	否	否	否
7	移动升降照 明灯塔	2.00	144,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
8	场地照明灯	4.00	48,000.00	台	工业	否	否	否	否
9	铁锹	100. 00	5,500.00	个	工业	否	否	否	否
10	铁镐	100. 00	6,500.00	个	工业	否	否	否	否
11	雷达生命探 测仪	1.00	210,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
12	音视频生命 探测仪	2.00	142,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
13	起重气垫	1.00	38,000.00	套	工业	否	否	否	否
14	液压机械支 撑套件	1.00	90,000.00	套	工业	否	否	否	否
15	液压破拆工 具套装	1.00	110,500.0 0	套	工业	否	否	否	否
16	切割工具套 装	1.00	45,000.00	套	工业	否	否	否	否
17	五金工具箱	10.0 0	16,500.00	套	工业	否	否	否	否

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求:

采购包1:

无

采购包2:

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求:

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称: 内蒙古诺诚工程项目管理有限公司

地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街绿地中央广场领海C座1203号

邮编: 010020

联系人: 苗志勇

联系电话: 15332914885

采购单位名称: 锡林郭勒盟应急管理局

地址: 锡林郭勒盟检察院分院办公楼408室

邮编: 026000

联系人: 范爱军

联系电话: 15947091509

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费收费标准：取费标准参考《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》（内工建协[2022]34号）文件标准取费执行。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指锡林郭勒盟应急管理局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古诺诚工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购

活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行检查，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。

4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
6	信用记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。

4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
6	信用记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
-------------------	--

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的

姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

结合锡林郭勒盟现有应急救援抢险物资储备和消防综合救援支队救援力量及装备配备情况,优化调整应急救援物资储备品种,拟重点储备生活类救援物资、森林草原防灭火类物资、防汛抗旱类物资、地震地质灾害类物资,其中:防火类物资以扑火装备、个人防护和通信保障类物资为主;防汛类物资以防汛物资和个人防护装备为主;地震类物资以破拆装备、切割装备、生命探测装备为主。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日历日内交货
2		标的提供地点	锡林浩特市
3		合同履约期限	合同签订后30日历日内交货
4		合同履约地点	锡林浩特市
5		验收要求	1期：交货时，中标人必须出具与响应文件一致的检验报告供招标人核查。货物到达采购人交货地点后，由采购人依据招标文件和采购合同约定的验收标准，对采购标的、中标人履约情况进行全面验收，验收合格后按照采购人要求出具相应验收报告（单）
6		合同支付方式	1、合同签订后7日内，乙方向甲方支付合同金额的5%履约保证金，乙方开具发票后支付，达到付款条件起10日，支付合同总金额的60.00% 2、货物验收合格后支付，达到付款条件起10日，支付合同总金额的40.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%)：5 缴纳说明：合同签订7日内缴纳履约保证金

采购包2:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日历日内交货
2		标的提供地点	锡林浩特市
3		合同履约期限	合同签订后30日历日内交货
4		合同履约地点	锡林浩特市
5		验收要求	1期：交货时，中标人必须出具与响应文件一致的检验报告供招标人核查。货物到达采购人交货地点后，由采购人依据招标文件和采购合同约定的验收标准，对采购标的、中标人履约情况进行全面验收，验收合格后按照采购人要求出具相应验收报告（单）

6		合同支付方式	1、合同签订后7日内，乙方向甲方支付合同金额的5%履约保证金，乙方开具发票后支付，达到付款条件起10日，支付合同总金额的60.00% 2、货物验收合格后支付，达到付款条件起10日，支付合同总金额的40.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 缴纳比例(%): 5 缴纳说明：合同签订7日内缴纳履约保证金

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：充气棉帐篷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>充气帐篷技术指标参数：整体主要由气柱框架、外披、内衬、底布4部分组成；占地面积：帐篷12m²；</p> <p>1、整体占地投影面积参考尺寸：帐篷12m²，宽3米*长4米；</p> <p>▲2、外篷布：600D单面涂覆PVC牛津布（颜色可定制）。厚度≥0.4mm。单位面积质量：≥420g。断裂强力：经向≥1800N/5cm，纬向≥1200N/5cm。撕破强力：经向≥80N，纬向≥60N。剥离强度：经纬向均≥130N。断裂伸长率：经向≥40%，纬向≥35%。外篷布缝合强力≥1500N。（必须需提供单独的检测报告）；</p> <p>3、内衬：280g白棉每平米；</p> <p>▲4、气柱：双面涂覆PVC夹网气密布，厚度≥0.7mm。单位面积质量≥850g/m²。断裂强力：经向≥3000N/5cm，纬向≥2600N/5cm。撕破强力：经向≥190N，纬向≥140N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S，损毁长度经纬向均≤10mm。气柱抗穿刺强度≥660N.热合强度≥630N.（必须需提供单独的检测报告）；</p> <p>5、底部气柱做抗风拉环，在恶劣环境下，能配合沙袋固定，起到加固作用；地钉配置≥8个；</p> <p>▲6、地布：500g加厚环保PVC地布，颜色为绿色/灰色。厚度≥0.4mm，断裂强力：经向≥2500N/5cm，纬向≥1800N/5cm。撕破强力：经向≥150N，纬向≥95N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S。连接处缝合强度≥750N.（必须需提供单独的检测报告）；</p> <p>7、电动充排泵1台：额定电压：220V-240V；额定频率：50-60Hz；额定输入功率：1200W；重量：≤5kg；充排气时间：充气≤6分钟，排气≤10分钟；充气后气柱正常工作时间可≥7天；</p> <p>▲8、抗风等级：≥9级（20.8m/s 0.5h）（依据：GJB 6645-2009）；</p> <p>9、形体结构：屋脊型充气框架式结构，纵向气囊与横向气囊分别与气柱连接组成充气框架，设有≥2门6窗，门尺寸：1000*1900mm，窗户尺寸：≥750*600mm；</p> <p>10、充排气阀门3组，有超压阀，补气阀，充排气阀；11、帐篷配暖风/冷风~口2个、阀门口2个、电源口2个设有阀门预留口；12、适应温度：-30℃ +50℃；13、包装样式为PVC篷布包，设有提手；</p> <p>14、可定制 5 种以上颜色及标识，供选择；15、具有永久性标志及产品数据标识；16、主要配置：电动充排泵1台、≥地钉6根、≥拉绳6根、修补包1套；17、主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用双针拼合、拼缝处另高温贴合防水pu胶条</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：充气棉帐篷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>充气帐篷技术指标参数整体主要由：气柱框架、外披、内衬、底布4部分组成；占地面积：帐篷24m²；</p> <p>1、整体占地投影面积参考尺寸：帐篷24m²，宽4米*长6米；</p> <p>▲2、外篷布：600D单面涂覆PVC牛津布（颜色可定制）。厚度≥0.4mm。单位面积质量：≥420g。断裂强力：经向≥1800N/5cm，纬向≥1200N/5cm。撕破强力：经向≥80N，纬向≥60N。剥离强度：经纬向均≥130N。断裂伸长率：经向≥40%，纬向≥35%。外篷布缝合强力≥1500N。（必须需提供单独的检测报告）；</p> <p>3、内衬：280g白棉每平米；</p> <p>▲4、气柱：双面涂覆PVC夹网气密布，厚度≥0.7mm。单位面积质量≥850g/m²。断裂强力：经向≥3000N/5cm，纬向≥2600N/5cm。撕破强力：经向≥190N，纬向≥140N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S，损毁长度经纬向均≤10mm。气柱抗穿刺强度≥660N.热合强度≥630N.（必须需提供单独的检测报告）；</p> <p>5、底部气柱做抗风拉环，在恶劣环境下，能配合沙袋固定，起到加固作用；地钉配置≥8个；</p> <p>▲6、地布：500g加厚环保PVC地布，颜色为绿色/灰色。厚度≥0.4mm，断裂强力：经向≥2500N/5cm，纬向≥1800N/5cm。撕破强力：经向≥150N，纬向≥95N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S。连接处缝合强度≥750N.（必须需提供单独的检测报告）；</p> <p>7、电动充排泵1台：额定电压：220V-240V；额定频率：50-60Hz；额定输入功率：1900W；重量：≤5kg；充排气时间：充气≤6分钟，排气≤10分钟；充气后气柱正常工作时间可≥7天；</p> <p>▲8、抗风等级：≥9级（20.8m/s 0.5h）（依据：GJB 6645-2009）；9、形体结构：屋脊型充气框架式结构，纵向气囊与横向气囊分别与气柱连接组成车充气框架，设有≥2门6窗，门尺寸：1500*2000mm，窗户尺寸：≥750*600mm；10、充排气阀门3组，有超压阀，补气阀，充排气阀；11、帐篷配暖风/冷风~口2个、阀门口2个、电源口2个设有阀门预留口；12、适应温度：-30℃ +50℃；13、包装样式为PVC篷布包，设有提手；14、可定制 5 种以上颜色及标识，供选择；15、具有永久性标志及产品数据标识；16、主要配置：电动充排泵1台、≥地钉8根 ≥拉绳8根、修补包1套；17、主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用双针拼合、拼缝处另高温贴合防水pu胶条；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：充气棉帐篷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>充气帐篷技术指标参数整体主要由：气柱框架、外披、内衬、底布4部分组成；占地面积：帐篷36m²；</p> <p>1、整体占地投影面积参考尺寸：帐篷36m²，宽6米*长6米；</p> <p>▲2、外篷布：600D单面涂覆PVC牛津布（颜色可定制）。厚度≥0.4mm。单位面积质量：≥420g。断裂强力：经向≥1800N/5cm，纬向≥1200N/5cm。撕破强力：经向≥80N，纬向≥60N。剥离强度：经纬向均≥130N。断裂伸长率：经向≥40%，纬向≥35%。外篷布缝合强力≥1500N。（必须需提供单独的检测报告）；</p> <p>3、内衬：280g白棉每平米；</p> <p>▲4、气柱：双面涂覆PVC夹网气密布，厚度≥0.7mm。单位面积质量≥850g/m²。断裂强力：经向≥3000N/5cm，纬向≥2600N/5cm。撕破强力：经向≥190N，纬向≥140N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S，损毁长度经纬向均≤10mm。气柱抗穿刺强度≥660N.热合强度≥630N.（必须需提供单独的检测报告）；</p> <p>5、底部气柱做抗风拉环，在恶劣环境下，能配合沙袋固定，起到加固作用；地钉配置≥8个；</p> <p>▲6、地布：500g加厚环保PVC地布，颜色为绿色/灰色。厚度≥0.4mm，断裂强力：经向≥2500N/5cm，纬向≥1800N/5cm。撕破强力：经向≥150N，纬向≥95N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S。连接处缝合强度≥750N.（必须需提供单独的检测报告）；</p> <p>7、电动充排泵1台：额定电压：220V-240V；额定频率：50-60Hz；额定输入功率：1900W；重量：≤5kg；充排气时间：充气≤6分钟，排气≤10分钟；充气后气柱正常工作时间可≥7天；</p> <p>▲8、抗风等级：≥9级（20.8m/s 0.5h）（依据：GJB 6645-2009）；9、形体结构：屋脊型充气框架式结构，纵向气囊与横向气囊分别与气柱连接组成车充气框架，设有≥2门6窗，门尺寸：1500*2000mm，窗户尺寸：≥750*600mm；10、充排气阀门3组，有超压阀，补气阀，充排气阀；11、帐篷配暖风/冷风~口2个、阀门口2个、电源口2个设有阀门预留口；12、适应温度：-30℃ +50℃；13、包装样式为PVC篷布包，设有提手；14、可定制5种以上颜色及标识，供选择；15、具有永久性标志及产品数据标识；16、主要配置：电动充排泵1台、≥地钉8根、≥拉绳8根、修补包1套；17、主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用双针拼合、拼缝处另高温贴合防水pu胶条</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：折叠桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>执行标准：MZ/T015.2-2010；颜色：蓝；配置：1桌4凳；桌面：0.8mm冷轧钢板；桌腿：30×15×1.0mm铝合金管；凳面：600D/pvc涂层布；凳腿：φ16×1.1mm焊接钢管；外形尺寸：桌宽67.5cm，长70.5cm，高65cm；凳宽22cm，长30cm，高38cm；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：折叠床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外形尺寸：1850mm×700mm×350mm；1.床架材料：焊接钢管，Q195 Φ25mm'1.4 mm；2.床布：PVC涂层布为天蓝色涤纶丝，单面涂覆，单位面积质量≥450g/m²3.承载量≥200kg；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：取暖炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：长≥400mm、宽≥385mm、高度≥520mm、材质：热轧钢板厚度≥3.5mm；1.炉膛内胆材质为厚度≥1.7mm的钢板并附有一次成型耐火材料。2.炉膛上口径≥118mm，下口径≥165mm，高度≥200mm。3.炉具有回风效果。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：太阳能照明灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>电池采用特制锂电池组，无记忆、无污染、容量高、循环寿命长、性能安全稳定，自放电率低，可随时充放电。灯具重量轻，可手持、也选配升降支架等多种携带方式、使用方便，也可作为移动式台灯使用。采用优化的结构设计和特制的航空级铝合金材料，确保产品可经受强力冲击，密封性能好，可在暴雨环境下可正常工作。</p> <p>功能要求：手持式LED光源。具备多种电源方式供电，太阳能板充电，220V直充充电器，车载充电器等。</p> <p>二、技术参数：1.额定功率LED/100W；2.额定电压：≥DC3.7V；3.连续工作时间：≥8h；4.红蓝警示光：≥12h；5.充电时间：6-8h；6.电池容量：10AH；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：背负式折叠单架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质:铝合金；2.布面材料:牛津布；3.尺寸:≥200*50*18cm；4.承重:≥130kg；5.担架面采用600D蓝色牛津革面背面制成，背面带PVC涂层；6.担架车采用一端两轮一端两支撑脚设计，可折叠收纳，配备两根安全绑带；7.在凹凸不平的场地也可对病人进行救援。把手配备防滑把手套，保证病人在转运过程中的安全；产品可折叠收纳，节省空间，方便携带；8.折叠款式:两折；9.保险带:两条；10.滚轮材质:塑胶；11.把手材质:橡胶；12.主要适用于伤员转运和不适宜搬动人员搬运，如医院、门诊部、救护车、消防及部队战地运送伤病员或是企事业单位、乡村卫生室、敬老院及旅游景区配备应急使用；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：军大衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		技术要求：1.大衣面料为军绿色涤棉卡其，符合 GB / T5326-2009要求；2.面料规格：纤维成分含量 T / C：80 / 20，线密度 27.8×27.8tex，密度 425×228根/10cm；3.里料为平纹布，纯棉，线密度18.2 × 18.2 tex，密度（268×268）±10根/10cm；4.填充物为棉花（同时具备：白棉1级-4级；淡点污棉1级；轧工质量中级以上。）；总重≥2000克；5.棉大衣为均码、中号；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防护套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		<p>一、防火头盔：1、符合GB2811-2019《头部防护安全帽》标准要求。2、主要结构：头盔由盔壳和盔壳辅件组成。盔壳辅件由其盔壳上配戴的帽徽、导轨及下颏带、悬挂系统、EPS、内衬组成</p> <p>3、技术参数：▲3.1冲击吸收能力 浸水（20℃，3h）：≤4180N，帽壳无碎片脱落；▲3.2耐穿刺性能 浸水（20℃，3h）：钢锥未接触头模表面，帽壳无碎片脱落；3.3阻燃性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰续燃时间≤0s，帽壳未被烧穿；▲3.4侧向刚性：最大变形≤30mm，残余变形≤2mm，帽壳无碎片脱落。3.5下颏带抗拉强度：将45KG重锤挂在下颏带中央位置，3分钟内附件无断裂、滑脱，紧急脱扣无脱开或损坏。3.6整体质量（不含附件）：≤800g。4、提供国家认可的检测机构出具的检测报告</p> <p>二、防火服：1、符合GB/T 33536-2017《防护服装 森林防火服》标准要求。2、适用于森林消防人员在进行森林扑火时，为防御火焰，炙热物体等伤害而穿着的防护服装。3、技术参数：3.1热防护系数：森林防火服热防护系数TPP/(kW•s/m²)：≥340；▲3.2阻燃性能：续燃时间T：≤0.1s，W：≤0.1s，阴燃时间T：≤0.1s，W：≤0.1s；损毁长度T：≤19mm，W：≤19mm。且没有熔融、滴落现象。▲3.3断裂强力：面料断裂强力：T：≥1500N，W：≥1200N；撕破强力：面料撕破强力：T：≥220N，W：≥100N；3.4单位面积公定质量：面料单位面积质量：≤210g/m²3.5热稳定性能：1）面料：T：≤-0.5%，W：≤-0.5%；2）缝纫线：经5min热稳定试验后，表面无熔融和烧焦现象；3）反光带：经5min热稳定试验后，表面无碳化、脱落现象；3.7耐光色牢度：≥5级，▲3.8反光带阻燃性能：续燃时间：≤0.1s，阴燃时间≤0.1s；损毁长度≤18mm，且没有熔融、滴落现象。▲3.9后裆接缝强力：≥750N；肩缝接缝断裂强力：≥720N；单衣片接缝断裂强力：≥350N；缝纫线单线断裂强力：≥12N；4、项需提供第三方检验报告。</p> <p>三、应急背囊：1、用于灭火救援、抢险救援时携带及背负装备。2、产品结构：背包形体饱满，弧线自然，粘贴平服角对称，厚薄均匀；颜色为橙色配深灰；主料为强度高、耐磨、防水、防撕裂尼龙牛津布；符合人体力学原理，有肩带收紧系统和背负系统，存储空间大，主要存储单元可单独开启并可分为若干个区域。3.6、PH值：面料PH值：6.3（±0.1）</p> <p>3、技术参数：▲3.1面料（桔黄色）：单位面积织物质量：176g/m²（±5%）；耐磨性能：≥50000r；防水性能-沾水法：≥4级；断裂强力：经向≥1800N，纬向≥1300N；撕破强力：经向≥330N，纬向≥190N；▲3.2里料（蓝色）：断裂强力：经向≥820N，纬向≥590N；3.3重量：≤2.5kg；3.4缝合强度：≥580N；3.5容积：≥85L；3.6耐摩擦色拉度（干摩和湿摩）：≥4级。4、项需提供第三方检验报告。</p>

四、防火防扎鞋：1、总体性能符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准中的相关条款要求。2、用于扑火队员在扑火作业时有效的保护脚和腿部免受外力、可免受火星、尖锐物、酸、碱、油和热辐射等因素的伤害。3、救援靴由靴外底、靴跟、带舒适层的靴帮带防刺穿层的靴内底和靴头等组成。鞋帮高度 $\geq 250\text{mm}$ ，后跟突出高度 $\geq 15\text{mm}$ ，后跟倾角 $\geq 120^\circ$ ；▲4、隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升 $\leq 7^\circ\text{C}$ 。5、靴帮耐弯折性能：帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象。6、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，未被割穿。7、防滑性能： $\geq 24^\circ$ ；▲8、质量/Kg： ≤ 1.2 ；9、靴底抗刺穿性能/N： ≥ 2200 ；▲10、阻燃性能：损毁长度不应大于30mm,离火自熄时间不应大于2s,且不产生熔融、熔滴或剥离等现象。测试点为鞋头前端、鞋头帮面、外底后跟、鞋帮正面和鞋帮背面；▲11、▲项需提供第三方检测机构出具的检测报告。

五、防火头套：1、用于在森林灭火救援现场套在头部，可与头盔和呼吸防护装备配合使用，用于保护头部、侧面部以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤。2、性能参数：1、PH值：4.6（ ± 0.2 ）；3、甲醛含量：未检出（ $\leq 75\text{mg/kg}$ ）；▲3、胀破强度： $\geq 600\text{kPa}$ ；4、起毛起球： ≥ 4 级；▲5、带电电荷量： $\leq 0.15\mu\text{C/件}$ ；5、耐光色牢度：变色 ≥ 3 级；耐皂洗色牢度：变色 $\geq 4-5$ 级，沾色 $\geq 4-5$ 级；耐汗渍色牢度：变色 $\geq 4-5$ 级，沾色 $\geq 4-5$ 级；耐摩擦色牢度：干摩 $\geq 4-5$ 级，湿摩 ≥ 4 级；▲7、顶破强力： $\geq 650\text{N}$ ；8、接缝强力： $\geq 1100\text{N}$ ；▲9、▲项需提供第三方检测机构出具的检测报告。

六、防火手套：1、手套款式：五指设计,采用立体剪裁，符合人体工程学，更加贴合手部，增强灵活性和舒适性。手套由两部份组成，整个手部采用头层纯牛皮制作，皮层厚度 $1\pm 0.2\text{mm}$ ，手臂处加长部分采用100%芳纶阻燃面料制作，阻燃，耐热、抗撕裂。手套手臂加长部份面料长度 $18\pm 1\text{cm}$ ；2、手套上部（袖口处）有采用调节袢收紧设计，有效防止扑火时火星碎屑等小颗粒物进入掉入手套内部。手套手腕处有采用内置松紧收紧设计，提高手套佩戴舒适度。手套在手臂外侧有采用黄银黄反光条设计，提高手套在作业时的反光识别功能，增强了佩戴者的安全性。

3、技术参数：▲3.1阻燃性能：续燃时间（s）：经向： ≤ 0 ，纬向： ≤ 0 ；阴燃时间（s）：经向： ≤ 0 ，纬向： ≤ 0 ；损毁长度（mm）：经向： ≤ 15 ，纬向： ≤ 15 ；▲3.2热防护系数TPP（ $\text{kw}\cdot\text{s/m}^2$ ）： ≥ 310 ；3.3水洗尺寸变化率%：经向： $-0.6（\pm 0.1）$ ，纬向： $-0.4（\pm 0.1）$ ；3.4 PH值：6.6（ ± 0.1 ）；3.5热稳定性（%）：经向： ≤ 0 ，纬向： ≤ 1 ；▲4、▲项需提供第三方检测机构出具的检测报告。

七、头灯：1、符合GB30734-2014《消防员照明灯具》及《17式消防员防爆头灯款式标识统型要求（征求意见稿）》要求。2、采用直筒圆柱形结构，尾部开关红色方位灯一体式设计，具备电量分段指示，强光、弱光、爆闪光可切换功能，主体颜色为亚光黑色，主要材质为铝合金。▲3、技术参数：照度：强光平均值 $\geq 450\text{lx}$ ，强光最小值 $\geq 300\text{lx}$ ，弱光平均值 $\geq 200\text{lx}$ ，弱光最小值 $\geq 150\text{lx}$ ；▲4、连续稳定工作时间： $\geq 480\text{min}$ （强光）/ $\geq 720\text{min}$ （弱光）；重量： $\leq 0.15\text{kg}$ 。▲5、▲项需提供第三方检测机构出具的检测报告。

八、护目镜：1、符合XF 1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》和GB14866-2006《个人用眼护具技术要求》的标准要求。2、材质：PC材质。▲3、质量： $\leq 150\text{g}$ ；▲4、光投射比局部变化： $\leq 2.2\%$ ；▲5、广角散射： $\leq 0.45\%$ ；6、耐热性能：置于 55°C 烘箱内1h后，取出试样并放置于常温1h后，试样无异常现象。▲7、耐

		磨性能：≤2%；▲8、▲项需提供第三方检测机构出具的检测报告。九、防毒面具：1、符合产品标准：GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》规定。2、防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护，密封性好，适用于各种面型。3、防护对象：一氧化碳（CO）、毒烟、毒雾。4、技术参数：▲4.1防护性能：CO透过浓度≤110（mL/m³）；吸气温度≤45℃，吸气阻力≤400pa，呼气阻力≤250pa，滤烟性能≥98%；▲4.2防护头罩：眼区漏气系数≤19%，呼吸区漏气系数≤3.8%，总视野≥73%，双目视野≥60%，吸入气体中的CO2含量≤1.9%，透光率≥85%；4.3重量：≤500g。▲5、提供国家认可的检测机构出具的检测报告。
--	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包2：
标的名称：风力灭火机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、使用4-mix发动机，综合了两冲程和四冲程发动机的优点。燃油使用和两冲程一样的混合油，发动机提供四冲程发动机的动力输出。一体式燃油泵的全程隔膜化油器，无触点电子式磁电点火；具有多功能把手，发动机控制装置的操作元件都集成在该把手中，操作简单而安全。吹风管长度可调节。2、功率：≥2.6kW；3、排量：≥60cm3；4、汽缸直径：≥50mm；5、活塞冲程：≥30mm；6、油箱容积：≥1L；7、最大排风量：≥1700m3/h；8、排风量：≥1200m3/h；9、最大风速：≥90m/s；10、噪声：≤100dB（A）；11、振动值≤1.9m/s2；12、重量：≤10kg；

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：加油器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、加油器主要由汽油桶、内置式机油桶、加油枪和专用背带等组成, 机油桶带有容量刻度； 2、加油枪由不锈钢和铜材料制造； 3、油桶汽油容量：≥20L； 4、机油容量：≥0.8L； 5、加油枪设计有弧形的双手把，具有良好的抗腐蚀性能； 6、采用背负式、手动喷射型式； 7、表面颜色：军绿色；

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：油桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：铁制，内置铝头导油管，配泄压透气螺丝，规格：长475cm/宽300cm/ 高545cm 容积：≥60L，军绿色；

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：灭火水枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲1、背囊由背囊主体、背负系统及两个固定式副包、可拆卸式副包等组成。可快速解脱，背负状态下解脱时间应不大于10s。背负系统由藏式背架、肩背带、背垫和腰封组成。要求肩带的宽度不低于60mm、厚度不低于12mm；腰封最宽处不低于150mm、厚度不低于20mm；主背囊顶部有软质提手，显著位置设有透明卡袋，可用于插贴标签；主背囊及附包明显位置有反光标识；</p> <p>2、枪体采用往复式金属滑杆，枪头具有直流、雾化、扇形三种模式。在工作压力范围内喷时，应雾化良好、雾形完整；</p> <p>3、电动背负式（亦可手动）；</p> <p>▲4、喷射距离（射程）：电动≥10m、手动≥10m；</p> <p>5、液箱容积：≥20L；</p> <p>6、流量：≥12L/min；</p> <p>7、工作压力：≥0.75MPa；</p> <p>8、软管长度：≥0.9m；</p> <p>▲9、净质量≤12kg；</p> <p>10、整备质量≤30kg；</p> <p>▲11、一次性充电连续工作时间≥2h；</p> <p>12、提供由第三方权威检测机构出具的检验报告</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：消防水泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.发动机功率： ≥12hp；</p> <p>2.发动机冷启动时间： ≤6s；</p> <p>▲3.最大流量： ≥4.8L/s；</p> <p>4.整机质量： ≤15kg；</p> <p>5.启动方式： ≥2种；</p> <p>▲6.水泵结构： 离心泵（高强度防腐材料，适应不同水质）；</p> <p>7.引水时间： ≤7s；</p> <p>8.冷却方式： 强制水冷和风冷复合冷却方式；</p> <p>▲9.最大扬程： ≥200m；</p> <p>10.最大射程： ≥30m ；</p> <p>11.吸水深度： ≥7m；</p> <p>12.油箱容量： ≥12L；</p> <p>13.进水口直径： 50mm（2寸）；</p> <p>14.出水口直径： 40mm（1.5寸）；</p> <p>15.配置要求（至少包含）： 附件背包1个，油箱背包1个，水泵背包 1 个，油箱1套，引水泵1个，水带扳手 2 个，机油1L，进水管1根，底阀1个， 止水钳1把，单向阀1个，三通阀1个，转换接头 1 个， 直流喷枪 1 把，雾流喷枪1把，维修工具套装1套，启动 电池1套等，消防水带5条；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手提式防爆灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲1、防护等级：≥IP68；▲2、灯具从1m高度跌落到地面4次，跌落试验产生的损伤不应使电气设备防爆型式失效；不应出现位移或变形，以免引起与运动部件接触；▲3、火花点燃试验：经评定，其结构和电气参数有足够的本质安全性能，任一故障点均不会出现点燃；4、尾部增加红色信号功能，时刻给后方人员提供警示；5、提手处具有电量显示功能；满电绿色、警示电红色；6、灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪；9、采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿命长达10万小时；10、具有强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换；11、人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电；12、额定电压：DC11.1V；13、额定功率（LED）：3×3W；▲14、照度强光（LX）：≥1000、弱光（LX）：≥500（需消防报告体现）；15、连续放电时间：≥8h（强光）/≥16h（工作光）；16、充电时间：≤6h；17、电池使用寿命：≥1000（循环），锂电池；备注：提供国家认可的检测机构出具的检测报告</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移动升降照明灯塔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、移动照明灯塔主要由LED灯盘、液压升降桅杆、汽油发电机组、集成面板控制箱、移动底盘等部件组成；</p> <p>2、照明模块采用2x1000W LED灯头，具有主动散热功能，同时配备一组4x100W环照灯组；</p> <p>3、采用多节液压桅杆作为升降调节方式，一体化设计，无需装卸，一键升降，任意高度可停，最大升起高度为6米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到50-65米；</p> <p>4、可直接使用发电机组供电，也可接通AC220V市电长时间照明；发电机组输出电压AC220/380V，额定功率：5kw，额定容量：25L；</p> <p>5、通过无线遥控可在50-65米范围内分别控制每组灯具的开启和关闭，以及桅杆的升降；也可以使用控制箱面板手动控制灯具的开关和桅杆升降；</p> <p>6、灯盘、桅杆和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和定向轮、可在各种坑洼不平的路面上运行；底盘两侧具有两个可收缩调节的支撑脚；</p> <p>7、材质整体采用优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水、抗风等级为8级；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：场地照明灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.由4个100W高效节能LED品牌灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大；</p> <p>2.选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度大于4.3米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到45-65米；</p> <p>3.可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达8小时以上；</p> <p>4.通过无线遥控可在65米范围内分别控制每组灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降；</p> <p>5.灯盘、气缸和发电机组为整体结构，气泵和控制箱为一体式应安装于发电机底盘上安全牢固，可手动控制开启和关闭灯具，具有电源指示灯方便查看检修。发电机组底部装有万向轮和定向轮，可在坑洼不平的路面上运行；</p> <p>▲6.产品符合GB26755-2011、GB16796-2009、GB/T15211-2013要求；</p> <p>7.（应由灯头、升降杆、发电机、无线遥控器、底盘、脚轮等部分组成。）</p> <p>▲8.交流电源供电照明装置在198V-253V电压波动范围内应能正常工作；</p> <p>▲9.照明装置外部带电端子与机壳之间以及电源接线端子与地之间的绝缘电阻大于500 MΩ；</p> <p>▲10.照明装置工作噪声应小于等于82dB；▲11.灯具水平转角：具有回转功能的照明装置，水平回转角应≥360°；</p> <p>▲12.俯仰角具有俯仰功能的照明装置，俯仰角应≥90°；▲13.照度试验照明装置在5米处的照度应≥566lx；</p> <p>▲14.发电机供电的照明装置，发电机应能在5s顺利启动；</p> <p>▲15.照明装置的移动底盘应装有万向轮和定向轮，万向轮应有刹车装置；</p> <p>▲16.照明装置应能通过遥控器或控制面板手动控制升降杆的升降及灯头的开关；</p> <p>▲17.高温试验（工作状态）：灯头：55℃、2h，试验期间功能应正常；</p> <p>▲18.低温试验（工作状态）：灯头：-25℃、2h，试验期间功能应正常；</p> <p>▲19.恒定湿热试验（工作状态）：灯头：40℃、RH93%、48h，试验期间功能应正常；</p> <p>▲20.升降杆底部应具有手动紧急气压泄放装置；▲21.灯头防护等级符合GB/T4208-2017中IP66的要求；</p> <p>▲22.发电机连续工作时间大于8小时;遥控器距离≥60米；</p> <p>23.发电机面板配置两个输出插座，1个发电机专用两孔插座和1个五孔插座可对外输出供电，可以给其它电器设备提供电力保障，为现场人员提供便利。技术参数： 额定电压：≥220V 发电机最大功率：≥3KW 燃油箱额定容量：≥15L 接市电可长时间工作，发电机可对外输出供电 (LED) 灯头功率：≥4*100W，灯头光通量：≥40000LM 灯泡平均使用寿命：≥30000H 最大升起高度：≥4.3M；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：铁锹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、颜色：军绿色；2、全长：150cm，木柄长度：120cm；3、锹头尺寸：30*24cm，厚度：1.2mm；4、锹头材质：中碳钢，硬度：43-50HRC；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铁镐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、颜色：军绿色；2、全长：85cm；3、镐头尺寸：48*6cm；4、锹头材质：轨道钢；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：雷达生命探测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>▲1、符合标准：XF 3010-2020《消防用雷达生命探测仪》（检测报告中体现）；</p> <p>2、整套设备集成二维雷达探测和阵列式雷达探测系统组成，可在手持控制终端显示雷达主机和阵列式雷达的探测信息；</p> <p>3、雷达主机探测张角：≥120°，手持控制终端与雷达主机的无线通信距离：≥100m；</p> <p>4、雷达主机作用距离（穿透≥50cm厚墙体）：静止目标≥15m，运动目标≥20m；能在远程指挥大厅电脑端同步显示探测距离和运动轨迹；</p> <p>5、雷达主机具备空气、穿墙、废墟、雪地和木材5种探测模式选择功能；</p> <p>6、雷达主机具备二维定位功能，可获取生命体的二维坐标并在手持控制终端上进行显示；</p> <p>7、雷达主机内置显示屏，支持显示雷达主机电量信息、目标探测数量；</p> <p>8、雷达主机续航时间不低于10h/块电池，配备2块电池；</p> <p>▲9、雷达主机尺寸≤480*380*200mm，重量≤8kg，防护等级≥IP67（检测报告里体现）；</p> <p>▲10、配备2台阵列式雷达，可实现多处定点布控，可穿透≥50cm厚木块和≥30cm厚混凝土砖块，探测深度≥5m，探测角度≥90°，防护等级≥IP67（检测报告里体现）；</p> <p>▲11、单台阵列式雷达重量≤900g，嵌入式电子显示屏，可显示机器运行状态和探测目标等各种信息，探测信息可无线传输至手持控制终端显示（检测报告里体现）；</p> <p>12、阵列式雷达具备单次报警和连续报警模式；能在远程指挥大厅电脑端同步显示探测结果；</p> <p>13、阵列式雷达支持干电池供电、可充电电池供电，可采用更换电池的方式延续工作时长；</p> <p>14、工作环境温度-20℃～60℃，贮存环境温度-40℃～70℃；</p> <p>15、配备远程指挥管理系统，实现移动端、电脑端远程监控该设备位置、在线状态、运行数据及电量信息，且能多设备同屏显示，具备维保记录管理及倒计时提醒、培训考核功能，提供该系统的软件著作权证书及界面截图；</p> <p>16、提供具备CNAS和CMA标识省级及以上权威机构出具的检测报告复印件，且须经过检测机构实际检测</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音视频生命探测仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、主机：（1）有线显示屏：≥8英寸彩屏，清晰度≥1920*1080，支持屏幕亮度、色彩及对比度调节；（2）操作方式：物理按键和触摸操作双控制；2、主机具有录制功能，带存储功能，存储容量≥128G；3、配备不少于2个探头；4、电动音视频语音对讲探头：▲（1）直径：外径≤30mm，探头前端配置红外灯和LED灯，总数量≥10颗，探头清晰度≥1080P，红外灯支持低照度下自动开启（检测报告里体现）；（2）夜视功能：环境照度≤1lx，开启补光灯时，可辨识8米距离处人体轮廓；（3）探头可旋转，可通过有线显控终端调节探头实现水平方向≥360°旋转和垂直方向180°旋转；</p> <p>5、红外热成像旋转探头：▲（1）直径：外径≤40mm，可通过有线显控终端调节探头实现水平方向≥300°旋转，具备测温功能，测温量程可达650℃，具备最高温、最低温和中心点温度显示功能（检测报告里体现）；▲（2）视频帧率：≥50Hz，探头采集图像分辨率≥1280*800像素（检测报告里体现）；（3）黑暗环境下成像功能：环境照度≤1lx，可辨识8米距离处人体轮廓；（4）图像模式（不小于6种）：白热、黑热、消防、检测等，可根据人体温度显示伪彩画面，探头内置语音对讲系统，支持语音通话；</p> <p>6、伸缩杆：碳纤维材质，伸缩长度1.1~3.5米，伸缩杆重量≤1500g，顶部采用软连接，支持弯曲变向，弯曲角度不小于±90°，配备30m探测线缆；</p> <p>7、具备拍照、录像功能；8、主机一次充电工作时长≥6h，支持锂电池供电；9、工作温度：-20℃~60℃，贮存温度：-40℃~70℃；</p> <p>▲10、具备4G无线传输功能，支持将本机位置及数据上传至智能侦检云平台，可在平台显示本机在线状态，生成本机维保记录（检测报告里体现）；</p> <p>▲11、本安防爆设计，防爆等级不低于ib IIC T4级别，提供国家防爆检测机构出具的防爆合格证；</p> <p>12、整机提供CNAS和CMA认证标识的国家级权威检验检测机构出具的检验检测报告，提供检测报告复印件时须附页检验（测）机构在全国认证认可信息公共服务平台“国家级资质认定获证机构”或“国家质检中心”名录查询结果；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：起重气垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>气动起重气垫 符合《救援起重气垫试验大纲》的标准要求；</p> <p>1、采用GB/T14647要求的CR121型氯丁橡胶和芳纶材料制成，具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能。气垫表面有凹凸防滑设计，气垫进气嘴采用铜质快速接口，具备充气时间短；起重吨位大，插入间隙小等优点。气垫表面带夜光标识，更适合恶劣天气或夜间等环境使用，方便救援者使用；2、结构：由6.8 L气瓶、气瓶阀、减压器、控制阀、三色双控器、快速接头、气垫；3、工作压力1.2MPa;插入高度≤2.5厘米；</p> <p>4、起重气垫5T：气垫尺寸≤245mm×245mm，起重高度≥130mm，重量≤1.5kg；</p> <p>5、起重气垫8T：气垫尺寸≤315mm×315mm，起重高度≥160mm，重量≤2.5kg；</p> <p>6、起重气垫10T：气垫尺寸≤370mm×370mm，起重高度≥180mm，重量≤3kg；</p> <p>7、起重气垫20T：气垫尺寸≤490mm×490mm，起重高度≥250mm，重量≤5kg；</p> <p>8、起重气垫32T：气垫尺寸≤635mm×635mm，起重高度≥280mm，重量≤6kg；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：液压机械支撑套件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>▲工作压力≥73Mpa；▲最大撑顶力≥230kN；▲收拢长度：≤470mm；▲一级撑顶力≥230KN，行程：≥315mm，撑顶长度：≥775mm；二级撑顶力≥105KN，行程：≥285mm，撑顶长度：≥1060mm；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：液压破拆工具套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>符合 GB/T 17906-2021《液压破拆工具组通用技术条件》标准要求。用于建筑倒塌、交通事故等现场剪切、扩张、撑顶作业。液压双输出机动泵：单接口设计，可带压操插拔。上置式液压油箱。整机框架结构：避免主机磕碰，可双人直接拎提进入救援现场。额定工作压力：≥72Mpa；发动机：四冲程；功率：≥2.0KW。液压油油箱容积：≥3L。低压流量≥2.9L/min，高压流量≥0.75L/min。▲重量：≤23kg。单管单接口软管：≥2套，长度：≥5M。2.液压剪切器：缸体中心螺栓为扁平式机械齿轮结构设计。▲刀头可30度倾斜设计，方便救援。额定工作压力：≥72Mpa；剪切圆钢直径（Q235材料）：≥35mm，剪切钢板厚度（Q235材料）：≥12mm；▲剪切力：≥800kN.开口距离：≥220mm。重量≤14kg；3.液压扩张器：额定工作压力：≥72Mpa；扩张力：≥42～68（测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25 mm）；▲扩张距离：≥725mm ▲重量≤15kg；4.液压双级顶杆：额定工作压力：≥72Mpa；闭合长度：≤560mm, ▲撑顶长度：第一级≥940mm，第二级≥1300mm 。一级撑顶力≥296KN，二级撑顶力≥ 150KN 重量≤18kg提供国家认可的检测机构出具的检测报告</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：切割工具套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.用于执行救援任务时，对物体进行切割，以满足施救条件等场景。包含无齿锯、链锯、双轮异向切割锯等。 ▲2. 无齿锯砂轮直径≥300mm；</p> <p>▲3.链锯转速≥14000r/min；</p> <p>▲4.双轮异向切割锯锯深≥60mm； 5.无齿锯：</p> <p>5.1 符合GB 32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用 技术条件》标准要求；</p> <p>5.2 用于切割钢筋混凝土、金属、石材、木材、橡胶、PVC、 玻璃、碳纤维等材料；</p> <p>5.3 排量≥74cc； 功率≥3.7kw， 净重≤11kg（不含锯片和油）；</p> <p>5.4 最大切割深度≥125mm。 6.机动链锯：</p> <p>6.1 符合GB 32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准要求</p> <p>6.2 功率： ≥3.7kW；</p> <p>6.3 怠速： ≥2700rpm；</p> <p>6.4 导板长度≥480mm；</p> <p>6.5 破拆机具空载最高转速时的噪声应不大于105dB；</p> <p>6.6 重量（不包括切割设备）： ≤7kg； 7.机动双轮异向切割锯：</p> <p>7.1 功率： ≥4kw；</p> <p>7.2 锯片直径： ≥315mm；</p> <p>7.3 无负荷最大转速： ≥13500rpm；</p> <p>7.4 气缸排量≥70cc；</p> <p>7.5 重量≤12kg（不含锯片和油）； 需提国家认可的第三方检测机构出具的产品检测（检验）报告（需附检测报告</p> <p>真伪查询途径，如检测机构官方网站网址或官方查询电话）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：五金工具箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>五金工具箱包含六角柄，电胶布，精密螺丝批，批头，美工刀，螺丝零件盒，两样扳手，</p> <p>批头手柄，磁性接杆，羊角锤，尖嘴钳，套筒5-13mm*9 一字螺丝刀，卷尺 15，</p> <p>十字螺丝刀等支撑工具组成</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 。

3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1:

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	技术指标、参数响应情况	基础分 25.00 分；重要技术指标（标▲项），有一项负偏离或不满足扣 1 分, 其余参数有一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。备注：须提供满足采购要求的佐证文件，如技术白皮书、检测报告、彩页 等任意一项，不提供不得分。	25.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	-------------	---	----------------	----	--

供货方案	根据投标人提供的供货方案进行评审，供货方案全面、详细，包含但不限于：①货物的包装②货物的运输③货物的装卸④货物的存放、防潮⑤供货 进度保证措施。每一项内容完善、合理的最高得1分，本项最高得5分。	5.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	--------	----	--

技术评审	应急方案、验收计划及保证措施	根据投标人提供的调试及应急维护方案、验收计划及保证措施进行评审， 内容包括但不限于以下内容： ①调试及应急维护方案②验收计划及保证措 施。每一项内容完善、合理的最高得5分，本项最高得10分	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

培训方案	根据投标人提供的培训方案进行评审，培训方案是否符合项目需求，是否 能够保障采购人熟练使用及操作，内容包括但不限于以下内容:①培训方案 ②培训内容③培训时间④培训地点⑤培训人员。每一项内容完善、合理的 最高得2分，本项最高得10分	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	--

	售后服务	有详尽的、适应本项目的售后服务，至少包括：①售后服务承诺书（格式自拟）②售后服务措施③售后服务人员资料、人数、电话及分工④售后响应时间，并有详细配备方案等内容完整，每一项内容完善、合理的最高得 2.5分，本项最高得 10分	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	企业业绩	2022年1月1日至今，类似项目业绩，有一项得2.5分，本项最高得10分。证 明资料:需提供采购合同、中标通知书、采购单位付款发票中的任意两项， 时间以合同签订时间或中标通知书出具时间为准。	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	---	---------	----	--

价格分	价格分	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----	-----	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2:

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分60.00分 商务部分10.00分 报价得分30.00分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术指标、参数响应情况	<p>基础分25.00分；重要技术指标（标▲项），有一项负偏离或不满足扣1分, 其余参数有一项不满足扣0.5分，扣完为止。备注：须提供满足采购要求的佐证文件，如技术白皮书、检测报告、彩页 等任意一项，不提供不得分。</p>	25.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

供货方案	根据投标人提供的供货方案进行评审，供货方案全面、详细，包含但不限于：①货物的包装②货物的运输③货物的装卸④货物的存放、防潮⑤供货 进度保证措施。每一项内容完善、合理的最高得1分，本项最高得5分。	5.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	--------	----	--

技术评审	应急方案、验收计划及保证措施	根据投标人提供的调试及应急维护方案、验收计划及保证措施进行评审，内容包括但不限于以下内容： ①调试及应急维护方案②验收计划及保证措施。每一项内容完善、合理的最高得5分，本项最高得10分	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

培训方案	根据投标人提供的培训方案进行评审，培训方案是否符合项目需求，是否 能够保障采购人熟练使用及操作，内容包括但不限于以下内容:①培训方案 ②培训内容③培训时间④培训地点⑤培训人员。每一项内容完善、合理的 最高得2分，本项最高得10分	10.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	--	---------	----	--

	售后服务	<p>有详尽的、适应本项目的售后服务，至少包括：①售后服务承诺书（格式自拟）②售后服务措施③售后服务人员资料、人数、电话及分工④售后响应时间，并有详细配备方案等内容完整，每一项内容完善、合理的最高得 2.5分，本项最高得 10分</p>	10.0000	主观	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

商务评审	企业业绩	<p>2022年1月1日至今，类似项目业绩，有一项得2.5分，本项最高得10分。证明材料:需提供采购合同、中标通知书、采购单位付款发票中的任意两项，时间以合同签订时间或中标通知书出具时间为准。</p>	10.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	--	---------	----	--

价格分	价格分	<p>F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p>	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
-----	-----	---	---------	----	--

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无					

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表

采购包2:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表