

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心业务技术用房改造工程办公家具及设备中标（成交）明细

锡林郭勒盟公共资源交易中心受锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心委托，采用公开招标进行采购业务技术用房改造工程办公家具及设备（项目编码：152500-XMZFCG-GK-20250016）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（家具用具）

- 1.1、中标（成交）供应商：锡林郭勒盟通疆商贸有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 570,465.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	A05010601 木质架类	圆盘实木挂衣架	1、面材：优质实木，纹理均匀，经过防腐、防虫处理。 2、油漆：优质油漆，保证台面平整无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 3、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明。	金亚伟创	香河金亚家具有限公司	河北省廊坊市香河县渠口镇孙各庄村	450.00	18.00	个	8,100.00
1-2	A05010201 办公桌	办公桌	★1、尺寸：1600mm*750mm*760mm（允差±5%），桌面厚度≥50mm。 2、基材:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC颗粒板，精选E0级松香板，经过耐酸碱、防虫、防腐等特殊处理，经久耐用，不易变形，安全环保无异味。 3、饰面纸:采用装饰纸搭配钢模表面热压，形成具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量。 4、线盒:安全智能旋转盖线盒（桌面插座） ★5、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明。	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	1,710.00	27.00	个	46,170.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-3	A05010201 办公桌	办公桌	★1、尺寸：1800mm*850mm*760mm（允差±5%）、桌面厚度≥50mm。 2、含侧柜，基材:采用GB/T39600-2021环保标准的MFC颗粒板，精选E0级松香板，经过耐酸 碱、防虫、防腐等特殊处理，经久耐用，不易变形，安全环保无异味。 3、饰面纸:采用装饰纸搭配钢模表面热压，形成具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量。 ★4、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	2,910.00	1.00	个	2,910.00
1-4	A05010301 办公椅	办公椅	★1、尺寸：1120mm*550mm*485mm（允差±5%） 2、高频热压多层定形板，整体造型结构根据人体工学设计。 3、泡棉：一次性发泡成型切割棉加丝棉填充包，具有透气性强，回弹力好不易变形，耐老化、无气味、耐水洗及对人体无害。 4、皮革：人造皮革，通过拉力、弹力、脱色、耐摩擦测试。 5、铁架采用1.5mm壁厚铁管（弯位套2.0壁厚加强管），表面镀镍处理。皮面扶手，手臂触感舒适。 ★6、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	468.00	69.00	把	32,292.00
1-5	A05010303 会议椅	会议椅	★1、尺寸：1120mm*550mm*485mm（允差±5%） 2、高频热压多层定形板，泡棉：一次性发泡成型切割棉加丝棉填充包，具有透气性强，回弹力好不易变形，耐老化、无气味、耐水洗及对人体无害。 3、皮革：人造皮革，通过拉力、弹力、脱色、耐摩擦测试。 4、铁架采用1.5mm壁厚铁管（弯位套2.0壁厚加强管），表面镀镍处理。皮面扶手，手臂触感舒适。 ★5、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	360.00	80.00	把	28,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-6	A05010402 单人沙发	皮沙发	★1、尺寸:850mm*880mm*760mm（允差±5%）。 2、皮面：优质环保皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软； 海绵：优质海绵，具有阻燃功能发泡密度在48%，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、十年不变形。 3、内架：优质实木框架，含水率控制在8%-12%，经过蒸汽煮、烘干、杀菌、杀虫处理，局部配有经防锈处理蛇形簧，海绵外包无纺布，符合国家标准，并通过绿色环保认证。 ★4、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	660.00	16.00	组	10,560.00
1-7	A05010204 茶几	茶几	★1、尺寸：550mm*700mm*430mm（允差±5%） 2、基材：采用E1级中密度纤维板,基材选用中密度纤维板做基材,面板基材厚度40mm，侧板基材厚度25mm，辅材基材厚度1.17mm，经防腐、防虫环保处理，甲醛释放量达到环保标准，韧性好、不开裂、不翘曲、不变形。 3、油漆采用环保聚脂漆，采用3底4面工艺，油漆表面硬度高，抗划伤能力强，喷涂而成保证光亮平整。 4、配件采用优质五金配件，品质优越、持久耐用。	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	570.00	17.00	台	9,690.00
1-8	A05010402 单人沙发	会议沙发	★1、尺寸：1080mm*880mm（允差±5%）。 2、优质布面，阻燃抗污，40密度高弹力海绵；实木底脚，实木内框架结构。 3、锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形。 ★4、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	756.00	8.00	组	6,048.00
1-9	A05010601 木质架类	奖杯荣誉架	★1、尺寸：1500mm*600mm*600mm（允差±5%） 2、基材：采用优质E0级环保实木颗粒板，防虫、防腐、烘干。 3、饰面：采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	2,190.00	1.00	套	2,190.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-10	A05010505茶水柜	茶水柜	★1、尺寸：800mm*400mm*780mm（允差±5%） 2、基材：采用 E1 级中密度纤维板，基材选用中密度纤维板做基材，面板基材厚度 40mm，侧板基材厚度 25mm，辅材基材厚度1.17mm，经防腐、防虫环保处理，甲醛释放量达到环保标准，韧性好、不开裂、不翘曲、不变形。 3、贴皮：采用优质胡桃木皮，厚度 1mm,采用机械化高温热压贴面，表面平整耐外；封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直。 4、油漆采用环保聚脂漆，采用 3 底 4 面工艺，油漆表面硬度高，抗划伤能力强，喷涂而成保证光亮平整。 ★5 、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	828.00	7.00	个	5,796.00
1-11	A05010602金属质架类	手动式密集架	★1、尺寸：900mm*530mm*2350mm（允差±5%） 2、优质冷轧钢板。 ★3 、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	900.00	24.00	组	21,600.00
1-12	A05010599其他柜类	防磁柜	★1、尺寸：525mm*480mm*1500mm（允差±5%） 2、防磁柜整体采用0.8mm的优质冷轧钢板，分层防火结构耐高温，强度高、硬度大、使用寿命更长。静电喷塑附着力强，光滑耐磨，易清洁不渗污。 3、铝合金拉手耐磨耐用不生锈。静音滑轨抽拉顺畅，使用寿命长。抽屉层板可根据需求调节，方便储存各种资料。 ★4 、提供产品具有CMA标识检测报告。	欧乐	洛阳欧乐办公家具有限公司	洛阳市伊滨区李村镇南寨村	2,100.00	1.00	个	2,100.00
1-13	A05010800组合家具	衣柜书柜一体	★1、尺寸：1200mm*400mm*1850mm（允差±5%）， 2、基材：采用优质E0级环保实木颗粒板，经过防虫、防腐、烘干；饰面：采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。 3、配件：采用合金材料，合页可达10万次开合标准。 ★4 、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	3,780.00	25.00	组	94,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-14	A05010501 书柜	书柜	★1、尺寸：800mm*400mm*1850mm（允差±5%） 2、基材：采用优质E0级环保实木颗粒板，经过防虫、防腐、烘干；饰面：采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。 3、配件：采用合金材料，合页可达10万次开合标准。 ★4、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	2,940.00	3.00	组	8,820.00
1-15	A05010399 其他椅凳类	礼堂椅	★1、中心距：580mm；座内宽：500mm；座深：460mm；座高：450mm；扶手宽：80mm；扶手高：610mm；全高：1000mm；整体深度：760mm（座包打开）。最小行距：900mm-1000mm。误差：±5-10（单位：mm） 2、椅背： 背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达45-60 kg/m³ 背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理。 背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。颜色可选。 3、椅座： 座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达50-60 kg/m³。 座框架：采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，承托力强，不易变形断裂，坚固耐用。 座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率0.5，全场能在0.1秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。颜色可选。 布料：采用优质耐磨麻绒面料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。颜色可选；扶手脚架：扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，脚管采用优质方管(80x40x T2.0mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	588.00	84.00	把	49,392.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			侧板：采用优质木板，面覆海绵和麻绒，并采用内插镶入式，易于拆装。 扶手面：采用进口橡木或榉木，经6次油漆工艺精制而成。 写字板：采用内藏式写字板设计机构，写字板支撑杆为实心钢条φ14mm，写字板尺寸≥265mm*230mm*15mm，写字板面材质为高密度中纤板，带笔槽式注塑封边。写字板打开平整保证书写舒适自然状态，打开回收时功能顺畅。 回复机构：采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音。 ★4、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明							
1-16	A05010501 书柜	书柜	★1、尺寸：7000mm*8000mm*350mm（允差±5%） 2、基材：采用优质E0级环保实 木颗粒板，经过防虫、防腐、烘干；饰面：采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。 3、封边：采用优质PVC封边带。 ★4、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	23,529.00	1.00	套	23,529.00
1-17	A05010299 其他台、桌类	电脑桌	1、★尺寸：1200mm*600mm*750mm（允差±5%） 2、基材：采用优质E0级环保实 木颗粒板，经过防虫、防腐、烘干。 3、饰面：采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。 4、封边：采用优质PVC封边带。 ★5、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	1,422.00	4.00	把	5,688.00
1-18	A05010399 其他椅凳类	电脑椅	★1、尺寸：1190mm*720mm*650mm（允差±5%） 2、环保复合料一注塑成型，椅背加厚耐磨透气韧性抗拉性强，背网高密度普通海绵、蝴蝶底盘、330Φ，静压测试尼龙脚50MMPA，用料尼龙轮。	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	450.00	4.00	把	1,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-19	A05010299 其他台、桌类	阅读桌	1、★尺寸：2400mm*1200mm*750mm（允差±5%） 2、基材：采用优质E0级环保实木颗粒板，经过防虫、防腐、烘干。饰面：采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，具备一定的阻燃作用。 3、封边：采用优质PVC封边带。 ★4、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	2,160.00	2.00	个	4,320.00
1-20	A05010302 桌前椅	桌前椅	1、尺寸：1000mm*620mm*63mm（允差±5%） 2、高频热压多层定形板，整体造型结构根据人体工学设计； 泡棉：一次性发泡成型切割棉加丝棉填充包，具有透气性强，回弹力好不易变形，耐老化，无气味，耐水洗及对人体无害。 3、皮革：人造皮革，通过拉力、弹力、脱色、耐摩擦测试。 4、铁架采用1.5mm壁厚铁管（弯位套2.0壁厚加强管），表面镀镍处理。皮面扶手，手臂触感舒适。 ★5、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	528.00	8.00	把	4,224.00
1-21	A05010299 其他台、桌类	主席台发言桌	1、★尺寸：1800mm*600mm*760mm（允差±5%） 2、基材：采用E1级中密度纤维板，基材选用中密度纤维板做基材，面板基材厚度40mm，侧板基材厚度25mm，辅材基材厚度1.17mm，经防腐、防虫环保处理，甲醛释放量达到环保标准，韧性好、不开裂、不翘曲、不变形。 3、贴皮：采用优质胡桃木皮，厚度1mm,采用机械化高温热压贴面，表面平整耐外。 4、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直。 5、油漆采用环保聚脂漆，采用3底4面工艺，油漆表面硬度高，抗划伤能力强，喷涂而成保证光亮平整。 ★6、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	1,110.00	3.00	个	3,330.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-22	A05010303 会议椅	发言台会议椅	1、尺寸：1070mm*680mm*660mm（允差±5%） 2、皮料：采用高级PU皮料，皮革表面覆盖聚氨酯PU面层，透气、耐折，防水，底布仿皮冲孔；海绵：采用的海绵密度高、弹性良好、柔软度适中，受压后瞬间回弹速度快、不易变形，座包内部设有独立弹簧包，座感舒适安全。 3、材质：内部为木架结构，材质采用橡木为主材料，表面经过多次打磨处理，外表光滑、材质密度高、干燥、不容易断裂，表面涂层附着力强，不容易掉漆、刮花、开裂。 4、油漆：易涂宝油漆，无味，健康环保。 5、整体：靠背根据人体工学设计，能够减轻久坐腰背不适。 ★6、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	582.00	6.00	个	3,492.00
1-23	A05010202 会议桌	会议长条桌	1、★尺寸：1200mm*400mm*760mm（允差±5%） 2、基材：采用 E1 级中密度纤维板，基材选用中密度纤维板做基材，面板基材厚度 40mm，侧板基材厚度 25mm，辅材基材厚度1.17mm，经防腐、防虫环保处理，甲醛释放量达到环保标准，韧性好、不开裂、不翘曲、不变形。 3、贴皮：采用优质胡桃木皮，厚度 1mm,采用机械化高温热压贴面，表面平整耐外。 4、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直。 5、油漆采用环保聚脂漆，采用 3 底 4 面工艺，油漆表面硬度高，抗划伤能力强，喷涂而成保证光亮平整。 ★6、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	930.00	6.00	个	5,580.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-24	A05010299 其他台、桌类	主持发言台	★1、尺寸：700mm*480mm*1100mm（允差±5%） 2、基材：采用 E1 级中密度纤维板，基材选用中密度纤维板做基材，面 板基材厚度 40mm，侧板基材厚度 25mm，辅材基材厚度1.17mm，经防腐、防虫 环保处理，甲 醛释放量达到环保标准，韧性好、不开裂、不翘曲、不变形。 3、贴皮：采用优质胡桃木皮，厚度 1mm,采用机械化高温热压贴面，表面平整耐外。 4、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平 直。 5、油漆采用环保聚脂漆，采用 3 底 4 面工艺，油漆表面硬度高，抗划伤能力强，喷涂 而成保证光亮平整。 ★6、 对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	876.00	1.00	个	876.00
1-25	A05010202 会议室桌	党建会议室桌	★1、尺寸：5500mm*1600mm*760mm（允差±5%） 2、基材：采用优质E0级环保实 木颗粒板，经过防虫、防腐、烘干。 3、饰面：采用优质三聚氰饰面纸贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，具 备一定的阻燃作用。 4、封边：采用优质PVC封边带。 ★5、 对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	9,420.00	1.00	台	9,420.00
1-26	A05010204 茶几	小茶几	1、★尺寸：600mm*700mm（允差±5%） 2、岩板亮面，钢架结构底脚。	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	468.00	4.00	个	1,872.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-27	A05010503 更衣柜	衣柜	1、★尺寸：2200mm*500mm*2400mm（允差±5%） 2、基材：采用优质刨花板，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，吸水膨胀率、含水率符合GB/T 4897标准，平整度好，性能稳定，不易变形。 环保等级达到：E0级别。 3、贴面：采用优质胡桃木皮，厚度 1mm,采用机械化高温热压贴面，表面平整耐磨。 4、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直。 5、油漆采用环保聚脂漆，采用 3 底 4 面工艺，油漆表面硬度高，抗划伤能力强，喷涂而成保证光亮平整。 ★6、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	3,900.00	11.00	个	42,900.00
1-28	A05010599 其他柜类	行李柜	1、★尺寸：1000mm*450mm*450mm（允差±5%） 2、基材：采用优质刨花板，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，吸水膨胀率、含水率符合GB/T 4897标准，平整度好，性能稳定，不易变形。环保等级达到：E0级别。 3、贴面：采用优质胡桃木皮，厚度 1mm,采用机械化高温热压贴面，表面平整耐磨。 4、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直。 5、油漆采用环保聚脂漆，采用 3 底 4 面工艺，油漆表面硬度高，抗划伤能力强，喷涂而成保证光亮平整。 ★6、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	588.00	11.00	个	6,468.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-29	A05010599 其他柜类	电视柜	1、★尺寸：1100mm*450mm*650mm（允差±5%） 2、基材：采用优质刨花板，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，吸水膨胀率、含水率符合GB/T 4897标准，平整度好，性能稳定，不易变形。环保等级达到：E0级别。 3、贴面：采用优质胡桃木皮，厚度 1mm,采用机械化高温热压贴面，表面平整耐磨。 4、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直。 5、油漆采用环保聚脂漆，采用 3底4面工艺，油漆表面硬度高，抗划伤能力强，喷涂而成保证光亮平整。 ★6、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	690.00	11.00	个	7,590.00
1-30	A05010299 其他台、桌类	写字桌	1、★1000mm*450mm*750mm（允差±5%） 2、基材：采用优质刨花板，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，吸水膨胀率、含水率符合GB/T 4897标准，平整度好，性能稳定，不易变形。环保等级达到：E0级别。 3、贴面：采用优质胡桃木皮，厚度 1mm,采用机械化高温热压贴面，表面平整耐磨。 4、封边：采用优质实木皮封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直。 5、油漆采用环保聚脂漆，采用 3底4面工艺，油漆表面硬度高，抗划伤能力强，喷涂而成保证光亮平整。 6、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	780.00	11.00	个	8,580.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-31	A05010302 桌前椅	桌前椅	★1、尺寸：1000mm*620mm*63mm（允差±5%） 2、优质纳帕皮，40密度高弹力海绵，应采用优质聚氨酯泡沫（海绵）或公仔棉（PP棉）等环保高分子填充材料。 3、合金黑色磨砂底脚，钢架框架结构。 4、钢架结构底脚。 ★5、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	390.00	11.00	把	4,290.00
1-32	A05010104 木制床类	床	1、★床屏：1100mm*1200mm（允差±5%）， 2、基材：采用优质实木板材，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率、含水率符合GB/T 4897标准，平整度好，性能稳定，不易变形。环保等级达到：E0级别。 3、★床箱：尺寸:1200mm*2000mm（允差±5%）， 基材：采用优质实木板材，经过防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。环保等级达到：E1级别。油漆采用环保聚脂漆，采用3底4面工艺，油漆表面硬度高，抗划伤能力强，喷涂而成保证光亮平整。 4、★床垫：尺寸：1200mm*2000mm（允差±5%），10cm护脊款， 内里材质0胶水 3E天然椰棕,外表面采用亲肤抗菌面料，甲醛释放量≤0.05mg/m²h。 ★5、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	2,982.00	25.00	个	74,550.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-33	A05010599 其他柜类	床头柜	1、★尺寸：550mm*400mm*500mm（允差±5%） 2、基材：采用优质刨花板，经过 防虫，防腐等化学处理，甲醛释放量≤0.05mg/m³，静曲强度≥12Mpa，吸水膨胀率≤8%，含水率≤10%，平整度好，性能稳定，不易变形。 3、贴面：选用双贴三聚氰胺浸渍面纸饰面材料。 4、封边：同色封边，厚度≥2.5mm。 ★5、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	744.00	13.00	个	9,672.00
1-34	A05010599 其他柜类	底图柜	★1、规格尺寸：1号底图柜，长940mm宽740mm高1100mm（允差±5%） 2、材质：1.0mm以上的铁板或国标冷轧钢板制作。 3、承重性能：每层额定承重可达80kg以上，层板层次及高低可自行任意调节。密集架式底图柜每层承重不小于80kg，大挠度不超过3mm，24小时卸载后，不会有裂纹及变形。 4、抽屉结构：采用导轨滚轮式结构抽屉。 5、表面处理：静电粉末喷塑，涂层厚度≥0.06mm，具有防锈、防腐性能。 ★6、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	震冠	河南震冠实业有限公司	河南省洛阳市伊滨区李村镇南寨村24组	882.00	2.00	个	1,764.00
1-35	A05010302 桌前椅	椅子	1、★尺寸：800mm*700mm*450mm（允差±5%） 2、优质纳帕皮，40密度高弹力海绵，靠背应采用优质聚氨酯泡沫（海绵）或公仔棉（PP棉）等环保高分子填充材料。 3、合金黑色磨砂底脚，实木内框架结构。 ★4、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明	广立家具	中山市广立办公家具有限公司	中山市小榄镇富民大道227号	474.00	8.00	个	3,792.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-36	A05020110 淋浴器	花洒	★1 、尺寸：1250mm*180mm*445mm 2 、亮银色外观，黄铜主体，三档手持直径105mm ，增压喷枪，下出水，置 物架，升 降调节器，带自清洁硅胶出水孔，顶喷直径220mm ，总高度950-1250mm ，进水口 距150mm,外接螺丝G1/2。 ★3、对应产品需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明 ★ 4、对应产品需提供国家水效标识一级水效证明	希箭浮光	湖南希箭智能家居有限公司	长沙市岳麓区麓谷企业广场F4栋麓谷企业广场	1,110.00	16.00	个	17,760.00

锡林郭勒盟公共资源交易中心
2025年10月27日