

内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区室内装饰装修及设施、设备采购工程（家具设备）

公开招标文件

采购单位名称：西乌珠穆沁旗民政事业发展中心

采购代理机构名称：内蒙古法汇工程项目管理有限公司

项目编号：**152526-XLHTFH-GK-20250003**

2025年10月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古法汇工程项目管理有限公司 受 西乌珠穆沁旗民政事业发展中心 委托，采用公开招标方式组织采购 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区室内装饰装修及设施、设备采购工程（家具设备） 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区室内装饰装修及设施、设备采购工程（家具设备）

项目编号： 152526-XLHTFH-GK-20250003

采购计划备案号： 西财购政采计划[2025]01724

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 2,813,770.00

采购包最高限价（元）： 2,813,770.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	药品保鲜柜	6.00	36,000.00	个	工业	否	否	否	否
2	担架床	14.00	43,400.00	套	工业	否	否	否	否
3	移位器	14.00	18,900.00	套	工业	否	否	否	否
4	护理车	14.00	7,700.00	套	工业	否	否	否	否
5	智能血压仪	17.00	7,650.00	个	工业	否	否	否	否
6	智能血糖测试仪	17.00	6,630.00	个	工业	否	否	否	否
7	电动轮椅	4.00	12,000.00	个	工业	否	否	否	否
8	轮椅	14.00	15,190.00	个	工业	否	否	否	否
9	移位机	4.00	8,000.00	个	工业	否	否	否	否
10	多功能翻身器	20.00	3,500.00	个	工业	否	否	否	否

11	防褥疮凝胶垫	60.00	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
12	防褥疮气垫平躺款	40.00	11,200.00	个	工业	否	否	否	否
13	方形褥疮垫圈	20.00	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
14	三角护理翻身垫	10.00	850.00	个	工业	否	否	否	否
15	R形护理翻身垫	10.00	850.00	个	工业	否	否	否	否
16	防褥疮水垫	40.00	3,520.00	个	工业	否	否	否	否
17	智能拐杖	5.00	1,550.00	件	工业	否	否	否	否
18	三脚拐杖	20.00	1,700.00	件	工业	否	否	否	否
19	四角拐杖	20.00	1,900.00	件	工业	否	否	否	否
20	肘杖	10.00	1,080.00	件	工业	否	否	否	否
21	超声波盲杖	20.00	25,000.00	件	工业	否	否	否	否
22	助行器	10.00	1,430.00	个	工业	否	否	否	否
23	带坐凳板助行器	10.00	2,800.00	个	工业	否	否	否	否
24	马桶增高器	10.00	2,000.00	个	工业	否	否	否	否
25	坐便椅	20.00	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
26	健康检测一体机	2.00	21,400.00	个	工业	否	否	否	否
27	医疗设备心率、血压等（急救）	1.00	550,000.00	套	工业	否	否	否	否
28	陪护椅	24.00	10,080.00	个	工业	否	否	否	否
29	药浴桶	8.00	28,000.00	个	工业	否	否	否	否
30	沙疗箱	5.00	20,000.00	个	工业	否	否	否	否

31	淋浴椅	8.0 0	2,240.0 0	个	工业	否	否	否	否
32	检查床	1.0 0	5,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
33	临时药柜	1.0 0	1,200.0 0	个	工业	否	否	否	否
34	药品保鲜柜	2.0 0	12,000. 00	组	工业	否	否	否	否
35	药柜	21. 00	16,800. 00	组	工业	否	否	否	否
36	治疗床	11. 00	8,800.0 0	张	工业	否	否	否	否
37	治疗床	6.0 0	30,000. 00	张	工业	否	否	否	否
38	手动病床（双摇，不带轮）（普通老人用）	18 8.0 0	639,200 .00	张	工业	否	否	否	否
39	手动病床（双摇，带轮）	80. 00	360,000 .00	张	工业	否	否	否	否
40	电动病床	20. 00	160,000 .00	张	工业	否	否	否	否
41	床垫	26 8.0 0	294,800 .00	张	工业	否	否	否	否
42	床垫	20. 00	40,000. 00	张	工业	否	否	否	否
43	床头柜	28 8.0 0	187,200 .00	张	工业	是	否	否	否
44	台球桌	8.0 0	52,000. 00	套	工业	否	否	否	否
45	乒乓球桌	2.0 0	6,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
46	棋牌桌	21. 00	37,800. 00	个	工业	否	否	否	否
47	大腿内收/外展训练器	4.0 0	30,000. 00	个	工业	否	否	否	否
48	肱二头肌/肱三头肌训练器	4.0 0	28,000. 00	个	工业	否	否	否	否

49	手部、脚部康复训练器	10.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
50	手臂训练器	10.00	2,000.00	个	工业	否	否	否	否
51	可计数握力器	40.00	1,400.00	个	工业	否	否	否	否
52	手腕扭力训练器	40.00	2,000.00	个	工业	否	否	否	否
53	可调试指力练习器	100.00	4,000.00	个	工业	否	否	否	否
54	握力球	100.00	1,800.00	个	工业	否	否	否	否
55	四指带刺握力球	100.00	4,500.00	个	工业	否	否	否	否
56	跑步机	1.00	5,000.00	台	工业	否	否	否	否
57	健身器材	5.00	25,000.00	套	工业	否	否	否	否

采购包2:

采购包预算金额（元）：1,150,600.00

采购包最高限价（元）：1,150,600.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	冰箱	126.00	182,700.00	个	工业	否	否	否	否
2	油烟机	54.00	197,100.00	套	工业	否	否	否	否
3	电视	210.00	252,000.00	个	工业	是	否	否	否
4	电热水壶	198.00	34,650.00	个	工业	否	否	否	否
5	多功能电锅	54.00	16,200.00	个	工业	否	否	否	否
6	台式饮水机（恒温）	1.00	450.00	个	工业	否	否	否	否

7	直饮水热水器	18.00	90,000.00	个	工业	否	否	否	否
8	微波炉	14.00	5,600.00	个	工业	否	否	否	否
9	洗脱一体机（20kg）	4.00	88,000.00	个	工业	否	否	否	否
10	洗脱一体机（30kg）	1.00	40,000.00	个	工业	否	否	否	否
11	烘干机	1.00	18,000.00	个	工业	否	否	否	否
12	洗地车	3.00	49,500.00	台	工业	否	否	否	否
13	传统服饰制作、毡画室缝纫机	7.00	8,400.00	个	工业	否	否	否	否
14	洗衣房洗衣机	14.00	42,000.00	个	工业	否	否	否	否
15	洗衣房洗烘一体机	12.00	66,000.00	个	工业	否	否	否	否
16	自助餐炉	30.00	60,000.00	个	工业	否	否	否	否

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、资质要求：供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》和《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

采购包2：

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古法汇工程项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市嘉誉写字楼1206室

邮编： 026000

联系人： 刘忠全

联系电话： 13234796666

采购单位名称： 西乌珠穆沁旗民政事业发展中心

地址： 西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇

邮编： 024000

联系人： 斯琴图

联系电话： 13947900107

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：西乌珠穆沁旗民政事业发展中心】通过内蒙古自治区网上中介服务超市采购的【内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区室内装饰装修及设施、设备采购工程家电维修和康复器材采购招标代理】项目，采用【自主选择】方式进行公开选取，选取时间为【2025-09-17 16:15:22】，中选机构为：【内蒙古法汇工程项目管理有限公司】，中选金额为：【58000元】，服务时限为：【60个自然日】。
14	投标保证金	不收取保证金

15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。 采购包2：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1 投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2 投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标

以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指西乌珠穆沁旗民政事业发展中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古法汇工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5 投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3. 投标有效期

3.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4. 投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6. 样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3 采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六. 开标、评标、中标公告、中标通知书

1. 开标

1.1 程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
- (4) 参加人员对开标结果进行确认；
- (5) 开标结束。

1.2 疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。

4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
6	信用记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。

4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
6	信用记录	供应商在投标(响应)时，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《锡林郭勒盟政府采购“双向承诺+信用管理”工作方案》的通知(锡财综(2024)455号)文件规定，提供《锡林郭勒盟政府采购供应商信用承诺函》(格式详见公告附件)，无需提交证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标(成交)供应商提供相关证明材料以核实中标(成交)供应商承诺事项的真实性。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
资质要求	供应商为生产厂家的须提供《医疗器械生产许可证》或《医 疗器械生产备案凭证》和《医疗器械经营许可证》或《医疗 器械经营备案凭证》； 供应商为代理商的须提供《医疗器械 经营许可证》或《医疗器械经营备 案凭证》。

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在

答复期满后**15**个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彦乌拉养老园区室内装饰装修及设施、设备采购工程（家具设备）（康复器械和家电）

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后60天内
2		标的提供地点	西乌珠穆沁旗
3		合同履行期限	合同签订后60天内
4		合同履行地点	西乌珠穆沁旗
5		验收要求	符合相关行业标准及采购人需求
6		合同支付方式	1、合同签订后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的40.00% 2、货物进场，到货签收。，达到付款条件起7日，支付合同总金额的40.00% 3、验收合格后，，达到付款条件起7日，支付合同总金额的20.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

采购包2:

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后60天内
2		标的提供地点	西乌珠穆沁旗
3		合同履行期限	合同签订后60天内
4		合同履行地点	西乌珠穆沁旗
5		验收要求	符合相关行业标准及采购人需求
6		合同支付方式	1、合同签订后，，达到付款条件起7日，支付合同总金额的40.00% 2、货物进场，货物签收后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的40.00% 3、验收合格后，达到付款条件起7日，支付合同总金额的20.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1:

标的名称：药品保鲜柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1、额定电压：220V/50Hz</p> <p>2、功率：≥235W，双门，带锁，</p> <p>3、产品尺寸≥900mm×650mm×1920mm 内部尺寸(宽×深×高)≤810mm×505mm×1460mm</p> <p>4、净重：≤120kg</p> <p>▲5、控制性能：防凝露医用冷藏箱箱体，内循环通风，完全符合GSP标准</p> <p>启动性能：187V-242V宽电压启动</p> <p>化霜性能：自动除霜</p> <p>保温性能：高密度聚氨酯发泡层，保温时间长</p> <p>6、内胆材料：过氧化铝层并外部喷涂环保漆，永不会氧化变黑，与发泡体牢固结合，无异味，不会对疫苗，药品，试剂等存储造成污染。</p> <p>7、发泡层材料（发泡体）：环戊烷环保无污染，高密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温好</p> <p>8、压缩机：环保制冷剂，噪音低</p> <p>9、控制器：智能控制器，三路传感器</p> <p>10、故障报警功能说明：</p> <p>超温报警：箱内温度超出范围时，产品会按照程序进行报警；</p> <p>超湿报警：箱内湿度超出范围时，产品会按照程序进行报警；</p> <p>传感器故障报警：当传感器通讯故障时，产品会进行报警；</p> <p>11、报警方式：蜂鸣器报警，控制面板相应故障图标，灯光闪烁报警；蜂鸣器报警可以通过按键取消，灯光闪烁报警无法取消，除非报警解除</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：担架床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.展开尺寸：≤190*55*92cm</p> <p>2.折叠尺寸：≤190*55*25cm</p> <p>3.净重≤40kg，承重≤159kg</p> <p>4.靠背可抬，转移急救病人</p> <p>5.可折叠担架床</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移位器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：长度：≤670mm 宽度:≤570mm 座椅升降范围：420-650mm 2.轮子：≤750MM直径带刹车静音轮 3.坐垫靠背垫：PU+高弹海绵 4.护手垫：聚氨酯塑料 5.油缸脚踩液压升降 6.特点： 拆卸便捷整体安装简单，拆卸轻松无压力 高度调节采用脚踩液压升降 省时省力方便升降 整体万向轮医用静音防滑轮灵活转向不打滑 转动开合180°轻松开合实现患者多场景移动、操作自如、省时省力 加固钢材车身承重≥400斤无压力 多重防护背部锁扣，脚部约束带四轮静音脚刹 用途：本产品适用于床边移位，如厕，洗澡，就餐 配置：移位机主机+便盆+便盆支架+液压筒+静音轮+ABS餐桌+便孔坐垫
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：护理车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≤900mm*450mm*860mm， 2、材质：加厚不锈钢材质， 3、功能：一侧为可拆卸污物袋，静音万向轮，三层置 物隔板
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能血压仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1. 50组记忆值，大屏显示 2.三次测量平均值 3. mmHg/kPa两种显示 4.大屏显示、日期时间显示
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能血糖测试仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.检测样本：新鲜毛细血管全血、静脉全血 2.用于校准的样品类型：静脉血浆 3.用血量：≤0.6微升 4.测试范围：1.1mmol/L~33.3mmol/L 5.测试时间：10±1秒 6.定标曲线：仪器自动选择测试曲线 7.电源：两节7号碱性电池 8.电池寿命：≤连续测试1000次 9.记忆容量：200个测试值 10.测试温度：10℃~35℃ 11.测试湿度：不大于80% 12.内置软件发布版本：A 13.使用期限：10年（按每天监测7次血糖的使用频率确定）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动轮椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、材料：碳钢 2、电机功率：直流24V 250W*2 3、控制器：万向控制器 4、电池：24V12Ah(铅酸电池) 5、最大负载重量：≤120公斤 6、充电器：AC100-240V50/60HZ 7、输出:24V2A 8、制动系统：电子刹车 9、车架重量：(不含电池)35公斤 10、充电时间：7-8 小时 11、最大速度：≤6公里/小时 12、前轮尺寸：10英寸实心 后轮尺寸：16英寸充气 13、折叠前尺寸：≤120*65*94cm 折叠后尺寸:≤85*42*74cm 14、里程:≤10-15公里 座椅宽度:≤45cm 15、座椅高度:≤50cm 座椅深度:≤43cm 16、攀爬能力:≤12° 转弯半径:≤0.8m 17、毛重:≤49公斤 减震系统：前轮减震
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：轮椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、张车尺寸:≤103*66*85cm 2、收车尺寸:≤92*25*85cm 3、装箱尺寸:≤93*24*88cm 4、车架材质:碳素钢管钢质材料，钢管直径≥22mm，厚度≥1.0mm; 5、表面处理:表面电镀处理，美观耐用: 6、面料:采用皮革面料，多层裁制; 7、轮椅净重:≤14.3KG 毛重:≤16.5K 8、G轮椅最大承重:≤90KG 9、靠背高度:≤45cm，座位深度:≤40cm，座位宽度:≤45cm，座位高度:≤48cm，扶手高度:≤78cm 10、前轮:8寸实心轮 后轮:24寸实心辐条轮 11、刹车:采用上下四刹设计，上方两个护理刹车，下方两个升级版驻车刹车; 12、特色:铝合金踏板、电镀手圈、不锈钢护板
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移位机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.尺寸：座深≤395mm座宽≤425mm整体宽≤580mm座高400-595mm总高835-1035mm 2.主架：由高强度钢管材组成，管的厚度≤2mm，表面喷涂乳白漆。 3.座板、背板：座板材料采用黑色尼龙，背板材料采用聚乙烯塑料。 4.扶手：扶手材质为PU。 5.脚腿：前轮为定向轮带刹车，后轮为万向轮带刹车，四个轮子方便移动。 外观零部件无尖角、毛刺，结构间隙在≤5mm以下 正向、侧向、向后进行稳定性试验不翻倒 静态强度、冲击强度、疲劳强度、跌落和防滑试验合格 所有检测项目符合冀邢械备20230006产品技术要求； 6.产品净重：≤27.5kg 前/后轮：前5"后3 " 7.包装规格：≤91*61*37 装箱数量：1个/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能翻身器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：外围≤45cm*38cm U型设计 腿部凹槽处加深深度≤19cm 宽度≤13cm 2、材质：高密度海绵或珍珠棉 3、使用方法：将翻身护理器垫入卧床者下肢位，用作间隔双腿；双手握住翻身护理器的左右把手，尽量垫在卧床者膝盖下方；一手握住翻身护理器把手，另一只手轻扶卧床者肩部进行翻身
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防褥疮凝胶垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸：≤38cm*45cm5*cm 2、材质：GEL凝胶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防褥疮气垫平躺款

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.电源电压：AC220V50HZ 2.最大出气压：≤14kpa流量：≤8L/min 3.循环时间：≥10分钟 4.气床垫规格：≤2000×900mm原理：气床垫充气后柔软舒适，1、3、5....气道与2、4、6....气道交替充气，起到通风换气、变换支撑点的作用，从而防止褥疮的产生。 特点：每一个气条都可以拆下，方便洗换。 产品特点： 5.▲采用厚度≤0.30mm的优质PVC制造； 6.▲床垫采用防寒医用级PVC材料制造，安全无毒； 7.▲床垫上下端各加长50cm的固定片，方便固定，使床垫不易滑动； 8.▲高频热合设备和先进的模具工艺，使气床垫一次性热合成型，品质稳定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：方形褥疮垫圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：PVC面料 2.尺寸：≤46*46CM 3.颜色：蓝色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三角护理翻身垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、材质：棉质布套；高密度海绵； 隐藏式拉链，透气性强，方便拆洗 2、尺寸：夹角角度≤45度，≤50cm*19.5cm*19.5cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：R形护理翻身垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、材质：棉质布套；高密度海绵； 隐藏式拉链，透气性强，方便拆洗 2、尺寸：≥50cm*24cm*15cm，夹角角度≥38度
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防痔疮水垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：≤450*425*35mm 2、材质：凝胶
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能拐杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、功能：自由调节高度 ，多媒体、照明、蓝牙、躺平报警等功能的智能拐杖。 2、定额电压：≥3.7V 3、产品净重：≤428g 4.材质：铝合金
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三脚拐杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主架：采用国家标准铝合金为主要材料，主体部分管径≤22mm，腿部管径≤19mm，壁厚≤1.2mm。材质：表面阳极氧化处理的铝合金管；手把采用工程聚丙烯材料一次注塑成型，抗菌抗老化。 2.脚垫：材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； 3.性能：高度可调节，10档调节高度，调节范围是1150mm-1350mm调节，适合1.5m～1.8m人群使用。 4.调节方式：弹珠式调节。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四角拐杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质全部铝合金，管直径≤22mm、壁厚≤1.2mm，表面防氧化处理。 2.高度可调，73cm-91cm，10档调节，适合1.55m-1.75m人群使用，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚。 3.支脚垫材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；使用时可以更换支撑头。 4.有三个颜色可以选择，最大静载荷90KG。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肘杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.铝合金抛光雾银肘拐 ，上肢4孔可调，下支10孔可调 2.灰色塑料活动式肘托 、灰色高密度发泡Φ22握把，灰色19TPR拐杖脚垫 3.手把调节高度770-1100MM,肘托可调节高度200-275MM
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超声波盲杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、功能：障碍探测距离：≤3米，≤2米以内语音播报，可折叠，可语音，危险警报，闪光灯预警 2、材质：铝合金 3.超声波可折叠电子导盲杖
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：助行器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：铝合金 2.尺寸：8档高度可调，总宽≤55cm，长≤45cm，高73-93cm，二层扶手高度50-68cm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：带坐凳板助行器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、采用6063T5铝合金主架，表面雾银氧化工艺，美观耐用，双湾结构设计，可辅助起身； 2、加厚加宽40mm横向H杆设计； 3、8档高度可调，总宽≤55cm，长≤45cm，高73-93cm，坐高46-64cm，二层扶手高度50-68cm； 4、软尼龙防滑扶手，溢汗防滑； 5、交替行走、固定两种使用模式可调； 6、加大加宽大防滑法兰脚垫； 7、配备PU皮质翻转软座板，可拆卸式牛津布储物袋； 8、轮子腿管8档高度可调，轮子直径12cm； 9、一键折叠，收纳方便。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：马桶增高器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不锈钢材质 2.左右宽度≤47cm，前后宽度≤37cm，坐架高度48-58cm 3.扶手高度63-73cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：坐便椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、椅架采用加厚高碳钢材质，表面喷漆处理，美观耐用； 2、便桶采用HD-PE工程塑料，拆装方便、易清洁；便桶可上提前抽后抽； 3、坐板为PE吹塑板和PU皮质沙发盖板，pu皮质靠背；(双层座板) 4、扶手为优质ABS材质防滑扶手； 5、整体高度5档可调，总高90-100cm，宽度≤56cm，长度≥55cm，坐高42-52cm。 6、可一键折叠，方便收纳。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：健康检测一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.体重测量范围 1-300kg、分度值 ≤0.1kg 2.身高测量范围 40-200cm、分度值≤ 0.5cm 3.血压【选配】血压计：松下臂式全自动电子血压计 血压计高度/角度调节范围：自定义角度：角度15°--45° 适用臂周范围： 17cm--42cm 测量系统：示波测量，智能加压技术，静音测量过程 测量范围：压力： 0～299mmHg,（10～39.9Kpa）； 脉搏读数： 40跳/分～180跳/分 检定精度：压力： ±3mmHg（±0.4kpa）以内,脉搏读数： ±2%以内 4.身体成分测量【选配】测量系统：多频4-电极 测验频率5kHz/50kHz/250kHz/500kHz、测量电流： 90μA或以下、电极材料：电镀材料 测量范围： 75.0～1,500.00Ω(0.1Ω单位) 测量方部分：右臂、左臂、躯干 5.血氧饱和度【选配】 正常值范围： 95-99%（±2%正常状态，±3%运动或弱灌注，90%以下未定义） 6.体温【选配】 测量方式：红外感应 测量范围： 32摄氏度-45摄氏度 显示精确度： 0.1摄氏度 ▲7.网络传输 蓝牙、WIFI或WAN接口、串口传输 RS232 ▲8.数据库对接（云数据上传） 实时传输或API 9.视频播放 满足、图片轮播 满足、显示分辨率≥ 1024×600 10.数据导出 支持U盘或SD卡、工作电压 AC 110-240V,50-60Hz 11.工作湿度范围（储存温度范围） 5℃～45℃（-10℃～+60℃） 12.屏幕温湿度工作范围 温度： 0--50℃；湿度： 10%--90% ▲13.数据储存量 2G-16G可选、数据储存空间拓展 支持、Android 版本 7.1
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医疗设备心率、血压等（急救）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		核心生命体征监测设备

一、血压监测：

测量范围： 压力（0~300）mmHg [(0~40)kPa]

脉率数：30次/分~200次/分

测量准确度： 压力 ± 2 mmHg(± 0.267 kPa)以内

脉率数 $\pm 2\%$ 以内

存储容量：可存储100组测量数据

屏 幕：LCD屏

传输模式：232串口/USB

电 源： 电源适配器（输入a.c.100V~240V，50/60Hz，输出d.c.12V，3.5A）

使用温湿度：5℃~40℃，15%RH~80%RH

运输和贮存温湿度：-20℃~+55℃， $\leq 93\%$ RH

运行大气压力：80kPa~106kPa

运输和贮存大气压力：50kPa~106kPa

外形尺寸： ≤ 387.7 mm（长） $\times 244.1$ mm（宽） $\times 340.2$ mm（高）

电击保护：II类设备，B型应用部分

主机重量： ≤ 6.0 Kg

袖带适用周长范围：17cm~42cm

关键功能：一键测量、大屏显示、高低血压警示。

二、心电监测

1.基本要求

▲1.1 显示屏 ≥ 9.0 英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。

▲1.2 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。

▲1.3 患者信息录入：支持手动输入，条码枪，WORKLIST快速下载排队预 \geq 的患者信息3种方式。

1.4 内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告，具备在无网格纸上打印网格功能；

▲1.5 支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI 模块，可支持2.4GHz/5GHz双频带传输；

1.6 本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据与心电网络平台的双向传输。

1.7 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等数据格式。

▲1.8 支持FTP、HTTP、SAMBAA等传输协议。

2.性能要求

2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明)

2.2 输入阻抗： $\geq 100M\Omega$

▲2.2 采样率： ≥ 40000 Hz。(提供注册检验报告证明)

▲2.3 频率响应：0.01Hz ~ 500Hz。(提供注册检验报告证明)

2.4 内部噪声： $\leq 15\mu Vp-p$ 。

▲ 2.5 时间常数： ≥ 5 s。

▲2.6 耐极化电压： $\geq \pm 1000$ mV。(提供注册检验报告证明)

2.7 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和低通滤波器。

2.8 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。

2.9 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。

3.功能要求

3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。

3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera、Nehb导联体系，同时具备导联标识自定义功能。

▲3.3 采集时间设置：波形实时采集达360s，便于医生精确选择和记录特定时间段的心电波形。

3.4 支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。

3.5 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。

3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。

3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。

3.8 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。

3.9 热敏记录纸：折叠纸。

▲3.10 设备内置存储器，本机可存储病历≤20000例，存储满后机器可循环存储，支持扩展存储及数据导出。

3.11支持U盘和SD卡直接导出不同格式的报告。

3.12支持波形冻结与波形浏览功能。

3.13 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。

▲3.14 具有权限管理，可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。

▲3.15 支持快速模式，采集与打印同步，减少等待采集时间，提高出报告效率。

▲3.16 具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理。

▲3.17 支持导联接反检测，如：左右手接反时，提示导联接反，方便及时纠正。

4.电源

交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz），内置锂电池充满电后可连续工作6小时以上。

5.配置

主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。

三、多参数监护（专业医疗场景）：

1.1、便携一体式监护，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

1.2、▲≥10英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示。

1.3、标配锂电池，工作时间≥3小时。

- 1.4、▲安全规格：ECG, TEMP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
- 1.5、监护仪设计使用年限≥10年。
- 1.6、▲主机防水等级≥IPX1, 支持≤0.75米抗跌落。
- 1.7、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥7种。
- 1.8、监护仪主机工作温度环境范围：0~40℃。
- 1.9、监护仪主机工作湿度环境范围：15~95%。
- 2.监测参数：
- 2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。
- 2.2、▲采用ECG多导同步分析技术，保证心电监护的优异性。
- 2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。
- 2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。
- 2.5、▲提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。
- 2.6、▲提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。
- 2.7、▲血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%；0.05%~9.99%：分辨率0.01%；10.0%~20.0%：分辨率0.1%。
- 2.8、采用抗干扰和弱灌注血氧技术保证血氧监护的优异性。
- 2.9、▲提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。
- 2.10、▲配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg。
- 2.11、▲提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
- 2.12、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。
- 3.系统功能：
- 3.1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。
- 3.2、▲支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
- 3.3、▲支持≥1200小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值。
- 3.4、▲具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。
- 3.5、具备动态趋势界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。
- 3.6、▲支持临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2）。
- 3.7、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
- 3.8、▲主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放

置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

3.9、心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪。

3.10、▲支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。

4.安全与认证：

4.1、投标型号监护仪认证：通过国家三类注册。

四、血氧监测

1.显示方式:OLED显示

2.血氧饱和度显示范围为:70%~100%，±2%

3.脉率显示范围为:25~250BPM,±1%或1bom

4.工作电流:≤30mA

5.外形尺寸:≤58*32*34（mm）

6.重量:≤54g（包括两节7号电池）

五、体温监测

电源：DC3V(-10%，+5%)

1.测量范围：32.0℃~43.0℃

2.显示分辨力：≤0.1℃

3.测量准确度：35.0℃~42.0℃以内±0.2℃、32.0℃~34.9℃和42.1℃~43.0℃范围内为±0.3℃

4.电击防护：内部电源供电设备

5.应用部分：BF型应用部分

6.运行模式：连续运行

7.温度单位：摄氏度℃/华氏度°F

8.进液防护程度：IP20(可防止直径大于等于12.5mm的固体异物进入，对进液无防护)

9.安全分类：不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备

10.产品尺寸：≤142×40×42(mm)

11.产品重量：≤69g(不包含电池)

12.产品记忆组数：10组

13.工作环境：环境温度：16℃~35℃、相对湿度：≤85%(无凝结)、大气压力：70kPa~106kPa

14.运输储存环境：环境温度：-20℃~+55℃、相对湿度：≤85%(无凝结)、大气压力：70kPa~106kPa

六、急救处置：

1.心血管急救药品：硝酸甘油片 / 喷雾：用于心绞痛、急性心梗时缓解胸痛（需遵医嘱使用）。

阿司匹林肠溶片：怀疑急性心梗时，在医生指导下早期服用，可抗血小板聚集。

速效救心丸：中成药，用于缓解冠心病、心绞痛症状。

2.气道与呼吸支持工具：急救面罩（带单向阀）：用于人工呼吸时避免交叉感染。

氧气瓶 / 氧气袋（便携型）：针对缺氧患者（如心衰、呼吸窘迫）临时供氧（需注意氧气流量调节）。

		<p>口咽通气管：用于昏迷患者开放气道，防止舌后坠阻塞呼吸道。</p> <p>3.止血与创伤处理用品：止血带：用于四肢大出血时快速止血（需记录使用时间，避免组织坏死）。</p> <p>无菌纱布、碘伏棉片、止血贴：处理伤口消毒和包扎。弹力绷带：用于加压止血或固定扭伤、骨折部位。</p> <p>4.其他辅助工具：急救手册：指导正确操作流程（如心肺复苏步骤、急救药品用法）。</p> <p>手电筒：检查瞳孔、口腔等部位。手机 / 急救呼叫器：用于紧急联系医疗救援（如 120）。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：陪护椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.椅子状态(收起尺寸):≤790mm(前后)x630mm(宽)x340mm(坐垫高) ;靠背高≤830mm。</p> <p>2.作床状态(拉开尺寸):≤1880mm(长)x630mm(宽)x490mm(扶手高) ;</p> <p>3.材质：椅腿采用38圆管≤1.0厚，椅架采用≤20✕20方管≤0.9厚，椅面采用1公分木板+2公分高弹海绵+优质皮革，配有防滑脚套，abs塑料扶手</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：药浴桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.尺寸：桶长≤140cm*桶宽≤62cm*桶头部外高≤78cm/桶脚部外高≤68cm</p> <p>材质：木/竹制</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙疗箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.功率：≤2000W</p> <p>2.尺寸：≤2230*1200*600</p> <p>3.控温系统：自动恒温系统</p> <p>4.材质：实木，加热系统：红外加热</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：淋浴椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		<p>1.骨架：铝合金；</p> <p>2.座板：PE；</p> <p>3.脚垫：防滑橡胶；</p> <p>4.把手套管：NBR</p> <p>5.主框架工艺：折弯、冲孔；</p> <p>6.座板工艺：吹塑；</p> <p>7.高度调节：5档；</p> <p>8.安装方式：骨架插接式、用螺丝固定座板；</p> <p>9.总高：73-83cm可调，总宽：≤56cm，坐宽：≤40cm，坐高：≤43-53cm，坐深：≤33cm，靠背高度：≤30cm，坐板尺寸：≤33*40*4.5cm</p> <p>相关产品的检测报告，检测项须对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯氏菌抗菌率>99.9%。承重≥180kg。有害物质DBP、BBP、DEHP、DIBP检测符合国家相关标准。甲醛释放量≤0.05mg/L。冲击强度、防滑试验、跌落试验符合MZ/T 119-2018标准要求。（提供由第三方检测机构出具的检测报告，检测报告为单品独立检测，非产品原料检测）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：检查床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>【产品规格】长≤195cm*宽≤62cm*高≤65cm</p> <p>【安全承重】≥280kg</p> <p>【工作电压】直流12V</p> <p>【最大功率】≤150W</p> <p>【功能】自动换床单</p> <p>【配套床单规格】宽≤60cm*长≤60m“纸筒内孔径≤3.8cm</p> <p>【床单防止走偏】纠偏功能</p> <p>【主配置】带刹车万向静音脚，脚踏开关，遥控手柄</p> <p>▲【选配置】超声椅，一次性卷床单</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：临时药柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.尺寸：≤900*450*1800，</p> <p>2.材质：冷轧钢板</p> <p>3.额定电压：220V</p> <p>4.功能：制冷</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：药品保鲜柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.额定电压：220V/50Hz</p> <p>2.功率：235W，双门，带锁，</p> <p>3.产品尺寸≤900mm×650mm×1920mm 内部尺寸(宽×深×高)≤810mm×505mm×1460mm</p> <p>4.净重：120kg</p> <p>▲5.控制性能：防凝露医用冷藏箱箱体，内循环通风，完全符合GSP标准</p> <p>启动性能：187V-242V宽电压启动</p> <p>化霜性能：自动除霜</p> <p>保温性能：高密度聚氨酯发泡层，保温时间长</p> <p>6.内胆材料：氧化铝层并外部喷涂环保漆，永不会氧化变黑，与发泡体牢固结合，无异味，不会对疫苗，药品，试剂等存储造成污染。</p> <p>7.发泡层材料（发泡体）：环戊烷环保无污染，高密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温好</p> <p>8.压缩机：环保制冷剂，噪音低</p> <p>9.控制器：智能控制器，三路传感器</p> <p>10.故障报警功能说明：</p> <p>10.1.超温报警：箱内温度超出范围时，产品会按照程序进行报警；</p> <p>10.2.超湿报警：箱内湿度超出范围时，产品会按照程序进行报警；</p> <p>10.3.传感器故障报警：当传感器通讯故障时，产品会进行报警；</p> <p>11.报警方式：蜂鸣器报警，控制面板相应故障图标，灯光闪烁报警；蜂鸣器报警可以通过按键取消，灯光闪烁报警无法取消，除非报警解除</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：药柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.尺寸：≤450*900*2400，</p> <p>2.材质：高强度8mm承重钢化玻璃</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：治疗床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>实木≤8cm银【棕色皮革】,长≤190cm，宽≤80cm。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：治疗床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>【产品规格】长≤195cm*宽≤62cm*高≤65cm</p> <p>【安全承重】≥280kg</p> <p>【工作电压】直流12V</p> <p>【最大功率】150W</p> <p>【功能】自动换床单</p> <p>【配套床单规格】宽≤60cm*长≤60m“纸筒内孔径≤3.8cm</p> <p>【床单防止走偏】纠偏功能</p> <p>【主配置】带刹车万向静音脚，脚踏开关，遥控手柄</p> <p>▲【选配置】超声椅，一次性卷床单</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手动病床（双摇，不带轮）（普通老人用）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>手摇式病床，不带轮，规格：≥2050×1000×490mm</p> <p>▲1.床邦采用优质冷轧碳素钢管≥60×40×1.2mm，床腿为优质冷轧碳素钢管≥50×50×1.2mm焊接成型。</p> <p>▲2.床面采用钣金冲孔板面整板一体冲压成型，带透气孔，兼防滑功能，板材厚≥1.2mm。床板之间采用厚度≥3mm的连接片通过螺栓紧固。床面支撑管采用规格为≥25×25×1.2mm及≥20×40×1.2mm的钢管，呈四字形镶嵌在床面内，承载力更大。</p> <p>▲3.背部床面采用加固支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力。（床体承重不低于240kg，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）</p> <p>▲4.摇手：双组摇手，隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。螺杆：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能。，调节范围：背部上升75°±5°，脚部上升35°±5°，（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）</p> <p>▲5.床头、床尾及侧板材料为实木橡胶木。床头床尾上端设置整木横杆，方便老人作为借力杆使用。（橡胶木符合国家：GB/T21140-2017要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）</p> <p>6.护栏：①、铝合金折叠式护栏，可收缩平放，总长≥1450mm，D型扶手，6支不锈钢支柱，锌铝合金手柄，整体牢固，使用寿命长；②、单式按键快速定位保险开关、U型钢制下座，操作简单；③、铝合金部份采用电泳着色，强化处理、美观大方。④、护栏收缩时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能，整体结构合理、坚固耐用。</p> <p>▲6.床整体焊接牢靠，焊接处平整光滑，坚固耐用，为确保材料切割平整需提供激光切管机设备购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料）（为确保产品的焊接可靠性提供最少5台（包含5台）机器焊接手臂购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料）碳素钢表面处理：采用自有静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命。粉末材料为抗菌粉末具有耐老化、高韧性、耐溶剂，冷脆温度低和抗菌的性能。</p> <p>（电粉体涂料测试，镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)的测试结果不超过欧盟RoHS指令2011/65/EU的限值要求，镉限值100mg/kg、铅限值1000mg/kg、汞限值1000mg/kg、六价铬限值1000mg/kg、多溴联苯(PBBs)限值1000mg/kg、多溴二苯醚(PBDEs))限值1000mg/kg。限值中还包括邻苯二甲酸酯BBP，DBP，DEHP和DIBP。新的指令限制了电子电器产品的每一个均一材质中邻苯二甲酸酯含量不得超过0.1%。（提供第三方检验报告）</p>
		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：手动病床（双摇，带轮）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>一、手摇式病床，带轮，规格：≥2050×1000×490mm</p> <p>▲1、床邦采用优质冷轧碳素钢管≥60×40×1.2mm，床腿为优质冷轧碳素钢管≥50×50×1.2mm焊接成型。</p> <p>▲2、床面采用钣金冲孔板面整板一体冲压成型，带透气孔，兼防滑功能，板材厚≥1.2mm。床板之间采用厚度≥3mm的连接片通过螺栓紧固。床面支撑管采用规格为≥25×25×1.2mm及≥20×40×1.2mm的钢管，呈四字形镶嵌在床面内，承载力更大。</p> <p>▲3、背部床面采用加固支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力。（床体承重不低于240kg，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）</p> <p>▲4、摇手：双组摇手，隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。螺杆：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能。，调节范围：背部上升75°±5°，脚部上升35°±5°，（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）</p> <p>▲5、床头、床尾及侧板材料为实木橡胶木。床头床尾上端设置整木横杆，方便老人作为借力杆使用。（橡胶木符合国家：GB/T21140-2017要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）</p> <p>护栏：①、铝合金折叠式护栏，可收缩平放，总长≥1450mm，D型扶手，6支不锈钢支柱，锌铝合金手柄，整体牢固，使用寿命长；②、单式按键快速定位保险开关、U型钢制下座，操作简单；③、铝合金部份采用电泳着色，强化处理、美观大方。④、护栏收缩时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能，整体结构合理、坚固耐用。</p> <p>▲6、采用医用静音防腐脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入，独立刹车，轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。（医用静音防腐脚轮符合国家：GB/T26572-2011限值要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）</p> <p>▲7、床整体焊接牢靠，焊接处平整光滑，坚固耐用，为确保材料切割平整需提供激光切管机设备购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料）（为确保产品的焊接可靠性提供最少5台（包含5台）机器焊接手臂购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料）</p> <p>碳钢表面处理：采用自有静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命。粉末材料为抗菌粉末具有耐老化、高韧性、耐溶剂，冷脆温度低和抗菌的性能。</p> <p>（电粉体涂料测试，镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)的测试结果不超过欧盟RoHS指令2011/65/EU的限值要求，镉限值100mg/kg、铅限值1000mg/kg、汞限值1000mg/kg、六价铬限值1000mg/kg、多溴联苯(PBBs)限值1000mg/kg、多溴二苯醚(PBDEs))限值1000mg/kg。限值中还包括邻苯二甲酸酯BBP，DBP，DEHP和DIBP。新的指令限制了电子电器产品的每一个均一材质中邻苯二甲酸酯含量不得超过0.1%。（提供第三方检验报告）</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：电动病床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>一、电动病床，规格：$\geq 2050 \times 1000 \times 490 \text{mm}$</p> <p>▲1、床邦采用优质冷轧碳素钢管$\geq 60 \times 40 \times 1.2 \text{mm}$，床腿为优质冷轧碳素钢管$\geq 50 \times 50 \times 1.2 \text{mm}$焊接成型。</p> <p>▲2、床面采用钣金冲孔板面整板一体冲压成型，带透气孔，兼防滑功能，板材厚$\geq 1.2 \text{mm}$。床板之间采用厚度$\geq 3 \text{mm}$的连接片通过螺栓紧固。床面支撑管采用规格为$\geq 25 \times 25 \times 1.2 \text{mm}$及$\geq 20 \times 40 \times 1.2 \text{mm}$的钢管，呈四字形镶嵌在床面内，承载力更大。</p> <p>（医用电动床安全符合YY 0571-2013要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）</p> <p>▲3、背部床面采用加固支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力。（床体工作载荷不低于1700N，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）</p> <p>▲4、电机系统：电机2个、电控盒一个、控制手柄一个、电机采用低电压直流静音马达，确保长期使用的安全性。（产生的噪声不大于$\leq 65 \text{dB(A)}$，调节范围：背部上升$75^\circ \pm 5^\circ$，脚部上升$35^\circ \pm 5^\circ$，（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）</p> <p>▲5、床头、床尾材料为实木橡胶木。床头床尾上端设置整木横杆，方便老人作为借力杆使用。（橡胶木符合国家：GB/T21140-2017要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）</p> <p>护栏：①、铝合金折叠式护栏，可收缩平放，总长$\geq 1450 \text{mm}$，D型扶手，6支不锈钢支柱，锌铝合金手柄，整体牢固，使用寿命长；②、单式按键快速定位保险开关、U型钢制下座，操作简单；③、铝合金部份采用电泳着色，强化处理、美观大方。④、护栏收缩时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能，整体结构合理、坚固耐用。</p> <p>▲6、采用医用静音防腐脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入，独立刹车，轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。（医用静音防腐脚轮符合国家：GB/T26572-2011限值要求，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）</p> <p>▲7、床整体焊接牢靠，焊接处平整光滑，坚固耐用，为确保材料切割平整需提供激光切管机设备购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料）（为确保产品的焊接可靠性提供最少5台（包含5台）机器焊接手臂购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料）</p> <p>碳钢表面处理：采用自有静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命。粉末材料为抗菌粉末具有耐老化、高韧性、耐溶剂，冷脆温度低和抗菌的性能。</p> <p>（电粉体涂料测试，镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)的测试结果不超过欧盟RoHS指令2011/65/EU的限值要求，镉限值100mg/kg、铅限值1000mg/kg、汞限值1000mg/kg、六价铬限值1000mg/kg、多溴联苯(PBBs)限值1000mg/kg、多溴二苯醚(PBDEs))限值1000mg/kg。限值中还包括邻苯二甲酸酯BBP，DBP，DEHP和DIBP。新的指令限制了电子电器产品的每一个均一材质中邻苯二甲酸酯含量不得超过0.1%。（提供第三方检验报告）</p>
		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：床垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：≤1960×900mm，贴合度≥98%。 2、厚度：≤60mm床垫舒适，表面平整柔软，接缝严密，与床架契合度良好。 ▲3、床垫外层采用牛津布材料，采用≤4公分环保椰棕，≤2公分乳胶，透气性及回弹力良好，硬度合理，均经防虫、防变形处理，使用时间长久，拉链设计。（棕纤维弹性床垫符合国家：标准GB/T26706-2011，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸:≤1960X900mm，贴合度≥98%。 2、厚度:≥80mm床垫舒适，表面平整柔软，接缝严密，与床架契合度良好。 ▲3、床垫外层采用牛津布材料，抗菌防螨面料。采用≤4公分环保椰棕，≤4公分高弹海绵，透气性及回弹力良好，硬度合理，均经防虫、防变形处理，使用时间长久，拉链设计。(棕纤维弹性床垫符合国家:标准GB/T26706-2011，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检测报告)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：床头柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格：≤450mm（长）×400mm（宽）×760mm（高）； 2、设置一门，一屉，带锁，板厚18mm，木纹实木颗粒板。 3、柜内有隔板。 4、门和抽屉带弧形拉手，方便开关、推拉。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台球桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.台球桌 2.规格：≤2840mm*1560mm*850mm 3.材质：青石板桌面、实木边框、塑钢烤漆桌腿
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：乒乓球桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.乒乓球桌 2.规格：≤台面2740mm*1520mm、桌脚≤40mm方管 3.材质：高弹密度面板、加固铁合金桌脚
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：棋牌桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		多功能棋牌桌 1、桌子尺寸：≤90*90*76cm 2、材质：实木，环保漆，加厚绒布桌面
---	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：大腿内收/外展训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.小门和主架管材：采用≤50*100*T2.5的方管； 2.外观造型：全新的人性化设计 3.运动轨迹：顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理 4.护板：护板采用≤1.25mm冷板折弯工艺 5.把手装饰盖：采用铝合金材质 6.调节器：可视化手动调节插销 7.钢丝绳：直径≥6mm优质钢丝绳，由7股丝18芯构成，耐磨，坚固，不易断裂 8.坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选 9.框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈 10.滑轮：优质PA一次注塑成型，内注优质轴承，转动顺畅，无噪音 大腿内外侧训练器 Size: L-1550 w-900 H-1620 N.W:224kgs 训练部位: 股二头肌、大收肌、半腱肌

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：肱二头肌/肱三头肌训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.小门和主架管材：采用≤50*100*T2.5的方管； 2.外观造型：全新的人性化设计 3.运动轨迹：顺畅的运动轨迹更符合人体工学原理 4.护板：护板采用≤1.25mm冷板折弯工艺 5.把手装饰盖：采用铝合金材质 6.调节器：可视化手动调节插销 7.钢丝绳：直径≥6mm优质钢丝绳，由7股丝18芯构成，耐磨，坚固，不易断裂 8.坐垫：聚氨酯发泡工艺，表面采用超纤皮面料，防水耐磨，多色可选 9.框架漆面：汽车级烤漆工艺，颜色亮丽，长久防锈 10.滑轮：优质PA一次注塑成型，内注优质轴承，转动顺畅，无噪音 二三头训练器 Size: L-1400 w-1200 H-1620 N.W:255kgs 训练部位: 肱二头肌、肱三头肌

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：手部、脚部康复训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		家用康复训练机 尺寸：长≥95cm、高度可调节91-105cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手臂训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、功能：抓握训练、镜像训练 2、时间力度调节：10-60min 9档力度调节 3、运作方式：仿生气动
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可计数握力器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可计数握力器 1、功能：高韧弹簧、力度可调、智能计数 2、材质：PP/TPR/金属 3、调节：5-60KG
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手腕扭力训练器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		手腕扭力训练器 1、材质：ABS塑料、乳胶圈、高强度气棉 2、重量：≤200g 3、尺寸:≤26*4.8*10CM
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可调试指力练习器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、材 质:树脂+硅胶垫 2、力 度:4-7磅 3、重 量：≤74g 4、尺寸:≥8cm*7cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：握力球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、力度:中等力度 弹性好 2、尺寸:直径≥7cm左右
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四指带刺握力球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、重量：≤70g 2、材质:TPR 3、尺寸：≤12.3cm*9.3cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：跑步机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、参数：配速1-18km/h、跑台≤730mm 2、最大承重：≥170kg 显示面板：LED屏，可显示时间、速度、坡度、距离、卡路里、心率 3、锻炼程序：8种锻炼模式、P1-P8；3种自定义倒置模式:时间、距离、卡路里 4、动力系统：交流电变频电机，额定值3.0HP，峰值7.0HP 5、电源电压：AC 220V(50HZ-60HZ):电流：8.6A 6、速度范围：1.0-20.0km/h 7、坡度范围：≤0-20% 8、心率测试：超精准手握式心率测试系统 9、跑带尺寸：≤3310*590*3MM
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：健身器材

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		室内健身器材 推胸训练器、上斜训练器、伸腿训练器、蹬腿训练器、转体训欧器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：

标的名称：冰箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		▲1、耗电量：≤0.63kw.h/24h， 2、总容积：≥281L 3、变温室容积：≥84L， 4、冷藏室容积：≥153L， 5、冷冻室容积：≥84L， 6、变频电机：风冷 制冷 7、额定电压/频率：220V/50Hz 8、尺寸：≥575*645*1855mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：油烟机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、烟机外机尺寸：长≥896mm宽≥350mm高≥905mm 2、出风口径：≥180mm 3、电机输入功率：≤300W ▲4、爆炒风量(短时升速)：≤20m³/min 5、烟机面板材质：钢化玻璃 6、拢烟腔材质：不锈钢+钢化玻璃 7、最大静压：≤900Pa ▲8、能效等级：1级 9、灶具开孔尺寸：≥长630mm宽300mm 10、灶具面板材质：钢化玻璃 11、熄火装置：支持熄火装置
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电视

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		50寸电视 1、分辨率 1920× 1080 2、[FHD] 显比例 16： 9 3、能效等级：1级 4、丰富网络设置功能 ， 满足各种网络环境部署 ， 私网和公网均可。 5、推荐观看距离： 2至3米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电热水壶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、材质： 不锈钢材质 2、容量： ≥2L 3、功率： ≥1800W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多功能电锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、锅体材质： 铸铁 ， 2、锅口内径： ≥34cm， 3、锅深≥14cm， 4、锅容量≥5.5L， 5、功率： ≥2100W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：台式饮水机（恒温）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、尺寸：≥长411mm；宽≥180mm；高≥330mm 2、容量：≥4L 3、操控方式：触摸式
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：直饮水热水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、内胆材质：304不锈钢 2、额定电压：≥220V 3、功率：≥2000W 4、内胆容量：≤60L 5、过滤方式:三重超滤过滤 6、控温方式:电子控温
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：微波炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、容积：≥20L， 2、能效等级：≥二级能效， 3、额定电压/频率：220V~50Hz 4、额定输入功率：≤1150W 5、微波输出功率：≤700W 6、转盘直径：≤255mm 7、外形尺寸：(宽*深*高)≤440*346*258mm 8、炉腔尺寸：(宽*深*高)≤307*307*212mm 9、微波工作频率：2450MHz"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗脱一体机（20kg）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、洗涤容量：≥20kg， 2、额定电压：380V， 3、脱水功率≤5500W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗脱一体机（30kg）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、洗涤容量：≥30kg， 2、额定电压：380V， 3、脱水功率≤5500W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：烘干机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		工业烘干机，烘干容量≤50kg，额定电压380V， 1、额定电压：≤380V 2、滚筒尺寸≤1150*970 3、烘干转速：≥34r/min ▲4、烘干电机功率：≤1.1 ▲5、烘干风机功率：≤1.5 6、烘干电加热功率：≥36 7、重量：≤750kg 8、尺寸：≤1240mm*1600mm*2200mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗地车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、洗刷吸三合一， 2、清洁宽度：≥860mm， 3、滚刷宽度：≥540mm， 4、单次充电时间：≤480分钟， 5、电池容量：≥100Ah， 6、清洁效率：≥4500平方米/小时， 7、刷盘直径：≥540mm， 8、尘箱容量：≥80L， 9、刷盘个数：≥1个， 10、续航时间：≥180分钟
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：传统服饰制作、毡画室缝纫机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		老式缝纫机带坐凳 1、机身尺寸：整机长度110~120cm，宽度50~60cm，高度75~85cm。 缝纫速度：纯手动脚踏操作，熟练使用者每分钟可缝纫 100~200 针。 2、针迹类型：主要是直线针迹，少数可通过更换压脚等方式实现简单曲折针迹。 3、适用线类：适合普通缝纫线，线的粗细以中等为宜。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗衣房洗衣机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、能效等级：一级能效 2、洗条容量：10-20KG 3、尺寸：宽≥595mm；深≥560mm；高≥850mm 4、洗净比：≤1.05比值
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗衣房洗烘一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、能效等级：一级能效 2、变频/定频：变频 3、尺寸：≥595mm*560mm*850mm 4、抗菌类型：银离子除菌 5、洗涤容量：10-20kg 6、内筒材质：不锈钢
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自助餐炉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		大容量自助餐炉，单格 1、尺寸：≤580mm*423mm*202mm 2、材质：优质不锈钢+玻璃 3、格数：单格 4、功能:插电加热，隔水保温
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表
---	-----------------------	------------------	--------	---	-------------

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1:

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 60.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	技术参数响应	<p>技术参数全部满足招标文件的要求得分，标 注“▲”号的技术参数为重要技术参数，共50 项，全部满足招标文件要求得25分，有一项 不满足扣0.5分；未作标记的一般技术参数3 34项全部满足招标文件要求得10分，每有1 项不满足扣0.1 分，扣完为止。注: 1)本项最 低得分为0分； 2)投标人须在投标文件中提 供技术支持资料。 3)技术持 资料形式:标注“ ▲”号条款响应情况以制造商公开发布的技术 资料(彩 页说明或技术白皮书或官网技术指 标)或有资质的检测机构出具的检 测报告为准。 若制造商公开发布的 印刷资料与检测机构出 具的检测报 告不一致，以检测机构出具的检 测 报告为准。根据投标人提供的技术 偏离表 及佐证材料进行评审，未提 供对应佐证材料 的不得分，技术偏 离表与佐证材料不一致， 以佐证材 料为准进行评审。一般技术参数（ 无标识）以技术偏离表响应情况进 行评审。</p>	35.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明 材料</p> <p>投标人（供应商）应 提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责 任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声 明函</p>

供货保障方案	根据投标人对本项目所提供供货方案进行评审。包括但不限于提供1、运输方案（包括运输方式、运输损坏处理、配送作业流程及人员安排）、2、供货进度计划及保证措施、3、产品到货交接方案，满分9分，每有一项缺失扣3分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣2分，未响应或未提供不得分。注：缺陷是指内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、分析内容描述不完整、过于简单、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。	9.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	--------	----	--

技术评审	安装、调试方案	<p>根据投标人对本项目所提供的安装、调试方 案进行评审，包括但不限于提供：①详细的 安装调试计划，各环节人员配备齐全且专业 性强、技术经验丰富、分工合理；②验收计 划及验收问题处理预案。满分6分，每有一 项缺失扣3分，每有一处存在缺陷扣1分，每 项最多扣2分，未响应或未提供不得分。注：缺陷是指内容与项目无关、逻辑错误、科 学原理错误、表述错误、分析内容描述不完 整、过于简单、不符合本项目涉及的相关规 范或标准要求的任何一种情形。</p>	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

质量保障措施	针对本项目要求制定相应的质量保证措施，包括但不限于：产品生产制造时的质量保证措施、进货时的质量保证措施、产品仓储保管时的质量保证措施、产品运输过程中的质量保证措施、产品装卸过程中的质量保证措施、产品使用过程中的质量保证措施、质量保障措施应符合项目实际需求。每提供一项得1分，满分6分，未提供不得分。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

	培训方案	根据投标人提供的项目培训方案进行评分：项目培训方案包括但不限于①培训内容、② 培训方式、③培训计划、④培训团队人员配 置等内容。方案完整、合理、有针对性视为 符合要求；内容过于简略，属于通用类，部 分符合实际情况视为部分符合，方案内容不 符合实际情况或未提供视为不符合。以上每 一项，完全符合并具有项目针对性得1分， 部分符合且针对性一般得0.5分，不符合不得 分；最高4分。	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	企业业绩	<p>投标企业提供2022年1月1日至投标截止日 业绩（提供中标通知书或销售合同），每提 供一份业绩得1分，本项最高得6分。未提供 或不符合不得分。注：佐证材料需提供中标 通知书或销售合同。（同类业绩指医疗器械 类、康复设备类）</p>	6.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	------	---	---------------	----	--

<p>同方以甲</p>	<p>售后服务承诺</p>	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行评分：项目售后服务方案包括但不限于：①售后服务承诺、②服务响应方案、③备件（易耗品）供应方案（含备件价格）、④服务人员配备、方案完整、合理、有针对性视为符合要求；内容过于简略，属于通用类，部分符合实际情况视为部分符合，方案内容不符合实际情况或未提供视为不符合。以上每一项，完全符合并具有项目针对性得1分，部分符合且针对性一般得0.5分，不符合不得分；最高4分。</p>	<p>4.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分 60.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数响应	<p>根据投标供应商提供的技术参数响应表及证 明文件进行评审。1.标注▲的指标共5项为重 要参数，每负偏离一项扣2分，共计10分， 扣完为止。 2.无标注指标83项为一般参数， 每负偏离一项扣0.34分，因无法除尽，共计 30分，直到扣完为止。(注:为方便评标,供应 商在其技术规格响应表中写明相应的检测报 告，或鉴定证书，或技术白皮书，或说明书 ，或网站截图，或产品彩页等)技术证明文件 的名称、页码，用于证明第几条并在证明文 件上使用下划线、文本框等方式加以明显标 记。)一般技术参数（无标识）以技术偏离 表响应情况进行评审。</p>	40.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>

供货保障方案	根据投标人对本项目所提供供货方案进行评审。包括但不限于提供1、运输方案（包括运输方式、运输损坏处理、配送作业流程及人员安排）、2、供货进度计划及保证措施、3、产品到货交接方案，满分6分，每有一项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣1分，每项最多扣1分，未响应或未提供不得分。注：缺陷是指内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、分析内容描述不完整、过于简单、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	--------	----	--

技术评审	安装、调试方案	<p>根据投标人对本项目所提供的安装、调试方 案进行评审，包括但不限于提供：①详细的 安装调试计划，各环节人员配备齐全且专业 性强、技术经验丰富、分工合理；②验收计 划及验收问题处理预案。满分4分，每有一 项缺失扣2分，每有一处存在缺陷扣1分，每 项最多扣1分，未响应或未提供不得分。注：缺陷是指内容与项目无关、逻辑错误、科 学原理错误、表述错误、分析内容描述不完 整、过于简单、不符合本项目涉及的相关规 范或标准要求中的任意一种情形。</p>	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

质量保障措施	针对本项目要求制定相应的质量保障措施，包括但不限于：产品生产制造时的质量保证措施、进货时的质量保证措施、产品仓储保管时的质量保证措施、产品运输过程中的质量保证措施、产品装卸过程中的质量保证措施、产品使用过程中的质量保证措施、质量保障措施应符合项目实际需求。每提供一项得1分，满分6分，未提供不得分。	6.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	---	--------	----	--

	培训方案	根据投标人提供的项目培训方案进行评分：项目培训方案包括但不限于①培训内容、② 培训方式、③培训计划、④培训团队人员配 置等内容。方案完整、合理、有针对性视为 符合要求；内容过于简略，属于通用类，部 分符合实际情况视为部分符合，方案内容不 符合实际情况或未提供视为不符合。以上每 一项，完全符合并具有项目针对性得1分， 部分符合且针对性一般得0.5分，不符合不得 分；最高4分。	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

	企业业绩	<p>投标企业提供2022年1月1日至投标截止日 业绩（提供中标通知书或销售合同），每提 供一份业绩得1.5分，本项最高得6分。未提 供或不符合不得分。注：佐证材料需提供中 标通知书或销售合同。（同类业绩指家用家 电类）</p>	6.0000	客观	<p>封面</p> <p>目录</p> <p>具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函</p> <p>具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料</p> <p>其他材料</p> <p>技术偏离表</p> <p>项目组成人员一览表</p> <p>联合体协议</p> <p>中小企业声明函</p> <p>投标人承诺函</p> <p>缴纳投标保证金证明材料</p> <p>投标人（供应商）应提交的相关证明</p> <p>依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料</p> <p>具有独立承担民事责任的能力证明文件</p> <p>主要商务要求承诺书</p> <p>参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明</p> <p>投标人业绩情况表</p> <p>投标人基本情况表</p> <p>项目实施方案、质量保证及售后服务承诺</p> <p>法定代表人授权委托书</p> <p>监狱企业证明文件</p> <p>残疾人福利性单位声明函</p>
--	------	--	--------	----	---

<p>同方以甲</p>	<p>售后服务承诺</p>	<p>根据投标人提供的售后服务方案进行评分：项目售后服务方案包括但不限于：①售后服务承诺、②服务响应方案、③备件（易耗品）供应方案（含备件价格）、④服务人员配备、方案完整、合理、有针对性视为符合要求；内容过于简略，属于通用类，部分符合实际情况视为部分符合，方案内容不符合实际情况或未提供视为不符合。以上每一项，完全符合并具有项目针对性得1分，部分符合且针对性一般得0.5分，不符合不得分；最高4分。</p>	<p>4.0000</p>	<p>客观</p>	<p>封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函</p>

价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
-----	-----	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表

采购包2:

通用分册:

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表