

康复器械

序号	名称	参数	数量	单位
1	冰箱	▲1、耗电量：≤0.63kw.h/24h ， 2、总容积：≥281L 3、变温室容积：≥84L， 4、冷藏室容积：≥153L， 5、冷冻室容积：≥84L， 6、变频电机：风冷 制冷 7、额定电压/频率：220V/50Hz 8、尺寸：≥575*645*1855mm	个	126
2	油烟机	1、烟机外机尺寸：长≥896mm宽≥350mm高≥905mm 2、出风口径：≥180mm 3、电机输入功率：≤300W ▲4、爆炒风量(短时升速)：≤20m³/min 5、烟机面板材质：钢化玻璃 6、拢烟腔材质：不锈钢+钢化玻璃 7、最大静压：≤900Pa ▲8、能效等级：1级 9、灶具开孔尺寸：≥长630mm宽300mm 10、灶具面板材质：钢化玻璃	套	54

		11、熄火保护装置：支持熄火保护装置		
3	电视	50寸电视 1、分辨率 1920× 1080 2、[FHD] 显比例 16：9 3、能效等级：1级 4、丰富网络设置功能 ， 满足各种网络环境部署 ， 私网和公网均可。 5、推荐观看距离：2至3米	个	210
4	电热水壶	1、材质：不锈钢材质 2、容量：≥2L 3、功率：≥1800W	个	198
5	多功能电锅	1、锅体材质：铸铁 ， 2、锅口内径：≥34cm， 3、锅深≥14cm， 4、锅容量≥5.5L， 5、功率；≥2100W	个	54
6	台式饮水机（恒温）	1、尺寸：≥长411mm；宽≥180mm；高≥330mm 2、容量：≥4L 3、操控方式：触摸式	个	1
7	直饮水热水器	1、内胆材质：304不锈钢 2、额定电压：≥220V 3、功率：≥2000W	个	18

		4、内胆容量：≤60L 5、过滤方式:三重超滤过滤 6、控温方式:电子控温		
8	微波炉	1、容积：≥20L， 2、能效等级：≥二级能效， 3、额定电压/频率：220V~50Hz 4、额定输入功率：≤1150W 5、微波输出功率：≤700W 6、转盘直径：≤255mm 7、外形尺寸：(宽*深*高)≤440*346*258mm 8、炉腔尺寸：(宽*深*高)≤307*307*212mm 9、微波工作频率：2450MHz"	个	14
9	洗脱一体机 (20kg)	1、洗涤容量：≥20kg， 2、额定电压：380V， 3、脱水功率≤5500W	个	4
10	洗脱一体机 (30kg)	1、洗涤容量：≥30kg， 2、额定电压：380V， 3、脱水功率≤5500W	个	1
11	烘干机	工业烘干机，烘干容量≤50kg，额定电压380V， 1、额定电压：≤380V 2、滚筒尺寸≤1150*970	个	1

		3、烘干转速：≥34r/min ▲4、烘干电机功率：≤1.1 ▲5、烘干风机功率：≤1.5 6、烘干电加热功率：≥36 7、重量：≤750kg 8、尺寸：≤1240mm*1600mm*2200mm		
12	洗地车	1、洗刷吸三合一， 2、清洁宽度：≥860mm， 3、滚刷宽度：≥540mm， 4、单次充电时间：≤480分钟， 5、电池容量：≥100Ah， 6、清洁效率：≥4500平方米/小时， 7、刷盘直径：≥540mm， 8、尘箱容量：≥80L， 9、刷盘个数：≥1个， 10、续航时间：≥180分钟	台	3
13	传统服饰制作、毡画室 缝纫机	老式缝纫机带坐凳 1、机身尺寸：整机长度110~120cm，宽度50~60cm，高度75~85cm。 缝纫速度：纯手动脚踏操作，熟练使用者每分钟可缝纫 100~200 针。 2、针迹类型：主要是直线针迹，少数可通过更换压脚等方式实现简单曲折针迹。 3、适用线类：适合普通缝纫线，线的粗细以中等为宜。	个	7

14	洗衣房洗衣机	1、能效等级：一级能效 2、洗条容量：10-20KG 3、尺寸：宽 $\geq$ 595mm；深 $\geq$ 560mm；高 $\geq$ 850mm 4、洗净比： $\leq$ 1.05比值	个	14
15	洗衣房洗烘一体机	1、能效等级：一级能效 2、变频/定频：变频 3、尺寸： $\geq$ 595mm*560mm*850mm 4、抗菌类型：银离子除菌 5、洗涤容量：10-20kg 6、内筒材质：不锈钢	个	12
16	自助餐炉	大容量自助餐炉，单格 1、尺寸： $\leq$ 580mm*423mm*202mm 2、材质：优质不锈钢+玻璃 3、格数：单格 4、功能:插电加热，隔水保温	个	30