

锡林郭勒盟正镶白旗廉
政教育展厅工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

一、工程概况

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

建设单位：中共正镶白旗纪律检查委员会

二、编制范围

锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅图纸中全部内容。

三、编制依据

- （一）《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]16号）；
- （二）《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令[2006]149号）；
- （三）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；
- （四）《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税率的通知》（内建标函[2019]113号）；
- （五）《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函[2019]468号）；
- （六）《关于印发〈2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导〉的通知》（内建工〔2018〕174号）；
- （七）《关于发布〈内蒙古自治区建设工程计价依据（2017 届）〉的通知》（内建工〔2017〕558号）；
- （八）《2017 内蒙古自治区建设工程计价依据宣贯辅导》（ISBN

978-7-5160-2256-6);

(九) 《内蒙古自治区建设工程费用定额》(DNM3-200-2017);

(十) 《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》
(DNM3-101-2017);

(十一) 《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》
(DNM3-10201~10212-2017);

(十二) 《内蒙古市政工程预算定额》(DNM3-10301-2017) 共七册;

(十三) 锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅资料;

(十四) 材料价格执行《锡盟正镶白旗2025年第三期建设工程材料信息价》及市场价;

(十五) 其他相关资料。

四、其他说明

(一) 材料暂估单价详见: “材料(工程设备)暂估单价及调整表”, 结算时据实;

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-拆除工程 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅- 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 1 页 共 1 页
拆除工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
4	01B001	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费						
6	011707002002	白天在地下室施工增 加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-拆除工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-拆除工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-拆除工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建工程 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面工程						
1	011101005001	自流坪楼地面	1. 界面剂一道 2. 30mm厚C20细石混凝土找平层 3. 20厚1:2水泥砂浆找平层 4. 4mm厚水泥基自流平 5. 仿古艺术底漆一遍 6. 中间层一遍 6. 仿古艺术面漆一遍	m2	227.18			
2	011106001001	石材楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩	m2	43.18			
		分部小计						
		墙面工程						
		房子中间横向隔墙						
		欧松板隔墙骨架						
3	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15mm厚欧松板隔墙中距40cm 2. 基层材料种类、规格:15mm厚奥松板 3. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	68.94			
		分部小计						
		面层						
		埃特板面饰米黄色砂岩效果肌理漆						
4	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15mm厚欧松板龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	32.04			
5	011207001003	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:6mm厚埃特板 2. 面层材料品种、规格、颜色:米黄色砂岩效果肌理漆	m2	13.23			
6	011508005018	吸塑字	1. 字体规格:25mm厚白色	个	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 2 页 共 13 页
工程 厅

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			亚克力字 2.深入开展反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变思想防线					
		分部小计						
		透光软膜灯箱						
7	011207001072	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15mm厚欧松板龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	13.25			
8	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:透光软膜灯箱（由广告公司参照效果图设计）	m2	5.87			
		分部小计						
		铝塑板面贴背胶						
9	011207001073	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15mm厚欧松板龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	11.67			
10	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚铝塑板（内容由广告公司优化设计）	m2	6.4			
		分部小计						
		埃特板面饰深灰色艺术漆+铁丝网						
11	011207001074	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15mm厚欧松板龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	15.34			
12	011207001075	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:6mm厚埃特板 2. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色艺术漆+铁丝网	m2	8.1			
		分部小计						
		廉政驾驶舱						
13	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15mm厚欧松板龙骨 2. 面层材料品种、规格、	m2	30.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建 标段: 锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展
工程 厅

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:三防漆					
14	011207001008	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:6mm厚埃特板 2. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色肌理漆	m2	11.8			
15	01B001	镜面不锈钢驾驶方向盘	1. 定制镜面不锈钢驾驶方向盘, 中间环形亚克力透光	个	1			
16	01B002	定制灯箱	1. 定制灯箱 (廉) Φ530mm	个	1			
17	011207001076	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:6mm厚埃特板 2. 面层材料品种、规格、颜色:6mm红色铝塑板	m2	4.32			
		分部小计						
		中国梦						
18	011207001009	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15mm厚欧松板龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	11.23			
19	011207001010	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚香槟金铝塑板	m2	10.35			
20	011207001011	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板+黄色砂岩效果肌理漆	m2	4.69			
		分部小计						
		党旗						
21	011207001077	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15mm厚欧松板龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	6.07			
22	011207001012	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚红色铝塑板	m2	3.14			
23	011207001078	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚红色亚克力党旗(由广告公司制定)	m2	0.53			
24	011508005019	吸塑字	1. 字体规格:10mm厚白色广告字 2. 拥护党的纲领, 遵守党的章程, 履行党的义务, 严守党的纪律, 保守党的秘密, 对党忠诚, 积极工	个	87			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 4 页 共 13 页
工程 厅

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民挑战牺牲一切，永不叛党					
25	011207001013	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚香槟金铝塑板	m2	0.36			
		分部小计						
		主要领导职责墙						
26	011207001079	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15mm厚欧松板龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	16.52			
27	011207001080	墙面装饰板	定制浮雕字，不同方向呈显不同字	m2	7.98			
28	011207001014	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚树瘤木纹免漆板	m2	8.53			
29	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:5mm厚蓝色亚克力边框	m	16.62			
		分部小计						
		六大纪律						
30	011207001017	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15mm厚欧松板龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	8.32			
31	011207001018	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚埃特板+浅灰色肌理漆	m2	5.15			
32	011207001019	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚树瘤木纹免漆板	m2	3.9			
33	011207001081	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚埃特板+浅灰色肌理漆	m2	7.2			
34	011503005001	金属靠墙扶手	1. 钢材品种、规格:Φ30mm灰色钢管架	m	14.96			
35	011508005004	吸塑字	1. 字体规格:10mm厚白色亚克力广告字 2. 六大纪律	个	4			
36	011508005020	吸塑字	1. 字体规格:10mm厚白色亚克力广告字 2. 群众纪律、廉洁纪律、	个	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建工程 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			生活纪律					
37	01B005	定制灯箱	1. 定制灯箱（廉）Φ530mm	个	1			
38	01B006	玻璃钢一圈瓷白绝缘子	1. 玻璃钢一圈瓷白绝缘子	个	6			
		分部小计						
		中间横墙连接南隔墙						
		定制玻璃钢达摩克利斯之剑						
39	011207001020	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：15mm厚欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色：三防漆	m2	24.23			
40	011207001021	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚埃特板+深灰色艺术漆	m2	6.73			
41	011207001082	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：石膏板 2. 面层材料品种、规格、颜色：乳胶漆	m2	5.1			
42	011207001022	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：清雾图内透光亚克力	m2	1.38			
43	011207001083	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚埃特板+深灰色艺术漆	m2	8.1			
44	011207001024	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：铁网	m2	3.6			
45	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：15mm厚欧松板龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚埃特板 3. 防护材料种类：深灰色艺术漆	m2	2.38			
46	011508005005	吸塑字	1. 字体规格：25mm厚白色亚克力字 2. 利剑高悬、警钟长鸣	个	8			
47	01B007	达摩克利斯之剑	1. 定制玻璃钢达摩克利斯之剑	个	1			
48	01B003	钟	1. 警钟长鸣（成品购置钟）	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展
工程 厅

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		名人名言墙						
49	011207001025	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm厚欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	35.38			
50	011207001026	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚红色铝塑板	m2	23.8			
		分部小计						
		中间横墙连接北隔墙						
		隔墙						
51	011207001084	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm厚欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	53.74			
		分部小计						
		中央八项规定精神						
52	011207001029	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚埃特板+浅灰色肌理漆	m2	9.78			
53	011207001085	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚灰色亚克力	m2	4.61			
54	011207001086	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚埃特板+灰色艺术漆	m2	2.75			
55	011508005021	吸塑字	1. 字体规格:10mm厚白色广告字 2. 中央八项规定精神	个	8			
56	01B015	玻璃钢二圈瓷白绝缘子	1. 玻璃钢二圈瓷白绝缘子	个	6			
57	01B016	玻璃钢一圈瓷白绝缘子	1. 玻璃钢一圈瓷白绝缘子	个	6			
		分部小计						
		生活纪律、廉洁纪律、群众纪律						
58	011207001087	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板+浅灰色肌理漆	m2	10.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 7 页 共 13 页
工程 厅

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011207001028	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚树瘤木纹免漆板	m2	3.18			
60	011503005003	金属靠墙扶手	1. 钢材品种、规格:Φ30mm灰色钢管架	m	14.96			
61	011507001003	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:15mm厚蓝色亚克力板	m2	0.43			
62	011508005022	吸塑字	1. 字体规格:10mm厚白色亚克力广告字 2. 群众纪律、廉洁纪律、生活纪律	个	12			
		分部小计						
		刻度尺处						
63	011207001088	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚树瘤木纹免漆板	m2	3.03			
64	011507001004	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:15mm厚透明亚克力板	m2	0.97			
65	011507001005	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:度量尺刻度线:2mm白色亚克力	m2	1.53			
		分部小计						
		以案说法						
66	011207001089	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚树瘤木纹免漆板	m2	1.62			
67	011507001006	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:白色亚克力灯箱	m2	0.16			
68	011207001090	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚红色免漆板	m2	1.52			
69	011508005023	吸塑字	1. 字体规格:20mm厚白色亚克力广告字 2. 以案说法	个	4			
70	011207001091	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板+灰色漆	m2	8.75			
71	011207001092	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板+灰色漆	m2	5.9			
72	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:深100mm白色铝框框边10mm宽	m	12.24			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建工程 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		信仰篇（领导人及展示廉洁奉公的先进人物事迹）						
73	011207001037	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15mm厚欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	42.27			
74	011207001038	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:埃特板+米黄色砂岩效果肌理漆	m2	1.65			
75	011207001039	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚铝塑板面贴背胶	m2	6.51			
76	011207001040	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20mm木线条间隔20mm横拼，木器漆锁色	m2	12.37			
77	011207001041	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm厚欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚红色铝塑板	m2	1.6			
78	011508005009	吸塑字	1. 字体规格:5mm厚 2. 黄色亚克力工农标志	个	1			
79	011207001042	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:白色亚克力内侧发光	m2	0.1			
80	011207001043	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm厚欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚白色铝塑板	m2	0.4			
81	011508005010	吸塑字	1. 字体规格:15mm厚红色广告字 2. 不忘初心，牢记使命，廉洁+楷模	个	13			
		分部小计						
		北墙						
82	011207001044	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:15mm厚欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	96.06			
83	011207001045	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚埃特板+灰色漆	m2	7.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展
工程 厅

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011207001046	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚埃特板+土黄色做旧效果艺术漆	m2	3.12			
85	011502006001	铝塑装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:定制白色铝框外收边10*10mm	m	16.32			
86	011207001047	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚树瘤木纹免漆板	m2	1.62			
87	011207001048	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚红色免漆板	m2	1.52			
88	011508005011	吸塑字	1. 字体规格:20mm厚白色亚克力广告字 2. 以案说法	个	4			
89	011503005002	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:40*80*2mm钢管刷灰色漆, 30*30*2mm钢管刷灰色漆	m	69.41			
90	011508005012	吸塑字	1. 字体规格:20mm厚白色亚克力广告字 2. 酒驾醉驾, 贪污受贿、违法犯法、泄密卖密	个	16			
91	011207001049	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚埃特板+灰色漆	m2	25.06			
92	011207001050	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm厚树瘤木纹免漆板	m2	4.14			
		分部小计						
		展厅入口及弧形墙						
93	011207001051	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm厚欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	39.57			
94	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:米黄色砂岩效果肌理漆	m2	13.78			
95	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖	m2	0.48			
96	01B008	玻璃钢浮雕廉政造型	1. 定制玻璃钢浮雕廉政造型	m2	11.7			
97	011207001052	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、	m2	9.06			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 10 页 共 13 页
工程 厅

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			颜色:6mm厚埃特板+灰色漆					
98	01B009	定制象棋挂画	1. 定制象棋挂画 1250*1180mm	个	1			
99	01B010	算盘	1. 尺寸:2571*500mm 2. 橡木饰面板算盘框 3. 定制实木算珠, 黑色亚光漆	个	1			
100	011207001053	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:木纹铝格栅间距600*600mm(铝条规格40*60mm)	m2	0.21			
101	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921(20*10mm木线条间隔20mm竖拼暗藏门刷灰色漆	樘	1			
		分部小计						
		南墙						
102	011207001054	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm厚欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	124.57			
103	011207001055	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:6mm厚石膏板 2. 面层材料品种、规格、颜色:刮腻子刷白色乳胶漆	m2	26.91			
104	011508004001	金属字	1. 字体规格:50mm厚钛金广告字	个	8			
105	011207001056	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:20*10mm木线条间隔20mm横拼弧面造型	m2	4.49			
106	011508005013	吸塑字	1. 字体规格:10mm厚白色广告字	个	12			
		分部小计						
		东墙						
107	011207001057	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:15mm厚欧松板 2. 面层材料品种、规格、颜色:三防漆	m2	48.1			
108	011207001058	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm埃特板+刮腻子	m2	13.89			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展
工程 厅

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			乳胶漆					
109	011207001059	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 间距:15mm厚欧松板造型 2. 面层材料品种、规格、 颜色:白色免漆板	m2	11.88			
110	011508005014	吸塑字	印章: 5mm厚红色亚克力字	个	40			
111	011207001060	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、 颜色:奶咖色免漆板	m2	10.76			
112	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、 颜色:L型白色铝边框宽10 *10mm	m	30.38			
113	011501015001	展台	1. 台柜规格:1200*1180*5 00mm	m	1.2			
		分部小计						
		东墙上半段						
114	011207001061	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:1 5mm厚欧松板 2. 面层材料品种、规格、 颜色:三防漆	m2	61.62			
115	011207001062	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、 颜色:6mm厚红色铝塑板	m2	1.45			
116	01B011	玻璃钢一圈瓷白绝缘子	1. 玻璃钢一圈瓷白绝缘子	个	2			
117	011508002001	有机玻璃字	1. 字体规格:玻璃钢裂开 “腐”字造型	个	1			
118	011207001063	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、 颜色:6mm厚埃特板+土黄 色做旧效果艺术漆	m2	8.85			
119	011207001064	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、 颜色:6mm厚树瘤木纹免漆 板	m2	1.62			
120	011207001065	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、 颜色:6mm厚红色免漆板	m2	1.52			
121	011508005015	吸塑字	1. 字体规格:20mm厚白色 亚克力广告字 2. 以案说法	个	4			
		分部小计						
		中间监狱						
122	011207001066	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:1 5mm厚欧松板	m2	44.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展
工程 厅

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：三防漆					
123	011207001067	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚埃特板+灰色艺术漆	m2	9.82			
124	011207001068	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚灰色亚克力板	m2	4.62			
125	011508005016	吸塑字	1. 字体规格：3mm厚白色广告字	个	300			
126	011508005017	吸塑字	1. 字体规格：10mm厚白色广告字	个	4			
127	011207001069	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚埃特板+土黄色做旧效果艺术漆	m2	2.28			
128	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：30*30*2mm钢管刷漆	m2	6.74			
		分部小计						
		楼梯间						
129	011207001070	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：15mm厚欧松板+三防漆 2. 面层材料品种、规格、颜色：3mm直纹柚面免漆板	m2	32.66			
130	011207001071	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：15mm厚欧松板+三防漆 2. 面层材料品种、规格、颜色：6mm铝塑板	m2	18.5			
131	011207001093	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：15mm厚欧松板+三防漆 2. 面层材料品种、规格、颜色：6mm厚埃特板+深灰色股理漆	m2	31.29			
132	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆扶手	m	16.72			
		分部小计						
		天棚						
133	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：	m2	260.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2.2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.7				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	01B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	011707002001	夜间施工增加费						
8	011707002002	白天在地下室施工增加费						
9	011707005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 2 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	亚克力板	m2			106.12						
2	亚克力党旗 20mm	m2			260						
3	埃特板 6mm	m2			85						
4	免漆板	m2			68						
5	定制浮雕字，不同方向呈显不同字	m2			730						
6	镜面不锈钢板框亚克力板 δ 0.8	m2			150						
7	软膜	m2			260						
8	树脂木纹免漆板 δ 6	m2			68						
9	黑色镜钢天花	m2			180						
10	埃特板 6mm	m2			85						
11	亚克力板	m2			106.12						
12	不忘初心，牢记使命，廉洁+楷模	个			150						
13	定制灯箱(廉) φ 530mm	个			1600						
14	亚克力工农标志	个			300						
15	中央八项规定精神	个			500						
16	镜面不锈钢驾驶方向盘	个			2000						
17	拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党的义务，严守党的纪律，保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民挑战牺牲一切，永不叛党	个			150						
18	玻璃钢二圈瓷白绝缘子	个			120						
19	肌理漆	kg			36						
20	不发光亚克力字1m2以外	个			200						
21	深入开展反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变思想防线 25mm厚	个			200						
22	玻璃钢浮雕廉造型	m2			850						
23	六大纪律	个			300						
24	酒驾醉驾，贪污受贿、违法犯法、泄密卖密	个			150						
25	透光软膜灯箱	m2			420						
26	肌理漆	kg			36						
27	钟	个			1500						
28	群众纪律、廉洁纪律、生活纪律	个			300						
29	钛金字1.0m2以内	个			560						
30	艺术漆	kg			36						
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-新建工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-安装工程 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	1260			
2	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	1520			
3	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	2300			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称: 明装射灯	套	4			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称: 轨道射灯	套	32			
6	010810005001	射灯轨道	1. 名称: 射灯轨道	m	25.4			
7	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱	台	1			
8	030412001003	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯	套	1			
9	030412001004	普通灯具	1. 名称: $\phi 60\text{mm}$ 射灯	套	11			
10	030412001005	普通灯具	1. 名称: 暖光防爆灯	套	1			
11	030404035001	预留电源	1. 名称: 预留电源	个	15			
12	030412001006	普通灯具	1. 名称: 亚克力星星灯	套	28			
13	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联开关	个	2			
14	030404035002	插座	1. 名称: 五孔插座	个	85			
15	030404035003	网络插座	1. 名称: 网络插座	个	39			
16	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	32			
17	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关盒	个	126			
18	011304001001	灯带（槽）	1. 名称: LED柔光灯带	m	850			
		分部小计						
		空调						
19	030701003001	空调器	1. 名称: 多联空调机	台	16			
		分部小计						
		措施项目						
20	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-安装工程 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-
安装工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-安装工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
2.2	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费			
6	建筑工程能效测评费			
7	工程变更及现场签证			
8	提前竣工（赶工补偿）			
9	无负荷联合试运转费			
10	停窝工损失费			
11	施工期间未完工程保护费			
12	企业自有工人培训管理费			
13	建筑工人实名制费			
14	安全生产计提费			
合计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-安装工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-安装工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-安装工程

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 1 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		多媒体						
		罪恶深渊						
1	080703004001	显示屏、表示盘	1. 名称：GK-P2 LED显示屏	m2	7.37			
2	030414007001	5V电源	1. 名称：5V电源 2. 规格：输入电压/输入频率：88~264VAC/47~63HZ 浪涌电流：冷启动，40A/230VAC 线性调整率：≤0.5% 输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间：50ms，20ms额定满载 绝缘强度：I/P-O/P：3KVAC，I/P-FG：1.5KVAC，O/P-FG：0.5KVAC，1min 工作温度：-30℃~+60℃ 储存温度：-40℃~+100℃ ，20~95%RH无冷凝 安全标准：GB4943-2001，UL1012 EMC标准：EN55022，Class A 冷却方式：自冷	个	28			
3	080904010001	接收卡	1. 名称：接收卡YK-SC-LR-E512-PSF 2. 规格：1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用12个标准 HUB 75E接口，稳定性高、安装方便； 2、单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组； 单个接收卡的单个hub口单个数据组最大支持64行数据同时显示； 3、可通过校正相机和软件，对每个LED灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性； 4、支持通过自带软件，	台	16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展

第 2 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			实现LED模组之间的亮暗线调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节；5、可以分别对红绿蓝（RGB）三种颜色进行单独的gamma曲线调节，以达到精细化画面管控的效果，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。6、支持驱动LED显示屏达到3D的显示效果；7、支持Queuing/mapping功能，可在LED显示屏上自动显示发送卡的编号、发送卡网口号、接收卡的编号和接收卡网口号信息，可快速定位系统连接方式和位置；8、接收卡亮度校正功能开启后，不影响接收卡对LED的带载能力，不会因为亮色度校正而减少带载点数；9、支持将定制的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显示预存画面；10、支持对接收卡状态温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包、有效信号输入网口、连续工作时间状态参数进行监控，支持设置温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包的告警规则阈值，实现自动告警。11、系统支持对接收卡网线链路进行检测，并将误码率信息上传至软件端；					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 3 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			12、支持两个网口环形组网，互为备份，任意一个链路异常后，可通过另外一条链路进行通信，保证LED显示屏正常显示； 13、调试软件支持将系统卡的固件程序、配置参数、亮色度校正参数进行备份和回读； 14、板卡预存双启动程序，当一个程序异常后，可以自动从另外一个程序启动，保证稳定性，防止程序更新过程或程序损坏后导致系统卡锁死无法访问； 15、接收卡配置过程中可采用快速走线模板中的走线方式，实现快速高效走线； 16、通过指示灯的闪烁频率，提示设备的运行状态。 17、支持规则和不规则箱体的切换,支持 90°、180°、270° 箱体旋转参数设置;支持箱体的数据组的调整和对开模式设置； 18、调试软件支持查看当前灯板信息，预览走线图，支持灯板信息导出；支持调整接收卡的RGB顺序； 19、可以通过接收卡上的按键，切换不同的显示图像，有R\G\B单色图、直线、斜线图等。					
4	030506007001	视频处理器	1. 名称：视频处理器YK-SC-LC-1105P-I 2. 规格：1、支持 DVI、HDMI、VGA、CVBS、USB信号输入，支持 3840 x 2160@30Hz 超高清信号采集，325万像素带载，5网口输出；最高2160像素、最宽3840像素；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展

第 4 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			2、视频接口：HDMI*1（HDMI接口*1，HDMI 1.3 标准，最高支持1920 x 1200@60Hz分辨率信号源输入，支持 HDCP 1.4）、DVI*1（DVI 接口*1，VESA 标准，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率信号源输入，支持HDCP 1.4）、VGA*1（15 针 D-sub 接口*1，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率信号源输入）、CVBS*1（BNC 接口*1，PAL/NTSC 视频输入，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率）、USB*1（USB2.0 接口*1，连接 U 盘，支持 1080 P@30Hz 视频文件）；HDMI OUT*1（HDMI 监控接口，实时监控 LED 大屏显示画面）、RJ45*2（2 路千兆网口输出，连接至接收卡）；3、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1；4、可显示USB存储设备中的文件，包括图片文件视频文件和音频文件；5、支持对图像色域进行调节，支持自动调节（色域图调节）和手动调节；6、支持定时/自动对LED显示屏的亮度、色度、gamma 值进行调节；7、可实现设备日志记录及管理；8、可通过配置参数，自动生成 EDID，实现对输入信号源的配置；9、设备可连接云平台，实现程序获取、LED 模组参数获取等功能；10、可通过设备前面板的					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 5 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			液晶屏、按键和旋钮，实现设备参数的配置、查询和控制功能。包括信号源输入、信号源分辨率、输入信号源快速切换、亮度调节、连接方式、显示方式等； 11、可在没有电脑的情况下，通过前面板液晶屏、按键和旋钮，实现 LED 显示屏显示； 12、可通过旋钮、软件进行多路输入视频信号的切换； 13、设备可在发送端进行视频处理，减少设备数量减少连线，增加稳定性和兼容性； 14、可根据输入信号和输出信号的比例关系，自动实现视频的缩放，达到 LED 显示屏的满屏显示效果； 15、支持显示画面的窗口位置灵活调节，支持窗口大小及位置的无极调节，支持对窗口进行置底置顶操作，支持智能缩放功能快速调整窗口位置。 16、支持多达256个场景的存储、调用；场景切换无黑屏花屏现象，场景调用时间不高于16ms，并且支持选择场景轮循，轮循时间可设。支持裁剪信号源场景同步保存，一键切换裁剪信号源场景。 17、设备支持多种显示模式，包括：点对点显示、自动缩放显示、自定义区域显示，可通过设置起始坐标和显示的宽高实现对输入画面的自由剪裁上屏。 18、支持输出视频无级缩					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 6 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			放，画面缩小后，大屏显示依然清晰。画面稳定无闪烁、无扫描线、图像清晰细腻，多画面层次感好。 19、支持智能抽插帧功能，可以输入不同帧率的视频信号转换为统一帧率的视频输出。 20、支持不同信号源类型的切换，包括 VGA，DVI，HDMI等；支持设置发送设备的输入区域坐标、宽、高等信息，支持8bit/10bit色深设置；持输入源的 EDID设置，包括分辨率、刷新率输入源位数；支持当前音频输入方式的切换,包括跟随或外部输入； 21、支持手动配置箱体参数，构造异形箱体，从而适配不同场景下对异形箱体的使用需求； 22、支持查看当前灯板信息，预览走线图，支持灯板信息导出；支持调整接收卡的 RGB 顺序； 23、支持对设备进行开关屏、加解锁屏、重启等操作； 24、可用不同的身份登录控制系统，实现分权管理；支持高级模式 and 演示模式，演示模式下通过离线环境可以展示控制软件的全部应用功能。 25、通过传感器感知到设备异常后可实现系统自动断电； 26、支持快速对LED亮度和色度校正,校正参数下发给接收卡时间低于1分钟； 27、支持对已连接设备进					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 7 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			行探测，包括接收卡、发送卡等； 28、支持二合一控制器参数文件的上传、读取、删除和顺序调整； 29、支持中文和英文等语言切换；支持暗黑、浅白、深蓝等风格切换； 30、亮暗线调节：系统支持亮暗线调节功能，可根据实际情况选择LED大屏模式：箱体模式、灯板模式；选择灯屏颜色并调节屏体亮度，可打开“预览”及“显示编号”便于观察；可拖动调节进度条调节亮暗线，可选择多种调节精度； 31、告警规则：系统支持告警规则设定，可自定义阈值，超过阈值后自动报警；（提供软件截图）					
5	03B001	屏体线材	16排线 网线 三芯电源线 一拖一电源线	项	1			
6	030404017001	配电箱	1. 名称：LED显示屏专用配电箱，分步逐级上电、逐级断电功能	台	1			
7	080605005001	音响系统	1. 名称：音响系统 2. 规格：系统类型：8全频两单元，嵌入式箱体 频率范围（-10dB）：64Hz～25000Hz 额定功率（连续/节目/峰值）：80W/120W/160W 最大声压级输出：112dB（连续）/118dB（峰值） 灵敏度（1W/1M）：93dB 额定阻抗：4Ω 低音单元：8"×1，30芯手工涂覆竹炭纤维压缩盆 高音单元：1"×1，25芯球顶蚕丝高音 覆盖范围：140°圆锥形覆盖	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展

第 8 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			外型尺寸：φ278mmX深143mm 开孔尺寸：φ258mmX145mm 【深度大于145mm】 净重(只)：2.55Kg 输入连接器：旋钮式接线板 颜色：黑色或白色可选 外网：金属网内加透声布 吊挂结构：嵌入安装 两通道专业KTV功率放大器：输出功率：8Ω/350W×2，4Ω/725W×2；频率响应：20Hz-15kHz<±3dB；电源：230V（220V~240VHz）；总谐波失真：<0.05%Rated power@8Ω/1KHz；话筒输入阻抗：4.5mv/3.5KΩ；VOD、DVD输入阻抗：250mv/22KΩ；输入端口：250mv/22KΩ；音乐控制：低音±10dB（100Hz），高音±10dB（10KHz）；高谐调控可变范围：±2.5dB调，1.3段；灵敏度/输出阻抗：1Vp-p/75Ω；体积：高145mmX宽430mm×370mm；净量：12.5kg					
8	080805003001	视频图像处理工作站	1. 名称：视频图像处理工作站 2. 规格：i5-13400/8G/256G/3060 12G独显	台	1			
9	03050600700	多媒体设备协同	1. 该软件采用Unity3D开	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 9 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2		播放系统	发，适用于Windows系统的联动开合屏控制的播放软件； 2. 该播控软件支持mp4、jpg、png等格式的图片和视频播放，视频支持播放、暂停、声音控制； 3. 通过中控系统命令来实现对视频的控制以及开合屏幕的控制。					
		分部小计						
		入口处利剑高悬						
10	080803004001	聚音罩	1. 名称：聚音罩 2. 规格：直径500mm	个	2			
		分部小计						
		反腐倡廉长条屏						
11	080703004002	显示屏、表示盘	1. 名称：GK-P2 LED显示屏	m2	4.71			
12	030414007002	电源	输入电压/输入频率：88~264VAC/47~63HZ 浪涌电流：冷启动，40A/230VAC 线性调整率：≤0.5% 输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间：50ms，20ms额定满载 绝缘强度：I/P-O/P：3KVAC，I/P-FG：1.5KVAC，O/P-FG：0.5KVAC，1min 工作温度：-30℃~+60℃ 储存温度：-40℃~+100℃ ，20~95%RH无冷凝 安全标准：GB4943-2001，UL1012 EMC标准：EN55022，Class A 冷却方式：自冷	个	23			
13	080904010002	接收卡	接收卡YK-SC-LR-E508S-PSF 1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采	台	46			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展

第 10 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			用8个标准 HUB75E接口，稳定性高、安装方便； 2、单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组； 单个接收卡的单个hub口 单个数据组最大支持64行数据同时显示； 3、可通过校正相机和软件，对每个LED灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性； 4、支持通过自带软件，实现LED模组之间的亮暗线调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节； 5、可以分别对红绿蓝（RGB）三种颜色进行单独的gamma曲线调节，以达到精细化画面管控的效果，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 6、支持驱动LED显示屏达到3D的显示效果； 7、支持Queuing/mapping功能，可在LED显示屏上自动显示发送卡的编号、发送卡网口号、接收卡的编号和接收卡网口号信息，可快速定位系统连接方式和位置； 8、接收卡亮度校正功能开启后，不影响接收卡对LED的带载能力，不会因为亮度校正而减少带载点数； 9、支持将定制的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 11 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			示预存画面： 10、支持对接收卡状态温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包、有效信号输入网口、连续工作时间状态参数进行监控，支持设置温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包的告警规则阈值，实现自动告警。 11、系统支持对接收卡网线链路进行检测，并将误码率信息上传至软件端； 12、支持两个网口环形组网，互为备份，任意一个链路异常后，可通过另外一条链路进行通信，保证LED显示屏正常显示； 13、调试软件支持将系统卡的固件程序、配置参数、亮色度校正参数进行备份和回读； 14、板卡预存双启动程序，当一个程序异常后，可以自动从另外一个程序启动，保证稳定性，防止程序更新过程或程序损坏后导致系统卡锁死无法访问； 15、接收卡配置过程中可采用快速走线模板中的走线方式，实现快速高效走线； 16、通过指示灯的闪烁频率，提示设备的运行状态。 17、支持规则和不规则箱体的切换,支持 90°、180°、270° 箱体旋转参数设置;支持箱体的数据组的调整和对开模式设置； 18、调试软件支持查看当前灯板信息，预览走线图，支持灯板信息导出；					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 12 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			支持调整接收卡的RGB顺序； 19、可以通过接收卡上的按键，切换不同的显示图像，有R\G\B单色图、直线、斜线图。					
14	030506007003	视频处理器	视频处理器YK-SC-LC-LC2620 YK-SC-LC-2620ALX 6画面； 带载：1040万； 输入：HDMI2.0*1(Loop)，DVI1.4*4，SDI-3G*1(Loop)，横向最大16384，纵向最大8192； 输出：网口*20，光纤*4； 无级缩放算法；多组屏；OSD台标。	台	1			
15	03B002	屏体线材	16排线 网线 三芯电源线 一拖一电源线	项	1			
16	030404017002	配电箱	1. 名称：LED显示屏专用配电箱，分步逐级上电、逐级断电功能	台	1			
17	080605005002	音响系统	1. 名称：音响系统 系统类型：8全频两单元，嵌入式箱体 频率范围(-10dB)：64Hz～25000Hz 额定功率(连续/节目/峰值)：80W/120W/160W 最大声压级输出：112dB(连续)/118dB(峰值) 灵敏度(1W/1M)：93dB 额定阻抗：4Ω 低音单元：8"×1，30芯手工涂覆竹炭纤维压缩盆 高音单元：1"×1，25芯球顶蚕丝高音 覆盖范围：140°圆锥形覆盖 外型尺寸：φ278mmX深	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 13 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			143mm 开孔尺寸：φ258mmX145mm 【深度大于145mm】 净重(只)：2.55Kg 输入连接器：旋钮式接线板 颜色：黑色或白色可选 外网：金属网内加透声布 吊挂结构：嵌入安装 两通道专业KTV功率放大器：输出功率：8Ω/350W×2，4Ω/725W×2；频率响应：20Hz-15kHz<±3dB；电源：230V（220V~240VHz）；总谐波失真：<0.05%Rated power@8Ω/1KHz；话筒输入阻抗：4.5mv/3.5KΩ；VOD、DVD输入阻抗：250mv/22KΩ；输入端口：250mv/22KΩ；音乐控制：低音±10dB（100Hz），高音±10dB（10KHz）；高谐调控可变范围：±2.5dB调，1.3段；灵敏度/输出阻抗：1Vp-p/75Ω；体积：高145mmX宽430mm×370mm；净量：12.5kg					
18	080805003002	视频图像处理工作站	1. 名称：视频图像处理工作站 2. 规格：i5-13400/8G/256G/3060 12G独显	台	1			
19	030506007004	多媒体设备协同	1. 该软件采用Unity3D开	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 14 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		播放系统	发，适用于Windows系统的联动开合屏控制的播放软件； 2. 该播控软件支持mp4、jpg、png等格式的图片 and 视频播放，视频支持播放、暂停、声音控制； 3. 通过中控系统命令来实现对视频的控制以及开合屏幕的控制。					
		分部小计						
		廉政驾驶舱						
20	080904019001	98寸触摸一体机	1. 名称：98寸触摸一体机 2. 规格：1277.9*2215.4*145.8（配置：8代i5，8+256+独立显卡）	台	1			
21	080807009001	伸缩 支架	1. 名称：伸缩 支架	套	1			
22	03B003	数字手环	1. 名称：数字手环 2. 1：外观尺寸：长*宽*高 630mm*180mm*1430mm 2：支持手势交互范围三维空间：60cm*60cm*60cm（8立方英尺） 3：三维手势体感控制器：嵌入式16G EMMC控制器，可捕捉十根手指动作，精准度高1/100mm、控制器以超过每秒200帧速度追踪你的手部移动、手势3D识别，可通过手势变化交互实现模型的放大、缩小拖拽、旋转等交互体验； 4：外观采用玻璃钢工艺，白色亮光烤漆，带LED环形氛围渐变灯效。 设备重量：28kg 设备功耗：80W	个	1			
23	030501017001	数字手环软件	1. 名称：数字手环软件 2. 规格：通过人体感应设备捕捉，识别手部姿势，进行内容的操控和切换。具体操作按需求可定制	套	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 15 页 共 44 页
体 厅

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		八项规定						
24	080904019002	65寸触控一体机	1. 名称：65寸触控一体机 2. 规格：847.4*1472.4*86.1（配置：8代i5+8+128）	台	1			
25	030506007005	多媒体设备协同播放系统	1. 该软件采用Unity3D开发，适用于Windows系统的联动开合屏控制的播放软件； 2. 该播控软件支持mp4、jpg、png等格式的图片 and 视频播放，视频支持播放、暂停、声音控制； 3. 通过中控系统命令来实现对视频的控制以及开合屏幕的控制。	台	1			
26	010805001001	雷电灯箱互动感应	1. 名称：雷电灯箱互动感应 2. 规格：含灯箱（3200*3200）、感应装置、报警系统	台	1			
		分部小计						
		六大纪律						
27	080904019003	43寸触控一体机	1. 名称：43寸触控一体机 2. 规格：978.5*568.4*72（配置：8代i5+8+128）	台	6			
28	030506007006	多媒体设备协同播放系统	1. 该软件采用Unity3D开发，适用于Windows系统的联动开合屏控制的播放软件； 2. 该播控软件支持mp4、jpg、png等格式的图片 and 视频播放，视频支持播放、暂停、声音控制； 3. 通过中控系统命令来实现对视频的控制以及开合屏幕的控制。	台	6			
		分部小计						
		以案说德VR						
29	080904019004	65寸显示屏	1. 名称：65寸显示屏 2. 规格：1475.2*850.2*79.25mm（	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 16 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4k防爆电视)					
30	030404036001	电脑主机	1. 名称：电脑主机 2. 规格：i5-13400/8G/256G/3060 12G独显	个	1			
31	080605005003	音响系统	1. 名称: 音响系统 系统类型: 8全频两单元, 嵌入式箱体 频率范围(-10dB): 64Hz~25000Hz 额定功率(连续/节目/峰值): 80W/120W/160W 最大声压级输出: 112dB(连续)/118dB(峰值) 灵敏度(1W/1M): 93dB 额定阻抗: 4Ω 低音单元: 8"×1, 30芯手工涂覆竹炭纤维压缩盆 高音单元: 1"×1, 25芯球顶蚕丝高音 覆盖范围: 140°圆锥形覆盖 外型尺寸: φ278mmX深143mm 开孔尺寸: φ258mmX145mm【深度大于145mm】 净重(只): 2.55Kg 输入连接器: 旋钮式接线板 颜色: 黑色或白色可选 外网: 金属网内加透声布 吊挂结构: 嵌入安装 两通道专业KTV功率放大器: 输出功率:	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 17 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			8Ω/350W×2, 4Ω/725W×2; 频率响应: 20Hz-15kHz<±3dB; 电源: 230V(220V~240VHz); 总谐波失真: <0.05%Rated power@8Ω/1KHz; 话筒输入阻抗: 4.5mv/3.5KΩ; VOD、DVD输入阻抗: 250mv/22KΩ; 输入端口: 250mv/22KΩ; 音乐控制: 低音±10dB(100Hz), 高音±10dB(10KHz); 高谐调控可变范围: ±2.5dB调, 1.3段; 灵敏度/输出阻抗: 1Vp-p/75Ω; 体积: 高145mmX宽430mm×370mm; 净量: 12.5kg					
32	080904019005	VR一体机	1. 名称: VR一体机 2. 规格: HTC VIVE Pro 2 专业版套装+无线套件 VR眼镜专业版套装元宇宙虚拟现实PC-VR游戏机智能3D头盔	台	2			
33	030501017002	大屏VR体同步播控软件	1. 名称: 大屏VR体同步播控软件 2. 规格: vr眼镜中的视频同步大屏显示	套	1			
		分部小计						
		以案说德						
34	080904019006	65寸触控一体机	1. 名称: 65寸触控一体机 2. 规格: 847.4*1472.4*86.1(配置: 8代i5+8+128)	台	4			
35	080807009002	伸缩 支架	1. 名称: 伸缩 支架	套	1			
36	030501017003	触控软件	1. 名称: 触控软件	套	4			
		分部小计						
		以案说法						
37	080904019007	43寸触控一体机	1. 名称: 43寸触控一体机 2. 规格: 978.5*568.4*72(配置: 8代i5+8+128)	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 18 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030501017004	案例更新软件	1. 名称：案例更新软件	套	8			
		分部小计						
		激光牢笼						
39	030412001001	激光灯	1. 名称：激光灯 2. 规格：◎ 工作电压：AC12V, 50/60Hz ◎ 功耗：≤20W (36pcs) ◎ 激光颜色：红R500mw ◎ 控制模式：DMX512、声控、自走、主从 ◎ 控制接口：三芯DMX512接口 ◎ DMX通道：4CH/39CH	套	40			
40	030404016001	激光灯控制盒	1. 名称：激光灯控制盒 2. 供电和信号，控制盒可控制多支单色直线激光	台	2			
41	030501005001	烟雾机	1. 名称：烟雾机	台	4			
42	03B004	烟油	1. 环保型烟油	桶	1			
43	010805001002	互动感应装置	1. 名称：互动感应装置 2. 规格：控制激光灯、烟雾机与物品之间形成感应信号，并向控制系统传输信号	台	1			
44	030501017005	互动感应软件	1. 名称：互动感应软件 2. 识别感应位置，并控制激光灯开关	套	1			
45	080605005004	音响系统	1. 名称：音响系统 系统类型：8全频两单元，嵌入式箱体 频率范围(-10dB)：64Hz～25000Hz 额定功率(连续/节目/峰值)：80W/120W/160W 最大声压级输出：112dB(连续)/118dB(峰值) 灵敏度(1W/1M)：93dB 额定阻抗：4Ω 低音单元：8"×1，30芯手工涂覆竹炭纤维压缩盆 高音单元：1"×1，25芯球顶蚕丝高音 覆盖范围：140°圆锥形覆盖 外型尺寸：φ278mmX深	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 19 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			143mm 开孔尺寸：φ258mmX145mm 【深度大于145mm】 净重(只)：2.55Kg 输入连接器：旋钮式接线板 颜色：黑色或白色可选 外网：金属网内加透声布 吊挂结构：嵌入安装 两通道专业KTV功率放大器：输出功率：8Ω/350W×2，4Ω/725W×2；频率响应：20Hz-15kHz<±3dB；电源：230V（220V~240VHz）；总谐波失真：<0.05%Rated power@8Ω/1KHz；话筒输入阻抗：4.5mv/3.5KΩ；VOD、DVD输入阻抗：250mv/22KΩ；输入端口：250mv/22KΩ；音乐控制：低音±10dB（100Hz），高音±10dB（10KHz）；高谐调控可变范围：±2.5dB调，1.3段；灵敏度/输出阻抗：1Vp-p/75Ω；体积：高145mmX宽430mm×370mm；净量：12.5kg					
46	030404036002	电脑主机	1. 名称：电脑主机 2. 规格：12代 i5/8G/256G	个	1			
		分部小计						
		中国梦						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 20 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	080904019008	75寸触控一体机	1. 名称：75寸触控一体机 2. 规格：1707.2*987.8*73.2(配置：8代i5+8+128)	台	1			
48	080807009003	伸缩 支架	1. 名称：伸缩 支架	套	1			
49	030501017006	触控软件	1. 名称：触控软件	套	1			
		分部小计						
50	080904019009	65寸触控一体机	1. 名称：65寸触控一体机 2. 规格：847.4*1472.4*86.1（配置：8代i5+8+128）	台	3			
51	030506007007	多媒体设备协同播放系统	1. 该软件采用Unity3D开发，适用于Windows系统的联动开合屏控制的播放软件； 2. 该播控软件支持mp4、jpg、png等格式的图片和视频播放，视频支持播放、暂停、声音控制； 3. 通过中控系统命令来实现对视频的控制以及开合屏幕的控制。	台	3			
		分部小计						
		主要领导责任						
52	080904019010	23.8寸电容触控一体机	1. 名称：23.8寸电容触控一体机 2. 规格：561.2*336.9*58(配置：8代i5+8+128)	台	1			
53	080904019011	43寸触控一体机	1. 名称：43寸触控一体机 2. 规格：978.5*568.4*72(配置：8代i5+8+128)	台	4			
54	080904019012	27寸电容触控一体机	1. 名称：27寸电容触控一体机 2. 规格：644.4*382.6*64.2(配置：8代i5+8+128)	台	2			
55	030506007008	多媒体设备协同播放系统	1. 该软件采用Unity3D开发，适用于Windows系统的联动开合屏控制的播放软件；	台	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 21 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 该播控软件支持mp4、jpg、png等格式的图片和视频播放，视频支持播放、暂停、声音控制； 3. 通过中控系统命令来实现对视频的控制以及开合屏幕的控制。					
		分部小计						
		廉洁楷模						
56	080703004003	显示屏、表示盘	1. 名称：GK-P2 LED显示屏	m2	11.37			
57	030414007003	5V电源	1. 名称：5V电源 2. 规格：输入电压/输入频率：88~264VAC/47~63HZ 浪涌电流：冷启动，40A/230VAC 线性调整率：≤0.5% 输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间：50ms，20ms额定满载 绝缘强度：I/P-O/P：3KVAC，I/P-FG：1.5KVAC，O/P-FG：0.5KVAC，1min 工作温度：-30℃~+60℃ 储存温度：-40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝 安全标准：GB4943-2001，UL1012 EMC标准：EN55022，Class A 冷却方式：自冷	个	42			
58	080904010003	接收卡	1. 名称：接收卡YK-SC-LR-E512-PSF 2. 规格：1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用12个标准 HUB 75E接口，稳定性高、安装方便； 2、单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组； 单个接收卡的单个hub口	台	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 22 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			单个数据组最大支持64行数据同时显示； 3、可通过校正相机和软件，对每个LED灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性； 4、支持通过自带软件，实现LED模组之间的亮暗线调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节； 5、可以分别对红绿蓝（RGB）三种颜色进行单独的gamma曲线调节，以达到精细化画面管控的效果，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 6、支持驱动LED显示屏达到3D的显示效果； 7、支持Queuing/mapping功能，可在LED显示屏上自动显示发送卡的编号、发送卡网口号、接收卡的编号和接收卡网口号信息，可快速定位系统连接方式和位置； 8、接收卡亮度校正功能开启后，不影响接收卡对LED的带载能力，不会因为亮色度校正而减少带载点数； 9、支持将定制的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显示预存画面； 10、支持对接收卡状态温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包、有效信号输入网口、连续					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 23 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			<p>工作时间状态参数进行监控，支持设置温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包的告警规则阈值，实现自动告警。</p> <p>11、系统支持对接收卡网线链路进行检测，并将误码率信息上传至软件端；</p> <p>12、支持两个网口环形组网，互为备份，任意一个链路异常后，可通过另外一条链路进行通信，保证LED显示屏正常显示；</p> <p>13、调试软件支持将系统卡的固件程序、配置参数、亮度校正参数进行备份和回读；</p> <p>14、板卡预存双启动程序，当一个程序异常后，可以自动从另外一个程序启动，保证稳定性，防止程序更新过程或程序损坏后导致系统卡锁死无法访问；</p> <p>15、接收卡配置过程中可采用快速走线模板中的走线方式，实现快速高效走线；</p> <p>16、通过指示灯的闪烁频率，提示设备的运行状态。</p> <p>17、支持规则和不规则箱体的切换,支持 90°、180°、270° 箱体旋转参数设置;支持箱体的数据组的调整和对开模式设置；</p> <p>18、调试软件支持查看当前灯板信息，预览走线图，支持灯板信息导出；支持调整接收卡的RGB顺序；</p> <p>19、可以通过接收卡上的按键，切换不同的显示图像，有R\G\B单色图、直线、斜线图等。</p>					
59	030506007009	视频处理器	1. 名称：视频处理器YK-SC-LC-1105P-I	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 24 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			2. 规格：1、支持 DVI、HDMI、VGA、CVBS、USB信号输入，支持 3840 x 2160@30Hz 超高清信号采集，325万像素带载，5网口输出；最高2160像素、最宽3840像素； 2、视频接口：HDMI*1（HDMI接口*1，HDMI 1.3标准，最高支持1920 x 1200@60Hz分辨率信号源输入，支持 HDCP 1.4）、DVI*1（DVI 接口*1，VESA 标准，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率信号源输入，支持HDCP 1.4）、VGA*1（15 针 D-sub 接口*1，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率信号源输入）、CVBS*1（BNC 接口*1，PAL/NTSC 视频输入，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率）、USB*1（USB2.0 接口*1，连接 U 盘，支持 1080P@30Hz 视频文件）；HDMI OUT*1（HDMI 监控接口，实时监看 LED 大屏显示画面）、RJ45*2（2 路千兆网口输出，连接至接收卡）； 3、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1； 4、可显示USB存储设备中的文件，包括图片文件视频文件和音频文件； 5、支持对图像色域进行调节，支持自动调节(色域图调节)和手动调节； 6、支持定时/自动对LED显示屏的亮度、色度、gamma 值进行调节； 7、可实现设备日志记录及管理；					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 25 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			8、可通过配置参数，自动生成 EDID，实现对输入信号源的配置； 9、设备可连接云平台，实现程序获取、LED 模组参数获取等功能； 10、可通过设备前面板的液晶屏、按键和旋钮，实现设备参数的配置、查询和控制功能。包括信号源输入、信号源分辨率、输入信号源快速切换、亮度调节、连接方式、显示方式等； 11、可在没有电脑的情况下，通过前面板液晶屏、按键和旋钮，实现 LED 显示屏显示； 12、可通过旋钮、软件进行多路输入视频信号的切换； 13、设备可在发送端进行视频处理，减少设备数量减少连线，增加稳定性和兼容性； 14、可根据输入信号和输出信号的比例关系，自动实现视频的缩放，达到 LED 显示屏的满屏显示效果； 15、支持显示画面的窗口位置灵活调节，支持窗口大小及位置的无极调节，支持对窗口进行置底置顶操作，支持智能缩放功能快速调整窗口位置。 16、支持多达256个场景的存储、调用；场景切换无黑屏花屏现象，场景调用时间不高于16ms，并且支持选择场景轮循，轮循时间可设。支持裁剪信号源场景同步保存，一键切换裁剪信号源场景。 17、设备支持多种显示模					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 26 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			<p>式，包括：点对点显示、自动缩放显示、自定义区域显示，可通过设置起始坐标和显示的宽高实现对输入画面的自由剪裁上屏。</p> <p>18、支持输出视频无级缩放，画面缩小后，大屏显示依然清晰。画面稳定无闪烁、无扫描线、图像清晰细腻，多画面层次感好。</p> <p>19、支持智能抽插帧功能，可以输入不同帧率的视频信号转换为统一帧率的视频输出。</p> <p>20、支持不同信号源类型的切换，包括 VGA，DVI，HDMI等；支持设置发送设备的输入区域坐标、宽、高等信息，支持8bit/10bit色深设置；持输入源的 EDID设置，包括分辨率、刷新率输入源位数；支持当前音频输入方式的切换，包括跟随或外部输入；</p> <p>21、支持手动配置箱体参数，构造异形箱体，从而适配不同场景下对异形箱体的使用需求；</p> <p>22、支持查看当前灯板信息，预览走线图，支持灯板信息导出；支持调整接收卡的 RGB 顺序；</p> <p>23、支持对设备进行开关屏、加解锁屏、重启等操作；</p> <p>24、可用不同的身份登录控制系统，实现分权管理；支持高级模式 and 演示模式，演示模式下通过离线环境可以展示控制软件的全部应用功能。</p> <p>25、通过传感器感知到设</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 27 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			备异常后可实现系统自动断电； 26、支持快速对LED亮度和色度校正，校正参数下发给接收卡时间低于1分钟； 27、支持对已连接设备进行探测，包括接收卡、发送卡等； 28、支持二合一控制器参数文件的上传、读取、删除和顺序调整； 29、支持中文和英文等语言切换；支持暗黑、浅白、深蓝等风格切换； 30、亮暗线调节：系统支持亮暗线调节功能，可根据实际情况选择LED大屏模式：箱体模式、灯板模式；选择灯屏颜色并调节屏体亮度，可打开“预览”及“显示编号”便于观察；可拖动调节进度条调节亮暗线，可选择多种调节精度； 31、告警规则：系统支持告警规则设定，可自定义阈值，超过阈值后自动报警；（提供软件截图）					
60	03B005	屏体线材	16排线 网线 三芯电源线 一拖一电源线	项	2			
61	030404017003	配电箱	1. 名称：LED显示屏专用配电箱，分步逐级上电、逐级断电功能	台	2			
62	080605005005	音响系统	1. 名称：音响系统 2. 规格：系统类型：8全频两单元，嵌入式箱体 频率范围（-10dB）：64Hz～25000Hz 额定功率（连续/节目/峰值）：80W/120W/160W 最大声压级输出：112dB（连续）/118dB（峰值） 灵敏度（1W/1M）：93dB 额定阻抗：4Ω	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 28 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			低音单元：8"×1，30芯手工涂覆竹碳纤维压缩盆 高音单元：1"×1，25芯球顶蚕丝高音 覆盖范围：140°圆锥形覆盖 外型尺寸：φ278mmX深143mm 开孔尺寸：φ258mmX145mm 【深度大于145mm】 净重(只)：2.55Kg 输入连接器：旋钮式接线板 颜色：黑色或白色可选 外网：金属网内加透声布 吊挂结构：嵌入安装					
			两通道专业KTV功率放大器：输出功率：8Ω/350W×2，4Ω/725W×2；频率响应：20Hz-15kHz<±3dB；电源：230V（220V~240VHz）；总谐波失真：<0.05%Rated power@8Ω/1KHz；话筒输入阻抗：4.5mv/3.5KΩ；VOD、DVD输入阻抗：250mv/22KΩ；输入端口：250mv/22KΩ；音乐控制：低音±10dB（100Hz），高音±10dB（10KHz）；高谐调控可变范围：±2.5dB调，1.3段；灵敏度/输出阻抗：1Vp-p/75Ω；体积：高145mmX宽430mm×370mm；净量：12.5kg					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 29 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	080805003003	视频图像处理工作站	1. 名称：视频图像处理工作站 2. 规格：i5-13400/8G/256G/3060 12G独显	台	2			
64	030506007010	多媒体设备协同播放系统	1. 该软件采用Unity3D开发，适用于Windows系统的联动开合屏控制的播放软件； 2. 该播控软件支持mp4、jpg、png等格式的图片和视频播放，视频支持播放、暂停、声音控制； 3. 通过中控系统命令来实现对视频的控制以及开合屏幕的控制。	台	2			
		分部小计						
		结束语大屏						
65	080703004004	显示屏、表示盘	1. 名称：GK-P2 LED显示屏	m2	6.2			
66	030414007004	5V电源	1. 名称：5V电源 2. 规格：输入电压/输入频率：88~264VAC/47~63HZ 浪涌电流：冷启动，40A/230VAC 线性调整率：≤0.5% 输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间：50ms，20ms额定满载 绝缘强度：I/P-O/P：3KVAC，I/P-FG：1.5KVAC，O/P-FG：0.5KVAC，1min 工作温度：-30℃~+60℃ 储存温度：-40℃~+100℃ ，20~95%RH无冷凝 安全标准：GB4943-2001，UL1012 EMC标准：EN55022，Class A 冷却方式：自冷	个	21			
67	080904010004	接收卡	1. 名称：接收卡YK-SC-LR-E512-PSF	台	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 30 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			2. 规格：1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素，采用12个标准 HUB 75E接口，稳定性高、安装方便； 2、单个接收卡最大可支持32组RGB并行数据组； 单个接收卡的单个hub口 单个数据组最大支持64行数据同时显示； 3、可通过校正相机和软件，对每个LED灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性； 4、支持通过自带软件，实现LED模组之间的亮暗线调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节； 5、可以分别对红绿蓝（RGB）三种颜色进行单独的gamma曲线调节，以达到精细化画面管控的效果，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 6、支持驱动LED显示屏达到3D的显示效果； 7、支持Queuing/mapping功能，可在LED显示屏上自动显示发送卡的编号、发送卡网口号、接收卡的编号和接收卡网口号信息，可快速定位系统连接方式和位置； 8、接收卡亮度校正功能开启后，不影响接收卡对LED的带载能力，不会因为亮色度校正而减少带载点数； 9、支持将定制的图片画					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展

第 31 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显示预存画面； 10、支持对接收卡状态温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包、有效信号输入网口、连续工作时间状态参数进行监控，支持设置温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包的告警规则阈值，实现自动告警。 11、系统支持对接收卡网线链路进行检测，并将误码率信息上传至软件端； 12、支持两个网口环形组网，互为备份，任意一个链路异常后，可通过另外一条链路进行通信，保证LED显示屏正常显示； 13、调试软件支持将系统卡的固件程序、配置参数、亮度色度校正参数进行备份和回读； 14、板卡预存双启动程序，当一个程序异常后，可以自动从另外一个程序启动，保证稳定性，防止程序更新过程或程序损坏后导致系统卡锁死无法访问； 15、接收卡配置过程中可采用快速走线模板中的走线方式，实现快速高效走线； 16、通过指示灯的闪烁频率，提示设备的运行状态。 17、支持规则和不规则箱体的切换,支持 90°、180°、270° 箱体旋转参数设置;支持箱体的数据组的调整和对开模式设置；					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 32 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			18、调试软件支持查看当前灯板信息，预览走线图，支持灯板信息导出；支持调整接收卡的RGB顺序； 19、可以通过接收卡上的按键，切换不同的显示图像，有R\G\B单色图、直线、斜线图等。					
68	030506007011	视频处理器	1. 名称：视频处理器YK-SC-LC-1105P-I 2. 规格：1、支持 DVI、HDMI、VGA、CVBS、USB信号输入，支持 3840 x 2160@30Hz 超高清信号采集，325万像素带载，5网口输出；最高2160像素、最宽3840像素； 2、视频接口：HDMI*1（HDMI接口*1，HDMI 1.3标准，最高支持1920 x 1200@60Hz分辨率信号源输入，支持 HDCP 1.4）、DVI*1（DVI 接口*1，VESA 标准，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率信号源输入，支持HDCP 1.4）、VGA*1（15 针 D-sub 接口*1，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率信号源输入）、CVBS*1（BNC 接口*1，PAL/NTSC 视频输入，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率）、USB*1（USB2.0 接口*1，连接 U 盘，支持 1080P@30Hz 视频文件）；HDMI OUT*1（HDMI 监控接口，实时监控 LED 大屏显示画面）、RJ45*2（2 路千兆网口输出，连接至接收卡）； 3、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 33 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			4、可显示USB存储设备中的文件，包括图片文件视频文件和音频文件； 5、支持对图像色域进行调节，支持自动调节(色域图调节)和手动调节； 6、支持定时/自动对LED显示屏的亮度、色度、gamma 值进行调节； 7、可实现设备日志记录及管理； 8、可通过配置参数，自动生成 EDID，实现对输入信号源的配置； 9、设备可连接云平台，实现程序获取、LED 模组参数获取等功能； 10、可通过设备前面板的液晶屏、按键和旋钮，实现设备参数的配置、查询和控制功能。包括信号源输入、信号源分辨率、输入信号源快速切换、亮度调节、连接方式、显示方式等； 11、可在没有电脑的情况下，通过前面板液晶屏、按键和旋钮，实现 LED 显示屏显示； 12、可通过旋钮、软件进行多路输入视频信号的切换； 13、设备可在发送端进行视频处理，减少设备数量减少连线，增加稳定性和兼容性； 14、可根据输入信号和输出信号的比例关系，自动实现视频的缩放，达到LED 显示屏的满屏显示效果； 15、支持显示画面的窗口位置灵活调节，支持窗口大小及位置的无极调节，支持对窗口进行置底置顶					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 34 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			<p>操作，支持智能缩放功能快速调整窗口位置。</p> <p>16、支持多达256个场景的存储、调用；场景切换无黑屏花屏现象，场景调用时间不高于16ms，并且支持选择场景轮循，轮循时间可设。支持裁剪信号源场景同步保存，一键切换裁剪信号源场景。</p> <p>17、设备支持多种显示模式，包括：点对点显示、自动缩放显示、自定义区域显示，可通过设置起始坐标和显示的宽高实现对输入画面的自由剪裁上屏。</p> <p>18、支持输出视频无级缩放，画面缩小后，大屏显示依然清晰。画面稳定无闪烁、无扫描线、图像清晰细腻，多画面层次感好。</p> <p>19、支持智能抽插帧功能，可以输入不同帧率的视频信号转换为统一帧率的视频输出。</p> <p>20、支持不同信号源类型的切换，包括 VGA，DVI，HDMI等；支持设置发送设备的输入区域坐标、宽、高等信息，支持8bit/10bit色深设置；持输入源的 EDID设置，包括分辨率、刷新率输入源位数；支持当前音频输入方式的切换，包括跟随或外部输入；</p> <p>21、支持手动配置箱体参数，构造异形箱体，从而适配不同场景下对异形箱体的使用需求；</p> <p>22、支持查看当前灯板信息，预览走线图，支持灯板信息导出；支持调整接</p>					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 35 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			收卡的 RGB 顺序： 23、支持对设备进行开关屏、加解锁屏、重启等操作； 24、可用不同的身份登录控制系统，实现分权管理；支持高级模式 and 演示模式，演示模式下通过离线环境可以展示控制软件的全部应用功能。 25、通过传感器感知到设备异常后可实现系统自动断电； 26、支持快速对LED亮度和色度校正，校正参数下发给接收卡时间低于1分钟； 27、支持对已连接设备进行探测，包括接收卡、发送卡等； 28、支持二合一控制器参数文件的上传、读取、删除和顺序调整； 29、支持中文和英文等语言切换；支持暗黑、浅白、深蓝等风格切换； 30、亮暗线调节：系统支持亮暗线调节功能，可根据实际情况选择LED大屏模式：箱体模式、灯板模式；选择灯板颜色并调节屏体亮度，可打开“预览”及“显示编号”便于观察；可拖动调节进度条调节亮暗线，可选择多种调节精度； 31、告警规则：系统支持告警规则设定，可自定义阈值，超过阈值后自动报警；（提供软件截图）					
69	03B006	屏体线材	16排线 网线 三芯电源线 一拖一电源线	项	1			
70	030404017004	配电箱	1. 名称：LED显示屏专用配电箱，分步逐级上电、逐级断电功能	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 36 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	080605005006	音响系统	1. 名称: 音响系统 2. 规格: 系统类型: 8全频两单元, 嵌入式箱体 频率范围(-10dB): 64Hz~25000Hz 额定功率(连续/节目/峰值): 80W/120W/160W 最大声压级输出: 112dB(连续)/118dB(峰值) 灵敏度(1W/1M): 93dB 额定阻抗: 4Ω 低音单元: 8"×1, 30芯手工涂覆竹炭纤维压缩盆 高音单元: 1"×1, 25芯球顶蚕丝高音 覆盖范围: 140° 圆锥形覆盖 外型尺寸: ϕ278mmX深143mm 开孔尺寸: ϕ258mmX145mm【深度大于145mm】 净重(只): 2.55Kg 输入连接器: 旋钮式接线板 颜色: 黑色或白色可选 外网: 金属网内加透声布 吊挂结构: 嵌入安装 两通道专业KTV功率放大器: 输出功率: 8Ω/350W×2, 4Ω/725W×2; 频率响应: 20Hz-15kHz<±3dB; 电源: 230V(220V~240VHz); 总谐波失真: <0.05	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 37 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			%Rated power@8Ω/1KHz ：话筒输入阻抗：4.5mv/ 3.5KΩ；VOD、DVD输入阻 抗：250mv/22KΩ；输入 端口：250mv/22KΩ；音 乐控制：低音±10dB（10 0Hz），高音±10dB（10 KHz）；高谐波可控变范 围：±2.5dB调，1.3段； 灵敏度/输出阻抗：1Vp-p /75Ω；体积：高145mmX 宽430mm×370mm；净量 ：12.5kg					
72	080805003004	视频图像处理工 作站	1. 名称：视频图像处理工 作站 2. 规格：i5-13400/8G/25 6G/3060 12G独显	台	1			
73	030506007012	多媒体设备协同 播放系统	1. 该软件采用Unity3D开 发，适用于Windows系统 的联动开合屏控制的播放 软件； 2. 该播放软件支持mp4、 jpg、png等格式的图片 和视频播放，视频支持播 放、暂停、声音控制； 3. 通过中控系统命令来 实现对视频的控制以及开 合屏幕的控制。	台	1			
		分部小计						
		中控系统						
74	030404036003	平板电脑	1. 名称：平板电脑 2. 规格：操作系统 Android 配置 处理器Qualcomm MSM8917 ，Quad Core A53, 4*1.4 GHz, 512kB L2 系统内存3GB 存储容量32GB 硬盘容量32G 核心数量四核 显示	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 38 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			屏幕尺寸9.1英寸-10英寸 屏幕分辨率1280x800 连接 网络模式支持移动/联通 4G/3G/2G wifi功能802.11 a/b/g/n , 2.4GHz&5GHz 蓝牙功能BT 4.2, 兼容 BT 3.0, BT 2.1+EDR 功能 摄像头主摄像头500万像素, 副摄像头200万像素 规格 产品重量301g-500g 电源 续航时间理论待机时间50 0小时 电池类型锂聚合物4800 mAh 主体 颜色灰 音效 麦克风1个 扬声器1个 端口 USB接口1个 音频端口耳机接口3.5mm 节能、环保编号 节能编号CQC17701168058					
75	030506007013	自编辑智能智控系统	自编辑智能智控系统 1. APP应用编程定制是基于 Windows系统下开发的一 款APP接口触摸屏编程 软件。可根据现在环境, 现场设备及客户要求进 行定制编程。 2. 一键开启, 一键关闭, 播放控制, 音量控制, 电 源控制, 分区讲解控制。 控制显示屏、电脑、灯 光、音箱系统的开关、展 厅显示屏、灯光音响 3. 操作简单, 源文件方便 保存, 性能稳定	台	1			
76	030404022001	网络控制器	网络控制器	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 39 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			具备12路带手动强电或弱电开关量控制，各路具有状态显示，支持断电记忆功能； 每路额定功率2KW，过载自动保护功能。 可编程定义各种逻辑开关动作（互锁、时序开关、同步动作等）； 支持RS-485和RS-232控制协议，设备间可级连到16台。					
77	030501012001	交换机	48口千兆交换机	台	1			
78	030501012002	POE交换机	(24口千兆+4个万兆光口，总功率225W)-交换容量128G,包转发95.7-s	台	1			
79	080702006001	无线AP	无线AP 00M 1800M双频五流Wi-Fi 6千兆吸顶AP，1个WAN/PoE上联端口，推荐最大接入用户数55（平均带宽2-4Mbps），无线终端最大接入数为256（理论值），建议覆盖半径20-25m（空旷），快网络全网管理设备最大数为32。内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持二层漫游，支持小贝APP管理。支持PoE供电和本地供电（PoE供电设备和DC适配器需单独采购）	套	4			
80	030501009001	主路由	主路由 桌面式5口全千兆路由器UR7103，可上机架，固化5个千兆电口，推荐带终端数150台，推荐带宽1Gbps，内置AC功能，支持管理AP数32；支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式、支持短信、账号等多种接入认证方	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展

第 40 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			式，支持应用流控、应用 阻断，支持Uweb、云平台 与小贝APP管理					
81	030501009002	电源时序器	电源时序器 1 面板颜色：铝白色 2 电力输入条件(单相3线)):AC90-260V 50-60HZ两 相（三线：零，火，地） 3 通道数量:8路万用插座 继电器受控 4 继电器受控输出最大承 受单路功率/总功率(无功 功率):6000W/10000W最 大承受无功功率 5 输出电源插座规格:阻 燃ABS材料，最大可承受1 6A电流磷铜材质，标准万 用插座 6 功能特点:1. 顺序开启 逆序关闭，自由设定通 道2. 铝面板设计 3. 精准 电压显示 4. COM中控控 制（指令控制）或自带软 件控制5. 时间间隔可调6. 自由通道关闭7. 级联叠机 ID:0-255 8. 中控外控 9. 网线连接，可连机255台 7 每路开关间隔时间/定 时时间：默认1秒（通过 软件自由设置） 8 输出继电器触点电流:3 0A 277VAC 9 电路板规格:双面纤维 板:主电源走线二次加厚 加粗处理 10 供电规格:内置开关电 源，适用全球电压AC90-2 60V 50-60HZ 11 主电缆线规格:3*4平 方电缆线，总长度为1.5 米带插头 13 单路独立开关功能:支 持面板独立控制（可软件 设定控制）	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展

第 41 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			14 功能显示电压显示表 类型:LED功能显示电压表 与网线功能菜单 15 外接控制开关接口:RS 232 COM接口中控控制 16 机身尺寸:长482MM * 宽172MM * 高45MM (非 标准1U)					
82	030502001001	机柜	机柜 42U标准机柜带PDU1) 600 *600*2000mm机柜: 2) 机柜静态承载能力≥1 500kg 3) 符合标准: IEC60297- 2, GB/T3047.2-92, YDT231 9-2011, 兼容19"国际标准 , ETSL标准。 4) 简易包装; 5) 蚀RMU刻度, 方便用户 并快速对位安装设备、导 轨或固定承板; U立柱可 前后调整, 方便服务器及 网络设备安装; 6) 机柜静态承载≥1500 KG, 有第三方检测报告; 7) 有抗震检测报告, 满 足8, 9级烈度要求。	台	1			
		分部小计						
		监控系统						
83	030507008001	监控摄像设备	摄像头 外观 海螺 传感器类型 1/3英寸CMOS 像素 400万 最大分辨率 2560x1440 ROM 16MB RAIM 64MB 扫描方式 逐行扫描 电子快门 1/3s~1/100000 s(可手动或自动调节) 最低照度 0.01Lux(彩色 模式):0.001Lux(黑白模	台	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 42 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			式):0Lux(补光灯开启) 信噪比 >56dB 最大补光距离 50m(红外) 补光灯控制 自动:手动 补光灯 2颗(红外灯) 调整角度 水平:0°~360 °垂直:0°~78° 旋转:0 °~360° 镜头类型 定焦 镜头接口 M12 镜头焦距 3.6m 镜头光圈 F2.0 视场角 水平76° x垂直40 ° x对角92° 光圈控制 固定光圈 近摄距 1.3 DORI Distance D:85.2m; O:34.1m;R:17.0m:1:8.5m *工具 A 4.26 *工具C 2 外观 海螺 传感器类型 1/3英寸CMOS 像素 400万 最大分辨率 2560x1440 ROM 16MB RAIM 64MB 扫描方式 逐行扫描 电子快门 1/3s 1/100000 s(可手动或自动调节) 最低照度 0.01Lux(彩色 模式):0.001Lux(黑白模 式):0Lux(补光灯开启) 信噪比 >56dB 最大补光距离 50m(红外) 补光灯控制 自动:手动 补光灯 2颗(红外灯) 调整角度 水平:0°~360 °垂直:0°~78° 旋转:0 °~360° 镜头类型 定焦 镜头接口 M12 镜头焦距 3.6m 镜头光圈 F2.0					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展 第 43 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			视场角 水平76° x垂直40° x对角92° 光圈控制 固定光圈 近摄距 1.3 DORI Distance D:85.2m; 0:34.1m;R:17.0m:1:8.5m *工具 A 4.26 *工具C 2					
84	030507009001	硬盘录像机	硬盘录像机 ●可接驳支持ONVIF、RTSP协议的主流品牌摄像机； ●支持4K高清网络视频的存储； ●支持解码4路1080P； ●支持8路视频同步回放及多路同步倒放； ●VGA、HDMI视频输出分辨率最高达1920×1080，支持VGA、HDMI同源互斥输出，优先HDMI显示输出； ●支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询； ●支持1路语音输出； ●采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位； ●支持预览、回放视频的电子放大； ●持远程配置管理IPC，参数设置、信息获取、对同一型号IPC批量升级等；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体
标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 44 页 共 44 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			●支持乐橙云，在线云升级/乐橙APP及P2P远程监控、移动端播放； ●支持零操作添加/一键添加摄像机； ●支持数字水印校验； ●支持DHCP（自动获取IP地址）、HTTP(超文本传输)、NTP(网络校时)、DDNS(动态域名解析) ●支持解码自适应 ●支持H. 265/H. 264解码					
85	030507009002	硬盘	1. 名称：硬盘 2. 规格：6T	台	2			
86	030501012003	POE交换机	POE交换机 华三Mini-S1216-pwr(16口千兆POE供电交换机) 总功率120W	台	1			
87	030404036004	显示器	1. 名称：显示器 2. 规格：21寸	个	1			
88	030506006001	背景音乐系统试运行	1. 名称：公共广播、背景音乐系统试运行	系统	1			
89	030506008001	视频系统调试	1. 名称：视频系统调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.85				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	03B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	031302002001	夜间施工增加费						
8	031302002002	白天在地下室施工增加费						
9	031302005002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体 标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅 第 1 页 共 2 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	电脑主机 i5-13400/8G/256G/3060 12G独显	台			6300						
2	机柜	个			5200						
3	43寸触控一体机	台			6600						
4	视频处理器YK-SC-LC-LC2620	台			21000						
5	23.8寸电容触控一体机	台			3500						
6	显示器	台			1600						
7	27寸电容触控一体机	台			4600						
8	GK-P2显示屏	m2			5600						
9	伸缩 支架	套			1600						
10	配电箱	台			1200						
11	聚音罩	个			3000						
12	VR一体机	台			22000						
13	烟油	桶			330						
14	互动感应装置	套			5000						
15	75寸触控一体机	台			16000						
16	5V电源	个			150						
17	65寸触控一体机	台			12100						
18	雷电灯箱互动感应	台			26000						
19	烟雾机	个			5500						
20	接收卡	台			220						
21	屏体线材	项			1300						
22	激光灯	套			560						
23	自编辑智能智控系统	台			13600						
24	电脑主机 12代 i5/8G/256G	台			4600						
25	触控软件	套			5000						
26	激光灯控制盒	台			1600						
27	硬盘录像机	台			1200						
28	多媒体设备协同播放系统	台			2600						
29	视频图像处理工作站	台			12000						
30	43寸触控一体机	台			6600						
31	平板电脑	台			3600						
32	摄像头	台			500						
33	网络控制器	个			1600						
34	电源时序器	台			1500						
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅-多媒体

标段：锡林郭勒盟正镶白旗廉政教育展厅

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：