
1	舞台地面	M2	81.90						1、企口型复合木地板 2、浮铺地板专用防潮垫 3、1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4、钢筋石子混凝土填充层 5、钢结构层
2	舞台侧边	M2	35.88						1、5mm木饰面板 2、9mm厚基层密度板面层 3、12mm厚基层防火板 4、75轻钢龙骨
3	轻钢龙骨石膏板吊顶	M2	81.90						1、吊顶形式，吊杆规格:轻钢龙骨石膏板吊顶，Φ12钢吊杆，双向吊点，中距不大于1200； 2、龙骨类型、材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，主龙骨间距1200mm，次龙骨间距400mm； 3、双层9.5mm厚纸面石膏板平级； 4、刷乳胶漆三遍
小计									
四	操控室、更衣室、化妆室								
1	地板	M2	25.00						1、企口型复合木地板 2、浮铺地板专用防潮垫 3、1:2.5干硬性水泥砂浆结合层 4、钢筋石子混凝土填充层 5、钢结构层

C	成品保护费 (D=A*1%)								地板找平做地固，地砖保护膜费用
D	卫生清洁费 (D=A*1%)								装修完后，卫生清洁费用
E	工程管理费 (D=A*5%)								
F	合计 (F=A+B+C+D+E)								
G	税金 (G=F%9)								
H	总价 (H=F+G)								