

乌拉盖管理区自然资源局内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目乌拉盖管理区**2024**年退化草原修复（国有草场试点建设）项目**(二次)**中标（成交）明细

锡林郭勒盟锡卓美誉工程设计咨询有限公司受乌拉盖管理区自然资源局委托，采用公开招标进行采购内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目乌拉盖管理区**2024**年退化草原修复（国有草场试点建设）项目**(二次)**（项目编号：**152532-XZMY-GK-20250001-1**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（乌拉盖管理区哈拉盖图农牧场毒害草治理）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古中农草业发展有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **2,960,000.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C09029900 其他林业服务	乌拉盖管理区哈拉盖图农牧场毒害草治理	合同约定	合同约定	自合同签订之日起合同约定日	合同约定	296.00	10000.00	亩	2,960,000.00

二、合同包**2**（乌拉盖管理区贺斯格乌拉牧场毒害草治理）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古筑方建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： **2,979,400.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
			根据项目区以往除草经验，用除草剂进行喷洒除草。本项目治理毒害草面积低于 7000 公顷，依据规程，采用喷雾机械喷洒方式。 （1）除草剂选择 选用“狼毒净”除草剂。防控药剂须具备“三证”，即具有“农药登记证”、“生产许可证”（或“准产证”），除草剂应符合 NY/T 1276 的规定。防治药物浓度为 50ml/亩 。能够精准杀除狼毒草，除草效率高、效果好，并且有防止狼毒草生长的效果，达到了根除的目的。（2）除草时间 2025 年 5-9 月份狼毒花花期开展。（3）保护措施 该药对皮肤、眼睛有刺激作用，施药时应遵守农药安全使用规则，穿戴防护服。如有药液溅及身体暴	根据项目区以往除草经验，用除草剂进行喷洒除草。本项目治理毒害草面积低于 7000 公顷，依据规程，采用喷雾机械喷洒方式。 （1）除草剂选择 选用“狼毒净”除草剂。防控药剂须具备“三证”，即具有“农药登记证”、“生产许可证”（或“准产证”），除草剂应符合 NY/T 1276 的规定。防治药物浓度为 50ml/亩 。能够精准杀除狼毒草，除草效率高、效果好，并且有防止狼毒草生长的效果，达到了根除的目的。（2）除草时间 2025 年 5-9 月份狼毒花花期开展。（3）保护措施 该药对皮肤、眼睛有刺激作用，施药时应遵守农药安全使用规则，穿戴防护						

品目号	品目名称	服务内容	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	C09029900 其他林业服务	乌拉盖管理区贺斯格乌拉牧场毒害草治理 露部分(手、皮肤等)应马上用清水洗净，药液触及眼睛要立即用清水冲洗15分；如吸入药剂过量，会刺激呼吸道和神经系统，应立即将病人移至空气新鲜处并请医生诊治。不慎误服，不能催吐，须立即送医院对症治疗。毒害草治理地块进行围栏封禁，防止人畜误入中度，除毒害草后进行人工种草，禁牧3年。——施药前要在媒体、广播和网络加大宣传，设置禁牧区和禁牧期；——禁牧区应设置警示牌，注明施药时间、禁牧时间（禁牧期为20天）等内容；——指派专人巡视禁牧区，防止牲畜进入。（4）管护标牌 管护标牌共1块。在项目区出入口处、邻近居民点处、人为活动频繁处设置警示标牌1个。警示标志牌总体尺寸为宽200厘米，总高度350厘米（含地上部分立杆高150厘米）。其中牌面展示部分尺寸为宽200厘米、高100厘米，是由4×4管钢结构和铝面板组成。警示标志牌地下埋入部分100厘米，采用水泥浇注固定地下部分支撑管，立柱为直径4厘米以上的镀锌钢管，上部通过焊接与牌体相连。标志牌图片详见技术参数附表。（5）狼毒草防治率必须达到95%以上，质保期2年。（6）补播种草 根据项目区的气候特性、土壤性质、降雨量、无霜期等特征，补播种草地综合考虑增加植被覆盖度和提升牧草量的目的，以生态治理草种和当地优良牧草草种相结合为原则，选择适应性强、抗旱、抗寒、抗风沙等抗逆强的草种。具体草种选择：羊草、冰草、披碱草、苜蓿。1.1配置方式 主要采用羊草、冰草、披碱草、苜蓿结合的方式进行混播，每亩2.5千克。其中羊草1kg、冰草0.5kg、披碱草0.5kg、苜蓿0.5kg。即羊草：冰草：披碱草：苜蓿=4:2:2:2。2.2播种 2025年5-7月。选择雨季来临前进行播种。用免耕机械条播，按一定行距多行同时划、补播、覆土一次完成。采用混播的方式，混播行距为30厘米，播深为2-3厘米。3.3施肥（1）选用肥料种类及质量要求 肥料选择：选用复合肥和有机肥，由生产企业提	服务期限	满足内蒙古自治区锡林郭勒盟三北工程林草湿荒一体化保护修复项目乌拉盖管理区2024年退化草原修复（国有草场试点建设）项目（二次）乌拉盖管理区贺斯格乌拉牧场毒害草治理标段技术标准与要求部分内容	297.94	10000.00	亩	2,979,400.00

品目号	品目名称	服务内容	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
		供相应的合格检测报告。 (2) 施肥时间: 雨季前, 6 月 15 日前, 7 月中旬进行。 (3) 施肥方式: 机械施肥。具体小班施肥面积详见附件设计一览表。 (4) 施肥量: 复合肥施肥量为 10kg/亩、粉末有机肥施肥量为 241kg/ 亩, 项目区 10000 亩, 肥料中重金属和抗生素符合相关标准要求。 4.4 种子组织供应 (1) 质量要求 禾本科草种子按照质量分级《禾本科草种子质量分级》(GB6142-2008) 达到三级及以上、豆科种子按照质量分级《豆科草种子质量分级》(GB6141 —2008) 等级达到国标二级及以上。采用的草种需具种子质量检测部门出具的种子质量检验报告和“两证一签”(种子生产经营许可证、检疫合格证和标签)。 (2) 种子处理 供种单位在播种前对种子进行选种、浸种、消毒, 采用拌种剂, 并进行硬实处理, 达到机械播种要求后再进行免耕补播。		由生产企业提供相应的合格检测报告。 (2) 施肥时间: 雨季前, 6 月 15 日前, 7 月中旬进行。 (3) 施肥方式: 机械施肥。具体小班施肥面积详见附件设计一览表。 (4) 施肥量: 复合肥施肥量为 10kg/亩、粉末有机肥施肥量为 241kg/ 亩, 项目区 10000 亩, 肥料中重金属和抗生素符合相关标准要求。 4.4 种子组织供应 (1) 质量要求 禾本科草种子按照质量分级《禾本科草种子质量分级》(GB6142-2008) 达到三级及以上、豆科种子按照质量分级《豆科草种子质量分级》(GB6141 —2008) 等级达到国标二级及以上。采用的草种需具种子质量检测部门出具的种子质量检验报告和“两证一签”(种子生产经营许可证、检疫合格证和标签)。 (2) 种子处理 供种单位在播种前对种子进行选种、浸种、消毒, 采用拌种剂, 并进行硬实处理, 达到机械播种要求后再进行免耕补播。				

三、合同包3（乌拉盖牧场人工种草）

- 1.1、中标（成交）供应商：内蒙古喜羊羊生物动力科技有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：**677,970.00** 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
-----	------	------	------	------	------	------	--------	----	----	--------

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	C09029900其他林业服务	乌拉盖牧场人工种草	乌拉盖牧场人工种草2511亩	根据项目区的气候特性、土壤性质、降雨量、无霜期等特征，补播种草地综合考虑增加植被覆盖度和提升牧草量的目的，以生态治理草种和当地优良牧草草种相结合为原则，选择适应性强、抗旱、抗寒、抗风沙等抗逆强的草种。具体草种选择：羊草、冰草、披碱草、苜蓿。1.1配置方式 主要采用羊草、冰草、披碱草、苜蓿结合的方式进行混播，每亩2.5千克。其中羊草1 kg、冰草0.5kg、披碱草0.5kg、苜蓿0.5kg。即羊草：冰草：披碱草：苜蓿=4:2:2:2。1.2播种 2025年5-7月。选择雨季来临前进行播种。用免耕机械条播，按一定行距多行同时划、补播、覆土一次完成。采用混播的方式，混播行距为30厘米，播深为2-3厘米。1.3施肥 （1）选用肥料种类及质量要求 肥料选择：选用复合肥和有机肥，由生产企业提供相应的合格检测报告。（2）施肥时间：雨季前，6月上旬～7月中旬进行。（3）施肥方式：机械施肥。具体小班施肥面积详见附表设计一览表。（4）施肥量：复合肥施肥量为10kg/亩、粉末有机肥施肥量为241kg/亩，项目区2 511亩，肥料中重金属和抗生素符合相关标准要求。1.4种子组织供应 （1）质量要求 禾本科草种子按照质量分级《禾本科草种子质量分级》（GB6142-2008）达到三级及以上、豆科种子按照质量分级《豆科草种子质量分级》（GB6141—2008）等级达到 国标二级及以上。采用的草种需具种子质量检测部门出具的种子质量检验报告和“两证 一签”（种子生产经营许可证、检疫合格证和标签）。（2）种子处理 供种单位在播种前对种子进行选种、浸种、消毒，采用拌种剂，并进行硬实处理，达到 机械播种要求后再进行免耕补播。1.5管护 管护标牌共1块。在项目区出入口处、邻近居民点处、人为活动频繁处设置警示标牌1个。警示标志牌总体尺寸为宽200厘米，总高度350厘米（含地上部分立杆高150厘米）。其中牌面展示部分尺寸为宽200厘米、高100厘米，是由4×4管钢结构和铝面板组成。警示标志牌地下埋入部分100厘米，采用水泥浇注固定地下部分支撑管，立柱为直径4厘米以上的镀锌钢管，上部通过焊接与牌体相连。		符合招标文件要求	270.00	2511.00	亩	677,970.00

四、合同包4 （围栏围封（不含围栏施工））

- 1.1、中标（成交）供应商：安平县朝阳升金属网业有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 279,663.40 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	----	-------	----	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
4-1	A02050999 其他金属加工设备	围栏围封（不含围栏施工）	1. 网片钢丝 7×110×60 型热镀丝网围栏； 2. 刺丝：钢丝，规格为 91L-双 2.0 毫米×1.6 毫米 3.绑丝：铅丝，规格为 14#铅丝，直径为 1.6 毫米 4.线桩规格：钢柱，规格为三角型钢柱（1900 毫米×40 毫米×3.8 毫米）	锦辉阳光	安平县朝阳 升金属网业 有限公司	河北安平	8.60	32519.00	米	279,663.40

锡林郭勒盟锡卓美誉工程设计咨询有限公司
2025年04月03日