

其他信息化设备(二次)

公开招标文件

采购单位名称：鄂尔多斯市东胜区人民法院

采购代理机构名称：内蒙古宏欣项目管理有限公司

项目编号：**NMGZCS-G-H-250361-1**

2025年07月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

内蒙古宏欣项目管理有限公司 受 鄂尔多斯市东胜区人民法院 委托，采用公开招标方式组织采购 其他信息化设备(二次)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 其他信息化设备(二次)

项目编号： NMGZCS-G-H-250361-1

采购计划备案号： 内政采计划[2025]14858

2.内容及划分采购包情况

采购包1：

采购包预算金额（元）： 2,518,000.00

采购包最高限价（元）： 2,518,000.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品
1	高清庭审主机	7.00	560,000.00	台	软件和信息技术服务业	是	否	否	否
2	桌面智能终端	15.00	426,000.00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
3	高清庭审摄像机	18.00	82,800.00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
4	电容话筒	32.00	32,000.00	支	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
5	扩声音箱	20.00	20,000.00	只	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
6	功放	5.00	10,000.00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
7	书记员终端（信创）	5.00	38,400.00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
8	法庭同步展示设备（专用终端）	12.00	16,800.00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

9	法庭同步展示设备 支架	12 .0 0	7,200.0 0	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
10	HDMI分配器	16 .0 0	4,800.0 0	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
11	大屏幕显示设备【 电视】	7. 00	28,000. 00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
12	大屏幕显示设备【 电视】	1. 00	5,200.0 0	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
13	电视支架	8. 00	4,000.0 0	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
14	时序电源控制器	5. 00	12,500. 00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
15	交换机	2. 00	3,000.0 0	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
16	交换机	4. 00	34,000. 00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
17	机柜	5. 00	10,000. 00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
18	数字音频处理器	5. 00	40,000. 00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
19	千兆无线路由器	4. 00	2,800.0 0	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
20	高清视讯互联主机	5. 00	300,000 .00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
21	HDMI单向视频投 射器	20 .0 0	68,000. 00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
22	音频采集主机	2. 00	80,000. 00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
23	无线会议话筒（一 拖四）	2. 00	7,680.0 0	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
24	光电AI数字音频处 理器	1. 00	10,200. 00	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
25	数字反馈抑制器	1. 00	3,360.0 0	台	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
26	HDMI切换器	2. 00	600.00	个	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

27	云策服务	1.00	67,160.00	年	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
28	示范文本升级服务	1.00	35,000.00	项	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
29	互联网庭审服务	2.00	100,000.00	年	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
30	存储扩容	1.00	358,000.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否
31	信息系统集成服务	5.00	150,500.00	套	软件和信息技术服务业	否	否	否	否

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古宏欣项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区

邮编： 017000

联系人： 赵刚

联系电话： 18104770555

采购单位名称： 鄂尔多斯市东胜区人民法院

地址： 鄂尔多斯市东胜区

邮编： 017000

联系人： 马慧

联系电话： 18047775660

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照内工建协【2022】34号文件收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家

20	中标供应商数量	采购包1: 1名
21	中标候选供应商数量	采购包1: 3名
22	报价形式	详见第一章,“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1: 组织现场踏勘: 否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中, 每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审, 依次按照评标总得分由高到低的顺序, 推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的, 将不具有子包二的候选人推荐资格; 子包二从具有中标候选人资格的投标人中, 排名最高的投标供应商为第一中标候选人, 排名次高的投标供应商为第二中标候选人, 以此类推。
25	投标有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起 90天 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标, 流程如下:

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上投标操作, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网(<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要投标的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目投标信息页面, 在右侧选择要投标的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后, 获取所投项目招标文件, 并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳(如需缴纳保证金)

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金, 同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的, 在所投项目下采购包选择电子保函模式, 跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函, 投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的, 在进行投标信息确认后, 应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”, 选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息, 并在开标时间前, 缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称, 且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间, 将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息, 将投标保证金足额汇入以上账户, 并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号: ***、采购包: ***的投标保证金”格式注明, 以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的, 投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中, 同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准, 由于投标保证金到账需要一定时间, 请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还, 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还; 中标人投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个

工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话**400-0471-010**。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前**30**分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用**CA**证书在开始解密后**30**分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及**CA**证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) **CA**证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（**U**盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用**CA**证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) **CA**证书无法解密投标文件的；

- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。
- 4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯市东胜区人民法院。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指内蒙古宏欣项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少**15**日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足**15**日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于**3**个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2023年度或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的 供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

法庭日常开庭，庭审录音录像、录像动态检测、语音识别等

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	签订合同之日起30日内交付
2		标的提供地点	东胜区人民法院
3		合同履行期限	合同签订后 30日内
4		合同履行地点	东胜区人民法院
5		验收要求	满足采购文件、合同约定，符合采购人提出的工作要求及检查验收考核标准。
6		合同支付方式	1、验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的95.00% 2、剩余作为质保金，达到付款条件起10日，支付合同总金额的5.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：

标的名称：高清庭审主机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、主机采用19"标准单一机箱，≥2.5U高度；插卡式机箱，可扩展VGA、HDBaseT、光纤、HDMI、3G-SDI、DVI-I扩展板卡。 2、需全数字化核心，嵌入式设计。 3、电源：AC220V～50Hz。 4、功耗：满载功耗≤100W。 5、为防止误操作人员误操作，前面板需无操作快捷按键。（提供产品前面板截图） 6、≤3.5寸全彩液晶屏，显示主机监看画面。（第三方检测报告） 7、不少于4路3G/HD-SDI输入，支持环出接口。 8、不少于4路HDMI输入,最高支持4K@30支持内嵌音频。 9、不少于4路DVI-I输入，最高支持1080P60。 10、不少于4路HDMI输出，最高支持4K@30。 ▲11、需内置视频矩阵，支持无缝切换，切换输出的视频源不黑屏，视频无抖动。（第三方检测报告） ▲12、视频输入格式至少满足（第三方检测报告）： 4路HDMI接口超高清视频输入接口；最高支持3840x2160@30Hz并向下兼容如：1280x720@50Hz、1280x720@60Hz、1920x1080@25Hz、1920x1080@30Hz、1920x1080@50Hz、1920x1080@60Hz等分辨率。

4路DVI-I接口，兼容DVI、HDMI、VGA、Ypbpr信号；最高支持1920x1080@60 Hz分辨率并向下兼容如：SVGA(800x600)、XGA(1024x768)、1366x768、SXGA(1280x1024) WXGA(1280x800)、UXGA(1600x1200)、1280x720@50Hz、1280x720@60 Hz、1920x1080@25 Hz、1920x1080@30Hz、1920x1080@50 Hz等分辨率。

4路3G-SDI接口高清摄像机视频输入接口；最高支持1920x1080@60Hz分辨率并向下兼容如：1280x720@50Hz、1280x720@60Hz、1920x1080@25Hz、1920x1080@30Hz、1920x1080@50Hz等分辨率。

▲13、视频输出格式至少满足（第三方检测报告）：

4路HDMI超高清视频输出接口，HDMI信号最高支持3840x2160@30Hz并向下兼容如：1280x720@60Hz、1024x768@60Hz、1920x1080@30Hz、1920x1080@60Hz、1280x1024@60Hz、1920x1200@60Hz等分辨率。

▲14、需支持1，1+1，4，1+5，1+7，9，11等不少于29种画中画模式。（第三方检测报告）

▲15、≥12路麦克风接入端口支持48V幻象电源；6路立体声线路输入接口。（提供产品背面板截图）

▲16、≥8路平衡输出接口，凤凰头接口。（第三方检测报告）

17、需支持选配内置16*16Dante模块，≥16路数字音频输入输出。

▲18、需支持输入音频编组功能，编组后进行混音处理。编组包括8组。（第三方检测报告）

▲19、内置数字音频处理器，MIC输入通道需支持回声抵消（AEC）、噪声消除(ANS)、自动啸叫抑制(AFC)处理。（第三方检测报告）

20、需支持音频输入、输出、编解码器增益控制。（第三方检测报告）

▲21、音频输出需支持8段均衡调节。（第三方检测报告）

22、需支持语音激励功能，可自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口；静默状态下：自动切换回全景画面。

▲23、需支持≥10路编码进行本地硬盘录制存储，每路编码支持双码流存储（8路独立画面，2路合成画面）。（第三方检测报告）

▲24、需支持视频录制存储，支持H.265、H.264录制。（第三方检测报告）

▲25、内置1块≥2TB标准SATA硬盘。（第三方检测报告）

▲26、需支持叠加马赛克，叠加通道可选，默认≥3个马赛克区域，位置可自定义拖动，支持调节透明度。（第三方检测报告）

27、需支持片头片尾添加，选择上传bmp文件。

▲28、需支持RTSP、RTMP流媒体直播，需支持TCP、UDP传输协议。（第三方检测报告）

▲29、需支持上传法庭纪律视频MP4，选择进行播放。（第三方检测报告）

▲30、需支持AAC、G.711A/U音频协议。（第三方检测报告）

31、需支持二维码推送直播。

▲32、需支持标准H.323和SIP协议。（第三方检测报告）

▲33、需具备≥4路解码通道，内置MCU最多呼叫3个远端H323或SIP；支持H.323、SIP、RTSP协议会议。（第三方检测报告）

	<p>▲34、需支持通过内置中控单元RS-485对摄像机进行运动控制、焦距调节、云台转动速度、预置位。（第三方检测报告）</p> <p>▲35、需同时支持对2路摄像机进行控制。（第三方检测报告）</p> <p>▲36、≥4路RS232接口；≥1路RS485接口；≥4路红外发射接口；≥1个红外接收口；≥4路 IO 接口。（第三方检测报告）</p> <p>▲37、需支持设置NTP服务器自动更新系统时间，且支持磁盘管理、磁盘格式化，支持系统升级、支持导出系统日志。（第三方检测报告）</p> <p>▲38、LAN:≥1路10M/100M/1000M自适应以太网接口，用于本地或远程视频直播，点播，或远程控制维护用。（第三方检测报告）</p> <p>▲39、≥2路USB接口，可接U盘/移动硬盘，外置USB光驱。（第三方检测报告）</p> <p>40、一张网要求：为落实最高人民法院数字法院建设重点工作要求，数字法庭设备及软件功能需与全国法院“一张网”系统完成自建接入，保证庭审业务功能与数据流畅运行</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：桌面智能终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
	不低于以下配置：	1、尺寸：≥27英寸 2、屏幕比例：16:9 3、面板类型：3H硬化图层防炫光 4、响应时间：7ms 5、分辨率：不低于1920x1080 6、可视角度：不低于178° 7、屏幕亮度：不低于250cd/m² 8、支持手与笔同时动作 9、精准度 <0.4mm 10、触控：至少支持10点触控 11、处理器：国产化处理器、主频≥2.3GHz 12、内存：≥8G 13、硬盘：≥128G 固态硬盘 14、操作系统：国产化操作系统 15、自带软件：流式软件、版式软件、360杀毒软件联机版、庭审软件 16、类型：单目摄像头 17、分辨率：≥500万像素，≥1080P分辨率输出 18、自动对焦：支持 19、可视角度：≥65° 20、UVC协议：支持，免驱接入 21、摄像头调节角度：0-30° 22、传感器类型：半导体电容传感器 23、采集窗口尺寸：≥32*24.5mm

1		24、有效图像尺寸：≥15.5*18.5mm 25、图像大小：256*360pixel；图像像素 26、分辨率：不小于500 DPI 27、采集速度：≥ 6帧/秒 28、符合公安部认证 29、扫描时间：≤ 1秒 30、像素：500万像素 31、图片模式：支持黑白、彩色、灰度、反色模式 32、图像色彩：24位 33、输出格式：JPG，PDF，Word、TXT 34、OCR文字识别：支持 35、实物扫描：支持 36、图片处理：支持 37、补光灯：智能LED补光灯，自动开启和关闭。 38、身份证读卡器 39、蜂鸣器：支持 40、感应距离0-30mm 41、通讯方式：支持USB，RS232C两种通信方式 42、最大感应距离：≥50mm 43、感应区面积：≥70*70mm 44、卡片与感应区平面最大张角：70度 45、读取距离：≥ 5cm 46、读卡时间：≤ 1秒 其它：具有掉电、过流、过压、短路保护功能 47、符合《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》，兼容ISO14443 TYPE A/B标准 48、功率：≥2*5W 49、一张网要求：为落实最高人民法院数字法院建设重点工作要求，数字法庭设备及软件功能需与全国法院“一张网”系统完成自建接入，保证庭审业务功能与数据流畅运行
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高清庭审摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	不低于以下配置：	1、图像传感器≥214万像素 2、光学变焦≥20倍 3、数字变焦≥16倍 4、聚焦系统具有自动、手动、一键触发、PTZ触发 5、快门速度≥1/50-1/10,000秒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电容话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	不低于以下配置：	1、频率范围 80Hz – 18000Hz 2、指向性 超指向性
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：扩声音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	不低于以下配置：	1、支持两种安装方式吸顶、壁装 2、功率≥60瓦
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：功放

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	不低于以下配置：	1、额定功率(8欧)200Wx2 2、频率响应：20Hz-20KHz
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书记员终端（信创）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		包含书记员庭审客户端、操作系统，流式软件，版式软件及360杀毒联机版 内存配置容量≥8GB 内存类型支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 内存条配置数量（板载内存不涉及） ≥1 主板集成模块集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 主板支持的CPU和内存情况供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量主板内置PCIe插槽数量支持PCIe插槽数量不少于2个特殊孔位及接口a）预留满足 USB3.0数据传输规范的接口，工作电压 5V，最大过电流应不小于3A；预留多功能导入装置板卡安装孔位，采用内置方式与主机一体化集成。 主板其他内置接口供应商给出相关 SATA、M.2、USB接口数量及占用状态 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥8GB 内存插槽满配时 提供的最高内存总容量≥16GB 固态硬盘 数量≥1个 固态存储容量≥240GB 机械硬盘数量≥1个 机械硬 盘总容量≥500GB 机械硬盘转速≥5400rpm 机械硬盘接口协议支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口

机械硬盘形态2.5英寸或3.5英寸等固态存储接口协议UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议

固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或 mSATA等标准的插卡形态存储设备扩展盘位 ≥ 0

存储设备其他参数要求

a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；

b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃;其它参数应符合GB/T12628相关规定

显卡类型独立显卡或集成显卡

独立显卡显存类型若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

独立显卡显存位宽若配置独立显卡，显存位宽 ≥ 16 位

独立显卡显存容量若配置独立显卡，显存容量 $\geq 1\text{GB}$

独立显卡接口协议支持 PCIe 协议版本大于等于2.0或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议

显示屏屏占比 $\geq 80\%$

传声器数量 ≥ 0

扬声器数量 ≥ 0

鼠标数量 ≥ 1 个

键盘数量 ≥ 1 个

摄像头数量 ≥ 1 个

光驱数量 ≥ 0 个

键盘按键数目61键/86键/101键/104键等

扬声器功率 ≥ 1 瓦/个扬声器频率范围不低于（100Hz-8kHz）范围

扬声器总谐波失真谐波失真在100Hz-7kHz频率范围内不高于10%扬声器最大声压级最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB

键盘连接方式有线或无线

键盘键程 2.3mm-4.0mm

键盘按键压力应在0.54N \pm 0.14N

有线键盘连接线 ≥ 1.5 米

键盘颜色黑色/白色/银色等商务色系

键盘其他要求键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

鼠标连接方式有线或无线

有线鼠标连接线 ≥ 1.5 米

鼠标DPI分辨率800-1600

鼠标颜色黑色/银色/白色等商务色系

鼠标其他要求其它参数应符合GB/T26245的相关规定

内置光驱支持内置光驱

有线网卡数量 ≥ 1

无线网卡及天线数量 ≥ 0

单无线网卡天线数量 ≥ 0

USB接口数量机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）USB母座接口要求机箱前面板额外预留 2个专用USB母座接口孔位和1个通用A型USB母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm

视频接口数量 ≥ 1

音频接口数量 ≥ 1

存储卡接口数量 ≥ 0

整机外观a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

状态指示灯在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

整机结构机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；

b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；

c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；

d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；

e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；

f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；

g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；

h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；

i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；

j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；

k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；

l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；

m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；

n)其它要求应符合GB/T98131的相关规定

机箱防护要求机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

整机噪音产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

整机散热在环境温度25℃及处理器满载情况

下，产品表面温度应符合如下要求：

a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；

b)可触及面温度不高于45℃；

c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃

整机能效限定值产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上

机身材质塑料/金属等

机身颜色灰色/黑色等商务色系

CPU物理核数 ≥ 4

CPU主频 $\geq 1.8\text{GHz}$

CPU末级缓存容量 $\geq 2\text{MB}$

CPU支持的内存最高速率 $\geq 2666\text{MT/s}$

内存读写速率 $\geq 2666\text{MT/s}$

显卡显示芯片核心频率 $\geq 300\text{MHz}$

显存等效频率 $\geq 1000\text{MT/s}$

显卡可支持多屏同时显示数量显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080

显示屏位深 ≥ 8 位

有线网卡速率最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

支持无线网络通信技术协议支持WAPI或WiFi5.0及以上协议

无线网卡频宽 $\geq 20\text{MHz}$

内存扩展接口(板载内存不涉及) ≥ 2 个

存储扩展接口(板载存储不涉及)供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

主板USB瞬间过流保护支持有瞬间过流保护功能

主板防静电保护支持防静电保护功能

I/O 接口功能提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

显卡外接显示接口显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配

独立显卡数量 ≥ 0

摄像头物理隐私保护开关支持物理隐私保护开关

传声器降噪支持降噪功能

键盘背光支持键盘背光

光驱功能光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度CD不低于 $24 \times 150\text{KB/s}$ ；最大读取速度DVD不低于 $8 \times 358\text{KB/s}$ ；最大刻录速度CD不低于 $24 \times 150\text{KB/s}$ ；最大刻录速度DVD不低于 $6 \times 1358\text{KB/s}$ ；

兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等

存储功能通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

内置控制器固态存储加密固态存储通过内置控制器硬件支持加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。

a)支持加密功能，且加密功能开启不影响SSD读写性能；

b)支持固件加密、安全启动和安全升级；

c)支持数据的安全擦除

网络功能a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

无线网卡频段支持双频段

物理开关支持网络设备物理开关

数据传输支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

蓝牙协议若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本

有线网卡接口类型 支持RJ45接口

无线网卡标准若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分

网络设备拆装网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

音频接口类型支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

视频接口类型至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口

HDMI、DP、Type-C显示接口要求若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出其他接口a)支持串行接口，可实现GB/T 6107的功能；b)支持并行接口，可实现GB/T18235.1的功能存储卡接口类型支持SD、TF等存储卡接口

电源线适配能力电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

中文信息处理要求符合GB18030的相关规定

操作系统备份及还原功能支持操作系统备份及还原功能

固件备份还原能力支持备份及还原固件的功能

操作系统及驱动升级支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

固件升级支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

BIOS支持关闭通讯接口支持BIOS关闭以太网及USB接口

固件查看信息支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等

功能

固件设置启动顺序支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

固件设置口令支持设置口令、修改口令、验证口令功能

固件设置网络引导支持网络引导启动和关闭功能

指纹识别指纹识别功能符合GB/T37742的相关规定

人脸识别人脸识别功能符合GB/T37036.3的相关规定

静脉识别指静脉识别功能符合GB/T33135的相关规定

NPU/GPU等AI加速模块支持NPU/GPU等AI加速模块

视频编解码加速模块支持视频编解码加速模块

影像处理加速模块支持影像处理加速模块

固态存储寿命TBW \geq 80TB（条件：240GB硬盘容量）

机械硬盘寿命通电时间 \geq 5万小时

符合GB/T9813.2的要求

键盘按键寿命 \geq 1000万次

鼠标按键寿命 \geq 500万次

键盘鼠标线材寿命键盘鼠标所用线材经 $\pm 60^\circ$ 弯折不低于3000次，功能、外观完好

风扇寿命 \geq 4万小时

电磁兼容性要求的抗扰度符合GB/T9254.2的规定

环境条件要求的气候环境适应性

		<p>符合GB/T9813.1中规定</p> <p>环境条件要求的振动适应性</p> <p>符合GB/T9813.1中规定</p> <p>环境条件要求的冲击适应性</p> <p>符合GB/T 9813.1中规定</p> <p>环境条件要求的碰撞适应性</p> <p>符合GB/T9813.1中规定</p> <p>环境条件要求的运输包装件跌落适应性符合GB/T9813.1中规定</p> <p>支持庭审控制（开庭、休庭、闭庭、结束庭审）、庭审证据材料展示、庭审笔录、庭审纪律播放、笔录签名、庭审录像保存刻录、笔录找回等庭审过程需要的功能。</p> <p>一张网要求：为落实最高人民法院数字法院建设重点工作要求，数字法庭设备及软件功能需与全国法院“一张网”系统完成自建接入，保证庭审业务功能与数据流畅运行。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：法庭同步展示设备（专用终端）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		法庭同步展示设备，展示设备尺寸不得小于 27英寸 ，需支持等待开庭法庭纪律轮播、庭审笔录查看及存疑、庭审告知及宣判查看、庭审证据展示等庭审所需功能。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：法庭同步展示设备支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可调整法庭同步展示设备与桌面角度，角度大小： 0度～90度角
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：HDMI分配器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		HDMI信号 1分4
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大屏幕显示设备【电视】

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸： 65英寸 ；分辨率： 3840*2160 ；接口： HDMI*3、USB*2
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大屏幕显示设备【电视】

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸： 75英寸 ；分辨率： 3840*2160 ；接口： HDMI*2、USB*2
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电视支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		支持含移动挂载65寸以上电视
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：时序电源控制器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	不低于以下配置：	1、电源输出通道数≥8路； 2、每路可独立设定延时时间（由1秒到15小时）；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	不低于以下配置：	1、接口数量≥24个 2、功能：具有基于端口的VLAN，具有端口限速和流限速，具有动态路由服务
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不低于以下配置：支持48个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W),支持4个1G/10GBASE-XSFP+端口,支持AC含光模块
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：机柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥1.8米高机柜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数字音频处理器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、≥16通道模拟输入、16通道模拟输出； 2、支持每通道独立的自适应反馈抑制，自动发现反馈点，并自动抑制； 3、支持回声消除(AEC)，噪声抑制（ANS);增益共享自动混音(AMC)；自动增益(AGC)； 4、支持全功能矩阵混音，输入混音电平可调节； 5、支持支持RS232中控和UDP中控，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：千兆无线路由器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		支持5G双频千兆无线路由器无线企业家用商用高速路由wifi6穿墙金属壳体内置AC/多WAN口
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高清视讯互联主机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不低于以下配置： 1、音视频输入接口≥1×6.35mm，2×RCA，1×USB3.0 2、音频输出接口≥1×6.35mm，2×RCA，1×HDMI（具有音频输出），1×USB3.0 3、视频输入接口≥4×USB3.0、1×HDMI、1×SDI、1×VGA 4、视频输出接口≥3个HDMI 5、CPU：≥主频3.9GHz 6、支持多种互联网参与庭审方式。支持pc电脑、安卓和IOS的APP、支持小程序登录参与庭审 支持互联网端音频接入本地法庭； 支持互联网端视频接入本地法庭； 支持互联网端庭前设备检测。 支持互联网端提交电子证据材料。 7、一张网要求：为落实最高人民法院数字法院建设重点工作要求，数字法庭设备及软件功能需与全国法院“一张网”系统完成自建接入，保证庭审业务功能与数据流畅运行
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：HDMI单向视频投射器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		不低于以下配置： 1、至少1个HDMI输入接口 2、至少1个HDMI输出接口 3、光纤位置：内置； 4、画面延迟小于130ms，
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音频采集主机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>不低于以下配置：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、内网部署：系统要求在本地法院内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互。 2、集中采音方式：系统对参与各方通过麦克风设备输入的语音要求采用集中式的采音设备。 3、系统扩展性：系统前端语音识别处理设备支持轻便化部署，通过在单个科技法庭中添加单一设备即可支持语音信号输入，同时针对具体法庭需求可多台设备扩展。 4、机器自我学习： <ul style="list-style-type: none"> （1）导入案件资料：系统支持自学习训练成个案资源包，提高系统转写识别率； （2）添加个性化词汇（人名、地名、公司名等），训练后可提高转写识别率； 5、多角色区分识别转文字：支持配置多路麦克风对应的参与人角色信息，从而可以实现在使用过程中区分多角色的说话内容分别进行识别；支持至少2路语音流同时转写，且两路均可正确转写，不吞字、不丢字。 6、麦克风配置与控制： <ul style="list-style-type: none"> （1）支持记录员在配置中心完成角色永久配置，并支持在客户端完成一次性角色配置，实现角色配置的灵活性； （2）支持记录员远程对说话人的麦克风进行音频传输控制，可在客户端对麦克风切换“设为静音”与“取消静音”； 7、状态控制：支持记录员根据现场情况切换“开始识别”、“停止识别”。 8、笔录智能修正：针对转写错误的地方，系统支持快速智能修正。 <ul style="list-style-type: none"> （1）无效语气词自动过滤：在识别过程中，对说话人说出的无效语气词进行自动过滤，不进行返回到客户端上。 （2）文本顺滑：对口语化的文本进行分句、加标点，并对文本内容的流利性进行处理； 9、辅助修改功能：按照正常word操作习惯提供正常的增删改、复制、粘贴、字号、段落、页面（页眉、页脚、页码），编辑（查找、替换、撤销、恢复）等。 10、音频测听： <ul style="list-style-type: none"> （1）单句回听：在修改笔录时支持书记员直接将光标放在句子之中，右键或者点击上方方的回听按钮，可从该句开始播放原始语音； 11、模糊音设置：在前后鼻音/平翘舌区分较差的区域，可通过设置模糊音提升识别率。 12、系统架构：要求采用C/S架构。 13、系统支持双屏记录功能，可通过引用原始识别区域的内容，快速插入到编辑区域，辅助快速生成记录。 14、系统支持至少三种插入模式。 信号接口≥16个麦克风/线路输入接口（3.81mm插拔式接线端子）；16个线路输出接口 15、支持各类国产化设备
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：无线会议话筒（一拖四）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	不低于以下配置：	载波频率：UHF600MHZ-840MHZ 主机工作电压：DC--12V-14V2A 功耗：≥5W 接收灵敏度：-105dbM 邻频干扰抑制：>60dB 咪芯指向性：（会议）超心型指向 发射功率：>+10dBm(10MW) 频率稳定度：+—0.001% 失真度THD:<0.01%
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：光电AI数字音频处理器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		模拟输入、输出通道8x8 网络音频输入、AES67输出通道8x8 A/D 动态范围≥113dB 输入共模抑制@60Hz103dB @+24dBu输入阻抗9.4kΩbalance最大电平+18dBu D/A 动态范围≥113dB 通道隔离度108dB 频率响应20～20kHz (±0.2dB) 工作电源AC110～240V,50Hz/60Hz 具有可编程数字音频处理器及音频采集主机的网络远程集中管理控制平台，生产厂家有相关控制软件，确保设备可以稳定运行。 具有数字音频处理器及音频采集主机的网络远程监测及信号丢失报警系统，生产厂家有相关控制软件，确保设备可以稳定运行。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数字反馈抑制器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	输出阻抗：平衡	平衡>120Ω，不平衡 >60Ω 频率响应:20Hz-20KHz,±0.3dB 信噪比: >105dB(A) 动态范围:103dB 总谐波失真+噪声:0.005%,1KHz;20Hz-10KH,<0.01%;10KHz-20KHz,<0.025% 工作电压:110V/220V/AC 50Hz/60Hz
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：HDMI切换器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、HDMI输入接口（A-Type 母头）：2， 2、HDMI输出接口（A-Type 母头）：1，
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：云策服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、质效展示：审判办案质效周、月例会通报和年度质效考核数据整理，用户可选择部分需要周、月通报督导的指标，一键生成通报文件，输出基本数据排名和可视化展示，在会上进行通报。支持下载excel表，生成和下载pdf，统计法官的一审被改判率，一审发回重审率上诉率。结案率、民事裁判申请执行率、平均 结案时间、调解率、撤诉率</p> <p>2、办案质效日常监管，通过此模块可掌握信息如下：</p> <p>（1）实时监管本院审判办案质效指标数据情况，可横向与均值、最优值、排名上一位法院进行比对，掌握本院位置与差距；可纵向与往期比对，直观掌握业务态势是否有所提升；</p> <p>（2）对异常数据结果主动预警关注；</p> <p>（3）提供目标值设定，直观掌握业务指标是否达标；</p> <p>（4）实时计算和展示本院（本院/各业务线/各员额法官）各项指标与参考值、最优值、最差值的对比；对法官个人质效计算排名，对各业务线的质效进行计算排名</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：示范文本升级服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>要素式起诉状包含11类案由服务：包含民间借贷纠纷、离婚纠纷、买卖合同纠纷、金融借款合同纠纷、物业服务合同纠纷、银行信用卡纠纷、机动车交通事故责任纠纷、劳动争议、融资租赁合同纠纷、保证保险合同纠纷、证券虚假陈述责任纠纷案由。</p> <p>支持上传传统起诉状，系统通过智能识别技术精准提取关键要素，转换为符合要求的11类要素式起诉状。</p> <p>提供11类要素式起诉状及答辩状模板库，支持在线填写（支持“左看右写”分屏模式）。当事人根据界面智能引导逐步填写对应要素，即可快速生成规范文书，操作高效便捷，大幅降低文书制作门槛，提升诉讼服务效率。</p> <p>起诉状生成后，当事人可实时预览、修改，并直接在打印纸质版（需配置打印机），或通过微信扫码保存电子版至手机，操作简单便捷。</p> <p>11类要素式起诉状、答辩状符合《最高人民法院、司法部、中华全国律师协会关于印发部分案件民事起诉状、答辩状示范文本(试行)的通知》要求。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：互联网庭审服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲支持司法区块链</p> <p>互联网庭审平台对设备、账号、机构的管理，提供增、删、改的基本管理功能，提供截图。</p> <p>互联网庭审平台后台支持查看案件开庭列表，统一管理。</p> <p>▲庭审中支持法官屏蔽自己的图像、声音，支持法官屏蔽任意当事人的图像、声音。</p> <p>支持在视频界面显示法院名称、案名、案号，角色小画面上支持显示诉讼地位/审判组织成员、名字。</p> <p>支持在视频界面显示法院名称、案名、案号，角色小画面上支持显示诉讼地位/审判组织成员、名字。提供截图。</p> <p>▲支持证据材料进行同屏质证圈划。</p> <p>支持法官发起在线电子签名，可支持多种审判组织成员角色签名，包括审判长、审判员、人民陪审员、法官助理、书记员等。所有人员可采用扫码签名。</p> <p>▲支持与法官、书记员、当事人间单独进行文字沟通。提供截图。</p> <p>互联网庭审平台后台支持统计分析管理，至少支持法院、法庭、法官、案号信息的统一查看，导出表格操作以及图示化比例对比展示。提供截图。</p> <p>支持休庭倒计时设置操作，以倒计时形式提醒各方恢复庭审时间，友好直观。</p> <p>支持庭前检测，可以分别对拾音、法庭纪律播放、扩声、网络状态进行检测，检测过程以流程引导形式进行，直观友好。提供软件功能截图。</p> <p>支持系统使用指引，对初次接触系统的当事人可以快速上手。</p> <p>▲支持人脸识别自动核查当事人身份。提供截图。</p> <p>支持休庭时的倒计时提醒。</p> <p>▲支持庭前检测，包括摄像头、麦克风、网络状况的检查，提供截图。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：存储扩容

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1、现网OceanStor 5310存储扩容，本次配置扩容存储共1套，满足22*8TB7.2K RPM NLSAS硬盘单元（3.5）</p> <p>2、要求扩容硬盘规格与现网存储硬盘规格一致，支持现网存储在线扩容，无需中断业务；</p> <p>3、配置原厂扩容实施服务；</p> <p>4、庭审录像迁移，将院内原有庭审录像迁移至新存储并挂接。</p> <p>5、旧存储挂接服务，将院内利旧的庭审存储链路重新挂接，软件调试。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：信息系统集成服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		信息系统集成费、搬迁、调试
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出;

6.有下列情形之一的,属于恶意串通投标,其投标无效,并追究法律责任:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的,投标无效:

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的;

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的;

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的;

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;或参与竞争的核心产品品牌不足3个的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的;

(4) 因重大变故,采购任务取消的;

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的,将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购,具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中,投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策:

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1:

采购包1:

评审因素	评审标准
------	------

分值构成		技术部分 60.00 分 商务部分 10.00 分 报价得分 30.00 分		
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观
	重要技术指标响应程度	技术参数需求中带“▲”的为重要技术指标，投标人按要求提供佐证材料，技术参数完全响应招标文件要求的，得 15 分，每有一项不满足或负偏离或未提供佐证材料扣 0.5 分，总分扣完为止。	15.00	客观
	实施方案	对各供应商提供的项目实施方案进行综合评审：方案包括但不限于项目组织管理、项目进度计划、项目实施内容等。内容科学合理、详细、可实施性强、流程规范得 10 分；内容详细、完善可行、科学合理性得 7 分；内容完整、具有可行性、合理性得 5 分；未提供方案不得分。	10.00	主观
	供货方案及时间进度方案	对各供应商提供的供货方案及时间进度方案进行综合评审：供货方案保证措施完善切实可行、对供货时间有充分保障的得 10 分；供货方案保证措施较完善切实可行、对供货时间有一般性保障的得 7 分；供货方案保证措施不够完善、对供货时间无保障或不合理的得 5 分；未提供方案不得分。	10.00	主观
	质量保证及服务方案	对各供应商提供的质量保证及服务方案进行综合评审：质量保证措施目标明确，措施完善切实可行、具有明确的组织机构、针对性措施，对产品做出有效、可靠的质量承诺的得 10 分；质量保证措施目标明确，措施完善切实较可行、具有组织机构、针对性措施，对产品做出质量承诺的得 7 分；质量保证措施目标模糊或不明确，措施一般、无针对性措施或针对性不强，对产品做出质量承诺的得 5 分；未提供方案不得分。	10.00	主观

技术评审	售后服务方案	<p>对各供应商提供的质量保证及服务方案进行综合评审：方案包括但不限于①软硬件设施故障处理措施、②软硬件设施故障响应时间须在24小时内③售后服务机制、④其他服务承诺、⑤现场服务措施、⑥技术支持人员、⑦质保期后的服务措施、⑧备品备件、⑨故障备机替换措施等内容。针对以上内容，方案内容完整、有具体的服务体系流程，设备在故障时能够提供同功能样机临时替换保障软件设施正常运行、故障处理响应及时、现场服务到位及时、能够提供技术支持人员、有完整的服务体系流程、项目验收后能继续跟踪了解设施使用情况、完全满足采购需求的得8分；方案满足采购要求及内容，针对具体内容措施明确，有详细说明及具体的措施和流程，基本符合项目实际情况、能满足需求的得6分；方案有以上相关内容，但针对具体内容措施不够明确、描述过于简单，能够满足项目要求的得4分；未提供方案不得分。</p>	8.00	主观
	应急方案	<p>对各供应商提供的应急方案进行综合评审：方案包括但不限于1、提供的突发事件各类紧急情况；2、应急响应时间等；3、提出合理切实的处理方案；针对以上内容，描述完整、详细的应急方案，包括了所有必要的步骤和措施，确保在各种可能发生的紧急情况下都能迅速有效地应对，有完整的应急方案得7分；针对以上内容，描述较为完整应急方案，虽然包含了大部分必要的步骤和措施，但在某些特定情况下可能需要进一步的细化和补充，有部分的应急方案得5分；针对以上内容，描述了简单的应急方案，概述了基本的应对措施，但未能详尽描述应急方案中的所有细节和特殊情况下的应对策略，因此在全面性和实用性方面有所欠缺，未能详尽描述应急方案得3分；未提供方案不得分。</p>	7.00	主观
	业绩	<p>近两年（2023年1月1日至投标截止时间）每承揽过一项类似业绩得1分，最多得4分。（投标文件附合同扫描件，否则不得分）。</p>	4.00	客观

商务评审	售后承诺	需有本地支持团队，所有软硬件提供1年质保，1年内免费上门服务，7*24电话响应服务。同时提供 2 小时内售后人员响应、4 小时内到场处理的服务。全部响应得4分。（提供承诺书，格式自拟，不提供不得分）	4.00	客观
	人员情况	拟派项目负责人具备智能化、系统集成、信息化等相关专业中级(含)及以上证书得2分。须在本单位工作，年龄不得超过65周岁，以投标人所属社保机构出具的2025年1月至投标截止时间任意一个月的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明本单位参加社保的有效证明材料为准，退休人员无需提供社保缴费证明，提供有效的与聘用单位签订的聘用劳动合同和退休证明。(投标文件须附证书扫描件和缴纳社保证明材料或劳动合同和退休证明，不提供不得分)。	2.00	客观
价格分	价格分	F1 指价格项评审因素得分＝（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.00	客观

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相

同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定中标人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起**30**日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2. 合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：_____

_____。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：_____

（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）：_____

（三）服务地点：_____（填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：**1.**符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；**2.**符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；**3.**符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间：_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件一工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	<p>1.政府采购合同（合同名称及编号）</p> <p>2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书</p> <p>3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书</p> <p>4.投标（响应）文件</p> <p>5.供应商的承诺、声明或保证（如有）</p> <p>注：验收依据可根据项目具体情况适当增加</p>
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	<p>注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。</p>
采购人（使用人）对履约情况的确认	<p>注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。</p>
验收人员名单及组成	<p>1. 采购人代表：</p> <p>2. 采购代理机构代表：</p> <p>3. 第三方专业机构代表及专家：</p> <p>4. 其他供应商代表：</p>
验收评价及结论	<p>评价：</p> <p>结论：<input type="checkbox"/>通过 <input type="checkbox"/>不通过，具体说明：</p>
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<p><input type="checkbox"/>同意验收结论。</p> <p><input type="checkbox"/>不同意验收结论。具体说明：</p> <p>年 月 日</p>
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1:

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

资格符合分册:

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 联合体协议

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

技术商务分册:

详见附件: 其他材料

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

报价分册:

详见附件: 开标一览表

详见附件: 分项报价表