

突泉县乌兰牧骑业务用房专业设备采购项目

竞争性谈判文件

采购单位名称：突泉县文化旅游体育局

采购代理机构名称：兴安盟易采综合采购服务有限公司

项目编号：152224-YCZB-TP-20260004

2026年08月

目录

第一章 谈判邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 谈判邀请

兴安盟易采综合采购服务有限公司 受 突泉县文化旅游体育局 委托，采用竞争性谈判方式组织采购 突泉县乌兰牧骑业务用房专业设备采购项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 突泉县乌兰牧骑业务用房专业设备采购项目

项目编号： 152224-YCZB-TP-20260004

采购计划备案号： 突财购计划[2026]01408

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 突泉县乌兰牧骑业务用房专业设备采购项目

采购包预算金额（元）： 816,890.00

采购包最高限价（元）： 816,890.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	多媒体智慧终端	1.0 0	42,800.0 0	台	工业	是	否	否	否
2	声光电音视频智控平 台	1.0 0	4,800.00	套	工业	否	否	否	否
3	主扩声线阵音箱	8.0 0	88,000.0 0	只	工业	否	否	否	否
4	主扩声线阵低音音箱	2.0 0	25,200.0 0	只	工业	否	否	否	否
5	返听音箱	4.0 0	24,800.0 0	只	工业	否	否	否	否
6	辅助音箱	4.0 0	22,000.0 0	只	工业	否	否	否	否
7	主扩线阵音箱数字功 放	4.0 0	33,400.0 0	台	工业	否	否	否	否
8	线阵低音数字功放	1.0 0	11,200.0 0	台	工业	否	否	否	否
9	返听音箱数字功放	2.0 0	18,800.0 0	台	工业	否	否	否	否
10	辅助音箱数字功放	2.0 0	18,800.0 0	台	工业	否	否	否	否
11	电源时序器	3.0 0	4,200.00	台	工业	否	否	否	否

12	数字音频处理器	1.0 0	9,200.00	台	工业	否	否	否	否
13	数字调音台	1.0 0	36,000.0 0	台	工业	否	否	否	否
14	数字接口箱	1.0 0	13,800.0 0	台	工业	否	否	否	否
15	有源监听音箱	2.0 0	3,900.00	只	工业	否	否	否	否
16	有线电容麦克风	8.0 0	10,800.0 0	支	工业	否	否	否	否
17	数字反馈抑制器	1.0 0	3,500.00	台	工业	否	否	否	否
18	数字会议混音处理器	1.0 0	3,600.00	台	工业	否	否	否	否
19	一拖一无线手持话筒	4.0 0	15,200.0 0	套	工业	否	否	否	否
20	一拖一无线头戴话筒	4.0 0	16,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
21	天线分配器	2.0 0	15,200.0 0	台	工业	否	否	否	否
22	有源指向性天线	4.0 0	5,800.00	只	工业	否	否	否	否
23	天线延长线	40. 00	1,520.00	米	工业	否	否	否	否
24	200W电动调焦聚光灯	16. 00	41,600.0 0	台	工业	否	否	否	否
25	18颗四合一帕灯	102 .00	59,160.0 0	台	工业	否	否	否	否
26	350W摇头光束图案三合一	8.0 0	36,800.0 0	台	工业	否	否	否	否
27	380W光束灯	16. 00	73,600.0 0	台	工业	否	否	否	否
28	48路专业电源直通柜	1.0 0	12,800.0 0	台	工业	否	否	否	否
29	智能灯控台	1.0 0	29,600.0 0	台	工业	否	否	否	否
30	信号放大器	4.0 0	3,920.00	台	工业	否	否	否	否
31	双雾机	2.0 0	4,400.00	台	工业	否	否	否	否

32	雾油	2.0 0	720.00	箱	工业	否	否	否	否
33	线阵音箱吊挂件	2.0 0	2,400.00	套	工业	否	否	否	否
34	护套音箱线	900 .00	9,000.00	米	工业	否	否	否	否
35	音箱卡依头	50. 00	900.00	个	工业	否	否	否	否
36	音频跳线及接插件	1.0 0	3,800.00	批	工业	否	否	否	否
37	音频线	700 .00	6,300.00	米	工业	否	否	否	否
38	话筒支架	4.0 0	720.00	个	工业	否	否	否	否
39	音箱臂架	4.0 0	480.00	个	工业	否	否	否	否
40	多媒体地插	12. 00	4,320.00	套	工业	否	否	否	否
41	高清线	1.0 0	320.00	条	工业	否	否	否	否
42	网线	200 .00	600.00	米	工业	否	否	否	否
43	灯光控制线	600 .00	5,400.00	米	工业	否	否	否	否
44	舞台灯光阻燃电缆	600 .00	9,600.00	米	工业	否	否	否	否
45	灯光信号接插件等	1.0 0	2,500.00	批	工业	否	否	否	否
46	固定式灯光吊杆	8.0 0	13,440.0 0	条	工业	否	否	否	否
47	铝制灯钩	166 .00	4,150.00	个	工业	否	否	否	否
48	保险绳	166 .00	1,660.00	个	工业	否	否	否	否
49	安装辅材	1.0 0	6,800.00	批	工业	否	否	否	否
50	操作台	2.0 0	3,100.00	套	工业	否	否	否	否
51	演出级有源音柱系统	2.0 0	29,600.0 0	组	工业	否	否	否	否

52	调音台	1.0 0	4,800.00	台	工业	否	否	否	否
53	UHF真分集一拖二无线手持话筒	1.0 0	3,200.00	套	工业	否	否	否	否
54	UHF真分集一拖二无线头戴话筒	1.0 0	3,200.00	套	工业	否	否	否	否
55	电源时序器	1.0 0	1,380.00	台	工业	否	否	否	否
56	航空机柜	1.0 0	1,500.00	套	工业	否	否	否	否
57	网络机柜	2.0 0	3,600.00	台	工业	否	否	否	否
58	无线控制器	1.0 0	2,200.00	台	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02080805 视频会议系统及会议室音频系统	多媒体智慧终端	多媒体智慧终端
2	A02080805 视频会议系统及会议室音频系统	声光电音视频智控平台	声光电音视频智控平台
3	A02091211 音箱	主扩声线阵音箱	主扩声线阵音箱
4	A02091211 音箱	主扩声线阵低音音箱	主扩声线阵低音音箱
5	A02091211 音箱	返听音箱	返听音箱
6	A02091211 音箱	辅助音箱	辅助音箱
7	A02091203 音频功率放大器设备（功放设备）	主扩线阵音箱数字功放	主扩线阵音箱数字功放
8	A02091203 音频功率放大器设备（功放设备）	线阵低音数字功放	线阵低音数字功放
9	A02091203 音频功率放大器设备（功放设备）	返听音箱数字功放	返听音箱数字功放
10	A02091203 音频功率放大器设备（功放设备）	辅助音箱数字功放	辅助音箱数字功放
11	A02091299 其他音频设备	电源时序器	电源时序器
12	A02091299 其他音频设备	数字音频处理器	数字音频处理器
13	A02090402 调音台	数字调音台	数字调音台
14	A02091299 其他音频设备	数字接口箱	数字接口箱
15	A02091211 音箱	有源监听音箱	有源监听音箱
16	A02091206 话筒设备	有线电容麦克风	有线电容麦克风

17	A02091299 其他音频设备	数字反馈抑制器	数字反馈抑制器
18	A02091299 其他音频设备	数字会议混音处理器	数字会议混音处理器
19	A02091206 话筒设备	一拖一无线手持话筒	一拖一无线手持话筒
20	A02091206 话筒设备	一拖一无线头戴话筒	一拖一无线头戴话筒
21	A02091299 其他音频设备	天线分配器	天线分配器
22	A02091299 其他音频设备	有源指向性天线	有源指向性天线
23	A02091299 其他音频设备	天线延长线	天线延长线
24	A02450300 舞台设备	200W电动调焦聚光灯	200W电动调焦聚光灯
25	A02450300 舞台设备	18颗四合一帕灯	18颗四合一帕灯
26	A02450300 舞台设备	350W摇头光束图案三合一	350W摇头光束图案三合一
27	A02450300 舞台设备	380W光束灯	380W光束灯
28	A02450300 舞台设备	48路专业电源直通柜	48路专业电源直通柜
29	A02450300 舞台设备	智能灯控台	智能灯控台
30	A02450300 舞台设备	信号放大器	信号放大器
31	A02450300 舞台设备	双雾机	双雾机
32	A02450300 舞台设备	雾油	雾油
33	A02450300 舞台设备	线阵音箱吊挂件	线阵音箱吊挂件
34	A02091299 其他音频设备	护套音箱线	护套音箱线
35	A02091299 其他音频设备	音箱卡依头	音箱卡依头
36	A02091299 其他音频设备	音频跳线及接插件	音频跳线及接插件
37	A02091299 其他音频设备	音频线	音频线
38	A02091299 其他音频设备	话筒支架	话筒支架
39	A02091299 其他音频设备	音箱臂架	音箱臂架
40	A02091299 其他音频设备	多媒体地插	多媒体地插
41	A02091199 其他视频设备	高清线	高清线
42	A02089900 其他通信设备	网线	网线
43	A02450300 舞台设备	灯光控制线	灯光控制线
44	A02450300 舞台设备	舞台灯光阻燃电缆	舞台灯光阻燃电缆
45	A02450300 舞台设备	灯光信号接插件等	灯光信号接插件等
46	A02450300 舞台设备	固定式灯光吊杆	固定式灯光吊杆
47	A02450300 舞台设备	铝制灯钩	铝制灯钩
48	A02450300 舞台设备	保险绳	保险绳
49	A02450300 舞台设备	安装辅材	安装辅材
50	A02010601 机柜	操作台	操作台
51	A02091211 音箱	演出级有源音柱系统	演出级有源音柱系统
52	A02090402 调音台	调音台	调音台
53	A02091206 话筒设备	UHF真分集一拖二无线手持话筒	UHF真分集一拖二无线手持话筒

54	A02091206 话筒设备	UHF真分集一拖二无线头戴话筒	UHF真分集一拖二无线头戴话筒
55	A02091299 其他音频设备	电源时序器	电源时序器
56	A02091299 其他音频设备	航空机柜	航空机柜
57	A02010601 机柜	网络机柜	网络机柜
58	A02010299 其他网络设备	无线控制器	无线控制器

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：突泉县乌兰牧骑业务用房专业设备采购项目

无

三.获取谈判文件的时间、地点、方式

详见竞争性谈判公告

其他要求：

无

四.谈判文件售价

本次谈判文件的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见竞争性谈判公告

六.联系方式

采购代理机构名称：兴安盟易采综合采购服务有限公司

地址：内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市京津花园8号楼4楼

邮编：137400

联系人：李楠、王丹丹

联系电话：0482-8802222

采购单位名称：突泉县文化旅游体育局

地址：突泉县文化旅游体育局

邮编：137500

联系人：苏昕伟

联系电话：15248505666

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	竞争性谈判
3	开启方式	远程开标
4	评审方式	现场网上评标
5	评审方法	采购包1：最低评标价法 根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
6	获取谈判文件时间	详见竞争性谈判公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见竞争性谈判公告
8	电子响应文件提交	在响应文件提交截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份(需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”) (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘(或光盘) 0份。 (3) 纸质投标文件(正本) 0份；纸质投标文件(副本) 0份。
10	成交人确定	甲方授权评标委员会(非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组)按照采购文件规定的方式确定中标(成交)供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：收费标准参照原内工建协[2022]34号文件《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》标准计算项目代理服务费。500万元以下，按中标金额的1.5%收取。
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	保证金	不收取保证金
15	电子响应文件签字、盖章要求	应按照第七章“响应文件格式与要求”，使用单位电子签章(CA)进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件。

17	投标客户端	投标客户端需要供应商登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	是否专门面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效供应商家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	其他	因中标人弃标、提供虚假材料或无正当理由拒不签订合同等自身违约行为导致废标，招标代理服务费不予退还。

二.谈判须知

1.竞争性谈判采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目谈判文件，并按照谈判文件的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间等要求参加竞争性谈判，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目竞争性谈判公告载明的时间和地点参加竞争性谈判。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按谈判文件要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加竞争性谈判有关的费用。不论竞争性谈判结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指 突泉县文化旅游体育局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本谈判文件的采购代理机构特指 兴安盟易采综合采购服务有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“谈判小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.谈判文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。更正公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“首轮报价表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“首轮报价表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“首轮报价表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.样品

4.1谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

4.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

4.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照谈判文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和谈判文件规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出

询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 谈判邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

突泉县乌兰牧骑业务用房专业设备采购项目

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：突泉县乌兰牧骑业务用房专业设备采购项目

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后60个日历日内交货
2		标的提供地点	突泉县突泉镇
3		合同履约期限	自合同签订之日起至本项目结束
4		合同履约地点	突泉县突泉镇
5		验收要求	符合现行国家及行业有关质量验收规范和标准的要求，满足采购人需求。
6		合同支付方式	1、合同签订后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 2、货物到达现场验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00% 3、安装调试且通过验收后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的30.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		履约验收方式	1、期次1，说明：1.验收方式:采购人组织验收小组，到项目现场开展实物清点、资料核查、单机及系统联调测试，实地完成履约验收。验收过程中，如出现产品验收不合格情况，采购人有权全部拒收，中标人需承担由此给采购人造成的采购成本、停工损失、仓储费用，违约金、合同终止导致的损失等以及相应违约责任。2.供货方逾期交付货物的，每逾期一天，应按合同总额的万分之五作为违约金支付给采购方，由采购方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，采购人可解除本合同。供货方因逾期交货或因其他违约行为导致采购方解除合同的，供货方应向采购方支付合同总值10%的违约金，如造成采购方损失超过违约金的，超出部分由供货方继续承担赔偿责任。3.质保期限内，供货方未按照合同约定提供质保服务的，每违约一次向采购方支付违约金1000元，且不排除供货方继续履行的责任，同时采购方有权委托第三方开展维修，由此产生的费用全部由供货方承担。4.在履约验收期间，采购人将对参数响应情况进行验证，若虚假应标，由投标人依法承担法律责任。

9	其他	是否接受进口产品：本次采购不接受进口产品投标。 报价要求：投标人的投标报价应包含本项目所有产品的购置、包装、运输、安装、调试、培训、保险、人员、售后等伴随货物的服务等所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用。 包装要求：标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。 供货要求：（1）中标供应商应保证货物是原装、全新、未使用过的合格产品，质量达到国家有关标准规范的合格要求。（2）政府采购合同签订之前，采购人有权要求中标供应商提供所投产品的相关技术佐证材料（合法有效的产品彩页、第三方检测报告、官方网站技术资料截图等）、产品的符合国家规定的有关货物的合格证明材料（合格证书等）。一经查实提供虚假材料，将上报监督部门，取消中标资格，并给以相应处罚。（3）交货时，中标供应商应保证所供产品与投标文件中承诺的一致，否则按违约处理。（4）中标供应商应严格按国家标准规范及技术标准进行货物的安装调试，保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。 质保要求：自项目整体验收合格签字之日起不少于1年整机免费保修；保修期内硬件故障免费维修更换配件；软件系统免费版本升级、bug 修复；提供 7×24 小时技术咨询；故障响应：接到报修后 2 小时响应，48 小时内到达现场处置；导致系统核心功能瘫痪超过4小时的故障须提供备用设备。 售后服务及培训要求：（1）中标供应商应在合同规定时间内完成设备的安装调试，并达到技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。（2）产品到货后因非人为因素导致的产品质量问题供应商应免费更换。（3）在设备安装、调试、验收合格后一周内中标人派遣技术人员到设备现场对我方约定人员进行设备使用培训。培训内容包括但不限于设备原理，安装要领，操作使用。（正常安装机器、机器功能演示，面板的操作和仪器的基本使用、根据机器的型号、配置进行基础培训、特殊功能的演示及基本使用、仪器日常的维护和保养）。 其他说明及要求：（1）未尽事宜按照国家、行业、地区相关规定和规范执行。（2）签订合同说明：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
---	----	---

2.技术标准与要求

采购包1：突泉县乌兰牧骑业务用房专业设备采购项目

标的名称：多媒体智慧终端

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一台设备即集成有以下处理功能模块和接口： 1.★音频模块：具有8路模拟音频输入和8路输出，支持48V幻象电源供电；可选配插卡式扩展8路PoE输出模块、4*300W数字功放模块或4进4出Dante网络音频模块。 2.★视频模块：插卡式4*4HDMI接口的视频矩阵，每路支持4K@60Hz分辨率、HDMI 2.0、EDID管理和可擦写、支持HDCP解析。 3.★插卡式视频编码功能模块，1路高清HDMI信号输入接口和1路LINE音频输入，支持UDP、RTMP、RTSP、HTTP:TS等主流的传输协议的流媒体服务器，可实现对各种网络视频流的实时传输与监视，实现可视化视频控制和视频云直播功能，1路高清HDMI信号输出，支持网络视频流解码功能。 4.可选配插卡式舞台灯光控制模块：4路DMX512插卡式输出输入回路，内置隔离电源和4个独立的DMX光电隔离口，驱动能力增大1倍；每个DMX512回路可任意配置为输入或输出端口：如4路输出、2路输入2路输出、1路输入3路输出等，无需再配置额外的灯光放大器；支持内置软件调光台现场调光、灯光录制、灯光播放、触发功能。 5.★内置无线路由网络管理功能，1个10M/100M/1000M自适应网络数据交换接口。 6.★其他控制接口有：4个RS-232串行控制口，4个RS-485中控接口，4路220V5A强电控制接口，4路红外控制接口，2个USB接口，1个RJ45网口，1个Wi-Fi接口。 7.具有8路可编程电源时序管理输出端口，其中6路用于外部设备供电如话筒、功放、周边等，2路强电可直接控制投影机电源、投影幕电机升降。 注：标注★的技术参数为实质性核心条款。供应商可提供合法有效的产品彩页、第三方检测报告、官方网站技术资料截图等资料佐证参数响应。 证明材料应清晰对应所投产品型号，并对对应参数位置进行标注；外文资料须配套中文翻译件。当产品彩页、官网截图与第三方有效检测报告内容不一致时，以第三方检测报告为准。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：声光电音视频智控平台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.具有日程管理功能：把可预见日期内的活动进行排期以方便管控，同时可设定活动节目具体开始时间，实现无人值守自动运行。 2.★场景模式自主编辑一键切换：可自主编辑使用场景，根据实际使用需求，任意设置现场的音频、视频、灯光、物联网设备等系统的参数，保存为对应的如“直播”“录播”“远程会议”“本地会议”“观影模式”等使用场景，方便二次直接使用，不需频繁调整各个系统参数效果，一键实现场景切换。 3.★环境监测软件功能：对现场的环境温度、湿度、气压、PM2.5、VOC浓度等数据进行多点监控，并联动现场物联设施（空调，窗帘等）进行会场环境改善。 4.★调音方便快捷：实时显示音频系统的推前推后音量电平，实时监测设备是否在线，信号是否正常接入；可设置两个通道音量推钮链接调节；音频处理器、多媒体矩阵可实时修改输入输出通道名称方便用户标识对应的信息。 5.★音频DSP处理部分具有路由、混音、动态、均衡、分频、反馈抑制、回声抑制、环境噪声抑制、自动混音、音量、音频监控、发送配置等处理。 6.★视频管理软件功能：可对屏幕任意切换显示，可对视频源进行输入状态监测，并对任意信号进行实时显示视频播放内容，采集音视频信号、H265编码进行RTSP／RTMP推流等功能，实现可视化视频控制和视频云直播功能。支持扩展更大的视频矩阵接入。 7.灯光控制软件功能：内置自主研发的软件调光台，无需制作灯库，不需灯具配接，直接可随时调整舞台灯光效果，即时保存方便使用，用户可对灯光效果一键保存、预览、调试灯具控制。 8.★支持语音识别交互式控制，开放的接口予第三方系统可以嵌入更大的管理平台。 9.★具有外网接入远程控制功能：设备接入互联网时，技术人员可以远程操作，协助用户调试设备。 10.★内置“电源时序器”“视频矩阵”“投影机”“摄像机”“电视机”“视频会议终端”“空调”“电动窗帘”等控制界面及控制逻辑，在控制端界面端通过权限管理实现即选即用。 11.免前端的UI页面设计和免后端的控制逻辑编程设计。用户可根据现场实际情况，自由选择被控设备类型及数量；更便捷的是，移动端可以通过用户权限管理，实现内部功能模块即选即用，实时进行系统的适应性维护升级。 12.支持系统自检，在线检测设备内部模组及外部控制设备是否正常，方便管理人员查看系统设备使用状态，提高使用可靠性。 13. 控制界面支持系统中英文双语切换，满足不同语言的使用群体。 注：标注★的技术参数为实质性核心条款。供应商可提供合法有效的产品彩页、第三方检测报告、官方网站技术资料截图等资料佐证参数响应。 证明材料应清晰对应所投产品型号，并对对应参数位置进行标注；外文资料须配套中文翻译件。当产品彩页、官网截图与第三方有效检测报告内容不一致时，以第三方检测报告为准。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：主扩声线阵音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.单元配置：不低于2*8寸低音+44Ti高音 2.额定功率：≥300WRms 3.最大功率：≥600W 4.频率响应等于或优于：60Hz-20KHz 5.额定阻抗：8Ω 6.灵敏度：≥100dB(1m/w) 7.声压级：≥126dB 8.水平扩散角：≥100° 9.线阵音箱组合调整角度：0-12°
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：主扩声线阵低音音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.单元配置：不低于18寸低音 2.频率响应等于或优于：30Hz—600Hz 3.灵敏度：≥106dB (1m/w) 4.声压级：≥134dB 5.额定功率：≥500W RMS 6.最大功率：≥1000W 7.额定阻抗：8 Ω
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：返听音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.单元配置：不低于12寸低音+34芯钛膜号角高音 2.额定抗阻：8Ω 3.频率响应等于或优于：70Hz-20KHz 4.灵敏度：≥97dB (1M/1W) 5.声压级：≥127dB 6.额定功率：≥450W 7.最大功率：≥900W 8.扩散角：≥H120°V90°
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：辅助音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.单元配置：不低于12寸低音+44芯钛膜号角高音 2.额定抗阻： 8Ω 3.频率响应等于或优于： 50Hz-20KHz 4.灵敏度： ≥98dB (1M/1W) 5.声压级： ≥128dB 6.额定功率： ≥500W 7.最大功率： ≥1000W 8.扩散角： ≥H100°V60°
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：主扩线阵音箱数字功放

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.功放类型： D类数字功率放大器 2.8Ω/立体声： ≥2X450W， 4Ω/立体声： ≥2X675W 3.16Ω/桥接： ≥1X900W， 8Ω/桥接： ≥1X1350W 4.上升斜率（1kHz， 旁路低通滤波器）： 50V/us 5.输入灵敏度（ 额定输出功率 ,1kHz）： 1Vrms,0.7Vrms 6.THD+N（10% 额定输出功率， 典型值）： 0.05% 7.IMD-SMPTE(10% 额定输出功率， 典型值）： 0.05% 8.DIM30(10% 额定输出功率， 典型值）： 0.05% 9.串扰抑制（低于额定功率， 20 Hz -1 kHz）： ≥75 dB 10.频率响应（10% 额定输出功率， 8Ω， 20Hz - 20kHz）： ±0.2dB 11.输入阻抗： 20KΩ（平衡） ， 10KΩ（ 非平衡） 12.阻尼系数（ 8Ω， 20 Hz -100Hz）： ≥1000 13.信噪比（A 记 权 ， 20Hz-20kHz）： ≥100dB 14.功能要求： 过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：线阵低音数字功放

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.功放类型：厚度为1U的D类数字功率放大器 2.8Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz）：≥2×1200W 3.4Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz）：≥2×1800W 4.16Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz）：≥1×2400W 5.8Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz）：≥1×3600W 6.上升斜率（1kHz，旁路低通滤波器）：50V/us 7.输入灵敏度（额定输出功率，1kHz）：1Vrms、0.7Vrms可选 8.TH D+N（10%额定输出功率，典型值）：0.05%； 9.IMD-SMPTE（10%额定输出功率，典型值）：0.05%； 10.DIM30（10%额定输出功率，典型值）：0.05%； 11.串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1KHz）：≥75dB 12.频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20KHz）：±0.2dB 13.输入阻抗：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡） 14.阻尼系数（8Ω，20Hz—100Hz）：≥1000 15.信噪比（A记权，20Hz-20KHz）：≥105dB 16.电源要求：AC~100—240V(50—60Hz) 17.功能要求：过热保护、过载保护、输出直流保护、温度功率控制
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：返听音箱数字功放

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.功放类型：厚度为1U的D类数字功率放大器 2.8Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz）：≥2×650W 3.4Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz）：≥2×975W 4.16Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz）：≥1×1300W 5.8Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz）：≥1×1950W 6.上升斜率（1kHz，旁路低通滤波器）：50V/us 7.输入灵敏度（额定输出功率，1kHz）：1Vrms、0.7Vrms可选 8.TH D+N（10%额定输出功率，典型值）：0.05%； 9.IMD-SMPTE（10%额定输出功率，典型值）：0.05%； 10.DIM30（10%额定输出功率，典型值）：0.05%； 11.串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1KHz）：≥75dB 12.频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20KHz）：±0.2dB 13.输入阻抗：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡） 14.阻尼系数（8Ω，20Hz—100Hz）：≥1000 15.信噪比（A记权，20Hz-20KHz）：≥105dB 16.电源要求：AC~100—240V(50—60Hz)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：辅助音箱数字功放

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.功放类型：厚度为1U的D类数字功率放大器 2.8Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz）：≥2×650W 3.4Ω额定功率（EIAJ THD=1%,1kHz）：≥2×975W 4.16Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz）：≥1×1300W 5.8Ω 桥接输出功率（EIAJ THD=1%,1kHz）：≥1×1950W 6.上升斜率（1kHz，旁路低通滤波器）：50V/us 7.输入灵敏度（额定输出功率，1kHz）：1Vrms、0.7Vrms可选 8.THD+N（10%额定输出功率，典型值）：0.05%； 9.IMD-SMPTE（10%额定输出功率，典型值）：0.05%； 10.DIM30（10%额定输出功率，典型值）：0.05%； 13.串扰抑制（低于额定功率，20Hz-1KHz）：≥75dB 14.频率响应（10%额定输出功率，8Ω，20Hz-20KHz）：±0.2dB 15.输入阻抗：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡） 16.阻尼系数（8Ω，20Hz—100Hz）：≥1000 17.信噪比（A记权，20Hz-20KHz）：≥105dB 18.电源要求：AC~100—240V(50—60Hz)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电源时序器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不少于8路电源时序器 2.输入与输出线路阻抗 ≤0.01Ω 3.额定工作电压 85V~265V 40—60Hz 4.整机额定工作电流（25℃） ≤40A（连续） 5.单通道工作电流（25℃） ≤20A（连续） 6.单通道峰值电流 ≤30A 7.整机功耗 ≤8W 8.各通道开关间隔时间 1 秒，每个通道带开关指示灯 1 个 9.机箱高度 1.2U/1U（符合机柜安装标准）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数字音频处理器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.≥8个输入通道支持MIC输入，≥8个输出通道具有独立的8段PEQ、压限器、48dB斜率高通/低通、输出通道8个300毫秒延时器； 2.内置独立的8通道自适应反馈抑制器，8通道噪声门、9通道输入压限器、9通道8段PEQ、9通道输入48dB 斜率高通/低通滤波器； 3.内置9x9 全矩阵混音，实现任意输入通道的自由混音。内置正弦波、粉红噪声、白噪声信号发生器； 4.可存储32个预设，支持32组场景通过TCP/IP、RS-232 协议调用； 5.前后面板具有≥2个独立的USB接口，可进行USB录音，放音操作，可识别中文歌曲名； 6.设有1个TCP/ I P通讯端口，1个RS- 232通讯端口，1个RS485 接口专用于墙面触摸屏； 7.有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能； 8.软件参数可以快速复制、粘贴，可轻松实现多通道的数据复制，操作便捷；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数字调音台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.输入处理通道：≥32个输入通道，8个辅助输入通道，8个辅助返送 2.输出处理通道：≥16个AUX通道，6个矩阵，LCR母线 3.A/D转换器的动态范围：24-Bit，114dB（8通道，192kHz） 4.内部效果器：8/16 5.储存点：100 6.场景文件：500/100 7.D/A转换器：24-Bit，120dB动态范围 8.信号处理能力：40位的浮点处理 9.话筒放大器的输入接口：≥32个 10.USB插口：1 11.监听连接口：≥1 12.对讲输入（XLR）：≥1个 13.XLR输出接口：≥16 14.监听输出：2/2 15.RCA输入/输入：2/2 16.AUX输入/输出：6/16 17.耳机输出：≥2 18.MIDI输入/输出：1/1 19.数字AES/EBU输出XLR：1 20.主显示器：≥7英寸TFT液晶显示器，800*480分辨率，26万色 21.通道液晶屏：128*64分辨率液晶显示器无背光，RGB颜色 22.表头：24段（-57dB to Clip） 23.动态范围，模拟输入及模拟输出：106dB 24.A/D的动态范围，话筒放大器和换能器：109dB 25.D/A的动态范围，换能器和输出：109dB 26.耳机输出阻抗/最大输出电平：40Ω/+21dBu 27.TRS输出阻抗：50Ω/50Ω 28.串扰抑制@1kHz，相邻通道：100dB 29.XLR连接器输出电平：+4dBu/21dBu 30.XLR连接器输出阻抗：50Ω/50Ω 31.XLR连接器输入阻抗：20kΩ/40kΩ 32.最大输入电平，TRS接头：+21dBu 33.TRS输出级别：4dBu/21dBu
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数字接口箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.≥16个话放输入通道 2.≥8个模拟平行XLR输出通道 3.CAT5电缆的传输距离最高可达100m 4.双AES50端口，每个可级联三个数字接口线，不需要拓展器或路由器 5.可控制计量的7格电平信号指示灯 6.所有的输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听 7.能与个人监听系统连接 8.应用于多种使用模式的双ADAT输出接口 9.可通过USB连接个人PC进行系统升级
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：有源监听音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.频响范围：54Hz - 30kHz 2.高音单元：≥1" 半球形 3.低音单元：≥5" 锥面 4.LFHF分频输出功率：70W、45W、25W 5.LEVEL控制器：（+4dB/中央感应档位） 6.EQ：HIGHTRIM开关（HF范围+/-2dB），ROOM CONTROL（房间控制）开关（500Hz下0/-2/-4dB） 7.接通电源：白色LED灯 8.类型：低音反射型 9.材料：MDF
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：有线电容麦克风

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.换能方式：电容式 2.频率响应：80Hz-15kHz 3.指向性：超心型指向 4.输出阻抗（欧姆）：1200Ω 5.灵敏度：-35dB 6.信噪比：65 dB 7.等效噪声级：35dB(A)/20u Pa 8.总谐波失真：1% 9.供电电压：幻象48V 10.咪管长度：≤24 cm 11.底座尺寸：≤168mm*125mm*60mm 12.单支话筒重量：≤1.7 kg 13.塑料座、抗手机、电磁、高频干扰
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数字反馈抑制器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.数字全自动高速反馈抑制器，集成不少于四路带幻像电源话筒放大器，集成不少于四路自动混音器，使用内置功能强大的信号处理器。 2.采用回音抵消和消除啸叫的最新算法，有效滤除房间啸叫，从而实现消除声学反馈的目的。 3.通过添加超声波到输出信号反馈，利用强大的运算CPU进行运算并处理啸叫信号。 4.反馈抑制器可以检测出信号中导致啸叫的成分，并在啸叫出现之前将其除去，同时保持初始信号完好无损。 5.输入通道数量：≥4通道（≥4通道平衡线路/话筒输入或者选择≥4通道6.35非平衡输入）.提供48V幻像供电开关选择模组，可为≥4支麦克风提供电源。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数字会议混音处理器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.话筒输入通道：≥8 路，支持话筒 / 线路信号自动识别切换； 2.内置 NOMA 自动增益调控电路，具备智能电平控制功能； 3.支持设备级联，标配连接线可联机 16 台，最大支持 128 通道同步工作； 4.支持通道优先级配置、噪声门开启时长可调，适配各类会议场景； 5.噪声门阈值支持手动电平设置； 6.配备外部遥控接口，可外接控制盒启闭噪声门，输出 5V 控制电压联动外接设备； 7.支持本机基础参数设置，配套软件精细化参数反向配置； 8.具备参数记忆功能，参数保存后无需重复调试； 9.搭载 RS232C 控制接口，兼容 AMX、CRESTRON 等中控系统对接。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一拖一无线手持话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		接收机技术参数： 1.频率范围：UHF 612-850MHz频率范围可选，默认出厂使用频率为612-698MHz。 2.可调频率，每通道可切换频点≥45 个，支持频段内灵活选频。 3.一拖一采用真分集无线接收UHF频段，PLL相位锁定技术，特性更稳定，谐波辐射最低。 4.采用1U金属机箱，具有坚固的结构，散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 5.二重静噪，接收距离远且稳定性强。 6.后面板配备按键锁定功能，防止误操作。 7.各频道可单独或混合输出，可调节输出音量，确保麦克风不产生破裂声。 8.天线座设计。可以连接天线增益系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 9.采用DC12V-1000mA开关电源适配器，在180—240V交流电压巨幅变动下，仍能保持系统稳定。 手持发射机技术参数： 1.频率范围：UHF 612-850MHz频率范围可选，默认出厂使用频率为612-698MHz，发射功率：10mW振荡模式：锁相环频率合成（PLL）频率稳定度：≤ ±0.005%调制方式：FM最大频偏：±50KHz频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率拾音器类型：动圈式工作电源：18650电池可反复充电使用 工作电流：≤100mA工作温度：-10℃~+40℃ 2.系统功能要求：具备红外对频功能；PLL 锁相频率合成；内置导频静噪机制，避免无信号噪声输出；音频动态范围良好，人声还原清晰。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一拖一无线头戴话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	接收机技术参数： 1.频率范围：UHF 612-850MHz频率范围可选，默认出厂使用频率为612-698MHz。 2.可调频率，每通道可切换频点≥45 个，支持频段内灵活选频。 3.一拖一采用真分集无线接收UHF频段，PLL相位锁定技术，特性更稳定，谐波辐射最低。 4.采用1U金属机箱，具有坚固的结构，散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 5.二重静噪，接收距离远且稳定性强。 6.后面板配备按键锁定功能，防止误操作。 7.各频道可单独或混合输出，可调节输出音量，确保麦克风不产生破裂声。 8.天线座设计。可以连接天线增益系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 9.采用DC12V-1000mA开关电源适配器，在180—240V交流电压巨幅变动下，仍能保持系统稳定。 腰包发射机技术参数： 1.频率范围：UHF 612-850MHz频率范围可选，默认出厂使用频率为612-698MHz。 2.发射功率：10mW 3.振荡模式：锁相环频率合成（PLL）频率 4.稳定度：≤ ±0.005% 5.调制方式：FM最大频偏：±50KHz 6.频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率 7.拾音器类型：动圈式 8.工作电源：18650电池可反复充电使用 工作电流：≤100mA工作温度：-10℃~+40℃ 9.系统功能要求：具备红外对频功能；PLL 锁相频率合成；内置导频静噪机制，避免无信号噪声输出；音频动态范围良好，人声还原清晰。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：天线分配器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.提供使用2~5台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线，以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 2.采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低内调失真特性，能在多频道同时使用排除混频干扰，其输出增益约等于1。 3.天线输入插座可以直接配置适用频带范围内的各种单杆天线、同轴天线、延长天线组及对数定向天线组。 4.天线输入接座具有供应强波器的电源，可直接连接具有天线强波器的延长天线组及内建强波器的对数定向天线组。 5.天线翼 适用于多种型号的无线接收器使用，可以安装在麦克风支架、桌面上，高质量且稳定性较好。 6.频率范围：450~950MHz 7.RF输入增益：10dB±1dB 8.系统阻抗：50Ω 9.天线输入接头供电：5V/20mA DC 10.输出供电：每通道输出12V/1300mA DC 11.主机供电：DC12-15V 5A 12.接头：BNC
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：有源指向性天线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.频率范围：450~950MHz 2.2dB波束宽：垂直面90度，水平面120度 3.系统阻抗：50Ω 4.放大增益：14dB±2dB 5.噪声指数：<2dB 6.输出三阶交调截取点：+15dBm 7.系统阻抗：50Ω 8.电源供电：5V/20mA DC 9.接头：BNC
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：天线延长线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		成品电缆 BNC+BNC 阻抗50Ω
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：200W电动调焦聚光灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.电源电压：AC100~240V， 50/60Hz 2.光源：≥200W 3.总功率：250W 4.光源寿命：≥50000小时 5.显色指数：Ra≥95 ， R9≥90， R15≥90 6.色温： 3200K/5600K（可选） 7.控制通道：（3200K/5600K）3CH/全彩8CH 8.光学角度：15°-60°DMX调焦 9.功能效果：散光、聚光、柔光 10.色温：无杂色及阴影的纯净的光束，丰富的饱和色与柔和的色调 11.调光：0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统。 12.调焦：DMX电动调焦 13.控制面板：LCD显示屏+四按键 14.光学：非球面镜加螺纹聚光透镜，24K无闪烁光源管理系统 15.散热方式：铜管散热器+智能静音风机散热系统 16.温度监控：内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。 17.控制模式：DMX512控制/手动模式 18.防护等级：≥IP20
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：18颗四合一帕灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.电源电压：AC100~240V， 50/60Hz 2.光源：单颗≥10W*18颗LED灯珠 3.颜色系统：红、绿、蓝、白四合一 4.额定功率：≥180W 5.光源寿命：≥50000小时 6.效果配置：0—100%独立线性调光， 0—100%独立饱和度调节 7.3200K—10000K色温线性调节、独立高速频闪 8.控制面板：LED数码显示+四按键 9.通道模式：≥8CH 10.光学角度：20°-45°可选 11.灯体结构：铝合金压铸外壳 12.散热方式：智能风机散热 13.噪音：1米≤30db 14.电控技术：菜单或控台控制灯具复位；DMX信号提示；颜色起始亮度设置、过流、过压、过热保护 15.温度监控：内置温度保护传感器，通过自动调节灯具功率来进行过温保护 16.控制模式：DMX有线/无线信号可选/手动模式，自走，主附机控制 17.防护等级：≥IP55
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：350W摇头光束图案三合一

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.光源：≥350W灯泡 2.光束角度：3.8°-45°，可变焦透镜，线性放大、缩小功能。 3.控制通道：16/22个标准DMX通道。 4.运行模式：声控，自走，主从，DMX512 5.图案、光束、染色三合一功能。 6.颜色盘：≥13种颜色+白光，可线性色彩转换及彩虹效果。 7.2个图案盘：固定图案盘：≥14个图案+白圆，旋转图案盘：≥9个图案+白圆。 8.棱镜：两个独立棱镜盘，1个8棱镜，1个3D效果6棱镜，（可以选择8,16,24棱镜），棱镜及棱镜正、反自由旋转功能，并具有棱镜定位功能。 9.调焦：DMX线性高清调焦，2米至无限远的清晰度调节，图案远近清晰度均可自由调整。 10.雾化：柔化效果调节，0%~100%线性雾化。 11.频闪：双片高速频闪，1—15次/秒超高速频闪效果 12.调光：0—100%机械线性调光。 13.水平/垂直：水平扫描角度540°，垂直扫描角度270°，8或16Bit精度微调，自动回位纠正功能；速度快、运行平滑无抖动、噪音小、定位准确。 14.显示界面：LCD液晶显示界面，可切换中、英文显示。 15.灯具外壳：耐高温工程塑料和合金材料。 16.RDM功能：实现远程设置地址码 17.防护等级：≥IP20。 18.可以用控制台点灯，灯泡可以延时开关。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：380W光束灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.电源：AC110-240V,50/60Hz 2.光源：≥380W 3.调光：0—100%线性调光 4.频闪：双片式频闪（0.5—9次/秒） 5.调焦：电子调焦 6.雾化：0—100%线性雾化 7.光学镜头：2合一高精度胶合光学镜头。 8.棱镜盘：任意两种棱镜效果且可叠合组合棱镜动态效果，可正反向旋转切换效果 9.颜色：1个固定颜色盘，≥13个颜色+白光，彩虹效果速度可调，半步颜色效果 10.固图：1个固定图案盘，≥13个图案+白光，可双向变速旋转 11.水平扫描：≥540度（160bit精度扫描）电子纠错。 12.垂直扫描：≥250度（160bit精度扫描）电子纠错。 13.通道模式：≥20个国际标准DMX512通道，主从模式。 14.显示：彩色触摸显示屏 15.整流器：配备电子镇流器，适配光源稳定工作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：48路专业电源直通柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.每回路采用优质≥32A空气开关过流保护 2.每回路采用1只高绝缘≥40A胶木插座输出 3.三只数字电压表显示每相进电电压（A、B、C） 4.三只进电电源指示灯（A、B、C） 5.抗干扰能力极佳，使用时不影响音、视频设备的正常工作 6.采用LED输出指示 7.输出电压：220V±10%，50Hz 8.每12路用一只≥100A电源总空开进电保护 9.供电：三相五线制≥400A犀牛插输入 10.功率损耗：机内控制部分≤10W 11.额定功率：≥4kW/路
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能灯控台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		提供≥1个Art-NET网络接口，可通过网络传输DMX512信号以及扩展为8路DMX512。 支持连接各类3D模拟软件。 1个≥15寸TFT-LCD电容触摸屏，提供中英文操作界面切换，支持触摸屏窗口布局。允许接入鼠标操作。 15个重演程序推杆*80页+15个按键式重演*80页，共可保存2400个重演程序，可同时输出30个重演程序。通过开启固定程序窗口单次可同时输出200个重演程序。 4个带背光高精度光电编码轮，其中D轮带节拍器。 带背光三色耐磨按键，提供三种颜色背光组合搭配。 推杆背光设计，提供重演程序三种状态任意颜色搭配。 矢量灯位布局功能，现场选灯更直观方便。 支持创建工作区，快速调取界面。 多种模式扇形功能，提供手绘式扇形模式快速给灯具造型。 支持多种选灯技巧，选灯更加方便快捷。 支持文字，手写涂鸦，外框颜色等命名功能。 时间码（灯光秀）支持内部播放器，外部MIDI，一键启动多种触发模式。 内置音乐播放器，兼容MP3、FLAC等格式音乐。 独立CMY或RGB混色系统，支持色块分类。 内置多种图形运行效果，提供多种曲线结合丰富的参数可创建出无穷变化，允许保存为用户图形。 程序优先级别功能，允许设置多个不同级别的重演，高级别优先运行。 提供属性时间系统，灯具交叠等功能。 重演程序支持调光，点控，暂停等触发模式。 支持重演程序通过节拍器调整速度。

		支持分配速度推杆控制多个速度源。 内置近10000种电脑灯库数据资料，支持带子灯模式灯库。 控台自带灯库编辑器，方便用户在控台上创建灯库，支持写入范围表。 支持导入外部灯库，兼容R20，D4, XML等格式，允许导出内部用户灯库。 允许用户重新配接灯具。 支持RDM双向通信可查看灯具信息并远程拨码。 最大可配接≥1000个灯具。 最大可编辑≥1000个组。 最大可编辑≥1000个素材并且素材可分类别。 最大可存储≥1000个宏表演（灯光秀）。 支持节目功能，方便临场卡点。 接受标准MIDI设备控制，提供MIDI IN, MIDI OUT和MIDI THRU接口，允许以主-从方式实现多个控台并机工作。 控台自带Wi-Fi，通过CODE专用APP可实现手机，平板等设备控制。 网站提供不定期系统灯库，软件版本，APP等免费升级。 内置电子硬盘，提供USB接口保存表演程序备份及数据更新。 提供标准立体声音频输出口，≥1个光纤接口，≥1个耳机监听口。 提供1个12V工作灯接口。 电源：AC100-240V，50—60Hz
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：信号放大器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.DMX512信号输入。 2.≥1路非隔离的直通输出。 3.≥8路光隔离输出。 4.各输入输出接口之间的电气隔离电压：1000V 5.电源：AC100-240V，50—60Hz
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双雾机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.电压：AC 220V—240V / 50—60Hz 2.功率：≥600W 3.预热时间：无需预热，连续出烟 4.油桶容量：≥3L 5.耗油量：1升可连续使用不低于10小时 6.风机角度：可调节 7.DMX512信号：支持512信号控制 8.显示：LCD液晶控制面板，遥控 9.外壳：带航空箱

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：雾油

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		专用雾油（≥1L/瓶，≥6瓶/箱）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：线阵音箱吊挂件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		吊架主体采用钢材制作，可适配本次采购线阵音箱外形尺寸定制加工，符合承重和吊挂要求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：护套音箱线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥2*1.5纯铜护套音响线
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音箱卡依头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		专业音箱连接器，4 芯结构；带旋转锁紧防脱落结构；接触端子铜合金镀金，抗氧化、低接触电阻；外壳高强度阻燃材质，耐弯折、耐插拔，适配专业音箱线缆连接。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音频跳线及接插件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		3.5转双6.5，双莲花、双卡侖、转换头、卡农头、大二芯等音频跳线及接插件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音频线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		音频信号线，2 芯结构；导体采用高纯度无氧铜多股软导体，单芯截面积 0.5mm²；双层屏蔽结构（铝箔 + 镀锡铜编织网），抗电磁干扰；护套耐磨耐弯折，适用于平衡音频信号传输，可采用 RVPE2×0.5 或同等性能线缆。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：话筒支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.落地三角支架，高度可调节范围：845—1475mm 2.横杆长度：≥790mm 3.主管直径：≥φ20mm 4.伸缩管直径：≥φ15mm 5.脚管直径：≥φ19mm 6.材质：钢制 7.表面处理：喷塑黑色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音箱臂架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.承重：≥50 kg 2.材质：冷轧钢、钢管 3.表面处理：哑光黑色粉末涂层 4.安装孔直径：Φ35-Φ37mm 5.倾斜角度调节：0-30°
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：多媒体地插

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯铜地插，含话筒卡依、音频、音箱、网络、电源、视频HDMI等模组
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高清线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		HDMI 高清线缆，线缆长度≥30 米；支持 HDMI2.0 及以上标准，稳定支持 4K@60Hz 视频传输；多层屏蔽，抗电磁干扰，标准 HDMI 公对公接口，长期连续传输画面无闪烁、无黑屏。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		超五类（CAT5e）双绞线，4 对 8 芯结构；导体采用高纯度无氧铜实心线芯，禁止铜包铝材质；符合 YD/T 1019 相关标准，带宽 100MHz，支持千兆以太网及 POE 供电；精准对绞结构，降低信号串扰；外护套耐磨抗老化。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灯光控制线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		灯光控制信号线，导体采用高纯度无氧铜；屏蔽结构，具备良好抗电磁干扰能力；双绞线设计，特性阻抗 120Ω，适配 DMX512 灯光信号传输；线缆符合相关线缆国家标准，绝缘及护套耐磨耐弯折。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：舞台灯光阻燃电缆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯铜电缆，阻燃，≥2*4平方，国标电线电缆，防水、抗耐磨、绝缘设计；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：灯光信号接插件等

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		纯铜接插件，卡龙头、稳固件、拉丝、胶布、胀管、螺栓、过机跳线、吊筋及不可见辅料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：固定式灯光吊杆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		钢管制作，固定安装设计，工字型双排制作、现场定制焊接，直径≥50mm，厚度≥2mm,≥12米长；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：铝制灯钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		高强度铝合金型材制造，净重：≥115g；承重：≥70kg；卡管：25—60mm. 适用于：LED灯，摇头灯，帕灯等，灯位调试灵便，安装稳定可靠，灵活控制光路
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：保险绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		承重：≥70kg，结构：双捻（多股），类型：吊装绳带，捻向：右同向（RHLL）、左交互（LHRL），抗拉强度：5000（MPa），用途：灯具保险绳 吊牌，直径：2.0（mm），用途：吊挂各种舞台灯光、音响设备，为固定安装或移动演出设备保驾护航
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安装辅材

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		线槽、线管、插排、插头、胶布、膨胀、电源线等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		处理工艺：优质冷轧钢板，全部数控机床冲压、折弯，激光切割，酸洗、磷化、静电喷塑，尺寸：≥1200*900*750mm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：演出级有源音柱系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.系统类型：演出级有源音柱系统（低音1只+音柱2只） 2.频率响应范围：42Hz-18KHz 3.峰值声压级：≥133dB 4.永平指向角度：≥120° 5.低音单元：1x15“大功率，3”音圈 6.全频单元：4x4“钹磁单元，1”音圈 7.功放类型：Class D功放， SMPS电源 8.信号处理：DSP, 48 kHz, 24 bits 9.功放额定功率：低音≥2000W/4Ω、音柱：2x≥800W/4Ω 10.保护：多段限幅，短路，热保护 11.控制：On / Off 开关，总音量，低音音量 12.指示灯：电源指示，信号指示，限幅指示，保护指示 13.线路输入：XLR
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：调音台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.≥12通道调音台 2.6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 3.2编组母线 + 1立体声母线 4.2 AUX （包括FX） 5.“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 6.单旋钮压缩器 7.效果器：SPX，含24组预置效果器 8.24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 9.支持 USB 连接平板、电脑实现音频传输与控制；兼容主流音频工作站软件。 10.含Cubase AI DAW下载版软件 11.单声道输入通道上的PAD开关 12.+48V幻象供电 13.XLR平衡输出 14.世界通用的内部全局供电 15.金属机身、支持选配机架安装套件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：UHF真分集一拖二无线手持话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.真分集电路设计，采用双天线、双接收线路。 2.支持通道、信道、频率调节显示功能。 3.不少于RF八级射频电平显示接收到射频信号信号强度。 4.不少于AF八级射频电平显示音频信号大小。 5.支持VOL音量大小显示。 6.支持通道静音和同步发射端耗电情况显示。 7.支持按键锁定功能，预防误操作。 8.具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道。 9.理想环境操作半径达120米，适用于各种要求场合。 10.麦克风使用易购的5号电池，续用时间达8—12小时。 11.支持不少于100×2个信道，信道间隔250KHz。 12.自动搜索无干扰信道功能，可快速扫描附近对无线话筒产生干扰的频点，扫描完毕后自动固定无干扰频点。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：UHF真分集一拖二无线头戴话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.真分集电路设计，采用双天线、双接收线路。 2.支持通道、信道、频率调节显示功能。 3.不少于RF八级射频电平显示接收到射频信号信号强度。 4.不少于AF八级射频电平显示音频信号大小。 5.支持VOL音量大小显示。 6.支持通道静音和同步发射端耗电情况显示。 7.支持按键锁定功能，预防误操作。 8.具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道。 9.理想环境操作半径达120米，适用于各种要求场合。 10.麦克风使用易购的5号电池，续用时间达8—12小时。 11.支持不少于100×2个信道，信道间隔250KHz。 12.自动搜索无干扰信道功能，可快速扫描附近对无线话筒产生干扰的频点，扫描完毕后自动固定无干扰频点。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电源时序器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.每路独立开关功能，应用于不同设备 2.配有输出液晶数码电压屏实时显示 3.共十路可控八路电源输出，每路可达≥30A 4.可控输出延时时间为1S 5.面板颜色：铁银色 6.电力输入条件（单相3线）：AC90-260V 50—60Hz两相（三线：零，火，地） 7.通道数量：≥8路万用插座继电器受控与≥2路万用插座直接输出 8.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率（无功功率）：5000W/8000W最大承受无功功率 9.输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流，黄铜材质，标准万用插座 10.功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.精准电压显示 11.每路开关间隔时间/定时时间：1秒 12.输出继电器触点电流：≥30A 277VAC 13.电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 14.电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50—60Hz 15.主电缆线规格：≥3*4平方电缆线，总长度为≥1.5米（无配电源输入插头）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：航空机柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥16U航空机柜，带侧控制台
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网络机柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：高度≥2000mm 深度≥ 600mm 宽度≥600mm 材料：主体冷轧钢板，厚度：方孔条≥2.0毫米 其他≥1.2毫米。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无线控制器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		处理器≥八核，内存≥6GB，储存：≥128GB，自带≥10 英寸显示屏幕
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照谈判文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和价格相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1谈判小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

。

2.2具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件规定的办法进行评审。

3.谈判小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

3.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

3.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3谈判小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照谈判文件要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应谈判文件的，响应无效；
- (4) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购非招标采购方式管理办法》规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及谈判文件规定的其他情形。

8. 成交

评审结束后，谈判小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企

业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	10.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	--	--

三.评审程序

1.资格审查

1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；

查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

谈判小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

采购包1：突泉县乌兰牧骑业务用房专业设备采购项目

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。供应商在投标时，按照规定可提供承诺函或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。提供承诺函的，采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。供应商在投标时，按照规定可提供承诺函或递交投标文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收和社会保险的相关凭据。提供承诺函的，采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。供应商在投标时，按照规定可提供承诺函或出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”的相关证明材料。提供承诺函的，采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：突泉县乌兰牧骑业务用房专业设备采购项目

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

2.符合性审查

- 2.1谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
- 2.2符合性审查中有任何一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表

采购包1：突泉县乌兰牧骑业务用房专业设备采购项目

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	本项目不收取投标保证金。

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。
6	其他要求	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

3.谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过政府采购云平台同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

5.政府采购政策功能落实

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，对符合条件的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

6.汇总、排序

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》规定，经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同格式及内容

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间:_____

(二)交付地点:_____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量:_____

(四)乙方交付货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路:_____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：突泉县乌兰牧骑业务用房专业设备采购项目

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：中小企业声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：联合体协议

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：投标人承诺函

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：其他材料

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表