本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	多目教学示范仪（化学智能吊装实验室1）	1.多目教学示范仪（化学智能吊装实验室1）（LAB-MCPTDI）	是
2	实验教学直播示范系统（化学智能吊装实验室1）	2.实验教学直播示范系统（化学智能吊装实验室1）（LAB-LabFullCam）	是
3	高中化学3D实验室软件（化学智能吊装实验室1）	3.高中化学3D实验室软件（化学智能吊装实验室1）（仿真实验平台 V1.0）	是
4	学生实验工位（化学智能吊装实验室1）	4.学生实验工位（化学智能吊装实验室1）（TY-XS-TC01）	是
5	学生实验配套设备（化学智能吊装实验室1）	5.学生实验配套设备（化学智能吊装实验室1）（TY-SYD-501）	是
6	组合式智慧演示中心（化学智能吊装实验室1）	6.组合式智慧演示中心（化学智能吊装实验室1）（BFY-BS01）	是
7	实验教师配套设备（化学智能吊装实验室1）	7.实验教师配套设备（化学智能吊装实验室1）（DFT-TIET）	是
8	智能控制电气中心（化学智能吊装实验室1）	8.智能控制电气中心（化学智能吊装实验室1）（DZ-KZ-02）	是
9	控制面板（化学智能吊装实验室1）	9.控制面板（化学智能吊装实验室1）（DZ-AP-01）	是
10	远程控制系统（化学智能吊装实验室1）	10.远程控制系统（化学智能吊装实验室1）（DZ-DY-XT）	是
11	万向式吸风罩（化学智能吊装实验室1）	11.万向式吸风罩（化学智能吊装实验室1）（DZ-VE-01）	是
12	吊装式通风管道（化学智能吊装实验室1）	12.吊装式通风管道（化学智能吊装实验室1）（DZ-VE-02）	是
13	吊装通风装置（化学智能吊装实验室1）	13.吊装通风装置（化学智能吊装实验室1）（11-62N05）	是
14	吊装通风装置附件（化学智能吊装实验室1）	14.吊装通风装置附件（化学智能吊装实验室1）（DFT-QW-QE02）	是
15	废气处理装置（化学智能吊装实验室1）	15.废气处理装置（化学智能吊装实验室1）（DFT-WGT）	是
16	亮化线路（化学智能吊装实验室1）	16.亮化线路（化学智能吊装实验室1）（DZ-IL-04）	是
17	摇臂升降机构（化学智能吊装实验室1）	17.摇臂升降机构（化学智能吊装实验室1）（DZ-RA）	是
18	多功能移动水槽设备（化学智能吊装实验室1）	18.多功能移动水槽设备（化学智能吊装实验室1）（DFT-DD-01）	是
19	学生低压电源及网络智能控制系统（化学智能吊装实验室1）	19.学生低压电源及网络智能控制系统（化学智能吊装实验室1）（DZ-DY-XT）	是
20	自动给排水系统（化学智能吊装实验室1）	20.自动给排水系统（化学智能吊装实验室1）（DZ-DY-XT-01）	是
21	给排水管（化学智能吊装实验室1）	21.给排水管（化学智能吊装实验室1）（DZ-04）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
22	电气网络线路（化学智能吊装实验室1）	22.电气网络线路（化学智能吊装实验室1）（DZ-02）	是
23	系统主体构架（化学智能吊装实验室1）	23.系统主体构架（化学智能吊装实验室1）（DZ-FR-01）	是
24	系统外观装饰功能板（化学智能吊装实验室1）	24.系统外观装饰功能板（化学智能吊装实验室1）（DZ-FR-ZS01）	是
25	系统安装辅件（化学智能吊装实验室1）	25.系统安装辅件（化学智能吊装实验室1）（DZ-FJ-01）	是
26	氛围装饰（化学智能吊装实验室1）	26.氛围装饰（化学智能吊装实验室1）（DZ-06）	是
27	多目教学示范仪（化学智能吊装实验室2）	27.多目教学示范仪（化学智能吊装实验室2）（LAB-MCPTDI）	是
28	实验教学直播示范系统（化学智能吊装实验室2）	28.实验教学直播示范系统（化学智能吊装实验室2）（LAB-LabFullCam）	是
29	高中化学3D实验室软件（化学智能吊装实验室2）	29.高中化学3D实验室软件（化学智能吊装实验室2）（仿真实验平台 V1.0）	是
30	学生实验工位（化学智能吊装实验室2）	30.学生实验工位（化学智能吊装实验室2）（TY-XS-TC01）	是
31	学生实验配套设备（化学智能吊装实验室2）	31.学生实验配套设备（化学智能吊装实验室2）（TY-SYD-501）	是
32	组合式智慧演示中心（化学智能吊装实验室2）	32.组合式智慧演示中心（化学智能吊装实验室2）（BFY-BS01）	是
33	实验教师配套设备（化学智能吊装实验室2）	33.实验教师配套设备（化学智能吊装实验室2）（DFT-TIET）	是
34	智能控制电气中心（化学智能吊装实验室2）	34.智能控制电气中心（化学智能吊装实验室2）（DZ-KZ-02）	是
35	控制面板（化学智能吊装实验室2）	35.控制面板（化学智能吊装实验室2）（DZ-AP-01）	是
36	远程控制系统（化学智能吊装实验室2）	36.远程控制系统（化学智能吊装实验室2）（DZ-DY-XT）	是
37	万向式吸风罩（化学智能吊装实验室2）	37.万向式吸风罩（化学智能吊装实验室2）（DZ-VE-01）	是
38	吊装式通风管道（化学智能吊装实验室2）	38.吊装式通风管道（化学智能吊装实验室2）（DZ-VE-02）	是
39	吊装通风装置（化学智能吊装实验室2）	39.吊装通风装置（化学智能吊装实验室2）（11-62N05）	是
40	吊装通风装置附件（化学智能吊装实验室2）	40.吊装通风装置附件（化学智能吊装实验室2）（DFT-QW-QE02）	是
41	废气处理装置（化学智能吊装实验室2）	41.废气处理装置（化学智能吊装实验室2）（DFT-WGT）	是
42	亮化线路（化学智能吊装实验室2）	42.亮化线路（化学智能吊装实验室2）（DZ-IL-04）	是
43	摇臂升降机构（化学智能吊装实验室2）	43.摇臂升降机构（化学智能吊装实验室2）（DZ-RA）	是
44	多功能移动水槽设备（化学智能吊装实验室2）	44.多功能移动水槽设备（化学智能吊装实验室2）（DFT-DD-01）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
45	学生低压电源及网络智能控制系统（化学智能吊装实验室2）	45.学生低压电源及网络智能控制系统（化学智能吊装实验室2）（DZ-DY-XT）	是
46	自动给排水系统（化学智能吊装实验室2）	46.自动给排水系统（化学智能吊装实验室2）（DZ-DY-XT-01）	是
47	给排水管（化学智能吊装实验室2）	47.给排水管（化学智能吊装实验室2）（DZ-04）	是
48	电气网络线路（化学智能吊装实验室2）	48.电气网络线路（化学智能吊装实验室2）（DZ-02）	是
49	系统主体构架（化学智能吊装实验室2）	49.系统主体构架（化学智能吊装实验室2）（DZ-FR-01）	是
50	系统外观装饰功能板（化学智能吊装实验室2）	50.系统外观装饰功能板（化学智能吊装实验室2）（DZ-FR-ZS01）	是
51	系统安装辅件（化学智能吊装实验室2）	51.系统安装辅件（化学智能吊装实验室2）（DZ-FJ-01）	是
52	氛围装饰（化学智能吊装实验室2）	52.氛围装饰（化学智能吊装实验室2）（DZ-06）	是
53	多目教学示范仪（化学智能吊装实验室3）	53.多目教学示范仪（化学智能吊装实验室3）（LAB-MCPTDI）	是
54	实验教学直播示范系统（化学智能吊装实验室3）	54.实验教学直播示范系统（化学智能吊装实验室3）（LAB-LabFullCam）	是
55	高中化学3D实验室软件（化学智能吊装实验室3）	55.高中化学3D实验室软件（化学智能吊装实验室3）（仿真实验平台 V1.0）	是
56	学生实验工位（化学智能吊装实验室3）	56.学生实验工位（化学智能吊装实验室3）（TY-XS-TC01）	是
57	学生实验配套设备（化学智能吊装实验室3）	57.学生实验配套设备（化学智能吊装实验室3）（TY-SYD-501）	是
58	组合式智慧演示中心（化学智能吊装实验室3）	58.组合式智慧演示中心（化学智能吊装实验室3）（BFY-BS01）	是
59	实验教师配套设备（化学智能吊装实验室3）	59.实验教师配套设备（化学智能吊装实验室3）（DFT-TIET）	是
60	智能控制电气中心（化学智能吊装实验室3）	60.智能控制电气中心（化学智能吊装实验室3）（DZ-KZ-02）	是
61	控制面板（化学智能吊装实验室3）	61.控制面板（化学智能吊装实验室3）（DZ-AP-01）	是
62	远程控制系统（化学智能吊装实验室3）	62.远程控制系统（化学智能吊装实验室3）（DZ-DY-XT）	是
63	万向式吸风罩（化学智能吊装实验室3）	63.万向式吸风罩（化学智能吊装实验室3）（DZ-VE-01）	是
64	吊装式通风管道（化学智能吊装实验室3）	64.吊装式通风管道（化学智能吊装实验室3）（DZ-VE-02）	是
65	吊装通风装置（化学智能吊装实验室3）	65.吊装通风装置（化学智能吊装实验室3）（11-62N05）	是
66	吊装通风装置附件（化学智能吊装实验室3）	66.吊装通风装置附件（化学智能吊装实验室3）（DFT-QW-QE02）	是
67	废气处理装置（化学智能吊装实验室3）	67.废气处理装置（化学智能吊装实验室3）（DFT-WGT）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
68	亮化线路（化学智能吊装实验室3）	68.亮化线路（化学智能吊装实验室3）（DZ-IL-04）	是
69	摇臂升降机构（化学智能吊装实验室3）	69.摇臂升降机构（化学智能吊装实验室3）（DZ-RA）	是
70	多功能移动水槽设备（化学智能吊装实验室3）	70.多功能移动水槽设备（化学智能吊装实验室3）（DFT-DD-01）	是
71	学生低压电源及网络智能控制系统（化学智能吊装实验室3）	71.学生低压电源及网络智能控制系统（化学智能吊装实验室3）（DZ-DY-XT）	是
72	自动给排水系统（化学智能吊装实验室3）	72.自动给排水系统（化学智能吊装实验室3）（DZ-DY-XT-01）	是
73	给排水管（化学智能吊装实验室3）	73.给排水管（化学智能吊装实验室3）（DZ-04）	是
74	电气网络线路（化学智能吊装实验室3）	74.电气网络线路（化学智能吊装实验室3）（DZ-02）	是
75	系统主体构架（化学智能吊装实验室3）	75.系统主体构架（化学智能吊装实验室3）（DZ-FR-01）	是
76	系统外观装饰功能板（化学智能吊装实验室3）	76.系统外观装饰功能板（化学智能吊装实验室3）（DZ-FR-ZS01）	是
77	系统安装辅件（化学智能吊装实验室3）	77.系统安装辅件（化学智能吊装实验室3）（DZ-FJ-01）	是
78	氛围装饰（化学智能吊装实验室3）	78.氛围装饰（化学智能吊装实验室3）（DZ-06）	是
79	准备室配套设备（化学准备室）	79.准备室配套设备（化学准备室）（DFT-ZB001）	是
80	试剂架（化学准备室）	80.试剂架（化学准备室）（TY-SJJ）	是
81	准备室水槽设备（化学准备室）	81.准备室水槽设备（化学准备室）（DFT-QI-QO44）	是
82	PP仪器贮藏设备（化学准备室）	82.PP仪器贮藏设备（化学准备室）（TY-GZ-YQ02）	是
83	PP药品贮藏设备（化学准备室）	83.PP药品贮藏设备（化学准备室）（TY-GZ-YP01）	是
84	准备室通风系统（化学准备室）	84.准备室通风系统（化学准备室）（DFT-QA-QS20）	是
85	通风橱（化学准备室）	85.通风橱（化学准备室）（TY-GZ-TF01）	是
86	准备室给排水管（化学准备室）	86.准备室给排水管（化学准备室）（CG-WA-02）	是
87	准备室电气管线（化学准备室）	87.准备室电气管线（化学准备室）（CG-EN-03）	是
88	氛围装饰（化学准备室）	88.氛围装饰（化学准备室）（DZ-06）	是
89	实验通风机（化学危险品室）	89.实验通风机（化学危险品室）（11-62N04）	是
90	风机开关及漏电保护装置（化学危险品室）	90.风机开关及漏电保护装置（化学危险品室）（11-62N04）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
91	风机进出口接头（化学危险品室）	91.风机进出口接头（化学危险品室）（11-62N04）	是
92	6#通风机弯头（化学危险品室）	92.6#通风机弯头（化学危险品室）（11-62N04）	是
93	通风管道及安装（化学危险品室）	93.通风管道及安装（化学危险品室）（11-62N04）	是
94	风机控制线（化学危险品室）	94.风机控制线（化学危险品室）（11-62N04）	是
95	易燃品储存设备（化学危险品室）	95.易燃品储存设备（化学危险品室）（DFT-AD-AG22）	是
96	毒害品储存设备（化学危险品室）	96.毒害品储存设备（化学危险品室）（DFT-AG-ZX30）	是
97	酸碱设备（化学危险品室）	97.酸碱设备（化学危险品室）（GYYP004）	是
98	准备室通风系统（化学危险品室）	98.准备室通风系统（化学危险品室）（DFT-QA-QS20）	是
99	氛围装饰（化学危险品室）	99.氛围装饰（化学危险品室）（DZ-06）	是
100	PP仪器贮藏设备（数字化实验箱仪器室）	100.PP仪器贮藏设备（数字化实验箱仪器室）（TY-GZ-YQ02）	是
101	氛围装饰（数字化实验箱仪器室）	101.氛围装饰（数字化实验箱仪器室）（DZ-06）	是
102	多目教学示范仪（化学综合实验室1）	102.多目教学示范仪（化学综合实验室1）（LAB-MCPTDI）	是
103	实验教学直播示范系统（化学综合实验室1）	103.实验教学直播示范系统（化学综合实验室1）（LAB-LabFullCam）	是
104	组合式智慧演示中心（化学综合实验室1）	104.组合式智慧演示中心（化学综合实验室1）（BFY-BS01）	是
105	学生实验工位（化学综合实验室1）	105.学生实验工位（化学综合实验室1）（TY-XS-TC01）	是
106	电源总控设备（化学综合实验室1）	106.电源总控设备（化学综合实验室1）（DF-CMB8）	是
107	实验教师配套设备（化学综合实验室1）	107.实验教师配套设备（化学综合实验室1）（DFT-TIET）	是
108	学生实验配套设备（化学综合实验室1）	108.学生实验配套设备（化学综合实验室1）（TY-SYD-501）	是
109	多功能水槽设备（化学综合实验室1）	109.多功能水槽设备（化学综合实验室1）（DFT-DD-01）	是
110	万向式吸风罩（化学综合实验室1）	110.万向式吸风罩（化学综合实验室1）（DZ-VE-01）	是
111	风量分布控制器（化学综合实验室1）	111.风量分布控制器（化学综合实验室1）（CG-VE-02）	是
112	实验通风机（化学综合实验室1）	112.实验通风机（化学综合实验室1）（11-62N05）	是
113	通风装置（化学综合实验室1）	113.通风装置（化学综合实验室1）（11-62N05）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
114	废气处理装置（化学综合实验室1）	114.废气处理装置（化学综合实验室1）（DFT-WGT）	是
115	室内通风管道（化学综合实验室1）	115.室内通风管道（化学综合实验室1）（CG-VE-AZ01）	是
116	室外通风管道（化学综合实验室1）	116.室外通风管道（化学综合实验室1）（CG-VE-AZ02）	是
117	实验室给排水管（化学综合实验室1）	117.实验室给排水管（化学综合实验室1）（CG-WA-01）	是
118	实验室电气管线（化学综合实验室1）	118.实验室电气管线（化学综合实验室1）（CG-EN-01）	是
119	实验室网络线路（化学综合实验室1）	119.实验室网络线路（化学综合实验室1）（CG-EN-02）	是
120	氛围装饰（化学综合实验室1）	120.氛围装饰（化学综合实验室1）（DZ-06）	是
121	多目教学示范仪（化学综合实验室2）	121.多目教学示范仪（化学综合实验室2）（LAB-MCPTDI）	是
122	实验教学直播示范系统（化学综合实验室2）	122.实验教学直播示范系统（化学综合实验室2）（LAB-LabFullCam）	是
123	组合式智慧演示中心（化学综合实验室2）	123.组合式智慧演示中心（化学综合实验室2）（BFY-BS01）	是
124	学生实验工位（化学综合实验室2）	124.学生实验工位（化学综合实验室2）（TY-XS-TC01）	是
125	电源总控设备（化学综合实验室2）	125.电源总控设备（化学综合实验室2）（DF-CMB8）	是
126	实验教师配套设备（化学综合实验室2）	126.实验教师配套设备（化学综合实验室2）（DFT-TIET）	是
127	学生实验配套设备（化学综合实验室2）	127.学生实验配套设备（化学综合实验室2）（TY-SYD-501）	是
128	多功能水槽设备（化学综合实验室2）	128.多功能水槽设备（化学综合实验室2）（DFT-DD-01）	是
129	万向式吸风罩（化学综合实验室2）	129.万向式吸风罩（化学综合实验室2）（DZ-VE-01）	是
130	风量分布控制器（化学综合实验室2）	130.风量分布控制器（化学综合实验室2）（CG-VE-02）	是
131	实验通风机（化学综合实验室2）	131.实验通风机（化学综合实验室2）（11-62N05）	是
132	通风装置（化学综合实验室2）	132.通风装置（化学综合实验室2）（11-62N05）	是
133	废气处理装置（化学综合实验室2）	133.废气处理装置（化学综合实验室2）（DFT-WGT）	是
134	室内通风管道（化学综合实验室2）	134.室内通风管道（化学综合实验室2）（CG-VE-AZ01）	是
135	室外通风管道（化学综合实验室2）	135.室外通风管道（化学综合实验室2）（CG-VE-AZ02）	是
136	实验室给排水管（化学综合实验室2）	136.实验室给排水管（化学综合实验室2）（CG-WA-01）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
137	实验室电气管线（化学综合实验室2）	137.实验室电气管线（化学综合实验室2）（CG-EN-01）	是
138	实验室网络线路（化学综合实验室2）	138.实验室网络线路（化学综合实验室2）（CG-EN-02）	是
139	氛围装饰（化学综合实验室2）	139.氛围装饰（化学综合实验室2）（DZ-06）	是
140	多目教学示范仪（有机化学实验室）	140.多目教学示范仪（有机化学实验室）（LAB-MCPTDI）	是
141	实验教学直播示范系统（有机化学实验室）	141.实验教学直播示范系统（有机化学实验室）（LAB-LabFullCam）	是
142	组合式智慧演示中心（有机化学实验室）	142.组合式智慧演示中心（有机化学实验室）（BFY-BS01）	是
143	探究学生实验工位（有机化学实验室）	143.探究学生实验工位（有机化学实验室）（TY-XS-TC01）	是
144	电源总控设备（有机化学实验室）	144.电源总控设备（有机化学实验室）（DF-CMB8）	是
145	实验教师配套设备（有机化学实验室）	145.实验教师配套设备（有机化学实验室）（DFT-TIET）	是
146	学生实验配套设备（有机化学实验室）	146.学生实验配套设备（有机化学实验室）（TY-SYD-501）	是
147	多功能水槽设备（有机化学实验室）	147.多功能水槽设备（有机化学实验室）（DFT-DD-01）	是
148	实验通风装置（有机化学实验室）	148.实验通风装置（有机化学实验室）（11-62N06）	是
149	风量分布控制器（有机化学实验室）	149.风量分布控制器（有机化学实验室）（CG-VE-02）	是
150	实验通风机（有机化学实验室）	150.实验通风机（有机化学实验室）（11-62N05）	是
151	通风装置（有机化学实验室）	151.通风装置（有机化学实验室）（11-62N05）	是
152	废气处理装置（有机化学实验室）	152.废气处理装置（有机化学实验室）（DFT-WGT）	是
153	室内通风管道（有机化学实验室）	153.室内通风管道（有机化学实验室）（CG-VE-AZ01）	是
154	室外通风管道（有机化学实验室）	154.室外通风管道（有机化学实验室）（CG-VE-AZ02）	是
155	实验室给排水管（有机化学实验室）	155.实验室给排水管（有机化学实验室）（CG-WA-01）	是
156	实验室电气管线（有机化学实验室）	156.实验室电气管线（有机化学实验室）（CG-EN-01）	是
157	实验室网络线路（有机化学实验室）	157.实验室网络线路（有机化学实验室）（CG-EN-02）	是
158	氛围装饰（有机化学实验室）	158.氛围装饰（有机化学实验室）（DZ-06）	是
159	准备室配套设备（化学准备室2）	159.准备室配套设备（化学准备室2）（DFT-ZB001）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
160	试剂架（化学准备室2）	160.试剂架（化学准备室2）（TY-SJJ）	是
161	准备室水槽设备（化学准备室2）	161.准备室水槽设备（化学准备室2）(DFT-QI-QO44)	是
162	PP仪器贮藏设备（化学准备室2）	162.PP仪器贮藏设备（化学准备室2）(TY-GZ-YQ02)	是
163	PP药品贮藏设备（化学准备室2）	163.PP药品贮藏设备（化学准备室2）(TY-GZ-YP01)	是
164	准备室通风系统（化学准备室2）	164.准备室通风系统（化学准备室2）(DFT-QA-QS20)	是
165	通风橱（化学准备室2）	165.通风橱（化学准备室2）（TY-GZ-TF01）	是
166	准备室给排水管（化学准备室2）	166.准备室给排水管（化学准备室2）(CG-WA-02)	是
167	准备室电气管线（化学准备室2）	167.准备室电气管线（化学准备室2）(CG-EN-03)	是
168	氛围装饰（化学准备室2）	168.氛围装饰（化学准备室2）（DZ-06）	是
169	多目教学示范仪（化学创新实验室）	169.多目教学示范仪（化学创新实验室）(LAB-MCPTDI)	是
170	实验教学直播示范系统（化学创新实验室）	170.实验教学直播示范系统（化学创新实验室）（LAB-LabFullCam）	是
171	组合式智慧演示中心（化学创新实验室）	171.组合式智慧演示中心（化学创新实验室）（BFY-BS01）	是
172	学生实验工位（化学创新实验室）	172.学生实验工位（化学创新实验室）(TY-XS-TC01)	是
173	电源总控设备（化学创新实验室）	173.电源总控设备（化学创新实验室）(DF-CMB8)	是
174	实验教师配套设备（化学创新实验室）	174.实验教师配套设备（化学创新实验室）（DFT-TIET）	是
175	学生实验配套设备（化学创新实验室）	175.学生实验配套设备（化学创新实验室）（TY-SYD-501）	是
176	多功能水槽设备（化学创新实验室）	176.多功能水槽设备（化学创新实验室）(DFT-DD-01)	是
177	万向式吸风罩（化学创新实验室）	177.万向式吸风罩（化学创新实验室）(DZ-VE-01)	是
178	风量分布控制器（化学创新实验室）	178.风量分布控制器（化学创新实验室）(CG-VE-02)	是
179	实验通风机（化学创新实验室）	179.实验通风机（化学创新实验室）（11-62N05）	是
180	通风装置（化学创新实验室）	180.通风装置（化学创新实验室）（11-62N05）	是
181	废气处理装置（化学创新实验室）	181.废气处理装置（化学创新实验室）(DFT-WGT)	是
182	室内通风管道（化学创新实验室）	182.室内通风管道（化学创新实验室）(CG-VE-AZ01)	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
183	室外通风管道（化学创新实验室）	183.室外通风管道（化学创新实验室）（CG-VE-AZ02）	是
184	实验室给排水管（化学创新实验室）	184.实验室给排水管（化学创新实验室）（CG-WA-01）	是
185	实验室电气管线（化学创新实验室）	185.实验室电气管线（化学创新实验室）（CG-EN-01）	是
186	实验室网络线路（化学创新实验室）	186.实验室网络线路（化学创新实验室）（CG-EN-02）	是
187	AI+化学学科墙（化学创新实验室）	187.AI+化学学科墙（化学创新实验室）（SDWC-AI01）	是
188	情境化教学智能体（化学创新实验室）	188.情境化教学智能体（化学创新实验室）（LJKXKMT1001）	是
189	氛围装饰（化学创新实验室）	189.氛围装饰（化学创新实验室）（DZ-06）	是
190	多目教学示范仪（化学数字化探究实验室）	190.多目教学示范仪（化学数字化探究实验室）（LAB-MCPTDI）	是
191	实验教学直播示范系统（化学数字化探究实验室）	191.实验教学直播示范系统（化学数字化探究实验室）（LAB-LabFullCam）	是
192	组合式智慧演示中心（化学数字化探究实验室）	192.组合式智慧演示中心（化学数字化探究实验室）（BFY-BS01）	是
193	探究学生实验工位（化学数字化探究实验室）	193.探究学生实验工位（化学数字化探究实验室）（TY-XS-TC01）	是
194	电源总控设备（化学数字化探究实验室）	194.电源总控设备（化学数字化探究实验室）（DF-CMB8）	是
195	实验教师配套设备（化学数字化探究实验室）	195.实验教师配套设备（化学数字化探究实验室）（DFT-TIET）	是
196	学生实验配套设备（化学数字化探究实验室）	196.学生实验配套设备（化学数字化探究实验室）（TY-SYD-501）	是
197	多功能水槽设备（化学数字化探究实验室）	197.多功能水槽设备（化学数字化探究实验室）（DFT-DD-01）	是
198	实验通风装置（化学数字化探究实验室）	198.实验通风装置（化学数字化探究实验室）（11-62N06）	是
199	风量分布控制器（化学数字化探究实验室）	199.风量分布控制器（化学数字化探究实验室）（CG-VE-02）	是
200	实验通风机（化学数字化探究实验室）	200.实验通风机（化学数字化探究实验室）（11-62N05）	是
201	通风装置（化学数字化探究实验室）	201.通风装置（化学数字化探究实验室）（11-62N05）	是
202	废气处理装置（化学数字化探究实验室）	202.废气处理装置（化学数字化探究实验室）（DFT-WGT）	是
203	室内通风管道（化学数字化探究实验室）	203.室内通风管道（化学数字化探究实验室）（CG-VE-AZ01）	是
204	室外通风管道（化学数字化探究实验室）	204.室外通风管道（化学数字化探究实验室）（CG-VE-AZ02）	是
205	实验室给排水管（化学数字化探究实验室）	205.实验室给排水管（化学数字化探究实验室）（CG-WA-01）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
206	实验室电气管线（化学数字化探究实验室）	206.实验室电气管线（化学数字化探究实验室）（CG-EN-01）	是
207	实验室网络线路（化学数字化探究实验室）	207.实验室网络线路（化学数字化探究实验室）（CG-EN-02）	是
208	化学智能化传感器实验箱（化学数字化探究实验室）	208.化学智能化传感器实验箱（化学数字化探究实验室）（SCCE-C-H-007）	是
209	氛围装饰（化学数字化探究实验室）	209.氛围装饰（化学数字化探究实验室）（DZ-06）	是
210	PP药品贮藏设备（药品室）	210.PP药品贮藏设备（药品室）（TY-GZ-YP01）	是
211	实验通风机（药品室）	211.实验通风机（药品室）（11-62N04）	是
212	风机开关及漏电保护装置（药品室）	212.风机开关及漏电保护装置（药品室）（11-62N04）	是
213	风机进出口接头（药品室）	213.风机进出口接头（药品室）（11-62N04）	是
214	6#通风机弯头（药品室）	214.6#通风机弯头（药品室）（11-62N04）	是
215	通风管道及安装（药品室）	215.通风管道及安装（药品室）（11-62N04）	是
216	风机控制线（药品室）	216.风机控制线（药品室）（11-62N04）	是
217	氛围装饰（药品室）	217.氛围装饰（药品室）（DZ-06）	是
218	紧急喷淋器	218.紧急喷淋器（QY-PLQ）	是
219	洗眼器	219.洗眼器（QY-XYQ）	是
220	灭火毯	220.灭火毯（120*180cm）	是
221	简易急救箱	221.简易急救箱（中号）	是
222	实验服	222.实验服（L）	是
223	护目镜	223.护目镜（均码）	是
224	防护面罩	224.防护面罩（6200）	是
225	防毒口罩	225.防毒口罩（CO 型）	是
226	耐酸手套	226.耐酸手套（L）	是
227	一次性乳胶手套	227.一次性乳胶手套（L）	是
228	化学实验废水处理装置	228.化学实验废水处理装置（26017）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
229	废液分类回收桶	229.废液分类回收桶（25 L）	是
230	电动离心机	230.电动离心机（80--1）	是
231	电加热器	231.电加热器（2077）	是
232	蒸馏水器	232.蒸馏水器（5L）	是
233	列管式烘干器	233.列管式烘干器（J30019）	是
234	烘干箱	234.烘干箱（JY-Y2084）	是
235	磁力加热搅拌器	235.磁力加热搅拌器（J30004）	是
236	仪器车	236.仪器车（2020）	是
237	试剂瓶托盘	237.试剂瓶托盘（2122）	是
238	实验用品提篮	238.实验用品提篮（2123）	是
239	一字螺丝刀	239.一字螺丝刀（81002）	是
240	十字螺丝刀	240.十字螺丝刀（81003）	是
241	钢丝钳	241.钢丝钳（8寸）	是
242	钢锤	242.钢锤（250g）	是
243	三角锉	243.三角锉（250 mm）	是
244	民用剪刀	244.民用剪刀（3 号）	是
245	玻璃瓶盖开启器	245.玻璃瓶盖开启器（81051）	是
246	玻璃管切割器	246.玻璃管切割器（81052）	是
247	打孔器	247.打孔器（2002）	是
248	打孔夹板	248.打孔夹板（2003）	是
249	打孔器刮刀	249.打孔器刮刀（2004）	是
250	电动钻孔器	250.电动钻孔器（2006）	是
251	托盘天平100g，0.1g	251.托盘天平100g，0.1g（TP-100）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
252	托盘天平500g，0.5g	252.托盘天平500g，0.5g（TP-500）	是
253	电子天平100g，0.0001g	253.电子天平100g，0.0001g（LAC104C）	是
254	电子天平200g，0.01g	254.电子天平200g，0.01g（LP202M）	是
255	电子天平1000g，0.1g	255.电子天平1000g，0.1g（DT1000M）	是
256	红液温度计	256.红液温度计（13001）	是
257	水银温度计	257.水银温度计（13003）	是
258	数字测温计	258.数字测温计（TM-902C）	是
259	电子秒表	259.电子秒表（XL-008）	是
260	多用电表	260.多用电表（MF-47）	是
261	直流电流表	261.直流电流表（J0407）	是
262	灵敏电流计	262.灵敏电流计（J0409）	是
263	演示电流电压表	263.演示电流电压表（J01402）	是
264	酸度计	264.酸度计（PH-009(1)）	是
265	教学支架	265.教学支架（3002）	是
266	三脚架	266.三脚架（3006）	是
267	泥三角	267.泥三角（3007）	是
268	试管架8孔，孔径21mm	268.试管架8孔，孔径21mm（3008）	是
269	试管架8孔，孔径25mm	269.试管架8孔，孔径25mm（8 孔）	是
270	试管架8孔，孔径35mm	270.试管架8孔，孔径35mm（8 孔）	是
271	漏斗架	271.漏斗架（3009）	是
272	滴定台	272.滴定台（3010）	是
273	滴定夹	273.滴定夹（3011）	是
274	多用滴管架	274.多用滴管架（3012）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
275	移液管架	275.移液管架（3014）	是
276	比色管架	276.比色管架（3015）	是
277	升降台	277.升降台（3004）	是
278	量筒10mL	278.量筒10mL（60001）	是
279	量筒20mL	279.量筒20mL（60001）	是
280	量筒50mL	280.量筒50mL（60001）	是
281	量筒100mL	281.量筒100mL（60001）	是
282	量筒500mL	282.量筒500mL（60001）	是
283	量筒1000mL	283.量筒1000mL（60001）	是
284	容量瓶50mL	284.容量瓶50mL（60023）	是
285	容量瓶100mL	285.容量瓶100mL（60023）	是
286	容量瓶250mL	286.容量瓶250mL（60023）	是
287	容量瓶500mL	287.容量瓶500mL（60023）	是
288	容量瓶1000mL	288.容量瓶1000mL（60023）	是
289	滴定管酸式，25mL	289.滴定管酸式，25mL（60041）	是
290	滴定管酸式，50mL	290.滴定管酸式，50mL（60041）	是
291	滴定管碱式，25mL	291.滴定管碱式，25mL（60041）	是
292	滴定管碱式，50mL	292.滴定管碱式，50mL（60041）	是
293	滴定管聚四氟乙烯活塞，25mL	293.滴定管聚四氟乙烯活塞，25mL（60041）	是
294	移液管1mL	294.移液管1mL（60052）	是
295	移液管2mL	295.移液管2mL（60052）	是
296	移液管5mL	296.移液管5mL（60052）	是
297	移液管25mL	297.移液管25mL（60052）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
298	试管Φ12mm×70mm	298.试管Φ12mm×70mm（61001）	是
299	试管Φ15mm×150mm	299.试管Φ15mm×150mm（61001）	是
300	试管Φ18mm×180mm	300.试管Φ18mm×180mm（61001）	是
301	试管Φ20mm×200mm	301.试管Φ20mm×200mm（61001）	是
302	试管Φ32mm×200mm	302.试管Φ32mm×200mm（61001）	是
303	试管Φ40mm×200mm	303.试管Φ40mm×200mm（61001）	是
304	具支试管Φ18mm×180mm	304.具支试管Φ18mm×180mm（61008）	是
305	具支试管Φ25mm×200mm	305.具支试管Φ25mm×200mm（61008）	是
306	硬质玻璃管Φ15mm×150mm	306.硬质玻璃管Φ15mm×150mm（61009）	是
307	硬质玻璃管Φ20mm×250mm	307.硬质玻璃管Φ20mm×250mm（61009）	是
308	烧杯5mL	308.烧杯5mL（61020）	是
309	烧杯10mL	309.烧杯10mL（61020）	是
310	烧杯25mL	310.烧杯25mL（61020）	是
311	烧杯50mL	311.烧杯50mL（61020）	是
312	烧杯100mL	312.烧杯100mL（61020）	是
313	烧杯250mL	313.烧杯250mL（61020）	是
314	烧杯500mL	314.烧杯500mL（61020）	是
315	烧杯1000mL	315.烧杯1000mL（61020）	是
316	烧瓶圆底、长颈，250mL	316.烧瓶圆底、长颈，250mL（61033）	是
317	烧瓶圆底，短颈，厚口250mL	317.烧瓶圆底，短颈，厚口250mL（61033）	是
318	烧瓶圆底，长颈，500mL	318.烧瓶圆底，长颈，500mL（61033）	是
319	烧瓶平底、长颈，250mL	319.烧瓶平底、长颈，250mL（61033）	是
320	锥形瓶100mL	320.锥形瓶100mL（61041）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
321	锥形瓶250mL	321.锥形瓶250mL（61041）	是
322	蒸馏烧瓶250mL	322.蒸馏烧瓶250mL（61051）	是
323	三口烧瓶250mL	323.三口烧瓶250mL（61054）	是
324	集气瓶125mL	324.集气瓶125mL（63002）	是
325	集气瓶250mL	325.集气瓶250mL（63002）	是
326	集气瓶500mL	326.集气瓶500mL（63002）	是
327	液封除毒气集气瓶250mL	327.液封除毒气集气瓶250mL（63005）	是
328	广口瓶60mL	328.广口瓶60mL（63011）	是
329	广口瓶125mL	329.广口瓶125mL（63011）	是
330	广口瓶250mL	330.广口瓶250mL（63011）	是
331	广口瓶500mL	331.广口瓶500mL（63011）	是
332	茶色广口瓶60mL	332.茶色广口瓶60mL（63011）	是
333	茶色广口瓶125mL	333.茶色广口瓶125mL（63011）	是
334	茶色广口瓶250mL	334.茶色广口瓶250mL（63011）	是
335	细口瓶60mL	335.细口瓶60mL（63021）	是
336	细口瓶125mL	336.细口瓶125mL（63021）	是
337	细口瓶250mL	337.细口瓶250mL（63021）	是
338	细口瓶500mL	338.细口瓶500mL（63021）	是
339	细口瓶1000mL	339.细口瓶1000mL（63021）	是
340	细口瓶2500mL	340.细口瓶2500mL（63021）	是
341	茶色细口瓶60mL	341.茶色细口瓶60mL（63021）	是
342	茶色细口瓶125mL	342.茶色细口瓶125mL（63021）	是
343	茶色细口瓶250mL	343.茶色细口瓶250mL（63021）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
344	茶色细口瓶500mL	344.茶色细口瓶500mL（63021）	是
345	茶色细口瓶1000mL	345.茶色细口瓶1000mL（63021）	是
346	茶色细口瓶2500mL	346.茶色细口瓶2500mL（63021）	是
347	下口瓶5000mL	347.下口瓶5000mL（63037）	是
348	滴瓶30mL	348.滴瓶30mL（63041）	是
349	滴瓶60mL	349.滴瓶60mL（63041）	是
350	茶色滴瓶30mL	350.茶色滴瓶30mL（63041）	是
351	茶色滴瓶60mL	351.茶色滴瓶60mL（63041）	是
352	称量瓶	352.称量瓶（63045）	是
353	酒精灯150mL，单头	353.酒精灯150mL，单头（62001）	是
354	酒精灯250mL，单头	354.酒精灯250mL，单头（62001）	是
355	酒精灯250mL，双头	355.酒精灯250mL，双头（62001）	是
356	抽滤瓶500mL	356.抽滤瓶500mL（62004）	是
357	干燥器150mm	357.干燥器150mm（62006）	是
358	气体发生器250mL	358.气体发生器250mL（62007）	是
359	冷凝管（直型）300mm±10mm	359.冷凝管（直型）300mm±10mm（62021）	是
360	冷凝管（球型）300mm±10mm	360.冷凝管（球型）300mm±10mm（62021）	是
361	牛角管Φ18mm×150mm	361.牛角管Φ18mm×150mm（62023）	是
362	漏斗60mm	362.漏斗60mm（62031）	是
363	漏斗90mm	363.漏斗90mm（62031）	是
364	安全漏斗（直形），径长300mm	364.安全漏斗（直形），径长300mm（62033）	是
365	安全漏斗（双球）	365.安全漏斗（双球）（62033）	是
366	分液漏斗（锥型），100mL	366.分液漏斗（锥型），100mL（62035）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
367	分液漏斗（球型），50mL	367.分液漏斗（球型），50mL（62035）	是
368	三通连接管（T形）	368.三通连接管（T形）（62071）	是
369	三通连接管（Y形）	369.三通连接管（Y形）（62072）	是
370	滴管100mm	370.滴管100mm（62073）	是
371	滴管150mm	371.滴管150mm（62073）	是
372	离心管10mL	372.离心管10mL（62074）	是
373	干燥管145mm，直形单球	373.干燥管145mm，直形单球（62075）	是
374	干燥管U型，Φ15mm×150mm	374.干燥管U型，Φ15mm×150mm（62076）	是
375	干燥管U型，具支，Φ15mm×150mm	375.干燥管U型，具支，Φ15mm×150mm（62075）	是
376	干燥管U型，Φ20mm×200mm	376.干燥管U型，Φ20mm×200mm（62075）	是
377	干燥塔250mL	377.干燥塔250mL（62002）	是
378	比色管25mL	378.比色管25mL（62077）	是
379	玻璃活塞（直形）	379.玻璃活塞（直形）（62079）	是
380	玻璃活塞（T形）	380.玻璃活塞（T形）（62079）	是
381	圆水槽Φ210mm×100mm	381.圆水槽Φ210mm×100mm（62091）	是
382	圆水槽Φ270mm×140mm	382.圆水槽Φ270mm×140mm（62091）	是
383	钴玻璃片	383.钴玻璃片（62095）	是
384	结晶皿90mm，平底	384.结晶皿90mm，平底（64080）	是
385	表面皿60mm	385.表面皿60mm（64081）	是
386	表面皿100mm	386.表面皿100mm（64081）	是
387	坩埚	387.坩埚（64001）	是
388	坩埚钳	388.坩埚钳（64002）	是
389	烧杯夹	389.烧杯夹（64003）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
390	镊子	390.镊子（64005）	是
391	试管夹	391.试管夹（64006）	是
392	止水皮管夹	392.止水皮管夹（64007）	是
393	螺旋皮管夹	393.螺旋皮管夹（64008）	是
394	陶土网	394.陶土网（64034）	是
395	二连球	395.二连球（64035）	是
396	燃烧匙	396.燃烧匙（64041）	是
397	药匙	397.药匙（64042）	是
398	玻璃管Φ5mm～Φ6mm	398.玻璃管Φ5mm～Φ6mm（64051）	是
399	玻璃管Φ7mm～Φ8mm	399.玻璃管Φ7mm～Φ8mm（64051）	是
400	玻璃弯管Φ7mm～Φ8mm	400.玻璃弯管Φ7mm～Φ8mm（64051）	是
401	玻璃棒Φ5mm～Φ6mm	401.玻璃棒Φ5mm～Φ6mm（64053）	是
402	玻璃棒Φ7mm～Φ8mm	402.玻璃棒Φ7mm～Φ8mm（64053）	是
403	橡胶塞000、00、0～10号	403.橡胶塞000、00、0～10号（64061）	是
404	橡胶管外径9mm，内径6mm	404.橡胶管外径9mm，内径6mm（64063）	是
405	乳胶管外径6mm，内径4mm	405.乳胶管外径6mm，内径4mm（64063）	是
406	乳胶管外径7mm，内径5mm	406.乳胶管外径7mm，内径5mm（64063）	是
407	乳胶管外径9mm，内径6mm	407.乳胶管外径9mm，内径6mm（64063）	是
408	洗耳球60mL	408.洗耳球60mL（64067）	是
409	试管刷直径12mm	409.试管刷直径12mm（64071）	是
410	试管刷直径18mm	410.试管刷直径18mm（62101）	是
411	试管刷直径32mm	411.试管刷直径32mm（62102）	是
412	烧瓶刷250mL烧瓶用	412.烧瓶刷250mL烧瓶用（62102）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
413	烧瓶刷500mL烧瓶用	413.烧瓶刷500mL烧瓶用（62102）	是
414	滴定管刷	414.滴定管刷（64074）	是
415	研钵瓷或玻璃制，60mm	415.研钵瓷或玻璃制，60mm（62108）	是
416	研钵瓷或玻璃制，100mm	416.研钵瓷或玻璃制，100mm（62108）	是
417	蒸发皿瓷制，60mm	417.蒸发皿瓷制，60mm（62111）	是
418	蒸发皿瓷制，120mm	418.蒸发皿瓷制，120mm（62111）	是
419	布氏漏斗	419.布氏漏斗（62039）	是
420	反应板	420.反应板（64091）	是
421	井穴板9孔	421.井穴板9孔（64092）	是
422	井穴板6孔	422.井穴板6孔（64092）	是
423	塑料多用滴管	423.塑料多用滴管（4mL）	是
424	塑料洗瓶	424.塑料洗瓶（250 mL）	是
425	透明塑料水槽	425.透明塑料水槽（250mm×180mm×100mm）	是
426	集气瓶挂扣器适合125mL集气瓶	426.集气瓶挂扣器适合125mL集气瓶（125 mL）	是
427	集气瓶挂扣器适合250mL集气瓶	427.集气瓶挂扣器适合250mL集气瓶（250 mL）	是
428	注射器10mL	428.注射器10mL（10ml）	是
429	注射器50mL	429.注射器50mL（50mL）	是
430	铂丝	430.铂丝（64098）	是
431	水浴锅	431.水浴锅（HH-2）	是
432	酒精喷灯	432.酒精喷灯（J2609）	是
433	储气式本生灯	433.储气式本生灯（台式）	是
434	储气装置	434.储气装置（2 L）	是
435	储气袋	435.储气袋（30 L）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
436	放电反应实验仪	436.放电反应实验仪（26035）	是
437	气体实验微型装置	437.气体实验微型装置（26019）	是
438	中和热测定仪	438.中和热测定仪（26013）	是
439	原电池实验器	439.原电池实验器（26003）	是
440	氢燃料电池实验器	440.氢燃料电池实验器（26021）	是
441	燃料电池电动小车	441.燃料电池电动小车（30308003601）	是
442	二氧化氮球	442.二氧化氮球（26031）	是
443	溶液导电演示器	443.溶液导电演示器（26010）	是
444	教师用分子结构模型（球棍式）	444.教师用分子结构模型（球棍式）（球棍式）	是
445	教师用分子结构模型（空间充填式）	445.教师用分子结构模型（空间充填式）（空间充填式）	是
446	学生用分子结构模型（球棍式）	446.学生用分子结构模型（球棍式）（球棍式）	是
447	光化学实验演示器	447.光化学实验演示器（演示用）	是
448	有机高分子材料标本	448.有机高分子材料标本（30408002301）	是
449	价层电子对互斥模型	449.价层电子对互斥模型（30408002501）	是
450	金属晶体结构模型	450.金属晶体结构模型（30408001001）	是
451	离子晶体结构模型	451.离子晶体结构模型（30408001401）	是
452	共价晶体结构模型	452.共价晶体结构模型（30408001501）	是
453	混合型晶体结构模型	453.混合型晶体结构模型（30408001701）	是
454	晶体标本	454.晶体标本（30508001601）	是
455	非晶体标本	455.非晶体标本（30508001701）	是
456	金属矿物标本	456.金属矿物标本（30508001801）	是
457	非金属矿物标本	457.非金属矿物标本（30508001901）	是
458	溶解氧测定仪	458.溶解氧测定仪（P903）	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
459	水处理实验箱	459.水处理实验箱（QY-SYX021）	是
460	手持气体检测仪	460.手持气体检测仪（BTM-BH-4A）	是
461	无机材料标本	461.无机材料标本（42004）	是
462	有机高分子材料标本2	462.有机高分子材料标本2（30408002301）	是
463	新型材料标本	463.新型材料标本（42004）	是
464	沸腾焙烧炉模型	464.沸腾焙烧炉模型（32031）	是
465	硫酸接触室模型	465.硫酸接触室模型（32034）	是
466	氨合成塔模型	466.氨合成塔模型（32036）	是
467	炼铁高炉模型	467.炼铁高炉模型（32040）	是
468	AI课堂守护者	468.AI课堂守护者（纸笔教学云平台V3.23）	是
本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100			

投标供应商(盖章)：

公司全称：内蒙古启丁科技有限公司

日期：2026年10月31日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1：

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 ESZCZQ-G-H-260121 第 1 包 2026-10-31 15:09:11
内蒙古白丁科技有限公司 2026-10-31 15:09:11