

单位工程

工程名称：办公区保温修复性改造—建筑装饰

序号	材料名	规格	单位	材料量
1	型钢	综合	t	0.37152
2	镀锌钢板	综合	m ²	1204.27398
3	胶合板	δ 9	m ²	946.4343
4	石材	1200×1200	m ²	8.633076
5	纸面石膏板		m ²	648.9956
6	纸面石膏板	防火	m ²	280.9
7	水泥板板		m ²	29.68
8	铝塑板	δ 3	m ²	1030.26
9	木龙骨		m ³	9.74064
10	环氧富锌底漆		kg	192.975518
11	苯丙乳胶漆内墙用		kg	176.197671
12	氯丁橡胶		kg	17.26494
13	SBS改性沥青防水卷材 3mm	3mm	m ²	47.063446
14	SBS改性沥青防水卷材 4mm	4mm	m ²	23.531723
15	SBS改性沥青防水卷材	4mm	m ²	64.7556
16	聚氯乙烯薄膜		m ²	23.531723
17	溶剂汽油		kg	0.1376
18	FL-15胶黏剂		kg	23.82985
19	岩棉板	δ 50	m ³	109.548
20	岩棉板	δ 100	m ³	77.35374
21	岩棉板	δ 60	m ³	10.707552
22	珍珠岩		m ³	1.463
23	电		kw·h	537.298846
24	水		m ³	2.917868
25	不锈钢板厚1.2		m	81.702
26	聚乙烯挤塑板		m ³	1.414
27	角钢	综合	kg	8218.340032
28	合页		套	115.26
29	预拌细石混凝土	C20	m ³	0.572424
30	柴油		kg	139.850652
31	电		kw·h	15616.773161



未计价主材汇总表

工程名称：办公区保温修复性改造—采暖工程

序号	材料名称	规格	单位	数量
1	无缝钢管	DN25	m	46.69
2	铜截止阀	DN25	个	2.02
3	钢铝柱翼型铸铁散热器	25片	组	4
4	散热器温控阀	DN25	个	2

工程名称：会议楼保温修复性改造—建筑装饰

序号	材料名	规格	单位	材料量
1	型钢	综合	t	0.62964
2	镀锌钢板	综合	m2	555.2631
3	胶合板	δ9	m2	346.09625
4	石材	800×800	m2	18.780546
5	铝塑板	δ3	m2	376.75
6	木龙骨		m3	3.562
7	隔热断桥铝合金阳台封闭窗 (含中空玻璃)		m2	61.76
8	环氧富锌底漆		kg	80.938319
9	溶剂汽油		kg	0.2332
	岩棉板	δ100	m3	82.8342
1	电		kw·h	218.610362
	水		m3	0.645866
	角钢	综合	kg	3397.037682
	柴油		kg	63.89692
	电		kw·h	7519.109679



未计价主材汇总表

工程名称： 会议楼保温修复性改造—采暖工程

序号	材料名称	规格	单位	数量
1	无缝钢管	DN25	m	20.3
2	铜截止阀	DN25	个	5.05
3	成品地暖		m2	162
4	钢铝柱翼型铸铁散热器	20片	组	10
5	散热器温控阀	DN25	个	5