

2026年残疾军人康复辅助器具项目

公开招标文件

采购单位名称：内蒙古自治区退役军人事务厅

采购代理机构名称：公诚管理咨询有限公司

项目编号：NMGZCS-G-H-260168

2026年04月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

公诚管理咨询有限公司 受 内蒙古自治区退役军人事务厅 委托，采用公开招标方式组织采购 2026年残疾军人康复辅助器具项目 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 2026年残疾军人康复辅助器具项目
- 项目编号： NMGZCS-G-H-260168
- 采购计划备案号： 内政采计划[2026]07589
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1：假肢矫形器
- 采购包预算金额（元）： 1,787,380.00
- 采购包最高限价（元）： 1,787,380.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	单指假手指	2.0 0	1,860.00	个	工业	否	否	否	否
2	装饰性假手	14. 00	77,000.0 0	只	工业	否	否	否	否
3	装饰性腕离断假肢	3.0 0	39,000.0 0	具	工业	否	否	否	否
4	装饰性前臂假肢	2.0 0	52,000.0 0	具	工业	否	否	否	否
5	装饰性肘离断假肢	1.0 0	26,000.0 0	具	工业	否	否	否	否
6	装饰性上臂假肢	1.0 0	26,000.0 0	具	工业	否	否	否	否
7	三自由度肌电手电动 肘肩部假肢	1.0 0	26,000.0 0	具	工业	否	否	否	否
8	足套式假半足	1.0 0	18,000.0 0	具	工业	否	否	否	否
9	足部假肢(包括赛姆 假肢)	1.0 0	5,500.00	具	工业	否	否	否	否
10	小腿假肢接受腔	8.0 0	46,400.0 0	具	工业	否	否	否	否
11	组件式小腿假肢	7.0 0	147,000. 00	具	工业	否	否	否	否

12	组件式膝部假肢	1.0 0	21,000.0 0	具	工业	否	否	否	否
13	大小腿假肢硅胶套	8.0 0	51,200.0 0	只	工业	否	否	否	否
14	大小腿假肢硅胶套锁具	6.0 0	33,000.0 0	套	工业	否	否	否	否
15	大腿假肢接受腔	2.0 0	15,600.0 0	具	工业	否	否	否	否
16	组件式大腿假肢	3.0 0	135,000. 00	具	工业	是	否	否	否
17	假眼	9.0 0	52,200.0 0	只	工业	否	否	否	否
18	假发	1.0 0	2,800.00	只	工业	否	否	否	否
19	护膝残肢袜	18. 00	360.00	套	工业	否	否	否	否
20	毛护套	8.0 0	160.00	件	工业	否	否	否	否
21	手指动态矫形器	1.0 0	2,300.00	具	工业	否	否	否	否
22	掌指静态矫形器	1.0 0	2,200.00	具	工业	否	否	否	否
23	掌指动态矫形器	3.0 0	7,200.00	具	工业	否	否	否	否
24	腕手动态矫形器	1.0 0	2,300.00	具	工业	否	否	否	否
25	颈托	2.0 0	400.00	个	工业	否	否	否	否
26	胸腰骶矫形器	12. 00	18,000.0 0	具	工业	否	否	否	否
27	脊柱过伸矫形器	11. 00	50,600.0 0	具	工业	否	否	否	否
28	硬性围腰	32. 00	16,000.0 0	具	工业	否	否	否	否
29	弹性围腰	137 .00	68,500.0 0	件	工业	否	否	否	否
30	矫形鞋垫	51. 00	15,300.0 0	双	工业	否	否	否	否
31	矫形鞋单	223 .00	356,800. 00	双	工业	否	否	否	否

32	矫形鞋棉	176.00	281,600.00	双	工业	否	否	否	否
33	单小架鞋	1.00	3,500.00	双	工业	否	否	否	否
34	单大架鞋	1.00	6,800.00	双	工业	否	否	否	否
35	金属支条式踝足矫形器	1.00	2,200.00	具	工业	否	否	否	否
36	免荷式踝足矫形器	1.00	3,500.00	具	工业	否	否	否	否
37	膝关节限位矫形器	10.00	65,000.00	只	工业	否	否	否	否
38	膝矫形器	3.00	19,500.00	只	工业	否	否	否	否
39	单侧髌人字矫形器	2.00	13,600.00	具	工业	否	否	否	否
40	截瘫行走矫形器	2.00	76,000.00	副	工业	否	否	否	否

采购包2：移动和生活自理辅助器

采购包预算金额（元）：2,212,620.00

采购包最高限价（元）：2,212,620.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	腋支撑拐	3.00	360.00	副	工业	否	否	否	否
2	肘支撑拐	2.00	260.00	副	工业	否	否	否	否
3	手杖	45.00	2,250.00	只	工业	否	否	否	否
4	助行器(室内型)	6.00	1,200.00	只	工业	否	否	否	否
5	轮式助行器(带座)	8.00	4,960.00	个	工业	否	否	否	否
6	移位机	1.00	11,000.00	辆	工业	否	否	否	否
7	道路型三轮轮椅车	6.00	28,080.00	辆	工业	否	否	否	否

8	普通型轮椅	22.00	77,000.00	辆	工业	否	否	否	否
9	定制轮椅	2.00	5,600.00	辆	工业	否	否	否	否
10	道路型电动三轮轮椅车	35.00	245,000.00	辆	工业	否	否	否	否
11	电动四轮轮椅车	77.00	508,200.00	辆	工业	否	否	否	否
12	高靠背轮椅	2.00	12,000.00	辆	工业	否	否	否	否
13	室内型动力转向电动轮椅车	2.00	13,000.00	辆	工业	否	否	否	否
14	定制式电动轮椅车	3.00	21,000.00	辆	工业	否	否	否	否
15	电子定位辅助器具	1.00	3,500.00	个	工业	否	否	否	否
16	电动轮椅控制器防水罩	4.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	否
17	站立架	2.00	10,000.00	个	工业	否	否	否	否
18	护理床	8.00	68,000.00	张	工业	否	否	否	否
19	多功能电动护理床	19.00	418,000.00	张	工业	是	否	否	否
20	防褥疮坐(靠)垫	9.00	4,500.00	个	工业	否	否	否	否
21	防褥疮床垫	29.00	139,200.00	个	工业	否	否	否	否
22	制氧机	24.00	108,000.00	台	工业	否	否	否	否
23	坐便辅助器	8.00	2,560.00	只	工业	否	否	否	否
24	集尿器	3.00	2,100.00	个	工业	否	否	否	否
25	固定抓握栏杆和拉手	6.00	9,000.00	个	工业	否	否	否	否
26	坐便椅	6.00	2,100.00	张	工业	否	否	否	否
27	便盆	2.00	100.00	个	工业	否	否	否	否

28	有轮盆浴椅	5.0 0	4,900.00	张	工业	否	否	否	否
29	弯柄洗澡刷	2.0 0	260.00	个	工业	否	否	否	否
30	洗浴床	4.0 0	68,000.0 0	张	工业	否	否	否	否
31	跌倒报警装置	11. 00	9,350.00	件	工业	否	否	否	否
32	耳背式助听器	32. 00	160,000. 00	个	工业	否	否	否	否
33	耳内式助听器	24. 00	132,000. 00	个	工业	否	否	否	否
34	耳道式助听器	11. 00	58,300.0 0	个	工业	否	否	否	否
35	光学助视器	24. 00	30,720.0 0	个	工业	否	否	否	否
36	台式电子助视器	5.0 0	28,750.0 0	台	工业	否	否	否	否
37	盲人用手机	3.0 0	5,400.00	部	工业	否	否	否	否
38	语音发生器	2.0 0	12,000.0 0	个	工业	否	否	否	否
39	安全背带	3.0 0	1,650.00	套	工业	否	否	否	否
40	静脉曲张袜	4.0 0	1,800.00	双	工业	否	否	否	否
41	取物钳	1.0 0	120.00	个	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02323100 助残器械	单指假手指	单指假手指
2	A02323100 助残器械	装饰性假手	装饰性假手
3	A02323100 助残器械	装饰性腕离断假肢	装饰性腕离断假肢
4	A02323100 助残器械	装饰性前臂假肢	装饰性前臂假肢
5	A02323100 助残器械	装饰性肘离断假肢	装饰性肘离断假肢
6	A02323100 助残器械	装饰性上臂假肢	装饰性上臂假肢
7	A02323100 助残器械	三自由度机电手电动肘肩部假肢	三自由度机电手电动肘肩部假肢

8	A02323100 助残器械	足套式假半足	足套式假半足
9	A02323100 助残器械	足部假肢(包括赛姆假肢)	足部假肢(包括赛姆假肢)
10	A02323100 助残器械	小腿假肢接受腔	小腿假肢接受腔
11	A02323100 助残器械	组件式小腿假肢	组件式小腿假肢
12	A02323100 助残器械	组件式膝部假肢	组件式膝部假肢
13	A02323100 助残器械	大小腿假肢硅胶套	大小腿假肢硅胶套
14	A02323100 助残器械	大小腿假肢硅胶套锁具	大小腿假肢硅胶套锁具
15	A02323100 助残器械	大腿假肢接受腔	大腿假肢接受腔
16	A02323100 助残器械	组件式大腿假肢	组件式大腿假肢
17	A02323100 助残器械	假眼	假眼
18	A02323100 助残器械	假发	假发
19	A02323100 助残器械	护膝残肢袜	护膝残肢袜
20	A02323100 助残器械	毛护套	毛护套
21	A02323100 助残器械	手指动态矫形器	手指动态矫形器
22	A02323100 助残器械	掌指静态矫形器	掌指静态矫形器
23	A02323100 助残器械	掌指动态矫形器	掌指动态矫形器
24	A02323100 助残器械	腕手动态矫形器	腕手动态矫形器
25	A02323100 助残器械	颈托	颈托
26	A02323100 助残器械	胸腰骶矫形器	胸腰骶矫形器
27	A02323100 助残器械	脊柱过伸矫形器	脊柱过伸矫形器
28	A02323100 助残器械	硬性围腰	硬性围腰
29	A02323100 助残器械	弹性围腰	弹性围腰
30	A02323100 助残器械	矫形鞋垫	矫形鞋垫
31	A02323100 助残器械	矫形鞋单	矫形鞋单
32	A02323100 助残器械	矫形鞋棉	矫形鞋棉
33	A02323100 助残器械	单小架鞋	单小架鞋
34	A02323100 助残器械	单大架鞋	单大架鞋
35	A02323100 助残器械	金属支条式踝足矫形器	金属支条式踝足矫形器
36	A02323100 助残器械	免荷式踝足矫形器	免荷式踝足矫形器
37	A02323100 助残器械	膝关节限位矫形器	膝关节限位矫形器
38	A02323100 助残器械	膝矫形器	膝矫形器
39	A02323100 助残器械	单侧髌人字矫形器	单侧髌人字矫形器
40	A02323100 助残器械	截瘫行走矫形器	截瘫行走矫形器

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02323100 助残器械	腋支撑拐	腋支撑拐
2	A02323100 助残器械	肘支撑拐	肘支撑拐
3	A02323100 助残器械	手杖	手杖
4	A02323100 助残器械	助行器(室内型)	助行器(室内型)

5	A02323100 助残器械	轮式助行器(带座)	轮式助行器(带座)
6	A02323100 助残器械	移位机	移位机
7	A02323100 助残器械	道路型三轮轮椅车	道路型三轮轮椅车
8	A02323100 助残器械	普通型轮椅	普通型轮椅
9	A02323100 助残器械	定制轮椅	定制轮椅
10	A02323100 助残器械	道路型电动三轮轮椅车	道路型电动三轮轮椅车
11	A02323100 助残器械	电动四轮轮椅车	电动四轮轮椅车
12	A02323100 助残器械	高靠背轮椅	高靠背轮椅
13	A02323100 助残器械	室内型动力转向电动轮椅车	室内型动力转向电动轮椅车
14	A02323100 助残器械	定制式电动轮椅车	定制式电动轮椅车
15	A02323100 助残器械	电子定位辅助器具	电子定位辅助器具
16	A02323100 助残器械	电动轮椅控制器防水罩	电动轮椅控制器防水罩
17	A02323100 助残器械	站立架	站立架
18	A02323100 助残器械	护理床	护理床
19	A02323100 助残器械	多功能电动护理床	多功能电动护理床
20	A02323100 助残器械	防褥疮坐(靠)垫	防褥疮坐(靠)垫
21	A02323100 助残器械	防褥疮床垫	防褥疮床垫
22	A02323100 助残器械	制氧机	制氧机
23	A02323100 助残器械	坐便辅助器	坐便辅助器
24	A02323100 助残器械	集尿器	集尿器
25	A02323100 助残器械	固定抓握栏杆和拉手	固定抓握栏杆和拉手
26	A02323100 助残器械	坐便椅	坐便椅
27	A02323100 助残器械	便盆	便盆
28	A02323100 助残器械	有轮盆浴椅	有轮盆浴椅
29	A02323100 助残器械	弯柄洗澡刷	弯柄洗澡刷
30	A02323100 助残器械	洗浴床	洗浴床
31	A02323100 助残器械	跌倒报警装置	跌倒报警装置
32	A02323100 助残器械	耳背式助听器	耳背式助听器
33	A02323100 助残器械	耳内式助听器	耳内式助听器
34	A02323100 助残器械	耳道式助听器	耳道式助听器
35	A02323100 助残器械	光学助视器	光学助视器
36	A02323100 助残器械	台式电子助视器	台式电子助视器
37	A02323100 助残器械	盲人用手机	盲人用手机
38	A02323100 助残器械	语音发生器	语音发生器
39	A02323100 助残器械	安全背带	安全背带
40	A02323100 助残器械	静脉曲张袜	静脉曲张袜
41	A02323100 助残器械	取物钳	取物钳

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：假肢矫形器

1、特定资格：投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可，即：①如投标人为所投产品的制造商：所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。②如投标人为经销商：所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件；所投产品为第二类医疗器械，提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件或承诺中标后办理《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函（如国家另有规定，则适用其规定）。

2、其他：法律、行政法规规定的其他条件。

采购包2：移动和生活自理辅助器

1、特定资格：投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可，即：①如投标人为所投产品的制造商：所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。②如投标人为经销商：所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件；所投产品为第二类医疗器械，提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件或承诺中标后办理《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函（如国家另有规定，则适用其规定）。

2、其他：法律、行政法规规定的其他条件。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

详见招标文件

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：公诚管理咨询有限公司

地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区如意开发区西蒙奈伦广场6号楼502

邮编：010000

联系人：张晓宇

联系电话：15326058349

采购单位名称：内蒙古自治区退役军人事务厅

地址：内蒙古自治区退役军人事务厅

邮编：010000

联系人： 潘峰

联系电话： 0471-4891296

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 2 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受 采购包2：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：分别按照各包中标金额的1.5%收取
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001

18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向小微企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失

败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2 投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- （1）CA证书无法解密投标文件的；
- （2）投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；
- （3）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4.投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指内蒙古自治区退役军人事务厅。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指公诚管理咨询有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相

关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密, 投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后, 采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查, 以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的, 审查结果为未通过, 未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道: 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询; 查询截止时点: 本项目资格审查时查询;

查询记录: 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询; 采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容查询, 并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1: 假肢矫形器

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内, 在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时, 投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标 (若有)	符合关于联合体投标的相关规定。

采购包2: 移动和生活自理辅助器

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：假肢矫形器

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格	投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可，即：①如投标人为所投产品的制造商：所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。②如投标人为经销商：所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件；所投产品为第二类医疗器械，提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件或承诺中标后办理《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函（如国家另有规定，则适用其规定）。
其他	法律、行政法规规定的其他条件。

采购包2：移动和生活自理辅助器

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格	投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可，即：①如投标人为所投产品的制造商：所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。②如投标人为经销商：所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件；所投产品为第二类医疗器械，提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件或承诺中标后办理《第二类医疗器械经营备案凭证》的承诺函（如国家另有规定，则适用其规定）。
其他	法律、行政法规规定的其他条件。

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	采购包1：属于专门面向小微企业采购，预留比例为100%。提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	采购包2：属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

2026年残疾军人康复辅助器具采购

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：假肢矫形器

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后60日内根据采购人要求供货。
2		标的提供地点	内蒙古自治区范围内（实际根据采购人要求供货）。
3		合同履约期限	合同签订后60日内根据采购人要求供货。
4		合同履约地点	内蒙古自治区范围内（实际根据采购人要求供货）。
5		验收要求	达到国家及行业验收标准并满足用户需求
6		合同支付方式	1、供货并验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	★1.康复辅助器具相关技术和质量要求应当符合有关国家强制性标准，标准有调整的按照最新版本执行。（须提供承诺函加盖公章） ★2.如投标人所投医疗器械如为二类或者三类，必须具备医疗器械注册证明，须提供相关监督管理部门批准的注册证书。如投标人所投医疗器械如为一类，必须具备医疗器械备案凭证，须提供相关监督管理部门批准的备案证书；或承诺需在合同签订前取得有效的医疗器械备案凭证，须提供承诺函加盖公章。 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。
9		其他	质保期：质保期自货物全部运送至采购人要求交货地点，并安装调试完毕，通过采购人验收合格之日起计算。具体质保期限详见技术参数要求

采购包2：移动和生活自理辅助器

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后60日内根据采购人要求供货。
2		标的提供地点	内蒙古自治区范围内（实际根据采购人要求供货）。
3		合同履约期限	合同签订后60日内根据采购人要求供货。
4		合同履约地点	内蒙古自治区范围内（实际根据采购人要求供货）。
5		验收要求	达到国家及行业验收标准并满足用户需求
6		合同支付方式	1、供货并验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8	★	其他	<p>★1.康复辅助器具相关技术和质量要求应当符合有关国家强制性标准，标准有调整的按照最新版本执行。（须提供承诺函加盖公章）</p> <p>★2.如投标人所投医疗器械如为二类或者三类，必须具备医疗器械注册证明，须提供相关监督管理部门批准的注册证书。如投标人所投医疗器械如为一类，必须具备医疗器械备案凭证，须提供相关监督管理部门批准的备案证书；或承诺需在合同签订前取得有效的医疗器械备案凭证，须提供承诺函加盖公章。</p> <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。</p>
9		其他	<p>质保期：质保期自货物全部运送至采购人要求交货地点，并安装调试完毕，通过采购人验收合格之日起计算。具体质保期限详见技术参数要求</p>

2.技术标准与要求

采购包1：假肢矫形器

标的名称：单指假手指

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.材质：天然硅胶，仿真度高，颜色根据肤色定制；</p> <p>2.厚度2～3mm；</p> <p>3.需要取型定制；</p> <p>4.标准符合《装饰性上肢假肢部件》</p> <p>5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：装饰性假手

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.硅胶，定制仿真假手，可辅助持物；</p> <p>2.内部发泡填充，手掌；内侧设置拉链，拉链控制穿戴；</p> <p>标准符合《装饰性上肢假肢部件》；</p> <p>4.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：装饰性腕离断假肢

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.手头重量≤200g；</p> <p>2.手指部位能被动屈伸或被动开闭；</p> <p>3.手臂长145mm±2；</p> <p>4.掌宽53mm±2；</p> <p>5.接受腔：辅料：硬树脂，软树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤维布，快干胶，轻腻子等；</p> <p>6.需要取型定制；</p> <p>7.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务；</p> <p>8.装饰被动功能手、硅胶手套，定制接受腔，可辅助持物；</p> <p>9.标准符合《装饰性上肢假肢部件》。</p>

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：装饰性前臂假肢

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.手头重量 $\leq 200\text{g}$ ； 2.手指部位能被动屈伸或被动开闭； 3.手臂长 $145\text{mm} \pm 2$ ； 4.掌宽 $53\text{mm} \pm 2$ ； 5.接受腔：辅料：硬树脂，软树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤维布，快干胶，轻腻子等； 6.需要取型定制； 7.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务； 8.装饰被动功能手、硅胶手套，定制接受腔，可辅助持物； 9.标准符合《装饰性上肢假肢部件》。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：装饰性肘离断假肢

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.装饰被动功能假手、硅胶手套，可辅助持物。 2.美容手头： 3.铝合金材质，表面色泽均匀； 4.手指部件连接牢靠，腕关节被动旋转 360° ； 5.手指具备被动张、握功能； 6.掰动拇指控制手张闭； 7.肘关节不锈钢材质，重量 $\leq 120\text{g}$ ； 8.肘关节被动伸屈，可在任意角度锁定且解锁灵活； 9.肘关节屈肘范围 $0^\circ \sim 130^\circ$ ，自锁力矩 $\geq 5.8\text{N} \cdot \text{m}$ ； 10.配有硅胶手套，美观、仿真 11.标准假肢组件，定制双层树脂接受腔及肩背带。 12.接受腔：辅料：硬树脂，软树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤维布，快干胶，轻腻子等； 13.标准符合《装饰性上肢假肢部件》。 14.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：装饰性上臂假肢

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.装饰被动功能假手、硅胶手套，可辅助持物； 2.美容手头： 3.铝合金材质，表面色泽均匀； 4.手指部件连接牢靠，腕关节被动旋转360 °； 5.手指具有被动张、握功能； 6.掰动拇指控制手张闭； 7.肘关节不锈钢材质，坚固耐腐蚀，重量≤120g； 8.肘关节被动伸屈，可在任意角度锁定且解锁灵活； 9.肘关节屈肘范围0 °~130 °,自锁力矩≥5.8N·m； 10.配有硅胶手套，美观、仿真； 11.标准假肢组件，定制双层树脂接受腔及肩背带； 12.接受腔：辅料：硬树脂，软树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤维布，快干胶，轻腻子等； 13.标准符合《装饰性上肢假肢部件》； 14.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务。
---	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三自由度肌电手电动肘肩部假肢

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.手头开手距离≥110mm； 2.手头空载平均运动速度≥100mm/s； 3.指端捏力≥30N； 4.开手95mm能耗≤0.85J； 5.指端自锁阻力≥60N； 6.腕关节被动旋转；肌电腕关节： 7.腕关节可正反360 °旋转；肌电肘关节： 8.肘关节屈肘范围5 °~130 °； 9.初载运动角速度≥0.6rad/s； 10.额定负载角速度≥0.52rad/s； 11.负载力矩≥5N•m 12.初载输入功率≤5W； 13.额定负载输入功率≤8W； 14. 自锁力矩≥6 N•m； 15.电极或电动开关控制手指张闭、肘关节伸屈，有多种模式可选； 16.接受腔：辅料：硬树脂，软树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤维布，快干胶，轻腻子等； 17.标准符合《电动上肢假肢部件》； 18.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：足套式假半足

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.碳纤接受腔、低踝假脚； 2.辅料：硬树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤布，快干胶，轻腻子等； 3.标准符合《下肢假肢通用件》、《假肢 下肢假肢的结构检验 要求和试验方法》； 4.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：足部假肢(包括赛姆假肢)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.碳纤仿生结构，通过专用高强度胶水粘连碳纤维接受腔，具备减震和万象功能； 2.尺寸：22～31cm,结构高度范围：17～24mm，承重≥100kg； 3.辅料：硬树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤布，快干胶，轻腻子等； 4.标准符合《下肢假肢通用件》、《假肢 下肢假肢的结构检验 要求和试验方法》； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小腿假肢接受腔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：碳纤； 2.抽真空成型，全面承重； 3.底端接触，壁厚均匀合理； 4.辅料：硬树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤布，快干胶，轻腻子等； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务； 6.标准符合《假肢 下肢假肢的结构检验 要求和试验方法》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组件式小腿假肢

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲1.脚板：碳纤材质；结构高度≥80mm，承重≥100kg,脚板重量≤500g，尺码：22cm～28cm，运动等级2～3级；</p> <p>2.一体化小腿管：合金材质；直径：30mm；壁厚≥2mm；重量≤160g；承重≥100kg；</p> <p>3.管接头：不锈钢或合金材质；重量≤100g,承重≥100kg；</p> <p>4.锁具型硅胶套；材质：硅胶，外表面带有高度光滑和耐用的纺织物；末端内置矩阵增强结构；尺寸范围140cm～450cm；</p> <p>5.硅胶套锁具：材质：铝合金；承重≥100kg；重量：≤100g；</p> <p>6.小腿包装海绵：聚氨酯软泡沫；颜色：肤色；</p> <p>7.小腿装饰袜：聚酰胺；颜色：肉色；</p> <p>8.包装：每件独立包装，部件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；</p> <p>9.碳纤接受腔：辅料：硬树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤布，快干胶，轻腻子等；</p> <p>10.需要取型定制；</p> <p>11.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期内提供上门售后服务；</p> <p>12.标准符合《下肢假肢通用件》、《假肢 下肢假肢的结构检验 要求和试验方法》、《假肢接受腔内衬套通用要求》，质保3年，质保期内非人为原因造成的保修服务。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组件式膝部假肢

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>▲1.多轴气压膝关节:铝镁合金材料；气压缸助伸；重量≤900g、结构高度≤200mm；屈膝角度≥135 °；承重≥100kg，膝离断连接方式；</p> <p>2.一体化大腿管：合金材质；直径：30mm；壁厚≥2mm；重量≤300g；承重≥100KG；</p> <p>3.大腿可旋阴三爪：材质为不锈钢或合金钢；重量：≤210g；承重≥100kg；</p> <p>▲4.脚板：碳纤材质；结构高度≥80mm，承重≥100kg,脚板重量≤500g，尺码：22cm～28cm；脚套及盖板处需有对线标识，能防尘、防污、防水、耐磨；</p> <p>5.大腿包装海绵：聚氨酯软泡沫；颜色：肤色；</p> <p>6.大腿装饰袜：聚酰胺；颜色：肉色；</p> <p>7.碳纤接受腔：辅料：硬树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤布，快干胶，轻腻子等；</p> <p>8.需要取型定制；</p> <p>9.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务；</p> <p>10.标准符合《组件式髌部、膝部和大腿假肢》《假肢接受腔内衬套通用要求》。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大小腿假肢硅胶套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.带增强织物硅胶残肢套（不包含锁具），能悬吊和控制假肢，成品； 2.材质：硅胶，外表面带高度光滑和耐用的织物； 3.末端内置矩阵增强结构，提升耐久性，避免纵向拉伸； 4.尺寸范围140cm～450cm； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期内提供上门售后服务； 6.质保期1年； 7.标准符合《下肢假肢通用件》、《假肢接受腔内衬套通用要求》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大小腿假肢硅胶套锁具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.锁住带锁具的硅胶套，起到硅胶套与接受腔连接作用，成品； 2.标准符合《假肢接受腔内衬套通用要求》； 3.硅胶套锁具：材质：铝合金； 4.承重： ≥100kg； 5.重量： ≤100g； 6.需要量身选配； 7.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：大腿假肢接受腔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：碳纤； 2.抽真空成型，做到全面承重； 3.底端接触，壁厚均匀合理； 4.辅料：硬树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤布，快干腔胶，轻腻子等； 5.需要取型定制； 6.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务； 7.标准符合《假肢 下肢假肢的结构检验 要求和试验方法》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：组件式大腿假肢

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>▲1.多轴气压膝关节:铝镁合金材料；气压缸助伸；重量≤900g、结构高度≤200mm；屈膝角度≥135 °；承重≥100kg；</p> <p>2.一体化大腿管：合金材质；直径：30mm；壁厚 ≥2mm；重量≤300g；承重 ≥ 100KG；</p> <p>3.大腿可旋阴三爪：材质为不锈钢或合金钢；重量：≤210g；承重≥100kg；</p> <p>▲4.脚板：碳纤材质；结构高度≥80mm，承重≥100kg,脚板重量≤500g，尺码：22cm～28cm；脚套及盖板处需有对线标识，能防尘、防污、防水、耐磨；</p> <p>5.硅胶套锁具：材质：铝合金；承重：≥100kg；重量：≤100g；</p> <p>6.硅胶套：锁具型硅胶套；材质：硅胶，外表面带有高度光滑和耐用的纺织物；末端内置矩阵增强结构，提升耐久性，避免纵向拉伸；尺寸范围140cm～450cm；</p> <p>7.大腿包装海绵：聚氨酯软泡沫；颜色：肤色；</p> <p>8.大腿装饰袜：聚酰胺；颜色：肉色；</p> <p>9.碳纤接受腔：辅料：硬树脂，树脂固化剂，颜色糊，PVA膜，涤纶纱套，玻纤纱套，碳纤布，快干胶，轻腻子等；</p> <p>10.需要取型定制；</p> <p>11.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务；</p> <p>12.标准符合《下肢假肢通用件》《假肢接受腔内衬套通用要求》。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：假眼

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.硬性定制产品；</p> <p>2.高分子材料；</p> <p>3.功能：眼球缺失；</p> <p>4.需要取型定制；</p> <p>5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期4年内提供上门售后服务；</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：假发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.人造假发，材质：真人发，单丝直径0.06～0.08mm；</p> <p>2.需要取型定制；</p> <p>3.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：护膝残肢袜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<p>1.纺织物，成品；</p> <p>2.需要取型定制；</p> <p>3.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毛护套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.动物皮毛、纺织物，成品； 2.需要取型定制； 3.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期3年内提供上门售后服务。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手指动态矫形器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：聚乙烯； 2.板材规格：（长×宽×高）2000mm×1000mm×3/4/5mm可选； 3.内衬材料：软质泡沫聚合物； 4.需要取型定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务； 6.低温板材、金属条、弹性装置，成品但可根据患者情况调整。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：掌指静态矫形器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物，成品但可根据患者情况调整； 2.板材规格：（长×宽×高）2000mm×1000mm×3/4/5mm可选； 3.需要取型定制； 4.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：掌指动态矫形器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：聚乙烯，热塑板材、金属条、弹性装置，成品但可根据患者情况调整。 2.板材规格：（长×宽×高）2000mm×1000mm×3/4/5mm可选； 3.内衬材料：软质泡沫聚合物； 4.需要取型定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：腕手动态矫形器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：聚乙烯，热塑板材、金属条、弹性装置，成品但可根据患者情况调整。 2.板材规格：（长×宽×高）2000mm×1000mm×3/4/5mm可选； 3.内衬材料：软质泡沫聚合物； 4.需要取型定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：颈托

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.贴合颈部轮廓，宽度可调，提高舒适度和依从性； 2.前后两片设计，前片有大型气管开口，前后两片均有塑料框架加强； 3.功能：适用于颈椎损伤或颈椎固定； 4.需量身定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：胸腰骶矫形器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料材质：聚乙烯，热塑板材； 2.板材规格：（长×宽×高）2000mm×1000mm×3/4/5mm可选； 3.内衬材料：软质泡沫聚合物； 4.需要取型定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：脊柱过伸矫形器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料材质：聚乙烯； 2.板材规格：（长×宽×高）2000mm×1000mm×3/4/5mm可选； 3.内衬材料：软质泡沫聚合物； 4.需要取型定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务； 6.主要采用金属支条或高强度热塑板材制造，框架式结构。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：硬性围腰

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料材质：聚乙烯； 2.板材规格：（长×宽×高）2000mm×1000mm×3/4/5mm可选； 3.内衬材料：软质泡沫聚合物； 4.需要取型定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务； 6.半硬性塑料制成的框架式背托，腹部压垫，两侧采用弹性束紧带。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弹性围腰

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.材质：弹性复合材料； 2.承受≥10kg，历时≥6h，各部位不出现松动和开裂现象； 3.尺寸≥95×10×5cm； 4.功能：用于腰扭伤、腰肌劳损或腰椎手术患者； 5.需量身定制； 6..需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务； 7.弹性针织品。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：矫形鞋垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：硅胶成品或EVA； 2.增加扁平足足部平衡 .鞋垫凸出处有效填平塌陷足弓； 3.需要取型定制； 4.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：矫形鞋单

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.鞋帮：牛面皮、羊里皮，加强布，气眼，鞋带； 2.鞋中底：牛底皮； 3.鞋底：胶底/牛底皮,汽油胶，纤维素胶； 4.需要取型定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：矫形鞋棉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.鞋帮：牛面皮、羊里皮，加强布，气眼，鞋带，医用加厚毡子/羊毛里子； 2.鞋中底：牛底皮； 3.鞋底：胶底/牛底皮，汽油胶，纤维素胶； 4.需要取型定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单小架鞋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.定制； 2.牛皮； 3.机械组件； 4.需要取型定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务； 6.鞋面围头层牛皮面、胶底，牛带皮膛底，铝合金支条。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单大架鞋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.定制； 2.牛皮； 3.机械组件； 4.需要取型定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务； 6.鞋面围头层牛皮面、胶底，牛带皮膛底，铝合金支条。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：金属支条式踝足矫形器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料材质：聚丙烯； 2.板材规格（长×宽×高）2000mm×1000mm×3/4/5mm可选； 3. 功能：限制踝关节运动，矫正足内外翻，保持踝关节稳定； 4.需要取型定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务； 6.踝铰链支条，足托，Y型（或T型）带等构成，但可根据患者情况调整。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：免荷式踝足矫形器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料材质：聚丙烯； 2.板材规格：（长×宽×高）2000mm×1000mm×3/4/5mm可选； 3.需要取型定制； 4.标准符合《下肢矫形器的分类及通用技术条件》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：膝关节限位矫形器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.材料材质：聚乙烯； 2.板材规格：（长×宽×高）2000mm×1000mm×3/4/5mm可选； 3.内衬材料：软质泡沫聚合物； 4.功能：固定、支持和稳定膝关节；适用于大小腿受伤及术后恢复； 5.需要取型定制； 6.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务； 7.弹性针织品，金属或工程塑料卡盘。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：膝矫形器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料材质：聚乙烯； 2.板材规格：（长×宽×高）2000mm×1000mm×3/4/5mm可选； 3.内衬材料：软质泡沫聚合物； 4.功能：固定、支持和稳定膝关节； 5.需要取型定制； 6.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单侧髌人字矫形器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材料材质：聚乙烯； 2.板材规格：（长×宽×高）2000mm×1000mm×3/4/5mm可选； 3.内衬材料：软质泡沫聚合物； 4.需要取型定制； 5.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：截瘫行走矫形器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.胸腰固定板：4mmPE板材，摇杆式机械助力联动装置，髋关节自动固定锁，膝关节自动固定锁铰链，踝足固定托板，5mmpp板 2.需要取型定制； 3.需一对一上门为残疾人现场量身适配，质保期1年内提供上门售后服务；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：移动和生活自理辅助器

标的名称：腋支撑拐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.高强度铝合金焊接而成，表面经阳极氧化处理； 2.腋托套采用表面光滑的发泡海绵材料； 3.底部配有伸缩管，可随意调节高度； 4.左右弯管冲调节孔，可随意调节握把适用位置； 5.承重：静载荷≥180kg； 6.质保期1年； ▲7.提供第三方检测机构出具的检测报告； 8.标准符合《单臂操作助行器 要求和试验方法 第2部分：腋拐》（GB/T 19545.2—2009）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：肘支撑拐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.高强度铝合金焊接而成，表面经氧化处理；手柄高强度塑料，符合环保要求； 2.随意调节适用高度，耐磨防滑脚垫； 3.承重：≥120kg； 4.质保期1年； 5.标准符合《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第1部分：肘拐杖》（GB/T 19545.1—2012）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.高强度铝合金焊接而成.表面经氧化处理；一次性流塑成型的塑料把手；脚垫为橡胶材质； 2.高度10档调节； 3.承重：≥110kg； 4.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：助行器(室内型)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.框式助行器； 2.高强度铝合金焊接而成，助行架四脚都套有耐磨防滑胶脚，发泡海绵把手，可折叠； 3.大架长：≥50cm，宽：≥45cm，高：77-95cm，脚管6档调节； 4.扶手承重：≥100kg； 5.质保期1年； 6.标准符合《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分：框式助行架》（GB/T 14728.1—2006）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：轮式助行器(带座)

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.高强度铝合金，表面氧化或烤漆处理；主架直径≥25mm，厚度≥1.2mm； 2.结构：可折叠； 3.高度：多档可调； 4.承重：承重≥100kg。 5.握把：带驻刹连刹装置，下压刹车握把为驻车状态； 6.脚轮：直径≥15cm，带后轮刹车； 7.其他配置：带座、带储物篮； 8.质保期1年； 9.标准符合《双臂操作助行器具要求和试验方法 第2部分:轮式助行架》（GB/T 14728.2—2008）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移位机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主架碳钢，座板材料PP塑料； 2.尺寸：长度≥700mm，宽度≥595mm，高度（最低/最高） 805mm～1005mm； 3.前轮尺寸≥4英寸，后轮尺寸≥4英寸，座位宽度≥460mm，座位深度≥350mm，座位离地高度440～640mm，脚轮架离地高度≥ 155mm； 4.驱动电机24V，充电器，锂电池（标称容量≥4Ah）； 5.质保期1年； 6.标准符合《功能障碍者移位机 要求和实验方法》（GB/T 20404—2014）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：道路型三轮轮椅车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.车架加厚钢管，表面喷塑处理，固定式扶手优质ABS扶手，护板和挡泥板为ABS塑料材质，带有尾灯，坐背垫材质为海绵和牛津布，加宽加大钢质脚踏板； 2.驱动方式：双手向前摇动手柄，前轮驱动式；双齿轮链条传动链； 3.具有制动轴皮倒刹装置，向后摇动手柄，即可刹车；配驻车、刹车装置； 4.前后轮为铝制车圈，钢质轮辐，充气轮胎≥24英寸； 5.摇把有两种装法，可平装，可上下装，可以根据自身条件，选择适合自己的摇法； 6.外形尺寸：长≥170cm，宽≥75cm，高≥95cm；座宽≥46cm，座深≥42cm，座垫高度≥50cm； 7.承重： ≥100kg； 8.质保期1年； 9.标准符合《手动轮椅车》（GB/Z 13800—2021）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：普通型轮椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.车架材质采用高强度钢管，直径≥22mm、壁厚≥1.2mm；坐背垫为海绵和牛津布材质；扶手垫为皮革海绵； 2.交叉杆双支撑结构，表面喷涂，可折叠； 3.手驱动后轮； 4.载重≥100kg； 5.高强度脚踏板，高度可调节；配有小腿带及安全带； 6.配看护刹车，驻车装置制动后不高于座面； 7.前轮为≥8寸免充气轮胎；后轮为≥24寸免充气轮胎，钢质车圈，塑料手扶圈； 8.质保期1年； ▲9.提供第三方检测机构出具的检测报告； 10.标准符合《手动轮椅车》（GB/Z 13800—2021），手摇驱动，为固定扶手，固定式脚踏板。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：定制轮椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.车架为高强度铝合金管，直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，坐垫材质为珍珠棉和12mm的木板，外层为防阻燃牛津布硬座；背垫材质为海绵和防阻燃牛津布；扶手垫为皮革海绵； 2.交叉杆双支撑结构，表面氧化处理，可折叠； 3.手驱动后轮； 4.高强度塑料脚踏板，脚踏支架可旋转，可拆装并易于操作，高度可调，配有牛津布小腿带及安全带； 5.配看护刹车，驻车装置制动后不高于座面； 6.前轮为8寸轮胎、后轮为24寸轮胎，钢质车圈，塑料手扶圈； 7.为使用者推动和操纵而设计的轮椅车，通过双手推进车轮或手轮圈； 8.需一对一上门为残疾人现场量身定制； 9.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：道路型电动三轮轮椅车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.车架：碳钢、铝合金、高强度ABS度塑料板； 2.产品尺寸：长≥131cm，宽≥68cm，高≥103cm； 3.电机：差速电机 4.充满电后可行驶≥40公里，时速≤15km/h。 5.制动方式：前后轮鼓刹（手刹） 6.减震设计：前后弹簧减震 7.轮胎规格：前轮后轮均为真空胎； 8.踏板离地高度： ≥18cm， 带后车筐； 9.质保期1年； 10.标准符合《电动轮椅车》（GB/T 12996—2012）。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动四轮轮椅车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.车架材质碳钢材质，表面烤漆处理； 2.前轮规格：≥10英寸免充气胎，后轮规格：≥14寸内胎充气胎； 3.电机规格：24V 250W×2； 4.控制方式：单手360 °万向摇杆控制器； 5.折叠方式：左右折叠； 6.产品尺寸：长≥115cm，宽≥63cm，高≥93cm； 7.标配电池：24v 20AH铅酸电池，充满电后可行驶：≥20km； 8.制动方式：电子刹车； 9.质保期1年； 10.标准符合《电动轮椅车》（GB/T 12996—2012）。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高靠背轮椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.车架高强度钢管，直径≥m22mm、壁厚≥1.2mm，坐垫皮革材料,面开U形开口厕孔,配有厕桶；背垫皮革材料内衬海绵，配有皮革腿带和安全带；皮革海绵扶手垫，扶手可拆卸； 2.交叉杆双支撑结构，可折叠； 3.手驱动后轮，高靠背； 4.靠背高度≥770mm； 5.载重≥100kg； 6.靠背角度调节90～180 °，配置弧形软质头枕； 7.带腿托，高强度脚踏板，具有重力自锁装置，带防倾轮； 8.配看护刹车，驻车装置制动后不高于座面； 9.前轮≥8寸免充气轮胎；后轮≥24寸免充气轮胎，钢质车圈，塑料手扶圈； 10.质保期1年； 11.标准符合《电动轮椅车》（GB/T 12996—2012）。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：室内型动力转向电动轮椅车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.车架：碳钢； 2.产品尺寸：长≥125cm，宽≥65cm，高≥120cm； 4.标配电池：24v 40AH铅酸电池； 5.电机规格：24V 350W×2； 6.控制方式：单手360 °万向摇杆控制器； 7.制动方式：电子刹车+电磁刹车； 8.续航里程：25～100km； 9.前轮规格：≥10英寸含内胎充气胎； 10.后轮规格：≥14英寸真空胎； 11.质保期1年。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：定制式电动轮椅车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.高强度钢，坐垫靠背垫底层采用防火尼龙； 2.速度：6千米/小时；行驶距离： ≥20千米； 3.前轮尺寸： ≥10寸实心胎，后轮尺寸： ≥16寸； 4.载重能力： ≥100KG； 5.描述：采用高强度钢质，管壁厚度≥2.0mm，扶手可后翻，控制器可前后调节，控制器可左右手互换； 6.车架十字交叉可折叠结构，能轻易放到轿车后备箱； 7.需一对一上门为残疾人现场量身定制； 8.质保期1年。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电子定位辅助器具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.显示终端：≥1.54英寸，分辨率：≥240×240像素，可视角度≥178 °； 2.按钮方式：触摸 +按钮； 3.网络支持：移动/电信/联通4G全网通； 4.定位系统：具有≥GPS+WIFI+LBS+A-GPS四重定位； 5.内存：≥256mb； 6.电池容量：≥750M； 7.待机时间：≥3天； 8.具有实时定位功能，定位精准度：城区≤50 m，开阔地≤10 m； 9.具有语音报时、AI语音交互功能、视频通话、双向通话，SOS紧急呼叫、一键触发、同步发送定位至APP等功能； 10.具有历史轨迹查询功能，可查询30天内轨迹（每5分钟记录），APP端完整显示，数据同步准确； 11.具有防水防尘功能，达到：IP68等级（1.5 m水深30 min）防水要求，浸水测试后功能正常，无进水； 12.耐跌落性：1m高度跌落至硬地，无破裂、功能完好； 13.质保期1年；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动轮椅控制器防水罩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.防水牛津布+透明膜； 2.尺寸： ≥25×15×15cm； 3.防雪防霜、防尘防晒防液体进入； 4.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：站立架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主架镀铬钢管，钢管厚度≥20MM； 2.上下架结构，上架在腋下及胸前配有海绵圈，把手处配有海绵套； 3.宽度及高度均可调节，宽度30～45cm，高度在113～137cm，左右轮距≥60cm，前后最宽≥100cm，适合身高155～190cm使用； 4.配不少于8个轮子，主轮配有刹车橡胶轮不少于4个，刹车防后仰轮不少于2个，侧轮为带手刹橡胶轮，防止患者后仰侧翻； 5.配有坐垫、坐便桶； 6.质保期1年； 7.标准符合《康复训练器械 站立架》（GB/T 28919—2012）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：护理床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	<p>1.主要材质:方型钢管;</p> <p>2.床面框架:≥25×25×0.8方管折弯成型,折弯处圆角设计增强框架的强度;</p> <p>3.护栏:侧面护栏长度≥1150mm,D型铝合金扶手,表面硬化处理;</p> <p>4.尺寸:长≥2050mm,宽≥960mm,高≥500mm,便孔尺寸长≥310mm,宽≥220mm;</p> <p>5.坐便处:承重材料20±2mm的实心钢棍,床垫设计开口,无需搬动;</p> <p>6.床面调节范围:背部可升降角度0至75°,腿位可升降角度+25°至~-75°,侧翻身可升降角度:0~45°;</p> <p>7.滑轮:丝杆安装方式;</p> <p>8.床体承重: ≥240KG;</p> <p>▲9.提供第三方检测机构出具的检测报告;</p> <p>10.配置:护栏,床垫,静音轮,餐桌,制动脚轮、输液架、ABS床头床尾、洗头盆、便盆;</p> <p>▲11.功能:电动左右翻身、电动起身、电动腿尾升降、手动坐便转换,手动电动两种操作模式,一键复位到床体平躺状态,两种时间定时翻身操作模式可选,电机内藏;</p> <p>12.质保期3年。</p>
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：多功能电动护理床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		<p>1.床体尺寸：床体长$\geq 2230\text{mm}$, 床体宽(最外沿)$\geq 1000\text{mm}$, 床体高(不含床垫) $\geq 465\text{mm}$, 床体升降行程 $\geq 320\text{mm}$;</p> <p>2.床面尺寸：床面长$\geq 1960\text{mm}$, 床面宽$\geq 865\text{mm}$;</p> <p>▲3.背板上折角度$\geq 65^\circ$,腿板上折角度$\geq 25^\circ$,脚板上折角度$\geq 15^\circ$, 脚板下折角度$\geq 15^\circ$,脚板可在腿板提升后\geq七档可抬升到水平位置, 床体整体前倾$\geq 12^\circ$,整体后倾角度$\geq 12^\circ$;</p> <p>4.承重： $\geq 265\text{kg}$;</p> <p>5.具有多种功能供操作：背部升降、腿部升降、整体升降、整体前倾、整体后倾;</p> <p>6.具有机械式CPR 模式;</p> <p>7.具有按键锁定功能, 可进行单独功能锁定;</p> <p>8.电机：整床采用不少于4台医用电机;</p> <p>9.脚轮直径$\geq 125\text{mm}$ 的单面轮, 具有防缠绕一体防尘盖, 具备制动、直行、万向功能;</p> <p>9.1 整床有两处中控刹车装置, 跷跷板式设计, 装置位于床尾段下方两侧;</p> <p>10.全碳钢床板, 由背板、臀板、腿板、脚板4块床板组成;</p> <p>▲10.1 静电喷涂工艺, 喷涂表面具有抗菌防霉效果, 且每张床板可单独拆卸进行消毒, 提供第三方检测机构出具的检测报告;</p> <p>▲10.2床体所属钢制喷塑产品通过第三方耐碘伏、耐75%酒精、耐3%双氧水、耐氯化钠溶液、耐酸检测, 提供第三方检测机构出具的检测报告;</p> <p>10.3 整床外沿四角设有四只防撞角轮$\geq \phi 7.5\text{cm}$;</p> <p>11.采用四片式护栏, 背部两侧安全护栏长度$\geq 1050\text{mm} \pm 30\text{mm}$, 高度$\geq 380\text{mm} \pm 20\text{mm}$,厚度$\geq 45\text{mm} \pm 15\text{mm}$; 腿部两侧安全护栏长度$\geq 610\text{mm} \pm 30\text{mm}$, 高度$\geq 380\text{mm} \pm 20\text{mm}$, 厚度$\geq 32\text{mm} \pm 15\text{mm}$;</p> <p>11.1 四片式护栏均采用PE 阻燃材料添加抗菌防腐蚀材料制成;</p> <p>11.2 四片护栏外侧均设有滚珠式角度指示器, 分别显示背部抬升角度和整床倾斜角度;</p> <p>11.3 背部护栏内外侧均具备嵌入式操作面板, 内侧为患者操作, 内侧操作面板具备背部折转和腿部折转按键, 外侧供医护人员操作;</p> <p>11.4 安全型护栏, 配有阻尼缓冲功能, 护栏在受由内向外压力时无法打开, 需受外向内压力方可打开, 有效防止患者在床上时私自打开护栏下床而造成坠床;</p> <p>12.具有备用蓄电池;</p> <p>13.4个输液架插孔分布在病床四角处, 并配有可伸缩输液架;</p> <p>14.床垫：采用高周波热合工艺, 防水, 抗菌, 阻燃, 防下滑, 厚度$\geq 100\text{mm}$;</p> <p>15.质保期3年。</p>
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防褥疮坐(靠)垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.尺寸：长≥46cm，宽≥39cm，厚≥8cm； 2.材质：凝胶记忆棉，吸收热量，恒温调节； 3.密度约50D，成品重量约1100g； 4.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防褥疮床垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.基本构造：由气垫、气泵和链接导管组成； 2.气垫材质：采用环保TPU聚醚材料，带床罩； 3.外形尺寸：长≥2000mm，宽≥900mm，厚≥205mm； 4.循环波动与睡眠：交替式充/放气(交替时间可调)，手动调节充气幅度；可手动在波动和睡眠之间切换； 5.充气泵出口充气压力可调，压力≥12kpa； 6.气泵连接管采用快接插头； 7.出气压力：30～60mmHg，出气流量：5～10L/min； 8.工作载荷：气床垫工作载荷≥135kg； 9.气条一体成型，边缘不漏气，气条可自由拆卸； 10.流量泵，噪音≤30分贝； 11.具有快速放气功能：具备CPR心脏复苏快速放气口； 12.微电脑自动调压，带断电报警和低压报警，带低压灯提示； 13.质保期1年；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：制氧机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.流量：1～5L/min，氧浓度：93%±3%； 2.雾化率: ≥0.2mL/min； 3.额定输入功率：≤480VA； 4.噪音：≤55dB（A）； 5.安全系数：具有电流过载或连线松脱、压缩机高温停机和低氧浓度、压缩机故障报警功能； 6.可连续运行≥3000小时； ▲7.提供第三方检测机构出具的检测报告； 8.质保期2年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：坐便辅助器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2.外层材质：采用ABS材料，表面有防滑凸点颗粒； 3.夜光垫圈； 4.尺寸：长≥850mm，宽≥600mm，高≥600mm； 5.标准符合《座便椅（凳）》（GB/T 24434—2009）； 6.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：集尿器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.穿戴式内裤，松紧可调； 2.电压:DC12V，排尿功率: ≤3.8W； 3.存尿壶容量:≥2000ml;排尿流量:≥1000ML/分钟； 4.电动负压吸收尿液，具有感应排尿和集尿功能； 5.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：固定抓握栏杆和拉手

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.不锈钢龙骨、不锈钢底座满焊处理； 2.外层材质：采用ABS材料，表面有防滑凸点颗粒； 3.夜光垫圈； 4.尺寸：定制； 5.牢固连接到墙壁，或连接墙壁和地板，或墙壁与天花板和地板之间的装置，通常是直的或成角度的杆； 6.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：坐便椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.椅架：钢管喷涂，管径≥φ22，壁厚度≥1.0MM，可折叠； 2.四脚配有伸缩管，可随意调节适用高度； 3.厕桶和马桶采用环保工程塑料材料； 4.扶手偏心设计； 5.承重： ≥120kg； 6.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：便盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.塑料； 2.总长： ≥370mm，总宽： ≥300mm，总高： ≥100mm； 3.质保期1年。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：有轮盆浴椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.椅架：铝合金； 2.四脚配有轮子，后轮带刹车； 3.静载荷≥180kg； 4.配有坐便器； 5.脚踏架高度可调可拆卸； 6.质保期1年。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弯柄洗澡刷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.采用PP+15%玻璃纤维环保塑胶材料； 2.洗澡刷刷头配有复合布套，可拆卸清洗或更换； 3.手柄防滑； 4.质保期1年。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗浴床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.床架： 不锈钢、冷板、冷管； 2.规格：长2100mm+10mm,宽800mm+10mm,高700mm～1000mm+10mm，靠背长775mm+10mm。 3.床体承重≥150KG,表面抗冲击耐腐蚀,手摇可升降调节； 4.护栏： 双侧设有折叠式不锈钢加长护栏，带有锁件，防夹手装置。 5.浴槽：采用高韧性环保皮划艇料制成，耐高温/严寒（+80°～-10°），可拆下清洁消毒； 6.静音轮：万向带刹静音脚轮； 7.靠背独立液压支撑； 8.摇柄:≥1个，可折叠； 9.防腐：床体防腐采用酸洗磷化，超声波除锈，静电粉末喷塑； 10.质保期1年；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：跌倒报警装置

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.非接触毫米波雷达生命探测方式，可检测摔倒并实时告警； 2.尺寸：≥Φ122×55(mm)； 3.安装方式：顶装/壁装； 4.检测范围:顶装：雷达正下方投影≥4米直径的圆形区域；壁装：雷达为中心，左右≥2米，正前方≥5米区域； 5.工作电压：USB/Type-C 5V； 6.接口能力：WiFi/BLE； 7.工作温度：-10℃～50℃。 8.支持人体跌倒姿态报警、静止驻留报警等发生紧急情况自动推送报警信息； 9.支持出入时间记录； 10.报警方式：短信报警、电话报警、微信推送、小程序查看、PC端平台监管； 11.可开放设备数据接口协议； 12.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：耳背式助听器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.OSPL90(dB)/最大OSPL90≥ 140dB； 2.满档声增益(dB)/最大满档声增益≥85dB； 3.频率响应范围(Hz)：200Hz～7500； 4.感应拾音线圈最大灵敏度(dB)1mA/m≥ 125dB； 5.总谐波失真≤1%； 6.等效输入噪声≤10dB； 7.独立调节通道和频段数≥20； 8.聆听程序设置≥10； ▲9.低电压普通话提示； 10.无线功能兼容 FM 系统； 11.按键音量控制； 12.无线编程功能； 13.使用A13锌空电池； 14.具备Noah系统下编程及患者管理功能； ▲15.提供第三方检测机构出具的检测报告； 16.需针对残情定制，质保期3年；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：耳内式助听器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.OSPL90(dB)/最大OSPL90≥105dB； 2.满档声增益(dB)/最大满档声增益≥50dB； 3.等效输入噪声级(dB)＜23dB； 4.总谐波失真≤0.7%； 5.频率响应范围(Hz)200～6400； 6.独立调节通道和频段数≥20； 7.聆听程序设置≥9； 8.具备降噪系统、频率转移技术、耳鸣掩蔽等功能及自动声反馈抑制设置，自动开关机，具备触控功能，方向性麦克风技术，宽动态范围压缩，机身带音量控制按键； ▲9.低电压普通话提示； 10.一对配备一个充电盒； ▲11.提供第三方检测机构出具的检测报告； 12.需针对残情定制，助听器保修3年，充电盒保修2年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：耳道式助听器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.OSPL90(dB)/最大OSPL90≥110dB； 2.满档声增益(dB)/最大满档声增益≥58dB； 3.等效输入噪声级(dB)≤22dB； 4.总谐波失真≤0.6%； 5.频率响应范围(Hz)200～6600； 6.独立调节通道和频段数≥20； 7.聆听程序设置≥10； 8.具备降噪系统、频率转移技术、耳鸣掩蔽等功能及自动声反馈抑制设置，自动开关机，具备触控功能，方向性麦克风技术，宽动态范围压缩，机身带音量控制按键； ▲9.低电压普通话提示； 10.一对配备一个充电盒； ▲11.提供第三方检测机构出具的检测报告； 12.需针对残情定制，助听器保修3年，充电盒保修2年。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：光学助视器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.显示终端尺寸:≥3.5英寸; 2.放大倍率: 1~32倍; 3.具有不少于14种高对比显示模式, 具有记忆功能, 具有冻屏功能, 拍照后可放大、缩小、变色, 具有亮度调节功能, 具有视频输出端口, 具有语音提示, 背光、补光可调, 具有手写功能; 4. 自带手写支架, 方便阅读和手写; 5.具有可拆卸可持续充电锂电池, 一次充电可持续使用≥5~6小时; 6.采用智能省电设计, 画面静止且无操作2分钟后自动关机; 7.采用全新平台, 极速60fps, 无卡顿, 无拖影; 8.采用高端广角镜头, 更大视野, 显示更多文字, 保障连续完整阅读; ▲9.提供第三方检测机构出具的检测报告; 10.质保期1年;
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 台式电子助视器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.显示终端尺寸:≥5.0 英寸; 2.彩色分辨率: ≥800×480 ; 3.具备双镜头, 支持720P60看近, 1080P30看远, 定焦镜头; 4.放大倍数2~48倍; 5.具有≥26种色彩模式; 6.具有记忆功能; 7.支持图像冻结、阅读线、语音备忘录、手电筒、2.5mm耳机输出等功能; 8.支持≥32G TF卡; 9.带手柄和支架、带USB Type-C接口; 10.2500mAh可充电锂电池; 11.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 盲人用手机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.显示终端尺寸≥5英寸; 2.运行内存≥4G, 存储内存支持≥64G 3.电池容量≥2500毫安, 不可拆卸电池Type-C数据接口, 支持快充; 4.支持移动/电信/联通4G全网通; 5.支持一键远程视频助盲功能; 6.支持手机所有界面控件的读屏和功能的无障碍操作, 支持第三方应用的读屏操作, 支持包括数字、中文、英文和标点的输入方式 , 支持语音快速输入; 支持语音角色≥20种, 支持全程语音提示, 具有读屏功能, 支持文字转语音、语音转文字功能; 7.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：语音发生器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.外壳材质:铝合金; 2.电池:可充电电池, 续航时间≥3天; 3.音量档位数:≥7档循环; 4.调节方式:按键循环调解; 5.频率档位数:≥7档循环 6.机体重量:≤120g (含电池); 7.功能: 在喉部产生空气振动的装置, 可通过软腭、舌和嘴的运动将振动转换成语言; 8.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安全背带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.3D透气网布、涤纶、织带、卡扣; 2.可拆卸式胯下带.佩带于照顾者时, 患者可利用照顾者腰上提把做为施力点以方便站立 .佩带于患者时,照顾者可利用患者腰上提把协助患者站立与移位; 3.双向提把,适合各种使用情境; 4.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：静脉曲张袜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.材质：纤维针织，其中30%氨纶、70%涤纶； 2.长筒式三级，标准符合YY/T0853-2011要求； 3.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：取物钳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主材质为不锈钢，手握持的部分为ABS高强度塑料，当用其拾取物件时，手部用力握捏夹子，使握柄远端的夹头合拢，可夹住物品； 2.适用于弯腰困难者、行动不便者拾取物品； 3.质保期1年。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小微企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关

于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	<p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p>	<p>开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表</p>
---	----------	--	--------	--	---

三.评标程序

1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：假肢矫形器

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：移动和生活自理辅助器

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按

一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分66.00分 商务部分4.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术和服务要求响应情况	根据采购文件中“技术标准与要求 ”的各项要求的响应情况进行评分：标记“▲”为重要技术参数(共计5项) ,每有一项负偏离每条 扣3分，扣完本项分值为止， 最高扣15分。（正偏离不加分）。注：标记为“▲”的指标需提供产品彩页或技术白皮书或产品说明书或产品检验报告等佐证文件；“技术偏离表”与佐证文件内容不一致时以佐证文件为准， 无标识参数响应以技术偏离表响应为准。	15.0000	客观	开标一览表 分项报价表

技术评审	供货保障措施	根据供应商针对本项目所提供的供货保障措施进行评审，内容包含但不限于：（1）供货方案（2）供货人员配备（3）工作部署（4）应急方案（5）货物安装调试（6）验收方案具体措施等；符合本项目要求得18分，以上6项中每缺少一项扣3分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣1分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于项目实施。	18.0000	主观	开标一览表 分项报价表
	质量保证措施	根据供应商针对本项目所提供的质量保证措施进行评审，内容包含但不限于：（1）质量管理体系（2）产品与服务质量标准（3）质量控制保障措施（4）质量风险管理等；符合本项目要求得12分，以上4项中每缺少一项扣3分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣1分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于项目实施。	12.0000	主观	开标一览表 分项报价表

售后服务方案及承诺	<p>根据供应商针对本项目所提供售后服务方案及承诺进行评审，在满足商务要求关于售后服务要求的基础上，内容包含但不限于：（1）售后服务方案；（2）保证服务效果的承诺；（3）质量保证期内的免费维修调试承诺；（4）实施进度、质量服务及承诺等；符合本项目要求得12分，以上4项中每缺少一项扣3分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣1分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于项目实施。</p>	12.0000	主观	开标一览表 分项报价表
培训方案	<p>根据供应商针对本项目提供的培训方案进行评审，内容包含但不限于：（1）日常维护服务业务培训方案（2）培训人员的专业性（3）培训时间及内容安排方案等；符合本项目要求得9分，以上3项中每缺少一项扣3分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣1分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于项目实施。</p>	9.0000	主观	开标一览表 分项报价表

商务评审	类似业绩	2023年03月01日至提交投标文件截止日，供应商有类似假肢矫形器供货项目业绩，每一项得2分，最多得4分。注：1.需提供合同扫描件；（提供合同关键页原件扫描件，内容须体现合同名称、签订双方名称、主要服务内容、双方签字盖章页等）2.以合同签订日期为准。	4.0000	客观	开标一览表 分项报价表
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 分项报价表
---	----------	--	--------	---	----------------

采购包2：

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分66.00分 商务部分4.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
					开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉

				和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
技术和服务要求响应情况	根据采购文件中“技术标准与要求”的各项要求的响应情况进行评分：标记“▲”为重要技术参数(共计15项) ,每有一项负偏离每条 扣1 分，扣完本项分值为止，最高扣15分。（正偏离不加分）。注：标记为“▲”的指标需提供产品彩页或技术白皮书或产品说明书或产品检验报告等佐证文件；“技术偏离表”与佐证文件内容不一致时以佐证文件为准，无标识参数响应以技术偏离表响应为准。	15.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力

					的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	供货保障措施	根据供应商针对本项目所提供的供货保障措施进行评审，内容包含但不限于：（1）供货方案（2）供货人员配备（3）工作部署（4）应急预案（5）货物安装调试（6）验收方案具体措施等；符合本项目要求得18分，以上6项中每缺少一项扣3分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣1分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于项目实施。	18.0000	主观	
					开标一览表 分项报价表 封面 目录

技术评审	质量保证措施	根据供应商针对本项目所提供的质量保证措施进行评审，内容包含但不限于：（1）质量管理体系（2）产品与服务质量标准（3）质量控制保障措施（4）质量风险管理等；符合本项目要求得12分，以上4项中每缺少一项扣3分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣1分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于项目实施。	12.0000	主观	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					开标一览表

					分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托 书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声
	售后服务方案及承诺	根据供应商针对本项目所提供售后服务方案及承诺进行评审，在满足商务要求关于售后服务要求的基础上，内容包含但不限于：（1）售后服务方案；（2）保证服务效果的承诺；（3）质量保证期内的免费维修调试承诺；（4）实施进度、质量服务及承诺等；符合本项目要求得12分，以上4项中每缺少一项扣3分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣1分，单项扣完为止。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于项目实施。	12.0000	主观	

				明函
				开标一览表
				分项报价表
				封面
				目录
				具备履行合同所必需
				设备和专业技术能力
				的声明函
				具有良好的商业信誉
				和健全的财务会计制
				度的相关材料
				其他材料
				技术偏离表
				项目组成人员一览表
				关于符合本国产品标
				准的声明函
				联合体协议
				中小企业声明函
				投标人承诺函
				缴纳投标保证金证明
				材料
				本国产品成本比例声
				明表
				投标人（供应商）应
				提交的相关证明
				依法缴纳税收和社会
				保障资金的良好记录
				的相关材料
				具有独立承担民事责
				任的能力证明文件
				主要商务要求承诺书
				参加政府采购活动前
				三年内在经营活动中
				没有重大违法记录的
				书面声明
				投标人业绩情况表
				投标人基本情况表
				项目实施方案、质量
				保证及售后服务承诺
				法定代表人授权委托书
				书
培训方案	根据供应商针对本项目提供的培训方案进行评审，内容包含但不限于： （1）日常维护服务业务培训方案 （2）培训人员的专业性 （3）培训时间及内容安排方案等；符合本项目要求得9分，以上3项中每缺少一项扣3分，每项中每有一处存在缺陷或不足、内容不完整或不符合项目实际情况扣1分，单项扣完为止。 注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。内容不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯；不符合项目实际情况指内容脱离了实际情况，不利于项目实施。	9.0000	主观	

					监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
商务评审	类似业绩	2023年03月01日至提交投标文件截止日，供应商有类似医疗器械供货项目业绩，每一项得2分，最多得4分。注：1.需提供合同扫描件；（提供合同关键页原件扫描件，内容须体现合同名称、签订双方名称、主要服务内容、双方签字盖章页等） 2.以合同签订日期为准。	4.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量

					保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表

					投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	--	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于 货物，包括政府采购 货物项目和服务项目 中涉及的货物。适用 本国产品标准的货物 具体是指《政府采购 品目分类目录》中的 货物类产品，但不包 括其中的房屋和构筑 物，文物和陈列品， 图书和档案，特种动 植物，农林牧渔业产 品，矿与矿物，电力 、城市燃气、蒸汽和 热水、水，食品、饮	20.00%	政府采购活动中既有 本国产品又有非本国 产品参与竞争的，依 法对本国产品给予价 格评审优惠，对本国 产品的报价给予20% 的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。 当采购项目或者采购 包中含有多种产品， 供应商为该采购项目 或者采购包提供的符 合本国产品标准的产 品成本之和占该供应 商提供的全部产品成 本之和的比例达到80 %以上时，依法对该供 应商提供的全部产品 给予价格评审优惠，	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责

		料和烟草原料，无形资产		即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	-------------	--	---	---

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>
---	--------	---

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：假肢矫形器

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：开标一览表
- 详见附件：分项报价表

采购包2：移动和生活自理辅助器

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表