

# 通辽市科尔沁区民政局科尔沁区城乡养老服务三级网络建设设备采购(二次)中标（成交）明细

通辽市公共资源交易中心科尔沁区分中心受通辽市科尔沁区民政局委托，采用公开招标进行采购科尔沁区城乡养老服务三级网络建设设备采购(二次)（项目编码：KEQQZC-G-H-260003-1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（合同包一）

- 1.1、中标（成交）供应商：通辽市佳鹏恒业商贸有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 957,800.60 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

| 品目号 | 品目名称                | 货物名称    | 规格型号                                                                                                                                                                                                          | 品牌  | 制造商名称            | 产地 | 单价（元）     | 数量     | 单位  | 总价（元）     |
|-----|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----|-----------|--------|-----|-----------|
| 1-1 | A02061810<br>洗衣机    | 酒店专用洗衣机 | 1.尺寸：长×宽×高≤1100mm×1080mm×1580mm<br>2.功能：全自动洗脱一体，额定洗涤/多种洗涤程序；大字体中文操作面板，一键启动<br>3.洗衣机容量≥25kg<br>4.安全：具备漏电、过载、过热三重安全保护；脱水噪音≤75dB<br>5.认证与检测：符合《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）标准                                    | 德系  | 德系百年（绍兴）电器科技有限公司 | 中国 | 20,000.00 | 3.00   | 台   | 60,000.00 |
| 1-2 | A05030505<br>窗帘及类似品 | 窗帘轨     | 1.材质：高强度铝合金型材，表面阳极氧化处理，耐腐蚀不褪色<br>2.规格：明装双轨设计，主轨直径≥28mm、壁厚≥1.2mm；副轨直径≥25mm、壁厚≥1.0mm<br>3.配件：采用尼龙静音滑轮，每米配备≥8个滑轮，滑动阻力≤5N；配套镀锌钢材安装码，单米承重≥20kg                                                                     | 定制  | 通辽市曦远商贸有限公司      | 中国 | 80.00     | 67.20  | 米   | 5,376.00  |
| 1-3 | A05030505<br>窗帘及类似品 | 窗帘      | 1.材质：双层布纱一体织造，面层为聚酯纤维遮光布，内层为聚酯纤维纱帘，克重≥280g/m²<br>2.性能：遮光率≥85%；紫外线阻隔率≥90%；隔音量≥20dB；水洗尺寸变化率≤3%<br>3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；<br>4.甲醛释放量≤0.05mg/m²h，符合GB 18401-2010 A类标准；<br>5.工艺：包边整齐无跳线，挂钩间距≤15cm；高度≥3.3m | 定制  | 通辽市曦远商贸有限公司      | 中国 | 90.00     | 364.80 | 平方米 | 32,832.00 |
| 1-4 | A05010503<br>更衣柜    | 双门衣柜    | 1.尺寸：长×宽×高≥900mm×500mm×180mm<br>2.材质：松木材质加五金配件，背板和抽屉底板为实木多层板0.5cm其它位置松木指接板1.5cm<br>3.结构：配备1根直径≥25mm金属挂衣杆，多元化分区储物<br>4.五金：液压金属链条设计<br>5.环保：甲醛释放量≤0.025 mg/m³                                                   | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司      | 中国 | 1,600.00  | 40.00  | 个   | 64,000.00 |

| 品目号 | 品目名称               | 货物名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                  | 品牌  | 制造商名称          | 产地 | 单价（元）     | 数量    | 单位 | 总价（元）     |
|-----|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----|-----------|-------|----|-----------|
| 1-5 | A05010503<br>更衣柜   | 更衣柜    | 1.尺寸：长×宽×高≥2400mm×600mm×1800mm，单格尺寸≥300mm×600mm×900mm<br>2.材质：柜体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理<br>3.结构：每格配1根直径≥20mm不锈钢挂衣杆、1块固定隔板，单层层板承重≥20kg<br>4.五金：优质冷轧钢合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁，支持通用管理<br>5.环保：喷塑涂层符合GB 18581-2020标准                                       | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司    | 中国 | 1,400.00  | 2.00  | 个  | 2,800.00  |
| 1-6 | A05010399<br>其他椅凳类 | 更衣凳    | 1.尺寸：长×宽×高≥1500mm×600mm×400mm<br>2.材质：凳面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，贴防火耐磨饰面；框架采用≥40mm×40mm×1.2mm方管，静电喷塑<br>3.性能：整体承重≥300kg，凳面单点承重≥100kg<br>4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配橡胶防滑脚垫<br>5.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                                                       | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司    | 中国 | 400.00    | 2.00  | 个  | 800.00    |
| 1-7 | A05010599<br>其他柜类  | 电视柜    | 1.尺寸：长×宽×高≥1800mm×400mm×400mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：2个抽屉+2个开放式储物格，抽屉采用阻尼滑轨，承重≥20kg/个；台面承重≥50kg<br>4.五金：优质冷轧钢五金件，滑轨开启次数≥50000次<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                                                          | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司    | 中国 | 1,400.00  | 16.00 | 组  | 22,400.00 |
| 1-8 | A02061819<br>热水器   | 空气能热水器 | 1.尺寸：水箱尺寸长×宽×高≥710×748×1898mm，室外机尺寸长×宽×高≥890×352×682mm；额定容量≤500L<br>2.能效：采用双变频系统，感知智能加热，四季高效运行；支持-15℃低温稳定出水；配备冷膨胀自清洁技术，20min清洁外机污垢；80℃高温杀菌，抑菌率≥99.99%<br>3.安全防护：具备防干烧、防漏电、防超温、防高压多重安全保护；<br>4.室外机运行噪音≤53dB<br>6.★认证要求：符合GB 4706.1-2005电器安全标准，提供3C认证证书 | 众力  | 东莞市众力新能源设备有限公司 | 中国 | 10,500.00 | 1.00  | 台  | 10,500.00 |

| 品目号  | 品目名称               | 货物名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 品牌  | 制造商名称                | 产地 | 单价（元）    | 数量    | 单位  | 总价（元）      |
|------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----|----------|-------|-----|------------|
| 1-9  | A05010599<br>其他柜类  | 布草间储物柜 | 1.尺寸：长×宽×高≥4600mm×600mm×2200mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：内部设置6块可调节隔板，单块隔板承重≥30kg，分区收纳布草及清洁用品<br>4.五金：优质冷轧钢合页，开启次数≥50000次<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                                                                                                           | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司          | 中国 | 1,000.00 | 10.12 | 平方米 | 10,120.00  |
| 1-10 | A02030999<br>其他轮椅车 | 布草车    | 1.尺寸：长×宽×高≥900×650×800mm<br>2.材质：加厚不锈钢管材，主管直径≥32mm，加管直径≥25mm，表面抛光处理，防锈耐腐蚀<br>3.结构：8管加固框架设计，拆装式结构，方便运输与存放；配备可拆卸加厚牛津布草袋，防水耐磨，易清洗<br>4.移动配件：配备4个4寸蓝色超静音万向轮，带刹车，运行平稳无噪音，承重能力强<br>5.功能：适用于养老中心布草、清洁用品及杂物的转运                                                                                        | 万利  | 广州市白云区万利五金批发店（个体工商户） | 中国 | 300.00   | 3.00  | 辆   | 900.00     |
| 1-11 | A02061818<br>饮水机   | 净饮一体机  | 1.安装方式：立式落地式<br>2.产品尺寸：长×宽×高≥600×420×1520mm<br>3.出水性能：开水产量≥20L/H，温水产量≥60L/H；配备数字显示屏，实时显示水温及运行状态<br>4.安全功能：具备防干烧、防漏电、防溢水、童锁四重保护<br>5.内胆材质：304不锈钢加热内胆<br>6.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供3C认证证书认证要求                                                                                                  | 映泉  | 佛山市映泉节能设备有限公司        | 中国 | 5,700.00 | 1.00  | 台   | 5,700.00   |
| 1-12 | A05010199<br>其他床类  | 电动护理床  | 1.尺寸：长×宽×高≥2000mm×1000mm×500mm<br>2.床架：采用≥1.2mm厚优质冷轧钢<br>3.调节功能：背部角度0~75°±5°，腿部角度0~40°±5°；静音电机，运行噪音≤50dB<br>4.安全防护：翻身护理功能：支持整体全翻身0~30°±5°电动可调，全身承托式设计；具备30分钟自动定时翻身功能，有效降低压疮风险<br>5.配套功能：床体侧面设置药品区、日常用品区、护理用品区三大分区储物袋；配备可移动餐桌板；预留便孔设计，支持洗头护理功能<br>6.脚轮与承重：4个直径≥125mm全包双片万向静音轮，带刹车；床面整体承重≥240kg | 助邦  | 河北助邦医疗设备有限公司         | 中国 | 5,500.00 | 35.00 | 台   | 192,500.00 |

| 品目号  | 品目名称                | 货物名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                               | 品牌  | 制造商名称        | 产地 | 单价（元）    | 数量     | 单位  | 总价（元）      |
|------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----|----------|--------|-----|------------|
| 1-13 | A05010199<br>其他床类   | 护栏自理床  | 1.尺寸：长×宽×高≥2050mm×960mm×500mm<br>2.床架：采用≥1.2mm厚低碳冷轧钢矩管，表面静电喷塑<br>3.床板：实木多层板条，间距≤50mm，透气性好<br>4.护栏：两侧可折叠钢制护栏，高度≥250mm、间隙≤60mm<br>5.承重：床面整体承重≥200kg                                                                                                  | 昶旭  | 衡水昶旭医疗器械有限公司 | 中国 | 2,300.00 | 45.00  | 台   | 103,500.00 |
| 1-14 | A05010199<br>其他床类   | 护士站实木床 | 1.尺寸：长×宽≥2000mm×1200mm，床面离地≥450mm<br>2.材质：床架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，床帮厚度≥25mm；表面环保水性油漆，三底两面工艺<br>3.床垫：厚度≥50mm，海绵密度≥30D，外套防水耐磨                                                                                                                             | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司  | 中国 | 1,900.00 | 2.00   | 台   | 3,800.00   |
| 1-15 | A05010599<br>其他柜类   | 床头柜    | 1.尺寸：长×宽×高≥500mm×510mm×700mm<br>2.材质：柜体采用ABS塑料材质，表面仿木纹饰面<br>3.结构：抽屉+1个柜门，承重≥75kg<br>4.五金：优质合页，开启次数≥50000次                                                                                                                                          | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司  | 中国 | 450.00   | 39.00  | 套   | 17,550.00  |
| 1-16 | A05010599<br>其他柜类   | 护士站导诊台 | 1.尺寸：长×宽×高≥5200mm×600mm×750mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级；所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：4个抽屉+4个储物柜，抽屉采用阻尼滑轨，承重≥20kg/个；配键盘托<br>4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次<br>5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；台面边缘做≥50mm高挡水边<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准 | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司  | 中国 | 3,500.00 | 2.00   | 套   | 7,000.00   |
| 1-17 | A05030505<br>窗帘及类似品 | 隐私帘    | 1.材质：100%聚酯纤维阻燃面料，克重≥280g/m²；高度≥3.3m<br>2.性能：遮光率≥70%；防霉等级≥0级（GB/T24346-2009）；水洗尺寸变化率≤3%<br>3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；甲醛释放量≤0.05mg/m²h，符合GB 18401-2010 B类标准；<br>4.工艺：挂钩式安装，挂钩间距≤15cm；可灵活开合                                                     | 定制  | 通辽市曦远商贸有限公司  | 中国 | 80.00    | 38.40  | 平方米 | 3,072.00   |
| 1-18 | A05030505<br>窗帘及类似品 | 医用窗帘   | 1.材质：100%聚酯纤维抗菌阻燃面料，添加银离子抗菌剂，克重≥300g/m²；高度≥3.3m<br>2.性能：抗菌率≥99%（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）；遮光率≥80%；隔音量≥25dB；防霉等级≥0级<br>3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；甲醛释放量≤0.03mg/m²h，符合GB 18401-2010 A类标准；<br>4.耐用性：耐84消毒液、酒精擦拭≥1000次不褪色                                      | 定制  | 通辽市曦远商贸有限公司  | 中国 | 95.00    | 336.48 | 平方米 | 31,965.60  |

| 品目号  | 品目名称                    | 货物名称  | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                | 品牌  | 制造商名称         | 产地 | 单价（元）     | 数量   | 单位  | 总价（元）     |
|------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----|-----------|------|-----|-----------|
| 1-19 | A02080299<br>其他接力通信系统设备 | 呼叫系统  | 1.覆盖范围：适配1500m²单层建筑，覆盖25处房间（含宿舍、卫生间、淋浴间），实现全域信号覆盖<br>2.通讯模式：采用无线通讯技术，免布线安装，信号稳定<br>3.终端配置：配备普通款呼叫终端（适配宿舍/房间）及IP65防水款呼叫终端（适配卫生间/淋浴间），满足不同场景使用需求<br>4.系统组成：包含管理主机、走廊显示屏、信号增强设备及对应数量呼叫终端<br>5.核心功能：支持声光同步报警、点位显示、呼叫记录功能                                | 剑涛  | 重庆剑涛科技有限公司    | 中国 | 23,000.00 | 1.00 | 套   | 23,000.00 |
| 1-20 | A05010599<br>其他柜类       | 服务台   | 1.尺寸：长×宽×高≥7850mm×600mm×850mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级；所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：6个抽屉+4个储物柜+2个键盘托，抽屉采用阻尼滑轨，承重≥20kg/个<br>4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次<br>5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；台面边缘做≥50mm高挡水边<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准 | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司   | 中国 | 7,750.00  | 1.00 | 个   | 7,750.00  |
| 1-21 | A02061818<br>饮水机        | 壁挂净水器 | 1.安装方式：壁挂式，出水口距地面≥1.2m<br>2.过滤系统：PP棉+活性炭+RO反渗透膜三级过滤，过滤精度≥0.0001μm；出水符合GB 5749-2022标准<br>3.出水参数：开水温度≥95℃，常温水15~25℃；开水出水量≥2L/min<br>4.安全功能：具备防干烧、防漏电、童锁三重保护；304不锈钢加热内胆<br>5.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供3C认证证书                                           | 爱克斯 | 安徽爱克斯智能电器有限公司 | 中国 | 6,000.00  | 1.00 | 台   | 6,000.00  |
| 1-22 | A07019900<br>其他建筑建材     | 不锈钢牌匾 | 1.尺寸：长×高≥2100mm×300mm<br>2.材质：采用≥1.2mm厚304不锈钢板，表面拉丝处理<br>3.工艺：文字腐蚀填漆，耐紫外线照射≥5年不褪色；边缘打磨光滑<br>4.安装：配套≥2.0mm厚不锈钢支架及膨胀螺栓，整体承重≥50kg                                                                                                                      | 定制  | 通辽市天际广告有限责任公司 | 中国 | 800.00    | 1.00 | 块   | 800.00    |
| 1-23 | A05010503<br>更衣柜        | 木质更衣柜 | 1.尺寸：长×宽×高≥3300mm×450mm×2100mm，单格尺寸≥550mm×450mm×700mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：每格配1根挂衣杆+1块固定隔板，单格承重≥30kg<br>4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                                               | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司   | 中国 | 3,700.00  | 6.93 | 平方米 | 25,641.00 |

| 品目号  | 品目名称                | 货物名称  | 规格型号                                                                                                                                                                                                              | 品牌  | 制造商名称       | 产地 | 单价（元）    | 数量    | 单位 | 总价（元）     |
|------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|----------|-------|----|-----------|
| 1-24 | A05010599<br>其他柜类   | 木质茶水台 | 1.尺寸：长×宽×高≥1200mm×1200mm×300mm<br>2.材质：台面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，贴防火防水饰面；柜体采用≥16mm厚E0级实木颗粒板<br>3.结构：下方2个储物柜，柜门采用阻尼合页；台面边缘做≥30mm高挡水边<br>4.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                                                    | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 3,500.00 | 1.00  | 套  | 3,500.00  |
| 1-25 | A05010299<br>其他台、桌类 | 象棋桌   | 1.尺寸：长×宽×高≥900mm×900mm×750mm<br>2.材质：桌面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，贴耐磨防火饰面；棋盘激光雕刻；桌腿采用40×40mm实木方腿<br>3.性能：桌面整体承重≥100kg<br>4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                                  | 极客  | 江西极客家具有限公司  | 中国 | 1,500.00 | 2.00  | 个  | 3,000.00  |
| 1-26 | A05010399<br>其他椅凳类  | 象棋椅   | 1.尺寸：坐面长×宽≥420mm×550mm，坐高≥420mm，靠背高≥450mm<br>2.材质：框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；坐面靠背海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗<br>3.性能：单椅整体承重≥150kg<br>4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配防滑脚垫<br>5.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准；海绵符合GB 18587-2017标准   | 极客  | 江西极客家具有限公司  | 中国 | 450.00   | 4.00  | 个  | 1,800.00  |
| 1-27 | A05010299<br>其他台、桌类 | 棋牌桌   | 1.尺寸：长×宽×高≥900mm×900mm×750mm<br>2.材质：桌面采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，贴耐磨防火饰面；桌腿采用40×40mm实木方腿<br>3.性能：桌面整体承重≥150kg<br>4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                                         | 索琳  | 赣州索琳家具有限公司  | 中国 | 1,450.00 | 10.00 | 个  | 14,500.00 |
| 1-28 | A05010399<br>其他椅凳类  | 棋牌椅   | 1.尺寸：坐面长×宽≥420mm×550mm，坐高≥420mm，靠背高≥480mm<br>2.材质：框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；坐面靠背海绵密度≥35D，厚度≥60mm；外套耐磨透气布艺可拆洗<br>3.性能：单椅整体承重≥180kg<br>4.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配防滑脚垫<br>5.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准；海绵符合GB 18587-2017标准 | 索琳  | 赣州索琳家具有限公司  | 中国 | 450.00   | 40.00 | 个  | 18,000.00 |

| 品目号  | 品目名称                | 货物名称        | 规格型号                                                                                                                                                                                                                          | 品牌  | 制造商名称         | 产地 | 单价（元）    | 数量     | 单位  | 总价（元）     |
|------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----|----------|--------|-----|-----------|
| 1-29 | A05010299<br>其他台、桌类 | 台球桌         | 1.尺寸：外框≥2850mm×1550mm×850mm，内框≥2540mm×1270mm（标准中式八球）<br>2.台面：采用≥45mm厚优质青石板，平整度误差≤0.1mm/m；台泥厚度≥6mm，羊毛材质<br>3.框架：实木框架厚度≥100mm；库边优质橡胶条，弹性均匀<br>4.配件：4根实木球杆、1副标准台球、1套自动集球器、球杆架、架杆、枪粉<br>5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥20mm；底部配可调水平脚垫         | 联超  | 临沂联超体育用品有限公司  | 中国 | 7,280.00 | 1.00   | 台   | 7,280.00  |
| 1-30 | A05010299<br>其他台、桌类 | 带雨棚凉亭桌椅板凳套装 | 1.规格：一桌四椅套装；座亭一体框架≥2500×1900×1800mm；桌子≥1600mm×700mm<br>2.材质：整体框架铁艺壁厚≥1mm，椅面桌面塑木材质高温烤漆工艺，做防锈处理<br>3.性能：桌子承重≥200kg；单椅承重≥150kg                                                                                                   | 柏思诺 | 廊坊柏思诺家具有限公司   | 中国 | 8,000.00 | 2.00   | 套   | 16,000.00 |
| 1-31 | A07019900<br>其他建筑建材 | 银镜木线边框      | 1.规格：高度≥2.7m，单块尺寸≥1.2m×2.7m<br>2.材质：采用≥5mm厚高清浮法玻璃银镜；边框采用≥30mm宽实木线条<br>3.安全：边缘磨边处理无毛刺<br>4.安装：不锈钢挂件固定                                                                                                                          | 宣霖  | 佛山市宣霖玻璃镜业有限公司 | 中国 | 280.00   | 21.60  | 平方米 | 6,048.00  |
| 1-32 | A07019900<br>其他建筑建材 | 可调节落地把杆     | 1.规格：单根长度≤4m；高度调节范围800mm~1200mm<br>2.材质：把杆直径≥50mm钢管，表面包裹≥3mm厚防滑橡胶层；立柱≥60×60×2.0mm钢管；底座≥10mm厚钢板，重量≥25kg/个<br>3.性能：把杆单点承重≥100kg；弹簧销式锁定牢固<br>4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；底座配防滑垫                                                        | 胜泽  | 河北胜泽体育设施有限公司  | 中国 | 50.00    | 6.80   | 米   | 340.00    |
| 1-33 | A07019900<br>其他建筑建材 | 雪弗板字        | 1.材质：采用≥10mm厚高密度PVC雪弗板，密度≥0.6g/cm³<br>2.工艺：数控雕刻+UV喷绘，色彩还原度≥95%；边缘打磨光滑<br>3.性能：耐紫外线照射≥5年不褪色；耐温-20℃~60℃不变形<br>4.安装：配套3M双面胶及膨胀螺栓                                                                                                 | 定制  | 通辽市天际广告有限责任公司 | 中国 | 20.00    | 200.00 | 平方米 | 4,000.00  |
| 1-34 | A05010599<br>其他柜类   | 衣柜          | 1.尺寸：长×宽×高≥1800mm×550mm×2400mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：2根不锈钢挂衣杆+2个抽屉+4块可调节隔板；抽屉阻尼滑轨，承重≥20kg/个<br>4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次<br>5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面固定防倾倒<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准 | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司   | 中国 | 1,800.00 | 4.32   | 平方米 | 7,776.00  |

| 品目号  | 品目名称              | 货物名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                 | 品牌  | 制造商名称       | 产地 | 单价（元）    | 数量    | 单位  | 总价（元）     |
|------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|----------|-------|-----|-----------|
| 1-35 | A05010599<br>其他柜类 | 上下橱柜   | 1.尺寸：地柜≥850×600mm，吊柜≥700×350mm，总长度≥5850mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级<br>3.结构：地柜6门3抽，吊柜8门；抽屉阻尼滑轨，承重≥25kg/个<br>4.配件：304不锈钢水槽及水龙头；防水五金件<br>5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；台面做≥50mm高挡水边<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准 | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 7,020.00 | 1.00  | 套   | 7,020.00  |
| 1-36 | A05010599<br>其他柜类 | 电视柜    | 1.尺寸：长×高≥2000mm×450mm，深度≥350mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：3个抽屉+3个开放式储物格；抽屉阻尼滑轨，承重≥20kg/个；台面承重≥60 kg<br>4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次<br>5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面固定防倾倒<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准     | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 1,900.00 | 1.00  | 套   | 1,900.00  |
| 1-37 | A05010599<br>其他柜类 | 无障碍洗漱柜 | 1.尺寸：长×宽≥1000mm×600mm，台面高度≤750mm<br>2.无障碍设计：台下留空≥650mm高、≥500mm深，方便轮椅进出<br>3.材质：柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板；一体化陶瓷盆<br>4.配件：两侧配304不锈钢扶手，直径≥32mm，承重≥150kg；陶瓷阀芯冷热水龙头<br>5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体底部做防水处理<br>6.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准         | 千佳  | 成都千佳科技有限公司  | 中国 | 3,500.00 | 1.00  | 套   | 3,500.00  |
| 1-38 | A05010599<br>其他柜类 | 书柜1    | 1.尺寸：长×宽×高≥2000mm×400mm×2400mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；层板采用≥25mm厚E0级实木颗粒板<br>3.性能：单层层板承重≥50kg，整体承重≥500kg<br>4.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                                                                                        | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 2,200.00 | 4.80  | 平方米 | 10,560.00 |
| 1-39 | A05010599<br>其他柜类 | 书柜2    | 1.尺寸：长×宽×高≥5550mm×300mm×2800mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；层板采用≥25mm厚E0级实木颗粒板<br>3.性能：单层层板承重≥40kg，整体承重≥800kg<br>4.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                                                                                        | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 2,200.00 | 15.54 | 平方米 | 34,188.00 |

| 品目号  | 品目名称                | 货物名称            | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                 | 品牌  | 制造商名称       | 产地 | 单价（元）    | 数量   | 单位  | 总价（元）    |
|------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|----------|------|-----|----------|
| 1-40 | A05010599<br>其他柜类   | 储物柜             | 1.尺寸：长×宽×高≥1000mm×400mm×1800mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：3块可调节隔板，单块隔板承重≥30kg<br>4.五金：优质合页，开启次数≥50000次<br>5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面固定防倾倒<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                               | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 1,800.00 | 1.80 | 平方米 | 3,240.00 |
| 1-41 | A05010599<br>其他柜类   | 洗漱柜             | 1.尺寸：长×宽≥850mm×600mm，台面高度≥800mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板；一体化陶瓷盆；配≥5mm厚高清银镜<br>3.结构：2个抽屉+1个柜门；抽屉阻尼滑轨，承重≥15kg/个<br>4.配件：陶瓷阀芯冷热水龙头<br>5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体底部做防水处理<br>6.环保：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                               | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 4,000.00 | 1.00 | 套   | 4,000.00 |
| 1-42 | A05010599<br>其他柜类   | 木质<br>双层<br>更衣柜 | 1.尺寸：长×宽×高≥2400mm×550mm×1800mm，单格≥600×550×900mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：每格配1根不锈钢挂衣杆+1块固定隔板，单格承重≥30kg<br>4.五金：优质合页，开启次数≥50000次；每格独立转舌锁<br>5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准 | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 1,800.00 | 4.32 | 平方米 | 7,776.00 |
| 1-43 | A05010299<br>其他台、桌类 | 书吧<br>小桌椅       | 1.规格：一桌四椅套装；圆桌直径≥800mm，高≥750mm；椅子坐面≥420×550mm，坐高≥420mm<br>2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗<br>3.性能：桌子承重≥100kg；单椅承重≥150kg<br>4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                    | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 2,500.00 | 2.00 | 套   | 5,000.00 |

| 品目号  | 品目名称                | 货物名称  | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                         | 品牌  | 制造商名称       | 产地 | 单价（元）     | 数量   | 单位  | 总价（元）     |
|------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|-----------|------|-----|-----------|
| 1-44 | A05010299<br>其他台、桌类 | 书吧大桌椅 | 1.规格：一桌六椅套装；桌子≥1800×900×750mm；椅子坐面≥420×550mm，坐高≥420mm<br>2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥35D，厚度≥60mm；外套耐磨布艺可拆洗<br>3.性能：桌子承重≥200kg；单椅承重≥180kg<br>4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                             | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 3,500.00  | 2.00 | 套   | 7,000.00  |
| 1-45 | A05010599<br>其他柜类   | 接待台   | 1.尺寸：长×宽×高≥5000mm×600mm×850mm（低台）/1050mm（高台）<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级<br>3.结构：8个抽屉+6个储物柜+2个键盘托；抽屉阻尼滑轨，承重≥20kg/个<br>4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次<br>5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；台面做≥50mm高挡水边<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准 | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 13,000.00 | 1.00 | 套   | 13,000.00 |
| 1-46 | A05010599<br>其他柜类   | 水吧台   | 1.尺寸：长×宽×高≥4800mm×600mm×800mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级防水实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级<br>3.结构：配304不锈钢水槽及水龙头；6个储物柜+3个抽屉；抽屉阻尼滑轨，承重≥25 kg/个<br>4.五金：304不锈钢防水五金件<br>5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；台面做≥50mm高挡水边<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准              | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 13,000.00 | 1.00 | 套   | 13,000.00 |
| 1-47 | A05010599<br>其他柜类   | 操作展示柜 | 1.尺寸：长×宽×高≥2840mm×550mm×2800mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；操作台面≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级；展示柜采用≥5mm厚钢化玻璃<br>3.结构：上部玻璃展示柜配4000K LED光源；下部储物柜+抽屉；抽屉阻尼滑轨，承重≥20kg/个<br>4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；玻璃边缘磨边处理<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                     | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司 | 中国 | 2,400.00  | 7.95 | 平方米 | 19,080.00 |

| 品目号  | 品目名称                   | 货物名称   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                       | 品牌  | 制造商名称         | 产地 | 单价（元）     | 数量   | 单位  | 总价（元）     |
|------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----|-----------|------|-----|-----------|
| 1-48 | A05010599<br>其他柜类      | 咖啡台    | 1.尺寸：长×宽×高≥2640mm×380mm×1050mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，台面贴防火耐磨饰面<br>3.结构：4个抽屉+3层开放式置物架；抽屉阻尼滑轨，承重≥15kg/个；台面承重≥80 kg<br>4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次<br>5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面固定防倾倒<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准 | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司   | 中国 | 5,000.00  | 1.00 | 套   | 5,000.00  |
| 1-49 | A05010799<br>其他屏风类     | 镂空屏风   | 1.尺寸：单扇≥2800×380×1050mm，可组合使用<br>2.材质：框架采用≥1.2mm厚铝合金型材；镂空部分≥5mm厚环保PVC板<br>3.性能：单扇重量≤20kg，方便移动；稳定性好不易倾倒<br>4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配防滑垫<br>5.环保：PVC板符合GB 18586-2001标准                                                       | 侨泽  | 佛山市侨泽铝业有限公司   | 中国 | 1,000.00  | 8.40 | 平方米 | 8,400.00  |
| 1-50 | A05010599<br>其他柜类      | 货品展示柜  | 1.尺寸：长×宽×高≥7300mm×450mm×3000mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；柜门采用≥5mm厚钢化玻璃；配4000 KLED光源，照度≥300lux<br>3.结构：上部玻璃展示柜，层板≥25mm厚，单层层板承重≥40kg；下部储物柜<br>4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；柜体与墙面多点固定防倾倒；玻璃边缘磨边处理<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准 | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司   | 中国 | 16,000.00 | 1.00 | 套   | 16,000.00 |
| 1-51 | A05010199<br>其他床类      | 半躺式洗头床 | 1.尺寸：长×宽×高≥1360×600×800mm；靠背调节角度0~45°<br>2.材质：床架≥20mm厚实木框架；床面靠背PU皮≥1.2mm厚，防水耐磨；内部填充≥30D海绵；优质陶瓷洗头盆<br>3.配件：两侧扶手，承重≥100kg；冷热水龙头及淋浴喷头                                                                                         | 昶旭  | 衡水昶旭医疗器械有限公司  | 中国 | 2,000.00  | 1.00 | 个   | 2,000.00  |
| 1-52 | A02100313<br>透镜、棱镜、反射镜 | 壁挂化妆镜  | 1.尺寸：长×高≥1190×790mm<br>2.材质：采用≥5mm厚高清浮法玻璃银镜，成像变形率≤0.1%；铝合金边框<br>3.安全：背面贴防爆膜；边缘磨边处理无毛刺<br>4.安装：不锈钢挂件固定，间距≤400mm，承重≥30kg/m <sup>2</sup>                                                                                      | 宣霖  | 佛山市宣霖玻璃镜业有限公司 | 中国 | 600.00    | 2.00 | 个   | 1,200.00  |

| 品目号  | 品目名称                 | 货物名称  | 规格型号                                                                                                                                                                                                     | 品牌  | 制造商名称         | 产地 | 单价（元）    | 数量   | 单位 | 总价（元）    |
|------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----|----------|------|----|----------|
| 1-53 | A02061819<br>热水器     | 热水器   | 1.规格：储水式电热水器，额定容量≥60L<br>2.能效：1级能效，24小时固有能耗系数≤0.6<br>3.性能：搪瓷内胆，使用寿命≥8年；加热功率≥2000W<br>4.安全：具备防电墙技术+防干烧、防超温、防漏电多重保护<br>5.★认证：符合GB 4706.1-2005标准，提供 3C 认证证书                                                 | 新威博 | 广东新威博电器有限公司   | 中国 | 4,600.00 | 1.00 | 台  | 4,600.00 |
| 1-54 | A02061916<br>发光标志、铭牌 | 服务台吊牌 | 1.规格：悬挂高度距顶≥600mm、距地面≥2.2m<br>2.材质：≥3mm厚亚克力面板；铝合金边框；4000K贴片式LED光源<br>3.性能：LED光源使用寿命≥50000小时；可视距离≥20m<br>4.认证：符合《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）标准                                                        | 定制  | 通辽市天际广告有限责任公司 | 中国 | 300.00   | 3.00 | 个  | 900.00   |
| 1-55 | A05010599<br>其他柜类    | 整理柜   | 1.尺寸：长×宽×高≥1000×400×1200mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：6个抽屉，阻尼滑轨，承重≥15kg/个<br>4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次<br>5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；底部配可调脚<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准       | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司   | 中国 | 1,000.00 | 1.00 | 个  | 1,000.00 |
| 1-56 | A05010599<br>其他柜类    | 定制书柜  | 1.尺寸：长×宽×高≥1000×400×1200mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板，所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：4个抽屉+2层开放式置物架；抽屉阻尼滑轨，承重≥15kg/个；层板承重≥20kg<br>4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                    | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司   | 中国 | 2,500.00 | 2.00 | 套  | 5,000.00 |
| 1-57 | A05010299<br>其他台、桌类  | 实木休闲桌 | 1.规格：一桌四椅套装；圆桌直径≥800mm，高≥750mm；椅子坐面≥420×550mm<br>2.材质：桌面框架采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；椅子海绵密度≥30D，厚度≥50mm；外套耐磨布艺可拆洗<br>3.性能：桌子承重≥120kg；单椅承重≥150kg<br>4.安全：所有边角倒圆处理，半径≥15mm；底部配防滑脚垫<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准 | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司   | 中国 | 2,500.00 | 3.00 | 个  | 7,500.00 |

| 品目号  | 品目名称                         | 货物名称    | 规格型号                                                                                                                                                                                                                               | 品牌  | 制造商名称          | 产地 | 单价（元）    | 数量    | 单位  | 总价（元）     |
|------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----|----------|-------|-----|-----------|
| 1-58 | A05010599<br>其他柜类            | 大厅服务柜台  | 1.尺寸：长×宽×高≥3300×900×1050mm，错台高度差≥200mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥15mm厚石英石，莫氏硬度≥6级<br>3.结构：抽屉+3储物柜+1键盘托；抽屉阻尼滑轨，承重≥20kg/个<br>4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次<br>5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm；台面做≥50mm高挡水边<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准 | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司    | 中国 | 9,000.00 | 1.00  | 个   | 9,000.00  |
| 1-59 | A05010599<br>其他柜类            | 楼梯服务柜台  | 1.尺寸：长×宽×高≥2400×500×1000mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；台面采用≥18mm厚石英石，莫氏硬度≥6级<br>3.结构：3个储物柜；柜门阻尼合页；台面承重≥100kg<br>4.五金：优质冷轧钢五金件，开启次数≥50000次<br>5.安全：所有外露边角倒圆处理，半径≥10mm；台面做≥30mm高挡水边<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                 | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司    | 中国 | 7,200.00 | 1.00  | 套   | 7,200.00  |
| 1-60 | A07099900<br>其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 乐高板     | 1.尺寸：长×宽≥3200×3000mm，单块≥320×320mm，拼接缝隙≤0.5mm<br>2.材质：采用≥5mm厚食品级环保ABS塑料，无毒无异味<br>3.安全：符合GB 6675-2014玩具安全标准                                                                                                                          | 乐飞  | 汕头市乐飞腾科教玩具有限公司 | 中国 | 1,200.00 | 9.60  | 平方米 | 11,520.00 |
| 1-61 | A05030505<br>窗帘及类似品          | 窗帘      | 1.材质：纱+布；高度≥3m<br>2.性能：布帘遮光率≥80%；紫外线阻隔率≥85%<br>3.安全环保：阻燃等级符合GB 20286-2006 B1级；甲醛释放量≤0.05mg/m²h                                                                                                                                     | 定制  | 通辽市曦远商贸有限公司    | 中国 | 90.00    | 18.00 | 米   | 1,620.00  |
| 1-62 | A02460300<br>球类设备            | 新国标乒乓球台 | 1.尺寸：长×宽×高≥2740×1525×760mm，符合GB/T 32597-2016新国标<br>2.材质：≥5mm厚片状模塑料面板；支架采用≥2.5mm厚钢管，静电喷塑<br>3.性能：台面弹性220mm~250mm；平整度误差≤2mm/m；整体承重≥150kg<br>4.功能：可折叠移动，带刹车万向轮；配2支球拍+1盒三星级乒乓球<br>5.安全：所有边角倒圆处理，半径≥10mm                                | 联超  | 临沂联超体育用品有限公司   | 中国 | 3,000.00 | 1.00  | 套   | 3,000.00  |

| 品目号  | 品目名称              | 货物名称    | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                     | 品牌  | 制造商名称         | 产地 | 单价（元）    | 数量   | 单位  | 总价（元）     |
|------|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----|----------|------|-----|-----------|
| 1-63 | A02061818<br>饮水机  | 立式净水器   | 1.规格：立式直饮水机， 1开1常温出水<br>2.过滤系统： PP棉+活性炭+RO反渗透膜三级过滤， 过滤精度≥0.0001μm；出水符合GB 5749-2006标准<br>3.出水参数：开水温度≥95℃<br>4.安全功能：具备童锁保护+防干烧、防漏电、防溢水保护；304不锈钢内胆<br>5.认证：符合GB 4706.1-2005标准                                                               | 爱克斯 | 安徽爱克斯智能电器有限公司 | 中国 | 5,800.00 | 1.00 | 台   | 5,800.00  |
| 1-64 | A05010599<br>其他柜类 | 定制更衣柜   | 1.尺寸：长 ×宽 ×高 ≥2700×450×2100mm， 单格≥450×450×700mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板， 所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：每格配1根不锈钢挂衣杆+1块固定隔板， 单格承重≥30kg<br>4.五金：优质合页， 开启次数≥50000次；每格独立转舌锁<br>5.安全：所有外露边角倒圆处理， 半径≥10mm；底部配可调脚<br>6.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准 | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司   | 中国 | 1,800.00 | 5.67 | 平方米 | 10,206.00 |
| 1-65 | A05010599<br>其他柜类 | 换鞋柜     | 1.尺寸：长 ×宽 ×高 ≥1000×450×900mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板， 所有板材同色2mm厚PVC封边<br>3.结构：4层可调节隔板， 单层层板承重≥20kg；顶部台面承重≥30kg<br>4.安全：所有外露边角倒圆处理， 半径≥10mm；底部配可调脚<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                                                   | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司   | 中国 | 600.00   | 0.90 | 平方米 | 540.00    |
| 1-66 | A05010599<br>其他柜类 | 三层木质置物柜 | 1.尺寸：长 ×宽 ×高 ≥6500×800×1200mm<br>2.材质：柜体采用≥18mm厚E0级实木颗粒板；层板采用≥25mm厚E0级实木颗粒板<br>3.性能：单层层板承重≥50kg， 整体承重≥800kg<br>4.安全：所有外露边角倒圆处理， 半径≥10mm；柜体与墙面多点固定防倾倒<br>5.环保认证：板材符合GB 18580-2017 E0级标准                                                   | 巴迈隆 | 衡水巴迈隆木业有限公司   | 中国 | 7,800.00 | 1.00 | 套   | 7,800.00  |