

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. 办公桌 规格: 1600mm宽800mm高760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-BGZ16, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。办公桌 规格: 1600mm宽800mm高760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-BGZ16 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。办公桌 规格: 1600mm宽800mm高760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-BGZ16 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。办公桌 规格: 1600mm宽800mm高760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-BGZ16 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

2. 办公椅 规格: 长580mm宽520mm高1130mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-BGY5, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。办公椅 规格: 长580mm宽520mm高1130mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-BGY5 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。办公椅 规格: 长580mm宽520mm高1130mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-BGY5 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。办公椅 规格: 长580mm宽520mm高1130mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-BGY5 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

3. 办公文件柜 规格: 长1100mm宽500mm高1850mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm)型号: KM-SG11, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。办公文件柜 规格: 长1100mm宽500mm高1850mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm)型号: KM-SG11 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。办公文件柜 规格: 长1100mm宽500mm高1850mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm)型号: KM-SG11 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。办公文件柜 规格: 长1100mm宽500mm高1850mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm)型号: KM-SG11 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

4. 课桌椅; 课桌规格: 规格: 长650宽450高760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-KZ1; 座椅规格: 长410宽380高780mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-KY1, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。课桌椅; 课桌规格: 规格: 长650宽450高760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-KZ1; 座椅规格: 长410宽380高780mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-KY1 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。课桌椅; 课桌规格: 规格: 长650宽450高760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-KZ1; 座椅规格: 长410宽380高780mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-KY1 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。课桌椅; 课桌规格: 规格: 长650宽450高760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-KZ1; 座椅规格: 长410宽380高780mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-KY1 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

5. 会议桌椅(5楼) 规格: 中心距: 580;座内宽: 500;座深: 460;座高: 450;扶手高:600;扶手宽: 80; 全高: 1030;全深(展开写字板):830;整体深度: 750(座包打开)误差:  $\pm 5-10$ mm型号: KM-HZY5, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。会议桌椅(5楼) 规格: 中心距: 580;座内宽: 500;座深: 460;座高: 450;扶手高:600;扶手宽: 80; 全高: 1030;全深(展开写字板):830;整体深度: 750(座

包打开)误差:  $\pm 5-10\text{mm}$  型号: KM-HZY5 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。会议桌椅(5楼) 规格: 中心距: 580;座内宽: 500;座深: 460;座高: 450;扶手高:600;扶手宽: 80; 全高: 1030;全深(展开写字板):830;整体深度: 750(座包打开)误差:  $\pm 5-10\text{mm}$  型号: KM-HZY5 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。会议桌椅(5楼) 规格: 中心距: 580;座内宽: 500;座深: 460;座高: 450;扶手高:600;扶手宽: 80; 全高: 1030;全深(展开写字板):830;整体深度: 750(座包打开)误差:  $\pm 5-10\text{mm}$  型号: KM-HZY5 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

6. 前排条桌(5楼) 每人位规格:  $700\text{mm} \times 400\text{mm} \times 760\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-TZ7, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。前排条桌(5楼) 每人位规格:  $700\text{mm} \times 400\text{mm} \times 760\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-TZ7 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。前排条桌(5楼) 每人位规格:  $700\text{mm} \times 400\text{mm} \times 760\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-TZ7 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。前排条桌(5楼) 每人位规格:  $700\text{mm} \times 400\text{mm} \times 760\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-TZ7 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

7. 主席台桌(5楼) 每人位规格:  $800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 760\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-ZTZ8, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。主席台桌(5楼) 每人位规格:  $800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 760\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-ZTZ8 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。主席台桌(5楼) 每人位规格:  $800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 760\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-ZTZ8 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。主席台桌(5楼) 每人位规格:  $800\text{mm} \times 600\text{mm} \times 760\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-ZTZ8 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

8. 主席台椅(5楼) 规格:  $620\text{mm} \times 740\text{mm} \times 1020\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-ZTY6, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。主席台椅(5楼) 规格:  $620\text{mm} \times 740\text{mm} \times 1020\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-ZTY6 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。主席台椅(5楼) 规格:  $620\text{mm} \times 740\text{mm} \times 1020\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-ZTY6 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。主席台椅(5楼) 规格:  $620\text{mm} \times 740\text{mm} \times 1020\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-ZTY6 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

9. 演讲桌(5楼) 规格:  $800\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1250\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-JT8, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。演讲桌(5楼) 规格:  $800\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1250\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-JT8 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。演讲桌(5楼) 规格:  $800\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1250\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-JT8 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。演讲桌(5楼) 规格:  $800\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1250\text{mm}$ (允许偏差不超过 $\pm 10\text{mm}$ ); 型号: KM-JT8 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

10. 会议桌椅(5楼) 规格: 中心距: 520mm;椅高:  $950 \pm 10\text{mm}$ ;座高:  $440 \pm 10\text{mm}$ 写字板高:  $760 \pm 10\text{mm}$ ;椅深:  $450 \pm 10\text{mm}$ ;排距: 900-950mm 型号: KM-PY5, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。会议桌椅(5楼) 规格: 中心距: 520mm;椅高:  $950 \pm 10\text{mm}$ ;座高:  $440 \pm 10\text{mm}$ 写字板高:  $760 \pm 10\text{mm}$ ;椅深:  $450 \pm 10\text{mm}$ ;排距: 900-950mm 型号: KM-PY5 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。会议桌椅(5楼) 规格: 中心距: 520mm;椅高:  $950 \pm 10\text{mm}$ ;座高:  $440 \pm 10\text{mm}$ 写字板高:  $760 \pm 10\text{mm}$ ;椅深:  $450 \pm 10\text{mm}$ ;排距: 900-950mm 型号: KM-PY5 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。会议桌椅(5楼) 规格: 中心距: 520mm;椅高:  $950 \pm 10\text{mm}$ ;座高:  $440 \pm 10\text{mm}$ 写字板高:  $760 \pm 10\text{mm}$ ;椅深:  $450 \pm 10\text{mm}$ ;排距: 900-950mm 型号: KM-PY5 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

11. 前排条桌(5楼) 每人位规格: 700mm\*400mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-TZ7, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。前排条桌(5楼) 每人位规格: 700mm\*400mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-TZ7 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ \_\_\_\_。前排条桌(5楼) 每人位规格: 700mm\*400mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-TZ7 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。前排条桌(5楼) 每人位规格: 700mm\*400mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-TZ7 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

12. 主席台桌(5楼) 每人位规格: 800mm\*600mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTZ8, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。主席台桌(5楼) 每人位规格: 800mm\*600mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTZ8 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ \_\_\_\_。主席台桌(5楼) 每人位规格: 800mm\*600mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTZ8 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。主席台桌(5楼) 每人位规格: 800mm\*600mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTZ8 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

13. 主席台椅子(5楼) 规格: 620mm\*720mm\*1100mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。主席台椅子(5楼) 规格: 620mm\*720mm\*1100mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ \_\_\_\_。主席台椅子(5楼) 规格: 620mm\*720mm\*1100mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。主席台椅子(5楼) 规格: 620mm\*720mm\*1100mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

14. 演讲桌(5楼) 规格: 800mm\*500mm\*1250mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-JT8, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。演讲桌(5楼) 规格: 800mm\*500mm\*1250mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-JT8 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ \_\_\_\_。演讲桌(5楼) 规格: 800mm\*500mm\*1250mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-JT8 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。演讲桌(5楼) 规格: 800mm\*500mm\*1250mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-JT8 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

15. 活动区域学生座椅(5楼); 每人位规格: 1250mm\*1040mm\*840mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZY5, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。活动区域学生座椅(5楼); 每人位规格: 1250mm\*1040mm\*840mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZY5 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ \_\_\_\_。活动区域学生座椅(5楼); 每人位规格: 1250mm\*1040mm\*840mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZY5 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。活动区域学生座椅(5楼); 每人位规格: 1250mm\*1040mm\*840mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZY5 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

16. 会议桌(12楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYZ12, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。会议桌(12楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYZ12 的中国境内生产的组件成本占比 ≥ \_\_\_\_。会议桌(12楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYZ12 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。会议桌(12楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYZ12 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

17. 椅子(12楼) 规格: D深\*W宽\*H高 $\pm 10$ mm】D710\*W640\*H(955-1035); 型号: KM-Y12, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。椅子(12楼) 规格: D深\*W宽\*H高 $\pm 10$ mm】D710\*W640\*H(955-1035); 型号: KM-Y12 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。椅子(12楼) 规格: D深\*W宽\*H高 $\pm 10$ mm】D710\*W640\*H(955-1035); 型号: KM-Y12 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。椅子(12楼) 规格: D深\*W宽\*H高 $\pm 10$ mm】D710\*W640\*H(955-1035); 型号: KM-Y12 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

18. 会议服务桌存电子设备、招待茶具)(12楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-FWZ10, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。会议服务桌存电子设备、招待茶具)(12楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-FWZ10 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。会议服务桌存电子设备、招待茶具)(12楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-FWZ10 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。会议服务桌存电子设备、招待茶具)(12楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-FWZ10 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

19. 会议桌(13楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KYZ13, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。会议桌(13楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KYZ13 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。会议桌(13楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KYZ13 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。会议桌(13楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KYZ13 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

20. 椅子(13楼) 规格: 【整椅尺寸: D深\*W宽\*H高 $\pm 10$ mm】D600\*W585\*H925型号: KM-YZ13, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。椅子(13楼) 规格: 【整椅尺寸: D深\*W宽\*H高 $\pm 10$ mm】D600\*W585\*H925型号: KM-YZ13 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。椅子(13楼) 规格: 【整椅尺寸: D深\*W宽\*H高 $\pm 10$ mm】D600\*W585\*H925型号: KM-YZ13 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。椅子(13楼) 规格: 【整椅尺寸: D深\*W宽\*H高 $\pm 10$ mm】D600\*W585\*H925型号: KM-YZ13 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

21. 会议服务桌存电子设备、招待茶具)(13楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-FWZ10, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。会议服务桌存电子设备、招待茶具)(13楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-FWZ10 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。会议服务桌存电子设备、招待茶具)(13楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-FWZ10 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。会议服务桌存电子设备、招待茶具)(13楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-FWZ10 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

22. 会议桌(14楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-HYZ14, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。会议桌(14楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-HYZ14 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$  \_\_\_\_。会议桌(14楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-HYZ14 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。会议桌(14楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过 $\pm 10$ mm); 型号: KM-HYZ14 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。



\_\_\_\_ 在中国境内生产。会议桌(14楼)规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYZ14 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

23. 椅子(14楼)规格: 640mm\*720mm\*990mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。椅子(14楼)规格: 640mm\*720mm\*990mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。椅子(14楼)规格: 640mm\*720mm\*990mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。椅子(14楼)规格: 640mm\*720mm\*990mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

24. 会议服务桌存电子设备、招待茶具)(14楼)规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-FWZ10, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。会议服务桌存电子设备、招待茶具)(14楼)规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-FWZ10 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。会议服务桌存电子设备、招待茶具)(14楼)规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-FWZ10 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。会议服务桌存电子设备、招待茶具)(14楼)规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-FWZ10 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

25. 主席台桌(15楼)每人位规格: 800mm\*600mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTZ8, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。主席台桌(15楼)每人位规格: 800mm\*600mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTZ8 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。主席台桌(15楼)每人位规格: 800mm\*600mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTZ8 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。主席台桌(15楼)每人位规格: 800mm\*600mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTZ8 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

26. 主席台椅(15楼)规格: 620mm\*740mm\*1020mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。主席台椅(15楼)规格: 620mm\*740mm\*1020mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。主席台椅(15楼)规格: 620mm\*740mm\*1020mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。主席台椅(15楼)规格: 620mm\*740mm\*1020mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

27. 长条会议桌(15楼)每人位规格: 600mm\*600mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-TZ6, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。长条会议桌(15楼)每人位规格: 600mm\*600mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-TZ6 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。长条会议桌(15楼)每人位规格: 600mm\*600mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-TZ6 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。长条会议桌(15楼)每人位规格: 600mm\*600mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-TZ6 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

28. 会议椅(15楼)规格: 470mm\*550mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYY15, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。会议椅(15楼)规格: 470mm\*550mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYY15 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。会议椅(15楼)规格: 470mm\*550mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYY15 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

境内生产。会议椅(15楼) 规格: 470mm\*550mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYY15 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

29. 演讲桌(15楼) 规格: 800mm\*500mm\*1250mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-JT8, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。演讲桌(15楼) 规格: 800mm\*500mm\*1250mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-JT8 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。演讲桌(15楼) 规格: 800mm\*500mm\*1250mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-JT8 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。演讲桌(15楼) 规格: 800mm\*500mm\*1250mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-JT8 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

30. 会议服务桌存电子设备、招待茶具)(15楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-FWZ10, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。会议服务桌存电子设备、招待茶具)(15楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-FWZ10 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。会议服务桌存电子设备、招待茶具)(15楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-FWZ10 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。会议服务桌存电子设备、招待茶具)(15楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-FWZ10 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

31. 会议桌(15楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYZ15, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。会议桌(15楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYZ15 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。会议桌(15楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYZ15 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。会议桌(15楼) 规格: 5800mm\*2000mm\*760mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-HYZ15 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

32. 椅子(15楼) 规格: 620mm\*740mm\*1020mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。椅子(15楼) 规格: 620mm\*740mm\*1020mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。椅子(15楼) 规格: 620mm\*740mm\*1020mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。椅子(15楼) 规格: 620mm\*740mm\*1020mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-ZTY6 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内完成。

33. 候会室沙发、茶几(15楼) 三人沙发规格: 2450mm\*1040mm\*840mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-SF3单人沙发规格: 1250mm\*1040mm\*840mm(允许±10mm偏差); 型号: KM-SF1茶几规格: 1500mm\*800mm\*480mm(允许±10mm偏差)型号: KM-CJ15, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。候会室沙发、茶几(15楼) 三人沙发规格: 2450mm\*1040mm\*840mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-SF3单人沙发规格: 1250mm\*1040mm\*840mm(允许±10mm偏差); 型号: KM-SF1茶几规格: 1500mm\*800mm\*480mm(允许±10mm偏差)型号: KM-CJ15 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。候会室沙发、茶几(15楼) 三人沙发规格: 2450mm\*1040mm\*840mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-SF3单人沙发规格: 1250mm\*1040mm\*840mm(允许±10mm偏差); 型号: KM-SF1茶几规格: 1500mm\*800mm\*480mm(允许±10mm偏差)型号: KM-CJ15 的 \_\_\_\_\_ 在中国境内生产。候会室沙发、茶几(15楼) 三人沙发规格: 2450mm\*1040mm\*840mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-SF3单人沙发规

格: 1250mm\*1040mm\*840mm(允许±10mm偏差); 型号: KM-SF1茶几规格: 1500mm\*800mm\*480mm(允许±10mm偏差)型号: KM-CJ15 的 在中国境内完成。

34. 茶水柜(15楼) 规格: 1200mm\*400mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-CG15, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。茶水柜(15楼) 规格: 1200mm\*400mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-CG15 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。茶水柜(15楼) 规格: 1200mm\*400mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-CG15 的 在中国境内生产。茶水柜(15楼) 规格: 1200mm\*400mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-CG15 的 在中国境内完成。

35. 会议服务桌存电子设备招待茶具)(5楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm)型号: KM-FWZ10, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。会议服务桌存电子设备招待茶具)(5楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm)型号: KM-FWZ10 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。会议服务桌存电子设备招待茶具)(5楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm)型号: KM-FWZ10 的 在中国境内生产。会议服务桌存电子设备招待茶具)(5楼) 规格: 1000mm\*500mm\*900mm(允许偏差不超过±10mm)型号: KM-FWZ10 的 在中国境内完成。

36. 图书馆配套起高防光窗帘及配件安装 规格: 窗高4800mm,窗总长度356m为窗帘闭合的覆盖区域(不是窗户区域);,2.5倍褶皱, 窗帘总长890m,对开; 型号: 聚酯纤维80%, 生产厂为 绍兴君帆纺织有限公司, 厂址为 浙江绍兴柯桥区齐贤街道兴齐居委会西徐巷898号-1。图书馆配套起高防光窗帘及配件安装 规格: 窗高4800mm,窗总长度356m为窗帘闭合的覆盖区域(不是窗户区域);,2.5倍褶皱, 窗帘总长890m,对开; 型号: 聚酯纤维80% 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。图书馆配套起高防光窗帘及配件安装 规格: 窗高4800mm,窗总长度356m为窗帘闭合的覆盖区域(不是窗户区域);,2.5倍褶皱, 窗帘总长890m,对开; 型号: 聚酯纤维80% 的 在中国境内生产。图书馆配套起高防光窗帘及配件安装 规格: 窗高4800mm,窗总长度356m为窗帘闭合的覆盖区域(不是窗户区域);,2.5倍褶皱, 窗帘总长890m,对开; 型号: 聚酯纤维80% 的 在中国境内完成。

37. 图书馆阅读区沙发 规格: 长宽640\*620到670\*650mm之间: 按实际空间量尺定制; 型号: KM-DZF1, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。图书馆阅读区沙发 规格: 长宽640\*620到670\*650mm之间: 按实际空间量尺定制; 型号: KM-DZF1 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。图书馆阅读区沙发 规格: 长宽640\*620到670\*650mm之间: 按实际空间量尺定制; 型号: KM-DZF1 的 在中国境内生产。图书馆阅读区沙发 规格: 长宽640\*620到670\*650mm之间: 按实际空间量尺定制; 型号: KM-DZF1 的 在中国境内完成。

38. 图书馆阅读区沙发 规格: 长宽1700\*620到2000\*650mm之间, 按实际空间量尺定制; 型号: KM-DZF2, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。图书馆阅读区沙发 规格: 长宽1700\*620到2000\*650mm之间, 按实际空间量尺定制; 型号: KM-DZF2 的中国境内生产的组件成本占比≥ 。图书馆阅读区沙发 规格: 长宽1700\*620到2000\*650mm之间, 按实际空间量尺定制; 型号: KM-DZF2 的 在中国境内生产。图书馆阅读区沙发 规格: 长宽1700\*620到2000\*650mm之间, 按实际空间量尺定制; 型号: KM-DZF2 的 在中国境内完成。



39. 图书馆阅读区物品桌 规格: 长宽800\*1200到1200\*1500之间, 按实际空间量尺定制; 型号: KM-DZZ1, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。图书馆阅读区物品桌 规格: 长宽800\*1200到1200\*1500之间, 按实际空间量尺定制; 型号: KM-DZZ1 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。图书馆阅读区物品桌 规格: 长宽800\*1200到1200\*1500之间, 按实际空间量尺定制; 型号: KM-DZZ1 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。图书馆阅读区物品桌 规格: 长宽800\*1200到1200\*1500之间, 按实际空间量尺定制; 型号: KM-DZZ1 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

40. 图书馆阅读区木质书架 规格: 1200\*1200\*350mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-J12, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。图书馆阅读区木质书架 规格: 1200\*1200\*350mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-J12 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。图书馆阅读区木质书架 规格: 1200\*1200\*350mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-J12 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。图书馆阅读区木质书架 规格: 1200\*1200\*350mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-J12 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

41. 图书馆自习室自习桌 规格: 1000\*500\*1350mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-Z10, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。图书馆自习室自习桌 规格: 1000\*500\*1350mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-Z10 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。图书馆自习室自习桌 规格: 1000\*500\*1350mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-Z10 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。图书馆自习室自习桌 规格: 1000\*500\*1350mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-Z10 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

42. 图书馆图书用柜 规格: 1850\*1750\*500mm高宽深(允许差不超过±10mm); 型号: KM-G10, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。图书馆图书用柜 规格: 1850\*1750\*500mm高宽深(允许差不超过±10mm); 型号: KM-G10 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。图书馆图书用柜 规格: 1850\*1750\*500mm高宽深(允许差不超过±10mm); 型号: KM-G10 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。图书馆图书用柜 规格: 1850\*1750\*500mm高宽深(允许差不超过±10mm); 型号: KM-G10 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

43. 图书馆阅览书架 规格: 2200\*940\*460mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-SJ22, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。图书馆阅览书架 规格: 2200\*940\*460mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-SJ22 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。图书馆阅览书架 规格: 2200\*940\*460mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-SJ22 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。图书馆阅览书架 规格: 2200\*940\*460mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-SJ22 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

44. 图书馆阅览室阅览椅 规格: 830\*400\*395mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KMYY8, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。图书馆阅览室阅览椅 规格: 830\*400\*395mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KMYY8 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。图书馆阅览室阅览椅 规格: 830\*400\*395mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KMYY8 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。图书馆阅览室阅览椅 规格: 830\*400\*395mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KMYY8 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

45. 图书馆电子阅览室电脑桌 规格: 900mm\*宽600mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-DNZ9, 生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。图书馆电子阅览室电脑桌



规格: 900mm\*宽600mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-DNZ9 的中国境内生产的组件成本占比≥  
\_\_\_\_。图书馆电子阅览室电脑桌 规格: 900mm\*宽600mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-DNZ9 的  
\_\_\_\_ 在中国境内生产。图书馆电子阅览室电脑桌 规格: 900mm\*宽600mm(允许偏差不超过±10mm); 型号:  
KM-DNZ9 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

46. 图书馆电子阅览室电脑椅 规格: 970\*500\*500mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-DY9, 生产  
厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。图书馆电子阅览室电脑椅 规  
格: 970\*500\*500mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-DY9 的中国境内生产的组件成本占比≥ \_\_\_\_。  
图书馆电子阅览室电脑椅 规格: 970\*500\*500mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-DY9 的 \_\_\_\_ 在中  
国境内生产。图书馆电子阅览室电脑椅 规格: 970\*500\*500mm(允许偏差不超过±10mm); 型号: KM-DY9  
的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

47. 学生储物柜刷脸式24位 规格: 24门: 1800(mm高); x1700(mm宽); x460(mm深); 型号: KM-G24,  
生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。学生储物柜刷脸式24  
位 规格: 24门: 1800(mm高); x1700(mm宽); x460(mm深); 型号: KM-G24 的中国境内生产的组件成本占  
比≥ \_\_\_\_。学生储物柜刷脸式24位 规格: 24门: 1800(mm高); x1700(mm宽); x460(mm深); 型号: KM-G  
24 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。学生储物柜刷脸式24位 规格: 24门: 1800(mm高); x1700(mm宽); x460(m  
m深); 型号: KM-G24 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

48. 学生储物柜刷脸式60位 规格: 60门: 1800(mm高); x4250(mm宽); x460(mm深); 型号: KM-G60,  
生产厂为 中山市凯美家具制造有限公司, 厂址为 中山市南区渡头朗围工业区10-12号。学生储物柜刷脸式60  
位 规格: 60门: 1800(mm高); x4250(mm宽); x460(mm深); 型号: KM-G60 的中国境内生产的组件成本占  
比≥ \_\_\_\_。学生储物柜刷脸式60位 规格: 60门: 1800(mm高); x4250(mm宽); x460(mm深); 型号: KM-G  
60 的 \_\_\_\_ 在中国境内生产。学生储物柜刷脸式60位 规格: 60门: 1800(mm高); x4250(mm宽); x460(m  
m深); 型号: KM-G60 的 \_\_\_\_ 在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标供应商(签章):  
公司全称: 宁夏鑫亿源科技有限公司  
日期: 2026年05月14日



注:

- 1.产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。