

喀喇沁旗美林镇幼儿园玩教具及设施设备购置项目

询价通知书

采购单位名称：喀喇沁旗旺业甸学校

采购代理机构名称：内蒙古盛裕项目管理有限公司

项目编号：CFZCKQS-X-H-260094

2026年09月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古盛裕项目管理有限公司 受 喀喇沁旗旺业甸学校 委托，采用询价方式组织采购 喀喇沁旗美林镇幼儿园玩教具及设施设备购置项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 喀喇沁旗美林镇幼儿园玩教具及设施设备购置项目
- 项目编号： CFZCKQS-X-H-260094
- 采购计划备案号： 赤政采计划[2026]喀旗02391
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 玩教具及设施设备
- 采购包预算金额（元）： 1,405,779.00
- 采购包最高限价（元）： 1,405,779.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】儿童户外大型攀爬设施	1.00	14,000.00	组	工业	否	否	否	否
2	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】儿童户外大型攀爬设施	1.00	26,200.00	组	工业	否	否	否	否
3	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】儿童户外大型攀爬设施	1.00	35,100.00	组	工业	否	否	否	否
4	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】儿童户外大型攀爬设施	1.00	32,800.00	组	工业	否	否	否	否
5	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】户外大型滑梯	1.00	72,585.00	套	工业	否	否	否	否
6	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】蹦床	1.00	20,000.00	组	工业	否	否	否	否
7	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】秋千	1.00	11,500.00	组	工业	否	否	否	否
8	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】篮球	30.00	1,650.00	只	工业	否	否	否	否
9	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】足球	20.00	1,200.00	只	工业	否	否	否	否

10	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】球筐	4.00	1,920.00	个	工业	否	否	否	否
11	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】排球	20.00	1,200.00	只	工业	否	否	否	否
12	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】板羽球	10.00	550.00	套	工业	否	否	否	否
13	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】羊角球	20.00	1,100.00	只	工业	否	否	否	否
14	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】小推车	6.00	2,310.00	辆	工业	否	否	否	否
15	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】三轮自行车	6.00	4,200.00	辆	工业	否	否	否	否
16	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】手摇车	4.00	2,400.00	辆	工业	否	否	否	否
17	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】短跳绳	50.00	1,500.00	根	工业	否	否	否	否
18	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】长跳绳	5.00	300.00	根	工业	否	否	否	否
19	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】袋鼠跳	12.00	672.00	个	工业	否	否	否	否
20	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】滚筒	3.00	2,580.00	个	工业	否	否	否	否
21	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】接力棒	10.00	150.00	支	工业	否	否	否	否
22	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】彩色滚筒	3.00	1,230.00	个	工业	否	否	否	否
23	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】高跷	10.00	450.00	对	工业	否	否	否	否
24	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】碳化积木	1.00	6,900.00	个	工业	否	否	否	否
25	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】户外安吉游戏套装	1.00	21,000.00	套	工业	否	否	否	否

26	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】梅花桩	6.00	1,320.00	个	工业	否	否	否	否
27	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】平衡木	2.00	960.00	对	工业	否	否	否	否
28	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】毽子	40.00	240.00	只	工业	否	否	否	否
29	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】沙包	7.00	105.00	个	工业	否	否	否	否
30	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】沙包	7.00	98.00	个	工业	否	否	否	否
31	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】沙包	10.00	70.00	个	工业	否	否	否	否
32	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】投掷靶	4.00	2,368.00	个	工业	否	否	否	否
33	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】套圈	4.00	104.00	套	工业	否	否	否	否
34	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】吸盘球套装	10.00	180.00	套	工业	否	否	否	否
35	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】安全帽、护具	20.00	4,560.00	个	工业	否	否	否	否
36	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】护具收纳包	20.00	4,600.00	个	工业	否	否	否	否
37	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】彩带	12.00	84.00	条	工业	否	否	否	否
38	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】布球	20.00	520.00	只	工业	否	否	否	否
39	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】体操垫	30.00	3,900.00	个	工业	否	否	否	否
40	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】滚铁环	10.00	200.00	只	工业	否	否	否	否

41	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】户外吊环	1.00	38,000.00	套	工业	否	否	否	否
42	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】跳皮筋	50.00	600.00	米	工业	否	否	否	否
43	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】抓尾巴	20.00	800.00	套	工业	否	否	否	否
44	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】拉力圈	2.00	360.00	个	工业	否	否	否	否
45	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】充气泵	2.00	200.00	个	工业	否	否	否	否
46	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】气筒	2.00	344.00	个	工业	否	否	否	否
47	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】直尺	4.00	232.00	根	工业	否	否	否	否
48	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】皮尺	1.00	36.00	卷	工业	否	否	否	否
49	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】秒表	4.00	192.00	块	工业	否	否	否	否
50	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】便携式扩音器	4.00	440.00	套	工业	否	否	否	否
51	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】口哨	12.00	84.00	只	工业	否	否	否	否
52	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】标志杆、标志桶、标志盘	4.00	1,264.00	套	工业	否	否	否	否
53	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】沙水区玩具	1.00	158.00	套	工业	否	否	否	否
54	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】鞋雨裤一体	40.00	2,720.00	件	工业	否	否	否	否
55	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】防水护衣	25.00	650.00	件	工业	否	否	否	否
56	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】水鞋	28.00	1,568.00	双	工业	否	否	否	否

57	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】水鞋	10.00	560.00	双	工业	否	否	否	否
58	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】户外兔子笼	2.00	7,800.00	套	工业	否	否	否	否
59	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】户外鸡笼	2.00	7,800.00	套	工业	否	否	否	否
60	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】跑酷运动组合	1.00	18,300.00	套	工业	否	否	否	否
61	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】角色区小吃店	1.00	2,300.00	套	工业	否	否	否	否
62	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】角色区医院	2.00	5,000.00	套	工业	否	否	否	否
63	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】超市	2.00	4,240.00	套	工业	否	否	否	否
64	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】梳妆台	2.00	3,200.00	套	工业	否	否	否	否
65	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】警察、消防职业体验站	1.00	2,500.00	套	工业	否	否	否	否
66	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】织布机	2.00	2,376.00	套	工业	否	否	否	否
67	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】收纳筐	100.00	1,400.00	个	工业	否	否	否	否
68	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】排列组合类	2.00	3,600.00	套	工业	否	否	否	否
69	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】建构区接插结构类	1.00	288.00	套	工业	否	否	否	否
70	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】建构区接插结构类	1.00	289.00	套	工业	否	否	否	否
71	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】建构区接插结构类	2.00	578.00	套	工业	否	否	否	否
72	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】建构区穿线编织	3.00	1,800.00	套	工业	否	否	否	否
73	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】建构区螺旋结构类	2.00	468.00	套	工业	否	否	否	否
74	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】编织板	50.00	4,300.00	套	工业	否	否	否	否

75	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】中型积木	4.00	4,800.00	套	工业	否	否	否	否
76	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】大型积木	2.00	1,400.00	套	工业	否	否	否	否
77	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】益智区	1.00	2,560.00	套	工业	否	否	否	否
78	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】益智区	1.00	2,560.00	套	工业	否	否	否	否
79	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】益智区	2.00	5,120.00	套	工业	否	否	否	否
80	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】数形玩具小班	1.00	2,600.00	套	工业	否	否	否	否
81	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】数形玩具中班	1.00	2,600.00	套	工业	否	否	否	否
82	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】数形玩具大班	2.00	5,200.00	套	工业	否	否	否	否
83	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】测量玩具	2.00	320.00	套	工业	否	否	否	否
84	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】磁吸五子棋	5.00	375.00	套	工业	否	否	否	否
85	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】磁性折叠飞行棋	2.00	80.00	套	工业	否	否	否	否
86	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】磁性跳棋	2.00	80.00	套	工业	否	否	否	否
87	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】四面数字翻盘棋游戏	2.00	78.00	套	工业	否	否	否	否
88	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】翻转黑白棋	2.00	84.00	套	工业	否	否	否	否
89	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】找相同配对卡牌	3.00	108.00	套	工业	否	否	否	否
90	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】沙嘎	6.00	330.00	套	工业	否	否	否	否
91	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】多米诺骨牌	5.00	175.00	套	工业	否	否	否	否
92	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】表演区打击乐器	1.00	11,000.00	套	工业	否	否	否	否
93	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】《吓跑大灰狼》	1.00	160.00	套	工业	否	否	否	否
94	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】《动物时装秀》	1.00	160.00	套	工业	否	否	否	否

95	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】《美妙的旅行》	1.00	160.00	套	工业	否	否	否	否
96	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】《新年音乐会》	1.00	160.00	套	工业	否	否	否	否
97	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】《才艺展示秀》	1.00	160.00	套	工业	否	否	否	否
98	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】表演道具	1.00	2,300.00	套	工业	否	否	否	否
99	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】美工工具	1.00	382.00	套	工业	否	否	否	否
100	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】收纳盒	20.00	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
101	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】美工材料	10.00	3,000.00	套	工业	否	否	否	否
102	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】科技游戏墙	1.00	9,600.00	套	工业	否	否	否	否
103	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】物质科学玩具及操作材料	2.00	5,140.00	套	工业	否	否	否	否
104	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】地球科学玩具及操作材料	2.00	3,200.00	套	工业	否	否	否	否
105	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】生命科学玩具及操作材料	2.00	2,720.00	套	工业	否	否	否	否
106	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】自然区劳动工具	5.00	1,150.00	套	工业	否	否	否	否
107	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】玩具置物盘	8.00	192.00	个	工业	否	否	否	否
108	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】器材收纳箱	12.00	1,920.00	个	工业	否	否	否	否
109	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】时钟	4.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
110	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】窗帘	44.00	22,880.00	对	工业	否	否	否	否
111	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】窗帘	4.00	1,920.00	对	工业	否	否	否	否

112	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】罗马杆	48.00	2,880.00	个	工业	否	否	否	否
113	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】磁性黑板	6.00	1,200.00	个	工业	否	否	否	否
114	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】节能直饮机	4.00	13,200.00	台	工业	否	否	否	否
115	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】毛巾	120.00	600.00	个	工业	否	否	否	否
116	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】幼儿扫除工具	6.00	180.00	套	工业	否	否	否	否
117	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】洗衣机	2.00	5,360.00	台	工业	否	否	是	否
118	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】清洁用具	6.00	582.00	套	工业	否	否	否	否
119	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】晨检工作车	1.00	1,875.00	台	工业	否	否	否	否
120	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】手电筒	1.00	30.00	个	工业	否	否	否	否
121	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】塑封机	4.00	1,760.00	个	工业	否	否	否	否
122	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】照相机	1.00	9,630.00	架	工业	否	否	否	否
123	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】教师观察记录设备	8.00	2,544.00	套	工业	否	否	否	否
124	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】摄像机	1.00	18,000.00	架	工业	否	否	否	否
125	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】晨检机器人	1.00	41,850.00	台	工业	否	否	否	否
126	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】企业级路由AC	1.00	9,300.00	台	工业	否	否	否	否
127	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】三层网管交换机	2.00	18,600.00	台	工业	否	否	否	否
128	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】POE交换机	2.00	5,340.00	台	工业	否	否	否	否
129	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】POE交换机	2.00	4,600.00	台	工业	否	否	否	否

130	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】面 板AP	14 .0 0	32,200 .00	台	工业	否	否	否	否
131	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】吸 顶AP	26 .0 0	65,000 .00	台	工业	否	否	否	否
132	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】其 他网络设备	1. 00	13,500 .00	套	工业	否	否	否	否
133	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】防 火墙	1. 00	15,200 .00	台	工业	否	否	否	否
134	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】网 络硬盘录像机	1. 00	13,500 .00	台	工业	否	否	否	否
135	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】硬 盘	10 .0 0	85,000 .00	台	工业	否	否	否	否
136	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】上 网行为管理	1. 00	72,500 .00	台	工业	否	否	否	否
137	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】无 线一拖二手持话筒	2. 00	5,200. 00	套	工业	否	否	否	否
138	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】真 分集无线一拖二头戴话筒	1. 00	2,600. 00	套	工业	否	否	否	否
139	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】12 寸全频音响（主扩）	2. 00	4,900. 00	只	工业	否	否	否	否
140	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】广 播会议麦克风	1. 00	520.00	只	工业	否	否	否	否
141	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】一 拖八手持话筒	2. 00	13,500 .00	套	工业	否	否	否	否
142	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】CD 、MP3播放机	1. 00	1,600. 00	台	工业	否	否	否	否
143	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】智 能定时6分区播放器	1. 00	2,700. 00	台	工业	否	否	否	否
144	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】前 置放大器	1. 00	1,700. 00	台	工业	否	否	否	否
145	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】后 级功放	1. 00	2,400. 00	台	工业	否	否	否	否
146	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】8路 专业电源时序器	1. 00	1,400. 00	台	工业	否	否	否	否
147	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】专 业功放2×600W	1. 00	2,900. 00	台	工业	否	否	否	否

148	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】10寸全频音响（辅助）	2.00	3,800.00	台	工业	否	否	否	否
149	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】专业功放2×400W	1.00	2,000.00	台	工业	否	否	否	否
150	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】12路单声道+1路立体声（2编组）调音台	1.00	2,850.00	台	工业	否	否	否	否
151	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】配件	1.00	25,200.00	套	工业	否	否	否	否
152	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】音箱壁架	2.00	500.00	对	工业	否	否	否	否
153	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】反馈抑制器	1.00	2,700.00	只	工业	否	否	否	否
154	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】8路电源时序器	1.00	2,300.00	台	工业	否	否	否	否
155	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】高清录播一体机	1.00	18,000.00	台	工业	否	否	否	否
156	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】4K高清摄像头	2.00	9,200.00	套	工业	否	否	是	否
157	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】机柜	1.00	1,350.00	个	工业	否	否	否	否
158	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】交换机	1.00	3,150.00	台	工业	否	否	否	否
159	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】65寸电视	1.00	8,900.00	台	工业	否	否	是	是
160	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】控制台	1.00	3,500.00	张	工业	否	否	否	否
161	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】音响系统	3.00	7,200.00	台	工业	否	否	否	否
162	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】高保真音响线	8.00	8,800.00	套	工业	否	否	否	否
163	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】一键报警系统	1.00	2,600.00	套	工业	否	否	否	否
164	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】监控摄像头	20.00	22,000.00	个	工业	否	否	是	否
165	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】收纳箱	5.00	375.00	个	工业	否	否	否	否
166	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】美工工具	1.00	382.00	套	工业	否	否	否	否

167	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】收纳箱	20.00	1,500.00	个	工业	否	否	否	否
168	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】美工材料	10.00	3,000.00	套	工业	否	否	否	否
169	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】衍纸套装	1.00	160.00	套	工业	否	否	否	否
170	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】动植物标本	1.00	160.00	套	工业	否	否	否	否
171	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】石膏几何体套装	1.00	180.00	套	工业	否	否	否	否
172	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】静物水果蔬菜套装	1.00	176.00	套	工业	否	否	否	否
173	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】护衣	30.00	540.00	个	工业	否	否	否	否
174	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】点读笔	6.00	1,830.00	套	工业	否	否	否	否
175	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】控制台	1.00	3,500.00	套	工业	否	否	否	否
176	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】舞台	1.00	2,500.00	个	工业	否	否	否	否
177	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】舞台灯光	1.00	13,500.00	组	工业	否	否	否	否
178	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】演讲台	1.00	2,500.00	台	工业	否	否	否	否
179	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】户外大型滑梯	1.00	62,000.00	套	工业	否	否	否	否
180	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】攀爬架	1.00	26,200.00	套	工业	否	否	否	否
181	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】护眼灯	6.00	1,548.00	台	工业	否	否	否	是
182	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】节能直饮机	2.00	6,600.00	台	工业	否	否	否	否
183	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】洗衣机	1.00	2,680.00	台	工业	否	否	是	否
184	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】手电筒	1.00	30.00	个	工业	否	否	否	否

185	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】警察职业体验站	2.00	3,800.00	套	工业	否	否	否	否
186	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】科技游戏墙	1.00	9,600.00	套	工业	否	否	否	否
187	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】收纳筐	60.00	840.00	个	工业	否	否	否	否
188	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】益智区	1.00	1,860.00	组	工业	否	否	否	否
189	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】益智区	1.00	1,860.00	组	工业	否	否	否	否
190	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】大型积木	1.00	700.00	套	工业	否	否	否	否
191	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】碳化积木	1.00	6,900.00	套	工业	否	否	否	否
192	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】玩具收纳箱	10.00	890.00	个	工业	否	否	否	否
193	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】塑封机	1.00	440.00	个	工业	否	否	否	否
194	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】配件	1.00	18,000.00	套	工业	否	否	否	否
195	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】CD、MP3播放机	1.00	1,600.00	台	工业	否	否	否	否
196	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】智能定时6分区播放器	1.00	2,700.00	台	工业	否	否	否	否
197	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】前置放大器	1.00	1,700.00	台	工业	否	否	否	否
198	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】六分区MP3音量可独立调节功放	1.00	1,900.00	台	工业	否	否	否	否
199	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】广播会议麦克风	1.00	520.00	只	工业	否	否	否	否
200	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】无线一拖二手持话筒	1.00	2,600.00	套	工业	否	否	否	否
201	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】天线放大器（10接口）	1.00	3,000.00	套	工业	否	否	否	否
202	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】8路专业电源时序器	1.00	1,400.00	台	工业	否	否	否	否
203	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】网络硬盘录像机	1.00	13,500.00	台	工业	否	否	否	否

204	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】硬盘	10 .0 0	85,000 .00	台	工业	否	否	否	否
205	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】交换机	1. 00	3,150. 00	台	工业	否	否	否	否
206	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】机柜	1. 00	1,350. 00	个	工业	否	否	否	否
207	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】砧板、刀具、毛巾组合一体柜（智能款）	1. 00	1,280. 00	个	工业	否	否	否	否
208	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】衣橱	1. 00	1,680. 00	个	工业	否	否	否	否
209	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】专用机柜	1. 00	1,300. 00	套	工业	否	否	否	否
210	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】视频展示台	6. 00	12,600 .00	台	工业	否	否	否	否
211	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】专用组柜、配线柜	1. 00	1,800. 00	套	工业	否	否	否	否
212	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】儿童平衡车	3. 00	1,380. 00	辆	工业	否	否	否	否
213	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】儿童三轮车	3. 00	1,440. 00	辆	工业	否	否	否	否

采购包2：医疗器械

采购包预算金额（元）：25,588.00

采购包最高限价（元）：25,588.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】紫外线消毒车	5. 0 0	5,680. 00	台	工业	否	否	否	否
2	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】紫外线消毒器	2. 0 0	800.00	个	工业	否	否	否	否
3	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】紫外线消毒器	4. 0 0	320.00	个	工业	否	否	否	否

4	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】紫外线消毒器	2.00	800.00	个	工业	否	否	否	否
5	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】紫外线消毒器	2.00	800.00	个	工业	否	否	否	否
6	【喀喇沁旗美林镇按丹沟附属幼儿园】紫外线消毒车	3.00	3,408.00	台	工业	否	否	否	否
7	【喀喇沁旗美林镇按丹沟附属幼儿园】紫外线消毒器	2.00	800.00	个	工业	否	否	否	否
8	【喀喇沁旗美林镇按丹沟附属幼儿园】紫外线消毒器	4.00	1,600.00	个	工业	否	否	否	否
9	【喀喇沁旗美林镇按丹沟附属幼儿园】紫外线消毒器	2.00	800.00	个	工业	否	否	否	否
10	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】消毒柜	1.00	850.00	台	工业	否	否	否	否
11	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】三门—高温+热风循环消毒柜（标准款）	1.00	4,440.00	个	工业	否	否	否	否
12	【喀喇沁旗美林镇按丹沟附属幼儿园】消毒柜	1.00	850.00	台	工业	否	否	否	否
13	【喀喇沁旗美林镇按丹沟附属幼儿园】三门—高温+热风循环消毒柜（标准款）	1.00	4,440.00	个	工业	否	否	否	否

采购包3：餐厨具

采购包预算金额（元）：92,122.00

采购包最高限价（元）：92,122.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
----	------	----	---------	------	------	--------	----------	----------	------------

1	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 绞肉机	1. 0 0	2,950. 00	台	工业	否	否	否	否
2	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 刀具	2 0. 0 0	2,640. 00	把	工业	否	否	否	否
3	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 砧板	1 2. 0 0	1,440. 00	个	工业	否	否	否	否
4	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 冰箱	2. 0 0	6,800. 00	个	工业	否	否	是	是
5	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 热水器	2. 0 0	2,880. 00	个	工业	否	否	是	是
6	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 电炒锅	1. 0 0	250.00	个	工业	否	否	否	否
7	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 电子秤	1. 0 0	160.00	个	工业	否	否	否	否
8	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 砧板	1. 0 0	25.00	个	工业	否	否	否	否
9	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 烹调锅	3. 0 0	10,200 .00	个	工业	否	否	否	否
10	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 抽油烟机	1. 0 0	9,700. 00	个	工业	否	否	否	否
11	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 灭蝇灯	2. 0 0	290.00	个	工业	否	否	否	否
12	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 不锈钢餐盆	1 6. 0 0	288.00	个	工业	否	否	否	否

13	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 水池	2. 0 0	9,320. 00	套	工业	否	否	否	是
14	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 留样冰箱	2. 0 0	3,960. 00	个	工业	否	否	是	是
15	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 留样盒	4 5. 0 0	405.00	个	工业	否	否	否	否
16	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 留样盒	6. 0 0	84.00	个	工业	否	否	否	否
17	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 储物箱	1 0. 0 0	1,300. 00	个	工业	否	否	否	否
18	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 食品添加剂专用保管箱	1. 0 0	280.00	个	工业	否	否	否	否
19	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 调料专用保管箱	1. 0 0	280.00	个	工业	否	否	否	否
20	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 不锈钢盆	4 0. 0 0	1,600. 00	个	工业	否	否	否	否
21	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 菜篓	4 0. 0 0	2,400. 00	个	工业	否	否	否	否
22	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 卷管器	4. 0 0	640.00	套	工业	否	否	否	否
23	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 调料车	1. 0 0	400.00	个	工业	否	否	否	否
24	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 送餐车	4. 0 0	1,600. 00	台	工业	否	否	否	否

25	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 操作台	1. 0 0	1,200. 00	个	工业	否	否	否	否
26	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 电饼铛	1. 0 0	166.00	个	工业	否	否	否	否
27	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 电炒锅	1. 0 0	250.00	个	工业	否	否	否	否
28	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 厨房工具套装	1. 0 0	160.00	套	工业	否	否	否	否
29	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 家用烤箱	1. 0 0	240.00	个	工业	否	否	否	否
30	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 糕点制作模具	1. 0 0	54.00	套	工业	否	否	否	否
31	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 儿童围裙、护袖、头套	3 0. 0 0	1,350. 00	套	工业	否	否	否	否
32	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 电饭锅	1. 0 0	250.00	个	工业	否	否	否	否
33	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】 生活用具	1. 0 0	560.00	组	工业	否	否	否	否
34	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼 儿园】绞肉机	1. 0 0	2,950. 00	台	工业	否	否	否	否
35	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼 儿园】刀具	1 0. 0 0	1,320. 00	把	工业	否	否	否	否
36	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼 儿园】商用不锈钢双水槽	4. 0 0	2,400. 00	个	工业	否	否	否	否

37	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】热水器	2.00	2,880.00	个	工业	否	否	是	是
38	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】电饭锅	1.00	250.00	个	工业	否	否	否	否
39	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】揭盖式洗碗机（节能款）	1.00	18,200.00	个	工业	否	否	否	否

采购包4：绘本图书、幼儿、教师用书

采购包预算金额（元）：47,143.00

采购包最高限价（元）：47,143.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】幼儿用书、教师用书	1.00	31,763.00	批	批发业	否	否	否	否
2	【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】幼儿用书、教师用书	1.00	9,105.00	批	批发业	否	否	否	否
3	【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】欣赏资料	1.00	6,275.00	批	批发业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.供应商的资格要求

- 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求
- 采购包1：玩教具及设施设备
- 1、特定资格要求：无
- 采购包2：医疗器械
- 1、特定资格要求：(1)供应商采用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若供应商为代理商，所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。
- 采购包3：餐厨具
- 1、特定资格要求：(1)属于国发〔2024〕11号《实施工业产品生产许可证管理的产品目录》内的电热食品加工设备、食品用塑料包装容器工具等制品，供应商须提供所投产品制造商有效的《全国工业产品生产许可证》（证书中应包含所投产品类别）。
- 采购包4：绘本图书、幼儿、教师用书
- 1、特定资格要求：(1)供应商须持有有效期内的《中华人民共和国出版物经营许可证》

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；
无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古盛裕项目管理有限公司
地址： 内蒙古自治区赤峰市松山区内蒙古自治区赤峰市松山区轩润财富大厦2018室
邮编： 024000
联系人： 李先生
联系电话： 18947678263
采购单位名称： 喀喇沁旗旺业甸学校

地址：喀喇沁旗美林镇

邮编：024400

联系人：闫校长

联系电话：13847962523

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 4 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法 采购包2：最低评标价法 采购包3：最低评标价法 采购包4：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：代理服务费收费标准:固定金额收取:采购包1:代理服务费1500 0.00元，壹万伍仟元整(大写)。采购包2:代理服务费1000.00元，壹仟元整(大写)。采购包3:代理服务费3000.00元，叁仟元整。采购包4:代理服务费1000.00元，壹仟元整(大写)。
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投4包，本项目可兼中4包
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。

16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包2： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包3： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。 采购包4：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 采购包4：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名 采购包4：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 喀喇沁旗旺业甸学校。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古盛裕项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购

活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；
- (4) 参加人员对开启情况进行确认；
- (5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求
采购包1：玩教具及设施设备

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明；（3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”声明函（格式自拟并加盖供应商公章）。

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供以下任意一种均可：（1）须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：①缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；②缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；（2）供应商出具的“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”声明函（格式自拟并加盖供应商公章）。注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）或（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。（格式自拟并加盖供应商公章）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时:(1)经“信用中国”网站查询的供应商未被列入“失信被执行人重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图;(2)经“中国政府采购网”网站查询的供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包2：医疗器械

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明；（3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”声明函（格式自拟并加盖供应商公章）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供以下任意一种均可：（1）须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：①缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；②缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；（2）供应商出具的“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”声明函（格式自拟并加盖供应商公章）。注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）或（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。

4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。（格式自拟并加盖供应商公章）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时:(1)经“信用中国”网站查询的供应商未被列入“失信被执行人重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图;(2)经“中国政府采购网”网站查询的供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包3：餐厨具

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明；（3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”声明函（格式自拟并加盖供应商公章）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供以下任意一种均可：（1）须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：①缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；②缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；（2）供应商出具的“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”声明函（格式自拟并加盖供应商公章）。注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）或（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。（格式自拟并加盖供应商公章）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时:(1)经“信用中国”网站查询的供应商未被列入“失信被执行人重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图;(2)经“中国政府采购网”网站查询的供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包4：绘本图书、幼儿、教师用书

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明；（3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”声明函（格式自拟并加盖供应商公章）。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供以下任意一种均可：（1）须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：①缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；②缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；（2）供应商出具的“具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”声明函（格式自拟并加盖供应商公章）。注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）或（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。（格式自拟并加盖供应商公章）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时:(1)经“信用中国”网站查询的供应商未被列入“失信被执行人重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图;(2)经“中国政府采购网”网站查询的供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

特定资格要求

采购包1：玩教具及设施设备

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	无

采购包2：医疗器械

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	(1)供应商采用自身生产的产品投标时，所投产品属第一类医疗器械的应具有《医疗器械生产备案凭证》，属第二类、第三类医疗器械的应具有《医疗器械生产许可证》；若供应商为代理商，所投产品属于第二类医疗器械的须具有《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》；所投产品属于第三类医疗器械的须具有《医疗器械经营许可证》。

采购包3：餐厨具

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	(1)属于国发〔2024〕11号《实施工业产品生产许可证管理的产品目录》内的电热食品加工设备、食品用塑料包装容器工具等制品，供应商须提供所投产品制造商有效的《全国工业产品生产许可证》（证书中应包含所投产品类别）。

采购包4：绘本图书、幼儿、教师用书

资格审查要求概况	评审点具体描述
特定资格要求	(1)供应商须持有有效期内的《中华人民共和国出版物经营许可证》

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
------------	--

采购包4：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；

- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

喀喇沁旗美林镇幼儿园玩教具及设施设备购置项目

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：玩教具及设施设备

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	签订合同之日起10日历天内安装、调试完毕，达到验收合格标准。
2	★	标的提供地点	采购人要求的地点
3		合同履约期限	签订合同之日起10日历天内安装、调试完毕，达到验收合格标准。
4		合同履约地点	采购人要求的地点
5		验收要求	1、按采购文件、响应文件及合同进行验收，验收合格后，签署验收书。2、供应商需要对使用人员进行培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题。3、货物安装调试、培训完成及预验收后，采购方安排货物最终验收时间，由采购方负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。验收不合格，终止合同，后果供应商自负。
6	★	合同支付方式	1、所有货物验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.0%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.0%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	1、供应商投标时，技术参数中的具体数值参数（板材厚度除外）允许±5%偏离，板材厚度不允许负偏离。因参数偏离导致设备无法安装或不能正常使用时供应商需无条件进行更换。 2、供应商所投产品需强制检测、强制认证或经许可才能生产或销售的，供应商在投标时主动提供相应的报告或证书，否则经查证或质疑后应承担相应的责任。

采购包2：医疗器械

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	签订合同之日起10日历天内安装、调试完毕，达到验收合格标准。
2	★	标的提供地点	采购人要求的地点
3		合同履约期限	签订合同之日起10日历天内安装、调试完毕，达到验收合格标准。
4		合同履约地点	采购人要求的地点
5		验收要求	1、按采购文件、响应文件及合同进行验收，验收合格后，签署验收书。2、供应商需要对使用人员进行培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题。3、货物安装调试、培训完成及预验收后，采购方安排货物最终验收时间，由采购方负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。验收不合格，终止合同，后果供应商自负。

6	★	合同支付方式	1、所有货物验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.0%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.0%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	1、供应商投标时，技术参数中的具体数值参数（板材厚度除外）允许±5%偏离，板材厚度不允许负偏离。因参数偏离导致设备无法安装或不能正常使用时供应商需无条件进行更换。 2、供应商所投产品需强制检测、强制认证或经许可才能生产或销售的，供应商在投标时主动提供相应的报告或证书，否则经查证或质疑后应承担相应的责任。

采购包3：餐厨具

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	签订合同之日起10日历天内安装、调试完毕，达到验收合格标准。
2	★	标的提供地点	采购人要求的地点
3		合同履约期限	签订合同之日起10日历天内安装、调试完毕，达到验收合格标准。
4		合同履约地点	采购人要求的地点
5		验收要求	1、按采购文件、响应文件及合同进行验收，验收合格后，签署验收书。2、供应商需要对使用人员进行培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题。3、货物安装调试、培训完成及预验收后，采购方安排货物最终验收时间，由采购方负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。验收不合格，终止合同，后果供应商自负。
6	★	合同支付方式	1、所有货物验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.0%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.0%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	1、供应商投标时，技术参数中的具体数值参数（板材厚度除外）允许±5%偏离，板材厚度不允许负偏离。因参数偏离导致设备无法安装或不能正常使用时供应商需无条件进行更换。 2、供应商所投产品需强制检测、强制认证或经许可才能生产或销售的，供应商在投标时主动提供相应的报告或证书，否则经查证或质疑后应承担相应的责任。

采购包4：绘本图书、幼儿、教师用书

序号	参数性质	类型	要求
1	★	标的提供时间	签订合同之日起10日历天内安装、调试完毕，达到验收合格标准。
2	★	标的提供地点	采购人要求的地点
3		合同履约期限	签订合同之日起10日历天内安装、调试完毕，达到验收合格标准。
4		合同履约地点	采购人要求的地点

5		验收要求	1、按采购文件、响应文件及合同进行验收，验收合格后，签署验收书。2、供应商需要对使用人员进行培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题。3、货物安装调试、培训完成及预验收后，采购方安排货物最终验收时间，由采购方负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。验收不合格，终止合同，后果供应商自负。
6	★	合同支付方式	1、所有货物验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.0%，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.0%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8	★	其他	1、供应商投标时，技术参数中的具体数值参数（板材厚度除外）允许±5%偏离，板材厚度不允许负偏离。因参数偏离导致设备无法安装或不能正常使用时供应商需无条件进行更换。 2、供应商所投产品需强制检测、强制认证或经许可才能生产或销售的，供应商在投标时主动提供相应的报告或证书，否则经查证或质疑后应承担相应的责任。

2.技术标准与要求

采购包1：玩教具及设施设备

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】儿童户外大型攀爬设施

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、树桩荡桥（木制）：长2.8米*1.3米*80厘米 荡桥:主材质黄花莉木:立柱直径7厘米*7厘米，踏板3*10*70cm，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，二底二面。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】儿童户外大型攀爬设施

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	2.攀网攀爬架组合（木制）700*150*180cm 爬网6米*1.8米*2米，材质采用：黄花梨木，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理2.立柱横截面7*7cm，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理3.五金采用不锈钢螺丝、螺母。4.绳网为直径16MM六股钢丝绳，结实耐用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】儿童户外大型攀爬设施

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	3.木制滑梯长6.3米*宽2.8米*3.2米 尺寸:长6.3米*2.8米*3.2米材质采用：黄花梨木，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理2.立柱横截面10*10cm，平台尺寸110CM*110CM 平台板厚度为2.5cm黄花梨，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理3.钻笼材质采用;镀锌钢管直径32mm/壁厚2mm，五金采用304不锈钢螺丝、螺母。， 4.绳网为直径14MM航海用缆绳，内含钢丝，外包纤维绳，结实耐用。镀锌管整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂处理，带扣件。表面处理：CO2 气体保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。5.滑梯塑料材质：大型滚塑机精密模具一次成并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】儿童户外大型攀爬设施

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	4.体能组合（木制）：长15米*宽1.1米*高2米 爬网1900*110200cm材质采用：黄花梨木，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理2.立柱横截面8*6cm，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理3.五金采用不锈钢螺丝、螺母。， 4.绳网为直径16MM六股钢丝绳，结实耐用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】户外大型滑梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.滑梯长16米，宽5米，高5.8米 2.立柱采用Ø114mm，壁厚为2.0mm热镀锌钢管经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳 3.平台:平台尺寸114cmx114cm，厚度2mm，钢板。焊接采用二氧化碳气体保护焊1.经特殊工艺处理表面防滑性能好， 4.冲孔中≤8mm，防止儿童游戏时手指受伤。 5.配件:铁件扶手挡板均按照国家标准，60、中48、038、032，壁厚1.5mm，焊接采用二氧化碳气体保护焊以上铁件机械抛光后表面用符合塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。 6.塑料:食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度(壁厚≥6mm)、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。 7.扣件及底盘:铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】蹦床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	5米*3.5米*高3米 管子材质：钢材 蹦床脚管子参数：50*1.5MM。围栏管子参数：25*1.2MM 布蓬材质：牛津布 网面材质：聚炳烯（PP）、化纤(网面根据客户要求制定) 海绵垫布料材质：牛津布。海绵材质：珍珠棉2.5CM(配套海绵垫含魔术贴) 弹簧材质：钢。楼梯：热轧板宽45CM。栏杆绳材质：尼龙绳
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】秋千

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	3米*1米*2米 尺寸：立柱采用Ø114mm，壁厚为2.0mm镀锌管，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】篮球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格5号 2.材质- 表皮材质：橡胶。 内胆材质：丁基橡胶内胆1. 表皮材质：加厚高弹耐磨天然橡胶表皮 - 工艺：磨砂颗粒防滑纹理，纹路加深，抓握手感好 - 性能：耐摩擦、抗暴晒、防水、耐水泥地磨损，户外不易开裂脱皮 2. 中胎材质：高弹橡胶中胎层，均匀蓄能，回弹稳定 3. 内胆材质：丁基橡胶密闭内胆，气密性强，长期不漏气、慢撒气 4. 缠纱层：高强度尼龙交叉缠绕纱线，球体不变形、不鼓包、圆度标准 5. 气嘴：加粗防漏气橡胶气嘴，密封性好，不易老化
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】足球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.规格：3号足球。 2.重量：150 - 200g 3.材质：外皮材质：PU材质。内胆材质：丁基橡胶内胆1. 表皮材质：加厚耐磨天然橡胶/PU复合橡胶表皮 - 表面工艺：颗粒防滑纹理，防水防汗，脚感柔和 - 耐磨性能：耐水泥地、草地摩擦，户外长期使用不开裂、不起皮 2. 内胆材质：优质丁基橡胶密闭内胆，气密性好，慢撒气、不易漏气 3. 中间垫层：高弹发泡橡胶层，缓冲减震，踢打不伤脚 4. 缠纱层：高强度尼龙交叉缠纱，球体圆润不变形、不鼓包、不走圆 5. 气嘴：加粗密封橡胶气嘴，防脱落、防漏气、不易老化
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】球筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：100×63×85cm 2.材质：不锈钢 3.带万向轮1. 防锈防腐：304不锈钢材质，梅雨季、沿海潮湿环境不生锈 2. 抗冲击性：高强度实心钢材，频繁投篮、撞击、扣篮不易变形 3. 稳固性：加厚底座，膨胀螺栓固定后牢固不晃动 4. 通用性：国标通用孔距，适配木质篮板、钢化玻璃篮板、塑料篮板 5. 安全性能：边缘打磨圆润，无尖锐毛刺，防止划伤手部
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】排球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	软式排球 4号球 1.尺寸：3号球(直径18cm，重量在145g左右。) 2.材质：pvc发泡皮+弹力橡胶内胆1. 表皮材质：高弹PU磨砂软皮/加厚耐磨PVC表皮 - 表面工艺：细密防滑颗粒纹理，吸汗防滑，击球不易脱手 - 特性：柔软亲肤，减少手臂红肿、刺痛，适合初学者 2. 内胆材质：优质丁基橡胶密闭内胆，气密性强，长时间不漏气、慢撒气 3. 缠纱层：高强度尼龙双层交叉缠纱，球体圆度标准，不变形、不起鼓、不偏心 4. 气嘴：密封橡胶防漏气气嘴，耐老化、不易脱落
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】板羽球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	三毛球+板羽球拍 材质：实木/海绵，32.5*18cm，140g单只；高弹橡胶、天然鸭毛 规格：两只橡木拍+3大球3小球+收纳袋
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】羊角球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸直径45cm左右 2.材质：PVC；有把手3.颜色：绿色、粉色、蓝色、紫色
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】小推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：90*33*18cm2.材质碳化木，加厚橡胶轮1. 主体材质：高温碳化实木（松木） - 木材工艺：天然松木经过高温高压碳化处理，防虫、防霉、防白蚁、防腐蚀 - 板材厚度：侧板1.5cm，底板2.0cm，边框加固加厚，结实不易断裂 - 表面处理：碳化哑光无漆工艺，保留原木纹理，防水防潮，户外暴晒不易开裂变形 - 安全工艺：整车全部边角圆弧打磨，无木刺、无尖锐棱角，不伤儿童手部 2. 车轮材质：加厚耐磨橡胶轮 - 轮子规格：4寸静音加厚橡胶万向/定向轮（前轮定向、后轮定向） - 轮芯：高强度PP硬塑料轮芯，承重强不变形 - 轮面：加厚防滑橡胶胎，减震耐磨，草地、沙地、水泥地、塑胶地通用 - 轴承：内置精密滚动轴承，推拉顺滑省力、静音不卡顿 - 抗老化：橡胶耐晒耐低温，户外长期使用不开裂、不掉皮 3. 连接五金 - 国标304不锈钢螺丝+防松螺母，户外防锈不生锈，长期推拉不松动
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】三轮自行车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：长宽高85x58x65cm 2.材质：高碳钢车架 3.结构：三角结构 4.环保烤漆、橡胶轮胎、加大座椅、软胶握把、防滑脚踏
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】手摇车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质：碳钢车架，静音轮 2.尺寸：≥65x60x40cm 3.万向后轮，防滑握把 4.颜色：红色

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】短跳绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：长3m 2.材质：棉织绳
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】长跳绳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质：木质手柄，麻绳编织绳体3.绳长：≥15m
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】袋鼠跳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：50*70cm 2.材质：加厚帆布防滑底
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】滚筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：直径≥55*100cm，厚度 1.2cm 2.材质：PP
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】接力棒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	儿童软式接力棒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】彩色滚筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：高度75cm，直径60cm， 2.材质：pvc
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】高跷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：上顶10*6cm，下顶11*9cm2.材质：采用环保塑料材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】碳化积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	材质：新西兰松 工艺：2次打磨+2次环保水漆 规格： 1.长条板：120*10*2.5cm, 12块 2.正方形：10*10*5cm, 146块 3.正方形：10*10*2.5cm, 200块 4.长方形：20*10*5cm, 120块 5.长方形：20*10*2.5cm, 160 块 6.长方形：40*10*2.5cm, 66 块 7.长方形：60*10*2.5cm, 32 块 8.长方形（开槽）：60*10*2.5cm, 6 块 9.长方形：80*10*2.5cm, 12 块 10.三角形：39*20*2.5cm, 12块 11.直角三角形：40*20*2.5cm, 8块 12.圆柱积木：Φ10*20cm , 6块 13.圆柱积木：Φ10*40Φ1Φ10*40cm, 2块 14.圆柱积木：Φ5*10cm, 20块 15.圆柱积木：Φ5*20cm, 20块 16.圆柱积木：Φ5*40cm, 10块 17.半圆环积木：30*15*2.5cm, 6块 18.半圆积木：20*10*2.5cm, 6块 19.四分之一圆环积木：42*15*2.5cm, 8块 20.扇形积木：半径为20cm, 8块 21.Y型：60*30*2.5cm, 2块 22.三叉路：42*30*2.5cm, 4块
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】户外安吉游戏套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	套装;安吉箱40*40*40 6个; 60*60*60 3个; 80*80*80 3个; 100*100*100 2个 平衡板120cm 10个; 150cm 10个; 滚筒4个; 碳化双梯20个; 交通标志40个等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】梅花桩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：直径20cm, 高20cm 2.材质：黄花梨木
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】平衡木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：200*40*20cm采用黄梨木木材制作。经专业技师进行压，刨，铣，冲等工艺处理后，表面进行防腐，防蛀处理，并打磨光滑，表面喷涂聚氨脂清漆。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】毽子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：9cm 重38.5g2.材质：硅胶丝,底座：橡胶牛筋底铁片，ABS减震片

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】沙包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：200g 2.尺寸：高10cm 3.材质：无绳帆布加厚耐摔面料,荞麦壳填充

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】沙包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：100g 2.尺寸：高8cm 3.材质：无绳帆布加厚耐摔面料,荞麦壳填充

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】沙包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：50g 2.尺寸：高6cm 3.材质：无绳帆布加厚耐摔面料, 荞麦壳填充,

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】投掷靶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.投球网布设计，海绵球质。2.尺寸：145cm*125cm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】套圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：直径18cm2.材质：PE材质 3.规格：每套10个

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】吸盘球套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	吸盘： 1.材质：环保pp、尼龙 2.产品尺寸：18×18cm 球：软球（与吸盘配套）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】安全帽、护具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	头盔：铠甲结构，12孔透气，可调节头围，3D立体调节，可拆洗非海绵护具：表面防滑颗粒，夜景安全反光。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】护具收纳包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	大容量，50*36*27cm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】彩带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：10cm*120cm2.材质：绸面材质，防滑手柄
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】布球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	软式饼状，短没毛绒，6*6*8cm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】体操垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：60*60折叠 厚50mm2.材质：珍珠棉内胆，皮革外套
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】滚铁环

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	圆形38cm铁杆
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】户外吊环

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1	★	规格：高2米*宽2米*长10米，立柱采用Ø114mm，壁厚为2.0mm镀锌管，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。顶部副管采用Ø60mm壁厚为2.0mm镀锌管，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率，无污染。链条均使用304不锈钢链条
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】跳皮筋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	高弹力
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】抓尾巴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	布料，周长80厘米，儿童款；周长100厘米成人款
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】拉力圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	3米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】充气泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：12V充气泵，带3米管
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】气筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	高压
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】直尺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1m，厚3mm 亚克力材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】皮尺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.尺寸：30米2.材质：外壳ABS塑材，金属摇手柄，加厚麻布尺，双面刻度，金属拉环
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】秒表

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：混合环保材质 功能：记录时间 每箱组件及规格：挂绳2根，表盘2个7.5*6.5cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】便携式扩音器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.机身尺寸：115*90*33mm,重量：≤300克。全频双音圈喇叭。 2.≥10W功率。 3.功能：扩音+收音+听歌+录音+小音箱。 4.多功能显示屏，显示电量、曲目、电台频率。 5.电池：大于等于1500毫安锂电池， 6.U盘/卡直接读取播放MP3、WMA格式音乐 7.智能语音提醒功能 8.连接方式：具备蓝牙连接，具有AUX接口， 9.续航能力 续航时间：大于等于12小时 4.安全与环保 材质：外壳用环保ABS塑料等安全材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】口哨

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：2.5*5.5*3.0cm 绳长：≥40cm,2.材质：vbs材质，绳子材质：尼龙绳
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】标志杆、标志桶、标志盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	套装，30cm圆桶10个+1.5杆子5根+标志碟10个
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】沙水区玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	铲子、筛子、耙子、桶、壶、勺等各种造型模具等为一套，尺寸30cm左右 材质塑料 铲尺寸33.5
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】鞋雨裤一体

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	裤鞋连体背带裤，带收纳袋 1.尺码：28码10件，30码15件，33码15件，颜色：绿色 2.符合EN-71-3B标准 防水pvc膜
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】防水护衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	防水款，涤纶，布料围裙，120cm共10件，130cm共10件，140cm共5件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】水鞋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	高腰束口款， 鞋码：28码8件，30码10件，33码10件， 颜色：绿色、粉色供选择
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】水鞋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.10双成人：8双39-40码；2双42码2.材质：EVA
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】户外兔子笼

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.尺寸：187*56*95cm 2.规格：松木4. 产品净重：约28kg 3. 承重能力：整体静态承重≤80kg，笼体平台承重≤30kg 4. 适用场景：室外庭院、阳台、露台、花园等户外露天/半露天环境，也可适配室内宽敞空间使用 二、材质详细参数 1. 主体框架材质：优质实木松木 - 松木等级：天然成年樟子松/落叶松，无结疤、无虫蛀、无霉变，原木密度均匀，质地坚固耐用 - 板材厚度：主支撑立柱3.5cm，侧围板材1.8cm，底板承重层2.0cm，坚固不变形 2. 防护网材质：加粗镀锌防锈金属网 - 网丝直径：3.0mm - 网孔规格：2.5cm×2.5cm（防逃脱、防鼠虫入侵，不卡兔爪） - 防锈工艺：双层热镀锌处理，户外长期使用不生锈、不氧化 3.配件材质： - 门锁：不锈钢按压式安全锁，防宠物误开、防外界动物闯入 - 脚垫

1	★	- 合页：不锈钢静音合页，开合顺畅，防锈耐用 三、结构规格参数 1. 整体结构：一体式双层/分区设计（休憩区+活动区+如厕区分区独立） 2. 笼体分区： - 上层休憩窝：专属私密休息空间，避光防风，适配兔子昼伏夜出习性 - 下层活动区：超大开阔活动空间，满足兔子日常跑动、跳跃需求 - 侧边抽拉式厕所区：独立清洁分区，干湿分离，无异味残留 3. 门体设计： - 正面主活动门：1扇，尺寸45cm×50cm，方便投喂、互动、清理 - 上层休憩小门：1扇，尺寸30cm×35cm，方便更换垫料、观察宠物 - 抽拉式底盘门：1扇，便捷清理粪便、更换垫材 4. 底部设计： - 底部悬空离地设计：离地高度8cm，隔绝地面雨水、潮气、污水 - 镂空漏粪底板：可拆卸设计，粪便直接掉落，避免兔子踩脏沾粪 - 抽拉式接粪盘：大容量加深托盘，承接粪便，清洁无需挪动笼体 四、户外适配性能参数 1. 防水性能：全笼体防水漆面包裹，接缝处防水密封处理，可应对中小雨天气，露天放置无渗水问题 2. 防潮性能：碳化松木+悬空底座双重防潮，南方梅雨季、潮湿环境不易发霉、腐烂 3. 通风性能：三面金属网通透设计，空气循环流畅，避免笼内闷热、滋生细菌 4. 防晒抗老化：专用户外耐候漆，抵御紫外线照射，长期户外摆放不褪色、不开裂、不粉化 5. 稳固性能：四角加固承重立柱，底部防滑脚垫，笼体摆放不晃动、不侧翻，抗风性强 2.规格：松木
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】户外鸡笼

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.尺寸：181.5*53*94cm 2.材质：松木材质， 3. 产品净重：约27.5kg 4. 整体静态承重：≥85kg， 框架承重稳固不易变形 5. 适用场景：庭院、阳台、楼顶、果园、农村户外露天/半露天养鸡，也可养鸭、鹌鹑、鸽子、家禽 二、材质详细规格 1. 主体木材：优质天然松木 - 木材类型：烘干松木，经过高温碳化处理，减少虫卵、霉点 - 板材厚度：主立柱3.5cm，围板1.8cm，底部承重条2.0cm - 表面工艺：户外专用环保防水清漆全涂刷，防潮、防雨、防晒、防开裂 - 工艺处理：所有边角精细打磨，无毛刺、无尖锐木刺，不伤家禽 2. 防护网：加粗热镀锌防锈铁丝网 - 网丝直径：3.0mm - 网孔规格：2.5×2.5cm，防黄鼠狼、老鼠、野猫入侵，不会卡鸡爪 - 防锈工艺：双层热镀锌，户外风吹雨淋不易生锈氧化 3. 五金配件 - 合页：不锈钢加厚静音合页，开合耐用防锈 - 门锁：不锈钢卡扣安全锁，防止鸡出逃、天敌闯入 - 脚垫：环保塑料防滑防潮脚垫，抬高笼体隔绝地气
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】跑酷运动组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.方案材料：课程材料 "三角蹬尺寸：57*60*57cm； 斜边长约80cm； 配色：黄色+灰色材质：里料为珍珠棉加压缩棉配重，外皮为防滑PVC；" "三角蹬尺寸：57*60*57cm； 斜边长约80cm； 配色：橙色+灰色材质：里料为珍珠棉加压缩棉配重，外皮为防滑PVC；" "半圆柱-H15尺寸：30*30*15cm； 配色：黄色材质：里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC；" "半圆柱-H15尺寸：30*30*15cm； 配色：橙色材质：里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC；" "半圆柱-H15尺寸：30*30*15cm； 配色：灰色材质：里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC；" "平衡木-H30尺寸：60*35/25*30cm； 配色：灰色材质：里料为压缩棉，外皮为防滑PVC；" "平衡木-H45尺寸：80*35/25*45cm； 配色：橙色材质：里料为压缩棉，外皮为防滑PVC" "C型平衡木尺寸：≤120cm*30cm*30cm；

2个灰色C形

可搭配成圆形或S型材质：里料为高密度珍珠棉，外皮为防滑PVC"

"跳箱-H10尺寸：80*60*10cm；

配色：黄色材质：里料为压缩棉，外皮为防滑PVC"

"跳箱-H20尺寸：80*60*20cm；

配色：灰色材质：里料为压缩棉，外皮为防滑PVC"

"跳箱-H30尺寸：80*60*30cm；

配色：橙色材质：里料为压缩棉，外皮为防滑PVC"

"跳箱-H40尺寸：80*60*40cm；

配色：灰色；

斜切成2个部件材质：里料为压缩棉，外皮为防滑PVC"

"跳马-第3级尺寸：80*35*25cm；

配色：灰色材质：里料为压缩棉，外皮为防滑PVC"

"跳马=第2级尺寸：80*45*25cm；

配色：黄色材质：里料为压缩棉，外皮为防滑PVC"

"跳马-第1级尺寸：80*55*25cm；

配色：橙色材质：里料为压缩棉，外皮为防滑PVC"

"升降单杠支架尺寸：93*151*151cm；

具备升降功能，5cm一个调节；

配色：橙色加灰色 材质：钢管喷塑工艺"

"防护地垫尺寸：200*80*5cm；

配色：灰色材质：里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC"

"单杠防护地垫加大尺寸：300*80*5cm；

配色：灰色材质：里料为珍珠棉;外皮为防滑PVC"

"立方垫加大尺寸：280cm*70cm*5cm；

配色：橙、灰、黄、灰四色搭配材质：里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC"1. 结构类型：

模块化独立组装，可拆分、可互换、可自由拼接跑酷路线

2. 稳固性：底部防滑橡胶脚垫，增大摩擦力，训练跳跃、翻越不晃动

3. 抗冲击性能：专为跳跃、翻越、落地、冲刺设计，抗冲击、不易变形

4. 户外耐候性：防雨、防晒、抗老化，露天户外使用3-5年稳定不变形

5. 调节功能：大部分障碍高度可自由调节，满足幼儿—成人不同训练强度

6. 训练功能：跑、跳、跨、钻、攀、翻越、平衡、爆发力、协调性、体适能综合训练

五、安全与环保参数

1. 环保等级：管材+塑粉+木材均符合户外体育器材环保标准，无异味

2. 安全防护：全圆角处理，防滑板面，防松螺丝设计，训练不易侧翻

3. 安装方式：分体组装式，安装简单，可拆卸搬运、收纳、移动

单垫尺寸：60*70*8cm；配色：灰色；配合四折垫用材质：里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC

"吊环配色：橙色；

		配合升降单杠支架用材质：塑料" 敏捷梯尺寸：长480cm；配色：黄色材质：塑料、布条 "标杆桶尺寸：直径21cm 高度30cm；配色：黄色材质：塑料" "标志杆 尺寸：长度148cm, 直径2.5cm； 配色：黄色材质：塑料" "体能圈尺寸：直径54m； 配色：黄色 材质:PP" 标志碟配色：黄色、橙色各20个材质：塑料 投掷包彩色表情包材质：PU皮 "收纳盒尺寸：31.5*20.8*14cm； 配色：小号箱体高透，箱盖橙色材质：PP"
--	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】角色区小吃店

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：100.5×55 ×18cm （包装尺寸） 材质：MDF, 夹板 有微波炉，电磁炉，烤箱，咖啡机，洗碗机，冰箱等各类厨房用具，无论是怎样的美食菜单，都能在这里完成。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】角色区医院

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	产品尺寸 (mm)：1120×400×(560/1120) 配件说明：双面印刷×光片×6张，双面视力检查表×1张，双面身体发育表（儿童和动物）×1，双面饮食和身体脏器表×1张，医院和宠物医院指示牌×1张，工作状态显示表×1张，双面印刷游戏卡×3张，毛毡垫×1张，医疗站主体×1 产品材质：国产椴木夹板 、密度板、松木、PS 板、毛毡、纸

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】超市

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	产品尺寸 (mm)：800×310×795 配件说明：1个超市柜主体，1张银行卡，9张钞票，9枚硬币，4张促销卡，3根棒棒糖，4个塑料上下可组合蛋壳，2个蛋黄毡，4张贴纸，1张营业时间卡，1个环保购物袋，1个隔断条，10个包装纸盒 产品材质：夹板、中密度纤维板、荷木、ABS、PP、硅胶、涤棉、毛毡布、纸

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】梳妆台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：62×40.5×28.5cm（包装尺寸） 材质：实木，夹板，亚克力 甄选优质木材，质地均匀细密，圆润打磨工艺，环保漆，安全无刺激。配备抽屉收纳，搭配木质座椅，培养孩子玩耍过后自己动手收纳的好习惯。镜 面可 360 翻转，配置吹风机、口红、香水、指甲油、梳子 5 种小件，能够让孩子更好的进行角色游戏。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】警察、消防职业体验站

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	产品尺寸 (mm)：955×560×1266.7（组装后） 配件说明：4 张学习卡片（警察与消防队、城市地图），1 张学习卡片（带疑问词“W”的问题），1 个标识牌（警察局和消防站），4 张木质卡片（警察和消防队队员），1 张大号桌面毛毡垫（红蓝配色），1 个毛毡袋，1 个带旋转装置的木质信号灯，1 块毛毡板“火警警报”，20 个用于游戏和固定的插头 产品材质：夹板、MDF、桦木、金属、PS板、毛毡布。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】织布机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.规格：550*730*620mm 2.材质：木制 3.加工：配套木梭、棉线

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】收纳筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：PP 尺寸：28.5cm*20.5cm 采用新环保PP材料制作，健康环保、材质密度高，结实耐用 用途：用于收纳整理

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】排列组合类

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	"小班积木：1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成.规格（允许尺寸误差±3mm）：大长方形：130*83*12mm 小长方形：103*55*12mm 短椭圆：94*27*12mm 小长方形：103*27*12 长椭圆：150*27*12mm 短条：53*10mm 长条：108*10mm 螺栓：长52mm 螺帽：六边形：边长12mm*长22mm 小齿轮：直径35mm 厚13mm 大齿轮：直径86mm厚13mm 轮子：直径47mm 3.件数：261件" "中班积木：1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）： 1孔：19*19mm 3. 件数：1100件" "大班积木：1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：（允许尺寸误差±3mm） 产品由1种配件组成，包含红、黄、蓝、绿，橙5种颜色，外形尺寸为 300*300*27mm 3. 件数：20件"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】建构区接插结构类

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、注塑工艺一次成型,材质：PP食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 2、产品由包含红、黄、蓝、绿、橙色5种颜色组成.规格（允许尺寸误差±3mm）：管口粗的直径50mm 细的直径45mm 四通管150*150*50mm，三通管150*98*50mm，一字管150*50mm，150*45mm，弯管90*45*45mm 3.件数：132件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】建构区接插结构类

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.（1-3阶）益智拼装玩具，133颗颗粒 2.材质：ABS 材质 3.规格：带一个电机 4.带收纳盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】建构区接插结构类

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：1孔：28*18*18 2孔：37*28*18 mm 3孔：56*28*18mm 4孔（正方形）：37*37*28mm 长方形：74*28*18mm 8孔：74*28*18mm 3. 件数：280件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】建构区穿线编织

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2.规格（允许尺寸误差±3mm）： 单盒：293*213*37mm 内配篮子1个，插板一块，穿线板8个，珠子350粒，绳子8根。小珠：φ9长21 中珠：φ14长23 大珠：φ19长28mm 3. 件数：4盒/箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】建构区螺旋结构类

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、产品由红、黄、蓝、绿4种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：三角:帽48*44*12 钉48*44*53 六边形：帽48*43*12 48*43*53 正方形：帽42*42*13 钉42*42*53 十字形：帽42*42*13 钉42*42*53 3.件数:290件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】编织板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	花朵、长方形、圆形、扇子、挂毯、伞架、编织凳等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】中型积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、产品由红、黄、蓝、绿、灰色5种颜色组成规格（允许尺寸误差±3mm）：车身：150*77mm 猪：51*59mm 大象：59*78mm 车厢：108*75mm 轮子：直径33*12mm 3.件数:90件
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】大型积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格（允许尺寸误差±3mm） ：产品由1种配件组成，包含红、黄、蓝、绿、橙5种颜色，外形尺寸为:106*104mm 3.件数：50件/箱
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】益智区

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	益智区小班： 配套教参及环创，游戏材料收纳箱 活动内容：小小旅行家、美丽的大树、彩虹叠叠乐、聪明棒环、走一走、保护托普塔、智慧猜、一起来参与、请你来猜、小熊的秘密、转一转、水果乐园、卡牌配、防火小卫士、一笔通关、走走丝绸路、我们的身体（上）、我们的身体（下）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】益智区

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	益智区中班： 配套教参及环创，游戏材料收纳箱 小熊的衣柜、宝贝回家、巧变方块、百变积木粒、数字小车、小刺猬穿新衣、小虎闯关、玩转四色、快乐速递、团团转、美好的一天、智慧对对碰、炫彩积木棒、寻找水晶桃、聪明的蜜蜂
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】益智区

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	益智区大班：区域活动 "配套教参及环创，游戏材料收纳箱" 开心拼拼乐、你说我找、幸福农场、彩色圆板、我们的城市、月牙弯弯、趣味多米诺、快乐购物车、喂熊宝宝、记忆大比拼、彩色小时钟、超级蘑菇钉、小鱼闯关、找房子、小猫当家、疯狂动物城
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】数形玩具小班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	数字配对、数字拼板、数字筹码组合、思维训练教学积木、索玛立体模仿、青蛙天平、数字鳄鱼拼图、时钟教学模型、森林动物数字拼图、小丑天平、蒙氏形状方板、钱币认知、多种魔方、蒙氏数字加减法板、四子棋盘、思维棋盘积木、数字雪糕、进区规则、进区袋、收纳箱、教师指导手册
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】数形玩具中班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	数字列车,夹珠数字配对,开锁套装,兔子平衡,形状积木认知套装,计算架,思维训练教学积木,数字组合板,蒙氏套柱运算板,九宫格逻辑棋,套柱积木,数字游戏,套偏偏,手指学数学,火柴棒思维游戏,数字计算盒,进区规则,进区袋,教具收纳箱,教师指导手册
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】数形玩具大班

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	排排乐,逻辑思维游戏盘,小鱼数字盘,图形拼搭积木,钱币认知棋牌,乐思维,筛盅计算游戏,筷子的故事,池塘动物运算棋牌,一环又一环,对决游戏,时间认知游戏,计算棋牌,计算魔方,五颜六色,神秘北极,进区规则,进区袋,教具收纳箱,教师指导手册
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】测量玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	大小不一的尺子、儿童量杯套件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】磁吸五子棋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	（1）规格：磁吸，368颗子 （2）棋盘尺寸：36*36cm （3）材质：PVC+磁石
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】磁性折叠飞行棋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	(1) 规格：磁吸，内含手提袋、收纳盒、备子、骰子 (2) 棋盘尺寸：32*32cm (3) 材质：PVC+磁石
---	---	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】磁性跳棋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	(1) 规格：磁吸，棋子数量：6色*10颗（共60颗），收纳盒 (2) 棋盘尺寸：29*29cm (3) 材质：PVC+磁石，磁盘防水

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】四面数字翻盘棋游戏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.颜色：四色 2.材质：松木 3.尺寸：22.5x22.5cm

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】翻转黑白棋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.硬棋盘 2.64棋子 3.尺寸：23.4*18.7cm 4.圆润光滑无毛刺

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】找相同配对卡牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	(1) 规格：36张，盒装 (2) 尺寸：卡片尺寸5.2*5.2cm (3) 材质：白卡纸

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】沙嘎

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	(1) 规格：真羊拐骨，手工打磨光滑，羊拐骨5个加一个弹力球 (2) 尺寸：3.5cm以上 (3) 材质：羊骨、橡胶

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】多米诺骨牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	多米诺骨牌1000块,双面印制,尺寸:5.2*3.2*0.7cm, 材质木质
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】表演区打击乐器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.10寸牛皮鼓：20个 直径33cm 高17cm、带背带、鼓槌 2.24寸牛皮龙鼓：4个 直径80cm 鼓高60cm 鼓总高85cm 带鼓槌、鼓架 3.四寸三角铁：20个； 双响筒：20个； 沙锤：20对； 木鱼：20个； 响板：20对； 铃鼓：20个； 节奏棒：20对； 13铃：20对； 摇铃：20对； 子午板：20个； 碰钟：20对； 10寸非洲鼓：20个； 30cm铜镲：2对； 12cm镲：5对； 儿童快板：20对； 中号卡巴萨：20个1. 声学演奏性能 - 音准标准：采用儿童启蒙音乐标准调音，音阶清晰、音色柔和，无刺耳噪音 - 发声效果：音量适中，适合室内表演不扰民，户外演奏传播性适中 - 耐用性：反复高频敲击，音色不衰减、乐器不变形、音准不偏移 - 互动性：支持单人独奏、多人合奏、集体节奏表演，适配团体才艺展示 2. 安全环保性能 - 环保等级：符合GB 6675儿童玩具安全标准、国家文教用品环保标准 - 无毒无害：无甲醛、无重金属析出、无刺鼻异味，儿童口欲期接触安全 - 防伤害设计：全圆角、全包胶、无尖锐边角、无细小零件、无夹手缝隙 - 使用安全：结构稳固不倾倒，敲击不晃动、配件不脱落，杜绝误食、划伤、夹手风险 3. 户外/室内耐用性能 - 室内适用：防潮、防磕碰、易清洁，适合教室长期固定摆放 - 户外适用：防雨、防晒、防锈、抗老化，短暂露天放置无损坏 - 抗冲击性：耐受儿童高频敲打、拉扯、触摸，不易断裂、变形、掉漆 - 清洁保养：表面光滑易擦拭，清水轻擦即可去污，无需复杂养护
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】《吓跑大灰狼》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	课程材料：故事挂图1张、音乐图谱 1张 表演材料：小兔子头饰1个、小猫头饰1个、小羊头饰1个、大灰狼头饰1个
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】《动物时装秀》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、横幅1个、小兔子头饰1个、小袋鼠头饰1个、小鸽子头饰1个
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】《美妙的旅行》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、表演道具1张、咪啦啦妹妹头饰1个、咪索爸爸头饰1个、记忆卡片4张
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】《新年音乐会》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、小兔子头饰1个、狮子头饰1个、大象头饰 1个、小猪头饰1个、记忆卡片4张
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】《才艺展示秀》

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	课程材料：故事挂图1张、音乐图谱 1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、老师头饰1个、横幅1个、话筒1个
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】表演道具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	背景、幕布、化妆台等
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		
标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】美工工具		

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	"绘画工具： 1、勾线笔：笔头材质：纤维 尺寸：14cm 双头勾线笔安全无毒，符合学生用品的安全通用要求，油性速干防水 2、油画棒：材质：环保色浆 规格：24色/盒 油画质感，颜色鲜艳，遮盖力强，耐用不脏手 用途：用于课程使用 3、毛笔：小中大狼毫笔各一支（长约15-20cm） 4、水粉笔：6号水粉笔+10号水粉笔各一支，材质：狼毫笔头、桦木笔杆、镀锡铜管，31cm*1.9cm，29.5cm*0.8cm" "制作工具： 1、儿童剪刀：材质：不锈钢、塑料 尺寸：13.3cm*6.4cm 花边随机，抛光刀刃，表面光泽自然，不易粘黏，剪切流畅，圆滑的刀头设计，安全不伤手 2、胶棒：材质：PVA胶体、PP外壳 尺寸：7cm*2.2cm 无甲醛配方，持久保湿，粘性强，涂抹顺滑均匀" "泥工工具： 1、幼儿泥工刀套装：5件每套，尺寸：18.5*7*3.5cm 2、泥工板：木纤维材质，30*40cm 3、滚轮四件套：长约13厘米，宽约6厘米，塑料+海绵 4、黏土造型套装：11件每套" "拓印工具： 橡胶印章：4个每袋，橡胶材质"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】收纳盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：PP 尺寸：48cm*32cm*20.5cm 盒盖凹槽设计与底部紧密结合，叠加不易倾倒，成套收纳不易丢失，优选厚实PP材质，光滑无毛刺，安全无异味，边角圆滑使用安心 用途：收纳材料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】美工材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、彩色卡纸2包： 材质：木浆 规格：8K/200g 100张/包，环保材质，颜色齐全，纸质细密，厚度适中 2、超轻黏土2盒： 材质：水、轻粉、香料 规格：12色/盒 质地细腻，拉升力强，无毒无味，绿色环保 3、彩墨1套： 材质：墨汁 净含量：100g/瓶 规格：8色/套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】科技游戏墙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：80*60cm 2.颜色：原木色 3.材质：桦木夹板 含：1.石油开采 2.海豚戏球 3.齿轮风车 4.视觉旋转5.齿轮传动6.磁轮动力7.电流迷宫8.繁星点点9.人体导电10.电子电路11.无限深远12.垃圾分类
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】物质科学玩具及操作材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.水套件3套：材质：ABS，PC，pp等安全塑料，含有：1个镊子，1个滴管，1个带盖烧瓶，1个烧杯，1副安全眼镜，1个漏斗，3个带盖离心管和1个配套支架。 2.水实验材料3套：食用色素三色，六个培养皿、小苏打、量勺、碘酒10毫升、vc片 3.空气动力小车3套：材质：塑料，安全无毒；功能：让儿童探索重力与速度等相关知识。 4.沉浮实验套装3套：材质：塑料，安全无毒；规格：30*30mm，重量分别为22.5G，7.7G，29.6G,颜色分为红、黄、绿；用于观察同体积不同质量的正方体的浮、沉现象。 5.水漂3套：材质：塑胶；尺寸：长度130mm；让儿童探究水浮力相关知识。 6.搅拌棒3套：材质：加厚玻璃；尺寸：长度200mm；结实耐用，耐高温强，耐腐蚀强。 7.烧杯（小号）3套：材质：食品级PC，安全无毒；尺寸：100*80mm；配合水的相关实验使用。 8.水槽3套：材质：优质塑料，安全无毒，高度透明；规格：高200mm，直径230mm；专用排水口设计，配合探究沉浮实验使用。 9.水下观察镜1套：水下观察器，是利用水下放大境，伸缩观察桶，目镜组成。在水面上可清晰观察水下一些生物、礁石、沙子等，具有探测目标直观、成像清晰、放大等优点。材质：高分子塑料.功能：可伸缩观察水下不同深度，观察镜带有放大功能。组件及规格：尺寸：镜口直径4cm，底部直径14.2cm，长度36.5，可增加拉伸长度54cm。符合（GB 6675.1-2014玩具安全第1部分5.3.7条款，GB 6675.4-2014玩具安全第4部分，送检的样品符合标准的要求，检测的CNASA标志。提供检测报告复印件，加盖供应商公章。）
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】地球科学玩具及操作材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.八大行星模型1套：材质：ABS、PP、不锈钢；由投影球、太阳、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、底座、投影片【24种图像】组成；顶部星球可插入或替换投影片，观看投影图像；底座上8个星球图标可进行语音讲解天文知识。 2.点读地球仪1套：材质：高分子塑料+合金金属 功能：认知地球形态及各国家城市 组件及规格：智能地球1个直径30cm，底座1个直径20cm，点读笔1个15*4cm，充电线。（含国家信息195个，海洋信息98个，世界270个城市信息，中国132个城市信息，6个行政区信息。） 3.金属探测仪1套：材质：塑料，安全无毒；内含：探测手柄1个（长度：130mm），芯片10个（10种不同材质的芯片，用于测试使用）；让儿童了解探究不同材质的特性。 4.火山喷发1套：材质：塑料，金属，规格：41*25.5*11.5cm，安全护目镜尺寸为：20cm，火山基座，直径24.2cm，高10cm，安全护目镜，尺寸：20cm，主要材质：·底座：ABS GP22·火山：GPPS·防护镜架·透明环保PVC70°·防护镜片：PC，组件包括：火山基座、两片火山、量杯、纯碱、柠檬酸、食用色素、安全护目镜、勺、油漆、画笔、小海绵，功能：通过化学处理，模拟火山喷发时的情景。 5.气象版1套：主要材质：HIPS-850，整体尺寸：38.5x40.5x2.6cm，供7天用的气象板从八个方面记录天气状况，包括云彩的形成，风向和风速，气象板是由坚硬耐磨室内和室外两用的材料做成的。·带挂孔，可固定； ·圆形拨盘设计，方便改变记录时条件 ·室内和室外两用·供七天记录使用 ·八个方面记录天气状况 星期指示：通过拨盘可调到星期一至星期六任意一天 月份指示：通过拨盘可调到1至12月任意月份 日期指示：通过拨盘可调到1至31日任意日期 云量指示：通过指针可调到以下4种云量情况，分别为：无云、高云（包括卷积云、卷层云）、中云（包括高积云、高层云）、低云（包括低积云、雨层云） 风向指示：通过指针可调到以下8种风向情况，分别为：东、东南、南、西南、西、西北、北、东北； 风力指示：通过指针可调到以下6种风力情况，无风、微风、中度风、强风、狂风、暴风； 天气指示：通过指针可调到以下6种天气状况，晴朗、多云、下雾、下雪、打雷、下雨。 6.太空拼图1套：材质：安全环保的全榉木材料 功能：乘着宇宙飞船探索太阳系，保卫地球家园等科学活动开展。 组件及规格：尺寸30cm*40cm（产品共有100块拼图片，其中完整画面包含太阳、宇航员、微星、火箭、金星、木星、火星等太阳系星球）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】生命科学玩具及操作材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	主要部件："1.人体模型1套：PVC材质，组装后尺寸：11x12x43cm，内含：肋骨、心脏、左肺、右肺、肾脏、大肠、胆囊、肝脏、胃、膀胱、小肠11个内脏，身体，手，足，L支架一个，支柱一个，台座一个，卡片16张。 2.眼睛模型1套：材质：PVC材质，安全无毒；尺寸：160*150*250mm，放大倍数：6倍；可拆卸，让儿童能更清楚的了解眼球的构造；按6倍比例放大，增强了直观作用。 3.显微镜1台：放大倍数：100x 300x 600x；由广角目镜、投影屏幕、显示切换按钮、物镜、焦距旋钮、压片夹、LED灯、载物台、底座组成；可外接手机拍摄；配件含有：收集瓶*2，标本*2，3倍放大镜*1，化验片*10，透明圆盖片*12，盖玻片*12，空白标贴*12，夹子*1，吸管*1，化验塑料刀*1，化验铲*1，手机支架*1，化验棒*1。 4.生物切片3套：材质：玻璃玻片；配合显微镜使用，让儿童观察血液的细胞组织。"
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】自然区劳动工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尖铲：15*72cm，手柄为松木材质，锰钢头， 方铲：16*72cm、手柄为松木材质，锰钢头； 落叶耙：14*68cm，铜柄； 宽锄：锄头13*6.5cm，整体13*69cm； 耙子15*75cm； 水桶：铁质，底宽10cm，高15cm，口宽15cm； 喷壶：铁质，宽9cm，高17cm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】玩具置物盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：30.4*22.7*2.3cm 2.规格：长方形平盘 3.材质：食品级塑料，正面磨砂
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】器材收纳箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	外箱体为环保塑料材质，规格44.5*43.5*19cm，抽屉式设计，箱内垫环保珍珠棉凹槽，收纳便捷，外贴PP亮膜材质。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】时钟

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	可悬挂可摆放
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	遮阳，长3.3米（2倍褶皱，布料6.6米），高2.6米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】窗帘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	遮阳，长2.4米（2倍褶皱，布料6.6米），高2.6米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】罗马杆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	长度2.8米，直径尺寸：28mm 材质与壁厚： 材质：优质罗马杆采用铝合金，符合 GB/T 5237.1-2017 标准 壁厚：壁厚≥2.0mm，
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】磁性黑板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.可移动；可升降 2.双面磁性黑板 可调节、可折叠，有托盘、木质 3.含框尺寸：≥55x50cm 高125cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】节能直饮机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	RO反渗透款 二出开水 产品尺寸：475X450X1500MM 额定电源：220V 50HZ 额定功率：3KW 水箱容量：30L 产水量：40L每小时/开水 出水方式：龙头按压式 二出水 净化器：RO反渗透
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】毛巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	方块、纯棉
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】幼儿扫除工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.笊帚、簸箕 2.材质：塑料 3.规格：长51cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】洗衣机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸宽595cm，深595cm，高850cm 2.产品类型：滚筒洗衣机，洗烘一体机 3.电机类型：BLDC变频电机，洗涤公斤量：12kg,10kg,童锁，工作方式：皮带驱动，出具3C证书，能效等级：一级
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】清洁用具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.材质：塑料，2.平板拖把、盆（直径50厘米）、桶一套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】晨检工作车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：不锈钢 规格：60cm*40cm*86cm 精选优质不锈钢，横梁加固，板面明亮，不易腐蚀，经久耐用不变形，抽屉采用钢珠式轨道设计，边角细腻不伤手，可旋转污物桶，安全卫生，方便实用，加粗加宽扶手，推行方便轻松 用途：用于幼儿园晨检工作
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】手电筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	额定电压 DC3.7V 防护等级 IP68 额定容量 2.2Ah 光源类型 LED 光源功率 1W\3W 光源寿命 10万小时 连续放电时间 强光≥8h 工作光≥16h 充电时间 ≈5h 电池使用寿命 ≈1000次循环 外形尺寸 Φ35×157mm 重量 0.23KG

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】塑封机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：440*175*95（mm） 2.规格：最大幅面：A3；预热时间：约7分钟；过膜厚度：≤0.6mm;过膜范围：50-175mic； 3.颜色：黑色 电压220V 产品功率：400W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】照相机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.2040像素 2.分辨率：6000*4000 3.尺寸：122.5×87.8×83.4mm 4.显示屏类型：高清屏，显示屏尺寸：3英寸，显示屏像素：104万像素液晶屏
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】教师观察记录设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	录音笔（内存32G，录音距离是15米左右，黑色，2个麦克风）移动硬盘（1TB容量，塑料外壳，2.5英寸），可移动终端平板（内存8G+128G，WIFI版,屏幕11寸，不含教育软件）支架是平板保护套后面带支架，桌面式支架。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	成像器：1.0英寸（约13.2mm×8.8mm）堆栈式Exmor RS CMOS成像器，有效像素约1420万（16:9）。 镜头：T* 29mm广角镜头，具备12倍光学变焦（可提升至18倍清晰影像变焦或24倍高清变焦）。 自动对焦：增强型高速混合自动对焦系统，拥有273个相位检测AF点，覆盖约84%的图像区域。 慢动作：支持高清慢动作录制，最高可达100fps（PAL制式），可实现5倍慢放效果。 特定模式下支持高达1000fps（PAL制式）的高帧率录制。 HDR功能：支持HLG（混合对数伽马）和S-Log3，可简化HDR内容的拍摄、编辑和浏览工作流程。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】晨检机器人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		产品类型：智能机器人；

1	★	使用环境：常温$\geq 0^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$，室内； 核心功能：辅助幼儿健康筛查及疾控； 材质：ABS环保注塑，一次性注塑模具压铸成型； 尺寸：$\leq 54\text{cm}$（长）$\times 48\text{cm}$（宽）$\times 121\text{cm}$（高）； 重量：裸机$\geq 29\text{Kg}$，轻量化设计； 显示器：≥ 12.2寸电容触摸显示器$1920*1200\text{P}$（提供证明文件）； 主机：CPU:$\geq \text{I5}$高配,内存$\geq 8\text{G}$,固态硬盘:$\geq 128\text{G}$ 2.9GHZ，低功耗高性能CPU； 无线网卡：Intel7260双频无线网卡 WLAN 802.11b/g/n； 蓝牙通讯：支持蓝牙 BT4.0； 摄像头模组：≥ 6组 IVG-85HF30PS-S3 200万像素高清摄像头； 2组HF867-720P高清人脸识别广角摄像头，同时支持人脸识别； 温度传感器：医用级高精度红外温度传感器，精度$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 刷卡模组：IC卡和ID卡都适用，工作频率13.56MHz，读卡距离2-10cm 接近传感器：高精度光电感应开关，可调感应距离5~15cm； 产品基础功能： 1.双通道设计，儿童手、口、眼、体温一次性检测完成，3秒可以完成2名儿童的检测； 2.ABS注塑外壳，外观圆润，小熊造型，十分可爱，没有任何棱角，同时对儿童没有任何伤害，确保安全使用，儿童碰撞机器人，也不会对儿童造成二次伤害； 3.非接触式设计，只需接近，不需要接触，高性能传感器自动感应，自动检测，避免其他儿童接触后病毒的二次交叉感染； 4.高性能i5主机,高性能大算力，同时支持人脸识别及双通道算法交互！ 5.UI界面，动画设计，分屏独立显示，卡通造型，更可爱，儿童更喜欢！ 6.考勤、晨检（手、口、眼睛、体温）、娱乐三位一体，随意切换，既满足了日常晨检的要求，又可以满足日常的儿童考勤，同时增加娱乐模块，一机多能； 7.手、口、眼、体温一次性检测完成，发现异常自动报警，检查内容包括口腔异常（各种口腔疱疹）、眼睛异常（各种红眼、眼球异常等）、手部异常（外伤、划痕、污点等）、体温异常，语音提报，自动报警； 8.全程语音播报，语音提报，纠正姿势，辅助儿童快速高效完成考勤和晨检； 9.儿童身份识别，支持人脸识别和IC刷卡识别，两者可同时进行，满足儿童漏带卡或卡遗失也可以正常晨检； 10.娱乐模块，可以播放儿歌、讲故事、背古诗，满足投屏数字电视和白板，参与互动教学，提高儿童对科技的兴趣； 11.轻量化设计，外壳ABS+铝合金骨架，轻量化，整机小于30公斤； 12.专用拉手，设计专用拉手，随处移动，占地空间小，方便灵活； 13.机器人底部配置有高耐磨静音滑轮，晨检是可设置成固定轮，保障不移动；移动时可设置成万向轮，方便移动； 14.安全保障，自带高性能锂电池，不需要额外插电，既安全有方便，同时支持断网实时检测，支持断网儿童人脸识别； 15.质量体系，产品已通过质量体系和环境体系的认证； 移动端：家校互通；
----------	----------	--

		PC端管理平台:平台管理 政府管理：平台按行政区域规划，设置四级管理云平台（教育部/卫健委、省、市、县/县级市/区），大数据可视化展现； 校园管理：每个校园自动生成账号和密码，信息自动汇集云平台，满足校园日常的考勤、晨检和其它管理； 考勤管理：全校全园全所儿童的考勤信息一目了然（请假、缺勤、迟到等，自动显示，自动生成考勤报表）； 日常管理：可实现移动端微信的家校互通，家长可在移动端申请儿童请假、喂药等关键信息，直通班主任老师和园长； 平台接口：云平台支持与第三方平台和硬件的信息互通，可通过API、SDK、MQTT等多种方式连接，支持与各大运营商和银行的智慧平台对接。 以上参数及功能描述需提供技术白皮书或者产品彩页或产品简介截图
--	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】企业级路由AC

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	机架式12口万兆路由器，固化8个千兆电口，2个combo口，2个万兆光口，推荐带终端数650台，推荐带宽5Gbps，内置AC功能，支持管理AP数256；支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式、支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式，支持应用流控、应用阻断，支持web

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】三层网管交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	交换容量：826Gbps/8.26Tbps，转发性能：228Mpps,支持24个10/100/1000BASE-T端口，4个10G/1G BASE-X SFP+端口，内置单电源，支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，内置及图形化操作的方式，可实现对网络的统一运维及管理。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】POE交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	云管交换机，交换容量336Gbps，包转发率31.5Mpps；16个10/100/1000Mbps自适应电口(支持PoE/PoE+，整机PoE最大输出功率225W，单端口最大输出功率30W)，2个2.5G光口；机架式铁壳双模交换机；支持16K大MAC表项；支持永久PoE、快速PoE、非标PoE、PoE看门狗、PoE优先供电；无管模式下，支持标准交换、端口隔离、汇聚上联、长距传输四种模式切换，支持优先转发端口；云管模式下，支持防环路、防私接、风暴抑制

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】POE交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	云管交换机，交换容量192Gbps，包转发率19.5Mpps；8个10/100/1000Mbps自适应电口(支持PoE/PoE+，整机PoE最大输出功率130W，单端口最大输出功率30W)，2个2.5G光口；桌面式铁壳双模交换机；支持16K大MAC表项；支持永久PoE、快速PoE、非标PoE、PoE看门狗、PoE优先供电；无管模式下，支持标准交换、端口隔离、长距传输三种模式切换，支持优先转发端口；云管模式下，支持防环路、防私接、风暴抑制
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】面板AP

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	3000M双频四流Wi-Fi 6千兆面板AP，7.9mm超薄设计，1个WAN/PoE千兆上联端口，1个千兆下联端口，推荐最大接入用户数65(平均带宽2-4Mbps)，无线终端最大接入数为256(理论值)，建议覆盖半径10-15m(空旷)。支持自组网(需配合UR路由器)。支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持小贝APP管理。支持PoE供电(需单独采购)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】吸顶AP

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	3000M双频五流Wi-Fi 6千兆吸顶AP,1个WAN/PoE上联端口,推荐最大接入用户数65(平均带宽2-4Mbps),无线终端最大接入数为256(理论值),建议覆盖半径20-25m(空旷),自组网全网管理设备最大数为32。支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持小贝APP管理。支持PoE供电和本地供电(PoE供电设备和DC适配器需单独采购)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】其他网络设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	6类网线10箱共计3000米、光纤模块4对、6类网线头6盒共计600个、8位插排50个等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】防火墙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	性能参数：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：2G，防病毒吞吐量：600M，IPS吞吐量：600M，全威胁吞吐量（不含WAF）：450M，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：6万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：20，SSL VPN最大用户数（单独购买）：60，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：160M，IPSec VPN 最大接入数：300，IPSec VPN吞吐量：270M。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。 功能描述：深信服下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】网络硬盘录像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】硬盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	20TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 氦气盘， CMR传统磁记录 传输速率285 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：20TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：285MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：6.40W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】上网行为管理

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、标准机架式软硬一体设备，内存≥8G，硬盘容量≥1.92T SSD，千兆电口≥6，万兆光口≥2，网络层吞吐量≥5.8Gb，带宽性能≥500Mb，支持用户数≥1000，包转发率≥90Kpps，每秒新建连接数≥10000，并发连接数≥500000； 2、产品应支持在首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、行为风险分析包括：终端接入、上网安全、系统状态； 3、产品应支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； 4、产品应支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；线路空闲值可自定义（需提供第三方检测报告并加盖厂商公章）； 5、产品应内置应用识别规则库，支持≥9000种应用规则数、支持≥9000种应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持≥4000种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略（需提供第三方检测报告并加盖厂商公章）； 6、产品应支持自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux；至少支持手机、平板等移动设备； 7、产品应支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量（需提供产品功能截图并加盖厂商公章）； 8、产品应支持针对各种URL类型做识别和分类，同时主流的URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制； 9、产品应支持记录全部或者指定类别URL、网页标题、网页内容等信息，支持网页内容审计后的网页快照功能； 产品应支持Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】无线一拖二手持话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	功能特点: 采用全新设计的EIA国际标准规格的金属机箱, 单通道\双通道\四通道真分集接收机。面板采用LED显示窗口, 一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量旋钮取代传统复杂的按键操作。独家开发的高频高动态范围电路, 提升互调动态之性能, 数字导频, 动态独立ID码大幅降低谐波干扰, 以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离(空旷环境下) 约120-180米, 具体距离示实际使用环境而定。 接收机技术参数: 1.载波频段: UHF520~940MHz (选配) 2.通道数: 单通道/双通道/四通道 3.调制方式: FM, 4.灵敏度: 输入6dBv时, S/N>60Db ; 5.频带宽度: 30MHz; 6.最大偏移度: ±45KHz ; 7.综合S/N比: >105dB; 8.综合T.H.D:<0.7% @1KHz ; 9.综合频率响应: 45Hz~18KHZ ±3dB; 10.供电: DC 12V~16V 10W ; 11.输出插座: XLR平行式及6.3非平行式插座; 12.工作有效距离: 120M 手持式技术参数: 13.载波频段: UHF520~940MHz (选配) 14.振荡方式: PLL相位锁定频率合成 15.谐波幅射: <-65dBm; 16.最大偏移度: ±45KHz ; 17.频率响应: 45Hz~18KHZ ±3dB 18.频带宽度: 120MHz; 19.音头: 动圈式 20.RF功率输出: 15MW; 21.电池: AA*2 22.电流消耗:<90mA ; 连续工作时间:12小时
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】真分集无线一拖二头戴话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	功能特点: 采用全新设计的EIA国际标准规格的金属机箱, 单通道\双通道\四通道真分集接收机。面板采用LED显示窗口, 一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量旋钮取代传统复杂的按键操作。独家开发的高频高动态范围电路, 提升互调动态之性能, 数字导频,动态独立ID码大幅降低谐波干扰, 以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离(空旷环境下) 约120-180米,具体距离示实际使用环境而定. 接收机技术参数: 1.载波频段: UHF520~940MHz (选配) 2.通道数: 单通道/双通道/四通道 3.调制方式: FM; 4.灵敏度: 输入6dBv时, S/N>60Db ; 5.频带宽度: 30MHz; 6.最大偏移度: ±45KHz ; 7.综合S/N比: >105dB; 8.综合T.H.D:<0.7% @1KHz 9.综合频率响应: 45Hz~18KHZ ±3dB 10.供电: DC 12V~16V 10W 11.输出插座: XLR平行式及6.3非平行式插座 12.工作有效距离: 120M 腰包式技术参数 : 13.载波频段: UHF520~940MHz (选配) 14.振荡方式: PLL相位锁定频率合成 15.谐波幅射: <-65dBm; 16.最大偏移度: ±45KHz 17.频率响应: 45Hz~18KHZ ±3dB 18.频带宽度: 120MHz; 19.音头: 电容式 20.RF功率输出: 15MW; 21.电池: AA*2 22.电流消耗:<90mA ; 连续工作时间:12小时
---	---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】12寸全频音响（主扩）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	由 1* 34芯90磁高音和 1*65芯156磁，12寸低音单元组成的无源全频音箱，前倒相式多用途结构设计，可满足各类扩声场所使用。 精确设计的分频器可优化功率响应及人声部分中频表现力 人声清晰柔和自然,不易产生听感疲劳，具有均匀的轴向和 偏轴向响应 技术参数： 1.系统类型： 无源全频音箱 2.分频模式： 内置两分频 3.频率响应： 60Hz-20kHz (-10dB) 4.指向性： H80 ° × V50 ° 5.额定功率： 350W(AES)700(PEAK) 6.灵敏度： 96dB 7.额定阻抗： 8Ω 8.最大声压级: 121dB/127dB（Peak） 9.总谐波失真: <0.5% 10.低音配置: 12 吋 65 芯音圈 156 磁 11.高音配置: 34 芯音圈 90 磁 12.重量： 16.4KG 13.连接器： SpeakON NL4 14.连接方式： 1+ 1- 15.箱体材质： 中纤板 16.表面处理： 聚脲漆 17.面网材质： 1.2mm 厚钢网 18.尺寸： 350×340×546mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】广播会议麦克风

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	高级麦克风（带红色工作指示灯、带四声前后奏音）换能方式:电容式 指向特性:超心型单一指向 频率响应:100-16000Hz 信噪比:>65dB 输出阻抗:200Ω 灵敏度:-30dB 参考拾音距离:10-60cm 供电电压:DC9V/AC220V 消耗电流:8mA 音乐:四声 颜色:黑色雾面烤漆 连接线长:8m
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】一拖八手持话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	特点: 1.2/4/8通道接收、采用UHF频段、PLL数字频率 2.200组可选频点、手咪通用, 抗干扰能力强 3.发射LCD显示频道和电池电量, 电池低压闪烁至1.8V自动关机 4.接收各通道LCD分别显示: 频率频道、射频强度、静音、天线内部分极、及菜单内各指标调节内容 5.发射器分两级功率调节, 低功率30米、高功率60米 6.适用于大小舞台, 会议厅, KTV包房等 系统指标:;频率范围: 640-690MHz;调制方式: 宽带FM;可调范围: 60MHz;信道数目: 300 信道间隔: 200KHz;频率稳定度: $\pm 0.005\%$以内;动态范围: $>105\text{dB}$;最大频偏: $\pm 4.5\text{KHz}$ 音频响应: 40Hz-18KHz($\pm 3\text{dB}$) 综合信噪比: $>110\text{dB}$;综合失真: $\leq 0.2\%$ 工作温度: -25°C--$+40^{\circ}\text{C}$ 接收机指标: 接收机方式: 二次变频超外差 输入功率: 5W;中频频率: 第一中频: 110MHz,第二中频10.7MHz;无线接口: BNC/50Ω 灵敏度: 12 dBμV (80dB5/N) 灵敏度调节范围: 10-32dBμV 杂散抑制: $\geq 95\text{dB}$;最大输出电平: +10 dBV 发射器指标: ;天线程式: 佩挂发射器采用1/4 波长鞭状天线,手持麦克风 内置天线;输出功率: 20mW;杂散抑制: -60dB 供电: 一节 AA 电池;使用时间: 约8—10小时
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】CD、MP3播放机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	采用数码机芯, 具有超强电子抗震功能, 设有高亮度动态VFD荧光显示, 清晰醒眼; 支持CD, VCD,DVD, MP3音频格式, 可外接USB盘播放MP3音乐, 2路音频信号左右声道输出, 输出频响范围为20~20KHz, 设有轻触式按键操作, 可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能; 配有遥控控制; 1U标准机箱设计, 铝合金面板, 美观实用。箱体尺寸485*44*250mm, 电源功耗为15W
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】智能定时6分区播放器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1) 3.2寸TFT真彩屏显示，操作界面图形化，方便直观； 2) 4G内存容量，可以增加至8G、16G、32G内存，标配4G； 3) 可以插U盘播放，U盘可以定时播放； 4) 支持电脑编程，主机手动编程； 5) 含有4套程序，每套程序可编程120个定时点； 6) 带FM调频功能，可保存4个常用频率方便收听，自动搜台、手动调台； 7) 具有定时插播功能，插播定时点播放完毕自动删除； 8) 消防功能，短路或DC12~24V信号输入，自动报警，消防短路输出； 9) 1路话筒输入，2路线路输入，4路音频输出； 10) 话筒语音静音等级可设，话筒分区电源触发开启可以设置； 11) 带监听功能，监听音量可调； 12) 具有Fats文件系统，在不使用任何软件情况下可以使用记事本编程； 13) 具有远程升级功能，可以使用TF升级固件； 14) 最大可以支持999首歌曲、32G内存； 15) 支持主机上程序拷贝，可将程序一拷贝到程序二、三、四； 16) 可查看内存里面前200首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示8首，方便直观； 17) 带6路分区，2路电源； 18) 机器内置了使用帮助文档，说明书丢失，不会操作，可方便查看； 19) 可以设置分区、电源提前打开时间； 20) 话筒具有激活触发电源跟分区功能； 21) 可选配遥控器（选配）。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】前置放大器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	设有8路输入通道：包括3路话筒（MIC）输入，3路标准线路（AUX）输入，2路紧急线路输入；话筒1（MIC1）具有最高优先，强行切入优先功能；其次是紧急输入（ENC 1、2）为第二级优先，话筒（MIC1、2、35）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级；话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动静音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*88*340mm，电源功耗为15W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】后级功放

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	（2U机箱）平衡线路输入/输出；智能短路过热保护；非平衡线路输入/输出；输出短路保护及告警；RCA插口和卡侬插口供方便地环接。灵敏度：1V，信噪比：85dB,频响：60-17KHz，失真率：>0.3%，输出电压：70-100V，输出阻抗：2-16 OHM，功率选择：240W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】8路专业电源时序器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.最大输入电流：60A 2.单路最大输出电流：30A 3.工作电压 ：220V-240V/50-60Hz 4.每一路功率 ：可达4500W 5.输入与输出电：AC输入电压=AC输出电压 6.输出电源插座：万用插座符合欧美标准。后面板8个受控万用插，前面1个万用插座。 7.插座材质：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 8.每一路开关间隔时间：1秒，每一路带开关指示灯,后端配置一个保险开关按钮（BYPASS） 9.继电器：原厂正品 10.电路板线路：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 11.变压器：开关电源 12.内置电源线：3*6平方的电源线，线材配置长度为1.5米 13.电压显示表：二极管 数字显示电压表 14.机箱高度：1.5U（符合机柜按照标准） 15.开关：钥匙开关 16.受控功能：有，（每通道可以单独受控）带232接口，可受中控设备控制 17.联机方式：是，（可支持9台设备同时联机使用） 18.滤波器：电容滤波器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】专业功放2×600W

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.稳定可靠、精确、纯净的音质定义了T系列； 2.精确和透亮是T系列的显著特征、超低的失真值和极好的信噪比同样出色； 3.具有立体声、并联、桥接3种模式选择； 4.具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、输入压限保护、采用IC保护电路、灵敏、快速使机器更加安全； 5.专利技术的动态压限控制功率电路,保护系统始终处于安全工作状态； 6.科学合理的散热系统不管工作在8Ω或4Ω都能有效的解决设备内部的散热问题，使设备在正常的温度下工作； 7.精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计，使音质更加完美； 8.采用最新专利接地技术,可省掉浮地开关,而在任何的连接方式时噪声都是最小的； 9.T系列产品噪音低，采用高效的环形变压器； 10.精心打造的性能最优化产品,内部完整的布局足以证明其工艺的考究； 11.额定功率8欧姆立体声：2×600W 12.额定功率4欧姆立体声：2×900W 13.额定功率8欧姆桥接单声道：1×1800W 14.频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz(±1dB)； 15.总谐波失真（额定功率，8欧姆/1KHz）≤0.3%； 16.信噪比（20-20K满功率）≥96dB； 17.输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.775V/1.0V/1.4V； 18.尺寸(mm):483×415×100(mm)； 19.重量：18.5kg；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】10寸全频音响（辅助）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	由 1 * 25 芯80磁高音和1*50芯140磁 10寸低音单元组成的无源全频音箱，前倒相式多用途结构设计，可满足各类扩声场所使用。 精确设计的分频器可优化功率响应及人声部分中频表现力，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向响应，音色柔靓，（系统类型： 无源全频音箱） 技术参数： 1.有效频率范围(-10dB)： 70Hz-20kHz 2.喇叭单元: 高音配置1×25芯80磁，低音配置1*50芯 140永磁体10寸 3.额定阻抗(±20%):8Ω 4.音箱功率: 300w(AES),600W(PEAK) 5.特性灵敏度级(±2dB): 97dB/w/m 6.指定频带内的声压级: ≥97dB 7.总谐波失真: ≤0.5% 8.覆盖角度（水平/垂直）： 150°x30° 9.产品外形：垂直 10.插座:2×NL4 speakon 11.安装方式：墙架 12.箱体材料：木质 13.净重:12.2KG 14.产品尺寸(W×D×H)： 296×280×500mm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】专业功放2×400W

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.稳定可靠、精确、纯净的音质定义了T系列；2.精确和透亮是T系列的显著特征、超低的失真值和极好的信噪比同样出色； 3.具有立体声、并联、桥接3种模式选择； 4.具有直流保护、过载保护、短路保护、 过热保护、输入压限保护、采用IC保护电路、灵敏、快速使机器更加安全； 5.专利技术的动态压限控制功率电路,保护系统始终处于安全工作状态； 6.科学合理的散热系统不管工作在8Ω或4Ω都能有效的解决设备内部的散热问题，使设备在正常的温度下工作； 7.精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计，使音质更加完美； 8.采用最新专利接地技术,可省掉浮地开关,而在任何的连接方式时噪声都是最小的； 9.T系列产品噪音低，采用高效的环形变压器；10.精心打造的性能最优化产品,内部完整的布局足以证明其工艺的考究； 11.额定功率8欧姆立体声：2×400W 12.额定功率4欧姆立体声：2×700W 13.额定功率8欧姆桥接单声道：1×1400W 14.频率范围（1W@8Ω）20Hz-20kHz(±1dB)； 15.总谐波失真（额定功率，8欧姆/1KHz）≤0.3%；16.信噪比（20-20K满功率）≥96dB；；17.输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.775V/1.0V/1.4V；；18.尺寸(mm):483×415×100(mm)；；19.重量：17.8kg；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】12路单声道+1路立体声 (2编组) 调音台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.12路MIC输入（12单声道+1立体声道） 2.3段通道均衡 3.一组AUX返回，双编组，辅助输出 4.多组辅助输出（主输出/AUX发送/耳机/莲花输出） 5.双彩屏显示，99DSP效果器，可微调、蓝牙连接、USB播放 6.MONITOR/STEREO转换键，（USB、蓝牙、声卡信号由（MONITOR）监听室输出。 7.使用MONITOR/STEREO转换键，可将信号并入立体声通道调节混合到（MAIN）主控输出。） 8.60MM高精度对数式衰减推子 9.每通道单独48V幻像电源开关，低切 10.USB连接+USB OTG/USB录音/MP3输入与播放 11.音频接口最高支持24-bit/48kHz 规格的录音
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】配件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	五口交换机5台、6类网线5箱1500米、6类水晶头4盒400个、PVC下线槽300米，密封胶80管、光纤收发器3对、充电电钻2套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】音箱壁架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	性能： 1.产品适合KTV包房、学校、会议室及其它公共场合使用 2.此款是属加厚型的，方便调节角度，板材厚实，性价比高 3.可承重80kg 加强型音箱墙壁安装支架，适合KTV，会议室，学校，上墙！ 规格尺寸：可自由伸缩、最短330mm、最长430mm ，钢板厚度3MM左右。 多角度调节：可左右摇摆，倾斜角度分别为：25度（约）、45度（约）。 承重能力：每对可承受重量80公斤。每只可以挂单15寸音箱！。 悬挂方式： 1.带眼的音箱:把拖板拿下来，直接插入即可。 2.下面带螺丝孔的。安装上拖板。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】反馈抑制器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	功能特点： 话筒自动增益器采用了AFC自适应反馈抑制技术和AGC自动电平增益技术，能轻松提升系统传声增益，且不改变音质，广泛应用于各种会议场合。全时自适应滤波器专利算法，一键进入工作模式，无需调试，自动适应其他音响设备和声学装饰环境，能够极大地抑制回啸，能有效地防止烧坏音响设备和喇叭。 技术规格： 1. 2路卡侖平衡信号输入，2路卡侖平衡信号输出。 2. 输入端口支持48V幻象供电，可为电容话筒提供稳定电源，保障正常运行。 3. 每路输入端口配备独立增益旋钮，可精准调节输入信号电平，优化动态范围。 4. 输出端口配备增益旋钮，可根据后端设备需求灵活调整输出信号电平。 5. 后面那设AFS开关，开启后通过智能算法优化话筒增益，抑制反馈，提升音频清晰度和稳定性。 6. 前面板设有电源状态和信号电平指示灯，便于实时监控设备运行状态。 7. 工作电压： AC220V / 50Hz 8. 调试方式： 自适应免调试 9. 频率响应： 20Hz -20KHz 10. 通道噪音： <-90dBu12. 11. 采样率： 48k。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】8路电源时序器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.配置3.5寸分辨率为240*400可触控高清彩屏，界面简约，操作更人性化； 2.铝合金面板拉丝工艺时尚靓丽； 3.可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 4.8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围1~999秒）； 5.每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用，每通道配置电源滤波器； 6.内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 7.配置RS232和RS485接口，支持级联、外控、中央控制设备控制； 8.额定输出总电流：40A，单路额定输出电流：20A； 9.输入电源：AC100-240V 50/60Hz； 10.适用于舞台演出、家庭影院、KTV包房及会议室等场合。 提供外观设计专利证书《电源时序器》复印件，并加盖生产厂商公章
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】高清录播一体机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、为保证系统稳定性，终端采用嵌入式架构设计，ARM四核处理器，嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作； 2、终端采用高度集成一体化设计，单机可实现音视频采集、音视频编解码、音视频处理、视频录制、视频点播、视频直播、视频导播、视频会议等功能； 3、为保证音视频效果，降低录播课室环境噪声，同时保证终端主机系统正常散热，终端需采用静音风扇散热设计； 4、终端采用金属机箱，设备高度1U，支持机柜安装方式； 5、终端视频支持 H.264、H.265视频编解码标准，视频编码码率可调，支持512kbps~20Mbps，视频分辨率可调，支持640×360~3840×2160； 6、终端音频采用高品质 AAC 音频编码技术，采样率达 48KHz，实现声音的真实还原； 7、支持≥4路HDMI或者4路IP流视频输入，HDMI输入支持4K分辨率，并向下兼容1080P、720P等常规分辨率； 8、支持≥2路HDMI高清视频输出，输出接口最大可支持4K分辨率； 9、支持≥4路LINE IN音频和4路HDMI内置音频输入； 10、支持≥2路LINE OUT音频输出和2路HDMI内置音频输出； 11、支持≥1路10/100/1000M自适应RJ45接口； 12、支持≥3路RS232接口，可外接中控主机、导播键盘、控制面板等设备； 13、支持≥2个USB接口； 14、支持1路4K视频合成电影通道录制，或1路电影通道4路资源通道音视频录制； 15、终端支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入； 16、终端具备多种开关机方式，包括上电自启动、定时启动、常规启动等方式； 17、终端支持3.5寸可插拔硬盘托架方便客户自行保管录像文件，内置高速稳定2TB硬

1	★	盘，用于录制文件本地存储数据，支持存储空间扩展； 18、终端供电方式采用DC 19v安全供电，具有低功耗环保特性。 录播软件功能： 1、系统软件须安装于终端主机内，基于B/S及C/S双管理操作界面架构，支持本地导播、远程导播，导播画面响应快，延时低； 2、系统软件集视频实时预览，视频导播切换、云台控制，录制/直播控制，字幕、台标LOGO、OSD、片头片尾、直播监视、视频点播等多功能于一体； 3、系统支持多种控制方式，可对终端设备进行录制、直播、互动、导播等控制，控制方式包括：web后台、本地导播、安卓APP、PC客户端； 4、系统支持在导播界面可实时观看电影、教师特写、教师全景、学生特写、学生全景至少5路视频通道画面，同时支持通过点击画面进行切换； 5、系统支持可选择任意画面通道进行录制，可支持同时录制所有视频通道，支持生成MP4或TS格式标准视频文件； 6、系统支持录制时长设定，录制时长到达后自动停止录制； 7、系统支持开机录制功能、设备开启自动录制，支持定时录制功能、可设置8组定时录制任务，支持录制倒计时功能，可自定义倒计时时间； 8、系统支持循环录制，当存储容量快满时，系统会自动删除时间靠前的视频，来存储新录制的视频，避免造成存储不足导致无法录制的现象； 9、所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台、FTP上传具备定时、实时、闲瑕等上传模式，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载； 10、系统支持U盘等外部存储接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中； 11、系统支持可选择任意画面通道进行直播，可支持同时直播所有视频通道，支持不少于RTMP（push）直播、RTMPS（push）、HLS直播等3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。支持主机开机后自动开始直播功能；支持定时直播功能，提供不少于6组定时直播设置功能； 12、系统内置流媒体广播功能，在无需部署任何平台服务器的前提下，可通过网络将直播画面实时推送到指定分组的观看端。观看端无需进行任何操作即可直接观看高清直播，最大可支持并发50个点； 13、系统内置导播算法，支持人工手动导播模式，半自动导播模式、自动导播模式多种导播模式，可根据不同场景无缝切换所需的模式； 14、系统支持HDMI多媒体电脑画面侦测算法，无需在多媒体电脑上安装任何程序即可探测操作课件翻页等动作，支持对多媒体电脑画面检测区域设定，最多可绘制5个检测区域，便于屏蔽弹窗、任务栏区域； 15、系统支持相机控制，可以对相机进行放大缩小变焦调节、上下左右控制、云台转动灵敏度等控制，同时支持为每路相机设置/调用≥8个预置位，满足导播过程中快速调用的需求； 16、系统支持手动模式鼠标点击跟踪功能，可在通过点击导播视频画面，系统将以点击坐标为中心，控制摄像机进行转动，快速定位。并支持使用鼠标滑轮控制摄像机变焦；
---	---	--

		17、系统支持8种画面布局模式，包括单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏等布局，并支持自定义布局画面，满足个性化需求； 18、系统支持9种转场切换特效，包括淡入淡出、格栅、上切、下切、左切、右切等主流转场切换特效，使画面切换柔和自然； 19、支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。 20、支持设置≥5条预设字幕，支持对字幕字体、文字大小、颜色进行设置，可支持通过拖拽方式自定义字幕显示位置； 21、支持设置≥5个预设台标，台标大小比例支持自定义调节，台标显示位置支持通过自带的常用位置快捷快速设定，同时支持自定义拖拽调节台标大小比例及位置； 22、支持设置≥5个预设片头片尾，支持自定义片头片尾持续时间，同时支持通过U盘接入终端的方式，将U盘内的图片作为片头片尾素材； 23、系统界面自带虚拟软键盘，无需外接 USB 键盘，即可进行中英文、数字、符号输入等操作功能； 24、系统支持对视频文件进行点播回放，拖拽播放进度条播放，视频文件下载； 25、系统支持网络检测功能，可对当前终端所接入网络的状态进行检测，包括：网络连通性、上下行速度等信息； 26、系统支持导入导出终端配置文件，方便用户进行升级、调试、后期维护。
--	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】4K高清摄像头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	4K超高清画质的高清视频会议摄像机，ISP 处理技术和算法，20倍光学变焦，图像效果清晰，高度还原实景色彩，满足不同场景视频采集应用，支持POE供电，AI视频跟踪，自动翻转。 1.图像传感器 Sony 1/2.8" CMOS；2.有效像素 829万像素 3.光学变焦 20倍光学变焦；4.焦距 f=4.95mm~99mm 5.光圈 F1.7-F3.7；6.水平视觉 51.9°~3.0° 7.垂直角度 39.7°~2.2°；8.对角角度 63.1°~3.7° 9.视频输出格式 "HDMI&USB： 4KP@30/25fps,2KP@60,1080P@60/59.94/50/30/29.97/25fps,720P@60/59.94/50/30 10.视频编码格式 H.264, H.265, MJPG, YUY2 11.背光补偿 支持；12.信噪比 ≥50dB；13.聚焦 自动 / 手动 14.数字降噪 2D & 3D 降噪 15.曝光补偿 自动 / 手动；16.I / O 接口 17.视频输出接口 HDMI, USB3.0, RJ45 18.视频编码格式 H.264, H.265, MJPG, YUY2 19.网络接口 10M/100M/1000M自适应以太网端口；支持 POE IEEE802.3af 20.网络协议 NDI HX2,RTSP, RTMP, ONVIF, GB28181; Support VISCA Over IP 21.视频码流 第一码流, 第二码流 22.第一码流分辨率 1920x1080；23.第二码流分辨率 1280x720 24.控制协议 VISCA/Pelco-D/Pelco-P; Baud Rate: 2400/4800/9600/38400 25.控制接口 RS232, RS485,USB3.0 TYPE-B(UVC1.1),RJ45 26.云台参数 ；27.水平转动 ±175°，-90°~+90° 28.平移控制速度 0.1 -100°/sec；29.倾斜控制速度 0.1 -80°/sec 30.预设编号 用户最多可以设置255个预设值(通过IR遥控器设置10个预设值) 31.常规参数 32.兼容系统 Windows 10, Windows 11或更高版本; Android, Mac OS™ 10.10 或更高版本, Linux （需要支持UVC。） 33.电压 DC 12V 34.电流 2.0A (Max.); 35.功耗 24W (Max.) 36.储存温度 -20℃ to 60℃ 37.储存湿度 20%~90% RH；38.工作温度 0℃ to 40℃ 39.工作湿度 20%~80% RH 40.产品尺寸 247.1*152*169.6mm毫米/ 285*217*197毫米 (包装前/包装后) 41.净重/毛重 1.4kg/ 2.6kg (Net/ Gross weight)
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】机柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	60*60*120厘米，1、采用 冷轧钢板，厚度 1.2， 2、网孔门，前/后门开孔率 ≥66%， 3、静态载荷通常 ≥800 kg，
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	二层网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率144Mpps；48个10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】65寸电视

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	屏幕尺寸：65 英寸 面板类型：IPS 面板 分辨率：3840 × 2160（4K UHD） 亮度：260 cd/m²（典型值） 对比度：1000:1（典型值） 色彩表现：1.07Billion 色（10bit，支持 HDR） 处理器：T963 四核 Cortex-A35，主频最高 1.8GHz 内存/存储：2GB RAM + 32GB ROM 系统版本：Android 9.0 视频解码：支持 H.265、AVS、MPEG1/2 等，最高支持 2160P 音频：内置左右声道喇叭，10W × 2 网络连接：内置 Wi-Fi 功耗：最大功率 125W，待机功率 <0.5W 工作温度：0℃ ~ 40℃
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】控制台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	尺寸120*90*70cm 产品材质：优质冷轧钢板桌面耐划台面实木橡木扶手 尺寸120*90*70cm 材质：金属材质 产品用途：集成多种电教设备于一体，适用于大中专院校 中小学多媒体教室、会议室、演播厅、培训室、 报告厅等（不含其他设备）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】音响系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	输出功率：180W、频率响应：65Hz-20KHz（-3dB） LED数码管显示、单无线话筒 电池规格：12V/3000mAh 产品尺寸：270*287.5*466mm 重量：8kg
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】高保真音响线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	2×1.0（国标）使用此设产品时最好购买中高档次同类产品，以确保数据传输的质量与稳定性 音响线×8，2×300芯带屏蔽，50米/卷
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】一键报警系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	支持智能语音提示，现场对讲，语音播报，主机布撤防、编程、报警语音播报。 支持网络注册提示，自动播报当前信号强度值。 主机联网后支持自动校准北京时间。 支持事件查询功能，可分别保存最近500条报警记录、操作记录。 输入电源：DC12V/2A 备用电池：11.1V, 18650/2000mAh 锂电池 辅助输出：DC12V 750mA 主机静态电流：100mA 报警状态：≥1500mA（以负载警号功率参考） 报警输出口：DC12V/500mA 工作温度：-10~55℃ 机箱尺寸：215*255*62mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】监控摄像头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最高分辨率：2560 × 1440 @25 fps 最低照度：彩色0.0005 Lux 最大光圈：F1.0 补光：柔光灯补光，最远30m 防护等级：IP67 智能功能：支持越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】收纳箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：PP 尺寸：48cm*32cm*20.5cm 盒盖凹槽设计与底部紧密结合，叠加不易倾倒，成套收纳不易丢失，优选厚实PP材质，光滑无毛刺，安全无异味，边角圆滑使用安心 用途：收纳材料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】美工工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	"绘画工具： 1、勾线笔：笔头材质：纤维 尺寸：14cm 双头勾线笔安全无毒，符合学生用品的安全通用要求，油性速干防水 2、油画棒：材质：环保色浆 规格：24色/盒 油画质感，颜色鲜艳，遮盖力强，耐用不脏手 用途：用于课程使用 3、毛笔：小中大狼毫笔各一支（长约15-20cm） 4、水粉笔：6号水粉笔+10号水粉笔各一支，材质：狼毫笔头、桦木笔杆、镀锡铜管，31cm*1.9cm，29.5cm*0.8cm" "制作工具： 1、儿童剪刀：材质：不锈钢、塑料 尺寸：13.3cm*6.4cm 花边随机，抛光刀刃，表面光泽自然，不易粘黏，剪切流畅，圆滑的刀头设计，安全不伤手 2、胶棒：材质：PVA胶体、PP外壳 尺寸：7cm*2.2cm 无甲醛配方，持久保湿，粘性强，涂抹顺滑均匀" "泥工工具： 1、幼儿泥工刀套装：5件每套，尺寸：18.5*7*3.5cm 2、泥工板：木纤维材质，30*40cm 3、滚轮四件套：长约13厘米，宽约6厘米，塑料+海绵 4、黏土造型套装：11件每套" "拓印工具： 橡胶印章：4个每袋，橡胶材质"
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】收纳箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	材质：PP 尺寸：48cm*32cm*20.5cm 盒盖凹槽设计与底部紧密结合，叠加不易倾倒，成套收纳不易丢失，优选厚实PP材质，光滑无毛刺，安全无异味，边角圆滑使用安心 用途：收纳材料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】美工材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、彩色卡纸2包： 材质：木浆 规格：8K/200g 100张/包，环保材质，颜色齐全，纸质细密，厚度适中 2、超轻黏土2盒： 材质：水、轻粉、香料 规格：12色/盒 质地细腻，拉升力强，无毒无味，绿色环保 3、彩墨1套： 材质：墨汁 净含量：100g/瓶 规格：8色/套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】衍纸套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	彩色神马加纸条加工具4件套 礼盒约30*20*5CM
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】动植物标本

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.草地上的食物链：底托圆形,直径28cm,底托材质桦木多层板.有4块包埋表标本组成，三种规格：小块2块尺寸：2.7x4.3x1.5cm，中号1块：3.3x6.0x1.8cm，大块1块尺寸：7.4x7.4x1.8cm，2个小号放大镜，直径2.7cm，高6.0cm。标本为透明晶体，可以360度观察，选用高透明度有机高分子树脂材质，包含：蝗虫、青蛙、蜘蛛、蜻蜓四种。 2.会保护自己的动物标本：底托圆形,直径28cm,底托材质桦木多层板.有5块包埋表标本组成，两种规格：小块3块尺寸：2.7x4.3x1.5cm，大块2块尺寸：4.0x7.2x2.0cm，2个小号放大镜，直径2.7cm，高6.0cm。标本为透明晶体，可以360度观察，选用高透明度有机高分子树脂材质，含：金龟子，花蝻，荔蝻，招潮蟹，蝗虫。 3.青蛙成长标本：底托圆形,直径28cm,底托材质桦木多层板.有6块包埋表标本组成，规格：直径4.5cm，放大镜1个，直径：4cm 高9cm，标本为透明晶体，可以360度观察，选用高透明度有机高分子树脂材料，安全系数可达食品安全级别，记录了青蛙从卵到成虫的6个阶段。 4.蚕成长标本：托圆形,直径28cm,底托材质桦木多层板.有5块包埋表标本组成，两种规格：小块3块尺寸：2.7x4.3x1.5cm，大块2块尺寸：4.0x7.2x2.0cm，2个小号放大镜，直径2.7cm，高6.0cm。标本为透明晶体，可以360度观察，选用高透明度有机高分子树脂材料，安全系数可达食品安全级别，记录了蚕宝宝从虫卵，幼虫，蚕茧，蚕蛹，蛾，各个阶段的生态体征。 5.千奇百怪的叶子标本：底托圆形,直径28cm,底托材质桦木多层板.有5块包埋表标本组成，两种规格：小块3块尺寸：2.7x4.3x1.5cm，大块2块尺寸：4.0x7.2x2.0cm，2个小号放大镜，直径2.7cm，高6.0cm。标本为透明晶体，可以360度观察，选用高透明度有机高分子树脂材料，安全系数可达食品安全级别。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】石膏几何体套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	圆锥贯穿 13*22cm 四面锥贯穿 12*22cm 正方体 14*14cm 球体 16*16cm 十二面五角 15*17cm 二十面三角 14*15cm 十字架 13*22cm 圆锥 14*22cm 斜柱 11*23cm 三面锥 16*21cm 四面锥 14*22cm 六面锥 12*21cm 圆柱 11*23cm 长方体 13*23cm 六面柱 12*22cm 八面柱 12*22cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】静物水果蔬菜套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	水果材质：泡沫、塑料，标配：水蜜桃1个、青苹果1，石榴1，柿子1，西红柿1，蛇果1，橙子1，黄梨1，红苹果1，柠檬1，橘子1,杨桃1；芒果1，青芒1，青梨1，绿色葡萄1，紫色葡萄1，红芒果1，香蕉1，青椒1，南瓜1，小南瓜1，土豆1，胡萝卜1，茄子1，黄瓜1 筐2个：18*30cm说明：仿真水果蔬菜、种类丰富 用途：素描写生辅材
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】护衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：L码：衣长61，胸围47 2.材质：防水 3.颜色：黄色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】点读笔

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	适用年龄：该产品适用年龄范围较广，通常为7个月至6岁的婴幼儿及学龄前儿童。部分资料也提到适用于6-12个月的婴儿到3-6岁的学龄前儿童。 核心功能： 双语点读：支持中英文双语点读功能，有助于儿童在玩乐中学习语言，培养早期语言能力。 AI智能识别：内置AI芯片，识别速度可达0.02秒，能快速响应点读指令并提供清晰的语音输出。 WIFI功能：部分型号（如32G版本）配备WIFI功能，方便家长随时下载和更新学习资源。 互动学习：支持语音交互和趣味互动，让孩子在玩中学习，提升专注力和记忆力。 材质与设计： 安全材质：外壳采用环保ABS安全材料或可啃咬的安全材质制成，符合儿童玩具安全标准，耐摔耐啃咬。 人体工学设计：产品尺寸和形状经过设计，易于儿童抓握，有助于培养手部协调能力。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】控制台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1 材料:外壳采用1.0mm厚优质钢材,线路板采用1.6mm厚双面玻纤板 2控制按键:按键采用高级PVC长寿命导电薄膜材料.共有14个控制按键,分别有系统开关控制，信号切换控制，投影机控制，电动屏幕控制，音量控制，独立电脑开关按键控制。 3VGA信号:内置3x2VGA切换分配器，带400MHZ长线驱动器,支持台式电脑、手提电脑、数字展台输入,显示器与投影机信号同步切换 4 HDM信号:内置1x1HDMI高清信号接口; 5 视频信号:内置1x1视频切换，视频频宽100MHZ;
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】舞台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	木地板约5米长*宽4米*高15厘米地台，方钢龙骨规格40*40 ，焊骨架上下两层，骨架高度150，间距200*200，厚度15mm实木地板铺装，25mm*25mm边角收边.
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】舞台灯光

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1. LED100W面光灯,光源: 100W LED灯珠,总功率: 100W,透镜角度: 35°、75°可选,频闪: 1-10次/每秒,模式: DMX512, 自走、主从,通道: 6个DMX通道,色温: 3200-6500,尺寸: 215x215x310mm,净重: 3kg; 2. 54颗3W三合一全彩帕灯,电压AC 110-220V50-60Hz 功率: 120W,光源: 54颗*3W三合一LED灯珠,功能: DMX, 声控, 自走, 频闪, 主从功能采用拨码开关进行选择); 3. 金刚256,DMX512/1990标准 最大256个DMX控制通道 光电隔离信号输出 最大控制12台 16通道的电脑灯 内置图形轨迹发生器 有27个内置图形 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果 图形参数(如: 振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置 48个重演场景 用于储存多步场景和单步场景 多步场景最多可储存100步 32个宏快速调用多个场景的组合 带背光的LCD显示屏 中英文显示 关机数据保持 U盘备份和升级 电源: AC 100 240V / 50-60Hz DMX512 通道数: 256 电脑灯的配接数量: 12 灯具通道滑步模式切换: 支持 每台电脑灯最多可控制通道: 32 可保存的场景数量: 90 可同时运行的场景数量: 16 多步场景的总步数: 100 场景的时间控制: HTP LTP 每个场景可存储图形数量: 2 支持推杆启动场景并进行调光 支持点控场景 图形生成器: 可生成Dimmer, P/T, RGB, Color图形 可同时运行图形数量: 10 主控推杆: 无 支持立即黑场 支持转盘调整XY数值 支持转盘调整多步场景速度 支持场景调光 U盘读取: 支持FAT32格式,4,安装
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】演讲台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.产品尺寸700*530*1150mm, 2.规格: 实木贴皮, 高密度板, 五金件链接, 环保漆 3.颜色: 胡桃色
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】户外大型滑梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	滑梯长10.5米，宽3米，高5.1米，立柱采用0114mm，壁厚为2.0mm热镀锌钢管经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳2.平台:平台尺寸114cmx114cm，厚度2mm，钢板。焊接采用二氧化碳气体保护焊1.经特殊工艺处理表面防滑性能好，冲孔中≤8mm，防止儿童游戏时手指受伤。配件:铁件扶手挡板均按照国家标准，60、中48、038、032，壁厚1.5mm，焊接采用二氧化碳气体保护焊以上铁件机械抛光后表面用符合塑粉静电喷塑，高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。 3.塑料:食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度(壁厚≥6mm)、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。 4.扣件及底盘:铝合金材料，外表圆形，造型美观，无棱角，安全牢固，不生锈，经久耐用，经机械抛光，表面用塑粉静电喷塑高温加热后，不褪色，不掉色，色彩鲜艳。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】攀爬架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	2.攀网攀爬架组合（木制）700*150*180cm 爬网6米*1.8米*2米，材质采用：黄花梨木，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理 2.立柱横截面7*7cm，油漆采用环保型聚酯漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理 3.五金采用不锈钢螺丝、螺母。 4.绳网为直径16MM六股钢丝绳，结实耐用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】护眼灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1、产品认证：教室灯为固定式 LED灯具，整灯须通过国家强制性CCC认证。 2、教室灯尺寸：整灯尺寸长≥1180mm，宽≥280mm。灯具整体结构合理，各部件稳定牢固，采用铝材质边框，光学件须采用防眩光格栅或微棱晶面板。 3、LED教室灯额定功率≤40W，功率因数≥0.95，整灯光通量≥3000lm，色温：3300K-5300K，一般显色指数Ra≥90，R9≥50，光束角(50%cd)C0-C180面≥90°，C90-C270面≥90°。 4、LED教室灯≥50000次开关试验，光通维持率≥95%。 5、依据GB 7000.1-2015和GB 7000.201-2008，教室灯耐热、耐火、耐起痕通过75℃球压和灼热丝试验合格。 6、所投教室灯实际燃点≥30000h，光通维持率≥93%，同时其：显色指数Ra≥95，R9≥80，色彩逼真度（颜色保真指数）Rf≥90，色彩饱和度（色域指数）Rg≥98。 7、LED教室灯符合GB/T 20145对于灯和灯系统的光生物安全性的评估要求，符合无危害类的要求。

1	★	以上第3-7项，必须提供具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件及国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图。 8、LED教室灯至少依据GB/T31897.1-2015、GB/T36979-2018、GB/T9468-2008、GB/T7922-2023及DQT-GF10-RZ-2023等标准通过≥6000H试验后，其光通维持率≥93%，Ra≥95,R9≥95,R12≥90,R15≥95,并通过教室用LED灯具优质光谱认证。 9、LED教室灯依据GB/T33721-2017通过电源开关试验、温度冲击试验、恒定湿热试验、寿命试验（寿命≥50000h）等结论均“合格”，并通过教室用LED灯具可靠性认证。 10、LED教室灯依据GB/T 18595通过静电放电、射频电磁场、快速瞬变、注入电流、浪涌等试验结论均“合格”，并通过教室用LED灯具电磁兼容抗扰度认证。 11、LED教室灯塑料材料至少依据GB/T 39822、DQT-GF11-RZ-2023等通过≥6000h黄变性能试验黄色指数变化值$\Delta YI \leq 1$，并通过教室用LED灯具塑料材料耐老化黄变性能认证。 12、LED教室灯至少依据GB 40070-2021、GB/T 33721-2017、QB/T 5533-2020、GB 7000.1-2015通过检测类别K3000的LED教室照明护眼产品优品认证，且机械悬挂、光通维持寿命≥50000h及≥3000小时加速寿命试验的认证结果均为“符合”。 13、教室灯至少依据GB/T 31897.1、GB/T 31897.201、GB/T 9468、GB/T 36979、GB 17625.1、GB/T 17743、GB/T 18595检测符合要求,VDT（视觉显示终端）环境亮度限制要求：适用于多媒体教室、计算机教室和电子阅览室的一般照明用灯具在C平面光度学坐标系统中γ角 65°、75°和 85°的平均亮度不应高于3000 cd/m²，并通过教室照明灯具性能认证。 14、教室灯至少依据GB/T 26572; GB/T 39560等标准通过电器电子产品RoHS认证。 15、教室课桌面维持平均照度≥300lx,照度均匀度≥0.7，统一眩光值（UGR）≤16，照明功率密度≤9W/m²，闪烁无显著影响，蓝光危害类别为：RG0。并符合GB7793、GB 50034、GB/T 5700、GB/T 13379及CQC16-465199《教室优质照明光环境认证规则》的要求，获得教室优质照明光环境认证。 以上第8-15项须提供相应认证证书扫描件和中国国家认证认可监督管理委员会网站查询“有效”截图证明。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】节能直饮水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	RO反渗透款 二出开水 产品尺寸：475X450X1500MM 额定电源：220V 50HZ 额定功率：3KW 水箱容量：30L 产水量：40L每小时/开水 出水方式：龙头按压式 二出水 净化器：RO反渗透
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】洗衣机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸宽595cm，深595cm，高850cm 2.产品类型：滚筒洗衣机，洗烘一体机 3.电机类型：BLDC变频电机，洗涤公斤量：12kg,10kg,童锁，工作方式：皮带驱动，出具3C证书，能效等级：一级
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】手电筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	额定电压 DC3.7V 防护等级 IP68 额定容量 2.2Ah 光源类型 LED 光源功率 1W\3W 光源寿命 10万小时 连续放电时间 强光≥8h 工作光≥16h 充电时间 ≈5h 电池使用寿命 ≈1000次循环 外形尺寸 Φ35×157mm 重量 0.23KG
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】警察职业体验站

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	产品尺寸 (mm)：955×560×1266.7（组装后） 配件说明：4 张学习卡片（警察与消防队、城市地图），1 张学习卡片（带疑问词“W”的问题），1 个标识牌（警察局和消防站），4 张木质卡片（警察和消防队队员），1 张大号桌面毛毡垫（红蓝配色），1 个毛毡袋，1 个带旋转装置的木质信号灯，1 块毛毡板“火警警报”，20 个用于游戏和固定的插头 产品材质：夹板、MDF、桦木、金属、PS板、毛毡布。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】科技游戏墙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：80*60cm 2.颜色：原木色 3.材质：桦木夹板 含：1.石油开采 2.海豚戏球 3.齿轮风车 4.视觉旋转5.齿轮传动6.磁轮动力7.电流迷宫8.繁星点点9.人体导电10.电子电路11.无限深远12.垃圾分类

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】收纳筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：PP 尺寸：28.5cm*20.5cm 采用新环保PP材料制作，健康环保、材质密度高，结实耐用 用途：用于收纳整理结构与性能参数 1. 一体注塑工艺：整体一次成型，无缝隙、不开裂、承重性强 2. 手提设计：两侧一体式加固把手，搬运省力，加厚不易断裂 3. 堆叠设计：上口外扩结构，可多层叠加收纳，节省存放空间 4. 耐温性能：-20℃~70℃不变形，耐热耐冷，四季使用稳定 5. 清洁性能：表面光滑易擦拭，可直接水洗，不藏污纳垢，防霉防潮 6. 抗压能力：满载重物挤压不易变形，幼儿园高频使用经久耐用

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】益智区

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	混龄班：区域活动 配套教参及环创，游戏材料收纳箱 小熊的衣柜1套、宝贝回家1套、巧变方块1套、百变积木粒1套、数字小车1套、小刺猬穿新衣1套、小虎闯关1套、玩转四色1套、快乐速递1套、团团转1套、美好的一天1套、智慧对对碰1套、炫彩积木棒1套、寻找水晶桃1套、聪明的蜜蜂1套

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】益智区

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	大班 配套教参及环创，游戏材料收纳箱 开心拼拼乐1套、你说我找1套、幸福农场1套、彩色圆板1套、我们的城市1套、月牙弯弯1套、趣味多米诺1套、快乐购物车1套、喂熊宝宝1套、记忆大比拼1套、彩色小时钟1套、超级蘑菇钉1套、小鱼闯关1套、找房子1套、小猫当家1套、疯狂动物城1套

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】大型积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	大型实木原木积木，128件。其中正方形积木10×10×5厘米，12件；正方形积木10×10×2.5厘米，48件；长方形积木20×10×2.5厘米，20件；长方形积木20×10×5厘米，10件；长方形积木40×10×2.5厘米，6件；长方形积木60×10×2.5厘米，2件；长方形积木80×10×2.5厘米，2件；三角形积木40×20×2.5厘米，2件；直角三角形积木40×20×2.5厘米，2件；圆柱形积木10×10×20厘米，2件；圆柱形积木5×5×10厘米，8件；圆柱形积木5×5×20厘米，8件；半圆形积木30×15×2.5厘米，2件；半圆形积木20×10×2.5厘米，2件；扇形积木20×20×2.5厘米，1件；四分之一半圆积木42×15×2.5厘米，1件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】碳化积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：新西兰松 工艺：2次打磨+2次环保水漆规格： 1.长条板：120*10*2.5cm，12块 2.正方形：10*10*5cm，146块 3.正方形：10*10*2.5cm，200块 4.长方形：20*10*5cm，120块 5.长方形：20*10*2.5cm，160 块 6.长方形：40*10*2.5cm，66 块 7.长方形：60*10*2.5cm，32 块 8.长方形（开槽）：60*10*2.5cm，6 块 9.长方形：80*10*2.5cm，12 块 10.三角形：39*20*2.5cm，12块 11.直角三角形：40*20*2.5cm，8块 12.圆柱积木：Φ10*20cm，6块 13.圆柱积木：Φ10*40Φ10*40cm，2块 14.圆柱积木：Φ5*10cm，20块 15.圆柱积木：Φ5*20cm，20块 16.圆柱积木：Φ5*40cm，10块 17.半圆环积木：30*15*2.5cm，6块 18.半圆积木：20*10*2.5cm，6块 19.四分之一圆环积木：42*15*2.5cm，8块 20.扇形积木：半径为20cm，8块 21.Y型：60*30*2.5cm，2块 22.三叉路：42*30*2.5cm，4块
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】玩具收纳箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	外箱体为环保塑料材质，规格44.5*43.5*19cm，抽屉式设计，箱内垫环保珍珠棉凹槽，收纳便捷，外贴PP亮膜材质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】塑封机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.尺寸：440*175*95（mm） 2.规格：最大幅面：A3；预热时间：约7分钟；过膜厚度：≤0.6mm;过膜范围：50-175mic； 3.颜色：黑色 电压220V 产品功率：400W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】配件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	6类网线6箱1800米、6类水晶头4盒400个、PVC下线槽200米，光纤收发器3对、充电电钻2套，8位插排20个等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】CD、MP3播放机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	采用数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持CD, VCD,DVD, MP3音频格式，可外接USB盘播放MP3音乐，2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20~20KHz，设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能；配有遥控控制； 1U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。箱体尺寸485*44*250mm，电源功耗为15W
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】智能定时6分区播放器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1) 3.2寸TFT真彩屏显示, 操作界面图形化, 方便直观; 2) 4G内存容量, 可以增加至8G、16G、32G内存, 标配4G; 3) 可以插U盘播放, U盘可以定时播放; 4) 支持电脑编程, 主机手动编程; 5) 含有4套程序, 每套程序可编程120个定时点; 6) 带FM调频功能, 可保存4个常用频率方便收听, 自动搜台、手动调台; 7) 具有定时插播功能, 插播定时点播放完毕自动删除; 8) 消防功能, 短路或DC12~24V信号输入, 自动报警, 消防短路输出; 9) 1路话筒输入, 2路线路输入, 4路音频输出; 10) 话筒语音静音等级可设, 话筒分区电源触发开启可以设置; 11) 带监听功能, 监听音量可调; 12) 具有Fats文件系统, 在不使用任何软件情况下可以使用记事本编程; 13) 具有远程升级功能, 可以使用TF升级固件; 14) 最大可以支持999首歌曲、32G内存; 15) 支持主机上程序拷贝, 可将程序一拷贝到程序二、三、四; 16) 可查看内存里面前200首歌曲歌曲名, 按页显示, 一页可以显示8首, 方便直观; 17) 带6路分区, 2路电源; 18) 机器内置了使用帮助文档, 说明书丢失, 不会操作, 可方便查看; 19) 可以设置分区、电源提前打开时间; 20) 话筒具有激活触发电源跟分区功能; 21) 可选配遥控器 (选配) .
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】前置放大器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	设有8路输入通道: 包括3路话筒 (MIC) 输入, 3路标准线路 (AUX) 输入, 2路紧急线路输入; 话筒1 (MIC1) 具有最高优先, 强行切入优先功能; 其次是紧急输入 (ENC 1、2) 为第二级优先, 话筒 (MIC1、2、35) 与线路 (AUX1、2、3) 输入为第三级; 话筒 (MIC)输入通道和线路 (AUX) 输入通道均可独立调校音量, 紧急音频信号输入无音量调节, 自动静音至-30dB, 设有高音 (TREBLE) 和低音 (BASS) 独立调节。2U标准机箱设计, 铝合金面板, 美观实用。箱体尺寸485*88*340mm, 电源功耗为15W
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称: 【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】六分区MP3音量可独立调节功放

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	6分区音量独立调节,3路话筒输入, 3路线路输入, 2路紧急信号优先, 话筒1最高优先, 带USB接口, 支持U盘播放, 内置收音功能, VFD屏幕显示70V/100V/4-16Ω输出,MIC 1优先功能; 各输入通道独立音量控制, 音乐高低音控制; 智能短路过热保护 (2U机箱) 功率:240W
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】广播会议麦克风

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	高级麦克风（带红色工作指示灯、带四声前后奏音）换能方式:电容式 指向特性:超心型单一指向 频率响应:100-16000Hz 信噪比:>65dB 输出阻抗:200Ω 灵敏度:-30dB 参考拾音距离:10-60cm 供电电压:DC9V/AC220V 消耗电流:8mA 音乐:四声 颜色:黑色雾面烤漆 连接线长:8m
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】无线一拖二手持话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	功能特点: 采用全新设计的EIA国际标准规格的金属机箱, 单通道\双通道\四通道真分集接收机。面板采用LED显示窗口, 一目了然的显示各项功能与数据并以易于操作的电子音量旋钮取代传统复杂的按键操作。独家开发的高频高动态范围电路, 提升互调动态之性能, 数字导频, 动态独立ID码大幅降低谐波干扰, 以增加更多机器同时使用互不干扰的频道数。接收距离(空旷环境下) 约120-180米, 具体距离示实际使用环境而定。 接收机技术参数: 1.载波频段: UHF520~940MHz (选配) 2.通道数: 单通道/双通道/四通道 3.调制方式: FM, 4.灵敏度: 输入6dBv时, S/N>60Db ; 5.频带宽度: 30MHz; 6.最大偏移度: ±45KHz ; 7.综合S/N比: >105dB; 8.综合T.H.D:<0.7% @1KHz ; 9.综合频率响应: 45Hz~18KHZ ±3dB; 10.供电: DC 12V~16V 10W ; 11.输出插座: XLR平行式及6.3非平行式插座; 12.工作有效距离: 120M 手持式技术参数: 13.载波频段: UHF520~940MHz (选配) 14.振荡方式: PLL相位锁定频率合成 15.谐波幅射: <-65dBm; 16.最大偏移度: ±45KHz ; 17.频率响应: 45Hz~18KHZ ±3dB 18.频带宽度: 120MHz; 19.音头: 动圈式 20.RF功率输出: 15MW; 21.电池: AA*2 22.电流消耗:<90mA ; 连续工作时间:12小时
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】天线放大器 （10接口）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	天线分配器 1.频率范围：450~950MHz 2.RF输出增益：1dB±1dB 3.输出三阶交调截取点：+14dBm 4.噪声指数：<2dB 5.系统阻抗：50Ω 6.天线输入接头供电：5V/80mA DC 7.输出供电：每通道输出12V/1000mA DC 8.主机供电：110~220V AC 50/60Hz 9.接头：BNC 定向天线采用对数周期极偶振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域提供最佳的接收效果，集成式放大器设有两档增益开关，用于补偿不同级别的同轴电缆信号损失。可将定向天线固定在支架上或可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转支架固定在墙壁上。 信号分配器工作频率为450-950MHZ，适用任何品牌分集式接收机，可连接5台接收机，具备串接功能。信号分配器提供4组DC12V/1A电源供接收机用。本系统能稳定接收信号，增强有效距离达300米以上。是演艺扩声工程必备利器。 定向天线 10.频率范围：450~950MHz 11.3dB波束宽：垂直面90度，水平面120度 12.系统阻抗：50Ω 13.放大增益：15dB±1dB
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】8路专业电源时序器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.最大输入电流：60A 2.单路最大输出电流：30A 3.工作电压 ：220V-240V/50-60Hz 4.每一路功率 ：可达4500W 5.输入与输出电：AC输入电压=AC输出电压 6.输出电源插座：万用插座符合欧美标准。后面板8个受控万用插，前面1个万用插座。 7.插座材质 ：每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 8.每一路开关间隔时间：1秒 ，每一路带开关指示灯,后端配置一个保险开关按钮（BYPASS） 9.继电器 ：原厂正品 10.电路板线路 ：采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 11.变压器 ：开关电源 12.内置电源线 ：3*6平方的电源线，线材配置长度为1.5米 13.电压显示表 ：二极管 数字显示电压表 14.机箱高度 ：1.5U （符合机柜按照标准） 15.开关 ：钥匙开关 16.受控功能 ：有，（每通道可以单独受控）带232接口，可受中控设备控制 17.联机方式 ：是，（可支持9台设备同时联机使用） 18.滤波器 ：电容滤波器
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】网络硬盘录像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：384Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】硬盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	20TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 氦气盘，CMR传统磁记录 传输速率285 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 适用海拔高度范围-305m至3050m 标称容量：20TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：285MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：6.40W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65°C 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	二层网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率144Mpps；48个 10/100/1000Mbps自适应电口，4个SFP千兆光口；支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】机柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	60*60*120厘米，1、采用 冷轧钢板，厚度 1.2， 2、网孔门，前/后门开孔率 ≥66%， 3、静态载荷通常 ≥800 kg，
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】砧板、刀具、毛巾组合一体柜（智能款）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	产品规格：（长X宽X高） 1200X600X1760MM 上室功率：235W 下室功率：635W 电压/功率：220V-50HZ 刀具/砧板：1.5把刀具/11个砧板（可调间距） 消毒温度：30-60℃ 消毒方式：中温热风循环+紫外线 消毒星级：一星级* 控制模式：电脑触摸、一键三模控制（自动、消毒、烘干） 安全保管：刀具室带门锁
---	---	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】衣橱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	92*60*200cm

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】专用机柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	600*600*1600黑色

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】视频展示台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、图像像素：≥1600万像素 分辨率：4608*3456 2、1800TV线(HDMI输出), 2800TV线(USB输出) 聚焦方式：自动聚焦 幅面：A3 3、*图像刷新频率：USB输出：4608x3456@8fps、3840x2160@15fps、1920x1080@30fps 4、*变焦：4K：2倍无损变焦，1080P：8倍无损变焦，放大总倍数≥60倍 5、*无PC批注鼠标操作：实时批注，自动对焦，通过鼠标操作可以存储图片、视频录制回放，放大，缩小，局部放大，冻结，旋转，同屏对比，画中画，遮挡等,Linux 系统增加时间设置功能，但断电不保存 6、*接口：HDMI输入接口（1个）接HDMI信号输入；USB2.0 A（1个）接鼠标，通过本机操作系统实现展台操作；VGA /HDMI输出接口各（1个）接显示器、投影仪、一体机等；USB2.0 B接口（1个）和电脑主机、一体机连接，用于USB视频输出；TF卡槽（1个）用于图像及视频储存（最大支持128G） 7、*支持本机拍照存储，断电不保存；支持U盘、TF卡拍照、录像存储（最大支持128G） 8、*HDMI输出分辨率：3840*2160，1920*1080 9、*VGA信号和HDMI，USB信号可同时输出 10、*机身配有多按键：电源开关、信号源切换、自动聚焦、灯光、放大/缩小 11、*带麦克风，可同步录制声音，高清录播MP4格式 12、*配置红外遥控器 13、*灯光控制：三级LED调光 14、图像参数：亮度、对比度、饱和度、锐度、色度 15、白平衡：自动-手动 16、Type-C供电 17、尺寸：折叠: 350x310x115mm 展开: 350x260x115mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】专用组柜、配线柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	冷轧钢，60*60*100cm的，承重200斤左右
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】儿童平衡车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	一、尺寸：88*54*33.5cm 二、技术标准要求： 1. 产品必须符合以下国家强制性标准，并提供全项合格检测报告： GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分：基本规范》 GB 6675.2-2014 《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》 GB 6675.3-2014 《玩具安全 第3部分：易燃性能》 GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》 2. 检测报告需由具备CNAS/CMA资质的第三方检测机构出具，且报告结果为合格。 3. 投标产品必须取得中国国家强制性产品认证（CCC认证），并提供有效期内的CCC证书原件扫描件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】儿童三轮车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	一、尺寸：120*58*65cm 二、技术标准要求： 1. 产品必须符合国家强制性标准 GB 14747-2006 《儿童三轮车 安全要求》，并提供全项合格检测报告。 2. 检测报告需由具备CNAS/CMA资质的第三方检测机构出具，且报告结果为合格。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：医疗器械

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】紫外线消毒车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、安全防护类型Ⅰ类 2、双灯管，功率 60W (2×30W) 3、灯管长度：≥894mm（双端直管） 4、灯管紫外线强度≥280mn/m² 5、尺寸：≥底座25cmx20cm 高度：100cm 6、材质：碳钢车架 7、定时器可以在 0-120 分钟定时控制消毒时间 最大误差≤15 分钟内， 8、灯臂可折叠，灯管可以内藏，灯臂调节角度 0-180 度 9、可自由移动，配备四个万向脚轮 10、灯臂：长度 92cm，可按装两根 30W 紫外线灯管，可 360 度全方位消毒，无光线死角。 11、电源 AC220V±22v 50Hz±1H z, 12、使用环境 温度 5-40° 相对湿度 80%
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】紫外线消毒器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	紫外线消毒灯、带臭氧，遥控器控制+按键控制，交流电，220V，尺寸160*160*490mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】紫外线消毒器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	应符合GB28235规定 (以采购人实际需求为准)
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】紫外线消毒器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	应符合GB28235规定，灯管90厘米，座柱106厘米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】紫外线消毒器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	紫外线消毒灯、带臭氧，遥控器控制+按键控制，交流电，220V，尺寸160*160*490mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟附属幼儿园】紫外线消毒车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、安全防护类型Ⅰ类 2、双灯管，功率 60W (2×30W) 3、灯管长度：≥894mm（双端直管） 4、灯管紫外线强度≥280mn/m² 5、尺寸：≥底座25cmx20cm 高度：100cm 6、材质：碳钢车架 7、定时器可以在 0-120 分钟定时控制消毒时间 最大误差≤15 分钟内， 8、灯臂可折叠，灯管可以内藏，灯臂调节角度 0-180 度 9、可自由移动，配备四个万向脚轮 10、灯臂：长度 92cm，可按装两根 30W 紫外线灯管，可 360 度全方位消毒，无光线死角。 11、电源 AC220V±22v 50Hz±1H z， 12、使用环境 温度 5-40° 相对湿度 80%
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟附属幼儿园】紫外线消毒器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	紫外线消毒灯、带臭氧，遥控器控制+按键控制，交流电，220V，尺寸160*160*490mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟附属幼儿园】紫外线消毒器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	紫外线消毒灯、带臭氧，遥控器控制+按键控制，交流电，220V，尺寸160*160*490mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟附属幼儿园】紫外线消毒器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	紫外线消毒灯、带臭氧，遥控器控制+按键控制，交流电，220V，尺寸160*160*490mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	消毒柜尺寸：445*370*860mm，四键触摸，138L，PTC发热*1+负离子*1+卡扣LED*1+风机*1+碗筷组合架*1+碗架*2+碟子架*1
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】三门—高温+热风循环消毒柜（标准款）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	消毒方式：高温+热风循环 长X宽X高：1750X520X1850MM 柜脚高度：100MM 电压/功率：220V/3600W 产品材质：201不锈钢可放致量：总12层 每层放40个餐盘 消毒温度：0-135℃ 三消毒时间：0-90MIN 控制方式：旋钮控时控温，无磁深篮碗架：长X宽X高：525*380*135MM
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟附属幼儿园】消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	消毒柜尺寸：445*370*860mm，四键触摸，材质：钢化玻璃，不锈钢，加粗层架，消毒方式：上层臭氧消毒，下层高温加热，加热消毒单独控制电压220V功率：600W，外观美观实用性强。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟附属幼儿园】三门—高温+热风循环消毒柜（标准款）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	消毒方式：高温+热风循环 长X宽X高：1750X520X1850MM 柜脚高度：100MM 电压/功率：220V/3600W 产品材质：201不锈钢可放致量：总12层 每层放40个餐盘 消毒温度：0-135℃ 三消毒时间：0-90MIN 控制方式：旋钮控时控温，无磁深篮碗架：长X宽X高：525*380*135MM
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：餐厨具

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】绞肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	380V，3000W，多用（切块、切片、切丁、切丝、绞馅），大入料口，不锈钢材质，易清洗
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】刀具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	红色刀柄6个；绿色刀柄10个；黄色刀柄2把；白色刀柄2把
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】砧板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	65*40cm方形6个； 直径50cm6个
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】冰箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	120*70*190cm，对开，220V，总容积800L，冷冻400L，冷藏400L
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】热水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	容积100升，加热功率2200W，尺寸：800*440*240mm，安全防护：防电墙、防干烧、过热保护、压力安全阀、漏电保护、3C证书，遥控式；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】电炒锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	38cm
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】电子秤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	称重200公斤
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】砧板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	40*30cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】烹调锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	直径100cm，电锅380v
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】抽油烟机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	350*130cm,
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】灭蝇灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	粘捕式，16瓦，防爆灯管、高透薄膜、硬化防爆层
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】不锈钢餐盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	直径40cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】水池

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	三联池180*60*80厘米，不锈钢材质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】留样冰箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	60*70*195cm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】留样盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	14*10*5cm（定制）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】留样盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	25cm*18*10（定制）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】储物箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	60*50*40cm，不锈钢材质

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】食品添加剂专用保管箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	50*45*40cm，不锈钢材质

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】调料专用保管箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	50*45*41cm，不锈钢材质

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	加厚，直径55-58cm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】菜篓

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	不锈钢材质，加厚，直径50cm，高22cm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】卷管器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	4分管×10米，不锈钢框架，PVC加线塑料管，耐高压金属盘+自动卷管

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】调料车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	304不锈钢材质，双层，长宽高70cm×50cm×90cm,不锈钢调料车厨房手推车多功能调味车 加厚对开门款+12个调料缸（定制）

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】送餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	304不锈钢材质，双层，长宽高90cm×50cm×90cm，304不锈钢材质、带静音轮、可拆卸或更稳固结构（定制）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	不锈钢，拉门工作台，200*80*50厘米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】电饼铛

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	304不锈钢，烤盘直径28厘米，功率1800W以上
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】电炒锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	插电，直径34厘米，4升，带不锈钢蒸笼
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】厨房工具套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	儿童款（刀具、菜板、勺子、铲子等）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】家用烤箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	宽度330mm*长度570mm*高度385mm;电压220v,温度范围250摄氏度，功率：1800W，重量：8kg；发热管材质：不锈钢；，安全特性：接地保护；容量42升，温控方式：上下管独立控温；档位4档位；容量范围：41L-50L;配套附带：烤夹；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】糕点制作模具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：母婴级硅胶 尺寸：6.5~7.5cm不等 多种图案，每套12个，材质健康环保，耐高温，易清洗，柔软舒适 用途：可蒸可烤
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】儿童围裙、护袖、头套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	140厘米儿童适用，帆布，防油防污

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】电饭锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	5升、金彩屏 智能预约

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】生活用具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	盖帘：PP材质，直径42厘米，圆形，共20个 盆：不锈钢，直径25厘米，5个。直径19厘米5个。直径17厘米，5个。（共15个） 水桶：不锈钢，底23.5厘米，高25厘米，5个。 水舀：不锈钢，口径14厘米，5个。 抹布：25*25厘米，30条。 锅铲、汤勺、煎铲、漏勺：不锈钢，柄长44厘米各一个，共4个。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】绞肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	380V，3000W，多用（切块、切片、切丁、切丝、绞馅），大入料口，不锈钢材质，易清洗

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】刀具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	红色刀柄3个；绿色刀柄5个；黄色刀柄1把； 白色刀柄1把

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】商用不锈钢双水槽

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	100*80厘米不锈钢，304不锈钢，厚度≥0,6mm

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】热水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	90L恒热储水电热水器

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】电饭锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	5升、金彩屏 智能预约

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】揭盖式洗碗机（节能款）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格（mm）：670*770*1480（揭盖高1900），电压（v）：380V/220V，功率（kw）：9，双泵、带分配器、带可视窗，洗碗框规格：500*500*100mm，漂洗温度：80-95° 主洗温度：45-65°产量：45-55篮/小时，1200碟/小时（6寸碟） 功能：一主一漂 匹配餐位：100-200位
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包4：绘本图书、幼儿、教师用书

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】幼儿用书、教师用书

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	供应商须按照图书采购清单进行供货(详见附件),供应商必须提供国内正规出版社的正版图书，且图书质量完好，执行新闻出版总署令第26号《图书质量管理规定》的规定及相关国家标准、行业标准。供应商不得提供内容与国家政策、法律法规冲突的图书。供应商应提供正版图书，一旦发现盗版，供应商负全部法律责任，同时采购单位将追究供应商的经济责任，并有权立即终止合同。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗美林镇按丹沟小学附属幼儿园】幼儿用书、教师用书

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	供应商须按照图书采购清单进行供货(详见附件),供应商必须提供国内正规出版社的正版图书，且图书质量完好，执行新闻出版总署令第26号《图书质量管理规定》的规定及相关国家标准、行业标准。供应商不得提供内容与国家政策、法律法规冲突的图书。供应商应提供正版图书，一旦发现盗版，供应商负全部法律责任，同时采购单位将追究供应商的经济责任，并有权立即终止合同。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：【喀喇沁旗旺业甸学校中心幼儿园】欣赏资料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	供应商须按照图书采购清单进行供货(详见附件),供应商必须提供国内正规出版社的正版图书，且图书质量完好，执行新闻出版总署令第26号《图书质量管理规定》的规定及相关国家标准、行业标准。供应商不得提供内容与国家政策、法律法规冲突的图书。供应商应提供正版图书，一旦发现盗版，供应商负全部法律责任，同时采购单位将追究供应商的经济责任，并有权立即终止合同。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包4：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 分项报价表

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包4：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：玩教具及设施设备

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：医疗器械

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3：餐厨具

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
----	----------	---------

1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法規规定的其它无效投标条款。

采购包4：绘本图书、幼儿、教师用书

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法規规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

采购包2：

采购包2：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

采购包3：

采购包3：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

采购包4：

采购包4：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	--------------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表
---	-----------------------	------------------	--------	---	----------------

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包4：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：玩教具及设施设备

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：分项报价表
- 详见附件：开标一览表

采购包2：医疗器械

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：中小企业声明函
详见附件：其他材料
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：技术偏离表
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：监狱企业证明文件
详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表
详见附件：开标一览表

采购包3：餐厨具

通用分册：

详见附件：封面
详见附件：目录
详见附件：投标人基本情况表
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
详见附件：项目组成人员一览表
详见附件：法定代表人授权委托书
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：联合体协议
详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：中小企业声明函
详见附件：其他材料
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：技术偏离表
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：监狱企业证明文件
详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件: 分项报价表

详见附件: 开标一览表

采购包4: 绘本图书、幼儿、教师用书

通用分册:

详见附件: 封面

详见附件: 目录

详见附件: 投标人基本情况表

详见附件: 投标人(供应商)应提交的相关证明

详见附件: 项目组成人员一览表

详见附件: 法定代表人授权委托书

详见附件: 主要商务要求承诺书

详见附件: 联合体协议

详见附件: 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件: 投标人承诺函

详见附件: 缴纳投标保证金证明材料

详见附件: 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件: 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件: 具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 其他材料

详见附件: 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件: 技术偏离表

详见附件: 投标人业绩情况表

详见附件: 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件: 监狱企业证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

报价分册:

详见附件: 分项报价表

详见附件: 开标一览表