

翁牛特旗乌丹第七幼儿园和格日僧苏木呼斯勒泰幼儿园设备采购项目

询价通知书

采购单位名称：翁牛特旗教育局

采购代理机构名称：内蒙古国泓项目管理有限公司

项目编号：CFZCWQS-X-H-260069

2026年06月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古国泓项目管理有限公司 受 翁牛特旗教育局 委托，采用询价方式组织采购 翁牛特旗乌丹第七幼儿园和格日僧苏木呼斯勒泰幼儿园设备采购项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 翁牛特旗乌丹第七幼儿园和格日僧苏木呼斯勒泰幼儿园设备采购项目

项目编号： CFZCWQS-X-H-260069

采购计划备案号： 赤政采计划[2026]翁旗01200

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 954,784.97

采购包最高限价（元）： 954,784.97

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	户外木质小木屋	2.00	31,000.00	组	工业	否	否	否	否
2	户外小木屋	1.00	15,800.00	组	工业	否	否	否	否
3	木质长廊	1.00	18,800.00	组	工业	否	否	否	否
4	秋千滑梯	1.00	17,000.00	组	工业	否	否	否	否
5	蹦蹦床	1.00	12,433.33	套	工业	否	否	否	否
6	太空仓攀岩	1.00	8,433.33	套	工业	否	否	否	否
7	安吉游戏	1.00	14,200.00	套	工业	否	否	否	否
8	户外碳化积木	2.00	26,000.00	组	工业	否	否	否	否
9	碳化积木	3.00	22,950.00	件	工业	否	否	否	否
10	户外玩具收纳柜 1	1.00	5,076.33	套	工业	否	否	否	否
11	户外玩具收纳柜 2	1.00	9,200.00	套	工业	否	否	否	否

12	红砖积木	1.00	11,966.67	件	工业	否	否	否	否
13	小型足球门	4.00	1,293.32	副	工业	否	否	否	否
14	小推车	20.00	2,066.60	辆	工业	否	否	否	否
15	三轮自行车	40.00	11,466.80	辆	工业	否	否	否	否
16	彩虹伞	6.00	922.02	只	工业	否	否	否	否
17	滚筒车	4.00	3,933.32	台	工业	否	否	否	否
18	跨栏架	50.00	900.00	只	工业	否	否	否	否
19	拱形门	20.00	566.60	个	工业	否	否	否	否
20	体操垫	20.00	993.40	块	工业	否	否	否	否
21	体操圈	100.00	1,700.00	只	工业	否	否	否	否
22	障碍物	3.00	600.00	套	工业	否	否	否	否
23	四分之一圆	3.00	1,980.00	套	工业	否	否	否	否
24	秒表	10.00	300.00	个	工业	否	否	否	否
25	打击乐器	2.00	1,740.00	套	工业	否	否	否	否
26	表演道具	2.00	3,753.34	套	工业	否	否	否	否
27	美工工具	35.00	5,950.00	套	工业	否	否	否	否
28	美工材料	35.00	1,890.00	套	工业	否	否	否	否
29	劳动工具	5.00	983.35	套	工业	否	否	否	否
30	娃娃家	2.00	4,400.00	套	工业	否	否	否	否
31	小吃店	2.00	2,960.00	套	工业	否	否	否	否
32	医院	4.00	6,940.00	套	工业	否	否	否	否
33	超市1	2.00	7,450.00	套	工业	否	否	否	否
34	超市2	2.00	3,850.00	套	工业	否	否	否	否
35	理发店	2.00	3,740.00	套	工业	否	否	否	否
36	交通岗	2.00	3,132.66	套	工业	否	否	否	否
37	体操棒	2.00	439.34	箱	工业	否	否	否	否
38	配对组合-缺了什么	2.00	911.34	箱	工业	否	否	否	否
39	软体飞人	2.00	246.00	箱	工业	否	否	否	否

40	星星积木	2.00	176.00	箱	工业	否	否	否	否
41	链条积木	5.00	375.00	箱	工业	否	否	否	否
42	棋类、牌类	4.00	578.68	套	工业	否	否	否	否
43	水果切切看	4.00	838.68	套	工业	否	否	否	否
44	蔬菜切切看	4.00	838.68	套	工业	否	否	否	否
45	逻辑板	4.00	1,380.00	套	工业	否	否	否	否
46	快乐农场	4.00	1,340.00	套	工业	否	否	否	否
47	过程游戏-前因后果	4.00	1,540.00	套	工业	否	否	否	否
48	数手指游戏	4.00	1,900.00	套	工业	否	否	否	否
49	小小医疗盒	4.00	476.00	箱	工业	否	否	否	否
50	数形玩具	1.00	275.00	套	工业	否	否	否	否
51	好乐积木	4.00	1,278.68	箱	工业	否	否	否	否
52	水果陀螺	4.00	900.00	箱	工业	否	否	否	否
53	过山车轨道积木	4.00	1,425.32	箱	工业	否	否	否	否
54	益智积木	4.00	1,278.68	箱	工业	否	否	否	否
55	几何纽扣穿线	4.00	1,278.68	箱	工业	否	否	否	否
56	知识分类盒	4.00	540.00	箱	工业	否	否	否	否
57	交通游戏	4.00	620.00	箱	工业	否	否	否	否
58	物质科学玩具1	2.00	8,000.00	套	工业	否	否	否	否
59	物质科学玩具2	2.00	8,000.00	套	工业	否	否	否	否
60	地球科学玩具1	2.00	2,450.00	套	工业	否	否	否	否
61	地球科学玩具2	2.00	2,760.00	套	工业	否	否	否	否
62	磁性黑板	8.00	6,880.00	块	工业	否	否	否	否
63	展板架	8.00	1,597.36	组	工业	否	否	否	否
64	工具架	4.00	301.32	个	工业	否	否	否	否
65	可升降画板	2.00	570.00	个	工业	否	否	否	否
66	桌面画架	20.00	2,400.00	个	工业	否	否	否	否
67	8K画板	20.00	2,460.00	张	工业	否	否	否	否
68	舞蹈服装（幼儿）	56.00	9,520.00	套	工业	否	否	否	否
69	楼梯防滑橡胶垫	70.00	5,979.40	平方米	工业	否	否	否	否
70	水龙头	38.00	6,080.00	个	工业	否	否	是	否
71	镜子	8.00	1,440.00	片	工业	否	否	否	否
72	废弃物专用桶	1.00	73.00	只	工业	否	否	否	否

73	幼儿园智能晨检机	1.00	34,800.00	个	工业	否	否	否	否
74	晨检工作台（车）	4.00	2,573.32	个	工业	否	否	否	否
75	钢琴（电钢琴）	6.00	28,500.00	架	工业	否	否	否	否
76	钢琴	1.00	15,500.00	台	工业	否	否	否	否
77	消毒柜1	6.00	10,278.00	台	工业	否	否	否	否
78	消毒柜2	1.00	7,320.00	台	工业	否	否	否	否
79	饮水机	2.00	7,635.46	台	工业	否	否	否	否
80	直饮机	6.00	17,550.78	台	工业	否	否	否	否
81	开水器	1.00	2,869.76	台	工业	否	否	是	否
82	大型热水饮水器	1.00	7,560.00	台	工业	否	否	否	否
83	绞肉机	1.00	5,900.00	个	工业	否	否	否	否
84	烤箱	1.00	6,516.67	套	工业	否	否	否	否
85	餐车	2.00	1,600.00	个	工业	否	否	否	否
86	洗衣机	6.00	17,599.98	台	工业	否	否	否	否
87	照相机	2.00	22,000.00	台	工业	否	否	否	否
88	相机架	2.00	1,120.00	架	工业	否	否	否	否
89	稳定架	2.00	1,070.00	架	工业	否	否	否	否
90	双15音响	2.00	3,066.66	只	工业	否	否	否	否
91	功放1	1.00	2,933.33	台	工业	否	否	否	否
92	单15音响	2.00	4,720.00	只	工业	否	否	否	否
93	功放2	2.00	5,533.34	台	工业	否	否	否	否
94	返听音箱	2.00	4,200.00	只	工业	否	否	否	否
95	调音台	1.00	2,466.67	台	工业	否	否	否	否
96	无线话筒（一拖四手持）	2.00	3,933.34	套	工业	否	否	否	否
97	音箱线	500.00	1,375.00	米	工业	否	否	否	否
98	音箱臂架	1.00	106.67	对	工业	否	否	否	否
99	音频线	1.00	138.33	项	工业	否	否	否	否
100	音箱插头	12.00	44.04	个	工业	否	否	否	否

101	六分区合并功放	2.00	5,279.34	台	工业	否	否	否	否
102	户外防水音柱	6.00	7,260.00	只	工业	否	否	否	否
103	电源时序器	2.00	2,505.20	台	工业	否	否	否	否
104	无线话筒	1.00	1,241.60	套	工业	否	否	否	否
105	天线放大器	1.00	2,600.00	套	工业	否	否	否	否
106	天线放大器专用线	50.00	203.33	米	工业	否	否	否	否
107	移动校园音响	1.00	3,000.00	台	工业	否	否	否	否
108	设备机柜（22U）	3.00	2,550.00	个	工业	否	否	否	否
109	摄像机	40.00	12,400.00	台	工业	否	否	否	否
110	硬盘录像机	1.00	3,793.33	台	工业	否	否	否	否
111	监控硬盘	4.00	7,465.32	块	工业	否	否	否	否
112	交换机	1.00	1,456.67	台	工业	否	否	否	否
113	网线	1,956.00	5,868.00	米	工业	否	否	否	否
114	电源线	280.00	840.00	米	工业	否	否	否	否
115	监视器	1.00	3,200.00	套	工业	否	否	是	否
116	报警盒	1.00	1,243.33	台	工业	否	否	否	否
117	报警柱	1.00	9,214.33	台	工业	否	否	否	否
118	报警管理机	1.00	2,882.33	台	工业	否	否	否	否
119	可移动画车	6.00	3,150.00	个	工业	否	否	否	否
120	速印机	1.00	16,433.23	台	工业	否	否	否	是
121	石磨碾子	1.00	5,150.00	套	工业	否	否	否	否
122	和面机	1.00	2,273.33	台	工业	否	否	否	否
123	电动榨汁机	1.00	468.00	台	工业	否	否	否	否
124	手动榨汁机	1.00	515.00	台	工业	否	否	否	否
125	电蒸锅	1.00	816.67	台	工业	否	否	否	否
126	面条机套装	1.00	300.00	套	工业	否	否	否	否
127	卷轴装饰画（1）	1.00	1,401.20	幅	工业	否	否	否	否
128	卷轴装饰画（2）	1.00	1,401.20	幅	工业	否	否	否	否
129	青砖壁纸	8.00	1,896.96	卷	工业	否	否	否	否
130	壁纸胶	3.00	150.00	包	工业	否	否	否	是
131	模型	1.00	142.66	套	工业	否	否	否	否

132	面工坊竹筒	1.00	41.00	个	工业	否	否	否	否
133	麦穗	1.00	28.00	把	工业	否	否	否	否
134	纸胶带	2.00	6.72	个	工业	否	否	否	否
135	免钉胶	1.00	18.00	个	工业	否	否	否	是
136	Logo	1.00	386.00	套	工业	否	否	否	否
137	盛面箱	1.00	37.87	个	工业	否	否	否	否
138	揉面垫	18.00	576.00	个	工业	否	否	否	否
139	藤编筐	1.00	296.84	套	工业	否	否	否	否
140	工具收纳筐	12.00	288.00	个	工业	否	否	否	否
141	切刀	18.00	36.00	个	工业	否	否	否	否
142	擀面杖	18.00	162.00	个	工业	否	否	否	否
143	筐箩+支架	1.00	255.57	套	工业	否	否	否	否
144	箩	1.00	197.48	套	工业	否	否	否	否
145	小簸箕	1.00	71.77	个	工业	否	否	否	否
146	筛面支架	1.00	66.67	个	工业	否	否	否	否
147	小扫把	2.00	19.34	个	工业	否	否	否	否
148	垃圾桶	1.00	21.00	个	工业	否	否	否	否
149	插排	2.00	143.34	个	工业	否	否	否	否
150	安全插座盖	1.00	32.00	套	工业	否	否	否	否
151	磨具	1.00	476.93	套	工业	否	否	否	否
152	无痕挂钩	30.00	196.80	个	工业	否	否	否	否
153	量杯	1.00	15.27	个	工业	否	否	否	否
154	榨汁碗	1.00	20.00	个	工业	否	否	否	否
155	量勺	1.00	10.63	套	工业	否	否	否	否
156	电子秤	1.00	81.00	个	工业	否	否	否	否
157	幼儿安全用刀	4.00	76.92	把	工业	否	否	否	否
158	不锈钢盆	1.00	94.80	套	工业	否	否	否	否
159	围裙	1.00	2,020.00	套	工业	否	否	否	否
160	小毛巾	10.00	23.00	个	工业	否	否	否	否
161	毛巾挂钩	2.00	50.00	个	工业	否	否	否	否
162	晾面架	2.00	147.26	个	工业	否	否	否	否
163	资源库	1.00	3,700.00	套	工业	否	否	否	否
164	入园培训	1.00	2,500.00	套	工业	否	否	否	否

165	几何基础磁力片 套装	20.0 0	4,760.00	套	工业	否	否	否	否
166	场景搭建磁力棒 套装	10.0 0	1,400.00	套	工业	否	否	否	否
167	磁力画板（桌面 款）	10.0 0	1,300.00	块	工业	否	否	否	否
168	磁力拼图（主题 款）	10.0 0	2,600.00	套	工业	否	否	否	否
169	分层磁力玩具收 纳盒	10.0 0	1,550.00	个	工业	否	否	否	否
170	养殖园	1.00	6,826.67	个	工业	否	否	否	否
171	虫房	1.00	3,966.67	套	工业	否	否	否	否
172	鸟屋组合	1.00	1,116.67	组	工业	否	否	否	否
173	区域标识牌	1.00	1,615.53	个	工业	否	否	否	否
174	智能大屏显微镜	1.00	714.33	台	工业	否	否	否	否
175	支架放大镜	1.00	276.67	套	工业	否	否	否	否
176	旋转式昆虫观察 盒	2.00	200.78	个	工业	否	否	否	否
177	捕捉网	5.00	116.65	个	工业	否	否	否	否
178	昆虫饲养瓶	4.00	77.32	个	工业	否	否	否	否
179	抓昆虫轻便夹	2.00	40.00	个	工业	否	否	否	否
180	彩色塑料镊子	5.00	47.50	个	工业	否	否	否	否
181	动物采集盒	2.00	140.00	个	工业	否	否	否	否
182	材料	1.00	2,154.66	套	工业	否	否	否	否
183	电动遮阳帘（双 向对开）	300. 00	74,400.0 0	平方 米	工业	否	否	否	否
184	电机组件	4.00	6,466.68	套	工业	否	否	否	否
185	遥控器	4.00	310.68	只	工业	否	否	否	否
186	风光感应器	2.00	769.34	套	工业	否	否	否	否
187	钢结构	6.00	40,800.0 0	套	工业	否	否	否	否
188	膜结构雨棚	200. 00	121,508. 00	平方 米	工业	否	否	否	否

采购包2：合同包二

采购包预算金额（元）：18,785.00

采购包最高限价（元）：18,785.00

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
----	------	----	-------------	----------	------	------------	--------------	--------------	----------------

1	幼儿图书、画册	1,500.00	15,960.00	册	其他未列明行业	否	否	否	否
2	幼儿教学挂图、报刊、杂志	25.00	2,825.00	种	其他未列明行业	否	否	否	否

采购包3：合同包三

采购包预算金额（元）：2,970.27

采购包最高限价（元）：2,970.27

报价形式：总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	诊查床	1.00	310.00	张	工业	否	否	否	否
2	紫外线消毒灯（悬挂式）	18.00	2,093.94	台	工业	否	否	否	否
3	紫外线消毒灯（移动式）	1.00	166.33	个	工业	否	否	否	否
4	紫外线消毒灯	2.00	400.00	套	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A05040499 其他文教用品	户外木质小木屋	户外木质小木屋
2	A05040499 其他文教用品	户外小木屋	户外小木屋
3	A05040499 其他文教用品	木质长廊	木质长廊
4	A05040499 其他文教用品	秋千滑梯	秋千滑梯
5	A05040499 其他文教用品	蹦蹦床	蹦蹦床
6	A05040499 其他文教用品	太空仓攀岩	太空仓攀岩
7	A05040499 其他文教用品	安吉游戏	安吉游戏
8	A05040499 其他文教用品	户外碳化积木	户外碳化积木
9	A05040499 其他文教用品	碳化积木	碳化积木
10	A05040499 其他文教用品	户外玩具收纳柜1	户外玩具收纳柜1
11	A05040499 其他文教用品	户外玩具收纳柜2	户外玩具收纳柜2
12	A05040499 其他文教用品	红砖积木	红砖积木
13	A05040499 其他文教用品	小型足球门	小型足球门
14	A05040499 其他文教用品	小推车	小推车
15	A05040499 其他文教用品	三轮自行车	三轮自行车
16	A05040499 其他文教用品	彩虹伞	彩虹伞
17	A05040499 其他文教用品	滚筒车	滚筒车
18	A05040499 其他文教用品	跨栏架	跨栏架

19	A05040499 其他文教用品	拱形门	拱形门
20	A05040499 其他文教用品	体操垫	体操垫
21	A05040499 其他文教用品	体操圈	体操圈
22	A05040499 其他文教用品	障碍物	障碍物
23	A05040499 其他文教用品	四分之一圆	四分之一圆
24	A05040499 其他文教用品	秒表	秒表
25	A05040499 其他文教用品	打击乐器	打击乐器
26	A05040499 其他文教用品	表演道具	表演道具
27	A05040499 其他文教用品	美工工具	美工工具
28	A05040499 其他文教用品	美工材料	美工材料
29	A05040499 其他文教用品	劳动工具	劳动工具
30	A05040499 其他文教用品	娃娃家	娃娃家
31	A05040499 其他文教用品	小吃店	小吃店
32	A05040499 其他文教用品	医院	医院
33	A05040499 其他文教用品	超市1	超市1
34	A05040499 其他文教用品	超市2	超市2
35	A05040499 其他文教用品	理发店	理发店
36	A05040499 其他文教用品	交通岗	交通岗
37	A05040499 其他文教用品	体操棒	体操棒
38	A05040499 其他文教用品	配对组合-缺了什么	配对组合-缺了什么
39	A05040499 其他文教用品	软体飞人	软体飞人
40	A05040499 其他文教用品	星星积木	星星积木
41	A05040499 其他文教用品	链条积木	链条积木
42	A05040499 其他文教用品	棋类、牌类	棋类、牌类
43	A05040499 其他文教用品	水果切切看	水果切切看
44	A05040499 其他文教用品	蔬菜切切看	蔬菜切切看
45	A05040499 其他文教用品	逻辑板	逻辑板
46	A05040499 其他文教用品	快乐农场	快乐农场
47	A05040499 其他文教用品	过程游戏-前因后果	过程游戏-前因后果
48	A05040499 其他文教用品	数手指游戏	数手指游戏
49	A05040499 其他文教用品	小小医疗盒	小小医疗盒
50	A05040499 其他文教用品	数形玩具	数形玩具
51	A05040499 其他文教用品	好乐积木	好乐积木
52	A05040499 其他文教用品	水果陀螺	水果陀螺
53	A05040499 其他文教用品	过山车轨道积木	过山车轨道积木
54	A05040499 其他文教用品	益智积木	益智积木
55	A05040499 其他文教用品	几何纽扣穿线	几何纽扣穿线
56	A05040499 其他文教用品	知识分类盒	知识分类盒
57	A05040499 其他文教用品	交通游戏	交通游戏

58	A05040499 其他文教用品	物质科学玩具1	物质科学玩具1
59	A05040499 其他文教用品	物质科学玩具2	物质科学玩具2
60	A05040499 其他文教用品	地球科学玩具1	地球科学玩具1
61	A05040499 其他文教用品	地球科学玩具2	地球科学玩具2
62	A05040403 教具	磁性黑板	磁性黑板
63	A05040499 其他文教用品	展板架	展板架
64	A05040499 其他文教用品	工具架	工具架
65	A05040499 其他文教用品	可升降画板	可升降画板
66	A05040499 其他文教用品	桌面画架	桌面画架
67	A05040403 教具	8K画板	8K画板
68	A05030303 普通服装	舞蹈服装（幼儿）	舞蹈服装（幼儿）
69	A05040499 其他文教用品	楼梯防滑橡胶垫	楼梯防滑橡胶垫
70	A05020106 水嘴	水龙头	水龙头
71	A05020199 其他厨卫用具	镜子	镜子
72	A05020199 其他厨卫用具	废弃物专用桶	废弃物专用桶
73	A02019900 其他信息化设备	幼儿园智能晨检机	幼儿园智能晨检机
74	A02019900 其他信息化设备	晨检工作台（车）	晨检工作台（车）
75	A05040403 教具	钢琴（电钢琴）	钢琴（电钢琴）
76	A05040403 教具	钢琴	钢琴
77	A05020199 其他厨卫用具	消毒柜1	消毒柜1
78	A05020199 其他厨卫用具	消毒柜2	消毒柜2
79	A05020199 其他厨卫用具	饮水机	饮水机
80	A05020199 其他厨卫用具	直饮机	直饮机
81	A05020199 其他厨卫用具	开水器	开水器
82	A05020199 其他厨卫用具	大型热水饮水器	大型热水饮水器
83	A05020199 其他厨卫用具	绞肉机	绞肉机
84	A05020199 其他厨卫用具	烤箱	烤箱
85	A05020199 其他厨卫用具	餐车	餐车
86	A02061810 洗衣机	洗衣机	洗衣机
87	A02020599 其他照相机及器材	照相机	照相机
88	A02020599 其他照相机及器材	相机架	相机架
89	A02020599 其他照相机及器材	稳定架	稳定架
90	A02091299 其他音频设备	双15音响	双15音响

91	A02091203 音频功率放大器设备（功放设备）	功放1	功放1
92	A02091211 音箱	单15音响	单15音响
93	A02091203 音频功率放大器设备（功放设备）	功放2	功放2
94	A02091211 音箱	返听音箱	返听音箱
95	A02091299 其他音频设备	调音台	调音台
96	A02091206 话筒设备	无线话筒（一拖四手持）	无线话筒（一拖四手持）
97	A02091299 其他音频设备	音箱线	音箱线
98	A02091299 其他音频设备	音箱臂架	音箱臂架
99	A02091299 其他音频设备	音频线	音频线
100	A02091299 其他音频设备	音箱插头	音箱插头
101	A02091203 音频功率放大器设备（功放设备）	六分区合并功放	六分区合并功放
102	A02091299 其他音频设备	户外防水音柱	户外防水音柱
103	A02091299 其他音频设备	电源时序器	电源时序器
104	A02091206 话筒设备	无线话筒	无线话筒
105	A02091299 其他音频设备	天线放大器	天线放大器
106	A02091299 其他音频设备	天线放大器专用线	天线放大器专用线
107	A02091299 其他音频设备	移动校园音响	移动校园音响
108	A02010601 机柜	设备机柜（22U）	设备机柜（22U）
109	A02091102 通用摄像机	摄像机	摄像机
110	A02091101 录像机	硬盘录像机	硬盘录像机
111	A02091402 硬盘播出设备	监控硬盘	监控硬盘
112	A02010202 交换设备	交换机	交换机
113	A02010700 信息化设备零部件	网线	网线
114	A02062100 绝缘电线和电缆	电源线	电源线
115	A02091107 视频监控设备	监视器	监视器
116	A02091107 视频监控设备	报警盒	报警盒
117	A02091107 视频监控设备	报警柱	报警柱
118	A02091107 视频监控设备	报警管理机	报警管理机
119	A05040499 其他文教用品	可移动画车	可移动画车
120	A02021201 速印机	速印机	速印机
121	A07010365 天然石制磨具	石磨碾子	石磨碾子
122	A02061816 烹调电器	和面机	和面机
123	A02061816 烹调电器	电动榨汁机	电动榨汁机
124	A02061816 烹调电器	手动榨汁机	手动榨汁机

125	A02061816 烹调电器	电蒸锅	电蒸锅
126	A02061816 烹调电器	面条机套装	面条机套装
127	A03039900 其他文创衍生品	卷轴装饰画（1）	卷轴装饰画（1）
128	A03039900 其他文创衍生品	卷轴装饰画（2）	卷轴装饰画（2）
129	A05029900 其他用具	青砖壁纸	青砖壁纸
130	A05029900 其他用具	壁纸胶	壁纸胶
131	A03059900 其他模型	模型	模型
132	A05029900 其他用具	面工坊竹筒	面工坊竹筒
133	A05029900 其他用具	麦穗	麦穗
134	A05029900 其他用具	纸胶带	纸胶带
135	A05029900 其他用具	免钉胶	免钉胶
136	A05049900 其他办公用品	Logo	Logo
137	A05029900 其他用具	盛面箱	盛面箱
138	A05029900 其他用具	揉面垫	揉面垫
139	A05029900 其他用具	藤编筐	藤编筐
140	A05029900 其他用具	工具收纳筐	工具收纳筐
141	A05029900 其他用具	切刀	切刀
142	A05029900 其他用具	擀面杖	擀面杖
143	A05029900 其他用具	筴簍+支架	筴簍+支架
144	A05029900 其他用具	筴	筴
145	A05029900 其他用具	小簸箕	小簸箕
146	A05029900 其他用具	筛面支架	筛面支架
147	A05029900 其他用具	小扫把	小扫把
148	A05029900 其他用具	垃圾桶	垃圾桶
149	A02061799 其他生产辅助用电器	插排	插排
150	A02061799 其他生产辅助用电器	安全插座盖	安全插座盖
151	A05029900 其他用具	磨具	磨具
152	A05029900 其他用具	无痕挂钩	无痕挂钩
153	A05029900 其他用具	量杯	量杯
154	A05029900 其他用具	榨汁碗	榨汁碗
155	A05029900 其他用具	量勺	量勺
156	A05029900 其他用具	电子秤	电子秤
157	A05029900 其他用具	幼儿安全用刀	幼儿安全用刀
158	A05029900 其他用具	不锈钢盆	不锈钢盆
159	A05030599 其他室内装具	围裙	围裙

160	A05030502 毛巾	小毛巾	小毛巾
161	A05030599 其他室内装具	毛巾挂钩	毛巾挂钩
162	A05029900 其他用具	晾面架	晾面架
163	A05040499 其他文教用品	几何基础磁力片套装	几何基础磁力片套装
164	A05040499 其他文教用品	场景搭建磁力棒套装	场景搭建磁力棒套装
165	A05040499 其他文教用品	磁力画板（桌面款）	磁力画板（桌面款）
166	A05040499 其他文教用品	磁力拼图（主题款）	磁力拼图（主题款）
167	A05040499 其他文教用品	分层磁力玩具收纳盒	分层磁力玩具收纳盒
168	A05040499 其他文教用品	养殖园	养殖园
169	A05040499 其他文教用品	虫房	虫房
170	A05040499 其他文教用品	鸟屋组合	鸟屋组合
171	A05040499 其他文教用品	区域标识牌	区域标识牌
172	A05040499 其他文教用品	智能大屏显微镜	智能大屏显微镜
173	A05049900 其他办公用品	支架放大镜	支架放大镜
174	A05040499 其他文教用品	旋转式昆虫观察盒	旋转式昆虫观察盒
175	A05040499 其他文教用品	捕捉网	捕捉网
176	A05040499 其他文教用品	昆虫饲养瓶	昆虫饲养瓶
177	A05040499 其他文教用品	抓昆虫轻便夹	抓昆虫轻便夹
178	A05040499 其他文教用品	彩色塑料镊子	彩色塑料镊子
179	A05040499 其他文教用品	动物采集盒	动物采集盒
180	A05040499 其他文教用品	材料	材料
181	A05030505 窗帘及类似品	电动遮阳帘（双向对开）	电动遮阳帘（双向对开）
182	A02060199 其他电机	电机组件	电机组件
183	A02061703 开关电器设备	遥控器	遥控器
184	A02061899 其他生活用电器	风光感应器	风光感应器

采购包2：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02322700 病房护理及医院设备	诊查床	诊查床
2	A02322800 消毒灭菌设备及器具	紫外线消毒灯（悬挂式）	紫外线消毒灯（悬挂式）
3	A02322800 消毒灭菌设备及器具	紫外线消毒灯（移动式）	紫外线消毒灯（移动式）

4	A02322800 消毒灭菌设备及器具	紫外线消毒灯	紫外线消毒灯
---	---------------------	--------	--------

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：合同包一

无

采购包2：合同包二

1、特定资格要求：供应商须提供经行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国出版物经营许可证》

采购包3：合同包三

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称：内蒙古国泓项目管理有限公司

地址：内蒙古自治区赤峰市松山区

邮编：024000

联系人：杨文静

联系电话：15004866723

采购单位名称：翁牛特旗教育局

地址：行政办公小区

邮编：024500

联系人：李健

联系电话：15247688300

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 3 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法 采购包2：最低评标价法 采购包3：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	(1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照内工建协【2022】34号文件下浮80%收取。
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	投标保证金	不收取保证金

15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1：不属于专门面向中小企业采购。 采购包2：不属于专门面向中小企业采购。 采购包3：不属于专门面向中小企业采购。
19	有效投标人家数	采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	违约风险提示：成交供应商除因不可抗力（不能预见、不能避免且不能克服的客观情况）不能履行合同义务外，不得拒绝签订或者拒绝履行合同。拒绝签订或者拒绝履行合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，且应该承担法律责任。

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务

平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2 供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3 供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2 保证金的退还

2.2.1 未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2 有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3. 全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1 远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）CA证书无法解密响应文件的；
- （2）供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 翁牛特旗教育局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古国泓项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供

应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

- (1) 宣布纪律；
- (2) 宣布相关人员；
- (3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；
- (4) 参加人员对开启情况进行确认；
- (5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。（3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺书（格式自拟）

3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。供应商提供以下任意一种均可： 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 3.审查供应商出具的“依法缴纳税收和社会保障资金”的承诺函（格式自拟）
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”的承诺函。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包2：合同包二

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。供应商提供以下任意一种均可： （1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告； （2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。 （3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺书（格式自拟）
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。供应商提供以下任意一种均可： 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 3.审查供应商出具的“依法缴纳税收和社会保障资金”的承诺函（格式自拟）
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。

5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”的承诺函。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包3：合同包三

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。（3）供应商出具的“具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”承诺书（格式自拟）
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查投标人提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。供应商提供以下任意一种均可： 1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 3.审查供应商出具的“依法缴纳税收和社会保障资金”的承诺函（格式自拟）
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明（格式自拟）。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”的承诺函。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：合同包二

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

特定资格要求	供应商须提供经行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国出版物经营许可证》
--------	--

采购包3：合同包三

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求
采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包2：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包3：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

1.3备注
开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密， 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。
。

2.评审
详见第五章
3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。
项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。
4.成交通知书
发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

乌丹第七幼儿园和格日僧苏木呼斯勒泰幼儿园设备采购

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	政府采购合同签订后30个日历日内供货、安装、调试完毕。
2		标的提供地点	采购人指定地点
3		合同履约期限	政府采购合同签订后30个日历日内供货、安装、调试完毕。
4		合同履约地点	采购人指定地点。
5		验收要求	1期：由采购人组织验收小组按招标文件和政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》； 2期：验收合格一年后，由采购人组织验收小组按招标文件和政府采购合同规定的内容进行质保验收。
6		合同支付方式	1、货到验收合格后，视财政资金到位情况无息支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.0%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8		其他	供货要求： （1）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家标准规范的合格要求。由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。 （2）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。 （3）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。 质量保修范围和保修期： 1.质保期一年； 2.质保期内，供应商免费对其提供的产品按照售后服务承诺的响应时间进行维修和维护； 3.质保期内，同一产品一个月内连续三次出现同一问题，供应商须无偿更换； 4.所有设备保修服务方式均为供应商上门保修，即供应商派工作人员到产品使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。在规定时间内不能解决问题的产品，应提供不低于问题产品要求的产品供给幼儿园使用，直至问题产品修复。 验收其他要求： 技术参数中“★”标记，供货时需提提供相关证书，未有证书，采购人不予验收，给采购人及供应商造成的经济损失由供应商自行承担。
---	--	----	---

采购包2：合同包二

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	政府采购合同签订后30个日历日内供货、安装、调试完毕。
2		标的提供地点	采购人指定地点
3		合同履约期限	政府采购合同签订后30个日历日内供货、安装、调试完毕。
4		合同履约地点	采购人指定地点。
5		验收要求	1期：由采购人组织验收小组按招标文件和政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》； 2期：验收合格一年后，由采购人组织验收小组按招标文件和政府采购合同规定的内容进行质保验收。
6		合同支付方式	1、货到验收合格后，视财政资金到位情况无息支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.0%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

8		其他	1、所供图书为全新正版，完全符合国家幼儿读物相关标准及幼儿阅读需求。 2、随货附带纸质明细台账，送货上门并完成卸货摆放。 3、验收时图书达不到采购要求的，供方须在约定时间内上门免费调换同价位合格图书，往返所有费用由供方承担；同一品类多次调换仍不合格，采购人有权拒收。 4、供方需提供合法出版物经营资质及正规进货凭证，杜绝盗版图书。 5、供货价格为全包价，包含货物、包装、运输、税费、售后调换等全部费用。 6、幼儿教学挂图、报刊、杂志采购目录，由中标供应商和采购人协商。
---	--	----	---

采购包3：合同包三

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	政府采购合同签订后30个日历日内供货、安装、调试完毕。
2		标的提供地点	采购人指定地点
3		合同履约期限	政府采购合同签订后30个日历日内供货、安装、调试完毕。
4		合同履约地点	采购人指定地点
5		验收要求	1期：由采购人组织验收小组按招标文件和政府采购合同规定的内容进行验收，验收合格签署《验收书》； 2期：验收合格一年后，由采购人组织验收小组按招标文件和政府采购合同规定的内容进行质保验收。
6		合同支付方式	1、货到验收合格后，视财政资金到位情况无息支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.0%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：户外木质小木屋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥220*160*240cm、材质：防腐木 防腐木，木性稳定，不变形、不开裂、不弯曲，有一定的韧性。防开裂、防腐。油漆为环保型油漆，甲醛释放量等各项技术指标达到国家安全标准。表面光滑无毛边、无凸点和凹痕。钢制件不见棱角均采用圆滑过渡，设施和基础连接牢固。 主体立柱9*9cm，材质：芬兰松，高度：140cm，墙体板材：≥18mm,门体板材：≥18mm,窗框板材：≥15mm,地板板材：≥22mm,防滑处理，称重≥100kg 窗：40*40cm，无玻璃 *1个 门：60*150cm *1个

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外小木屋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.规格：≥220*160*220cm，顶部四周采用防腐木； 2、增强受力，整体立柱不易变形。经过防腐防虫处理，木油浸泡。整体板厚≥2cm。 3.防腐木。木性稳定，不变形、不开裂、不弯曲，有一定的韧性。防开裂、防腐。油漆为环保型油漆，甲醛释放量等各项技术指标达到国家安全标准。表面光滑无毛边、无凸点和凹痕。钢制不见棱角均采用圆滑过渡，设施连接牢固。 主体立柱≥8*6cm，高度140cm，房顶板材≥1.6mm，有立柱，房顶和侧板组成
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：木质长廊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥800cm*220cm*260cm 由攀岩、爬网、爬梯、爬轮胎等功能组合。 攀岩尺寸：180*200cm，攀岩支点采用环保防滑材质，支点大小适合幼儿抓握（直径≥8cm）。 爬网尺寸：180*200cm，爬网边缘与长廊框架连接牢固，无松动、无晃动。 爬梯尺寸：180*200cm，爬梯材质与主体框架一致，表面光滑，无毛刺，梯身与框架连接牢固。 爬轮胎尺寸：（直径：40cm）180*200cm，；轮胎数量≥6个，直径40cm，固定牢固，无晃动。轮胎表面光滑，无破损、无尖锐边缘，便于幼儿抓握和攀爬。 主体材质要求： 1.主体框架：采用天然黄花梨，具有防晒、防腐、防注、防裂天然木材 2.主体立柱：9*9cm，高度:220cm，框架为7.5cm*7.5cm。所有木材部件均经过精细加工，裁切整齐，拼接严密。 3.爬网：采用φ12mm钢丝绳编制，钢丝绳表面做防锈。防滑处理，无断丝、无毛刺。面积3.5㎡ 4.轮胎：采用天然橡胶轮胎，无异味、无毒害，表面经过烤漆处理，油漆为环保油漆。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：秋千滑梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、规格要求：≥6300mm*2500mm*2000mm， 2、材质：秋千架为直径76mm镀锌管、壁厚2mm国标钢管，采用氩弧焊及CO₂气体保护焊接，经除油、磷化、抛光、镀锌处理后，用静电粉末喷涂户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落；秋千荡绳采用镀锌铁链，表面浸塑包胶；秋千座3个；秋千有A字架、承重横杆、一组爬网、两个秋千板、一组单滑组成 包括安装调试 ★1.滑梯塑料件具有符合GB6675.4-2014《玩具安全可迁移元素》标准的检测报告其中可迁移元素八大金属≤锑60mg/kg、≤砷25mg/kg、≤钡1000mg/kg、≤镉75mg/kg、≤铬60mg/kg、≤铅90mg/kg、≤汞60mg/kg、≤硒500mg/kg含量小于最大限量并判定为合格；提供符合上述检测标准及检测项目带有CMA标志的检测报告。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：蹦蹦床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		室外蹦蹦床：≥10平方米圆形塑料顶，顶棚采用：采用滚塑专用料，经滚塑成形，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级。 底脚采用镀锌钢管48*1.5MM，围栏钢管25*1.2MM，加厚高温烤漆镀锌管耐腐蚀不生绣材质，弹簧采用腰鼓锰钢弹簧，韧性好，高度耐腐蚀。PP材质网面：热锁定纤维，更平滑，稳定，表面需要承受常数弯曲和应力。PVC包管：包管采用PVC材料，这种材料具有结实防雨防腐蚀。外围网：加厚密目围网，全新料加工。弹簧防雨布护垫：防水性良好，弹力强，使用寿命长，表面柔然耐磨。高温烤漆，静电喷漆，带魔术贴扣。 立柱6根、台阶尺寸：宽50cm长100cm，蹦床中间高度：140cm ★为确保产品的安全性能，各项功能需符合以下检测要求 1.带喷塑涂层的金属部件： （1）抗细菌耐久性能：肠沙门氏菌肠亚种伤寒血清型、白念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型、霍乱弧菌的抗细菌率≥99%，抗细菌耐久性能：1级。符合GB/T21866-2025《涂膜抗病毒活性和抗菌性测定法》标准。 （2）力学性能：抗拉强度≥385MPa；断后伸长率≥55%，符合GB/T 228.1-2021标准要求。 （3）理化性能：金属喷漆（塑）涂层硬度：铅笔硬度H，应无塑性变形或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层耐盐浴500h：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。符合GB/T 6739-2022《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》标准。提供符合上述检测标准及检测项目带有CMA标志的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：太空仓攀岩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥260*260*125cm,壁厚6mm 材质：环保工程塑料，滚塑材质，一套有3片组装而成，方便儿童攀登，攀登石应用不锈钢螺丝固定，抗紫外线，附件各项指标符合国家规定。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角，稳定性试验结果要求不倾翻。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安吉游戏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	防腐木箱运动组合40件套 一、材质：采用松木，防腐木，PP 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构； 三、配送安吉探索游戏指导手册 1本《把游戏还给孩子》； 参数： 1.人字梯：材质：松木。规格：≥120*44*14cm 4个； 2.直梯：材质：松木。规格：≥195*35*7cm 4个； 3.直梯：材质：松木。规格：≥150*35*7cm 4个； 4.短平衡板：材质：松木。规格：≥120*20*2.5cm 8个； 5.长平衡板：材质：松木。规格：≥150*20*2.5cm 6个； 6.支架：材质：松木。规格：H：60cm 2个； 7.支架：材质：松木。规格：H：30cm 2个； 8.防腐木攀爬箱 材质：ACQ防腐木 ≥60*60*60cm 2个； 9.防腐木攀爬箱 材质：ACQ防腐木 ≥80*80*80cm 2个； 10.滚筒：材质：pp。直径50cm，高60cm 1个；直径50cm，高90cm 1个；直径56cm，高60cm 1个；直径56cm，高90cm 1个，整体壁厚12mm 11.平板拖车：材质：多层板 80*80cm 2个，轮子直径3.5cm。
---	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：户外碳化积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、材质：采用松木。 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 三、规格尺寸： 长条板(有槽)：120*10*2.5cm 12个，长条板(无槽)：120*10*2.5cm 12个，正方形I：10*10*5cm 180个，正方形II：10*10*2.5cm 252个，长方形I：20*10*5cm 440个，长方形II：20*10*2.5cm 400个，长方形III：40*10*2.5cm 99个，长方形IV：60*10*2.5cm 40个，长方形（开槽）V：60*10*2.5cm 6个，长方形VI：80*10*2.5cm 18个，三角形：39*20*2.5cm 12个，直角三角形：40*20*2.5cm 8个，圆柱积木I：Φ10*20cm 6个，圆柱积木II：Φ10*40cm 2个，圆柱积木III：Φ5*10cm 40个，圆柱积木IV：Φ5*20cm 40个，圆柱积木V：Φ5*40cm 20个，半圆环积木：30*15*2.5cm 6个，半圆积木：15*7.5*2.5cm 6个，弧形积木：40*14*2.5cm 8个，扇形积木：半径为20cm 8个，Y型：40*30*2.5cm 2个，三叉路：40*30*2.5cm 4个，锥形10*10*15cm 8个，推车59*48*56cm 2辆，一字梯150*50*5cm 1个，人字梯152*50*10cm 1个；共27种形状 1633片/套。 ★1633件碳化积木关于参照GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》中六种邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)的含量结果为未检测出；参照GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》中边缘、尖端检测结果为合格，GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》中易燃性能为符合，GB6675.4-2014《玩具安全 第1部分：特定元素的迁移》(可溶性铅Pb≤90mg/kg、可溶性锑Sb≤60mg/kg、可溶性砷As≤25mg/kg、可溶性钡Ba≤1000mg/kg、可溶性镉Cd≤75mg/kg、可溶性铬Cr≤60mg/kg、可溶性汞Hg≤60mg/kg、可溶性硒Se≤500mg/kg);参照CPSC-CH-E1003-09.1测定的总铅含量结果为未检测出；提供符合上述检测标准及检测项目带有CMA标志的检测报告。所有尺寸允许5%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：碳化积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、材质：采用松木。 二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 三、尺寸：长条板(有槽)：120*10*2.5cm 4个，正方形I：10*10*5cm 80个，正方形II：10*10*2.5cm60个，长方形I：20*10*5cm 138个，长方形II：20*10*2.5cm 80个，长方形III：40*10*2.5cm 30个，长方形IV：60*10*2.5cm 28个，长方形（开槽）V：60*10*2.5cm 5个，长方形VI：80*10*2.5cm 2个；三角形：39*20*2.5cm 4个，直角三角形：40*20*2.5cm 4个，圆柱积木I：Φ10*20cm 4个，圆柱积木II：Φ10*40cm 5个，圆柱积木III：Φ5*10cm 10个，圆柱积木IV：Φ5*20cm 10个，圆柱积木V：Φ5*40cm 6个，半圆环积木：30*15*2.5cm 10个，半圆积木：15*7.5*2.5cm 4个，弧形积木：40*14*2.5cm 12个，扇形积木：半径为20cm 8个，锥形10*10*15cm 4个；一共21个形状，共508片。所有尺寸允许5%偏离。 ★508片碳化积木关于参照GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》中六种邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)的含量结果为未检测出；参照GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》中边缘、尖端检测结果为合格，GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》中易燃性能为符合，GB6675.4-2014《玩具安全 第1部分：特定元素的迁移》(可溶性铅Pb≤90mg/kg、可溶性锑Sb≤60mg/kg、可溶性砷As≤25mg/kg、可溶性钡Ba≤1000mg/kg、可溶性镉Cd≤75mg/kg、可溶性铬Cr≤60mg/kg、可溶性汞Hg≤60mg/kg、可溶性硒Se≤500mg/kg);参照CPSC-CH-E1003-09.1测定的总铅含量结果为未检测出；提供符合上述检测标准及检测项目带有CMA标志的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外玩具收纳柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥400*100*150cm；采用聚乙烯，生产中加入国家安全标准八级色母，经吹塑工艺制造，产品一次成型，壁厚均匀、强韧度好，后期修边打磨处理，无锐利边角、无毛刺。抗老化、抗紫外线，耐风化不褪色。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外玩具收纳柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥530*100*235cm；采用聚乙烯，生产中加入国家安全标准八级色母，经吹塑工艺制造，产品一次成型，壁厚均匀、强韧度好，后期修边打磨处理，无锐利边角、无毛刺。抗老化、抗紫外线，耐风化不褪色。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：红砖积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		构成： 红色长方形砖块880块，尺寸：12*6*3cm； 脏脏粉色长方形砖块240块，尺寸：12*6*3cm； 正方形砖块160块，尺寸：6*6*3cm； 三角形砖块40块，尺寸：12*6*3cm； 瓦片108块，尺寸：12*12cm； 横梁1套，4根:40cm×Φ1.9cm，30根:30cm×Φ1.6cm，15根:20cm×Φ1.6cm； 服装10套，尺寸：25*38cm； 帽子10套，尺寸：18*10*23cm； 尖头铲子6把，尺寸：长20cm宽6cm； 水桶5个，尺寸：高9cm，上径16cm，下径12cm； 小推车2辆，尺寸：37*10*50cm； 手套20副，尺寸：均码； 水平尺2支，尺寸：30*6cm； 墨斗线1套，尺寸：7m自卷式墨斗； 垂直尺1套，内含：3种规格垂直尺8×5cm；10cm×10cm；15cm×15cm，各一个； 托灰板6个，尺寸：长20cm宽10cm； 舀沙勺4个，尺寸：20*8cm； 量杯2个，尺寸：250ml； 儿童专用水洗砂2袋； 儿童专用砌砖粉15袋。 砖材质：外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件。 功能：砖筑大师区别于积木的搭建，材料更真实。一砖一瓦皆模拟真实的房屋建造原料，让孩子在动手的过程中感受到科学、技术、工程、艺术、数学多学科融合的综合教育。 。所有尺寸允许5%偏离
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小型足球门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥120*68*78cm 1、幼儿园用足球门，足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成， 2、球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，经典喷涂。整体结构稳固，安全性好。 3、上设网钩，球架稳固，
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：≥88*33*48，塑料粒子工程塑料，食品级，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，滚塑工艺。 ★需提供有效期内的儿童推车《强制性产品认证》CCC证书。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：三轮自行车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥85*55*65cm、颜色：红黄绿、重量：≥10kg 骨架采用镀锌钢管镀锌管（壁厚1.5mm，管直径30*60mm,前轮子直径26cm,后轮子直径20cm），酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑。塑料件为聚丙烯工程塑料，一次成型，把手与轮胎使用天然橡胶，车头与车身采用新型转向链接装置，能够避免碰撞夹伤适合3-6岁幼儿户外骑行训练。★提供儿童三轮车符合GB14747-2006《儿童三轮车安全要求》的强制性产品认证试验报告中零件禁止使用易燃材料，不可触及危险锐利边缘及尖端，向前后倾斜的稳定性检测结果为合格，脚蹬的最低处离地面应≥40mm的结果，产品标识、安全警示检测结果为合格，特定可迁移元素含量≤锑60mg/kg、≤砷25mg/kg、≤钡1000mg/kg、≤镉75mg/kg、≤铬60mg/kg、≤铅90mg/kg、≤汞60mg/kg、≤硒500mg/kg含量小于最大限量并判定为合格；符合上述检测标准及检测项目且带有CMA标识的检测报告； ★需提供有效期内的儿童三轮《强制性产品认证》CCC证书。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：彩虹伞

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：直径≥5m 组成片数≥8片，拉手≥10个 材质：牛津布，密度210D
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：滚筒车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥195x67x63cm，管厚≥30mm 滚筒尺寸：50*20cm，壁厚3mm 采用高强度Pvc材料制作完成，用三通、四通、五通等，整体连接固定，材质环保，抗紫外线、防腐、防污。 ★需提供有效期内的乘骑车辆玩具《强制性产品认证》CCC证书。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：跨栏架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：高度30cm，直径2.2cm，壁厚2.4mm 材质：环保ABS材质，安全无毒，无异味

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：拱形门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥85*18*71cm，壁厚2.4mm 8件/套，塑料吹塑工艺一次成型主要颜色红、黄、蓝、绿色彩鲜艳、不褪色、高强度、防静电、耐磨、耐晒、耐老化、防裂。设计、生产和材质符合国家标准，可以钻、爬等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体操垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.规格：≥120*60*10cm 二联可折叠 2.防雨布材质内含重泡海绵软硬均匀、适宜，回弹效果好。 防雨布厚度0.2mm,海绵为30D重泡海绵 3.折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平值、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠。 4.垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体操圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：整体直径≥40CM，管直径≥1cm，使用环保ABS材料，无毒无味，耐摔，耐砸，耐压。接口容易固定，可拆卸不伤手。锻炼幼儿，身体协调能力，增强体质，增加身体灵活性。材质符合国家标准
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：障碍物

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：高：≥32cm、底径≥16cm、（材质平均厚度0.2mm）20个/套，采用食品级塑料一次吹塑成型主要颜色红、黄、蓝、绿色彩鲜艳、不褪色、高强度、防静电、耐磨、耐晒、耐老化、防裂。设计、生产和材质符合国家标准，锻炼儿童处理障碍能力，材质符合国家标准。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四分之一圆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥133*42cm, 组成：弧形板*8个、塑料盖片*16个、塑料脚垫*8个 采用食品级塑料一次吹塑成型主要颜色红、黄、蓝、绿色彩鲜艳、不褪色、高强度、防静电、耐磨、耐晒、耐老化、防裂。设计、生产和材质符合国家标准，可以钻、爬等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：秒表

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥76*68*15mm、材质：ABS塑胶、功能含：正计时、倒计时、节拍器、时钟日历、闹钟等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：打击乐器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	奥尔夫乐器28件/套：应符合国家相关标准 高低音梆子（27*16cm）*1个、刻花沙球（25*7cm）*1个、13棒铃（长13cm）*1个、4节雨声（20*5cm）*1个、15CM 铜镲（直径15cm）*1个、五铃圈（10*8.5cm）*1个、腰铃（长80cm）*1个、腕铃（22cm）*1个、8寸铃鼓（20*4cm）*1个、8寸铃圈（20*4cm）*1个、带架三角铁*1个、六铃板镲（25*4cm）*1个、10CM 铜锣（直径10cm）*1个、木响板(20*5cm)*1个、高中低音梆子（27*16cm）*1个、大碰钟(直径3.8cm）*1个、单响筒（20*4cm）*1个、21CM塑料沙球（21*6cm）*1个、打棒（20*1.5cm）*1个、刮棒（20*2cm）*1个、拨浪鼓（10*4*18cm）*1个、双响筒（18*3cm）*1个、木舞板（直径5cm）*1个、五铃皮手铃（20*4cm）*1个、多音响筒（8*22cm）*1个、手提八音琴（30*15cm）*1个、雨蛙（10*5cm）*1个、手提鼓（直径12cm）*1个。所有尺寸允许5%偏离 ★碰钟产品检测项目至少包含尺寸、材质、音质，检测结果合格，提供均符合标准带有CMA标志的检测报告。铃鼓产品检测项目至少包含尺寸、材质、音质。检测结果合格，提供均符合标准带有CMA标志的检测报告。三角铁产品检测项目至少包含尺寸、材质、音质。检测结果合格，提供均符合标准带有CMA标志的检测报告。单响筒产品检测项目至少包含感官要求：材质；尺寸；声学品质；检测结果合格，提供均符合标准带有CMA标志的检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：表演道具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：尺码110cm-150cm 材质：聚酯纤维 配置含医生儿童表演服饰*1套、护士儿童表演服饰*1套、环卫工人儿童表演服饰*1套、消防员儿童表演服饰*1套、警察儿童表演服饰*1套、工人儿童表演服饰*1套、厨师儿童表演服饰*1套、老师儿童表演服饰*1套、快递员儿童表演服饰*1套、海军儿童表演服饰*1套。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：美工工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		每套包含：蘑菇头印刷5件套*1，尺寸：长8.5cm,印刷头分别宽1.5cm、2cm、3cm、4cm、5cm。 12色60ml水彩颜料*1，规格：单瓶60ml。 扫把刷印刷4件套*1，尺寸：长10cm印刷头宽3cm。 EVA卡通长柄印章5支、尺寸：长7cm宽3cm。 滚轮4件套*1，尺寸：长10cm宽2.5cm。 鱼柄刷4件套*1,尺寸：长10cm宽3cm。 2支画笔， 调色盘1个，尺寸：长15cm宽10cm.所有尺寸允许5%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：美工材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		每套包含：扭扭棒彩虹色*100支,尺寸：长25cm直径6mm、 黑白眼镜贴*200个,尺寸：直径0.6cm-1.5cm、 15cm折纸*100张,尺寸：边长15cm、 A4卡纸*50张,尺寸：21*29cm、 白色7寸纸盘*10个,尺寸：直径17cm、 纸杯10色*10个,尺寸：高8cm，底径5cm、 双面胶*1个,尺寸：宽0.9cm、 酒精胶*1支,规格：30ml、 胶棒*1个，规格：23g， 儿童安全剪刀*1把,尺寸：13*5cm所有尺寸允许5%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：劳动工具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：20件/套 环保工程塑料材质 注塑一次成型 色彩鲜艳 内容包括：微型小耙（4*10cm）*2件、小锹（4*12cm）*2件、大铲（5*20cm）*2件、沙模青蛙（3*5cm）*2件、沙模城堡（3.5*7cm）*2件、沙模飞机（3*6cm）*2件、小水桶（15*17cm）*2件、沙滩自卸车（20*30cm）一件、中型翻斗车（15*5*6cm）一件、扒沙器（8*9cm）一件、大沙水壶（16*20cm）一件、漏水器（6*10cm）一件、双层沙漏（8*15cm）一件。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：娃娃家

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：总长≥200cm、厨房（≥60*28*85cm),冰箱（≥30*29*91cm），洗衣机（≥74*29*50cm），烤箱（≥37*29*52cm）、材质：木质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小吃店

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥94*99*104cm、材质：木质，产品采用半哑光油漆工艺，选用环保水性油漆；每套含仿真玩具数量不少于20件
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：医院

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：药物储放台：≥65*23*100cm 工具储方柜：≥60*27*78cm 阻隔门板：59*12cm 仿真输液架：高65cm，底径20cm 仿真输液袋：13*7*2cm 仿真镊子：13*5cm 仿真体温枪：10*5cm 仿真剪刀：12*6cm 仿真针筒：12*3cm 仿真药瓶：8*3cm 材质：木质、密度板 所有尺寸允许5%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超市1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		超市部件1 -蔬菜水果展示柜：材质：橡胶木；规格：≥800*340*1215mm； 超市部件2 -食品展示柜：材质：橡胶木；规格：≥800*340*550mm； 超市部件3 -冷藏箱：材质：橡胶木；规格：≥340*340*760mm； 产品木头部分湿度要求低于14度，油漆表面无污点,光亮.内六角螺帽上的孔要深,使螺丝刀不易打滑；结构牢固，不能产生小部件；油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：超市2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥70*29*110cm； 仿真秤：16*14*5cm 仿真果汁：15*9*3cm 仿真罐头：8*3cm 仿真可乐：8*4cm 仿真果盘：25*15*5cm 材质：木质；配置含：仿真烧烤、仿真蛋糕、模拟售卖收银等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：理发店

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：梳妆台≥59*29*94cm， 座椅直径≥29*54cm， 收纳架≥25*25*50cm； 仿真喷壶：12*8cm 仿真香水7*5cm 仿真发棒：11*3cm 仿真剪刀：13*6cm 仿真吹风机：9*10cm 仿真梳子：12*4cm 材质：木质
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：交通岗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：16件套，底座≥28*28cm，高≥85cm；材质：pp塑料
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体操棒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格： 50件/箱，材质：高等级ABS环保塑料（结实 光洁 声音清脆），直径: 3.0cm、长: 45CM (红黄 红蓝 红绿 绿黄 四种)。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：配对组合-缺了什么

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥336×226×68h mm（木盒）、配件：木制收纳盒×1；题板×6；透明卡片×48；说明书×1；材质：夹板，PS板，透明PC板。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：软体飞人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	规格：≥340件， 椭圆：42*25**19mm，圆形：32*18mm，长方体：45*18*23mm，正方体：32*32*18，弯条59*23*18mm，三角形：44*19*23mm 材质为食品级工程塑料制作，无毒无味，安全环保，颜色鲜艳，采用注塑一次成型工艺，可随意拚搭各类造型，发挥儿童的想象力。 ★拼装玩具关于检测依据符合GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》，检测项目至少包含：基本规范【机械与物理性能、易燃性能、化学性能、卫生要求、辐射性能、玩具标识】机械与物理性能【正常使用、可预见的合理滥用、材料、小零件、边缘、尖端、突出部件】易燃性能【一般要求】、可迁移元素【锑 Sb≤60mg/kg，砷 As≤25mg/kg，钡 Ba≤1000mg/kg，镉 Cd≤75mg/kg，铬 Cr≤60mg/kg，铅Pb≤90mg/kg，汞 Hg≤60mg/kg，硒 Se≤500mg/kg】、6种增塑剂（%）含量【邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）三种增塑剂总含量≤0.1。】 提供符合上述检测标准及检测项目带有CMA标志的检测报告。 ★需提供有效期内的静态塑胶玩《强制性产品认证》CCC证书。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：星星积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：100件，单个规格8*8cm 材质为食品级工程塑料制作，无毒无味，安全环保，颜色鲜艳，采用注塑一次成型工艺，可随意拚搭各类造型，发挥儿童的想象力。★需提供有效期内的静态塑胶玩具《强制性产品认证》CCC证书。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：链条积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：400件，单个规格5*2.5cm 材质为食品级工程塑料制作，无毒无味，安全环保，颜色鲜艳，采用注塑一次成型工艺，可随意拚搭各类造型，发挥儿童的想象力。 ★为保证幼儿的安全，需提供有效期内的静态塑胶玩具《强制性产品认证》CCC证书。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：棋类、牌类

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥33*33*6cm、材质：木质、配置含：飞行棋、五子棋、跳棋、斗兽棋、冒险棋。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水果切切看

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：盒子：橡胶木；配件：荷木；盖子：≥1.8mm厚有机玻璃；部件：苹果、香蕉、柠檬、草莓、猕猴桃、梨、橙子、西瓜、切板、红柄切刀各1件； 木盒尺寸：≥213x140x65mm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：蔬菜切切看

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		盒子/切板：橡胶木指接板+榉木夹板底；刀：桦木；水果配件：实木；盖子：1.8mm厚有机玻璃；内含部件：胡萝卜、青椒、蘑菇、紫洋葱、蕃茄、白洋葱、茄子、辣椒、切板、红柄切刀各1件；木盒尺寸：≥213x140x65mm；产品木头部分湿度要求低于14度；盒子的边角要圆滑，结合要严密、牢固，底板粘接要牢固；切板不能有变形、拼接要平整，刀具要牢固，表面、边角处理要光滑；油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：逻辑板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装盒尺寸：≥320×225×45 mm；配件：游戏底板×1；双面的印刷的游戏卡×25；材质：胶合板、实木、中密度纤维板；亚克力、游戏卡。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：快乐农场

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装盒尺寸：≥385×385×60mm；配件：小木偶×4；公鸡×,20；猪×15；牛×5；拖拉机×1；指示牌×3；骰子× 1。材质：桦木夹板、荷木
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：过程游戏-前因后果

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		包装盒尺寸：≥240×125×68h mm（木盒）；教育目标：将卡片按照正确的发展规律归类，排序；学习新词汇并在适当的语境中正确使用；锻炼精细动作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：数手指游戏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥330×85×10h mm（底座）；≥130×138 mm（左右手）。 配件：椭圆木底座×1；木制手掌×2；材质：桦木夹板。 教育目标：学习数数；瞬间目测手指数量1到10，并且说出来；集中注意力练习1到10的计数；直观地感受数量；锻炼交流和合作能力；锻炼精细动作。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：小小医疗盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥23*17*21cm，30件/箱，配备温度计、听诊器、诊疗卡、护士服等仪器。 配置含：仿真病例版12*13cm，仿真创可贴7*2cm，仿真耳镜11*6cm，仿真肥皂8*4cm，仿真镊子10*2cm，仿真剪刀10*6cm,仿真牙齿5*7*3cm，仿真脉搏器11*7cm 材质：ABS

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：数形玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：木盒：桦木或榉木盒内积木：杂木；有机玻璃盖：≥1.8mm厚； 部件：10颗正方体数字图案串珠，五角星、圆形、椭圆形、三角形和矩形的串珠各4颗，红、黄、蓝、绿绳子各一根；每根绳长≥120cm；30粒为一套，

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：好乐积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥280件，大号：H型：≥75*38*19mm A字形：≥55*38*19mm 大轮子直径：≥70mm 小轮直径≥40mm 材质：食品级环保塑料，精密度模具一次成型，产品强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激发儿童的想像能力。全部符合国家玩具安全技术规范 ★为保证幼儿的安全，需提供有效期内的静态塑胶玩具《强制性产品认证》CCC证书。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水果陀螺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：直径≥3cm ≥ 100只 逼真木质水、果蔬菜； 材料：木质

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：过山车轨道积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：单箱包装尺寸≥38*18*9cm（两套/箱；材质：木质；边角打磨光滑，无毛边无毛刺不伤手。每箱80件。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：益智积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥580件，材质：环保塑料，一次成型，韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激发儿童的想像能力。全部符合国家玩具安全技术规范 3.功能：抓住孩子成长敏感期，提高孩子认知力，精细运动，创造力，学习能力。 ★为保证幼儿的安全，需提供有效期内的静态塑胶玩具《强制性产品认证》CCC证书。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：几何纽扣穿线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥450件，圆形：47*4mm 椭圆;47*37*4mm长方形：48*32*4mm 正方形：48*48*4mm菱形：77*48*4mm 五边形：48*4mm 三角形：42*47*4mm 材质：环保塑料，一次成型，强韧度高、圆润度好，经多次使用不断裂、不易磨损。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激发儿童的想像能力。所有尺寸允许5%偏离 ★为保证幼儿的安全，需提供有效期内的静态塑胶玩具《强制性产品认证》CCC证书。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：知识分类盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥29*10*8cm， 分类玩具包括，80片小卡片（尺寸3*3cm），8块横条卡片（尺寸25*3cm），一个木盒子和一个盖子。有8种分类认知：蔬菜，数字，水果，形状，交通工具，生活用品，动物和服饰。可以培养宝宝的观察及分类能力，锻炼手，眼，脑的综合协调能力。认识生活常识的很多用品。长条卡片的背面是对应的名称及英文的称谓。采用木材，做工光滑无毛刺 所有尺寸允许5%偏离
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：交通游戏

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥70*70cm（包含场景图*1个；路标*33个）；材质：纸板；模拟真实的城市交通场景，了解空间感，激发想象力，培养孩子空间想象力和专注力。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：物质科学玩具1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		科学区中班：包含我们的树木朋友、美丽的花儿、一起来种瓜吧、身边的家畜、小鸟喳喳

喳喳、饲养日记、汽车叭叭叭、、神奇的镜子、有趣的静电、落下来、有用的电池、有趣的沉与浮、好玩的传声筒、不会倒的不倒翁、好看的万花筒16个活动。

1.我们的树木朋友游戏活动：树木图片15张，规格：210*185mm，材质：纸质；树的四季图片4张，规格：420*190mm，材质：纸质；树的四季排序板4张，规格：420*190mm，材质：纸质；《秋天的树》记录本1本，规格：210*140mm，材质：纸质。

2.美丽的花儿游戏活动：花卉图片24张，规格：210*185mm，材质：纸质；花卉局部图20张，规格：80*110mm，材质：纸质；花卉生长图片3张，规格：420*190mm，材质：纸质；花长大了排序板3张，规格：420*190mm，材质：纸质。

3.一起来种瓜吧游戏活动：种植盆2个，规格：高85mm*下口径65mm*上口径100mm，材质：塑料；小铲子2把，规格：215*95*60mm，材质：塑料；浇水器2个，规格：最小号，材质：塑料；劳动手套2副，规格：儿童款，材质：布料；围裙2件，规格：儿童防水款，材质：PVC；营养土2包，规格：小包，材质：自然物；种植记录本1本，规格：210*140mm，材质：纸质。

4.身边的家畜游戏活动：有声图书《听，它们是谁》1本，规格：163*171mm，材质：纸质；图书《我的朋友》1本，规格：210*185mm，材质：纸质；动物卡片3张，规格：420*190mm，材质：纸质；排序板3张，规格：420*190mm，材质：纸质；拼图：不同种类牛和羊8张，规格：210*185mm，材质：纸质；添画8张，规格：210*140mm，材质：纸质；连连看1张，规格：285*210mm，材质：纸质。

5.小鸟喳喳喳游戏活动：有声图书《我看见一只鸟》1本，规格：163*171mm，材质：纸质；有声图书《我是鹦鹉》1本，规格：163*171mm，材质：纸质；孔雀卡片12张，规格：210*185mm，材质：纸质；涂色：孔雀开屏4张，规格：210*140mm，材质：纸质；捉迷藏1张，规格：285*210mm，材质：纸质；找不同1张，规格：285*210mm，材质：纸质。

6.饲养日记游戏活动：幼儿园观察记录表1本，规格：210*140mm，材质：纸质；家庭观察记录表1本，规格：210*140mm，材质：纸质；放大镜1个，规格：直径50mm，材质：玻璃、塑料；捞鱼网1个，规格：全长约370mm，材质：金属、纤维；捕虫网1个，规格：直径约200mm，材质：金属、纤维；科学观察盒1个，规格：约195*120mm，材质：塑料；小木棒1根，规格：长约150mm，材质：木质；软尺1根，规格：长约150mm，材质：PVC；昆虫圆头夹/镊子1套，规格：40*140*60mm，材质：塑料。

7.汽车叭叭叭游戏活动：各种车辆图片15张，规格：210*185mm，材质：纸质；汽车拼图4张，规格：210*185mm，材质：纸质；汽车拼搭成品图2张，规格：210*185mm，材质：纸质；拼图收纳盒1套，材质：木质；玩具汽车组装包2套，规格：长150mm以内，材质：塑料。

8.磁铁力量大游戏活动：磁铁套装1套，规格：约高90mm宽50mm，材质：磁铁、纤维、金属；玻璃球1个，规格：约直径15mm，材质：玻璃；铁螺母1个，规格：约直径12mm，材质：金属；布条1块，规格：约30*100mm，材质：布料；木块1块，规格：30mm，材质：木质；棉线1根，材质：纤维；回形针8个，材质：金属；小木棒1根，规格：150mm，材质：木质；材料收纳盒1个，规格：200*125*45mm，材质：塑料；操作记录本1本，规格：210*140mm，材质：纸质。

		9.神奇的镜子游戏活动：镜子2面，规格：100*80mm，材质：玻璃；三面镜1套，规格：80*80mm，材质：玻璃；折叠卡片1张，规格：420*285mm，材质：纸质；镜子收纳盒1个，规格：94*68*31mm，材质：塑料；卡通塑料小熊2个，规格：450mm，材质：塑料；软镜2面，规格：300*150mm，材质：塑胶；收纳袋1个，材质：塑料。 10.有趣的静电游戏活动：塑料小棒4个，规格：长150mm，材质：塑料；皮毛1片，规格：60*60mm，材质：布料；化纤1片，规格：60*60mm，材质：布料；全棉1片，规格：60*60mm，材质：布料；丝绸1片，规格：60*60mm，材质：布料；无纺布1片，规格：60*60mm，材质：布料；小气球10个，规格：长50mm，材质：橡胶；记录本1本，规格：210*140mm，材质：纸质；金属小棒2个，规格：长150mm，材质：金属；木质小棒2个，规格：长150mm，材质：木质；橡胶小棒2个，规格：长150mm，材质：橡胶。 11.落下来游戏活动：降落伞纸模型2张，规格：285*210mm，材质：纸质；降落伞步骤图1张，规格：570*420mm，材质：纸质；记录单1本，规格：210*140mm，材质：纸质；竹蜻蜓2个，规格：175mm，材质：塑料；降落伞玩具2个，规格：480*430mm，材质：塑料、布料；爬墙蜘蛛人2个，规格：85*40mm，材质：塑料。 12.有用的电池游戏活动：连着电线的灯泡1套，规格：约100mm，材质：玻璃、橡胶等；点亮灯泡示意图1张，规格：210*140mm，材质：纸质；灯泡亮起来记录单1本，规格：210*140mm，材质：纸质；布绳1根，规格：约300mm，材质：布料；塑料绳1根，规格：约300mm，材质：塑料；铁丝1根，规格：约300mm，材质：金属；铜丝1根，规格：约300mm，材质：金属；手电筒1个，规格：长105mm，材质：金属；玩具汽车1个，材质：塑料。 13.有趣的沉与浮游戏活动：记录本1本，规格：210*140mm，材质：纸质；塑料小瓶2个，规格：高50mm以内，材质：塑料；木块2个，规格：30mm，材质：木质；玻璃球2个，规格：约直径20mm，材质：玻璃；回形针4个，规格：常规款，材质：金属；透明塑料盒1个，规格：137*86*55mm，材质：塑料；超轻黏土1包，规格：100g，材质：特殊材料；塑料泡沫纸1张，规格：约60*60mm，材质：特殊材料。 14.好玩的传声筒游戏活动：纸杯电话步骤图1张，规格：570*420mm，材质：纸质；竹制传声筒1个，材质：竹制；塑料传声筒1个，材质：塑料；水管传声筒1个，材质：塑料；一次性纸杯4个，规格：95*75*51mm，材质：纸浆；细棉线4根，规格：1000mm，材质：纤维。 15.不会倒的不倒翁游戏活动：不倒翁制作步骤图1张，规格：570*420mm，材质：纸质；记录单1本，规格：210*140mm，材质：纸质；不倒翁制作材料3套，规格：约110*90mm，材质：纸质、塑料；不倒翁玩具3个，规格：约110*90mm，材质：塑料；螺帽6个，规格：约直径12mm，材质：金属。 16.好看的万花筒游戏活动：万花筒制作步骤图1张，规格：570*420mm，材质：纸质；万花筒1个，规格：约19*43mm，材质：纸质、玻璃；可拆装万花筒3套，规格：约19*43mm，材质：纸质、玻璃。
--	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：物质科学玩具2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		科学区大班：包含小树叶大不同、干果家族、一起来种豆吧、蝴蝶、动物分类、饲养日记、火车、飞机和船、学做小木工、称一称、神奇的纸、好玩的电子积木、好玩的影子、齿轮转转转、会倒立的小丑、旋转的陀螺、方便的滑轮16个活动。 1.小树叶大不同游戏活动：制作树叶标本步骤图1张，规格：570*420mm，材质：纸质；制作叶脉书签步骤图1张，规格：570*420mm，材质：纸质；小树叶记录表1本，规格：210*140mm，材质：纸质；树叶相簿1本，规格：170*225*37mm，材质：纸质、塑料；冷裱膜8张，规格：215*140，材质：塑料；软毛刷2个，规格：常规款，材质：塑料、纤维；垫板2个，规格：长295mm*宽210mm，材质：PC；彩色绳结4个，规格：最小号，材质：布料。 3.一起来种豆吧游戏活动：种植盆2个，规格：高85mm*下口径65mm*上口径100mm，材质：塑料；小铲子2把，规格：215*95*60mm，材质：塑料；浇水器2个，规格：最小号，材质：塑料；劳动手套2副，规格：儿童款，材质：布料；围裙2件，规格：儿童防水款，材质：PVC；营养土2包，规格：小包，材质：自然物；观察记录表1本，规格：210*140mm，材质：纸质。 4.蝴蝶游戏活动：《蝴蝶》标本3个，规格：75*75*20mm，材质：特殊材料；《蝴蝶》添画3张，规格：210*185mm，材质：纸质；调查表1本，规格：210*140mm，材质：纸质；拼图4张，规格：210*185mm，材质：纸质；蝴蝶寄生植物书6张，规格：210*185mm，材质：纸质；蝴蝶饲养方法书8张，规格：210*185mm，材质：纸质； 5.动物分类游戏活动：中国地图1张，规格：100*75mm，材质：纸质；动物卡片、环境卡片2张，规格：210*285mm，材质：纸质；身体不同特征卡片6张，规格：249*85mm，材质：纸质；动物生活环境分类卡片1张，规格：249*85，材质：纸质；五格分类盒1个，规格：长265mm*宽120mm*高25mm，材质：塑料。 6.饲养日记游戏活动：观察记录表1本，规格：210*140mm，材质：纸质；家庭记录表1本，规格：210*140mm，材质：纸质；动物饲养指南1本，规格：210*185mm，材质：纸质；放大镜1个，规格：直径50mm，材质：塑料、玻璃；手电筒1个，规格：长约100mm，材质：金属；捕虫网1个，规格：直径约200mm，材质：金属、纤维；科学观察盒1个，规格：约195*120mm，材质：塑料；小木棒4根，规格：长约150mm，材质：木质；软尺1根，规格：长约150mm，材质：PVC；昆虫圆头夹、镊子1个，规格：40*140*60mm，材质：塑料。 7.火车、飞机和船游戏活动：《火车》欣赏卡片8张，规格：210*185mm，材质：纸质；《飞机》欣赏卡片8张，规格：210*185mm，材质：纸质；《轮船》欣赏卡片6张，规格：210*185mm，材质：纸质；成品展示图3张，规格：210*185mm，材质：纸质；火车拼装材料盒1盒，规格：长约150mm，材质：木质；飞机拼装材料盒1盒，规格：长约150mm，材质：木质；轮船拼装材料盒1盒，规格：长约150mm，材质：木质。

	8.学做小木工游戏活动：成品展示图5张，规格：210*185mm，材质：纸质；成品展示图1张，规格：210*185mm，材质：纸质；收纳盒1，材质：塑料；工具箱套装1套，规格：208*77*292mm，材质：木质；木工半成品材料包（床）1件，规格：儿童款，材质：木质。 9.称一称游戏活动：天平秤成品图1 张，规格：210*185mm，材质：木质；天平秤材料包4套，规格：常规款，材质：木质.纸质.金属；天平秤1个，规格：高度约220mm，材质：木质。 10.神奇的纸游戏活动：造纸小实验材料包2套，材质：塑料；《纸是怎么来的》1张，规格：570*420mm，材质：纸质。 11.好玩的电子积木游戏活动：电子积木套装1 盒，规格：410*280*40mm，材质：塑料、电子。 12.好玩的影子游戏活动：手影图片1张，规格：185*210mm，材质：纸质；手电筒3个，规格：高100mm口直径40mm，材质：金属；神秘影子屋1个，规格：430*430*70mm，材质：布料。 13.齿轮转转转游戏活动：齿轮玩具1套，规格：大齿轮115，材质：塑料；记录表1本，规格：210*140mm，材质：纸质。 14.会倒立的小丑游戏活动：小丑卡片4张，规格：210*185mm，材质：纸质；实验记录表1本，规格：210*140mm，材质：纸质；制作倒立的小丑步骤图1张，规格：570*420mm，材质：纸质；塑料转动装置4个，规格：长190mm直径7mm，材质：塑料；彩陶4块，材质：特殊材料。 15.旋转的陀螺游戏活动：制作陀螺步骤图1张，规格：570*420mm，材质：纸质；记录表1本，规格：210*140mm，材质：纸质；陀螺6个，规格：常规款，材质：木质、塑料；简易陀螺6个，规格：50mm，材质：木质；夹子12个，规格：约40mm，材质：木质；正方形硬纸板4个，规格：100*100mm，材质：纸质；螺丝钉配套螺丝帽4套，规格：40mm，材质：金属；图形模具1套，材质：塑料；木质陀螺1个，规格：约40mm，材质：木质；塑料陀螺 1个，规格：约40mm，材质：塑料；抽拉陀螺1个，规格：约40mm，材质：塑料。 16.方便的滑轮游戏活动：成品展示图1张，规格：210*185mm，材质：纸质；测力记录表1本，规格：210*140mm，材质：纸质；国旗升降台材料包1个，规格：高约170mm，材质：木质；动滑轮材料包1个，规格：250*100mm，材质：木质；测力器1个，规格：常规款，材质：塑料、金属。 所有尺寸允许5%偏离，尺寸单位为 mm
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：地球科学玩具1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		规格：总长≥420mm，高≥250mm；材质：ABS塑料 三球仪是生动模拟实验太阳，月亮，地球三者之间的相对运动关系和相对位置，并能形象地表明地球.月亮的运行状态，科学的解释由此产生各种自然现象；操作：推动操作把手，使加转组件转动，进行演示。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：地球科学玩具2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：塑料、亚克力；规格：≥370*270*250mm； 概述：模拟演示地球旋转让孩子更进一步了解认识地球 操作：摆放好地球仪，让阳光或灯光照到地球仪 地球仪会模拟地球自转 形象表达了地球旋转规律
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磁性黑板板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥120*240cm，带支架，支架材质：镀锌钢管、厚度2mm 1、采用镀锌板面，黑板面不生锈、不脱层。 2、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦。 3、板面不反光，有利于保护视力。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：展板架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		主体尺寸：圆形结构，直径≥150cm，整体高度可根据使用场景在180-220cm范围内调节，调节精度≤5cm，确保适配不同展示空间需求。 网格规格：采用正方形网格设计，网格边长统一为10cm，丝径≥4mm，网格整体承重≥50kg，单格承重≥2kg，满足各类展品的悬挂与收纳需求。 主体材质：选用Q235低碳铁艺材质，整体框架壁厚≥2mm，保证结构稳定性与耐用性。 表面处理： 采用静电喷塑工艺，涂层厚度≥60μm，表面光滑无毛刺，具备良好的防锈、防腐蚀性，能适应室内外多种环境。 边角处进行R3mm圆弧打磨处理，避免尖锐棱角造成安全隐患，提升整体美观度。 加固工艺：框架关键连接部位采用满焊加固处理，焊接点平整牢固，无虚焊、漏焊现象，确保结构结实耐用，使用寿命≥5年。 收纳功能：配备多功能悬挂系统，包含S型挂钩、挂篮、置物架等配件，挂钩承重≥3kg，挂篮承重≥5kg，实现大容量分类收纳，满足不同展品的展示需求。 稳定性：底座采用加重设计，重量≥8kg，与地面接触面积≥0.2m²，确保展板架在空载及满载状态下均无倾斜、晃动现象，抗风等级≥6级。 便携性：支持快速拆卸与组装，组装时间≤10分钟，拆卸后可装入专用收纳箱，便于运输与存储。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：工具架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：总高150cm，下宽5cm、置画架50cm,置画高度100cm 材质：松木 所有尺寸允许5%偏离
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可升降画板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：440mm*350mm、可升降高度：600mm-1080mm。 板材厚度≥10mm 材质：实木、磁性黑板
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：桌面画架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥长27*宽30*高60cm；板材厚度≥10mm 材质：松木。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：8K画板

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥315×314×235毫米（部分实心画板厚度为≥0.8厘米）；材质：椴木。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：舞蹈服装（幼儿）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：均码；材质：涤纶；每款服装都是设计师参考民族风味。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：楼梯防滑橡胶垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		厚度 ≥4mm 尺寸规格 单片尺寸为≥250mm×1200mm等，支持定制裁剪拼接 摩擦系数 湿态静摩擦系数≥0.6，确保潮湿环境下仍具良好防滑性 回弹率 ≥70%，保证长期踩踏后不变形、不塌陷 使用温度范围 -10℃ 至 +80℃，适应四季温差变化 排水性 底部需有镂空或导水槽设计，排水效率≥95%，防止积水滋生细菌
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：水龙头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		接口螺纹规格 为 G1/2（DN15，4分） 需与角阀和供水管匹配 双孔龙头标准中心距为 150mm； 出水口高度 ≥30cm， 主体材质：采用 304不锈钢，符合国家标准《GB/T 35763-2017》要求，耐腐蚀、无铅析出。 铜合金材质需符合《GB 18145》标准，铅析出量 ≤1μg/L，保障饮用水安全。 表面光洁无毛刺、无起泡、无裂纹，抛光均匀。 工作压力 0.05MPa ~ 1.0MPa， 密封性能 在1.6MPa水压下持续60秒无渗漏 阀芯要求 陶瓷阀芯，寿命 ≥50万次开关，低磨损、不滴漏 ★提供有效的《中国节能产品认证证书》
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：镜子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥300cm*110cm 0.8CM厚玻璃 无框
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：废弃物专用桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥31*26*40cm；材质：PP。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：幼儿园智能晨检机

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1	一、整机要求 1.主显示屏：≥10寸电容屏触摸屏，分辨率≥1280x800 2.摄像模组：≥2组≥200万像素高清摄像头模组 3.温度模组：≥1组红外温度传感器，精度≥+/-0.2℃ 4.刷卡模组：≥1组刷卡模组，同时支持IC和ID卡 5.电机模组：≥1组≥42步进电机，力矩≥0.45NM 6.最大功率：≥50W 二、系统功能 1.具备儿童手势识别、身体部位判断、儿童体征筛查等AI识别功能，具有儿童晨检触发、人脸识别、到温度、手部、口部、眼部等≥四项核心体征筛查的全自动无接触晨检方案。 2.单通道运动模组，配合儿童面部关键点检测算法与激光定位模组，无需儿童弯腰抬头，机器人可自动识别儿童身高高度与脸部位置，并将运动模组移动至合适位置进行体征抓拍。 3.具备儿童面部识别技术，可直接在设备上进行人脸信息录入，靠近机器人可直接进行唤醒。晨检时无需刷卡。 4.设备联网后，数据实时上传平台，家长可以查看与园所统计。 5.背部配备≥10寸触摸显示屏，分辨率≥1280x800，可实时显示儿童晨检情况并展示高清晨检图片。保健老师还可通过触摸操作进行儿童晨检结果修改。 6.使用时无需接电，无需联网，随时随地，开机就能用。电池容量≥7000MAH 7.支持立式移动。无锐角设计，避免磕碰。底部配备不少于4方万向轮。 8.具备人工智能合成语音功能。 9.晨检异常语音播报，晨检姿势提醒，晨检结果指示灯显示。 10.安全性能符合《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》的要求。 11.智能算法快速对幼儿局部的成像进行体征异常筛查，≤6秒钟、仅需≤2个动作即可完成温度、手部、口部、眼部四大项目的辅助筛查。 12.在自动探测幼儿体表温度的同时，对幼儿局部进行快速成像展示，检查后对检测结果、体温数据、成像图片都予以留存，方便管理追溯及统计分析。 13.在完成入园晨检或离园流程的同时，同步完成了幼儿出勤信息的收集和确认。 14.家长可登录钉钉或微信端查看每天实时接收到自己孩子的晨检报告和数据。 15.所有晨检数据实时同步到管理系统，并进行数据整合分析。 16.通过晨检机器人采集同步及家长、老师或园医手动录入的信息，由平台进行整合流通，帮助老师及时了解幼儿的请假、喂药、疾病和体检信息，实时查看、审批家长的申请实现高效管理。对幼儿的患病、请假、喂药、体检信息进行分析计算，多维的可视化分析结果，辅助园了解园区内的幼儿患病趋势情况,对传染病进行预警，并提供相应的疾病防治方案推荐服务。 安全性能符合GB4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》标准4.1.15(附录F)\$5.4.1.4、\$9.3、\$B,1.5、B.2.5、B.2.6的要求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：晨检工作台（车）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥60*40*86cm；材质：201不锈钢 厚度≥1.5mm；承重力强，易清洗无异味。 。带移动滚轮
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢琴（电钢琴）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外观：黑色木纹与白色木纹；外观特征：木质外壳结构，铝合金推拉滑动键盖，多功能操控面板；键盘：88键力度触感渐进式分级重锤榔头键盘； 显示屏：多功能LCD显示屏；音源：“DREAM”梦幻音源；复音数：128（立体声）；示范曲：349示范曲； 音色：1211种音色：20种以上民族单色与16个直选键音色按钮；节奏：199种节奏：20种以上民乐节奏与16个直选键节奏按钮； 音色选择：配置数字选择与数据轮选择；节奏选择：配置数字选择与数据轮选择；节奏调节：节奏可调强弱； 伴奏控制：同步启动，启动停止，前奏，尾奏，插入1/插入2； 节拍器：键盘打击乐器、节拍器速度调节（速度值在40-280范围内），节拍器功能调节9种，可通过数字与数据轮调节； 录音轨：4组实时录音（3个旋律轨和1个伴奏轨）、放音按钮；移调：移调范围±12个半音； 教学：单键教学学习模式、合奏模式；MP3：MP3播放/暂停/音量控制+/-（内置USB接口,可直接播放U盘）； 混响控制：8种混响（64级以上）选择，可混响音效调节；合唱控制：8种合唱（64级以上）选择，可合唱音效调节； 合声控制：10种合声选择，可合声音效调节；颤音控制：颤音按钮控制，在显示屏上显示相应状态； OTS功能：≥632个单键预设，音乐大师预置演奏系统； 键盘控制：全键盘，和弦，双单色，和声，键盘分离，双人模式，可把88键键盘任意分割成2个音域同时进行独立弹奏，四手联弹、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+弦乐等多重组合；力度按钮：按下力度按钮，可进行力度自由转换，在显示屏上显示级别； 和弦：单指和弦、多指和弦；音色节奏数据轮/数字键0—9，±等12个通用选择按钮；主音量/伴奏音量/伴奏速度调节；记忆存储 3组面板记忆按钮； 踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音、选择延音、延音踏板功能； 接口：电源，线路输出，线路输入（可连接蓝牙音频适配器），双耳耳机插口，USB接口(USBMIDI和USBAUDIO)，可连接计算机、智能手机、平板电脑，支持64轨16通道MIDI录音、支持MIDI0ゑ格式文件,GM国际标准,还可实现系统的扩展和升级，可录不少于30000个音符； 双立体声4欧姆30瓦*2个高保真喇叭； 额定电源：交流220V； 尺寸：≥136×60×85CM（长*宽*高）； ★供应商须提供《电子钢琴》符合电子钢琴QB/T 1477-2023标准带有CMA 标志的检

	测报告，检测内容需包含以下内容：声学品质：律制采用十二平均律符合标准要求；标准音检测结果为合格，音色应具有钢琴音色，也可通过电子技术扩展其他的音色；音质要求全音域应均匀、连贯、纯净，应无杂音；音量要求全音域应均匀、能表现不同的强弱音，层次清楚，并应设置音量调节装置；全音域音准误差要求检测结果为合格；相邻两键音准误差之差应≤ 3；音准稳定性误差要求连续通电 2h 后，全键盘同一音名的音高变化≤ 2；演奏性能：每音组白键宽度、黑键上表面宽度、琴键间隙、白键下沉深度、白键下沉偏差、相邻两白键偏差、白键表面距地面高度、黑键前端高度检测结果均为合格，琴键运动灵敏、不互相摩擦，按下琴键时和松开琴键时，不应有影响演奏的机械噪声和电噪声；松开琴键时，琴键应迅速复位、不粘滞。相邻两白键高度误差、全键盘白键表面高度误差检测结果均为合格。琴键表面应平整，无明显缩印、擦毛、裂纹、污点和锐利边角等缺陷，琴键耐久性连续弹奏100万次,不得产生影响演奏的缺陷，检测结果均为合格；踏板运动平稳、灵敏、力度适中，不应有影响演奏的机械噪声和电噪声，踏板功能应有延音踏板和弱音踏板或设有延音和弱音功能的插口，延音踏板的止音、延音性能可靠检测结果均为合格；全键盘单键乐音最大声压级、无切顶失真乐音最大声压级、噪声声级、线路输出端的信噪比、全键盘各种乐音最大声压级、力度变化检测结果均为合格；外表应无毛刺、起泡、开裂、变形、无明显划痕及灌注物溢出现象，文字符号应清晰，金属件应无锈蚀、镀层、涂层无剥落现象，结构件应无机械损伤，控制元件应完整、动作应灵敏、控制作用应有效。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：钢琴

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.88键标配重锤，琴盖带缓降，尺寸：高度1210mm*长度1520mm*宽度610mm。 2、五金件颜色为银色，中盘材料选用实木拼板结构，使其耐变形且减少杂音源， 3、油漆黑色PE不饱和树脂漆，漆黑且清澈透亮，硬度2H以上，以保证耐磨耐用； 4、音板：实木复合音板 5、桥码：A级榉木 6、钢板：用HT150材料铸造而成，承重力为16吨以上。 7.琴弦：采用琴弦，悬壁式结构，最大张力145KG以上，最小张力≥ 50KG. 8、击弦机：止音尼毡为尼毡，平音头毡密度为0.16~0.22MM三角毡密度为0.25~0.30MM，色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦，贴弦一致，动作整齐有效。 9、弦槌：红木榔头，毛毡采用呢，毡密度为0.4~0.9R的钢琴弦槌呢毡，色泽均匀一致，音色甜美，柔和，经久耐用。 10、键盘：复合键盘，克服了变形的缺陷，耐磨耐用。 11、配件：琴凳、琴罩、脚垫、键盘呢 ★12、供应商须提供《立式钢琴》具有检测（验）资质的检测机构出具的带有CMA标识的符合 GB/T 10159-2023《钢琴》标准的检测（验）报告进行佐证；检测内容至少包含以下内容： （1）琴体的标注高（长）度与其铁板的对应关系，应符合：立式钢琴$H_2 \leq H_1 + 11.0$，卧式钢琴$L_2 \leq L_1 + 35.0$。

1		(2) 声学品质：律制（应采用十二平均律并符合标准要求）标准音（应在 438 Hz~447 Hz）音量均衡（全音域内应连贯、均衡过渡，并符合标准要求）音准稳定性（各音音准允许变化量≤ 7）。 (3) 演奏性能：包含各白键下沉深度（数值在9.5~11.5，允许超标数：5个）；相邻两白键偏差（≤ 0.5，允许超标数：5个）；全键盘白键偏差（≤ 1.0，允许超标数：5个）；琴键下降负荷（立式钢琴0.39~0.74，允许超标数：5个）；琴键回升负荷（0.10~0.39，允许超标数：5个）；相邻黑、白键下降负荷差（立式钢琴≤ 0.12，允许超标数：5个）；相邻两白键下降负荷差（立式钢琴≤ 0.08，允许超标数：5个）；琴键运动（应灵敏、键与键相互运动时应无摩擦松旷适度，并符合标准要求）；踏板运动（应平稳、灵活、可控，无杂音，并符合标准要求）；踏板控制性能（符合标准要求）；踏板负荷（立式钢琴左、右踏板至最低位时的负荷差值应$\leq 9.8\text{N}$，并符合标准要求）。 (4) 击弦机：灵活性（各零部件的运动应灵敏、一致、有效，并符合标准要求）；联动性（各零部件在连续组合运动时应灵敏，应无明显的阻力变化，不应有明显松晃，并符合标准要求）；制音性能（制音器的制音效果应有效、可控，整体动作一致整齐，并符合标准要求）；轴与衬的配合（各轴架上的轴钉与轴衬呢的配合应灵敏，无杂音，不应有明显松晃，并符合标准要求）；不同零件间的黏合性能（击弦机上用于消音、减震、敲击等作用的毡、呢、皮、革等与对应的零部件黏合应准确且牢固，并符合标准要求）；弦槌运动（弦槌装入钢琴内，运动时不应明显晃动，并符合标准要求）。 (5) 键盘：八度音程白键宽度（标准要求161~166）；白键前端长度（标准要求48.0~53.0）；黑键块上表面宽度：（标准要求9.0~10.5）；黑键块底面宽度（标准要求11.0~12.5）；黑键块有效长度（标准要求94.0~96.0）；黑键相对高度（标准要求11.0~13.0）；白键间隙（标准要求1.1 ± 0.5，允许超标数：2个）；外观（白键片表面应平整，且倒棱、倒角，并符合标准要求）；相邻两白键面高度偏差（标准要求≤ 0.5，允许超标数：5个）全键盘白键面高度偏差（标准要求≤ 1.5，允许超标数：5个）；中盘底面距地面垂直距离（≥ 570）。 (6) 音板、肋木、弦马、音板框、背架：结合应牢固，应无开裂、脱胶，并符合标准要求。 (7) 外壳：外观（整体结构应牢固，外表面应平整、顺直，色泽应均匀协调，各缝隙应均匀，并符合标准要求）；各活动件（应开闭方便自如，稳妥可靠，并符合标准要求）。 (8) 金属零件：铁板（组装应牢固，不应有裂纹、缩孔等缺陷及功能缺陷：涂饰层不应起泡、脱皮，并符合标准要求）；踏板、铰链、压弦条、弦枕、弦枕钮、锁（表面应洁净，外观色泽应基本一致，不应有锈蚀和变色，不应有起泡、脱皮和露底，并符合标准要求）。 (9) 塑料件：表面不应有毛刺、锐利边角等，并符合标准要求。
		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：消毒柜1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.外形及主材属性： 宽720*深280*高1145mm（±5%），容积：≥110L，SUS304不锈钢制作无尖锐角箱体，4MM厚全钢化玻璃门，门框一体式无螺钉铝合金圆弧拉手，保证安全、防撞、经久耐用永不松脱；内设食品接触SUS304不锈钢制成42格独立摆放空间用于存放口杯，每格配置对应不锈钢数字号牌，最少允许同时摆放84个幼儿园专用口杯；电源接入使用一体式漏电保护插头；功率：≥700W；电源:50Hz 220V~。消毒柜设防前倾倒装置，避免拉门时向前翻倒。 ★2.消毒方式及要求： 采用臭氧消毒及红外线中温烘干，加热温度≤80℃。消毒效果符合国家GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》中二星级消毒柜的要求,并提供杀灭检验报告佐证。（检验项目包括但不限于：臭氧浓度与保持时间测定；臭氧泄漏量测定；大肠杆菌杀灭试验；脊髓灰质炎病毒灭活试验；食（饮）具消毒模拟现场试验）。提供消毒柜生产制造企业的《消毒产品生产企业卫生许可证》。 3.使用安全要求： 隐藏开关防止幼童触碰，门带童锁，通电自锁，断电开锁。 消毒方式：臭氧+红外线。消毒星级：国标二星以上。消毒时间：100分钟。温度：70℃±5℃。 结构形态：双门单室，杯架7层每层6格。隐藏开关防止幼童触碰，门带童锁，通电自锁，断电开锁。（以上须提供显示此功能的厂家使用说明书）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：消毒柜2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、高温热风循环消毒 2、可调控温控制，适应不同用户需要。 3、可调重力脚。 4、120分钟可调定时工作时间。左右独立式控制，省电、节能 5、无指纹全钢一体控手。整体发泡工艺，能隔热保温。 6、无磁不锈钢板外壳及内胆。 7、可调品架柱，适应不同餐盘放置 外形尺寸：≥2330*500*1910（±5%） ★消毒方式及要求： 整机采用远红外线加热至120度以上高温消毒，运行最高温度≤170℃。食具消毒室消毒效果符合GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》中二星级消毒柜的要求，并提供杀灭检验报告佐证（检验项目包括但不限于：温度与保持时间测定；大肠杆菌杀灭试验（五层）；脊髓灰质炎病毒灭活试验（五层）；食（饮）具消毒模拟现场试验（五层） .提供消毒柜生产制造企业的《消毒产品生产企业卫生许可证》。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：饮水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.内胆总容量≥6L； 2.制水量：开水≥18L/H，净化水≥15L/H； 3.出水咀：一开水一净化水，触摸式按键控制取水（开水带童锁）； 4.额定电压：220V/50Hz、加热功率1.3-1.5KW； 5.外型尺寸：360mm*370mm*1350mm（±10mm）； 6.箱体采用≥0.8mm厚热镀锌钢板内外双面纳米喷涂表面工艺处理，上面板为钢化玻璃面板；整机外观转角圆弧设计，无棱边和尖角，防止撞伤； 7.内胆材质采用食品级304#（06Cr19Ni10）不锈钢； 8.过滤配置：四级RO反渗过滤(PP棉+碳棒滤芯+RO反渗透膜+颗粒活性炭)+紫外线杀菌器（净水流量≤2L/min），净水流量≥0.26L/min，额定净水总量≥3m³，储水桶≥10L； 9.具有反冲洗系统； 10.采用微电脑智能控制技术，带有时间调控功能，可根据用户或单位的作息时间定时开机和关，且故障自动诊断并能显示相应的故障代码或文字提示，≥3寸数码显示屏，可显示时间、星期、开水温度、滤芯使用情况、水位状态、可饮用状态、以及滤芯更换提醒等功能等， 供货时提供3C认证证书。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：直饮机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.内胆总容量≥9L（加热内胆≥3L，保温水箱≥6L）,加热内胆、温开水箱为上置式方形水胆； 2.温开水供水量≥50L/H； 3.二温开水（可定制），触摸式按键控制取水； 4.外型尺寸：360mm*370mm*1200mm（±10mm）； 5.额定电压：220V-50Hz，功率1.5-2KW； 6.箱体采用≥0.8mm厚热镀锌钢板内外双面纳米喷涂表面工艺处理，上面板为钢化玻璃面板；整机外观转角圆弧设计，无棱边和尖角，防止撞伤；下箱体前开门方式，方便维修维护及滤芯更换； 7.内胆材质采用304（06Cr19Ni10）不锈钢；提供投标产品内胆对应容量的体现不锈钢材质的内胆食品接触产品安全认证证书复印件（申请人为投标产品制造商） 8.过滤配置：四级RO反渗透过滤(PP棉+碳棒+RO反渗透膜+颗粒活性炭)+紫外线杀菌器(净水流量≥2L/min)，净水流量≥0.25L/min，额定净水总量≥3m³； 9.所采用增压泵噪声≤45db； 10.加热内胆、不锈钢温开水箱均为上置式方形内胆，负压式龙头出水，避免内胆承压，防止内胆承压爆、裂导致渗漏，保障使用安全； 11.具有反冲洗功能； 12.加热技术：采用步进式加热技术； 13.内胆采用冷、热水胆水平并列结构，冷水胆与加热胆分离，防止冷热水混合；蒸汽管道从冷水胆中穿过，回收蒸汽热能使冷水升温； 14.温开水制水原理采用物理热交换技术，热交换器内管、外管均为304不锈钢材质，节能率≥80%； 15.采用微电脑智能控制技术，带有时间调控功能，可根据用户或单位的作息时间定时开机和关机，且故障自动诊断并能显示相应的故障代码或文字提示，温开水出水温度可电子调温，≥3寸数码显示屏，可显示时间、星期、开水温度、滤芯使用情况、水位状态、可饮用、加热状态等； 供货时提供3C认证证书。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：开水器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		功率：≥12KW；电压：380V；首沸时间：30-35min；水箱容量：≥60L；开水量：≥150L/h；水压：0.05-0.3MPa；外形尺寸：≥480*400*910mm；底座外形尺寸：≥530*540*430mm。排水为4分软管。 ★提供有效的《中国节能产品认证证书》。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：大型热水饮水机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		功率：≥6kW；电源：380V；开水供水量：≥90（L/h）；水胆容量：≥30（L）；外形尺寸：≥500*420*1670（mm）；出水方式 全开/一开一直饮；适用人数：50-60人；RO反渗透 PP棉+颗粒活性炭+PP棉+RO400反渗透膜+后置T33；6G压力桶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：绞肉机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		绞切一体、功率:≥2200W、电压:220V、外形尺寸:≥495*650*760mm、控制方式:按钮+急停开关、切片产量:≥520kg/h、切丝产量:≥260kg/h、绞肉产量:≥185kg/h、外箱材质:201不锈钢。功能：绞肉 + 切片 + 切丝
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：烤箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外形尺寸:≥1240*875*1660mm；电压:380V；功率:≥180kw；温度：室内最高温度~400℃；容积：3层6盘；正面为不锈钢201材质，其他面为镀铝锌。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：餐车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		外形尺寸：≥850x500x800；全304不锈钢结构、车身采用≥1mm不锈钢板制作、配有四个灵活的自由转向活动脚轮，两个带有锁紧装置、静音脚轮直径：100mm，脚轮材料：耐磨、耐油、塑料材料，安装滚动轴承。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：洗衣机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		类型：滚筒式、洗烘一体 洗涤容量：10 kg 脱水容量：10 kg 烘干容量：7 kg 洗净比：1.1 能效等级：一级能效 电机类型：变频电机 控制方式：电脑控制 开门方式：前开式 排水方式：上排水 内筒材质：不锈钢 脱水转速：1200 r/min 水温调节范围：30℃-60℃ 洗涤噪音：52-56 dB 脱水噪音：70 dB 箱体尺寸：595 × 570 × 850 mm 抗菌/除菌方式：巴氏除菌（60℃高温）或蒸汽除菌 特殊功能： 双喷淋（清洁门封和窗垫） 筒自洁 智能烘干（感知湿度） 微蒸汽空气洗（护理衣物）
---	--	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：照相机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		电子前帘快门：1/4000至30秒、B门；电子快门：1/8000~30秒、B门，电子前帘快门闪光同步速度：1/250秒，电子快门无法进行闪光同步，短片拍摄时的设置范围不同 连拍速度：高速连拍+：最高约15张/秒（电子快门），最高约12张/秒（电子前帘快门）； 高速连拍：最高约15张/秒（电子快门）、最高约7.6张/秒（电子前帘快门）； 低速连拍：最高约5张/秒（电子快门）、最高约3张/秒（电子前帘快门）； 电子前帘下高速连拍+时，使用闪光灯时自动曝光、闪光曝光、白平衡固定为第一张。最大连拍数量：电子前帘快门：高速连拍+ JPEG大：约42张；HEIF大：约41张；RAW：约7张；C-RAW：约15张；RAW+JPEG大：约7张；C-RAW+JPEG大：约13张；RAW+HEIF大：约7张；C-RAW+HEIF大：约13张； 使用电子取景器：23℃时节电模式约310张/流畅模式约230张；使用背面液晶监视器：23℃时节电模式约440张/流畅模式约370张；短片拍摄时间 23℃时拍摄4K约1小时 镜头：光学结构： 镜头结构：7组7片。 特殊镜片：包含2片非球面镜片。 焦距与视角： 物理焦距：18-45mm。 等效35mm规格焦距：约29-72mm。 光圈特性： 最大光圈：F4.5 (18mm端) - F6.3 (45mm端)。 最小光圈：F22 (18mm端) - F32 (45mm端)。 光圈叶片：7片圆形光圈。 对焦性能： 对焦方式：自动对焦 (AF)，支持全时手动对焦。 驱动马达：导螺杆型STM步进马达，实现安静、平滑的自动对焦，适用于照片与视频拍摄。 最近对焦距离：约0.2米 (自动对焦模式下，18mm端)。 最大放大倍率：约0.16倍 (自动对焦模式下，45mm端)。
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：相机架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		铝合金+ABS材质，收缩高度48厘米，全开高度148厘米，4节脚管，三维阻尼云台，安全承重3公斤

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：稳定架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		机身重量≤890克，最大负载能力≥2千克。支持一键开关三轴锁可在10秒内完成模式转换。集成蓝牙控制模块，支持相机启停录制与摇杆变焦操作，触摸屏UI优化参数调节功能。续航≥13小时连续使用，通过磁吸快拆实现10米跟随距离及手势激活追踪，提供紧密、平滑双模式。兼容手机夹扩展竖拍场景。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双15音响

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		产品特性： 1.低音单元的采用为长冲程大功率设计，内置散热器 2.单元组成：≥2×15寸75芯低音单元、≥ 3寸75芯高音单元高音 3.频率响应：45Hz-18KHz(±3dB)/35Hz-20KHz(±10dB)，覆盖角度(-6dB)：标称覆盖角：80°x 70° 4.灵敏度(1W/1m)：≥102dB/1W 1米 5.输入功率：≥1000W(额定)/≥2000W(峰值)，标准阻抗：4Ω 6.最大声压级：129dB SPL/135dB SPL peak 7.标称覆盖角：80°x 70° 8.连接插座： 2 Neutrik NL4MP 含安装支架
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：功放1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		输出功率： ≥2*1000W/8Ω 输出功率： ≥2*1200W/4Ω 桥接功率： ≥ 3000W/8Ω 频率响应： 20Hz-20KHz, ±0.5dB 总谐波失真<0.5%，1KHz, 8Ω 信 噪 比： >105dB, 阻尼系数： ≥250 输入阻抗： 20KΩ10KΩ 输入灵敏度： 0.775/1V/1.4V
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单15音响

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		频率响应：50Hz-18KHz(±3dB)/45Hz-20KHz(±10dB) 高 音：1×1.5"(38mm喉口)/3"(75mm音圈) 振膜压缩高音单元 低 音：1×15"(381mm)/3"(75mm音圈) 布边低音单元 标称阻抗：8ohm 灵 敏 度：98dB SPL 额定功率：≥450W (AES) 最大声压级：125dB SPL/131dB SPL peak 标称覆盖角：80°x 60° 连接插座：2 Neutrik NL4MP
---	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：功放2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		输出功率：≥ 2*650W/8Ω 输出功率：≥2*750W/4Ω 桥接功率：≥1800W/8Ω 频率响应：20Hz-20KHz, ±0.5dB 总谐波失真<0.5%，1KHz, 8Ω 信 噪 比： >105dB, 阻尼系数：≥250 输入阻抗：20KΩ10KΩ 输入灵敏度：0.775/1V/1.4V

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：返听音箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		频率响应：55Hz-18KHz(±3dB)/45Hz-20KHz(±10dB) 高 音：1×1"(25mm喉口)/1.73"(44mm音圈) 振膜压缩高音单元 低 音：1×12"(305mm)/3"(75mm音圈) 布边低音单元 标称阻抗：8ohm 灵 敏 度：≥97dB SPL 额定功率：≥350W (AES) 最大声压级：122dB SPL/128dB SPL peak 标称覆盖角：80°x 60° 连接插座：2 Neutrik NL4MP

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：调音台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	主要特征 1.8路话筒输入，8路（4组）立体声输入 2.带48V幻像电源 3.1-8路带80Hz低切功能，13-16路带莲花输入接口 4.输入高中低3段均衡 5. 4个辅助输出，4个AUX发送，2个FX发送， 6.输入每路带主输出MAIN，编组Group，监听PFL开关 7.监听指示灯和峰值指示灯共用 8.带MP3播放功能，MP3带液晶屏，显示歌曲 9.带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频 10.带录音功能，用U盘可以直接录音 11.可以直接与电脑通讯，电脑USB线可以输出音频到调音台 12.内置≥2个DSP数字效果器，≥198种效果 13效果模式带液晶显示屏 14.一主输出，带平衡和非平衡输出口，两个推子独立控制，60mm推子 15.真正的两编组输出，两个推子独立控制 16.立体声监听输出，可以耳机监听，也可以外接音箱监听 17..立体声辅助返回 18.内置开关电源 19.标准双12段光柱电平表，精确指示电平大小 20.SMT表面贴片工艺 21.带录音输出和录音回放输入
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：无线话筒（一拖四手持）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、四通道真分集式接收技术. 每一路话筒信号都标配两组接收电路同时接收信号,有效增强信号稳定性. 2、彩色显示大屏显示出每通道话筒的射频/音频/电池电量/干扰信号/SQ 距离/锁止等工作状态. 3、系统标配工作频率独立可调,音量独立可调. SQ独立可调. IR红外独立控制.独立搜频功能.一键独立锁止.一键编组调取等实用功能. 4、系统标配内置 4 组叠机频率可供调用 5、兼容大部分天线放大系统,专为固定机安装设计了前置天线安装点,并提供 4+2 音频输出接口 6、标配的相位锁定电路,配合杂讯静噪控制与数码导频技术,当发射器关闭时,导频控制电路将接收机AF信号静音以抑制噪声 7、系统工作频率范围为640MHZ-690MHZ. 每个通道均设有50个频点可调.四通道共200个频点可调. 8、发射器技术指标: 管身材质: 全铝金属管体; 载波频段: UHF640~690MHz; 频带宽度: 50MHz; 频率调整: 红外对频/手动调节; 输出功率: 15mW; 谐波辐射: <55dBc; 最大偏移度: ±48KHz; 音头: 动圈式; 操作显示: LCD 同时显示电池容量, 频道; 9、接收机技术指标: 射频稳定度: ±0.005% (-10~50℃) ; 载波频率: UHF640~690MHz; 频率宽度: 50MHz; 操作方式: 手动调整; 灵敏度: 在偏移度等于 25KHz。输入-95dBm 时, S/N>80Db; 最大偏移度: ±48KHz; 综合 S/N 比: >102Db
---	--	--

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：音箱线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		200芯无氧铜专用喇叭线

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：音箱臂架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		最大承重能力 ≥150kg，满足重型音箱吊装需求 水平伸展长度 可调范围 600mm-1200mm，支持前后微调以优化声场覆盖 旋转调节角度 水平旋转 ≥360°，俯仰角调节 ≥±30 安全系数 设计安全系数 ≥5:1， 抗震性能 在8级地震模拟振动下无松动、脱落风险 配备M10/M12通用螺纹接口，兼容主流品牌音箱； 提供专用U型支架、锁紧螺母、防滑垫片等配件。 吊挂系统配套： 支持与电动升降机、钢丝绳吊点、网格架等结构联动；

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：音频线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		卡依线1.5米 卡依线1米 3.5对大二芯线5米
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音箱插头

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		音箱专用平衡插头
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：六分区合并功放

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.额定功率：≥800W 2.音频模式：16位CD音质 3.采样率：8KHz～48KHz 4.EMC输入灵敏度：775mV（非平衡） 5.AUX输入灵敏度：350mV（非平衡） 6.MIC输入灵敏度：5mV（非平衡） 7.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 8.AUX输出阻抗：470Ω 9.高音提升、衰减：±10dB 10.低音提升、衰减：±10dB 11.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 12.音频格式：MP3/WMA 13.待机功耗：<10W 14.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 15.谐波失真：≤1% 16.信噪比：>65dB 17.输出方式：4～16Ω定阻输出、100V/200V定压输出，CH1-CH6六路分区定压输出。 18.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 19.工作环境温度：5℃～40℃ 20.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 21.输入电源：～220V 50Hz 22.尺寸：≥482x500x140mm 23.材质：铝面板，SPCC冷轧板材质机箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外防水音柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		全天候设计，防水外壳，选用防水单元，室内外均宜，声音清晰、明亮；配有安装支架， 额定功率：≥100W；输入电压：70-100V；灵敏度(1m,1W)：92dB；最大声压级(1m)：110dB；频响：80-16,000Hz； 喇叭单元：6.5寸（100磁，玻纤盆）*4+强磁远程号角*1；防护等级：≥IP56
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电源时序器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		额定输出电压：220V；每路额定输出电流：30A；可控制电源：8路；固定电源：2路；每路动作延时时间：1秒；工作电压：220V
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无线话筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.含≥2只无线麦克风，LCD液晶显示RF/AF信号强度、频道、频率、菜单信息； 2.数字接收方式、不串频、接收方式非常稳定，平衡和非平衡两种选择输出端口； 3.调制方式：FM调频，50MHz带宽内有≥200个可选频率； 4.振荡方式：锁相环PLL频率合成； 5.综合信噪比：>105dB，综合失真度：≤0.5%。 6.工作频段:640-673MHZ 产品特性： 1.PLL锁相环频率合成技术 2.特有音频/射频电平显示，电池电压显示红外线对频 3.调制方式：FM调频 4.手持话筒锌铝合金结构 接收机规格： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成；射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）；工作频段：左通道 CHA: 640-648MHZ；右通道 CHB: 665-673MHZ；通道间隔:250KHz； 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入-95dBm时，S/N>80Db；最大偏移度：±48KHz；综合 S/N比：> 102Db；综合 T.H.D：< 0.5%@1KHz；频率响应：60Hz~15KHz；最大输出电压：0dbV@45KHz；输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式；音量输出调整：电位器式；静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制；电源供应：DC12~15V/1000mA；超远距离接收，距离可达1000米。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：天线放大器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		系统参数 1.天线翼板与强波器参数 天线类型：对数周期指向（LPDA）；频率范围：400-950MHz；输出接口：卡口母座（BNC）；天线阻抗：50 Ω；内置强波器：+2db,+6db,+8db,+12db（四档可调）；工作状态指示：带电源与增益量LED指示；指向性：水平90°垂直60°；指向极性：垂直极化；工作电压：偏压电源8~15 V DC； 2.分配主机参数 高频信号输入：2路BNC输入；输入端信号最大灵敏度：+32dBm；系统工作总电源：12V3A；放大信号输出:8路BNC输出+2路BNC备用级联输出；系统DC输出：4路DC12V/1A输出（为接收机供电）输出/入阻抗：50 Ω；系统信号输入端对外供电：+8.0V DC/200mA 3.同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆LMR195；阻抗：50Ω；弯曲半径：25mm；线损：≤0.24db/m(20度)；线径：6mm；材质结构：5层带编织线与屏蔽层铜芯线。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：天线放大器专用线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		同轴50欧线缆
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移动校园音响

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		拉杆式音箱 输入灵敏度:350-500mv(正负30mv) 额定功率:≥220W 箱体尺寸:高680MM宽420MM 深355MM 最大功率:≥300W 电池:12V9A铅酸电瓶 高音单元:5.5寸号角压电25芯带线圈背压 失真度:100-20000Hz失真小于10% 中音单元:3.5寸金频低音60磁单音圈14芯Y30 阻抗:4Ω 低音单元:15寸全频低音120磁双音圈35芯Y30 户外播放时间:80%音量正常播放4-6小时 话筒配置:2RU段可充电话筒50组调频额频 充电时长:正常充电5-6小时，可边充电边用USB.SD卡播放
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：设备机柜（22U）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：1200*600*600mm；材质：冷轧钢板、厚度：方孔条2.0mm，横梁1.5mm，其他1.0mm;焊接框架结构；表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 包含6个托板（1.5mm厚）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：摄像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		≥400W全彩智能摄像机，具有≥1/1.8"靶面尺寸。焦距2.8mm、4mm、6mm可选。内置1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。最低照度彩色不大于0.0002 lx。设备光圈≥F1.0。支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥50%。 镜头上部具备一体化遮阳模块。 镜头和补光灯左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（投标人需提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂家公章） 设备具有≥16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（投标人需提供公安部检验报告复印件证明并加盖厂家公章） 当触发移动侦测、进入区域、离开区域、越界侦测、区域入侵报警，可联动声音报警和/或补光灯闪烁，具有≥11种不同的语音报警类型可选。 产生声音报警时，样机正前方50m处最大声级≥50dB。 当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。 内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 防护等级≥IP67
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：硬盘录像机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。 支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps 可同时显示输出24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像 支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动 支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监控硬盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		标称容量：8TB、规格：3.5-inch、接口类型：SATA、刻录技术：CMR、转速：7200RPM、缓存：256MB、最大读取速度：248MB/s、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：交换机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.1U机架，实配千兆电接口数≥26个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥28个。 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps。 3.支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W。 4.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV。 5.支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。 6.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。 7.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。 8.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。 9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 10.要求设备支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。 11.支持Web管理，App和云管理。 12.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：网线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		六类网线，软圆铜线、0.55mm±0.02mm，绝缘：HDPE，线对：4 对，国标
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电源线

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：RVV) 2×1.5mm²、额定电压：300/300V、导体工作温度：≤70℃、导体：GB/T3956 第五种导体、绝缘：PVC/D，绝缘工艺：挤压式、护套：PVC/ST5，护套工艺：半挤压式、敷设温度：0℃~50℃。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：监视器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥50英寸、材质：塑壳、分辨率：≥3840×2160、刷新率：≥60Hz、视角：≥178°/ 178°、标配喇叭、极速响应时间，画面无拖尾、HDMI+DP双接口，自动唤醒功能，接入信号屏幕自动点亮、高亮LED背光显示设计，宽视角显示、三边超窄边框设计。 ★提供有效的《中国节能产品认证证书》
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：报警盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		防欺凌可视报警盒 采用嵌入式操作系统，支持关键词识别报警，最大支持18个关键词，终端支持关键词自定义选用，内置不少于4路硅基全指向麦克风，远距离语音识别距离≥8米，≥400W摄像头、支持H.264、H.265编码，支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能，支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制，支持POE供电、支持双网口；支持关键字识别报警，关键词可筛选配置，可选关键词列表：救命、打死你、弄死你、打架了、我要报警、打死他、别打我、别打了、往死里打、打不死你、谁来救救我、你服不服、你去死、求求你、凶什么凶、什么素质、有没有道德、叫保安，报警输入不少于2路，报警输出不少于2路，不少于2个10M/100M自适应网口，支持外接1路3.5mm音频插口用于外接音频输入，支持外接1路3.5mm音频插口用于外接音频输出，标准Micro SD卡插槽，支持≥128G Micro SD/SDHC/SDXC卡，内置1路3W扬声器，功耗：≤24W，工作温度：-40℃-70℃，工作湿度：10%-90%，IP等级：IP54。与报警主机对接
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：报警柱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		可视报警柱 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现≥5米对讲，采用嵌入式操作系统，嵌入式SOC处理器，支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟，报警面板内置不少于400W自动红外超广角高清摄像头，实现全天候24小时实时监控，支持H.264、H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好，支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风；设备支持2路音频输入和2路音频输出；音频输入和音频输出关系可自由配置，内部含高灵敏度麦克风，拾音距离应达到10米，语音清晰，内置30W扬声器。不少于1个声音110分贝警号输出，可独立控制，不少于1个红蓝双色警灯输出，可独立控制，不少于一个10M/100M自适应网口，不少于1个音频输入、1个音频输出接口，支持≥128G Micro SD/SDHC/SDXC卡。电源：AC220V，功耗：≤70W，工作温度：'-40℃-70℃，工作湿度：10%-90%，IP等级：IP65。与报警主机对接
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：报警管理机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		紧急报警管理机 不小于10.1寸彩色IPS 触摸屏，屏幕≥1280*800分辨率；标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能；支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲；支持实时预览前端设备的音视频；实时接收、显示前端设备的报警信息；支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒；不少于一路USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器；具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作；不少于一路RS-485，一路RJ45接口，2路防区输入，2路报警输出；支持TF卡；设备支持触摸；供电方式：DC 12V;标准POE；功耗：<12W。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可移动画车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥775mm*420mm*765mm 误差小于15mm。主要材料：主材为厚≥17mm橡胶木，含水率≤17%，经过烘干、刨光工序，防虫、防腐、防霉。采用专业适合儿童的环保漆喷涂而成。无毒、环保、坚固、结实，底部采用防潮支点
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：速印机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		读稿方式：原稿移动式；分辨率：≥300dpi×360dpi；印刷幅面：≥250mm×350mm；制版时间：≤35秒；印刷速度：60、90、130张/分（3档可调）；外型尺寸：1300mm×640mm×475mm；给纸/接纸容量：≥500张（80g/m²）；其它功能：二合一功能、监视器、油墨检测、保密功能、试印功能、自动进稿、自动制版、自动印刷、分组编程印刷、制版/印刷数量计数、制版浓度3档可调，废版盒满检测、给纸压调整功能（标准为3档：薄纸、标准、厚纸）、摩擦片压力三级调整、状态指示灯功能；固定式自动进稿器（ADF），以300*360dpi的超精密数码热敏制版，油墨快干，不会污染背面，可进行双面印刷，可精确实现彩色套印，印速≥130张/分；制版与印刷过程全部自动化，操作面板LED显示，故障报警。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：石磨碾子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		石磨材质：花岗岩；碾架材质：老榆木；滚轴：≥直径30cm长30cm；磨盘：≥直径80cm；厚度：≥8cm； 重量：≥200kg。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：和面机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		额定电压：220v；额定功率：≥1000w；产品容量：≥5L；面盆材质：304不锈钢；尺寸：≥36cm*19cm*33cm；304不锈钢和面桶，揉面运行速度均匀稳定，防溅加料盖，底部设置大吸力底盘。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动榨汁机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：PP、不锈钢刀头；额定电压：220V；容杯容积：≥1.75L；功率：≥1600W；尺寸：≥22cm*21cm*48cm；杯体不含双酚A抗冲击抗摔裂，梅花型金属转动结构，安全卡位牢固防止打滑，多层次凹凸结构层面高强度同芯度，降噪抗震加厚垫。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手动榨汁机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不锈钢；尺寸：≥23cm*10cm*30cm；进料口尺寸：≥7.5cm*7.5cm；不锈钢，汁渣分离。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电蒸锅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不锈钢；功率：≥1300W；额定电压：220V；外形尺寸：≥33cm*35cm；聚热量，快速出汽，≥12L大容量，上下共三层，缺水防干烧，内置温控器，锅内无水，自动断电。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面条机套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不锈钢；尺寸：≥21cm*19cm*23cm；不锈钢外壳，切面刀和压面棍采用45#液态镀镍技术，防锈耐用，冷轧钢和防滑ABS手摇柄，底部防滑颗粒设计。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：卷轴装饰画（1）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：实木、丝绸；尺寸：≥50cm*94cm；内容：孝顺主题-感恩父母；节俭主题-珍惜每一粒米；谦让主题-孔融让梨；勤劳主题-古诗：悯农；各一幅，共四幅。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：卷轴装饰画（2）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：实木、丝绸；尺寸：≥95cm*50cm；内容：种植主题；秋收主题；研磨主题；蒸制主题；各一幅，共四幅。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：青砖壁纸

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：木纤维底环保树脂面；尺寸：≥53cm*950cm；深压纹工艺。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：壁纸胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：糯米；规格：≥2kg；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：模型

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		辣椒串：材质：实心泡沫，尺寸：≥50cm，数量2串。 玉米串：材质：实心泡沫，尺寸：≥60cm，数量2串。 小石磨：材质：实木，尺寸：≥13.5cm*12.5cm，数量1个。 时来运转：材质：实木，尺寸：≥17cm*10cm，数量1个。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：面工坊竹筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：竹；尺寸：≥16cm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：麦穗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：天然麦穗。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：纸胶带

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：纸；尺寸：≥1.8cm*2000cm；皱纹纸基材。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：免钉胶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：中性硅胶；规格：≥60ml；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：Logo

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：雪弗板、亚克力；尺寸：≥120cm；内容定制
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：盛面箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：PP；尺寸：≥33cm*23cm*20cm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：揉面垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：食品级硅胶；尺寸：≥29cm*26cm；刻度清晰。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：藤编筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：柳条； 方形尺寸：≥35cm*25cm*7cm 1个；尺寸：≥30cm*20cm*7cm 1个； 圆形尺寸：≥30cm*8cm 1个；尺寸：≥28cm*8cm 1个；尺寸：≥25cm*8cm 1个；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：工具收纳筐

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：PP；尺寸：≥28cm*20cm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：切刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：PP；尺寸：≥13cm*9cm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：擀面杖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：榉木；尺寸：≥25cm*2.5cm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：筐箩+支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		筐箩材质：天然柳条；尺寸：≥60cm*42cm*14cm； 支架材质：榆木；尺寸：≥50cm*34cm*20cm；植物木蜡油喷面。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：箩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：柳木；尺寸：≥30cm*9cm；20目1个，60目1个，100目1个；规格：3个/套；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小簸箕

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：柳条；尺寸：≥32cm*27cm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：筛面支架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：榆木；尺寸：≥57cm*22cm*13cm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小扫把

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：天然椰棕；尺寸：≥20cm*8cm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：垃圾桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：环保PP；尺寸：≥23cm*25cm；翻转式压圈设计，固定垃圾袋，防止掉落，边缘打磨光滑
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：插排

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：PP、铜片；线长：≥300cm；12孔，选用阻燃PP材料，整体高温阻燃，内部插套为无焊点一体铜条，耐拔插不松动。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：安全插座盖

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：ABS绝缘材质；尺寸：≥二相2.8cm*1.8cm*1.8cm；≥三相3.2cm*2.8cm*2.6cm；安全无毒，高强度绝缘。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磨具

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		1、十二生肖模具：榉木，尺寸：≥23cm，一套12个，立体凹底雕刻。 2、月饼模具：ABS，规格：50g 圆形（一套）一模四片，方形（一套）一模四片。 3、木质卡通模具：榉木，尺寸：≥23.5cm—30cm，5个/套，图案随机，立体凹底雕刻。 4、雪花模具：PP塑料，尺寸：≥2.5cm—5.4cm，6个/套，模具边缘圆润光滑。 5、创意组合模具：榉木；尺寸：≥29cm*7.3cm*2.5cm，5个/套，图案随机，立体凹底雕刻。 6、印花模具：PP塑料，尺寸：≥0.8cm—5.8cm，33个/套，模具边缘圆润光滑。 7、卡通模具：PP塑料，尺寸：≥6cm—10cm，4个/套；模具边缘圆润光滑。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：无痕挂钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：实木挂钩、PVC贴；尺寸：≥6cm；强力黏胶。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：量杯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：ABS树脂；规格：500ML；三角倾斜嘴设计不外漏，加宽手柄，采用激光雕刻工艺。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：榨汁碗

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：密胺；尺寸：≥4cm*12cm；耐磨耐摔，光滑不伤手。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：量勺

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：PP塑料；规格：1.25g、2.5g、5g、7.5g、15g（各1）；表面平滑，刻度清晰准确
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电子秤

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥19cm*15cm；承重量：3kg精度0.1g；防水面板，圆角设计，耐摔耐磕碰，四个防滑脚垫，背光LCD显示屏，读数清晰。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：幼儿安全用刀

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：PP；尺寸：≥30cm*5cm；可切割各种食材，安全不伤手，人体工学设计。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：不锈钢盆

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：304不锈钢；口径尺寸：≥28cm 2个、≥30cm 2个、≥32cm 1个。 精选 不锈钢精铸而成，一次冲压成型，卷边设计，圆润边沿。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：围裙

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：纯棉青花布，采用纯棉布料手工缝制。 幼儿围裙:≥54cm*41cm、头巾:≥33*43cm、袖套:≥21cm、数量18套。 教师围裙:≥高73cm*53cm、头巾:≥35*51cm、袖套:≥32cm、数量2套。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小毛巾

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：聚酯纤维；尺寸：≥25cm*25cm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：毛巾挂钩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：不锈钢；尺寸：≥26cm；打磨光滑无毛刺，≥5钩。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：晾面架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：榉木；尺寸：≥30cm*28cm*30cm；两侧悬挂，无漆无蜡、纯手工制作。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：资源库

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		面工坊体验部分：认识面工坊的设施设备，了解各设备的功能和使用方法，初步尝试操作，体验原始设施和现代设备的不同 面食制作部分：面食制作围绕日常类面食开展，主要制作幼儿喜欢的简单动植物，到后期可增加图形的变化，以及工具的使用，全年大中小96节课，6节亲子课共102节课
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：入园培训

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		理论部分： 1.创建面工坊的目的，给幼儿带来哪些收获，给幼儿园带来哪些长远影响。 2.介绍面工坊以及面工坊的功能性。 3.面工坊的课程体系，包括面工坊体验，面食制作，社会角色体验。 4.面工坊传递的文化（朴素的文化，节日传递的文化，孝义文化）。 实操部分 1.认识面工坊5大体系（面工坊功能性）。 2.详细讲解各设施设备的使用方法。 3.面工坊各设备使用的注意事项。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：几何基础磁力片套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		含正方形/三角形/圆形（共50片）规格≥55mm、ABS材质、磁力适中防脱落
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：场景搭建磁力棒套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		长磁力棒15根≥8.6cm；短磁力棒15根≥5.3cm；圆球20个≥3.6cm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磁力画板（桌面款）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		尺寸：≥42*30cm；白板笔*4、板擦*1、擦布*1、磁粒*4、无痕钉*1
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：磁力拼图（主题款）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		交通主题：内有12、16、20片（各一套） 自然主题：内有16、20、25片（各一套）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：分层磁力玩具收纳盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：PP，尺寸：≥40.5*29.5*18.5cm（上层5格深度6cm）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：养殖园

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1		材质：松木；尺寸（不含轮）：≥170cm*70cm*110cm 1.主框架采用4.5cm*4.5cm厚度+1.8厚度松木防腐木，ENF级 环保，木材密度高、强度高，防腐耐用，纹理清晰。 2.养殖园底部设有两块可抽拉粪便盘，便于清理粪便；养殖园底部设有万向轮方便移动位置。 3.边角安全防撞设计，各个角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 4.五金件选用环保材质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：虫房

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：松木；大号尺寸：≥50cm*31cm*100cm、中号尺寸≥38cm*31cm*79cm、小号尺寸≥37cm*21cm*50cm；规格：每套含3个虫房 1.主框架采用1.8cm厚度松木防腐木，ENF级 环保，木材密度高、强度高，防腐耐用，纹理清晰。 2.虫房：分高低三种款式，小款采用田字格设计；中款采用三角顶设计，共三层；最高款采用梯形设计共四层，顶部均搭配多种色彩设计。 3.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大限度地避免对幼儿的磕碰伤害。 4.五金件选用环保材质，安全无毒。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：鸟屋组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：松木；棕红色尺寸：≥29cm*19cm*34cm、橙色尺寸：≥29cm*19cm*34cm、绿色尺寸：≥37cm*19cm*35cm；规格：每套含3个鸟屋。 1.主框架采用1.8cm厚度松木防腐木，ENF级 环保，木材密度高、强度高，防腐耐用，纹理清晰。 2.鸟屋组合分三种款式，均采用三角顶设计，顶部均搭配多种色彩设计。 3.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 4.五金件选用环保材质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：区域标识牌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		材质：松木；尺寸：≥45cm*45cm*140cm 1.主框架采用1.8cm厚度松木防腐木，ENF级 环保，木材密度高、强度高，防腐耐用，纹理清晰。 2.区域标识牌，方形底座上部分模仿拐角小屏风设计，配有彩色区域名称。 3.各边角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计。 4.五金件选用环保材质。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：智能大屏显微镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：强透光材质；尺寸：≥25cm*18cm*12cm；综合放大400倍，滚轮调节。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：支架放大镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：亚克力；尺寸：≥10cm*20cm。包含6个放大镜和1个底座，高清镜面、5倍放大，防摔耐磨。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：旋转式昆虫观察盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：ABC塑料；尺寸：≥22*18cm；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：捕捉网

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：布、不锈钢；尺寸：≥85cm*20cm；细致网兜，网眼细密，可伸缩，随意调节长短。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：昆虫饲养瓶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质:PVC；尺寸：≥8.5cm*8cm；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：抓昆虫轻便夹

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：塑料；尺寸：≥18cm*5cm；
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：彩色塑料镊子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		材质：塑料；尺寸：≥10.6cm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：动物采集盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		材质：ABS、亚克力；尺寸：≥14cm*7cm*10.5cm；包含昆虫观察盒、小镊子，视野清晰，经久耐用，盒盖一侧带放大镜，提升观察体验，另一侧镂空透气设计，增加空气流通。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、松果：材质：纯天然的松果，规格：15个/份， 数量：20份。 2、细竹筒：材质：天然竹子，尺寸：≥15—20cm，数量：100根。 3、干稻草：材质：天然植物草，无异味、无污染，数量：6斤。 4、树枝：材质：天然树枝段，尺寸：≥20cm， 数量：5捆。 5、松树皮：材质：木，尺寸：≥3cm—5cm， 数量：15斤。 6、杉树皮：材质：木，尺寸：≥10cm—15cm， 数量：5斤。 7、棕树皮：材质：棕榈树皮，尺寸：≥宽25cm， 数量：20片。 8、小麦秸秆：材质：麦秸秆，尺寸：≥30cm， 数量：3斤。 9、椰棕丝：材质：天然椰棕丝，重量：300g， 数量：3份。 10、带孔木：材质：木，尺寸：≥尺寸随机；40块方形，40块圆形，数量：1份。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电动遮阳帘（双向对开）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		面料：340克高分子聚乙烯面料（使用寿命10年），厚度≥1.2mm（长度和宽度根据现场尺寸定做） 拖布杆：宽15*高25*厚度≥0.8mm铝合金 牵引杆：宽42高21厚度≥1.1mmmm铝合金 导向钢丝绳：≥5mm直径-304不锈钢钢丝绳 牵引钢丝绳：2.5mm直径-304不锈钢钢丝绳 吊轮：宽14*长48*高33mm304不锈钢 工艺：缝纫制作 颜色：20颜色可选
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：电机组件

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		电机：直流电机20N26转，4分钟热保护 罩壳：宽130高166厚度2.4mm铝合金30公分 卷管：直径85mm铝合金 卷线器：直径140mm铝合金 钢丝绳拉紧器：M14-304不锈钢 钢丝绳夹头：M6-304不锈钢 滑轮组：5mm钢板粉末喷涂带换轮 （电动遮阳帘配套设备）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：遥控器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		15频道液晶遥控，控制距离50米，（电动遮阳帘配套设备）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：风光感应器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		风感、光感、雨感三种传感器合一，无线传输，工作频率：315MHz/433MHz。（电动遮阳帘配套设备）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：钢结构

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		立柱方管：Φ114圆管*5mm，焊接成700mm双坨（带斜撑），高度4500mm，焊接完成热镀锌+表面打砂烤漆； 立柱横梁：100方管*5mm，长度6000mm，焊接成700mm双坨（不带斜撑），焊接完成热镀锌+表面打砂烤漆，颜色可定制。含连接件。（电动遮阳帘配套设备）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：膜结构雨棚

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		膜材：PVDF膜材，重量1050克/平米；抗拉强度：经 / 纬向极限抗拉强度标准值≥4000 N/5cm；防火等级：B1 级；透光率：约 10%-20%；耐温性：-40℃至 120℃范围内性能稳定，适应大部分地区气候；抗风等级：可抵御 10-11 级强风；积雪荷载：可承受积雪厚度≤20cm；自洁性：膜材表面涂层具有自洁功能，雨水冲刷即可去除灰尘污渍。 立柱：Φ219mm，厚度6mm，镀锌钢管，表面油漆处理，钢梁圆管厚度≥3mm；双尖顶造型，双星天幕 风格，檐口高度≥2.5m，顶部最高点≥5m；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包2：合同包二

标的名称：幼儿图书、画册

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		正规出版社出版，根据大中小班三个年龄段精心编排，提供适合幼儿年龄特点的儿童文学类、科普类等绘本。要求无破损、缺页，如发现问题随时更换。 明细详见附件，响应文件中需附平装绘本分项报价明细表，格式自拟，应包含单价和总价。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：幼儿教学挂图、报刊、杂志

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		正规出版社出版。要求无破损、缺页，如发现问题随时更换。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

采购包3：合同包三

标的名称：诊查床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥180*60*65cm 材质：床垫采用皮革面料，光洁耐磨，床面采用加厚木质压缩板，床架为钢架
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线消毒灯（悬挂式）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		操控方式：遥控器控制；功率：≥30W；电压：220V；无臭氧；光源类型：紫外线光源
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线消毒灯（移动式）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		规格：≥18*41cm；功率：38W；≥360°无死角紫外线杀菌+臭氧除异味；遥控定时。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：紫外线消毒灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.紫外线杀菌消毒灯:移动60W无臭氧型；2.交流电最大瓦数：40-60W（含）；3.电压：220v；4.光源类型：紫外线；5.适用面积：50m²-100m²
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

2	节能、环保标志产品	节能、环保产品	5.00%	节能、环保产品优先采购，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	-----------	---------	-------	--	---

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 法定代表人授权委托书 分项报价表 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 封面 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 联合体协议 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人业绩情况表
---	-----------------------	------------------	--------	---	---

采购包3:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	-----------------------	------------------	--------	--	---

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部

门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	---	--

采购包2：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

采购包3：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	--	---

三.评审程序

1.符合性审查

- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包2：合同包二

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

采购包3：合同包三

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。

4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
	小型、微型企业，监	非联合体或联合体各		1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造	分项报价表 开标一览表 封面 目录 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 法定代表人授权委托书 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 关于符合本国产品标准的声明函 具有良好的商业信誉

1	狱企业，残疾人福利性单位	方均为小微企业	20.00%	的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 本国产品成本比例声明表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 中小企业声明函 其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 技术偏离表 投标人业绩情况表 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
					分项报价表 开标一览表 封面 目录 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 法定代表人授权委托书 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 关于符合本国产品标

2	节能、环保标志产品	节能、环保产品	5.00%	节能、环保产品优先采购，对报价给予相应百分比的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	准的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 本国产品成本比例声明表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 中小企业声明函 其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 技术偏离表 投标人业绩情况表 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
		本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物 适用		政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除	分项报价表 开标一览表 封面 目录 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 法定代表人授权委托书 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人承诺函

3	实施本国产品标准	中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	缴纳投标保证金证明材料 关于符合本国产品标准的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 本国产品成本比例声明表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 中小企业声明函 其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 技术偏离表 投标人业绩情况表 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	---	--------	---	--

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

采购包2：

采购包2：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表 封面 目录 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 法定代表人授权委托书 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 具有独立承担民事责任的能力证明文件 中小企业声明函 其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 技术偏离表 投标人业绩情况表 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	-----------------------	------------------	--------	--	--

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

采购包3:

采购包3:

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	非联合体或联合体各方均为小微企业	20.00%	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。	分项报价表 开标一览表 封面 目录 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 法定代表人授权委托书 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 关于符合本国产品标准的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 本国产品成本比例声明表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 中小企业声明函 其他材料 参加政府采购活动前

					三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 技术偏离表 投标人业绩情况表 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于 货物，包括政府采购 货物项目和服务项目 中涉及的货物。适用 本国产品标准的货物 具体是指《政府采购 品目分类目录》中的 货物类产品，但不包 括其中的房屋和构筑 物，文物和陈列品， 图书和档案，特种动 植物，农林牧渔业产 品，矿与矿物，电力 、城市燃气、蒸汽和 热水、水，食品、饮 料和烟草原料，无形 资产	20.00%	政府采购活动中既有 本国产品又有非本国 产品参与竞争的，依 法对本国产品给予价 格评审优惠，对本国 产品的报价给予20% 的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。 当采购项目或者采购 包中含有多种产品， 供应商为该采购项目 或者采购包提供的符 合本国产品标准的产 品成本之和占该供应 商提供的全部产品成 本之和的比例达到80 %以上时，依法对该供 应商提供的全部产品 给予价格评审优惠， 即对该供应商提供的	分项报价表 开标一览表 封面 目录 投标人基本情况表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 项目组成人员一览表 法定代表人授权委托书 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 关于符合本国产品标 准的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 本国产品成本比例声 明表 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 中小企业声明函

				全部产品的总报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审	其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 技术偏离表 投标人业绩情况表 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	--	--	--------------------------------	--

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×60%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价60%的，即投标（响应）报价<最高限价×60%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

采购包2：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×60%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价60%的，即投标（响应）报价<最高限价×60%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
---	--------	---

采购包3：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times 60\%$。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价$\times 60\%$。 （3）投标（响应）报价低于最高限价60%的，即投标（响应）报价$<$最高限价$\times 60\%$。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	---

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____(大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：分项报价表
- 详见附件：开标一览表

采购包2：合同包二

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表

采购包3：合同包三

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表