

四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 四子王旗犀牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

标段名称： 四子王旗犀牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程	
1.1.1	四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程	
1.1.2	四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程	
1.1.3	四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程	
1.1.4	四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警安装工程	
1.1.5	四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程	
1.1.6	四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警拆除工程	
1.1.7	四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防拆除工程	
1.1.8	四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-外网工程	
1.1.9	四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-外网土方工程	
1.1.10	四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-暂列金	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 2 页 共 2 页

2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	148600
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		拆除工程						
		一层						
1	081101006001	拆除砌块墙体	1. 拆除砌块墙体开设洞口	m3	15			
2	011203001001	拆除石材墙、柱面	1. 拆除干挂石材墙面	m2	3.15			
3	010801001001	拆除木质门	1. 拆除原有木门	m2	40.95			
4	010802004001	拆除防火门	1. 拆除原有防火门	m2	3.15			
5	010802002001	拆除防火卷帘	1. 拆除防火卷帘	m2	18.6			
6	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 拆除原有窗户	m2	5.4			
7	011302001001	平面吊顶天棚	1. 拆除原有矿棉板吊顶	m2	277.38			
		二层						
8	010802002002	拆除防火卷帘	1. 拆除防火卷帘	m2	24.15			
9	010802004002	拆除防火门	1. 拆除原有防火门	m2	3.15			
10	010801001002	拆除木质门	1. 拆除原有木门	m2	25.2			
11	011203001002	拆除石材墙、柱面	1. 拆除干挂石材墙面	m2	2.25			
12	081101006002	拆除砌块墙体	1. 拆除砌块墙体开设洞口	m3	1.35			
13	011302001002	平面吊顶天棚	1. 拆除原有石膏板吊顶	m2	1159.54			
14	011302001003	平面吊顶天棚	1. 拆除原有矿棉板吊顶	m2	3.46			
		三层						
15	011205001001	拆除墙、柱面装饰板	1. 拆除疏散门外装饰板	m2	9.45			
16	010801001003	拆除木质门	1. 拆除原有木门	m2	18.69			
17	081101006003	拆除砌块墙体	1. 拆除砌块墙体开设洞口	m3	1.15			
18	011203001003	拆除石材墙、柱面	1. 拆除干挂石材墙面	m2	2.25			
19	011302001004	平面吊顶天棚	1. 拆除原有石膏板吊顶	m2	1079.64			
20	011302001005	平面吊顶天棚	1. 拆除原有矿棉板吊顶	m2	54.47			
		余方弃置						
21	010103002001	余方弃置	1. 材料品种: 拆除垃圾 2. 运距: 10km 3. 包含装车及外运	m3	95.05			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		新做工程						
		一层						
22	010802004003	钢质防火门	1. 安装疏散门 2. 规格：1.5*2.1m 3. 包含安装及五金	m2	3.15			
23	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：砌块墙 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm	m3	8.08			
24	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：防火墙 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm	m3	12.38			
25	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：砌块墙 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：300mm	m3	1.37			
26	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1.5*2.1m 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：平开 4. 含安装及五金	m2	34.65			
27	010802004005	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1.8*2.1m 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：平开 4. 含安装及五金	m2	11.34			
28	010802004006	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1.5*2.1m 2. 防火等级：甲级 3. 开启方式：平开 4. 含安装及五金	m2	6.3			
29	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 排烟窗	m2	5.4			
30	011302001006	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：矿棉板	m2	277.38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1：3水泥砂浆 2. 补墙体及窗口	m2	123.69			
32	011403001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类：柔性腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 4. 补墙体及窗口	m2	123.69			
		二层						
33	010802004007	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1.5*2.1m 2. 防火等级：甲级 3. 开启方式：平开 4. 含安装及五金	m2	34.65			
34	010802004008	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1.5*2.1m 2. 防火等级：甲级 3. 开启方式：平开 4. 含安装及五金 5. 装饰木纹甲级防火门	m2	3.15			
35	010802004009	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1.5*2.1m 2. 防火等级：乙级 3. 开启方式：平开 4. 含安装及五金	m2	6.3			
36	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：砌块墙 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200mm	m3	8.98			
37	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 排烟窗	m2	2.25			
38	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 窗采用171mm厚防火石膏板，构造：2X12mm+75mm(填50mm岩棉)+4X12mm)	m2	9			
39	011302001007	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：矿棉板	m2	3.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
40	011302001008	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:石膏板基层	m ²	1159.54			
41	011403001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:柔性腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍	m ²	1159.54			
42	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 防火墙, 构造: 2X12mm+75mm(填50mm岩棉)+4X12mm)	m ²	200.47			
43	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1: 3水泥砂浆 2. 补墙体及窗口	m ²	51.05			
44	011403001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类:柔性腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 4. 补墙体及窗口	m ²	51.05			
		三层						
45	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm	m ³	23.44			
46	010801001004	木质门	1. 门洞口尺寸:1*2.1m 2. 框、扇木材材质:成品套装木门 3. 含五金及安装	m ²	2.1			
47	010802004010	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:2.2*2.7m 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:平开 4. 含安装及五金 5. 装饰木纹甲级防火门	m ²	5.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
48	010802004011	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1.5*2.1m 2. 防火等级:乙级 3. 开启方式:平开 4. 含安装及五金	m2	12.6		
49	010802004012	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1.8*2.1m 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:平开 4. 含安装及五金 5. 装饰木纹甲级防火门	m2	7.56		
50	010802004013	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1*2.1m 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:平开 4. 含安装及五金 5. 装饰木纹甲级防火门	m2	4.2		
51	010802004014	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:0.9*2.1m 2. 防火等级:甲级 3. 开启方式:平开 4. 含安装及五金 5. 装饰木纹甲级防火门	m2	3.78		
52	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 窗采用171mm厚防火石膏板, 构造: 2X12mm+75mm(填50mm岩棉)+4X12mm)	m2	52.08		
53	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 排烟窗	m2	2.25		
54	010801001005	木质门	1. 木门向南挪动 2. 主材利旧	m2	3.15		
55	011302001009	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格:矿棉板	m2	54.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
56	011302001010	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：石膏板基层	m ²	1079.64			
57	011403001004	抹灰面油漆	1. 腻子种类：柔性腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍	m ²	1079.64			
58	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 防火墙，构造：2X12mm+75mm(填50mm岩棉)+4X12mm)	m ²	188.4			
59	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1：3水泥砂浆 2. 补墙体及窗口	m ²	288.96			
60	011403001005	抹灰面油漆	1. 腻子种类：柔性腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 4. 补墙体及窗口	m ²	288.96			
		钢楼梯						
61	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土	m ³	51.12			
62	010102007001	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：素土 3. 密实度：满足规范要求	m ³	33.22			
63	010103002002	余方弃置	1. 材料品种：素土 2. 运距：10km 3. 包含装车及外运	m ³	17.9			
64	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比：C320商品混凝土 2. 包含运输和泵送	m ³	9.8			
65	010505001001	垫层模板	1. 垫层支模板	m ²	2.8			
66	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 包含运输和泵送	m ³	3.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
67	010505002001	基础模板	1. 独立基础支模板	m ²	12			
68	010503001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含运输和泵送	m ³	3.96			
69	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱支模板	m ²	26.4			
70	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径12	t	0.085			
71	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 直径20	t	0.434			
72	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋HRB400 直径20	t	0.711			
73	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 235B	t	0.087			
74	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 方管200*8 Q355B 2. 除锈 3. 含制作、安装、运输 4. 运距10km	t	1.208			
75	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格: Q355B 2. 除锈 3. 含制作、安装、运输 4. 运距10km	t	2.613			
76	011402003001	金属面油漆	1. 底漆采用环氧富锌底漆两遍, 每遍厚度35 μm; 2. 环氧云铁中间漆两遍, 每遍厚度35 μm; 3. 丙烯酸聚氨酯面漆两遍, 每遍厚度35 μm	m ²	130.53			
77	011402003002	防火涂料	1. 油漆品种、遍数或厚度: 厚型, 耐火极限2.5h 2. 钢柱	m ²	13.36			
78	011402003003	防火涂料	1. 油漆品种、遍数或厚度: 超薄型, 耐火极限1h 2. 钢梯	m ²	117.17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程
 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
79	010502025001	零星现浇构件	1. 50厚高强灌浆料或C40无收缩细石混凝土	m3	0.09			
80	010502025002	零星现浇构件	1. C25细石混凝土包柱脚	m3	0.52			
81	010502025003	零星现浇构件	1. C25混凝土 2. 位置：地坪局部加厚	m3	2.15			
本页小计								
合 计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程
 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
本页小计							—	—			
合 计							—	—			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
 历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰 标段：四子王旗犀牛博物馆历史
 工程 遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费		
2.2	011601001001	脚手架	1. 脚手架		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

专业工程暂估价明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
 历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
 第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
本页小计									-
合计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-建筑装饰工程
 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402010001	低压开关柜	1. 名称:AA1 2. 规格:1000*2200*1000	台	1		
2	030402010002	低压开关柜	1. 名称:AA2 2. 规格:1000*2200*800	台	1		
3	030402010003	低压开关柜	1. 名称:AA3 2. 规格:1000*2200*800	台	1		
4	030402011001	成套配电箱	1. 名称:1AT2 2. 规格:600*800*240 3. 安装方式:明装,底距地1.4米	台	1		
5	030402011002	成套配电箱	1. 名称:2ATPY2/2ATPY3/2ATPY4/3ATPY2 2. 规格:600*600*240 3. 安装方式:明装,底距地1.4米	台	4		
6	030402011003	成套配电箱	1. 名称:1ATPY3 2. 规格:600*600*240 3. 安装方式:明装,底距地1.4米	台	1		
7	030402011004	成套配电箱	1. 名称:2ATPY1 2. 规格:700*800*240 3. 安装方式:明装,底距地1.4米	台	1		
8	030402011005	成套配电箱	1. 名称:3ATPY1 2. 规格:600*600*240 3. 安装方式:明装,底距地1.4米	台	1		
9	030402011006	成套配电箱	1. 名称:1ATPY6 2. 规格:600*700*240 3. 安装方式:明装,底距地1.4米	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
10	030402011007	成套配电箱	1. 名称:3ATPY3 2. 规格:600*600*240 3. 安装方式:明装,底距地1.4米	台	1			
11	030402011008	成套配电箱	1. 名称:1ALE4 2. 规格:600*600*200	台	1			
12	030402011009	成套配电箱	1. 名称:2ALE1 2. 规格:600*600*200	台	1			
13	030402011010	成套配电箱	1. 名称:1ALE1 2. 规格:600*600*200	台	1			
14	030402011011	成套配电箱	1. 名称:1AC1 2. 规格:450*550*240 3. 安装方式:暗装,底距地1.5米	台	1			
15	030402011012	成套配电箱	1. 名称:3ATSXJ 2. 规格:800*800*240(IP55) 3. 安装方式:明装,底距地1.2米	台	1			
16	030402011013	成套配电箱	1. 名称:1AEQD 2. 规格:600*600*200 3. 安装方式:明装,底距地1.5米	台	1			
17	030402011014	成套配电箱	1. 名称:1AEXK 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:明装,底距地1.5米	台	1			
18	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统 2. 电压(kV):1KV	系统	1			
		灯具						
19	030413002001	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯(单向) 2. 规格:LED 1W 3. 安装形式:壁式	套	18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
20	030413002002	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:LED 3W 3. 安装形式:壁式	套	189			
21	030413002003	装饰灯	1. 名称:应急灯 2. 规格:LED 7W 3. 安装形式:壁式	套	10			
22	030413002004	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:LED 1W 3. 安装形式:壁式	套	108			
23	030413002005	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:LED 1W 3. 安装形式:壁式	套	32			
24	030413002006	装饰灯	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 规格:LED 1W 3. 安装形式:壁式	套	2			
		配管及桥架						
25	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:100 4. 安装部位:室内	m	12.92			
26	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:80 4. 安装部位:室内	m	12.41			
27	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:65 4. 安装部位:室内	m	14.2			
28	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:50 4. 安装部位:室内	m	48.95			
29	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 安装部位:室内	m	140.92			
30	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:32 4. 安装部位:室内	m	160			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
31	030412001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 安装部位: 室内	m	219.45			
32	030412001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 安装部位: 室内	m	104.04			
33	030412001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 15 4. 安装部位: 室内	m	50.66			
34	030412001010	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 安装部位: 室内	m	1630			
35	030412001011	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 安装部位: 室内	m	10			
36	030412001012	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 32 4. 安装部位: 室内	m	4.1			
37	030412003001	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: (50+50) x 50	m	6			
38	030412003002	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: (75+75) x 100	m	16.5			
39	030412003003	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: (100+100) x 100	m	45.48			
40	030412003004	桥架	1. 名称: 金属桥架 2. 规格: (200+200) x 100	m	3			
41	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 钢材	kg	70.2			
42	031201003001	金属结构刷油	1. 名称: 金属构件刷油 2. 除锈级别: 轻锈 3. 涂刷遍数、种类: 防锈漆两道, 银粉漆两道	kg	70.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
43	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:管径≤20mm	m	650			
44	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:管径≤32mm	m	60			
45	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:管径≤50mm	m	38			
46	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:管径≤80mm	m	10			
		配线						
47	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZN-BYJ-1.5 3. 材质:铜芯	m	108.7			
48	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZN-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯	m	425.87			
49	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZN-BYJ-4 3. 材质:铜芯	m	47.42			
50	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZN-BYJ-6 3. 材质:铜芯	m	32.47			
51	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:NHBV-1.5 3. 材质:铜芯	m	500			
52	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:NHBV-2.5 3. 材质:铜芯	m	4683			
53	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格、型号:WDZN-RYJS-2X2.5 3. 材质:铜芯	m	162.03			
		电缆						
54	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV2-2-4*240+1*120 3. 材质:铜芯	m	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
55	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: YJV22-4*240+1*120 3. 材质、类型: 铜芯	个	2		
56	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-4x35+1x16 3. 材质: 铜芯	m	319.25		
57	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: WDZN-YJY-4x35+1x16 3. 材质、类型: 铜芯	个	8		
58	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-3x35+2x16 3. 材质: 铜芯	m	10		
59	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: WDZN-YJY-3x35+2x16 3. 材质、类型: 铜芯	个	2		
60	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-4x50+1x25 3. 材质: 铜芯	m	302.62		
61	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: WDZN-YJY-4x50+1x25 3. 材质、类型: 铜芯	个	4		
62	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-4x95+1x50 3. 材质: 铜芯	m	202.19		
63	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: WDZN-YJY-4x95+1x50 3. 材质、类型: 铜芯	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
64	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-3x95+2x50 3. 材质: 铜芯	m	10			
65	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: WDZN-YJY-3x95+2x50 3. 材质、类型: 铜芯	个	2			
66	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-5X4 3. 材质: 铜芯	m	35.49			
67	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: WDZN-YJY-5X4 3. 材质、类型: 铜芯	个	6			
68	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-5x6 3. 材质: 铜芯	m	800			
69	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: WDZN-YJY-5x6 3. 材质、类型: 铜芯	个	42			
70	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-5x10 3. 材质: 铜芯	m	1029.05			
71	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: WDZN-YJY-5x10 3. 材质、类型: 铜芯	个	18			
72	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-5x16 3. 材质: 铜芯	m	1309.93			
73	030409003010	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: WDZN-YJY-5x16 3. 材质、类型: 铜芯	个	16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
74	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-4X2.5 3. 材质: 铜芯	m	25		
75	030409003011	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZN-YJY-4X2.5 3. 材质、类型: 铜芯	个	2		
76	030409001012	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-4x10 3. 材质: 铜芯	m	224.85		
77	030409003012	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZN-YJY-4x10 3. 材质、类型: 铜芯	个	16		
78	030409001013	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZN-YJY-4x6 3. 材质: 铜芯	m	65.31		
79	030409003013	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZN-YJY-4x6 3. 材质、类型: 铜芯	个	4		
80	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-3x35+1x16 3. 材质: 铜芯	m	80.39		
81	030409003014	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: WDZN-YJY-3x35+1x16 3. 材质、类型: 铜芯	个	2		
82	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZN-YJY-4*25+1*16 3. 材质: 铜芯	m	197.94		
83	030409003015	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格、型号: WDZN-YJY-4*25+1*16 3. 材质、类型: 铜芯	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJ-12*1.5	m	195.39		
85	030409005001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:电缆芯数≤14芯	个	18		
86	030409002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJ-14*1.5	m	8.4		
87	030409005002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:电缆芯数≤14芯	个	2		
88	030409002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJ-3*1.5	m	641.87		
89	030409005003	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:电缆芯数≤6芯	个	20		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程-电气设备安装工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整
改工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量 单位	暂估			确认			调整金额（ 元）	备注
				数量	单价 （元）	合价 （元）	数量	单价 （元）	合价 （元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
 历史遗留项目消防整改工程-电气设备 标段：四子王旗犀牛博物馆历史
 安装工程 遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程-电气设备安装工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整
改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

- 注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
- 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
- 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-电气设备安装工程
 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防改造工程-电气设备安装工程
标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防改造工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	030108001001	风机	1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:HTF-I 3. 规格:NO.16 转速960rpm P=762Pa G=109686m³/h 电功率30/380V 4. 含交流异步电动机检查接线	台	1			
2	030108001002	风机	1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:HTF-I 3. 规格:NO.11 转速1450rpm P=690Pa G=48500m³/h 电功率15/380V 4. 含交流异步电动机检查接线	台	1			
3	030108001003	风机	1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:HTF-I 3. 规格:NO.10 转速1450rpm P=770Pa G=35000m³/h 电功率11/380V 4. 含交流异步电动机检查接线	台	1			
4	030108001004	风机	1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:HTF-I 3. 规格:NO.8 转速1450rpm P=692Pa G=28598m³/h 电功率7.5/380V 4. 含交流异步电动机检查接线	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
5	030108001005	风机	1. 名称:消防排烟风机 2. 型号:HTF-I 3. 规格:NO.11 转速1450rpm P=690Pa G=48500m ³ /h 电功率15/380V 4. 含交流异步电动机检查接线	台	1		
6	030108001006	风机	1. 名称:消防高温排烟专用风机 2. 型号:HTF-I-10 3. 规格:NO.10 转速1450rpm P=770Pa G=35000m ³ /h 电功率11/380V 4. 含交流异步电动机检查接线	台	2		
7	030108001007	风机	1. 名称:气灭后事故通风 2. 型号:SWF-I 3. 规格:NO.4.5-1 转速2900rpm P=928Pa G=8159m ³ /h 电功率5.5/380V 4. 含交流异步电动机检查接线	台	1		
8	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:设备支吊架制作安装 2. 材质:钢制	kg	200		
9	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、非金属漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 4. 部位:设备支架	kg	200		
10	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*400 5. 板材厚度:1	m ²	164		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*500 5. 板材厚度:1	m2	233		
12	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*400 5. 板材厚度:1	m2	45.74		
13	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*320 5. 板材厚度:1	m2	34.59		
14	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*320 5. 板材厚度:1	m2	63.49		
15	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630*320 5. 板材厚度:1	m2	55.24		
16	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*500 5. 板材厚度:1	m2	31.73		
17	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*630 5. 板材厚度:1	m2	84.23		
18	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*800 5. 板材厚度:1	m2	86.71		
19	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*320 5. 板材厚度:1	m2	18.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000*800 5. 板材厚度:1	m2	207.63		
21	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250*320 5. 板材厚度:1.2	m2	48.13		
22	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1250*1250 5. 板材厚度:1.2	m2	114.49		
23	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:2000*400 5. 板材厚度:1.2	m2	184.75		
24	030703019001	柔性接口	1. 名称:软连接 2. 材质:帆布	m2	9.67		
25	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:弯头导流叶片	m2	11.64		
26	031201003003	金属结构刷油	1. 名称:支架防腐 2. 除锈级别:除轻锈 3. 油漆品种:防锈漆, 调和漆 4. 结构类型:风管支吊架 5. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	6037		
27	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*400	个	1		
28	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*500	个	4		
29	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:800*630	个	1		
30	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*500	个	1		
31	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:2000*400	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
32	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1000*800	个	2		
33	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:280℃防火阀 2. 规格:1250*1250	个	1		
34	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:调节阀 2. 规格:1000*500	个	2		
35	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 材质:铝合金 3. 型号:600x600	个	1		
36	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层防雨百叶 2. 材质:铝合金 3. 型号:1000*500	个	2		
37	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层防雨百叶 2. 材质:铝合金 3. 型号:1000*800	个	1		
38	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层防雨百叶 2. 材质:铝合金 3. 型号:1250*800	个	2		
39	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶防火排烟口 2. 型号:600*500	个	4		
40	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶防火排烟口 2. 型号:800*500	个	18		
41	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶防火排烟口 2. 型号:800*600	个	2		
42	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶防火排烟口 2. 型号:1000*1000	个	6		
43	011303003001	挡烟垂壁	1. 名称:固定挡烟垂壁	m2	245		
44	011303003002	挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁	m2	98		
45	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:电动挡烟垂壁控制装置	套	8		
46	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试	系统	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程
标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 6 页 共 6 页

合 计	
-----	--

材料暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程
 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计学费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防改造工程-通风工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
- 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
- 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-通风工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		火灾自动报警系统					
1	030412001013	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 安装部位: 室内 5. 配置形式: 暗配	m	1158		
2	030412001014	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 安装部位: 室内 5. 配置形式: 暗配	m	815.64		
3	030412001015	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: 32 4. 安装部位: 室内 5. 配置形式: 暗配	m	50		
4	030412001016	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 安装部位: 室内 5. 配置形式: 暗配	m	81		
5	030412003005	桥架	1. 名称: 耐火金属线槽 2. 规格: (50+50+50)*100	m	66.87		
6	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 钢材	kg	63.37		
7	031201003004	金属结构刷油	1. 名称: 金属构件刷油 2. 除锈级别: 轻锈 3. 涂刷遍数、种类: 防锈漆两道, 银粉漆两道	kg	63.37		
8	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 名称: 砖墙开槽 2. 规格: 管径≤20mm	m	400		
9	031301001006	凿(压、切割)槽	1. 名称: 砖墙开槽 2. 规格: 管径≤32mm	m	230		
10	030409002004	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: WDZN-KYJ-3x1.5 3. 材质: 铜芯	m	185		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	030409002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJ-18x1.5 3. 材质:铜芯	m	20		
12	030409002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:NH-KVV-4x1.5 3. 材质:铜芯	m	265		
13	030409005004	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:电缆芯数≤6芯 3. 材质、类型:铜	个	34		
14	030409005005	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格:电缆芯数≤24芯 3. 材质、类型:铜	个	4		
15	030412004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RVS-2X1.5 3. 材质:铜芯	m	1152		
16	030412004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RVVP-2X1.0 3. 材质:铜芯	m	445		
17	030412004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RVS-2X1.0 3. 材质:铜芯	m	465		
18	030412004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RVS-2X2.5 3. 材质:铜芯	m	784		
19	030412004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RVS-2X4 3. 材质:铜芯	m	50		
20	030412004013	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYSP-2*1.5 3. 材质:铜芯	m	10		
21	030412004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS-2X1.5 3. 材质:铜芯	m	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	030412004015	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZN-BYJ-2.5 3. 材质: 铜芯	m	100		
23	030505016001	液位显示器	1. 名称: 水箱水池液位显示器	台	1		
24	030904009001	电气火灾控制主机	1. 名称: 电气火灾控制主机	台	1		
25	030902010001	气体报警灭火控制器	1. 名称: 气体报警灭火控制器	套	1		
26	030904009002	应急照明控制器	1. 名称: 应急照明控制器	台	1		
27	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 模块箱	台	3		
28	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 火自报接线箱	台	4		
29	030907005001	隔离器	1. 名称: 隔离模块	个	22		
30	030904001001	点型探测器	1. 名称: 点型感烟探测器	个	173		
31	030904001002	点型探测器	1. 名称: 点型感温探测器	个	33		
32	030904001003	点型探测器	1. 名称: 线型光束感烟探测器	个	33		
33	030904004001	声光报警器	1. 名称: 火灾声光报警器	个	20		
34	030904003001	按钮	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔)	个	38		
35	030904003002	按钮	1. 名称: 消火栓按钮	个	47		
36	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防专用电话	个	4		
37	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 扬声器 2. 安装方式: 吸顶式	个	67		
38	030904010001	楼层显示器	1. 名称: 楼层显示器	台	7		
39	030904007001	消防模块	1. 名称: 输入模块	个	90		
40	030904007002	消防模块	1. 名称: 输入输出模块	个	30		
41	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称: 自动报警系统调试	系统	1		
42	030909004001	消防广播系统调试	1. 名称: 广播喇叭及音响、电话插孔调试	系统	1		
		消防水炮系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030412001017	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 安装部位: 室内 5. 配置形式: 暗配	m	193		
44	030412004016	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-RVV2*1.5 3. 材质: 铜芯	m	105		
45	030412004017	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-RVV4*1.5 3. 材质: 铜芯	m	52		
46	030412004018	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-RVVP3*2.5 3. 材质: 铜芯	m	900		
47	030412004019	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: NH-RVVP2*1.5 3. 材质: 铜芯	m	1003		
48	030502005001	光缆	1. 名称: 配线 2. 规格: ZR-SYV-75-5	m	1003		
49	030904018001	消防水炮控制柜	1. 名称: 消防水炮控制柜	台	1		
50	030904018002	消防水炮联动控制	1. 名称: 消防水炮联动控制	台	1		
51	030406002001	UPS不间断电源	1. 名称: UPS不间断电源	套	1		
52	030506015001	硬盘录像机	1. 名称: 硬盘录像机	台	1		
53	030506016001	监视设备	1. 名称: 监视器	台	1		
54	030506016002	手动控制盘	1. 名称: 手动控制盘	台	1		
55	030506016003	消防控制盘	1. 名称: 消防控制盘	台	6		
56	030506003001	解码器	1. 名称: 解码器	套	6		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
 历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警安装工程
 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001003	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警安装工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工(赶工补偿)				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价; 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价; 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警安装工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额 (元)			确认金额 (元)			调整金额± (元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
本页小计								-	
合计								-	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警安装工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警安装工程
 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警安装工程
 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓系统					
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	576		
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	320		
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:1800mm*700mm*240mm 做法详见12S4-24 3. 附件材质、规格:消火栓规格为SN65,水枪口径为Φ19;水带材料为衬胶,规格为DN65,长度为25m,消火栓栓口距地1.1m	套	41		
4	030901010002	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 型号、规格:650mm*800mm*240mm 做法详见12S4-24 3. 附件材质、规格:消火栓规格为SN65,水枪口径为Φ19;水带材料为衬胶	套	1		
5	031002001001	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	6		
6	031002001002	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	1		
8	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量开关 2. 规格:DN100	台	1		
9	031002001004	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	3		
10	031002001005	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	3		
11	030910001001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/A BC5	具	50		
12	030901003001	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	20		
13	030901003002	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	20		
14	030901003003	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030609006001	电伴热电缆	1. 名称: 电伴热	m	400		
16	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 管道支架制作安装 2. 材质: 各类型钢	kg	208		
17	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别: 除轻锈 2. 油漆品种: 红丹漆, 灰色调和漆 3. 结构类型: 管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍	kg	208		
18	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓灭火系统 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	点	18		
		喷淋系统					
19	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽连接	m	126		
20	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式: 沟槽连接	m	15.6		
21	030901002005	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	m	130.91		
22	030901002006	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 沟槽连接	m	119.53		
23	030901002007	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽连接	m	33.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
24	030901002008	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	135.6			
25	030901002009	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接	m	141			
26	030901002010	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	326.4			
27	030901002011	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接	m	915			
28	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器	个	1			
29	031301005005	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:各类型钢	kg	640.35			
30	031201003006	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:红丹漆,灰色调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	640.35			
31	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头 2. 材质、型号、规格:DN25	个	415			
32	030901003005	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	20			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
33	030901003006	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	20			
34	030901003007	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	20			
35	030901003008	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	20			
36	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:25mm以内	套	2			
37	030901008002	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:32mm以内	套	2			
38	030909001002	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	1			
		柜式预制七氟丙烷气体灭火系统						
39	030902010002	柜式预制七氟丙烷气体灭火装置	1. 类型:柜式预制七氟丙烷气体灭火装置 2. 型号、规格:储瓶容积120L, 每瓶充装量117kg	套	3			
40	030909002001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试 2. 试验容器规格:储瓶容积120L	点	3			
		消防水炮灭火系统						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030901002012	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接	m	390		
42	030901002013	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	30		
43	030901003009	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	10		
44	030901003010	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	10		
45	031301005006	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:各类型钢	kg	265.8		
46	031201003007	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:红丹漆, 灰色调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	265.8		
47	030901013001	消防水炮	1. 名称:消防水炮 2. 规格:DN100	台	6		
48	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
49	030901006003	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格、型号:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	6			
50	031002001006	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	3			
51	031002001007	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	3			
52	030909001003	消防水炮控制装置调试	1. 名称:消防水炮控制装置调试	点	6			
		消防水泵房及水箱间						
53	031005016001	水箱	1. 名称:水箱 2. 规格:13m*6m*2m	台	1			
54	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:水箱基础	m ³	27			
55	030604007001	预作用报警阀	1. 名称:预作用报警阀 2. 规格:DN150	套	3			
56	030109001001	消火栓消防泵	1. 名称:消火栓消防泵 2. 型号:Q=20L/s, H=95m, N=37kW 一用一备	台	2			
57	030901002014	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽连接	m	12			
58	030901002015	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接	m	60			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防安装工程-消防安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防改造工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
59	030901002016	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	25			
60	030901002017	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	4			
61	030901002018	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接	m	5			
62	030901003011	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN200 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	5			
63	030901003012	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	15			
64	030901003013	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	14			
65	030901003014	管件	1. 名称:沟槽管件 2. 材质、型号、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 含沟槽卡箍(含胶圈)	个	2			
66	031301005007	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作安装 2. 材质:各类型钢	kg	69.54			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
67	031201003008	金属结构刷油	1. 除锈级别:除轻锈 2. 油漆品种:红丹漆, 灰色调和漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	69.54			
68	031002001008	金属阀门	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	2			
69	031002001009	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	4			
70	031002001010	金属阀门	1. 类型:软接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	4			
71	031002001011	金属阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	2			
72	031002001012	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	11			
73	031002001013	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	6			
74	031002001014	金属阀门	1. 类型:压力开关	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
75	031002001015	金属阀门	1. 类型:持压泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	1			
76	030601002001	流量计	1. 名称:直读式流量计 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	台	1			
77	030601002002	消防水池就地液位显示装置	1. 名称:消防水池就地液位显示装置	台	1			
78	030601002003	压力仪表	1. 名称:远传压力表	台	1			
79	031002001016	金属阀门	1. 类型:YQ98005型过滤活塞式电动浮球阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	6			
80	031002001017	金属阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰	个	6			
本页小计								
合 计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程
标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价 (元)	合价 (元)	数量	单价 (元)	合价 (元)		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
 历史遗留项目消防整改工程-消防安装 标段：四子王旗犀牛博物馆历史
 工程 遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001004	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防安装工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防安装工程
标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防安装工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警拆除工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警系统					
1	030412001018	配管	1. 名称:配管拆除 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 安装部位:室内	m	1158		
2	030412001019	配管	1. 名称:配管拆除 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 安装部位:室内	m	815.64		
3	030412001020	配管	1. 名称:配管拆除 2. 材质:JDG 3. 规格:32 4. 安装部位:室内	m	50		
4	030412001021	配管	1. 名称:配管拆除 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 安装部位:室内	m	274.42		
5	030412003006	桥架	1. 名称:耐火金属线槽拆除 2. 规格:(50+50+50)*100	m	66.87		
6	030409002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆拆除 2. 型号:WDZN-KYJ-3x1.5 3. 材质:铜芯	m	185		
7	030409002008	控制电缆	1. 名称:控制电缆拆除 2. 型号:WDZN-KYJ-18x1.5 3. 材质:铜芯	m	20		
8	030409002009	控制电缆	1. 名称:控制电缆拆除 2. 型号:NH-KVV-4x1.5 3. 材质:铜芯	m	265		
9	030412004020	配线	1. 名称:配线拆除 2. 规格:WDZN-RVS-2X1.5 3. 材质:铜芯	m	1152		
10	030412004021	配线	1. 名称:配线拆除 2. 规格:WDZN-RVVP-2X1.0 3. 材质:铜芯	m	445		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警拆除工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	030412004022	配线	1. 名称: 配线拆除 2. 规格: NH-RVV2*1.5 3. 材质: 铜芯	m	20		
12	030412004023	配线	1. 名称: 配线拆除 2. 规格: NH-RVV4*1.5 3. 材质: 铜芯	m	10		
13	030412004024	配线	1. 名称: 配线拆除 2. 规格: NH-RVVP3*2.5 3. 材质: 铜芯	m	1617		
14	030412004025	配线	1. 名称: 配线拆除 2. 规格: NH-RVVSP2*1.5 3. 材质: 铜芯	m	200		
15	030412004026	配线	1. 名称: 配线拆除 2. 规格: WDN-RVS-2X1.0 3. 材质: 铜芯	m	465		
16	030412004027	配线	1. 名称: 配线拆除 2. 规格: WDN-RVS-2X2.5 3. 材质: 铜芯	m	784		
17	030412004028	配线	1. 名称: 配线拆除 2. 规格: WDN-RVS-2X4 3. 材质: 铜芯	m	50		
18	030412004029	配线	1. 名称: 配线拆除 2. 规格: WDN-RYSP-2*1.5 3. 材质: 铜芯	m	10		
19	030412004030	配线	1. 名称: 配线拆除 2. 规格: WDN-RYS-2X1.5 3. 材质: 铜芯	m	10		
20	030412004031	配线	1. 名称: 配线拆除 2. 型号: WDN-BYJ-2.5 3. 材质: 铜芯	m	100		
21	030412004032	配线	1. 名称: 配线拆除 2. 型号: ZR-SYV-75-5 3. 材质: 铜芯	m	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警拆除工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030502005002	光缆	1. 名称:配线拆除 2. 规格:ZR-SYV-75-5	m	1638		
23	030907005002	隔离器	1. 名称:隔离模块拆除	个	22		
24	030904001004	点型探测器	1. 名称:点型感烟探测器拆除	个	173		
25	030904001005	点型探测器	1. 名称:点型感温探测器拆除	个	33		
26	030904001006	点型探测器	1. 名称:线型光束感烟探测器拆除	个	33		
27	030904004002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器拆除	个	20		
28	030904003003	按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)拆除	个	38		
29	030904003004	按钮	1. 名称:消火栓按钮拆除	个	47		
30	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:消防专用电话拆除	个	4		
31	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器拆除 2. 安装方式:吸顶式	个	67		
32	030904010002	楼层显示器	1. 名称:楼层显示器拆除	台	7		
33	030904007003	消防模块	1. 名称:输入模块拆除	个	90		
34	030904007004	消防模块	1. 名称:输入输出模块拆除	个	30		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
 历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警拆除工程
 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001005	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警拆除工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

- 注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
- 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
- 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警拆除工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防改造工程-火灾自动报警拆除工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-火灾自动报警拆除工程
标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防拆除工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		消火栓系统						
1	030901010003	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓拆除	套	24			
2	030901002019	消火栓钢管	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	406			
3	030901002020	消火栓钢管	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	150			
4	031002001018	金属阀门	1. 类型:蝶阀拆除 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	19			
5	031002001019	金属阀门	1. 类型:止回阀拆除 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2			
6	031002001020	金属阀门	1. 类型:截止阀拆除 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	3			
7	031002001021	金属阀门	1. 类型:自动排气阀拆除 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1			
		喷淋系统						
8	030901002021	消火栓钢管	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接	m	126			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防拆除工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
9	030901002022	消火栓钢管	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽连接	m	15.6			
10	030901002023	消火栓钢管	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接	m	130.91			
11	030901002024	消火栓钢管	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接	m	119.53			
12	030901002025	消火栓钢管	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	33.66			
13	030901002026	消火栓钢管	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接	m	135.6			
14	030901002027	消火栓钢管	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接	m	141			
15	030901002028	消火栓钢管	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	326.4			
16	030901002029	消火栓钢管	1. 名称:管道拆除 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接	m	915			
17	030901003015	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头拆除 2. 材质、型号、规格:DN25	个	415			
		消防水泵房						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防拆除工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030604007002	预作用报警阀	1. 名称: 预作用报警阀拆除 2. 规格: DN150	套	3		
19	030109001002	消火栓消防泵	1. 名称: 消火栓消防泵拆除	台	2		
20	030109001003	水泵维修调试	1. 名称: 水泵维修调试	台	4		
21	030901002030	消火栓钢管	1. 名称: 管道拆除 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式: 沟槽连接	m	10		
22	030901002031	消火栓钢管	1. 名称: 管道拆除 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽连接	m	10		
23	030901002032	消火栓钢管	1. 名称: 管道拆除 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 沟槽连接	m	10		
24	030901002033	消火栓钢管	1. 名称: 管道拆除 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽连接	m	10		
25	031002001022	金属阀门	1. 类型: 阀门拆除 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰连接	个	2		
26	031002001023	金属阀门	1. 类型: 阀门拆除 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	5		
27	031002001024	金属阀门	1. 类型: 阀门拆除 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防拆除工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
28	031002001025	金属阀门	1. 类型: 阀门拆除 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 法兰连接	个	2			
本页小计								
合 计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防拆除工程-消防拆除工程
 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元） D=C ₂ -C ₁	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
本页小计								—	—		—
合 计								—	—		—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆
 历史遗留项目消防整改工程-消防拆除 标段：四子王旗犀牛博物馆历史
 工程 遗留项目消防整改工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001006	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
-消防拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-消防拆除工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防拆除工程
 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

- 注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
- 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
- 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-外网工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 型号、规格: DN150	套	5			
2	030901011002	室外消火栓井	1. 名称: 室外消火栓井 2. 型号、规格: DN150	套	1			
3	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称: 地下式消防水泵接合器 2. 安装部位: 室外 3. 型号、规格: DN100	套	7			
4	010401007001	消防水泵接合器井	1. 名称: 消防水泵接合器井	座	7			
本页小计								
合 计								

材料暂估单价及调整表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-外网工程
 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
本页小计											
合 计											

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程-外网工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001007	脚手架			
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-外网工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程-外网工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C ₂ -C ₁	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂		
	本页小计							-	
	合计							-	

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-外网工程

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防改造工程-外网工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-外网土方工程 标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 机械挖土	m3	50			
2	010103002003	余方弃置	1. 名称：余方弃置 2. 投标人根据施工现场自行考虑	m3	50			
本页小计								
合 计								

总承包服务费计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防改造工程-外网土方工程
标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防改造工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

措施项目清单计价表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程-暂列金

标段：四子王旗犀牛博物馆历史
遗留项目消防整改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					—
合 计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：四子王旗犀
牛博物馆历史遗留
项目消防整改工程

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程
-暂列金

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			148600			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	148600			
合 计		-	-	148600			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

计日工表

工程名称：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程-暂列金

标段：四子王旗犀牛博物馆历史遗留项目消防整改工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

