

十二连城乡康布尔公益性公墓建设
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

十二连城乡康布尔公益性
公墓建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：墓穴工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火葬双穴					
1	011204001001	石材零星项目	1. 700*400*10mm福鼎黑亚光花岗岩 2. 含制作、安装等	块	94		
2	011204001002	石材零星项目	1. 500*150*10mm福鼎黑亚光面花岗岩 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 含制作、安装等	m2	101.52		
3	010502025001	零星现浇构件	1. 墓穴 2. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 3. 混凝土强度等级: C20	m3	33.84		
4	010505014001	零星现浇构件模板	1. 墓穴模板	m2	338.4		
5	010903003001	墙面砂浆防水	1. 穴内侧20厚1:2.5防水砂浆	m2	135.36		
6	010501001001	基础垫层	1. 1. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C20	m3	16.92		
7	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	0.66		
8	010501001002	基础垫层	1. 300厚砂垫层（夯实度≥95%）	m3	81.22		
9	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实，夯实度>0.95	m2	2.88		
		火葬单穴					
10	011204001003	石材零星项目	1. 700*400*10mm福鼎黑亚光花岗岩 2. 含制作、安装等	块	19		
11	011204001004	石材零星项目	1. 500*150*10mm福鼎黑亚光面花岗岩 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 含制作、安装等	m2	15.96		
12	010502025002	零星现浇构件	1. 墓穴 2. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 3. 混凝土强度等级: C20	m3	3.76		
13	010505014002	零星现浇构件模板	1. 墓穴模板	m2	50.16		
14	010903003002	墙面砂浆防水	1. 穴内侧20厚1:2.5防水砂浆	m2	21.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 墓穴工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 墓穴工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：墓穴工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 墓穴工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：墓穴工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 墓穴工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：墓穴工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林园路工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		环保砖铺装					
1	050201003001	园路面层	1. 100*200*60mm环保砖，粗砂填缝隙 2. 撒素水泥面，洒适量清水 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	362.81		
2	050201001001	园路垫层	1. 80厚C15混凝土垫层	m2	362.81		
3	040202008001	砂砾石	1. 150厚级配砂石垫层碾压	m2	362.81		
4	060104007001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压、夯实	m2	362.81		
		环保砖铺装（穴间）					
5	050201003002	园路面层	1. 100*200*60mm环保砖，粗砂填缝隙 2. 撒素水泥面，洒适量清水 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2344.58		
6	040202008002	砂砾石	1. 150厚级配砂石垫层碾压	m2	2344.58		
7	060104007002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压、夯实	m2	2344.58		
		混凝土路面					
8	050201003003	园路面层	1. 150厚C25混凝土面层，塑料薄膜养护	m2	4121.4		
9	080307002001	施工缝	1. 材质：塑料油膏 2. 规格：宽6mm深15cm	m	686.9		
10	050201001002	园路垫层	1. 200厚砂夹石垫层	m2	4121.4		
11	060104007003	路床（槽）整形	1. 路床整形，素土夯实（密实度≥93%）	m2	4121.4		
		道牙					
12	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 1000*200*100mm花岗岩缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 两节缘石相接处留缝5宽，1:3水泥砂浆挤严后勾缝	m	1676.4		
13	040204004002	垫层	1. 90厚C15混凝土垫层	m	1676.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园林园路工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 园林园路工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：园林园路工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.2	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	050406001001	临时设施费			
1.4	050406005001	雨季施工增加费			
1.5	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.6	05B001	工程定位复测费			
1.7	050406008001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 园林园路工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 园林园路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：园林园路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 园林园路工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：园林园路工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050103001001	圆柏	1. 种类:圆柏 2. 株高（m）:2.0-2.2 3. 冠幅（m）:全冠带土球，落地冠 4. 栽植方式:列植 5. 养护期:新工养护期一年 6. 浇水方式:胶管浇水 7. 满足设计及规范要求	株	192		
2	050103001002	油松	1. 种类:油松 2. 株高（m）:2.0-2.2 3. 冠幅（m）:全冠带土球，三架一拐 4. 栽植方式:列植 5. 养护期:新工养护期一年 6. 浇水方式:胶管浇水 7. 满足设计及规范要求	株	120		
3	050103001003	怀来海棠	1. 种类:怀来海棠 2. 胸径（cm）:6-8 3. 冠幅（m）:半冠带土球 4. 栽植方式:列植 5. 养护期:新工养护期一年 6. 浇水方式:胶管浇水 7. 满足设计及规范要求	株	8		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林养护工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050103001004	圆柏	1. 种类:圆柏 2. 株高（m）:2.0-2.2 3. 冠幅（m）:全冠带土球，落地冠 4. 养护期:二、三年 5. 浇水方式:胶管浇水 6. 工作内容:保洁、看护、围水圈除杂、施肥翻地、修剪、打药、涂白等。 7. 满足设计及规范要求	株	192		
2	050103001005	油松	1. 种类:油松 2. 株高（m）:2.0-2.2 3. 冠幅（m）:全冠带土球，落地冠 4. 养护期:二、三年 5. 浇水方式:胶管浇水 6. 工作内容:保洁、看护、围水圈除杂、施肥翻地、修剪、打药、涂白等。 7. 满足设计及规范要求	株	120		
3	050103001006	怀来海棠	1. 种类:怀来海棠 2. 地径（cm）:6-8 3. 冠幅（m）:半冠带土球 4. 养护期:二、三年 5. 浇水方式:胶管浇水 6. 工作内容:保洁、看护、围水圈除杂、施肥翻地、修剪、打药、涂白等。 7. 满足设计及规范要求	株	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林养护工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	050103003002	侧柏	1. 种类:侧柏 2. 株高（m）:进场高度大于1.0m，修剪后0.8m 3. 分枝/株，冠幅（m）:单株冠幅≥0.15带土球 4. 养护期:二、三年 5. 浇水方式:胶管浇水 6. 工作内容:保洁、看护、围水圈除杂、施肥翻地、修剪、打药、涂白等。 7. 满足设计及规范要求	m ²	747		
5	050103015002	铺种草皮	1. 草皮种类:混播草籽 2. 铺种方式:播种40g/m ² 3. 养护期:二、三年 4. 工作内容:保洁、看护、围水圈除杂、施肥翻地、修剪、打药、涂白等。 5. 浇水方式:胶管浇水	m ²	5411.3		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：园林养护工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：园林养护工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：园林养护工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 园林养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：园林养护工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：园林养护工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：园林养护工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内	m3	656.91		
2	040103002002	一般回填方	1. 夯填土，密实度≥96	m3	494.22		
3	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	162.69		
		焚烧炉					
4	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m3	86.16		
5	040103002003	一般回填方	1. 夯填土，密实度≥96	m3	62.08		
6	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	24.08		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配套工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		围墙					
1	050307007001	围栏	1. 栏杆尺寸：:长5000*高900mm 2. 水平:圆管Φ30横管上下各2道 3. 垂直:方通50*30@110 4. 涂料:黑色氟碳漆喷涂 5. 含制作、安装、运输	m	469.37		
2	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 5厚芝麻白真石漆饰面 2. 刮腻子2遍 3. 含分隔缝	m2	570.72		
3	011201004001	立面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	530.7		
4	010503016001	其他构件	1. 混凝土种类: 预制混凝土盖板 600*350*50mm 2. 混凝土强度等级: C20	m3	7.31		
5	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.818		
6	010506011001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径: 6 级别: HRB400	t	0.4		
7	010401005001	实心砖柱	1. 20厚1:2水泥砂浆砌方柱	m3	21.58		
8	010401001001	砖基础	1. 20厚1:2水泥砂浆砌砖砌体	m3	159.73		
9	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼（含泵送） 2. 混凝土强度等级: C20	m3	6.96		
10	010505001003	垫层模板	1. 垫层模板	m2	93.96		
11	010501001006	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	6.96		
12	080101010003	原土碾压、夯实	1. 素土夯实, 夯实度≥0.93	m2	375.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配套工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	01B003	道闸	1. 规格：每扇长3m 共2扇 2. 智能道闸机箱，专业厂家定制 M16 膨胀螺栓固定 3. 3厚镀锌钢方通横档，外喷深灰色氟碳漆 规格：3400x80x80mm 4. 1.5厚镀锌钢方通立管，外喷深灰色氟碳漆 规格：740x50x50mm 2.5厚镀锌钢方通，外喷深灰色氟碳漆 5. 1.5厚铝叶片，留缝5mm 规格：620x145mm 规格：1030x30x30 6. 暂估综合单价：11000元/个	个	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：配套工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：配套工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：配套工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：配套工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：配套工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：投标人根据施工现场自行考虑 3. 取土运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ²	132.59		
2	010103001002	基底钎探	1. 土壤类别：一、二类土 2. 基底钎探	m ²	132.59		
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	57.58		
4	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m内	m ³	23.98		
5	010102007001	回填方	1. 密实度要求：分层夯密实；压实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ³	17.28		
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ³	64.28		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结粉煤灰多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度:370mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	41.81		
2	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结粉煤灰多孔砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	21.56		
3	010506023001	钢丝网	1. 钢丝网规格:两种材料的墙体交接处,在做饰面前必须加钉200mm宽金属网或玻璃丝布防止裂缝	m2	337.34		
		混凝土及模板工程					
		混凝土工程					
4	010403001001	石基础	1、石料种类、规格:MU30毛石 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	65.25		
5	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含泵送及运输费,运距投标单位自行考虑	m3	3.15		
6	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含泵送及运输费,运距投标单位自行考虑	m3	2.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502019001	平板	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含混凝土运输及泵送、运输距离投标人自行考虑	m3	2.05		
8	010502017001	坡屋面板（30°以内）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含泵送及运输费，运距投标单位自行考虑	m3	14.57		
9	010502019002	其他板（天沟板）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含泵送及运输费，运距投标单位自行考虑	m3	6.09		
10	010502010001	钢筋混凝土墙（女儿墙）	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含泵送及运输费，运距投标单位自行考虑	m3	2.77		
11	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含泵送及运输费，运距投标单位自行考虑	m3	13.93		
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、含混凝土运输及泵送、运输距离投标人自行考虑	m3	2.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含泵送及运输费, 运距投标单位自行考虑	m3	2.02		
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含泵送及运输费, 运距投标单位自行考虑	m3	6.35		
15	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 包含泵送及运输费, 运距投标单位自行考虑	m3	1.57		
16	010502022003	反坎	1、混凝土种类: 商品细石混凝土 2、混凝土强度等级: C20 3、含混凝土运输、运输距离投标人自行考虑	m3	2.53		
17	010503015001	垃圾道、通风道、烟道	1. 混凝土强度等级: 卫生间通风道采用GRC成品, 耐火极限不小于1小时	m	2.85		
		模板工程					
18	010505002002	独立基础模板	1、独立基础模板	m2	6.96		
19	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 平板模板 2. 模板制作, 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	17.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 斜板模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	120.72		
21	010505008001	其他板模板	1. 天沟板模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	32.13		
22	010505005001	墙面模板	1. 女儿墙模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	44.16		
23	010505008002	天沟（檐沟）、挑檐板模板	1、天沟（檐沟）、挑檐板模板	m2	97.51		
24	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	86.82		
25	010505006001	梁模板	1、矩形梁模板	m2	16.98		
26	010505004002	柱面模板	1. 柱模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	19.54		
27	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	30.99		
28	010505012003	反坎模板	1、反坎模板	m2	16.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	15.7		
30	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	37.8		
31	010505018002	散水模板	1. 散水模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.83		
32	010505018003	坡道模板	1. 坡道模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.74		
		钢筋工程					
33	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB300 直径6mm 砌体内加固钢筋	t	0.3		
34	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-φ10	t	0.041		
35	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-φ12	t	1.34		
36	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-φ16	t	0.021		
37	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300-φ6-箍筋	t	0.393		
38	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-φ8-箍筋	t	0.011		
39	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-φ14	t	0.083		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-φ16	t	0.243		
41	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-φ8-箍筋	t	0.181		
42	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-φ16	t	0.12		
43	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-φ20	t	0.273		
44	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-φ8-箍筋	t	0.055		
45	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300-φ6-箍筋	t	0.055		
46	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300-φ6	t	0.023		
47	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-φ8	t	0.59		
48	010506008001	现浇混凝土挑檐钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400-φ8	t	0.671		
49	040901010001	钢筋机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 螺纹套筒种类：直螺纹 3. 规格：Φ16	个	28		
50	040901010002	钢筋机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 螺纹套筒种类：直螺纹 3. 规格：Φ20	个	4		
		门窗工程					
51	010801001001	木质门	1. 名称：成品木质装饰门 2. 门代号及洞口尺寸：M0824 3. 含五金件及锁具	m2	3.84		
52	010802003001	防盗门	1. 名称：保温防盗门 2. 门代号及洞口尺寸：M1024 3. 含五金件及锁具	m2	7.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010802004001	钢质防火门	1. 名称：乙级防火门 2. 门代号及洞口尺寸:FM乙1024 3. 含五金件及锁具	m2	2.4		
54	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 名称：断桥铝合金-60系列窗（6Low-E+12A+6） 2. 窗代号及洞口尺寸:C1212、C1215、C1815 3. 含五金件	m2	17.49		
55	010807001002	金属(塑钢)门	1. 名称：断桥铝合金-60系列内门（6Low-E+12A+6） 2. 窗代号及洞口尺寸:MLC1524、MLC2824 3. 含五金件	m2	4.8		
56	010807004001	金属纱窗	1、安装成品金属纱窗	m2	6.87		
		装修工程					
		地面工程					
		地面1					
57	080101010005	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	84.05		
58	010501002001	楼地面垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:150厚卵石灌M2.5混合砂浆	m3	12.61		
59	010501002002	楼地面垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:60厚C15混凝土垫层	m3	12.61		
60	011101006001	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级:素水泥浆一道	m2	84.05		
61	011101006002	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	84.05		
62	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料防潮层	m2	84.05		
63	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料防潮层	m2	20.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚挤塑聚苯板B1级(密度30kg/m3)	m2	84.05		
65	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:C20细石混凝土50mm(内配直径8mm钢丝网(50mm孔距网格))	m2	84.05		
66	011101006003	平面砂浆找平层	1、钢丝网(50mm孔距网格)	m2	1.39		
67	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:8-10厚800*800mm地砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	84.05		
		地面2					
68	080101010006	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	19.14		
69	010501002003	楼地面垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:150厚卵石灌M2.5混合砂浆	m3	2.87		
70	010501002004	楼地面垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:60厚C15混凝土垫层	m3	1.15		
71	011101006004	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级:素水泥浆一道	m2	19.14		
72	011101006005	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	19.14		
73	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料防潮层	m2	19.14		
74	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料防潮层	m2	9.46		
75	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚挤塑聚苯板B1级(密度30kg/m3)	m2	19.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	011101007002	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：填充层最薄处C20细石混凝土30mm找1%坡	m2	19.14		
77	011101006006	平面砂浆找平层	1、钢丝网(50mm孔距网格)	m2	0.32		
78	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料	m2	19.14		
79	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:8-10厚400*400地砖铺实拍平,干水泥擦缝	m2	19.14		
		踢脚工程					
80	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆	m2	6.66		
81	011105003001	块料踢脚线	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用粘接剂)粘结层 2. 面层材料品种、规格:5~7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 3. 做法参照:图集12J1-61-踢3(A)	m	66.56		
		墙面工程					
		内墙1					
82	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:5厚1:2水泥砂浆抹面压实抹平; 15厚1:3水泥砂浆打底	m2	161.53		
83	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类:2~3厚柔性耐水腻子两道分遍批刮,磨平	m2	161.53		
		内墙2					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:2厚配套专用界面砂浆批注	m2	76.22		
85	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平; 7厚1:1:6水泥石灰砂浆	m2	76.22		
86	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格: (1) 5厚面砖, 白水泥擦缝 (2) 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 (3) 配套专用胶粘剂	m2	76.22		
		±0以下墙面防水砂浆					
87	010903003003	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级: ±0以下砖两侧抹20厚1:2防水砂浆	m2	29.59		
		天棚工程					
		棚1					
88	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 配套金属龙骨 2. 基层材料种类、规格: 铝合金方（矩）型板（含铝扣板收边线） 3. 参照做法: 图集12J1-99-棚15	m2	19.14		
		顶1					
89	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型: 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 刮腻子遍数: 2~3厚柔韧性腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数: 表面刷（喷）涂料另选 4. 参照做法: 图集12J1-91-顶2	m2	64.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	011302001002	平面吊顶天棚	做法参见12J1-94-棚2A 1、轻钢龙骨双层骨架，主龙骨中距900-1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900 2、9.5厚900*2700纸面石膏板，自攻螺丝钉拧牢，孔眼用腻子填平 3、板缝粘贴胶带	m2	64.91		
		外墙工程					
		外墙工程					
91	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆	m2	204.47		
92	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热方式及材料名称:锚栓应在粘贴保温板的粘接剂初凝后方能钻孔安装,锚栓头部不得凸出保温板面,锚栓应固定在保温板之间的连接处,且每平米不少于6个,长度为14cm。(锚栓必须与墙面可靠连接) 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:60厚挤塑聚苯板B1级。(内外面喷界面处理剂)容重30Kg/m³	m2	204.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	011001003002	保温隔热墙面（腰线及窗侧壁）	1. 保温隔热方式及材料名称：锚栓应在粘贴保温板的粘接剂初凝后方可钻孔安装，锚栓头部不得凸出保温板面，锚栓应固定在保温板之间的连接处，且每平米不少于6个，长度为14cm。（锚栓必须与墙面可靠连接） 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：30厚B1级挤塑聚苯板。（内外面喷界面处理剂）（容重30Kg/m³）	m2	16.84		
94	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级：15mm厚EC-5聚合物砂浆保护层（内夹耐碱玻纤网格布）	m2	204.47		
95	011403001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：两遍外墙柔性腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数：饰底层真石漆，3遍外墙真石漆	m2	204.47		
96	011502001001	GRC装饰线条（展开宽900mm）	1. 线条材料品种、规格：安装成品GRC装饰构件	m	15		
97	011502001002	GRC装饰线条（展开宽800mm）	1. 线条材料品种、规格：安装成品GRC装饰构件	m	7.5		
		女儿墙处墙面					
98	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热方式及材料名称：30mm聚苯颗粒砂浆	m2	21.99		
		雨棚处墙面					
99	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1：2.5水泥防水砂浆（内掺防水粉）	m2	40.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：（1）滚刷丙烯酸面层涂料一遍，（2）滚刷丙烯酸底层涂料一遍	m2	40.82		
		屋面工程					
		瓦屋面					
101	010901001001	瓦屋面	1. 灰蓝色水泥块瓦	m2	122.14		
102	010607002001	瓦龙骨	1、挂瓦条30x30中距按瓦规格 2、顺水条40x20(h)中距500	t	2.443		
103	010902004001	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级:35厚C25细石混凝土持钉层，内配Φ4@100*100钢筋网	m2	122.14		
104	010902002001	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数：满铺0.4厚聚乙烯膜一层	m2	140.43		
105	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4+3mm厚SBS改性沥青防水卷材（-20℃）	m2	154.83		
106	011101006007	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	140.43		
107	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找2%坡度	m2	122.14		
108	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度：100厚挤塑聚苯板（干密度≥30kg/m³）	m2	122.14		
109	011001001003	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度：100厚A级岩棉板（容重150Kg/m³）	m2	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	011101006008	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级:钢筋混凝土现浇屋面随打随抹平 2. (板内预埋锚筋Φ10@900*900, 深入持钉层25)	m2	122.14		
111	010902005001	屋面排水管	1、安装DN100镀锌雨水管 2、含4组落水斗、落水口	m	15		
		檐口					
112	011101006009	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级:3-6厚聚合物砂浆, 其中压入一层耐碱玻纤网格布	m2	58.56		
113	010902002002	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚聚氨酯防水层隔气层	m2	58.56		
114	011001001004	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:轻集料混凝土1%纵坡找坡层, 最薄处30	m2	58.56		
115	011001001005	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚挤塑聚苯板B1级(干密度≥30kg/m3)	m2	58.56		
116	010902004002	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级:30厚C20细石混凝土找平层	m2	58.56		
117	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4+3mm厚SBS改性沥青防水卷材(-20℃)	m2	70.79		
118	010902004003	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级:40厚C20细石混凝土找平层	m2	58.56		
		其他工程					
119	01B001	成品装饰牌	1. 规格: 900x2400*1mm铝板及公共卫生间装饰字	m2	2.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 15 页 共 17 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	080101010008	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	46.75		
133	010501001011	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:150厚3:7灰土	m3	7.01		
134	010502032001	台阶	1. 混凝土强度等级:60厚C15混凝土台阶	m2	46.75		
135	010505018004	台阶模板	1、台阶模板	m2	16.31		
136	011101006010	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级:素水泥浆一道	m2	46.75		
137	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:20~25厚石质板材踏步及踢脚板,水泥浆擦缝	m2	46.75		
138	011107002001	石材台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:20~25厚石质板材踏步及踢脚板,水泥浆擦缝	m2	18.7		
139	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 嵌缝材料种类:聚氨脂密封膏封口做法参见12J2-C11-5	m	18.12		
		坡道工程					
140	080101010009	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	6.97		
141	010501001012	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:150厚碎石夯实灌M2.5混合砂浆	m3	1.05		
142	010501001013	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:100厚C15混凝土	m3	0.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 17 页 共 17 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2	011601002001	垂直运输			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030413003001	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:LED灯 2*32W 3. 安装方式:吸顶安装	套	4		
13	030413003002	双管荧光灯（带防水防尘罩）	1. 名称:双管荧光灯（带防水防尘罩） 2. 型号:LED灯 2*32W 3. 安装方式:吸顶安装	套	1		
		开关插座					
14	030413014001	安全型三孔插座-C	1. 名称:安全型三孔插座-C 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.1m	套	3		
15	030413014002	安全型三孔插座-Y	1. 名称:安全型三孔插座-Y 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装距地2.3m	套	1		
16	030413014003	安全型五孔插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地0.3m	套	10		
17	030413014004	安全型五孔插座-H	1. 名称:安全型五孔插座-H 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	套	2		
18	030413013002	暗装单极开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	套	1		
19	030413013003	暗装双极开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030413013004	密闭单极开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	套	1		
21	030413013005	密闭双极开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	套	4		
22	030413014005	小便器插座	1. 名称:小便器插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.13m	套	1		
23	030413014006	换气扇插座	1. 名称:换气扇插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地2.2m	套	1		
		配管、配线					
24	030412001002	配管-SC40	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40	m	10.83		
25	030409001001	电力电缆 ZR-YJV-5*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*6 3. 材质:铜	m	17.01		
26	030409003001	电力电缆头 ZR-YJV-5*6	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZR-YJV-5*6 3. 材质、类型:铜	个	2		
27	030412001003	配管-JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	65.46		
28	030412001004	配管-JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25	m	81.42		
29	030412004002	配线-ZR-BV2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜	m	191.02		
30	030412004003	配线-ZR-BV4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:4 5. 材质:铜	m	261.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN25 3. 类型:砖墙	m	24.6		
32	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN20 3. 类型:砖墙	m	16.5		
		零星构件					
33	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	47		
34	031301003001	一般钢套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN20 4. 填料材质:含预留孔洞	个	3		
		调试					
35	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统	系统	1		
		防雷接地					
36	030410012001	接地电阻测试箱	1. 名称:接地电阻测试箱 2. 安装形式:距地0.5m暗装 3. 箱体材质、尺寸:250*180*160 4. 其他:含断接卡子	个	1		
37	030410007001	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 规格:300*160*100	台	1		
38	030410002001	户内接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:利用结构地梁内钢筋	m	46.12		
39	030410002002	户外接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	138.58		
40	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统测试	组	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卫生洁具					
1	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 安装方式:挂墙安装 4. 其他:包含给水排水附件	组	2		
2	031003006001	蹲式大便器	1. 类型:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 其他:包含给水排水附件	组	4		
3	031003007001	立式小便器	1. 类型:立式小便器 2. 安装方式:落地安装 3. 其他:包含给水排水附件	组	1		
4	031003008001	地漏-DN50	1. 类型:地漏 2. 规格:DN50	组	1		
5	031003014001	地面清扫口-DN100	1. 类型:地面清扫口 2. 规格:DN100	个	1		
6	031003008002	拖布池	1. 类型:拖布池 2. 安装方式:落地安装 3. 其他:包含给水排水附件	组	1		
		管道					
		给水管道					
7	031001007001	钢塑复合管-DN15	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN15 0.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:水 7. 其他:含成品管卡	m	11.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001007002	钢塑复合管-DN20	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20 0.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:水 7. 其他:含成品管卡	m	20.96		
9	031001007003	钢塑复合管-DN25	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 0.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:水 7. 其他:含成品管卡	m	9.4		
10	031001007004	钢塑复合管-DN40	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40 0.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:水 7. 其他:含成品管卡	m	17.59		
11	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN32 3. 类型:砖墙	m	2.1		
12	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN20 3. 类型:砖墙	m	6		
		排水管道					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001001001	机制铸铁排水管-DN100	1. 材质: 铸铁管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 柔性接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 水	m	28.76		
14	031001001002	机制铸铁排水管-DN75	1. 材质: 铸铁管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 柔性接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 水	m	4.63		
15	031001001003	机制铸铁排水管-DN50	1. 材质: 铸铁管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 柔性接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 水	m	12.9		
16	031301005001	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 材质: 型钢 3. 单件支架质量: 5KG以内	kg	32.37		
		管道附件					
17	031002001001	截止阀-DN40	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
18	031002011001	水表-DN40	1. 类型: 水表 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001002	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：给排水安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 给排水安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 给排水安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2=A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 给排水安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		布线箱					
1	030502001001	家具智能布线箱(AHD)	1. 名称:家具智能布线箱(AHD) 2. 规格:450*350*150 3. 安装方式:距地0.5m暗装	台	1		
		配管、配线					
2	030412001005	配管-PVC20	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20	m	28.94		
3	030412001006	配管-JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:20	m	37.83		
4	030412004004	双绞线缆-UTP6	1. 名称:双绞线缆 2. 配线形式:管内 3. 型号:UTP6	m	39.09		
5	031301003002	一般钢套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN20 4. 填料材质:含预留孔洞	个	3		
		插座					
6	030502010001	数据插座	1. 名称:数据插座 2. 安装方式:暗装距地0.3m	个	3		
7	030502010002	有线电视插座	1. 名称:有线电视插座 2. 安装方式:暗装距地0.3m	个	1		
8	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装距地0.3m	个	4		
		调试					
9	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试	链路	4		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 弱电安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：弱电安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：弱电安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：弱电安装工程 标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 通风空调工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：通风空调工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：消防工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：消防工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001003	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：投标人根据施工现场自行考虑 3. 取土运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ²	40.14		
2	010103001004	基底钎探	1. 土壤类别：一、二类土 2. 基底钎探	m ²	18.66		
3	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	59.57		
4	010102007002	回填方	1. 密实度要求：分层夯密实；压实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ³	70.63		
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m ³	31.39		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土及模板工程					
		混凝土工程					
1	010403001002	石基础	1、石料种类、规格:MU30毛石 2、基础类型:条形 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	21.6		
2	010501001014	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 包含泵送及运输费, 运距投标单位自行考虑	m3	0.34		
3	010502001003	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含泵送及运输费, 运距投标单位自行考虑	m3	0.97		
4	010502022004	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含泵送及运输费, 运距投标单位自行考虑	m3	2.32		
5	010502006003	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 包含泵送及运输费, 运距投标单位自行考虑	m3	1.06		
6	010501001015	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:500mm厚防冻涨砂, 防冻涨砂应分层压实, 压实系数不小于0.94	m3	12.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 包含泵送及运输费, 运距投标单位自行考虑	m3	7.6		
8	01B004	成品水泥房	1. 成品水泥房: 檐高3.3m	m2	33.69		
		模板工程					
9	010505001006	垫层模板	1. 垫层模板 2. 模板制作, 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.04		
10	010505002003	基础模板	1. 独立基础模板 2. 模板制作, 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.52		
11	010505012004	圈梁模板	1. 圈梁模板 2. 模板制作, 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.28		
12	010505004003	柱面模板	1. 柱模板 2. 模板制作, 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.56		
13	010505001007	垫层模板	1. 垫层模板 2. 模板制作, 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010505002004	基础模板	1. 筏板基础模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	28.89		
15	010505018005	台阶模板	1. 台阶模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.72		
16	010505018006	散水模板	1. 散水模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.32		
17	010505018007	坡道模板	1. 坡道模板 2. 模板制作，模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.33		
		钢筋工程					
18	010506002003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径12mm	t	0.159		
19	010506002004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径16mm	t	0.146		
20	010506002005	现浇构件钢筋 箍筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HPB300 直径6mm	t	0.032		
21	010506002006	现浇构件钢筋 箍筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 HRB400 直径10mm	t	0.155		
22	040901010003	钢筋机械连接	1. 连接方式：直螺纹连接 2. 螺纹套筒种类：直螺纹 3. 规格：Φ 16	个	24		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010801001002	木质门	1. 名称：成品木质装饰门 2. 门代号及洞口尺寸:M0921 3. 含五金件及锁具	m2	1.89		
24	010802003002	防盗门	1. 名称：保温防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:M1024 3. 含五金件及锁具	m2	2.4		
25	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 名称：断桥铝合金-60系列内平开窗(6Low-E+12A+6) 2. 窗代号及洞口尺寸:C1818、C2418 3. 含五金件	m2	10.8		
		装修工程					
		地面工程					
		地面1					
26	080101010010	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	27.36		
27	010501002005	楼地面垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:60厚C15混凝土垫层	m3	1.64		
28	011101006011	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级:素水泥浆一道	m2	27.36		
29	011101006012	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级:20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	27.36		
30	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料防潮层	m2	27.36		
31	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料防潮层	m2	13.2		
32	011001005003	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:30厚挤塑聚苯板(干密度≥35kg/m3)	m2	27.36		
33	011101006013	平面砂浆找平层	1、钢丝网(50mm孔距网格)	m2	0.45		
34	011101007003	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:C20细石混凝土50mm	m2	27.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 8-10厚800*800mm地砖铺实拍平, 干水泥擦缝	m2	27.36		
		踢脚工程					
36	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆	m2	2.16		
37	011105003002	块料踢脚线	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用粘接剂)粘结层 2. 面层材料品种、规格: 5~7厚面砖, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 3. 做法参照: 图集12J1-61-踢3(A)	m	21.64		
		墙面工程					
		内墙1					
38	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)	m2	58.81		
39	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 5厚1:2水泥砂浆抹面压实抹平; 15厚1:3水泥砂浆打底	m2	58.81		
40	011403003002	刮腻子	1. 腻子种类: 2~3厚柔性耐水腻子两道分遍批刮, 磨平	m2	58.81		
		天棚工程					
		顶1					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 刮腻子遍数:2~3厚柔韧性腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数:表面刷（喷）涂料另选 4. 参照做法: 图集12J1-91-顶2	m2	27.36		
		外墙工程					
		外墙工程					
42	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆	m2	114.19		
43	011001003004	保温隔热墙面	1. 保温隔热方式及材料名称:锚栓应在粘贴保温板的粘接剂初凝后方能钻孔安装,锚栓头部不得凸出保温板面,锚栓应固定在保温板之间的连接处,且每平米不少于6个,长度为14cm。(锚栓必须与墙面可靠连接) 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:60厚挤塑聚苯板 容重30kg/m3(内外面喷界面处理剂) 3. 防护材料种类:Φ2单层双向钢丝网片间距20mm*20mm Φ2.2镀锌腹丝与墙体锚筋可靠连接	m2	114.19		
44	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚EC-5聚合物砂浆保护层（内夹耐碱玻纤网格布）	m2	114.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011403001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:两遍 外墙柔性腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数:饰底层真石漆,3遍外墙真石漆	m2	114.19		
		檐廊内墙面					
46	011201001013	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆	m2	30.28		
47	011403001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:涂饰底层真石漆,3遍外墙真石漆	m2	30.28		
		雨棚处墙面					
48	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥防水砂浆(内掺防水粉)	m2	3.71		
49	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:(1)滚刷丙烯酸面层涂料一遍,(2)滚刷丙烯酸底层涂料一遍	m2	3.71		
		女儿墙处墙面					
50	011201001015	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:9厚1:3水泥砂浆	m2	19.71		
51	011001003005	保温隔热墙面	1. 保温隔热方式及材料名称:30mm聚苯颗粒砂浆	m2	19.71		
52	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚EC-5聚合物砂浆保护层(内夹耐碱玻纤网格布)	m2	19.71		
53	011403001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:涂饰底层真石漆,3遍外墙真石漆	m2	19.71		
		屋面工程					
		不上人屋面					
54	011101006014	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	35.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010902002003	屋面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水层隔气层	m2	41.92		
56	011001001006	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找2%坡度	m2	35.28		
57	011001001007	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度：100厚挤塑聚苯板（干密度≥30kg/m3）	m2	35.28		
58	011001001008	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度：500宽100mm岩棉防火隔离带	m2	35.28		
59	010902004004	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级：30厚C20细石混凝土找平层	m2	35.28		
60	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4+3mm厚SBS改性沥青防水卷材（-20℃）	m2	41.92		
61	011101006015	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级：10mm厚1:4石灰砂浆隔离层	m2	35.28		
62	010902004005	屋面刚性层	1. 刚性层材料种类及强度等级：40厚C20细石混凝土找平层	m2	35.28		
63	010902005002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：镀锌钢管外排水构件详12J5-1-E2-1 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：外排水雨水口做法详12J5-1-E2503-2-C，外排水管底出水口详12J5-1-E6-1-B，数量：2个	m	7.5		
64	01B005	防鸟鼠网片	1. 材料名称：防鸟鼠网片	个	2		
		其他工程					
65	01B006	成品装饰字	1. 规格：成品装饰字	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆(板)材料种类、规格:无障碍坡道栏杆(含制作、运输、安装) 2. 做法参照:图集12J12-21-7	m	10.2		
67	011502001004	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:滴水做法参见12J3-1-A17-1	m	6		
68	010809001002	窗台板	1. 粘结层材质、厚度:15厚1:2水泥砂浆 2. 窗台板材质、规格:40厚大理石窗台板 3. 做法参见:图集12J7-1-82-2	m ²	3		
		室外工程					
		散水工程					
69	080101010011	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m ²	11.96		
70	010501001016	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:300厚中粗砂防冻胀层	m ³	3.59		
71	010501001017	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:150厚3:7灰土	m ³	1.79		
72	010502029002	散水	1. 混凝土种类:60厚C20混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光	m ²	11.96		
		台阶工程					
73	080101010012	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m ²	5.53		
74	010501001018	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:150厚3:7灰土	m ³	0.83		
75	010502032002	台阶	1. 混凝土强度等级:60厚C15混凝土台阶	m ²	5.53		
76	011101006016	平面砂浆找平层	1. 砂浆种类及强度等级:素水泥浆一道	m ²	5.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 20~25厚石质板材踏步及踢脚板, 水泥浆擦缝	m2	2. 09		
78	011107002002	石材台阶	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 20~25厚石质板材踏步及踢脚板, 水泥浆擦缝	m2	3. 44		
79	010904004002	楼(地)面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 聚氨脂密封膏封口做法参见12J2-C11-5	m	2. 6		
		坡道工程					
80	080101010013	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	6. 89		
81	010501001019	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比: 150厚碎石夯实灌M2. 5混合砂浆	m3	1. 03		
82	010501001020	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比: 100厚C15混凝土	m3	0. 69		
83	010502031002	坡道	1. 粘接层材料种类、厚度: 25厚DM-15 DTA砂浆粘接层, 撒素水泥面（洒适量清水）， 2. 面层厚度: 30厚火烧面或机磨纹花岗岩石板面层（石板六面均涂防污剂），缝宽5，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝	m2	6. 89		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001002	脚手架			
2.2	011601002002	垂直运输			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电采暖					
1	030412001007	配管-SC20	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20	m	5.84		
2	030412004005	配线-WDZ-BYJ2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内 3. 型号: WDZ-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质: 铜	m	13.48		
3	030413013006	温控器	1. 名称: 温控器 2. 安装方式: 暗装距地1.3m	套	1		
4	030412006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	1		
5	031004006004	PE膜	1. PE膜 2. 0.12厚	m2	27.4		
6	031004006005	反射膜	1. 反射膜 2. 0.1厚	m2	27.4		
7	031004006006	真空镀铝聚酯薄膜	1. 真空镀铝聚酯薄膜 2. 0.2厚	m2	27.4		
8	03B001	电热膜	1. 名称: 电热膜 2. 规格: 1m/20W	m	17		
		配电箱					
9	030402011003	照明配电箱	1. 名称: 照明配电箱 2. 型号: 1AK 3. 规格: 400*500*200 4. 安装方式: 明装距地1.5m 5. 其他: 含接线端子	台	1		
		照明灯具					
10	030413005002	防尘防水灯	1. 名称: 防尘防水灯 2. 型号: LED灯 1*28W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1		
11	030413003003	双管荧光灯	1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: LED灯 2*32W 3. 安装方式: 吸顶安装	套	1		
		开关插座					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030413014007	安全型五孔插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地0.3m	套	5		
13	030413013007	暗装双极开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装距地1.3m	套	1		
		配管、配线					
14	030412001008	配管-PC16	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:16	m	13.44		
15	030412001009	配管-PC20	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:20	m	16.12		
16	030412004006	配线-BV2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜	m	43.03		
17	030412004007	配线-BV4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜	m	51.05		
18	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 名称:开槽 2. 规格:DN20 3. 类型:砖墙	m	11.4		
		零星构件					
19	030412006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	9		
20	031301003003	一般钢套管	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:钢制 3. 规格:DN20 4. 填料材质:含预留孔洞	个	1		
		调试					
21	030416006002	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 电气安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：弱电安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 弱电安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：弱电安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：弱电安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：弱电安装工程 标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030409001002	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-4*25	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-0.6/1KV-4*25 3. 材质: 铜 4. 敷设方式: 直埋	m	36.49		
2	030409001003	电力电缆 YJV22-0.6/1KV-5*6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-0.6/1KV-5*6 3. 材质: 铜 4. 敷设方式: 直埋	m	89.74		
3	030409003002	电力电缆头 YJV22-0.6/1KV-4*25	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV22-0.6/1KV-4*25 3. 材质、类型: 铜	个	2		
4	030409003003	电力电缆头 YJV22-0.6/1KV-5*6	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV22-0.6/1KV-5*6 3. 材质、类型: 铜	个	4		
		路灯					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030413010001	太阳能路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆:杆高6m，采用优质碳素钢板Q235经模压成型，钢板厚度为4mm。灯杆为圆锥型，锥度12:1000。灯杆表面热镀锌处理后外表面须喷乳白色塑层装饰，喷塑层应光滑、无针孔、无流挂、无剥落现象；灯杆紧固螺钉、螺母为不锈钢;灯杆各焊接部位必须连接通焊，不允许点焊、虚焊、漏缝，焊口不允许打磨；灯杆上带锂电池箱一个 3. 灯具:灯型为单臂LED灯80W，灯具安装仰角均为12°。采用半截光型灯具，灯具结构均为一体化LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩，灯罩防护等级IP66，维护系数0.7 4. 太阳能电池板:太阳能路灯多晶硅太阳能电池板，配锂电池。太阳能路灯均配功率智能控制板（138mm*35mm） 5. 接地要求:焊接地	套	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 电气安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：电气安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称: 电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：电气安装工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		绿化给水					
1	031001008001	PE管-De90	1. 材质:PE管 2. 规格:De90 1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 5. 安装部位:室外 6. 介质:水	m	57		
2	031001008002	PE管-De50	1. 材质:PE管 2. 规格:De50 1.0MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 5. 安装部位:室外 6. 介质:水	m	1257		
3	031001008003	PE管-De32	1. 材质:PE管 2. 规格:De32 1.6MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒 5. 安装部位:室外 6. 介质:水	m	39.5		
4	040504001001	给水闸阀井	1. 给水闸阀井 2. 砖砌 3. 井径Φ1000, 井深1500, 井口700 4. 设置防坠网 5. 当检查井设置在绿化带时, 井盖采用树脂井盖, 设置在车行道时, 根据路面承载要求选择相配套的承重井盖, 设置在硬化广场时, 应根据环境和销装要求选用与广场铺装石材相同材质的具有装饰功能的井盖	座	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031002003001	快速取水阀	1. 名称:快速取水阀 2. 规格:P-300 De32 3. 连接形式:热熔连接	个	79		
6	031002003002	阀门箱	1. 类型:阀门箱 2. 规格、压力等级: 上顶直径14.6cm, 高23cm, 底部直径21.5cm	个	79		
7	040504009001	玻璃钢成品化粪池	1. 玻璃钢成品化粪池 2. 有效容积40m³ 3. 尺寸: φ3.1m*5.8m	座	1		
8	010502028001	隔油池	1. 材质: 钢筋混凝土隔油池 2. 型号:GC-1SF 3. 有效容积0.9m³ 4. 做法参照图集07S906IV-3	座	1		
9	031002001003	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 法兰 5. 其他: 含法兰	个	6		
		排水					
10	031001008004	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管-DN500	1. 材质:HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 2. 规格:DN500 SN12.5 3. 连接形式: 橡胶密封柔性接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:水	m	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031001008005	HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管-DN300	1. 材质:HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管 2. 规格:DN300 SN12.5 3. 连接形式:橡胶密封柔性接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 5. 安装部位:室外 6. 介质:水	m	447		
12	040504001002	检查井	1. 检查井 2. Φ 1000圆形一次注塑成型的SHAM塑料检查井,塑料检查井井筒采用PE中空缠绕管	座	13		
13	040504010001	雨水口	1. 雨水口 2. 边沟式单篦雨水口,做法详见12S8-53 3. 雨水口深度为700mm,底部设置沉泥槽,篦盖采用铸铁篦子	座	14		
		给水					
14	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管采用PE100,内环向应力不低于1.0MPa; DN40 3. 连接形式:电熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:应按照《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-2008	m	50		
15	010401007001	检查井	1. 名称:水表井 2. 直径为1.0m的预制混凝土井	座	1		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：给排水工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		弱电					
1	030409006001	七孔梅花管	1. 名称:七孔梅花管 2. 材质:PVC 3. 规格:7*32mm 4. 敷设方式:直埋	m	51.32		
2	030409006002	UPVC管 De110	1. 名称:配管 2. 材质:UPVC管 3. 规格:De110 4. 配置形式:直埋	m	26.1		
		监控					
3	030409006003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC7孔梅花管 3. 规格:110 4. 敷设方式:埋地	m	237.4		
4	030409006004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE 3. 规格:20 4. 敷设方式:埋地	m	517.02		
5	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 敷设方式:管内穿线	m	1779.7		
6	030412004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS-2*1.0	m	1779.7		
7	030506010001	监控摄像头（带保护罩）	1. 名称:监控摄像头（带保护罩） 2. 安装方式:杆上距地3m安装 3. 含支架	台	18		
8	030413010002	成品监控摄像头杆	1. 名称:成品监控摄像头杆 2. 高度:主杆为120mm钢管(壁厚3mm, 材质 Q235B钢), 整体高度6m; 立杆表面采用热镀锌 十喷塑工艺, 适配准格尔旗干燥多风的户外环境 3. 立杆中段配置防护箱, 用于收纳控制、供电设备, 具备防尘、防水性能	套	9		
9	030404014001	设备箱	1. 名称:设备箱 2. 安装方式:监控杆上明装	台	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030410006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 600mm高避雷针，满足准格尔旗雷电防护要求	根	6		
11	010502001005	成品监控摄像头杆基础	1. 做法:150厚碎石垫层(600*600*150)；C25预拌混凝土基础(600*600*1200)，C10混凝土（500*500*50） 2. 其他:含模版、预埋件（7.5#螺纹钢、12厚钢板、Φ12圆钢）及接地（角钢L50*5*2500）	m3	2.59		
		广播					
12	030505005001	无源终端方式公共广播	1. 名称:无源终端方式公共广播 2. 规格:4G全网通,100V 定压,30W,Micro-SD离线缓存,IP65,太阳能通配 3. 安装方式:杆上距地4.5m安装 4. 含支架、调试	台	20		
13	030412004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内配线 3. 型号:RVV2*1.5	m	635.99		
14	030412001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC管 3. 规格:De20	m	539.48		
15	080508003001	视屏监控设备	1. 名称:视屏监控设备 2. 含汇聚箱、光纤收发器机架、网络交换机、数字硬盘录像机、视屏切换控制器、工作站、监控主机等 3. 含材料费，安装费等综合单价暂估50000元/套	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：弱电工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	010102002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合各类土 2. 部位: 水管 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	131.41		
2	010102007003	回填方	1. 密实度要求: ≥ 0.9 2. 填土材料品种: 原土 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	131.41		
		排水					
3	010102002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合各类土 2. 部位: 水管 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	167		
4	010102007004	回填方	1. 密实度要求: ≥ 0.9 2. 填土材料品种: 原土 3. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	125		
5	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方外运 2. 弃土运距: 自行考虑、遵循就近原则选择符合当地相关部门规定的弃土场（距离施工现场最近的弃土场） 3. 弃土置地符合当地相关部门规定并包含垃圾（土方）处置费 4. 运输方式满足绿色环保要求 5. 其它详见设计图纸并符合相关规范要求	m3	42		
		绿化给水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010102002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	423.79		
7	010102007005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	329.29		
8	010102007006	回填方	1. 密实度要求:满足设计及施工规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 做法:铺10cm中粗砂垫层	m3	94.5		
9	010103002004	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:原土 3. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	94.5		
		雨水					
10	010102002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	538.44		
11	010102007007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	490.14		
12	010102007008	回填方	1. 密实度要求:满足设计及施工规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 做法:铺10cm中粗砂垫层	m3	48.3		
13	010103002005	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:原土 3. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	48.3		
		强电					
14	010102002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	65.95		
15	010102007009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	60.45		
16	010102007010	回填方	1. 密实度要求:满足设计及施工规范要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 做法:铺10cm中粗砂垫层	m3	5.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010103002006	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 废弃料品种: 原土 3. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	5. 5		
		弱电					
18	010102002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	961. 74		
19	010102007011	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m3	862. 2		
20	010102007012	回填方	1. 密实度要求: 满足设计及施工规范要求 2. 填方材料品种: 中粗砂 3. 做法: 铺10cm中粗砂垫层	m3	99. 54		
21	010103002007	余方弃置	1. 名称: 余方弃置 2. 废弃料品种: 原土 3. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	99. 54		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	70000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		70000			-

暂列金额明细表

标段：十二连城乡
康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额			70000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	70000			
合 计		-	-	70000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓
建设项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：十二连城乡康布尔公益性公墓建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]