

家具采购项目

询价通知书

采购单位名称：赤峰新城实验中学

采购代理机构名称：赤峰市政府采购中心

项目编号：2026CG059HW

2026年07月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

赤峰市政府采购中心 受 赤峰新城实验中学 委托，采用询价方式组织采购 家具采购项目 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 家具采购项目

项目编号： 2026CG059HW

采购计划备案号： 赤政采计划[2026]02682

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 教学家具采购

采购包预算金额（元）： 2,289,971.00

采购包最高限价（元）： 2,289,971.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	礼堂椅	536.00	418,080.00	位	工业	否	否	否	是
2	主席台	4.00	5,680.00	张	工业	否	否	否	是
3	会议椅	10.00	5,990.00	把	工业	否	否	否	是
4	学生课桌椅	2,000.00	800,000.00	套	工业	否	否	否	是
5	学生书包柜	144.00	194,400.00	组	工业	否	否	否	是
6	教室卫生柜	36.00	27,360.00	组	工业	否	否	否	是
7	讲桌	36.00	25,200.00	张	工业	否	否	否	是
8	定制桌	1.00	1,650.00	张	工业	否	否	否	是
9	办公椅	184.00	77,280.00	把	工业	否	否	否	是
10	文件柜	19.00	9,500.00	组	工业	否	否	否	是
11	椅子	2.00	280.00	把	工业	否	否	否	是
12	平板床	1.00	790.00	张	工业	否	否	否	是
13	办公桌	2.00	1,042.00	张	工业	否	否	否	是
14	办公椅	4.00	600.00	把	工业	否	否	否	是

15	心理沙盘	1.00	580.00	个	工业	否	否	否	否
16	沙具柜	3.00	1,158.00	组	工业	否	否	否	是
17	沙具	1.00	2,000.00	套	工业	否	否	否	是
18	沙发茶几组合（一桌四椅）	1.00	1,720.00	套	工业	否	否	否	是
19	音乐放松椅	2.00	13,000.00	只	工业	否	否	否	否
20	学生桌	32.00	11,520.00	张	工业	否	否	否	是
21	学生椅	32.00	8,000.00	把	工业	否	否	否	是
22	书架	52.00	75,400.00	组	工业	否	否	否	是
23	定制书柜	20.00	33,000.00	组	工业	否	否	否	否
24	阅览桌	24.00	15,840.00	张	工业	否	否	否	是
25	阅览椅	96.00	52,800.00	把	工业	否	否	否	是
26	研讨桌	3.00	3,195.00	张	工业	否	否	否	是
27	研讨椅	36.00	10,800.00	把	工业	否	否	否	是
28	弧形实木书架沙发	8.00	16,400.00	节	工业	否	否	否	是
29	沙发茶几组合（一桌四椅）	2.00	8,000.00	套	工业	否	否	否	是
30	沙发	4.00	6,052.00	只	工业	否	否	否	是
31	懒人沙发	2.00	980.00	只	工业	否	否	否	是
32	音乐专用凳	56.00	2,744.00	个	工业	否	否	否	是
33	货架	64.00	58,240.00	组	工业	否	否	否	是
34	单张组合桌	56.00	19,600.00	张	工业	否	否	否	是
35	单张组合桌	56.00	22,400.00	张	工业	否	否	否	是
36	椅子	182.00	27,300.00	把	工业	否	否	否	是
37	教师讲桌	5.00	4,250.00	张	工业	否	否	否	是

38	画凳	56.0 0	7,280.00	把	工业	否	否	否	是
39	学生桌	9.00	13,500.0 0	张	工业	否	否	否	是
40	学生椅	54.0 0	4,320.00	把	工业	否	否	否	是
41	展柜	1.00	2,450.00	组	工业	否	否	否	是
42	书法桌	29.0 0	38,280.0 0	张	工业	否	否	否	是
43	书法凳	56.0 0	13,720.0 0	个	工业	否	否	否	是
44	官帽椅	1.00	560.00	个	工业	否	否	否	是
45	会议桌	90.0 0	40,500.0 0	张	工业	否	否	否	是
46	主席台	4.00	2,520.00	张	工业	否	否	否	是
47	演讲台	1.00	650.00	个	工业	否	否	否	是
48	演讲台	1.00	850.00	个	工业	否	否	否	是
49	计算机学生桌椅（ 一桌两凳）	84.0 0	111,720. 00	套	工业	否	否	否	是
50	计算机教师桌椅（ 一桌一椅）	3.00	2,310.00	套	工业	否	否	否	是
51	双人桌椅（一桌两 椅）	28.0 0	30,520.0 0	套	工业	否	否	否	是
52	折叠组合桌	56.0 0	23,520.0 0	张	工业	否	否	否	是
53	语言桌	84.0 0	26,040.0 0	张	工业	否	否	否	是
54	语言凳	168. 00	8,400.00	把	工业	否	否	否	是

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他椅凳类	礼堂椅	礼堂椅
2	其他台、桌类	主席台	主席台
3	其他椅凳类	会议椅	会议椅
4	其他椅凳类	学生课桌椅	学生课桌椅
5	其他柜类	学生书包柜	学生书包柜
6	其他柜类	教室卫生柜	教室卫生柜
7	教学、实验用桌	讲桌	讲桌

8	教学、实验用桌	定制桌	定制桌
9	其他椅凳类	办公椅	办公椅
10	文件柜	文件柜	文件柜
11	其他椅凳类	椅子	椅子
12	其他床类	平板床	平板床
13	教学、实验用桌	办公桌	办公桌
14	其他椅凳类	办公椅	办公椅
15	教学仪器	心理沙盘	心理沙盘
16	其他柜类	沙具柜	沙具柜
17	教学仪器	沙具	沙具
18	其他沙发类	沙发茶几组合（一桌四椅）	沙发茶几组合（一桌四椅）
19	其他椅凳类	音乐放松椅	音乐放松椅
20	教学、实验用桌	学生桌	学生桌
21	其他椅凳类	学生椅	学生椅
22	其他架类	书架	书架
23	其他柜类	定制书柜	定制书柜
24	教学、实验用桌	阅览桌	阅览桌
25	其他椅凳类	阅览椅	阅览椅
26	教学、实验用桌	研讨桌	研讨桌
27	其他椅凳类	研讨椅	研讨椅
28	其他沙发类	弧形实木书架沙发	弧形实木书架沙发
29	其他沙发类	沙发茶几组合（一桌四椅）	沙发茶几组合（一桌四椅）
30	其他沙发类	沙发	沙发
31	其他沙发类	懒人沙发	懒人沙发
32	其他椅凳类	音乐专用凳	音乐专用凳
33	其他架类	货架	货架
34	教学、实验用桌	单张组合桌	单张组合桌
35	教学、实验用桌	单张组合桌	单张组合桌
36	其他椅凳类	椅子	椅子
37	教学、实验用桌	教师讲桌	教师讲桌
38	其他椅凳类	画凳	画凳
39	教学、实验用桌	学生桌	学生桌
40	其他椅凳类	学生椅	学生椅
41	其他柜类	展柜	展柜
42	教学、实验用桌	书法桌	书法桌
43	其他椅凳类	书法凳	书法凳
44	其他椅凳类	官帽椅	官帽椅
45	教学、实验用桌	会议桌	会议桌
46	其他台、桌类	主席台	主席台

47	其他台、桌类	演讲台	演讲台
48	其他台、桌类	演讲台	演讲台
49	其他台、桌类	计算机学生桌椅（一桌两凳）	计算机学生桌椅（一桌两凳）
50	其他台、桌类	计算机教师桌椅（一桌一椅）	计算机教师桌椅（一桌一椅）
51	其他台、桌类	双人桌椅（一桌两椅）	双人桌椅（一桌两椅）
52	教学、实验用桌	折叠组合桌	折叠组合桌
53	教学、实验用桌	语言桌	语言桌
54	其他椅凳类	语言凳	语言凳

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：教学家具采购

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称：赤峰市政府采购中心

地址：内蒙古自治区赤峰市松山区兴安街道

邮编：024000

联系人：张志超

联系电话：0476-8833970

采购单位名称：赤峰新城实验中学

地址：松山区机场路以南，海苏沟以西，新城实验小学以北，托斯卡纳小区以东

邮编：024000

联系人：贝亚东

联系电话： 13337159926

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
13	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家

20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- （3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （5）本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- （2）CA证书无法解密响应文件的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- （1）CA证书无法解密响应文件的；
- （2）供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- （3）供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 赤峰新城实验中学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 赤峰市政府采购中心。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查

看、回复。

资格审查表

采购包1：教学家具采购

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查供应商出具的“具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的承诺函。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	审查供应商出具的“依法缴纳税收和社会保障资金”的承诺函。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”的承诺函。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商出具的“参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录”的承诺函。
6	信用记录	审查供应商出具的“到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的承诺函。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

采购包1：教学家具采购

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密， 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

赤峰新城实验中学家具采购项目，具体内容详见技术参数与性能指标。

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：教学家具采购

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订之日起15日内完成供货、安装调试及完工交付。
2		标的提供地点	赤峰新城实验中学（赤峰二中锡伯河国际实验中学）
3		合同履约期限	合同签订之日起至质保期结束。
4		合同履约地点	赤峰新城实验中学（赤峰二中锡伯河国际实验中学）
5		验收要求	1.验收依据 由采购人结合项目实际情况组织（专家）验收小组按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《内蒙古自治区财政厅关于加强政府采购履约验收工作的通知》（内财购函〔2025〕558号）等相关法律法规以及采购人验收制度进行验收，包括但不限于投标人交付的货物是否满足国家及行业相关标准、是否符合合同及采购文件约定的、投标文件承诺的技术履约内容、商务履约内容、标的物的数量、质量、性能等。 2.验收不合格处理 在验收过程中，若采购人根据相关验收标准，判定所交付的设备存在质量问题、功能不符、内容违规等情况导致验收不合格，采购人将在验收结束后的7个工作日内以书面形式向投标人发出整改通知，要求其在规定时间内完成整改并重新申请验收。投标人应在接到通知后的3个工作日内做出回应，并采取有效措施解决问题，如更换货物、维修、补货等。若投标人整改后再次验收仍不合格，或拒绝整改，采购人有权终止采购合同。已支付款项的，投标人需在合同终止后3个工作日内全额退还；给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任，包括但不限于重新采购产生的差价、延误教学的损失等。 3.采购人与投标人对验收结果存在异议的，任何一方可提出委托具备相应资质的第三方检测机构进行检测；第三方机构由双方协商确定，协商不成的由采购人依法选定。检测报告为验收最终依据。 4.验收合格后签署《验收书》。验收过程全程记录、可追溯，验收资料完整。

6		合同支付方式	1、供应商在完成供货、安装、调试，最终验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%（因本合同价款支付需使用财政资金，故在验收合格、达到付款条件之日起10日内，甲方向财政部门提交付款申请以及相关付款资料，具体的付款时间以财政部门审核通过并拨付之日为准。），达到付款条件起10日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳
8		其他	1、供货要求： （1）成交供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家和行业有关标准规范的合格要求。 （2）交货时须出具符合国家规定的货物说明书和货物合格证书等有关货物的合格证明材料及详细技术资料等。成交供应商应保证所供产品与投标文件中响应的一致，否则按违约处理。 （3）货物到达采购人要求的地点后，由采购人组织对货物进行核对，核对无误后方可交货。 （4）成交供应商应严格按国家行业标准规范及技术标准进行货物的安装调试，保证所提供的货物在其使用寿命期内具有合格的使用性能。在货物质量保证期内成交供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。 （5）所涉及到的所有材料必须符合最新国家行业相关标准。 2、质保要求： （1）除技术参数另有要求外，本包所采购的货物均需提供至少5年质保，国家或行业标准另有规定的且高于本包要求的按相关规定执行。质保期自项目验收合格之日开始计算。质保期内投标人对其提供的所有产品进行免费维修、维护、更换等上门服务。在质保期内出现质量问题成交供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由成交供应商承担。 （2）质保期过后，成交供应商应对本项目采购的设备提供终身维护。如需更换零配件，应只收取零配件成本费并免费维修，不再收取任何其他费用。 3、售后服务要求： （1）成交供应商应在合同规定时间内完成设备的安装调试，如未达到技术文件（说明书等）要求的性能，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。 （2）产品到货后如因非人为因素导致的产品质量问题投标人应免费更换。 （3）成交供应商应在接到维修通知后2小时内响应，24小时内做出有效处理，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好或更换。节假日照常服务。若成交供应商在收到通知后7日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交供应商承担。 4、其他要求： （1）本次采购不接受进口产品投标。 （2）异常低价审查：按《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）》相关规定，本项目启动异常低价投标（响应）审查的数值标准按65%执行，如此条款与异常低价审查的条款矛盾，以此为准。 （3）投标人所投货物应满足国家相关法律、行政法规规定的相关强制性要求，

		包含但不限于：投标人所投货物及配套设备属于国家强制性产品认证目录内的产品，须取得有效中国强制性产品认证（CCC）证书；所投货物及配套设备属于节能、环境标志产品政府采购品目清单内的标★产品，须取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的相应认证证书；以及所投货物如需取得工业产品生产许可证、产品卫生安全评价报告等国家产品强制性认可证书、报告的，须提供相应证明材料。 所投产品涉及上述内容的，投标时须提供对应有效证书或证明材料，未提供或不符合要求的投标无效。采购文件中如未明确列明或与相关法律法规要求不符的，按相关法律法规要求执行。 （4）采购人有权依法视必要性在签订合同前对成交供应商响应文件中已实质性响应的技术参数与性能指标的内容与相关证明材料进行核验，核验佐证材料包括但不限于：具备国家认可资质第三方检测机构出具的检测报告、产品鉴定证书、官方网站参数截图、正式产品彩页。未按时提供的或提供不真实材料的，采购人有权拒签采购合同，由此产生的一切后果由成交供应商承担。 （5）对于未限定规格尺寸范围的产品，规格尺寸在不影响安装、使用的前提下，接受±5%以内的偏离。但所有产品中材料的厚度、产品的功率均不接受负偏离，投标的同项产品规格型号应统一。
--	--	---

2.技术标准与要求

采购包1：教学家具采购

标的名称：礼堂椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1	★	1、规格：总宽：630mm；总深：760mm（座包打开）；总高：980mm；座高：450mm；座深：460mm；座内宽：510mm；扶手高：645mm；扶手宽：60mm；写字板高：625mm；全深(展开写字板)：820mm；全深(展开写字板中途)：930mm；行距要求：950mm。 2、座背海绵：采用≥45D聚氨酯（PU）定型海绵，座外观尺寸460mm*500mm*130mm。3、甲醛（甲醛释放限量）≤0.08mg/m³；（提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告或书面承诺函） 4、面料：采用耐磨耐脏的麻绒布，厚度≥0.8mm。耐沾污性（液态沾污法）：达到4-5级；致敏性分散染料检测结果应符合国家标准或国家推荐标准；防水性能：沾水等级达到5级。（提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告或书面承诺函） 5、座板与背板基板：采用多层实木板，板材经多层纵横交错热压成型；厚度≥15mm，座外观尺寸430*460*15mm。 6、油漆：采用环保油漆喷涂，无刺激性气味。 7、座框架：采用≥1.5mm厚冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构。 8、站脚：采用铝合金压铸一体成型，表面经防氧化静电粉末喷涂处理；铝合金站脚尺寸：站脚总高：645mm,总宽488mm，正面站脚宽度60mm；脚掌长：340mm,宽60mm。耐腐蚀试验(连续喷雾48h)，铜加速冰乙酸盐雾试验(CASS试验)达到10级；铝合金基材上涂料体系：附着力达到0级；“≥C2中”防腐等级测试≥48h(凝露)，起泡达到0级、生锈达到0级、开裂0级、剥落达到0级；附着强度试验：涂层沿切割边缘部分未见明显碎片脱落；铝合金晶间腐蚀敏感性试验，晶间腐蚀：试验后样品表面未见晶间腐蚀裂纹。（提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告或书面承诺函） 9、扶手面：采用橡胶木，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，表面经环保油漆涂饰，边角做圆角钝化处理，无毛刺；扶手面尺寸：宽60mm*长250mm*高25mm。 10、写字板：采用下插式结构，板体为ABS塑料，厚度≥12mm，尺寸长300mm*宽260mm。铝合金支架，旋转静音流畅。 11、阻尼器：采用内藏式阻尼器慢自动回复装置，平稳、静音复位，无噪音干扰。连续启闭20000次，无漏油、无卡滞，阻尼衰减率≤15%；高低温（-10℃~60℃）阻尼功能正常，无回弹过快或失效。 12、安装方式：采用地面膨胀螺栓固定。 13、礼堂椅头套：尺寸：长450mm*宽300mm，印座位号码； 14、颜色：颜色根据供应商提供的色板按采购人要求定制。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏差，若有任何一项产品规格型号不满足则导致响应无效。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		
标的名称：主席台		

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长2000mm*宽500mm*高750mm。 2、桌面：桌面厚度≥25mm，桌面采用E0级中密度纤维板，基材无结疤、无开裂、无虫蛀、无鼓包分层。 3、饰面：桌面及柜体表面采用≥0.6mm厚胡桃木木皮贴面，与基材胶合牢固，无鼓泡、无脱胶、无开裂。 4、封边：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边条封边。 5、外观要求：木材无腐朽、无大面积死节、无贯通孔洞，活节直径≤3mm、树脂囊不得外露 6、油漆：采用环保水性木器漆涂饰。 7、五金配件：连接件采用镀锌三合一螺丝。 8、颜色：颜色根据供应商提供的色板按采购人要求定制。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会议椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：深600mm*宽580mm*高990mm。 2、椅架基材：采用橡胶木材质，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，榫卯结构，环保水性漆涂饰。椅腿直径≥30mm，框架板材厚度≥40mm。坐宽：480mm；坐深：450mm；靠背内高：580mm；扶手内高：190mm；扶手外高：630mm；坐高：450mm；靠背内宽490mm。 3、面料：采用环保皮革，厚度≥0.8mm，无异味。 4、海绵：采用≥45D聚氨酯（PU）定型海绵，坐垫、坐椅厚度≥50mm。 5、颜色：颜色根据供应商提供的色板按采购人要求定制。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学生课桌椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：课桌：长600mm*宽400mm*高760mm；课椅：长380mm*宽375mm*高780mm。 2、桌面：尺寸为长600mm*宽400mm*厚18mm。基材选用E0级实木颗粒板，表面饰以三聚氰胺浸渍胶膜纸。四周采用PP工程塑料经性注塑工艺全封闭包边。桌面与下方桌斗之间采用自攻螺丝固定。气味等级：0级；剖面密度$\geq 0.7\text{g/cm}^3$；乙苯检测结果限定值符合国家标准。（提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告或书面承诺函） 3、桌斗：采用冷轧钢板经冲压成型，钢板公称厚度$\geq 0.8\text{mm}$。桌斗净尺寸为：宽度470mm*深度320mm*高度130mm。钢板表面无裂纹、无锈蚀，成型后边角圆滑无毛刺。产品表面均配套防腐防护涂层处理。 4、椅面：坐板尺寸为长380mm*宽375mm，靠背尺寸为宽400mm*高250mm。坐板及靠背采用中空吹塑工艺成型，材质为环保塑料。座板采用弧形加凹型设计，靠板弧形贴合人体背部曲线。 5、桌脚：采用短轴25mm*长轴50mm厚度$\geq 1.2\text{mm}$椭圆钢管。桌下连接拉杆采用短轴*50mm厚度$\geq 1.2\text{mm}$椭圆钢管。上部升降管采用短轴20mm*长轴40mm厚度$\geq 1.2\text{mm}$椭圆管。无目视可见的缩孔、气泡、裂纹、夹杂、翻皮及白点。压扁试验后，试样上不应出现裂缝或裂口；金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验后，腐蚀速率(试验溶液：$\leq 0.9\%$氯化钠溶液，温度：35℃，时间：$\geq 72\text{h}$)$\leq 0.7\text{mm/a}$；表面粗糙度$\leq 3\mu\text{m}$；（提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告或书面承诺函） 6、椅脚：采用短轴25mm*长轴50mm厚度$\geq 1.2\text{mm}$椭圆钢管，经抽芯弯管工艺成型。椅下连接拉杆采用短轴20mm*长轴40mm厚度$\geq 1.2\text{mm}$椭圆钢管。上部升降管采用短轴20mm*长轴40mm厚度$\geq 1.2\text{mm}$椭圆钢管，抽芯弯管成型。坐板下方框架管材采用短轴15mm*长轴30mm厚度$\geq 1.4\text{mm}$椭圆钢管。 7、脚套：桌脚及椅脚底部脚套采用PP塑料注塑成型。脚套底部应有防滑纹路。无缺口试样筒支梁冲击强度$\geq 50\text{kJ/m}^2$；挥发性气体-有机挥发物总含量(TVOC)醛酮物$\leq 50\text{mg/kg}$；塑料件-硬度：邵氏D硬度$\geq \text{HD}63$；（提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告或书面承诺函） 8、钢架全部采用焊接工艺成型，焊缝连续、饱满、无虚焊、无漏焊。焊接完成后，钢架表面经磨光、除锈、磷化防锈等前处理，静电粉末喷涂，并经过200℃高温烘烤固化。涂层应长期使用不剥落。整体课桌椅在正常使用条件下应无晃动、无异响。 9、颜色：颜色根据供应商提供的色板按采购人要求定制。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许$\pm 5\%$的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学生书包柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长1200mm*宽500mm*高1850mm。 2、基材：整体采用一级冷轧钢板，板材公称厚度≥0.8mm。钢板表面无裂纹、无砂眼、无锈蚀。单门尺寸：长390mm*宽500mm*高440mm。 3、柜体边框：柜体边框、门板采用冷轧钢板冲压与折弯一体成型，无焊接拼接缝。边框折弯处采用圆弧倒角一体成型，无尖锐棱角、无毛刺。 4、扣手：柜门扣手须与门板采用同材质冷轧钢板一体冲压、折弯成型，表面与门板平整过渡，边缘经钝化处理。 5、门吸：主体采用碳钢材质，表面经防锈防腐处理，通过独立预埋件固定于柜体框架与门板内侧。 6、门缝间隙不超过2mm，门板关闭后与柜体正面平齐，门吸磁力稳定，关门后吸附牢固、无晃动。 7、表面涂装：所有钢制部件在涂装前须经过严格的脱脂、除锈、水洗、陶化等前处理工艺。表面处理须采用环保静电粉末喷涂工艺。耐腐蚀试验(连续喷雾18h)：铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)耐腐蚀等级达到10级；不挥发物含量≥99%；柔韧性：轴棒直径2mm，无网纹、无裂纹、无剥落；耐溶剂擦拭性(25次)合格；产品表面涂层可迁移元素的限量（锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)）符合国家标准限值；多氯联苯含量总和符合国家标准限值。（提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告或书面承诺函） 8、ABS工程塑料防撞包角：每个小门的上下边角均须配置ABS工程塑料防撞包角。包角材质须为ABS工程塑料，厚度≥2.0mm。包角外缘须进行圆角钝化处理，确保无毛刺、无尖锐棱角。ABS色母：拉伸强度≥12MPa；热老化试验72h：无明显粉化；含水量≤5%；灰分≥0.03%；燃烧性能：垂直燃烧试验达到V-0级。（提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告或书面承诺函） 9、铰链：采用锌合金压铸成型，表面经镀锌或镀铬防锈处理，耐腐蚀性强。 10、颜色：颜色根据供应商提供的色板按采购人要求定制。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：教室卫生柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长1200mm*宽500mm*高1500mm。 2、基材：整体采用一级冷轧钢板，板材公称厚度≥0.8mm。钢板表面无裂纹、无砂眼、无锈蚀。 3、柜体边框：柜体边框、门板采用冷轧钢板冲压与折弯一体成型，无焊接拼接缝。边框折弯处采用圆弧倒角一体成型，无尖锐棱角、无毛刺。 4、扣手：柜门扣手须与门板采用同材质冷轧钢板一体冲压、折弯成型，表面与门板平整过渡，边缘经钝化处理。 5、门吸（磁吸）：主体采用碳钢材质带磁力，表面经防锈防腐处理，通过独立预埋件固定于柜体框架与门板内侧。 6、门缝间隙不超过2mm，门板关闭后与柜体正面平齐，门吸磁力稳定，关门后吸附牢固、无晃动。 7、表面涂装：所有钢制部件在涂装前须经过严格的脱脂、除锈、水洗、陶化等前处理工艺，确保基材表面清洁度与附着力达标。表面处理须采用环保静电粉末喷涂工艺。 8、ABS工程塑料防撞包角：每个小门的上下边角均须配置ABS工程塑料防撞包角。包角材质须为ABS工程塑料，厚度≥2.0mm。包角外缘须进行圆角钝化处理，无毛刺、无尖锐棱角。ABS塑料米检测内容需包含：维卡软化温度≥80℃；硬度：邵氏硬度≥HD56；氙灯人工加速老化试验120h：颜色变化4-5级；邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)总量均符合国家标准；邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)总量均未检出；多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量均未检出；多溴联苯、多溴二苯醚检测结果均符合国家标准。 9、铰链：采用锌合金压铸成型，表面经镀锌或镀铬防锈处理，耐腐蚀性强。柜门关闭后，铰链组件完全隐藏于柜体内部，外观不可见。 10、垃圾箱内部配采用镀锌钢板一体成型的垃圾桶，带拉手。扫把工具柜内配拖布、扫把拉杆，拉杆材质为不锈钢，壁厚≥1.2mm，直径≥30mm；底部带不锈钢接水托盘。 11、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：讲桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长1000mm*宽400mm*高750mm。 2、桌面：采用≥厚25mmE0级实木颗粒板，无结疤、无开裂、无虫蛀、无鼓包分层。 3、饰面：采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸,表面平整光滑、耐刮擦、耐酸碱、防污、易清洁。 4、封边：使用PVC封边条，厚度≥1.0mm。封边牢固，平整顺滑，无气泡、无脱胶现象，有效防止板材内甲醛溢出及防潮。桌面边缘做圆角处理，防止磕碰，安全防护。PVC封边条：塑料材料中铅、镉、六价铬、汞检测结果均符合GB18584标准限值要求；燃烧性能，垂直燃烧试验：达到V-2级；拉伸强度>14MPa。（提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的检测报告或书面承诺函） 5、桌架：采用冷轧钢板，立柱壁厚≥3.0mm，底座壁厚≥2.5mm，一体成型焊接，焊缝平整、无虚焊、无漏焊。 6、表面处理：金属部件经除油、除锈、磷化等前处理后，进行静电粉末喷涂，涂层附着力强，耐腐蚀，不生锈，表面平整光滑。 7、升降调节：桌腿侧面设置5档升降调节孔，升降套管高度调节；桌面高度最低650mm，最高900mm。 8、脚垫：桌脚底部配有ABS工程塑料脚套，防滑、耐磨、静音。 9、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：定制桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长1200mm*宽1200mm*高750mm。 2、桌面：采用≥25mm厚E0级实木颗粒板，表面做抗菌耐磨涂层，防水防污、易清洁消毒。桌子侧面前桌板宽度：450mm；侧桌板宽度：1200mm；总高度：1050mm；桌面宽度：600mm；桌侧边柜宽度：400mm、高度650mm。 3、桌架：采用冷轧钢单柱支撑，立柱壁厚≥2.0mm,底部配不锈钢圆形底盘。钢制部件经除油、除锈、静电粉末喷涂处理。 4、侧柜：柜体采用E0级实木颗粒板，厚度≥18mm。内置隔板，带锁抽屉。 5、封边：所有外露板材边缘采用PVC封边条，厚度≥1.0mm，全自动封边机高温热熔胶封边，封边严密、无翘边、无脱胶、无漏封。 6、五金配件：连接件采用三合一偏心连接件，表面镀镍处理。 7、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长480mm*宽530mm*1050高mm。 2、网布：椅背采用高弹透气网布，具有良好的透气性和韧性。 3、海绵：座垫内部填充≥45D聚氨酯（PU）定型海绵，厚度≥50mm。 4、座面：表面覆盖耐磨织物面料，抗起球。 5、扶手：扶手面采用PP塑料。固定式扶手设计。扶手支架与椅身框架一体连接。 6、椅架：采用冷轧钢管弯制弓形脚，主管壁厚≥1.2mm，管径≥25mm，一体成型，无拼接焊缝。表面经过电镀处理，镀层厚度≥15μm，防锈防腐蚀。 7、脚垫：采用ABS工程塑料防滑静音脚垫。 8、腰托：椅背下部配备一体成型人体工学腰托。 9、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：文件柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长900mm*宽400mm*高1850mm。 2、基材：柜身、门板：一级冷轧钢板，厚度≥0.6mm。 3、配件：铰链采用锌合金压铸成型，隐蔽式安装，表面镀锌防锈。搁板调节竖筋≥6次折弯成型，搁板可上下调节，调节间距≤20mm，加焊加强筋。U型顶加强梁。 4、涂装：钢制部件经除油、除锈、脱脂、陶化前处理后，采用静电粉末喷涂。 5、五金与辅材：钣金件加工后无毛刺、无裂纹及伤痕；铰链采用锌合金压铸成型，隐蔽式安装。配备锌合金锁芯，双钥匙配置，上下柜门独立锁定。 6、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长780mm*宽510mm*高850mm。 2、基材：整体：PP聚丙烯（原生料），一体注塑成型。椅腿一体成型。 3、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平板床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长1800mm*宽620mm*高700mm。 2、床架：采用一级冷轧方管焊接成型，主受力方管截面≥40mm×40mm，管壁厚度≥1.5mm。焊缝连续饱满、无虚焊、无漏焊。整体结构稳固，承重≥150kg。钢制部件经除油、除锈、静电粉末喷涂处理。 3、床面海绵：内置≥45D聚氨酯（PU）定型海绵，厚度≥50mm。 4、床面料：采用医用级环保PU皮革，厚度≥0.8mm。 床板参数：多层实木板，厚度≥12mm，分块拼装。 5、五金配件：采用碳钢五金件，表面静电粉末喷涂或镀锌防锈处理。床脚配备防滑静音脚垫。 6、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长1200mm*宽600mm*高750mm。 2、桌面及柜体基材：采用实木颗粒板，桌面尺寸长1200mm*宽600mm*厚≥25mm，边缘倒圆角R≥3mm，防止磕碰。侧柜板材厚度≥18mm。 3、桌架基材：采用40mm*20mm冷轧钢管，管壁厚度≥1.5mm。焊接牢固，焊缝连续饱满、无虚焊、无漏焊。钢制部件经脱脂、陶化、静电粉末喷涂处理。 4、封边：采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，高温热熔胶封边工艺，封边牢固平整、无气泡、无脱胶。 5、板材饰面：采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐刮擦、耐酸碱、防污易清洁。 6、走线孔：桌面设置方形走线孔，孔径≥80mm，配备塑料装饰盖。 7、移动储物柜：采用实木颗粒板，柜体尺寸长400mm*宽450mm*高600mm。三层抽屉，采用阻尼缓冲三节导轨，承重≥30kg/抽，推拉顺滑无卡顿，关闭无冲击噪音。抽屉面板配备黑色把手，顶层抽屉带锁，可实现三锁联动。底部配备4只万向脚轮，其中2只带刹车。 8、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：办公椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长565mm*宽500mm*高970mm。 2、网布：椅背采用高弹透气网布。 3、海绵：座垫内部填充≥45D聚氨酯（PU）定型海绵，厚度≥50mm。 4、座面：表面覆盖耐磨织物面料，克重≥250g/m²，耐磨次数≥30000次，抗起球等级≥4级。 5、扶手：扶手面采用PP环保塑料，厚度≥5mm，表面防滑处理。固定式扶手设计，扶手支架与椅身框架一体连接。 6、椅架：采用冷轧钢管弯制弓形脚，主管壁厚≥1.2mm，管宽≥30mm，一体成型,无拼接焊缝，承重≥150kg。表面经过电镀处理。 7、脚垫：椅脚底部配备ABS工程塑料防滑静音脚垫。 8、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：心理沙盘

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长1200mm*宽800mm*高750mm。 2、基材：采用橡胶木材质，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，无结疤、无开裂、无虫蛀。木质坚硬，结构稳固，承重≥150kg。 3、桌面框架：桌面外框采用橡胶木材质，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理、拼接成型，框边厚度≥30mm，高度60mm。 4、桌腿：采用橡胶木材质，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，实木方腿，截面≥40mm*40mm，支撑稳定无晃动。 5、饰面：整体采用环保水性木器漆喷涂，表面平整光滑、无流挂、无气泡、无颗粒。 6、饰面：整体采用环保水性木器漆，漆膜表面平整光滑、无流挂、无气泡。 7、沙盘槽：内置ABS塑料沙盘槽，深度≥50mm，与桌面外框紧密贴合，无松动、无晃动。 8、沙子：采用沙盘专用海沙，海沙经水洗除尘，高温消毒。 9、五金配件：采用螺丝连接，防锈耐腐蚀。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙具柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长800mm*宽300mm*高1600mm。 2、基材：采用橡胶木材质，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，无结疤、无开裂、无虫蛀。承重≥100kg。所有外露边角均做倒圆角处理，圆角半径R≥3mm，无尖锐棱角。 3、侧板与顶板和底板：侧板厚度≥20mm，高度≥1600mm，整体结构稳定。顶板和底板厚度≥20mm，与侧板采用榫卯+螺丝双重连接，无松动、无晃动。 4、饰面：采用环保水性木器漆，漆膜表面平整光滑、无流挂、无气泡。 5、层板：层板有效使用层≥9层，层板间距均匀可调。层板厚度≥18mm，宽度300mm，长度800mm，单层层板承重≥15kg，长期使用无弯曲变形。层板边缘做圆弧打磨处理，光滑无毛刺，防止磕碰划伤。 6、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：沙具总数量1500件，覆盖9大类标准分类。适配心理沙盘，沙具高度3～15cm，比例协调。 2、材质：采用环保树脂、实木、陶瓷等安全材质，无尖锐棱角，无异味、无毒性。 3、工艺要求：表面光滑无毛刺，漆面均匀、无脱落。经耐磨损测试后漆面无明显损伤，防水防腐蚀。沙具整体结构牢固，经跌落测试后无破裂、无缺损。 4、分类及数量占比：人物类（不同年龄、职业、身份、民族，覆盖家庭、学校、社会等）：占比13%～17%； 动物类（常见家畜、野生动物、水生动物、神话动物等）：占比13%～17%；植物类（树木、花草、农作物等）：占比8%～12%； 建筑类（房屋、桥梁、道路、学校、医院等）：占比8%～12%； 交通工具类（汽车、火车、飞机、轮船等）：占比6%～10%； 家具与生活用品类（桌椅、家电、厨具、生活用品等）：占比10%～14%；自然与景观类（山石、河流、灯塔、栅栏等）：占比8%～12%； 文化类：占比4%～6%；其他类：占比13%～17%。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发茶几组合（一桌四椅）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	沙发： 1、规格：深500mm*宽650mm*高800mm。 2、基材：采用橡胶木材质，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，框架与高密度多层板组合。承重≥150kg。座靠内部填充≥45D聚氨酯（PU）定型海绵。 3、面料：采用环保PU皮革，厚度≥0.8mm。 4、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 茶几： 1、规格：直径700mm*高760mm 2、基材：台面采用岩板，厚度≥12mm。桌架采用碳钢一体成型，主受力管壁厚≥2.0mm，承重≥50kg。管材应做防锈表面处理。 3、工艺：岩板台面边缘做圆角打磨处理，防磕碰。金属底座经除油、除锈、静电粉末喷涂处理。 4、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音乐放松椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长950mm*宽980mm*高1000mm。 2、基材：采用橡胶木，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，材质厚度≥15mm，与冷轧钢一体成型框架，钢制部件壁厚≥1.5mm。结构稳固，静态承重≥150kg。 3、填充：座垫、靠背、扶手内置≥45D聚氨酯（PU）定型海绵。 4、面料：采用环保PU皮革，厚度≥0.8mm。 5、电动调节系统：电动推杆驱动，靠背角度可调节范围约110-170°，腿部支撑同步联动，坐姿、半躺、全躺三档或无级调节。具有过载保护、断电保护装置，断电状态下可手动复位。 6、音频系统：内置蓝牙高保真音箱，支持蓝牙连接/U盘播放，音量可调。 7、按摩功能：配备不少于9种震动按摩模式，可对背部、腰部、腿部等多部位进行震动按摩。 8、资料存储：配备U盘接口，需提供配套心理辅导相关合规电子资料（含放松音乐、引导音频等）。 9、显示器支架：外置可调节金属设备支架，支持多角度调节，承重≥3kg，适配显示器或平板电脑安装，可灵活调整视角，适配坐姿及躺姿使用。 10、显示器：显示器≥15英寸，分辨率≥1280*800，接口≥1个3.5mm音频接口，≥1个USB接口。适配心理辅导软件运行与视频播放；提供支架适配安装，连接稳固无晃动。 11、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学生桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长650mm*宽465mm*高750mm。 2、桌面：板材采用E0级高密度纤维板，厚度≥25mm，无结疤、无开裂、无鼓包分层。桌面后端设置向下凹的笔槽位，长度为820mm，中间宽度为22mm向两侧逐渐收窄至10mm，深度≥5.5mm。 3、饰面：采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸。 4、封边：采用PP塑料注塑一体封边，封边严密无脱胶、无气泡，边缘圆润光滑。 5、书篮：书篮两侧的支架采用铝合金材料一体压铸成型，尺寸为255mm*118mm*48mm；中间置物板采用≥1.2mm厚冷轧钢板经过卷边，冲压成型制作而成，尺寸为436mm*247mm，置物板前后两侧的有卷边，板面前后各有一条凸起加强置物板强度，板面中间设置有规则排列的排水通风孔；书篮净高度为115mm，抗腐蚀，抗冲击，不生锈，不褪色。 6、前挡板：前挡板两侧支架采用铝合金一体压铸成型，单个铝合金支架尺寸为230mm*40mm*50mm，挡板通过铝合金支架与桌脚上端内侧连接，挡板与地面垂直。前挡板采用≥1.2厚冷轧钢板经冲压，折边，焊接成型，挡板表面设置有尺寸面积为400mm*62mm的规则排列通孔。前挡板尺寸为460mm*228mm*25mm。 7、桌脚：两侧桌脚采用铝合金材料一体压铸成型，整体尺寸长*宽*高为590mm*435mm*725mm，单桌脚宽度为38mm，壁厚≥3.5mm。桌底脚上表面前沿到后侧与底面前低后高的斜坡设计。桌脚上端前侧各设置有一体式铝合金挂钩，厚度≥12mm；桌脚上端两侧各设置有圆形装饰盖，装饰盖尺寸为直径40mm*厚度16mm，采用pp注塑成型；桌脚后侧设置有异形PP塑料装饰盖条，与铝合金桌脚完整结合，尺寸为540mm*34mm*36mm。桌脚下方由直径为30mm*1.5mm的圆形钢管连接，长度为560mm。 8、整个桌架、书篮表面经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉等工序处理。每个桌脚配有调节脚垫，采用全新PP料及螺丝通过模具注塑成型。 9、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学生椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长450mm*宽430mm*高835mm。 2、座板与背板：采用PP聚丙烯+玻璃纤维注塑成型，独立座背板插接连接。背板上方有独立拉手，拉手孔尺寸为85mm*35mm；拉手宽度为20mm，拉手厚度为11mm。背板尺寸为395mm*335mm。座面尺寸为宽415mm,座深420mm,厚度最厚处为16mm，最薄处为7mm。 3、椅脚：两侧椅脚为铝合金一体压铸成型，倒L型设计，壁厚≥3.4mm。椅底脚前低后高，前表面圆角处理。椅脚上端设PP圆形装饰盖。椅脚上端通过底盘连接及方形钢管连杆；椅脚下端以圆钢管连接。椅脚尺寸为450mm*490mm*405mm，单椅脚宽度为30mm，壁厚为3.5mm。椅脚下端通过尺寸为长465mm*直径19mm*厚1.2mm的钢管连接。 4、脚垫：PP脚垫，防滑、调平、护地。 5、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长900mm*宽500mm*高2000mm。 2、实木外框：采用橡胶木材质，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，无结疤、无开裂、无虫蛀。表面采用环保水性木器漆。 外框侧板厚度≥25mm，顶板/底板厚度≥25mm，采用榫卯+螺丝双重连接，无松动、无晃动；顶部带装饰性线脚，边缘倒圆角处理，防磕碰划伤。 3、钢制内架：采用一级冷轧钢板一体冲压成型，层板厚度≥0.8mm，立柱厚度≥1.0mm。钢制部件经除油、除锈、静电粉末喷涂处理，单层层板承重≥80kg，整体承重≥500kg。层板采用加强筋设计，边缘折弯成型，单层层板承重≥80kg，长期使用无弯曲变形。 4、双面书架，层高5层，每层高度≥340mm。 5、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：定制书柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长1000mm*宽400mm*高2400mm。 2、基材：采用E0级中密度纤维板，厚度≥25mm。板材经过防潮、防虫处理。 3、饰面：采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐刮擦、耐高温、防污易清洁,表面平整无瑕疵，纹理均匀。 4、封边：使用PVC封边条，厚度≥1.0mm。封边牢固，平整顺滑，无气泡、无脱胶现象。 5、结构：采用板式拆装结构，通过高强度三合一连接件组装，结构稳固。书架共6层,每层3格，单格尺寸≥300mm*370mm。 6、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
---	---	---

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：阅览桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长1400mm*宽1200mm*高750mm。 2、桌面：采用E0级实木颗粒板，厚度≥25mm。表面采用耐磨浸渍胶膜纸饰面，防水防污、易清洁，承重≥100kg。 3、桌架：采用冷轧钢方管一体成型框架，管壁厚度≥1.5mm。钢制部件经除油、除锈、静电粉末喷涂处理。 4、封边：采用厚度≥1.0mm的同色PVC封边条，高温热熔胶封边，封边严密、无脱胶、无崩边。 5、五金配件：采用不锈钢螺丝，表面防锈处理，防松设计，长期使用不松动。 6、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：阅览椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长580mm*宽560mm*高750mm。 2、椅架：采用橡胶木材质，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，无结疤、无开裂、无虫蛀。木材经过烘干、防潮、防虫处理。 3、饰面：表面采用环保水性漆，经过多道打磨、封闭、底漆、面漆工序。 4、面料：采用耐磨布艺，厚度≥0.6mm。防水、防污、易清洁，无甲醛、无异味。 5、海绵：内部填充≥45D聚氨酯（PU）定型海绵，厚度≥50mm。 6、采用传统榫卯结构结合五金件连接，结构稳固，一体式扶手椅背。 7、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：研讨桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长2400mm*宽1200mm*高750mm。 2、桌面：采用E0级实木颗粒板，厚度≥25mm。采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，防水防污、易清洁，承重≥100kg。 3、桌架：采用冷轧钢方管一体成型框架，管壁厚度≥1.5mm。钢制部件经除油、除锈、静电粉末喷涂处理。 4、封边：采用厚度≥1.0mm的同色PVC封边条，高温热熔胶封边，封边严密、无脱胶、无崩边。 5、五金配件：采用不锈钢螺丝，表面防锈处理，防松设计，长期使用不松动。 6、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：研讨椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长550mm*宽420mm*高780mm。 2、椅架：采用橡胶木材质，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，无结疤、无开裂、无虫蛀。木材经过烘干、防潮、防虫处理。 3、饰面：表面采用环保水性漆，经过多道打磨、封闭、底漆、面漆工序。 4、面料：采用西皮，厚度≥0.6mm。防水、防污、易清洁，无甲醛、无异味。 5、海绵：内部填充≥45D聚氨酯（PU）定型海绵，厚度≥50mm。 6、采用传统榫卯结构结合五金件连接，结构稳固。 7、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：弧形实木书架沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长1200mm*宽800mm*高700mm。 2、柜体框架：采用E0级实木颗粒板，侧板/背板厚度≥18mm，层板厚度≥25mm。整体静态承重≥150kg。 3、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，木纹清晰自然，色泽均匀,耐刮擦、耐高温、防污易清洁。 4、沙发座靠：内部填充≥45D聚氨酯（PU）定型海绵，厚度≥50mm。 5、座面及靠背：采用耐磨皮革，厚度≥0.8mm。 6、结构：采用实木框架+板式柜体结合设计，关键部位采用三合一连接件+角码双重加固，结构稳固，整体静态承重≥150kg，无变形、无晃动。 7、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发茶几组合（一桌四椅）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	桌子： 1、规格：直径800mm*高750mm 2、桌面：采用E0级实木多层板，厚度≥25mm，无分层、无鼓包。 3、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，木纹清晰自然，防水防污、耐刮擦、耐高温、易清洁。 4、桌柱/底座：采用橡胶木材质，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，板材厚度≥15mm，木材经干燥处理，无结疤、无开裂、无虫蛀。 5、五金配件：采用不锈钢螺丝结合内六角螺栓，表面防锈处理，配防松螺母，长期使用不松动。 6、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 休闲椅： 1、规格：长730mm*宽750mm*高870mm。 2、框架材质：采用橡胶木材质，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，主框架木材厚度≥30mm，经防虫、防腐、烘干处理，无开裂、无虫蛀、无结疤。 3、连接工艺：采用榫卯结构结合不锈钢五金件双重加固，结构稳固，长期使用不松动。 4、饰面：表面涂环保水性木器漆，哑光处理，耐磨耐刮、防水防污、易清洁，无异味。 5、座靠海绵：采用高密度回弹海绵，厚度≥80mm。 6、面料材质：采用亚麻面料，克重≥280g/m²。 7、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长1800mm*深850mm*高850mm。 2、框架材质：采用橡胶木材质，经高温脱脂脱糖、窑干防腐防虫改性处理，经防虫、防腐、烘干处理，无开裂、无虫蛀、无结疤。 扶手距离地面高度600mm-630mm,座面距离地面高度400mm。实木框架尺寸框架截面：40mm*60mm；沙发脚高度：150mm。 3、连接工艺：采用榫卯结构结合不锈钢五金件双重加固。 4、饰面：表面喷涂环保水性木器漆。 5、座靠海绵：采用≥45D聚氨酯（PU）定型海绵，海绵厚度≥100mm. 6、面料材质：采用亚麻，防褪色、防起球。 7、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：懒人沙发

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长740mm*宽820mm*高620mm。 2、面料：采用耐磨布艺面料，透气性好，色泽均匀，无明显色差。 3、填充物：内部填充≥45D聚氨酯（PU）定型海绵，回弹性好。表层采用公仔棉。 4、底部采用高强度防滑耐磨底布，防止移动时刮伤地面。 5、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音乐专用凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长300mm*宽255mm*高410mm。 2、板材：采用E0级实木颗粒板，厚度≥25mm。无变形、无开裂。 3、饰面：采用加厚PVC彩色面板，厚度≥2mm，耐磨耐刮、防水防污、易清洁,色彩鲜艳、不褪色。 4、结构：凳体为六面体造型，采用模具成型的软塑料边条经机械封边处理，边条厚度≥2mm，无脱胶、无漏封。四角配置龄合型软防滑八角。 5、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：货架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长1500mm*宽500mm*高1850mm。 2、基材：采用一级冷轧钢板，层板板材厚度≥0.6mm，立柱板材厚度≥1.0mm，表面无锈蚀，强度高、刚性好。整体静态承重≥300kg，单层层板承重≥100kg，长期使用无弯曲变形，结构稳固。 3、层板：三层可调节层板，层板采用折边加强设计，边缘折弯成型，提升承重能力；层板间距可通过立柱孔位自由调节，适配不同高度物品存放。 4、立柱：采用冲孔设计，带双排调节孔，间距均匀，层板通过卡扣式层板托固定，安装稳固、无晃动。 5、涂装：所有钢制部件经除油、除锈、脱脂、陶化处理，确保表面无油污、无锈蚀,增强涂层附着力。采用静电粉末喷涂，涂层均匀、光滑无颗粒，耐腐蚀、耐刮擦、不易脱落。 6、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单张组合桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：单桌尺寸500mm*650mm*高（625-775）mm。 2、桌面基材：面板采用E0级实木颗粒板，厚度≥25mm。 3、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐划痕、耐高温、抗腐蚀、易清洁；表面平整光滑，色泽均匀，纹理清晰，无鼓包、无瑕疵。 4、桌斗：采用一级冷轧钢板，板材厚度≥0.8mm；桌斗尺寸450mm*250mm*145mm。经除油、除锈、静电粉末喷涂处理。 5、桌面外侧采用厚度≥2mm的同色或黑色PVC封边条，高温热熔胶封边，封边严密、无脱胶、无崩边。桌面反面设有预埋定位螺母，便于多次拆装。 6、桌脚：采用冷轧钢管，外套管φ30mm*壁厚1.5mm，内套管φ25mm*壁厚1.5mm。单桌配置3根桌脚，可通过改变螺丝安装位置调节高度（625～775mm，7档,每档25mm）。 7、桌面设计为六边形拼接，多张桌子可无缝拼接，灵活组合形状，也可作为单人课桌独立使用。 8、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：单张组合桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：单桌尺寸长800mm*宽400mm*高625-775mm。 2、桌面基材：面板采用E0级实木颗粒板，厚度≥25mm；桌面靠人一侧采用内圆弧设计，桌边内凹30mm。 3、桌斗：采用一级冷轧钢板，板材厚度≥0.8mm；桌斗尺寸450mm*250mm*145mm。经除油、除锈、静电粉末喷涂处理。 4、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐划痕、耐高温、抗腐蚀、易清洁。 5、独立钢架脚：采用φ30mm*1.5mm的套杆和φ25mm*1.5mm的内杆伸缩桌脚。单桌使用数量为4根，高度可调节（607mm～757mm，每档间隔25mm）。 6、桌面外侧四角倒圆（R>15mm）；采用≥2mm厚PVC同色或黑色封边条，反面设有预埋定位螺母。 7、桌面为梯形拼接，多张桌子可无缝拼接，灵活组合形状，也可作为单人课桌独立使用。 8、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长440mm*宽420mm*高825mm。 2、椅面及靠背材质：采用PP聚丙烯工程塑料（原生料）。一次注塑成型，强度高，耐冲击，不易断裂。 3、椅腿：采用冷轧钢管制作，管壁厚度≥1.2mm，直径≥2.0mm。表面经酸洗磷化后，进行静电喷塑处理，防锈防腐蚀，耐磨耐用。 4、脚垫：采用PP防滑脚垫。 5、结构：靠背采用人体工学曲面设计，贴合背部曲线。靠背顶部设有椭圆形提手孔,可搬运及堆叠收纳。 6、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：教师讲桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长700mm*宽400mm*高1050mm。 2、基材：采用E0级实木颗粒板，厚度≥25mm。无结疤、无开裂、无虫蛀、无鼓包分层。 3、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐划痕、耐高温、抗腐蚀、易清洁。 4、封边：使用PVC封边条，厚度≥1.0mm。封边牢固，平整顺滑，无气泡、无脱胶现象。 5、立柱：采用冷轧钢管制作，管壁厚度≥1.5mm，直径≥70mm，结构稳固。 6、脚架：采用加厚冷轧钢制脚架，管材壁厚≥1.5mm，表面静电粉末喷涂，防锈耐腐蚀。 7、移动脚轮：底部配置4个PU静音万向轮，其中2个带刹车功能。 8、采用按压式升降功能，最大升高度20cm。 9、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：画凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长402mm*宽409mm*高420mm。 2、材质：采用全新PP聚丙烯，一体注塑成型，无回收料、无二次料。 3、整体一体成型，无拼接缝。 4、静态承重≥150kg，无破裂、无永久性变形。 5、长期使用不褪色、不变色。 6、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学生桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：六边型桌面对边距长1200mm*高750mm。 2、基材：采用≥12.7mm厚实芯理化板，耐强酸碱、防腐蚀、防刮擦，表面致密无孔隙，易清洁消毒。 3、桌架：采用冷轧钢板框架，板材厚度≥0.6mm，表面经酸洗、磷化后采用静电喷塑处理，防锈耐腐蚀，涂层均匀牢固。每面带可放置用品的桌洞。 4、底座：固定式六边形底座。 5、下方柜体：单只尺寸350mm*550mm，下方柜体为6边形状，每只尺寸为350mm*550mm，用冷轧钢板框架，板材厚度≥0.6mm，配金属拉手底座与桌面之间设置六边形封闭式柜体，每面带单开门。带可调节桌脚。 6、整体结构：采用固定式六边形底座，与桌架一体连接，结构稳固，整体静态承重≥300kg，无晃动、无异响。 7、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：学生椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：座面直径320mm，座高450mm。 2、座面材质：采用PP工程塑料一体注塑成型，无回收料，塑料壁厚≥5mm；抗冲击、耐老化、防褪色、防开裂，承重≥150kg。 3、椅架：四脚弧形加固结构，材质采用冷轧钢管，壁厚≥0.8mm。 4、脚垫：椅脚底部配备防滑静音脚垫，防滑减震，保护地面，无噪音。 5、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：展柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长5000mm*宽500mm*高1100mm。 2、基材：采用E0级中密度纤维板，厚度≥25mm。 3、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸。 4、封边：使用PVC封边条，厚度≥1.0mm。 5、结构：采用板式拆装结构，通过高强度三合一连接件组装，结构稳固。分上下两层，每层4格，单格尺寸为550mm*500mm。 6、五金配件：连接件采用镀锌三合一螺丝，防锈耐腐蚀，连接牢固，拆装方便，长期使用不松动。 7、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书法桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长1400mm*宽700mm*高750mm。 2、基材：采用实木，整体厚度≥30mm。木材经碳化烘干处理，无虫蛀、无开裂、无变形。桌腿侧板中间采用圆形镂空雕刻，图案清晰、无毛刺。全部采用榫卯结构连接。 3、油漆：采用环保水性木器漆，仿古色。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书法凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长580mm*宽300mm*高450mm。 2、基材：采用实木，整体厚度≥30mm。木材经碳化烘干处理，无虫蛀、无开裂、无变形。桌凳侧板中间采用圆形镂空雕刻，图案清晰、无毛刺。全部采用榫卯结构连接。 3、油漆:采用环保水性木器漆，仿古色。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：官帽椅

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：宽425mm*深365mm*高1020mm。 2、基材：采用实木，木材经干燥处理，无虫蛀、无开裂、无变形。整体采用榫卯结构连接，结实牢靠。纹理通达清晰，仿古色。 3、油漆：采用环保水性木器漆，仿古色。 4、坐宽425mm；坐深365mm；坐高445mm。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：会议桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长1400mm*宽500mm*高750mm。 2、桌面基材：采用E0级中密度纤维板，厚度≥25mm。 3、封边：桌面使用PVC封边条，厚度≥1.0mm。 4、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐划痕、耐高温、抗腐蚀、易清洁。 5、桌架材质：采用冷轧钢管制作，管壁厚度≥1.2mm，承重力强，结构稳固。经过酸洗磷化处理，进行静电喷塑。 6、书网：桌面下方配置金属网篮，网篮采用壁厚≥0.8mm冷轧管，表面经防锈处理。 7、移动脚轮：底部配置4个PU静音万向轮，其中至少2个带刹车功能。 8、桌面与桌架通过高强度转轴连接，支持90°垂直翻转折叠功能，折叠后可堆叠存放；转轴经过防锈处理，开合顺畅，使用无松动、无异响。 9、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：主席台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长1400mm*宽500mm*750高mm。 2、基材：采用E0级中密度纤维板，桌面厚度≥25mm，侧板及背板厚度≥18mm，板材经过烘干、防潮处理，不易变形、开裂。 3、饰面：采用实木木皮贴面，厚度≥0.6mm。 4、油漆：采用环保水性木器漆，采用“五底三面”工艺。 5、封边：采用实木封边条，与桌面一体化油漆处理，无封边条痕迹。 6、五金配件：连接件采用镀锌三合一螺丝，防锈耐腐蚀，连接牢固，拆装方便，长期使用不松动。 7、带两个桌堂。 8、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：演讲台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长600mm*宽400mm*高1160mm。 2、基材：采用E0级中密度纤维板，台面厚度≥25mm，立柱侧板厚度≥18mm，底座板材厚度≥20mm，板材经过烘干、防潮处理。 3、饰面：采用实木木皮贴面，厚度≥0.6mm，与基材胶合牢固，无鼓泡、无脱胶、无开裂。 4、封边：采用实木封边条，与桌面一体化油漆处理，无封边条痕迹。 5、油漆：采用环保水性木器漆。 6、脚轮：配4个PU静音万向脚轮，耐磨防滑，移动顺畅、无噪音。 7、五金配件：连接件采用镀锌三合一螺丝，防锈耐腐蚀，连接牢固，拆装方便，长期使用不松动。 8、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：演讲台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1、规格：长600mm*宽400mm*高1160mm。 2、基材：采用E0级中密度纤维板，台面厚度≥25mm，立柱侧板厚度≥18mm，底座板材厚度≥20mm，板材经过烘干、防潮处理。 3、饰面：采用实木木皮贴面，厚度≥0.6mm，与基材胶合牢固，无鼓泡、无脱胶、无开裂。 4、封边：采用实木封边条，与桌面一体化油漆处理，无封边条痕迹。 5、油漆：采用环保水性木器漆。 6、五金配件：连接件采用镀锌三合一螺丝，防锈耐腐蚀，连接牢固，拆装方便，长期使用不松动。 7、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：计算机学生桌椅（一桌两凳）

序号	参数性质	技术参数与性能指标

1	★	计算机学生桌 1、规格：长1400mm*宽600mm*高750mm。 2、基材：采用E0级实木颗粒板，厚度≥25mm，无结疤、无开裂、无虫蛀、无鼓包分层。 3、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐划痕、耐高温、抗腐蚀、易清洁；表面平整光滑，色泽均匀，纹理清晰，无鼓包、无瑕疵。 4、封边：使用PVC封边条，厚度≥1.0mm。封边牢固，平整顺滑，无气泡、无脱胶现象。 5、桌架材质：采用冷轧钢板，弓形一体式桌腿，板材厚度≥1.2mm。表面经酸洗磷化后，进行静电喷塑，涂层均匀，防锈防腐。 6、柜体材质：采用冷轧钢板，板材厚度≥0.8mm，一体式焊接成型，无焊点外露。 7、散热设计：柜体门板及侧板预留密集式散热孔。 8、五金配件：桌面与钢架采用高强度螺栓连接。 9、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 计算机学生凳 1、规格：长340mm*宽240mm*高450mm。 2、基材：采用E0级实木颗粒板，厚度≥25mm，无结疤、无开裂、无虫蛀、无鼓包分层。 3、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐划痕、耐高温、抗腐蚀、易清洁；表面平整光滑，色泽均匀，纹理清晰，无鼓包、无瑕疵。 4、封边：采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，高温热熔胶封边工艺，封边牢固平整、无气泡、无脱胶。 5、凳架：采用一级冷轧方管，板材厚度≥1.2mm，结构稳固，抗变形能力强。 6、结构工艺：四腿方管结构，中部设置横撑加固；焊接部位焊缝连续饱满、无虚焊、无漏焊、无夹渣；表面经除油、除锈、磷化前处理后，进行静电粉末喷涂，耐腐蚀、不生锈。 7、整体静态承重≥100kg，结构稳固，无晃动、无异响，长期使用不变形。 8、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。
打“★”号条款为实质性条款，若有任一条偏离或不满足则导致响应无效。		注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
标的名称：计算机教师桌椅（一桌一椅）		
序号	参数性质	技术参数与性能指标

1	★	计算机教师桌 1、规格：长1200mm*宽600mm*高750mm。 2、基材：采用E0级实木颗粒板，厚度≥25mm，无结疤、无开裂、无虫蛀、无鼓包分层。 3、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐划痕、耐高温、抗腐蚀、易清洁；表面平整光滑，色泽均匀，纹理清晰，无鼓包、无瑕疵。 4、封边：使用PVC封边条，厚度≥1.0mm。封边牢固，平整顺滑，无气泡、无脱胶现象。 5、桌架材质：采用冷轧钢板，弓形一体式桌腿，板材厚度≥1.2mm。表面经酸洗磷化后，进行静电喷塑，涂层均匀，防锈防腐。 6、柜体材质：采用冷轧钢板，板材厚度≥0.8mm，一体式焊接成型，无焊点外露。 7、散热设计：柜体门板及侧板预留密集式散热孔。 8、五金配件：桌面与钢架采用高强度螺栓连接。 9、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 计算机教师椅 1、规格：长480mm*宽530mm*1050高mm。 2、网布：椅背采用高弹透气网布，具有良好的透气性和韧性。 3、海绵：座垫内部填充≥45D聚氨酯（PU）定型海绵，海绵厚度为≥50mm。 4、座面：表面覆盖耐磨织物面料，抗起球。 5、扶手：扶手面采用PP塑料。固定式扶手设计。扶手支架与椅身框架一体连接。 6、椅架：采用冷轧钢管弯制而成的弓形脚，钢管壁厚≥1.2mm。表面经过电镀处理,光泽度高，防锈防腐。 7、连接工艺：关键受力点采用高强度螺栓连接。 8、脚垫：椅脚底部配备防滑静音脚垫。 9、椅背下部配备人体工学腰托。 10、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双人桌椅（一桌两椅）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	

	双人课桌： 1、规格：长1200mm*宽465mm*高750mm。 2、桌面：板材采用E0级高密度中纤板，厚度≥25mm，无结疤、无开裂、无鼓包分层。桌面后端设置有下凹的笔槽位，长度为820mm，中间宽度为22mm向两侧逐渐收窄至10mm，深度为5.5mm。 3、饰面：表面贴三聚氰胺浸渍纸，耐划痕、耐高温、抗腐蚀、易清洁；表面平整光滑，色泽均匀，纹理清晰，无鼓包、无瑕疵。 4、封边：采用PP塑料注塑一体封边，封边严密无脱胶、无气泡，边缘圆润光滑，防磕碰、防潮，有效防止板材内甲醛溢出。 5、书篮：书篮两侧的支架采用铝合金材料一体压铸成型，尺寸为255mm*118mm*48mm；中间置物板采用≥1.2mm厚冷轧钢板经过卷边，冲压成型制作而成，尺寸为436mm*247mm，置物板前后两侧的有卷边，板面前后各有一条凸起加强置物板，板面中间设置有规则排列的排水通风孔；书篮净高度为115mm，抗腐蚀，抗冲击，不生锈，不褪色。 6、前挡板：前挡板两侧支架采用铝合金一体压铸成型，单个铝合金支架尺寸为230mm*40mm*50mm，挡板通过铝合金支架与桌脚上端内侧连接，挡板与地面垂直。前挡板采用1.2厚冷轧钢板经冲压，折边，焊接成型，挡板表面设置有尺寸面积为950mm*62mm的规则排列通孔。前挡板尺寸为长1010mm*228mm*25mm。 7、桌脚：两侧桌脚采用铝合金材料一体压铸成型，整体尺寸长*宽*高为1140mm*435mm*725mm，单桌脚宽度为38mm，壁厚3.5mm。桌底脚上表面前沿到后呈现前低后高的斜坡设计。桌脚上端前侧各设置有一体式铝合金挂钩，厚度为12mm；桌脚上端两侧各设置有圆形装饰盖，装饰盖尺寸为直径40mm*厚度16mm，采用pp注塑成型；桌脚后侧设置有异形PP塑料装饰盖条，尺寸为540mm*34mm*36mm。桌脚下由直径为30mm*1.5mm的圆形钢管连接，长度为1115mm。整个桌架表面经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉等工序处理，抗腐蚀，抗冲击，不生锈，不褪色。 。每个桌脚配有调节脚垫，采用全新PP料及螺丝通过模具注塑成型。 8、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 课椅 1、规格：长450mm*宽430mm*高835mm。 2、座板与背板：采用PP聚丙烯+玻璃纤维注塑成型，独立座背板插接连接。背板上方有独立拉手，拉手孔尺寸为85mm*35mm；拉手宽度为20mm，拉手厚度为11mm。背板尺寸为395mm*335mm。座面尺寸为宽415mm,座深420mm,厚度最厚处为16mm，最薄处为7mm。 3、椅脚：两侧椅脚为铝合金一体压铸成型，倒L型设计，壁厚≥3.4mm。椅底脚前低后高，前表面圆角处理。椅脚上端设PP圆形装饰盖。椅脚上端通过底盘连接及方形钢管连杆；椅脚下端以圆钢管连接。椅脚尺寸为450mm*490mm*405mm，单椅脚宽度为30mm，壁厚为3.5mm。椅脚下端通过尺寸为长465mm*直径19mm*厚1.2mm的钢管连接。 4、脚垫：PP脚垫，防滑、调平、护地。 5、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：折叠组合桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：800mm*500mm*高750mm。 2、桌面基材：采用E0级中密度纤维板，厚度≥25mm，内材经防虫、防腐处理。 3、封边：桌面使用PVC封边条，厚度≥1.0mm。无气泡、无脱胶。 4、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐划痕、耐高温、抗腐蚀、易清洁；表面平整光滑，色泽均匀，纹理清晰，无鼓包、无瑕疵。 5、桌脚：采用冷轧钢管制作，管壁厚度≥1.2mm，结构稳固。由30mm*60mm和25mm*50mm蛋管焊接成型表面高温静电喷涂。 6、书网：桌面下方配置金属网篮，网篮采用≥0.8mm圆管冷轧管，表面经防锈处理。 7、移动脚轮：底部配置4个PU静音万向轮，其中2个带刹车功能。 8、桌面通过高强度转轴连接，支持桌面翻转折叠功能。 9、前宽后窄的梯形桌面设计，可自由拼接组合成圆形、扇形、S形等多种布局。 10、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：语言桌

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长1400mm*宽600mm*高750mm。 2、基材：桌面采用E0级环保中密度纤维板，厚度≥25mm；桌体板材厚度：侧板、隔板、背板公称厚度≥18mm。 3、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐划痕、耐高温、抗腐蚀、易清洁；表面平整光滑，色泽均匀，纹理清晰，无鼓包、无瑕疵。 4、封边：使用PVC封边条，厚度≥1.0mm。封边牢固，平整顺滑，无气泡、无脱胶现象。 5、桌体结构：双人位一体式电脑桌，左右对称设计，支持两人同时使用。每人位带键盘拖,桌面底部设有加固横梁。下方为开放式储物空间，放置电脑主机。主机位：单格净空≥宽290mm*深520mm*高600mm，侧板/隔板厚度≥18mm，可容纳标准主机箱。 6、穿线孔：桌面左右两侧各预留1个标准电脑穿线孔，孔径≥60mm，配备塑料装饰盖。 7、连接件：采用高强度三合一连接件。 8、键盘托：尺寸≥600mm*350mm*60mm，键盘托板材厚度≥16mm，键盘拖配备静音三节钢珠导轨，防锈耐腐蚀。 9、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：语言凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格：长340mm*宽240mm*高450mm。 2、基材：采用E0级环保中密度纤维板，厚度≥25mm。 3、饰面：表面采用≥0.1mm厚环保三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐划痕、耐高温、抗腐蚀、易清洁；表面平整光滑，色泽均匀，纹理清晰，无鼓包、无瑕疵。 4、封边：采用厚度≥1.0mm的PVC封边条，高温热熔胶封边工艺，封边牢固平整、无气泡、无脱胶。 5、凳架：采用一级冷轧方管，板材厚度≥1.2mm，抗变形能力强。 6、结构工艺：四腿方管结构，中部设置横撑加固；焊接部位焊缝连续饱满、无虚焊、无漏焊、无夹渣；表面经除油、除锈、磷化前处理后，进行静电粉末喷涂，耐腐蚀、不生锈。 7、整体静态承重≥100kg，结构稳固，无晃动、无异响，长期使用不变形。 8、颜色：采购人最终根据供应商提供的色板选定。 注：本次采购所有产品规格尺寸在不影响正常安装使用的前提下，允许±5%的偏离，厚度不允许负偏离，但投标的同项产品规格型号应统一。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	--	--------	--	---

三.评审程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：教学家具采购

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	本项目不作要求。

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
		本国产品标准适用于货物，包括政府采购		政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%	分项报价表 开标一览表 封面 目录 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 法定代表人授权委托书 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

1	实施本国产品标准	货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 关于符合本国产品标准的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 本国产品成本比例声明表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 中小企业声明函 其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 技术偏离表 投标人业绩情况表 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	--	--

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×65%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：教学家具采购

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表