

高中部设施采购

公开招标文件

采购单位名称：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室

采购代理机构名称：阿拉善高新区政府采购中心

项目编号：KFQZC-G-H-260003

2026年05月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

阿拉善高新区政府采购中心 受 阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室 委托，采用公开招标方式组织采购 高中部设施采购 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

- 1.名称与编号
- 项目名称： 高中部设施采购
- 项目编号： KFQZC-G-H-260003
- 采购计划备案号： 开政采计划[2026]00115
- 2.内容及划分采购包情况
- 采购包1： 合同包一
- 采购包预算金额（元）： 1,700,790.00
- 采购包最高限价（元）： 1,700,790.00
- 报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	高中部设施采购	1.00	1,700,790.00	项	工业	是	否	否	是

- 3.是否涉及本国产品
- 采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

二.投标人的资格要求

- 1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
- 2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。
- 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
- 4.本项目的特定资格要求：
- 采购包1： 合同包一
- 无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

- 详见招标公告
- 其他要求：
- 无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：阿拉善高新区政府采购中心

地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗内蒙古阿拉善高新技术产业开发区吉兰泰街

邮编：750336

联系人：牧仁

联系电话：0483-8799980

采购单位名称：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室

地址：阿拉善高新技术产业开发区图书馆

邮编：750336

联系人：翟飞龙

联系电话：18248301555

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目不收取代理服务费
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名

21	中标候选人数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90天 日历天
26	其他	无

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- （2）中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- （3）在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- （4）不按照招标文件要求提交履约保证金的；

- (5) 在签订合同时, 投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的;
- (6) 投标文件中提供虚假材料的;
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的;
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后, 撤回投标文件的;
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”, 未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的, 视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时, 请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作, 并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式(投标人无需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件, 同时生成“备用标书”, 投标人自行留存, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标, 在开标时间前30分钟, 应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时, 投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已招标采购包的投标文件在线解密, 若出现系统异常情况, 工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行, 由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标, 只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测, 保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的, 采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的;
- (2) CA证书无法解密投标文件的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式(投标人需到现场)

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件, 同时生成“备用标书”, 由投标人自行刻录、存储, 涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”, 电子存储设备(U盘或光盘)表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时, 投标人应当使用CA证书完成全部已招标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行, 由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标, 只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的, 采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的;
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的;
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）社会事务办公室。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指阿拉善高新区政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加人员对开标结果进行确认；

(5) 开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明或有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明函（格式自拟）
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据或依法缴纳税收承诺函。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证或依法缴纳社会保险承诺函。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明函（格式自拟）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录”书面声明函。
6	信用记录	供应商未被列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”名单中。
7	联合体投标（若有）	符合关于联合体投标的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

第一中学高中部设施采购

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后30日内
2		标的提供地点	第一中学高中部
3		合同履行期限	合同签订后30日内
4		合同履行地点	第一中学高中部
5		验收要求	满足招标文件技术要求
6		合同支付方式	1、合同签订后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的40.00% 2、到货后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00% 3、验收合格后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的20.00% 4、采购方最终验收完成后，中标方自行申请退回质履约保函，达到付款条件起30日，支付合同总金额的10.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：缴纳 缴纳比例（%）：10 缴纳方式：保函/保险 缴纳说明：验收合格后中标人申请退回履约保函

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：高中部设施采购

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		办公桌椅 2套桌子：120X60X75cm（±5mm）。台面：采用E1级优质三聚氰胺板防水双贴面板（厚度为25MM）,具有耐磨、抗撞击、耐刮、耐高温、防水、防火等特点。带柜子。椅子：专业办公网布，40密度弹力海绵，普通防爆固定底盘，PP扶手，50mm灰边尼龙轮5轮转椅。结构：板式结构，静电酸洗除锈，静电喷塑，所有外露板边都采用优质PVC封边，粘力强、密封性好。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。可根据现场环境调整。

2		单人床 2张材质：优质一级冷轧钢管；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康0甲醛；床腿4根：75*75，壁厚1.3mm滚压型材；床枉梁：40*86，壁厚1.3mm滚压型材；床板采用：采用15mm厚E1级优质实木细木工床板；套脚：采用工程塑料注塑成型，对立柱上下切面做封闭处理。连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸≥202mm×27mm×27mm，材料厚度≥2.0mm。可根据现场环境调整。
3		文件柜 2个≥900×400×1850；基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥0.6mm；表面材料：采用优质塑粉，颗粒均匀细腻，色泽均匀统一，附着力强；五金配件：优质不锈钢锁具。可根据现场环境调整。
4		2、无障碍宿舍
5		单人床 4张材质：优质一级冷轧钢管；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康0甲醛；床腿4根：75*75，壁厚1.3mm滚压型材；床枉梁：40*86，壁厚1.3mm滚压型材；床板采用：采用15mm厚E1级优质实木细木工床板；套脚：采用工程塑料注塑成型，对立柱上下切面做封闭处理。连接挂件：采用冷轧钢板，经模压成L型，有三个连接卡扣，成型后尺寸≥202mm×27mm×27mm，材料厚度≥2.0mm。可根据现场环境调整。
6		衣柜 4个≥900*500*1850；材质：优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.6mm；所有金属表面处理剂，经除油、除锈、除脂后，环氧树脂环保塑粉，静电喷塑处理，环保健康0甲醛；拉手：一次成型内嵌百丽抠手；合页：冰箱合页，坚固耐用无杂音，开启角度更大；结构：整体整装，所有边缘三折弯处理；层板及门板内均设加强筋，门外设标签框及通风排气孔位，二门衣柜，每门内上部一块层板，层板下一根不锈钢衣杆，下部一块层板，上下净空220mm。可根据现场环境调整。
7		3、宿舍
		<p>此项为核心产品：二连三人（带衣柜） 125套1、产品基本信息 结构方式：连体组合床带踏步柜款 整体外型尺寸：≥长5090mm*宽920mm*高2100mm 单床外型尺寸：≥长2000mm*宽920mm*高2100mm 踏步柜尺寸：≥宽590mm*高1400mm*深890mm 更衣柜尺寸：≥宽500mm*高2200mm*深500mm 床铺内尺：≥长1940mm*宽840mm 适配床垫：≥长1940mm*宽840mm*50mm 床铺距地：≥1690mm（上床横梁下表面）；≥430mm（下床横梁上表面） 2、立柱：采用裸管壁厚≥1.2mm优质冷轧闭口型钢材，外观L型，外尺寸长77mm*宽72mm，横截面周长≥280mm；内侧两处外直角，外侧平面夹角圆弧过渡，弧度半径≥20mm，连接插件平面处向内延伸斜面工艺凸台，长度≥10mm；表面采用环保热固性粉末涂料，高温固化成型；上下开口采用与管型匹配的PP塑料静音套紧密闭合。 3、前横梁：采用裸管壁厚≥1.2mm优质冷轧闭口型钢材，外型尺寸长85mm*宽30mm，横截面周长≥210mm；整体造型为上平面带内直角面，下弧面半径≥15mm；内侧立面开口嵌入消音套，与床撑连接；横梁长度需充满左右两侧立柱之间；表面采用环保热固性粉末涂料，高温固化成型。 4、后横梁/床头/床尾下横梁：采用裸管壁厚≥1.2mm优质冷轧闭口型钢材，外型尺寸长60mm*宽30mm，横截面周长≥180mm；内侧立面开口嵌入消音套，与床撑连接；横梁长度需充满左右两侧立柱之间；表面采用环保热固性粉末涂料，高温固化成型。 5、床头/床尾上横梁：采用裸管壁厚≥1.2mm优质冷轧闭口型钢材，外型尺寸长5</p>

8		<p>0mm*宽22mm，横截面周长$\geq 130\text{mm}$；整体外型上窄下宽，靠床内侧立面带斜边圆弧过渡；横梁长度需充满前后立柱之间；床尾上下横梁之间内镶厚度$\geq 16\text{mm}$的E0级三聚氰胺饰面板；横梁表面采用环保热固性粉末涂料，高温固化成型。</p> <p>6、床撑：采用壁厚1.2mm的钢制闭口三角型管材；外型尺寸为30mm*30mm,均匀分布5根，管材外侧为圆弧边防碰撞设计。</p> <p>7、卡式连接件：采用冷轧钢材制作，外型尺寸为：长30mm*宽30mm*高202mm，成型厚度2mm。整体外型为“L”型,两个直角平面无凹陷或凸起。</p> <p>8、床护栏：①前护栏：总高$\geq 300\text{mm}$，长度充满两侧立柱，外框采用裸管壁厚$\geq 1.2\text{mm}$优质冷轧闭口型钢材，外型尺寸D型长30mm*宽20mm，横截面周长$\geq 90\text{mm}$；外部两侧圆弧倒角半径$\geq 80\text{mm}$；中间横筋与竖筋采用30mm*15mm壁厚$\geq 1.0\text{mm}$矩形钢管，下部内镶两块$\geq 16\text{mm}$厚饰面挡板；框架表面采用环保热固性粉末涂料，高温固化成型。②后护栏：材质为厚度$\geq 16\text{mm}$饰面板，高度$\geq 200\text{mm}$，长度充满两侧立柱，左右两侧及下面用连接件与立柱、后横梁连接。</p> <p>9、踏步柜：①整体外型尺寸为宽590mm*高1400mm*深890mm（$\pm 5\text{mm}$），高度方向共分4踏，从地面依次踏步高度间距为350mm；每层踏步深度为225mm。②框架用高频焊接管焊接成型，规格为25mm*25mm，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，每层中间内嵌25厚三聚氰胺饰面板，用Z型挂件与钢架通过自攻丝连接。③每层脚踏处外盖踏步板，材质为环保PP（聚丙烯）塑料注塑成型，尺寸为长590mm*宽225mm，前端下翻内高为25mm。</p> <p>10、床板：外型尺寸为长1935mm*宽830mm*厚15mm，材质为双面刨光环保杉木条8块拼接而成，经干燥、防虫处理，下方采用4条木横撑固定，横撑规格30mm\times20mm，表面刨光、光滑平整、无毛刺、无发霉、无烂疤。床板与床架内空尺寸匹配，床铺面及其两边和两端的间隙$\leq 5\text{mm}$。</p> <p>11、床垫：外形尺寸为长1940mm*宽840mm*厚50mm，选用棕榈床垫，经高温热压成型；床垫朝上处内铺高回弹软体海绵垫，上铺无纺布、下铺蓬松棉及两层透气布，用双压线缝成一体，使海绵不易滑动脱落；整体外套四周圆柱辊边，外套边缘缝制拉链，便于清洗和晾晒。</p> <p>12、床下学习桌+书架 ①整体规格：\geq长1930mm*宽600mm*高1690mm。②桌架：两侧框架规格为长50mm*宽25mm矩形钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，底部带塑料调节脚；前后拉筋为长40mm*宽20mm矩形钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，用插件与两侧框架连接固定。</p> <p>13、更衣柜 ①整体规格：\geq宽500mm\times深500mm\times高2200mm。</p> <p>14、学习椅：整体规格：宽460mm\times深500mm\times高810mm。</p>
9		4、自习室

10		<p>学生桌椅 24套1、桌面尺寸：655*455*32mm，ABS全新料一次注塑成型，桌面前端及左右面凸起设计，凸面高度3.8mm,文具不易滑落，桌面前端设置挡笔槽，挡笔槽设计为倒梯形，前高后陷角度倾斜，确保不掉笔，笔槽最长度：406mm,最短尺寸：355mm，笔槽宽度：28mm，带有刻度尺，刻度为300mm，靠身位置根据人体工程学鸭嘴边式倾斜面中间弧形设计，两边斜面最宽处40mm,中间最窄处13mm，防止压迫小臂，增加肘部与桌沿交互舒适性，确保舒适度，为增加桌面强度桌面底面镶嵌两根尺寸为：15mm*30mm*0.7mm镀锌钢管长度为:500mm，桌面颜色可根据客户要求定制。</p> <p>2、课桌斗：全新PP聚丙烯一次注塑成型，外尺寸：510*345*145mm。</p> <p>3、挂钩：桌斗左右两侧各有一挂钩设计，左右挂钩得与桌斗一体成型，不得采用螺丝锁附方式配置挂钩。</p> <p>4、桌腿：外立管30*60*1.5mm优质平椭圆管，内管：25*50*1.5mm平椭圆管，激光打孔，高度可调节。桌腿横拉管:25*50*1.5mm,桌脚管：30*60*1.5mm，采用激光切割设备，将桌脚管双面切孔，后将桌腿外立管穿透式贯穿桌脚管，底部外露3mm，后采用全自动焊接机械手上下双面焊接，增加课桌的牢固程度。桌套脚用全新PP聚丙烯一次注塑成型，套脚与管材配套成型颜色需与桌椅其他注塑件同色，牢固耐磨。</p> <p>5、桌斗托管尺寸为：20*40*1.2mm数控机床一次性折弯成U型。</p> <p>6、课桌可选配带钢制书包筐，采用直径16号正圆管和4号钢丝焊接成型并与课桌立管和横拉管焊接为一体，长度490mm,深度200mm，高度150mm。（可选配）</p> <p>7、椅腿：外立管：30*60*1.5mm优质平椭圆管，内插管：25*50*1.5mm平椭圆管。椅面连接管：20*40*1.2mm优质平椭圆管，椅面托管：15*30*1.2mm优质平椭圆管，椅腿横拉管：25*50*1.5mm，椅脚管：30*60*1.5mm，优质平椭圆管，采用激光切割设备，将椅脚管双面切孔，后将椅腿外立管穿透式贯穿椅脚管，底部外露3mm，后采用全自动焊接机械手双面焊接，增加座椅的牢固程度。椅套脚用全新PP聚丙烯一次注塑成型，套脚与管材配套成型颜色需与桌椅其他注塑件同色，牢固耐磨。</p>
11		二、教学楼
12		1、值班监控室
13		<p>办公桌椅 1套桌子：120X60X75cm（±5mm）。台面：采用E1级优质三聚氰胺板防水双贴面板（厚度为25MM）,具有耐磨、抗撞击、耐刮、耐高温、防水、防火等特点。</p> <p>带柜子。椅子：专业办公网布，40密度弹力海绵，普通防爆固定底盘，PP扶手，50mm灰边尼龙轮5轮转椅。结构：板式结构，静电酸洗除锈，静电喷塑，表面处理光滑平整，美观所有外露板边都采用优质PVC封边，粘力强、密封性好。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。可根据现场环境调整。</p>
14		<p>文件柜 2个≥900×400×1850；基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥0.6mm；表面材料：采用优质塑粉，颗粒均匀细腻，色泽均匀统一，附着力强；五金配件：优质不锈钢锁具。可根据现场环境调整。</p>
15		2、教师办公室

16		教师办公桌椅 25套桌子：120X60X75cm（±5mm）。台面：采用E1级优质三聚氰胺板防水双贴面板（厚度为25MM），具有耐磨、抗撞击、耐刮、耐高温、防水、防火等特点。带柜子。椅子：专业办公网布，40密度弹力海绵，普通防爆固定底盘，PP扶手，50mm灰边尼龙轮5轮转椅。结构：板式结构，静电酸洗除锈，静电喷塑，表面处理光滑平整，美观所有外露板边都采用优质PVC封边，粘力强、密封性好。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象；含灯含电源。可根据现场环境调整。
17		长几 3张1200W×600D×420H；基材：E0级板材；饰面：胡桃木皮；油漆：优质环保漆；五金：优质五金配件。可根据现场环境调整。
18		文件柜 30个≥900×400×1850；基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥0.6mm；表面材料：采用优质塑粉，颗粒均匀细腻，色泽均匀统一，附着力强；五金配件：优质不锈钢锁具。可根据现场环境调整。
19		沙发 3套靠背：优质西皮面+高弹力绵靠背；座垫：优质西皮面+高弹力绵座垫；框架：四面抛光、烘干、除虫处理实木木架；脚架：不锈钢沙发脚架。可根据现场环境调整。
20		茶几 3张25MM黑色三聚氰胺台面；不锈钢架子。可根据现场环境调整。
21		班台 3张≥1600W×800D×760H；基材：E0级板材；饰面：胡桃木皮；油漆：优质环保漆；五金：优质五金配件；台面含中抽，配有2个Ø60线圈；可根据现场环境调整。
22		班椅 3把≥640W×700D×1180H 1、环保皮面料：1.1mm优质环保皮，净味、耐磨、不脱层，具有透气，防水功能 2、海绵：座垫≥35、靠背≥25密度高回弹纯棉，通过密度高、低，软、硬的合理化搭配，既能保证产品五年以上的耐久性，又能充分保证沙发的座感，不易变形 3、实木扶手：进口橡胶木/白蜡木，实木榫卯工艺；五底三面油漆工艺，水性面漆 4、内架：采用模具冷压成型多层板（E0级实木多层板）+落叶松，内框架采用实木框架，承托力≥150KG，木制构件全部经过烘干处理，内部木材含水率≤9%，木材经防虫防腐处理 5、实木脚：进口橡胶木/白蜡木，实木榫卯工艺；五底三面油漆工艺，水性面漆 6、可根据现场环境调整。
23		三人位沙发 3张≥2080W×920D×840H 1、环保皮面料：1.1mm优质环保皮，净味、耐磨、不脱层，具有透气，防水功能 2、海绵：座垫≥35、靠背≥25密度高回弹纯棉，通过密度高、低，软、硬的合理化搭配，既能保证产品五年以上的耐久性，又能充分保证沙发的座感，不易变形 3、木制扶手：进口橡胶木/白蜡木，实木榫卯工艺；五底三面油漆工艺，水性面漆 4、内架：采用环保胶合板（E0级实木多层板）+落叶松，内框架采用实木框架，承托力≥150KG，木制构件全部经过烘干处理，内部木材含水率≤9%，木材经防虫防腐处理 5、打底：高弹力弹簧及专用弹性绷带作托承（Ø3.8mm优质蛇簧+第三代连体静音卡扣+钢丝定位线） 6、实木脚：进口橡胶木/白蜡木，实木榫卯工艺；五底三面油漆工艺，水性面漆 7、可根据现场环境调整。
24		文件柜子 3个≥900W×445D×2000H；基材：E0级板材；饰面：胡桃木皮；五金：优质五金配件；油漆+环保免漆板；可根据现场环境调整。
25		衣柜 3个≥900W×445D×2000H；基材：E0级板材；饰面：胡桃木皮；五金：优质五金配件；通木门内置挂衣杆，两层层板，油漆+环保免漆板；可根据现场环境调整。
26		3、普通教室

27	<p>学生桌椅 480套1、桌面尺寸：655*455*32mm，ABS全新材料一次注塑成型，桌面前端及左右面凸起设计，凸面高度3.8mm,文具不易滑落，桌面前端设置挡笔槽，挡笔槽设计为倒梯形，前高后陷角度倾斜，确保不掉笔，笔槽最长度：406mm,最短尺寸：355mm，笔槽宽度：28mm，带有刻度尺，刻度为300mm，靠身位置根据人体工程学鸭嘴边式倾斜面中间弧形设计，两边斜面最宽处40mm,中间最窄处13mm，防止压迫小臂，增加肘部与桌沿交互舒适性，确保舒适度，为增加桌面强度桌面底面镶嵌两根尺寸为：15mm*30mm*0.7mm镀锌钢管长度为:500mm，桌面颜色可根据客户要求定制。 2、课桌斗：全新PP聚丙烯一次注塑成型，外尺寸：510*345*145mm。 3、挂钩：桌斗左右两侧各有一挂钩设计，左右挂钩得与桌斗一体成型，不得采用螺丝锁附方式配置挂钩。 4、桌腿：外立管30*60*1.5mm优质平椭圆管，内管：25*50*1.5mm平椭圆管，激光打孔，高度可调节。桌腿横拉管:25*50*1.5mm,桌脚管：30*60*1.5mm，采用激光切割设备，将桌脚管双面切孔，后将桌腿外立管穿透式贯穿桌脚管，底部外露3mm，后采用全自动焊接机械手上下双面焊接，增加课桌的牢固程度。桌套脚用全新PP聚丙烯一次注塑成型，套脚与管材配套成型颜色需与桌椅其他注塑件同色，牢固耐磨。 5、桌斗托管尺寸为：20*40*1.2mm数控机床一次性折弯成U型。 6、课桌可选配带钢制书包筐，采用直径16号正圆管和4号钢丝焊接成型并与课桌立管和横拉管焊接为一体，长度490mm,深度200mm，高度150mm。（可选配） 7、椅腿：外立管：30*60*1.5mm优质平椭圆管，内插管：25*50*1.5mm平椭圆管。椅面连接管：20*40*1.2mm优质平椭圆管，椅面托管：15*30*1.2mm优质平椭圆管，椅腿横拉管:25*50*1.5mm，椅脚管：30*60*1.5mm，优质平椭圆管，采用激光切割设备，将椅脚管双面切孔，后将椅腿外立管穿透式贯穿椅脚管，底部外露3mm，后采用全自动焊接机械手双面焊接，增加座椅的牢固程度。椅套脚用全新PP聚丙烯一次注塑成型，套脚与管材配套成型颜色需与桌椅其他注塑件同色，牢固耐磨。 8、椅子底部可选配带有书包框，书包框尺寸：345×295mm（±5mm）横向、纵向均有5根冷拔丝与站脚焊接为一体。（可选配） 9、椅座椅背：全新PP聚丙烯一次注塑成型。不含重金属及其他有毒物质。椅座椅背设计符合人体工程学原理，坐感更舒适。椅座椅背周边不留锐角，椅面尺寸410*415*15mm，中间凹型符合人体结构设计，使人体与座面完全贴合，椅座设有44个通气散热孔。椅背尺寸：420*350mm为加强椅背强度内插管套两侧设有厚度为2mm的横向加强筋共20条，椅背周边设有翻沿最宽处尺寸为：30mm，最窄处尺寸为：20mm翻沿周边不留锐角，椅背板中间凹型符合人体结构设计，靠背横向设有腰部支撑凸出设计，使人体与椅背完全贴合，端正坐姿，久坐不累，靠背上设有6个通气散热孔，为方便提放靠背面上端设有梯形手提孔尺寸为：梯形上长度81mm（±1mm），下长度91mm，高度35mm，根据人体工程学设计，久坐不疲劳。 10、涂装：桌椅所有金属部件进行喷砂、抛光、除油、防锈处理后，流水线静电喷塑，高温固化，表面光滑，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落，颜色可根据客户要求定制。 11、桌椅升降结构：螺丝紧固方式为穿透隐蔽式，螺杆贯穿外立管与内插管，螺母扣盖采用隐蔽式设计，将螺母与ABS扣盖一体式注塑成型，螺母螺杆不外露，从而提升产品的牢固程度，避免使用过程中出现磕碰或刮伤现象，美观实用，隐蔽式扣盖尺寸为：长度60mm,宽度20mm,厚度14mm，螺母孔距为30mm，内插管设有5个孔位，4档升降，每档升降30mm，课桌可调范围为：670mm-760mm；椅子可调范围为：360mm-450mm。</p>
----	---

28		柜子 36组基材：采用一级冷轧钢板，厚度≥0.6mm；表面材料：采用优质塑粉，颗粒均匀细腻，色泽均匀统一，附着力强；五金配件：优质不锈钢锁具。可根据现场环境调整。
29		4、报告厅（308人）
30		<p>报告厅椅子 308个座椅中至中：580mm，靠背高度：1020mm，座包放平到地面：440mm，扶手到地面高度：600mm，靠背到座包打开前端730mm，写字板打开靠背到扶手最前端800mm</p> <p>1：座背海绵：聚氨酯材料高回弹冷发泡一次性模塑成型，其海绵造型根据人体工程学原理设计，海绵久坐不变形。 ▲1.1：海绵需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，依据GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》检测依据出具的检测报告（检测项目内容实测结果均合格，数值为：海绵表现密度≥42kg/m³,40%压陷硬度≥180N，回弹率≥61%,75%压缩永久变形≥7.9%,65%25%压陷比≥2.9，气味等级≥9级，拉伸强度≥162.8kPa,断裂伸长率≥110.0%,撕裂强度≥1.8N/cm，干热老化后拉伸强度≥192.8kPa，干热老化后拉伸强度变化率≤-18.4%，湿热老化后拉伸强度≥186.3kPa，湿热老化后拉伸强度变化率≤14.4%，灰分≤0.54%甲醛散发未检出）； ▲1.2：海绵阻燃需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，提供依据GB17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》检测依据出具的检测报告，模拟火柴火焰点火源引燃实验，达到BII级别。</p> <p>2：椅座、背外板：选用优质胶合板一次性热压成型，所用胶水须为环保胶水外贴桦木皮，经多道工序打磨处理后喷环保聚酯漆，座板带有吸音孔。背外板厚度为：15mm，座板厚度12mm，喷漆颜色可定制。 ▲2.1：胶合板需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，依据GB/T 15104-2021《装饰单板贴面人造板》；GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》；GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检验，检验项目：理化性能含水率≤8.2%；家具中可迁移有害元素限量铅未检出；静曲强度≥32MPa；胶合强度≥0.74MPa；甲醛释放量≤0.17mg/L；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能密度≤0.65g/cm³。 ▲2.2：喷漆板需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，依据GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》检验的检测报告，检测项目漆膜外观要求、漆膜表面理化性能要求，内容实测结果均合格。</p> <p>3：木扶手：实木制作经多道工序加工后喷环保聚酯漆，铁架与扶手固定折页需为加厚合页，边椅脚扶手需用四颗自攻丝螺钉固定，保证扶手牢固且美观，螺钉不外漏。</p> <p>4：五金脚架：外框为优质冷轧钢板经冲压折弯成型厚度1.5mm，框架宽8cm（外径）为增加座椅整体牢固性折弯内沿不得小于0.8cm，减少木扶手与铁板碰撞的噪音，铁板与扶手接触面铁板为L型并装有塑胶减震消音垫，椅架侧板不得采用内插式保证侧板整体包裹椅架保证其美观且不外漏焊接点。侧板采用优质环保中密度纤维板，采用外镶式，使用活动扣钉与站脚外框进行固定。侧板材质为3mm厚环保中密度纤维板，外敷海绵与公共座椅专用面料。底脚固定冲压铁板件不得小于30cm*9cm，铁架与座轴连接点需为6cm*6cm*2.0mm方管满焊增强其牢固性，所有工件二氧保护焊接成型，喷砂除锈后静电喷塑。 ▲4.1：中密度纤维板需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，依据GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》检验，检验项目：规格尺寸</p>

		<p>、尺寸偏差、密度及偏差和含水率要求$\leq 9.0\%$；物理力学性能静曲强度32.0MPa；家具中可迁移有害元素限量铅未检出；甲醛释放量$\leq 0.11\text{mg/L}$。▲4.2：五金脚需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件，依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》检验金属喷漆(塑)涂层冲击强度冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹,附着着力应不低于2级。5:靠背连接铁：站脚与靠背链接点需为铁板冲压一次成型L型连接板（链接铁板尺寸为18cm*9.5cm）厚度2.0mm。6：面料：选用公共座椅专用面料，可根据客户要求更换颜色。7：内藏式写字板机构：为保证写字板的受力强度，支架选用优质15#圆钢为支臂，固定底座需为高强度尼龙注塑件，写字板采用优质环保中密度纤维板，外贴防火饰面板，四周PVC材质封边处理，厚度18mm。写字板支撑受力板为钢板一次性冲压成型，尺寸14*14cm，并镶嵌入写字板板材内增加其牢固，写字板尺寸为27cm*22cm方形两角弧形处理，最大化利用写字面积，为防止写字板出现松动及产生噪音，固定写字板采用双向阻尼处理。写字板设有铝合金扣手，造型人性化，设有凹槽与手指完美贴合，方便拿取写字板。8：座包：框架采用20mm*50mm*1.2mm厚钢管冲压折弯焊接成一体，座面为9mm多层板，摒弃了市场上依然大范围使用的木框+夹板结构，承受力更强，不易变形断裂，更加结实耐用，座包回弹机构采用高强度扭簧与气杆阻尼相结合，精确定位，缓慢起立，阻尼装置完全隐蔽,不外露，观众离座时，座垫自动缓慢而有力回翻，回翻过程绝无冲击和噪音，从而保证会场的静音效果。9：靠背置物盒：为优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具一次性注塑成型，并设有96个装饰盲孔，书兜尺寸为：宽度290mm,高度180mm,厚度45mm。10：多功能水杯支架：水杯架：ABS全新料注塑成型，由两个模块组成，杯架整体尺寸：长155mm，宽100mm,高107mm,水杯上口径配有弹簧限位，可调节杯架内部空间大小，使水杯直径小于杯架口径时相互贴合，起到紧固作用，防止水杯来回晃动，杯架内上方直径80mm，底座内部直径70mm，杯架前方设有手机支架与杯架注塑为一体，支架前挡板尺寸：高度35mm,宽度55mm，支架空间15mm，杯架两侧镂空设计,镂空处高度55mm，宽度46mm，背部设有两个螺丝孔位，上为固定螺丝孔位，下为隐藏滑槽螺丝孔位，固定螺丝孔距为80mm。▲11：礼堂椅需提供第三方检测机构出具的符合QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》；GB 18584-2024《家具中有害物质限量》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》检验标准的检测报告扫描件或复印件（检验项目主要尺寸，尺寸偏差，木质件外观要求，金属件外观要求，结构要求合格。家具中可迁移有害元素限量铅要求未检出，甲醛释放量$\leq 0.09\text{mg/L}$）。</p>
31		5、大会议室
32		<p>会议桌 1张1、面料：优质0.6mm厚实木木皮饰面，木纹清晰，纹理顺畅，同色实木封边；2、基材：中纤板，E0级环保标准，甲醛含量$\leq 0.5\text{mg/L}$，密度$\geq 760\text{kg/m}^3$,吸水膨胀率$\leq 8.1\%$；3、油漆：采用环保无苯油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，无异味；4、五金配件选用优质三节钢轨，抽拉顺滑、流畅，承重$\geq 30\text{kg}$，选用中央锁扣系统及优质门铰，拉手采用优质铝合金拉手。可根据现场环境调整。</p>

33		会议椅 23把1.面料：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气强，柔软富有韧性，厚度适中，且手感良好；2.木架：优质实木，3、油漆：采用环保无苯油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，无异味；4.坐垫海绵：采用优质高密度海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工程学原理设计。可根据现场环境调整。
34		6、教研室/录播教室
35		课桌 36张尺寸 $\geq 1200*550*750$ ；台板：采用国家E1级标准三聚氰胺板面板厚度25MM；前后脚采用25*50MM方型冷轧钢管；采用 $\phi 12$ MM优质圆形冷轧钢管；上托：采用2.0MM壁厚圆管；脚轮：采用 $\phi 50$ MM优质尼龙材质，万向带刹车轮。可根据现场环境调整。
36		椅子 36把饰面：椅座采用优质棉绒弹力面料；海绵：优质高回弹密度发泡海绵；
37		7、德育处、教育处
38		办公桌椅 10套桌子：120X60X75cm（ ± 5 mm）。台面：采用E1级优质三聚氰胺板防水双贴面板（厚度为25MM），具有耐磨、抗撞击、耐刮、耐高温、防水、防火等特点。椅子：专业办公网布，40密度弹力海绵，普通防爆固定底盘，PP扶手，50mm灰边尼龙轮5轮转椅。结构：板式结构，静电酸洗除锈，静电喷塑，表面处理光滑平整，美观所有外露板边都采用优质PVC封边，粘力强、密封性好。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。可根据现场环境调整。
39		文件柜 10个 $\geq 900 \times 400 \times 1850$ ；基材：采用一级冷轧钢板，厚度 ≥ 0.6 mm；表面材料：采用优质塑粉，颗粒均匀细腻，色泽均匀统一，附着力强；五金配件：优质不锈钢锁具。可根据现场环境调整。
40		沙发 2套三人位，靠背：优质西皮面+高弹力绵靠背；座垫：优质西皮面+高弹力绵座垫；框架：四面抛光、烘干、除虫处理实木木架；脚架：不锈钢沙发脚架。可根据现场环境调整。
41		茶几 2张25MM黑色三聚氰胺台面板；不锈钢架子。可根据现场环境调整。
42		三、多功能教室
43		椅子 50把饰面：椅座采用优质棉绒弹力面料；海绵：优质高回弹密度发泡海绵；
44		教师用琴凳 1个1、琴凳，铁、皮革、高密度海绵。2、板面：290*450mm 高度490mm（ ± 2 mm）。3、表面处理工艺：静电喷粉。
45		四、计算机教室
46		学生计算机桌 40位 $\geq 800*600*760$ (可根据现场环境定制)；采用25mm厚E0级三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ ，2mm厚PVC近色封边，钢制桌架主体桌架1.2mm厚其余1.0mm厚冷轧钢板静电喷涂，独立机箱设计
47		教师计算机桌 1张 $\geq 1400*600*760$ (可根据现场环境定制)，采用25mm厚E0级三聚氰胺板，甲醛释放量 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ ，2mm厚PVC近色封边，钢制桌架主体桌架1.2mm厚其余1.0mm厚冷轧钢板静电喷涂，独立机箱设计
48		学生椅 40把1.椅背：一体成型，尺寸： \geq 宽度435mm.高度390mm.背和椅架插式卡扣连接。2.椅座：全新聚丙烯加玻璃纤维，一体成型，尺寸： \geq 宽度440mm.座深460mm。3.底壳：加厚防滑全新工程PP黑色底壳。4.椅脚：优质铁架直径22mm,管壁1.4mm，电镀脚架(喷涂架)，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，具有耐磨，防腐，抗老化等性能。5.脚垫；全新PP材质。6.可根据现场环境定制。

49		教师椅 1把网布饰面、高密度海绵、气动升降
50		<p>安全保护系统 41套1.支持CentOS、Ubuntu、RedHat、Fedora、Linux桌面操作系统立即还原，实现Linux系统的差异拷贝、创建频道、虚拟系统、还原点功能； ▲2.支持终端的统信UOS、麒麟KylinOS国产化操作系统设置立即还原、每天还原、每周还原、每月还原的还原方式并可创建还原点；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证） 3.可新增分区或删除指定的分区，可设置系统不同分区的类型，支持自定义分区名称、分区容量、文件系统以及还原方式； 4.支持为不同分区设置不同的还原方式，还原方式涵盖随系统、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、手动还原及完全开放； 5.分区类型支持设置为立即还原型启动分区、备份还原型启动分区、专属分区、共享分区、Linux交换分区及其他分区； ▲6.支持国产终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证） 7.底层差异拷贝时将展示终端连线号、群组、计算机名、IP地址、MAC地址、硬盘大小、卡状态、卡号及排列方式； 8.若终端因故障在底层差异拷贝时无法与发送端连接，可右击对应终端连接号并将其设定为占位机，该终端连线号图标变更为占位状态，已连线终端将自动查找并连接未连线的连线号，也可自定义指定终端的连线号； 9.支持断点续传，若终端在差异拷贝时意外断线，重新进行操作后发送端将自动智能识别断线终端的数据状态，仅发送终端断线后未接收的数据，无需将完整数据重新发送； 10.差异拷贝过程中可显示在线及掉线终端数，可显示数据传输量并记录当前速度及传输已用时间，呈现传输进度的百分比率，预估显示传输剩余时间，结束显示传输平均速度； 11.若部分终端因网卡或网线故障导致速度较慢影响整体终端传输速度，可自动识别当前传输过程中的最慢机并进行标记； 12.显示终端上系统桌面信息，底层开机画面支持以保护模式、总管模式或暂存模式进入系统； 13.支持自定义设置终端计算机名，可设置终端的IPv4及IPv6地址、网络连线群组，支持终端多网卡IP设置； 14.支持开启/关闭开机自动连线，支持显示/不显示开机画面背景图片、开机画面热键提醒； ▲15.支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间（时间可设置到秒）；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证） 16.支持机房批量部署，主动分析机器间的差异数据，只传输差异的数据，速度高达7GB/分钟，可支持超过1000台终端的批量部署； ▲17.可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证） 18.支持对磁盘进行分区新增和删除，可设置分区还原方式，最多支持128个分区； 19.支持对同类型或未分配分区进行复制，复制后目标分区与源分区的数据一致，减少用户重复安装系统； 20.终端具备多硬盘时，可自定义设置纳入保护的硬盘，并支持保护状态的修改； ▲21.可在现有安装好的统信UOS、麒麟KylinOS国产化操作系统下面复制出一个同样的频道系统，无需重新分区，该频道系统可以安装不同的应用软件；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证） 22.单个系统可创建不少于250个频道，支持频道的克隆、修改和删除。若存在多个频道，支持将指定频道设置为终端进入系统的默认频道，默认频道无法被删除； 23.支持对指定频道的信息进行修改，包括让频道在开机画面显示、将频道设置为不保护、为频道启动进入密码验证、修改频道密码以及设置终端开机时画面显示的频道描述； 24.网络包格式可选择广播、组播或单播模式，根据不同网络环境进行灵活设置； ▲25.分配用户权限，用户在现有安装好的统信UOS、麒麟KylinOS国产化操作系统下面创建属于自己的专用虚拟系统，所安装的软件和保存的数据仅自己可以使用，其他</p>

		用户无法查看、修改或删除；（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）。
51		五、生物实验室
52		教师演示台 1张1、规格：2800×700×850mm 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。 3、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、桌身：整体采用≥0.9mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。 6、铰链：采用钢制铰链，开合不易变形。 7、地脚：高强度可调脚，采用φ10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。
53		学生凳 48张1、规格：≥φ320×450-500mm 2、凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；凳面尺寸：φ320mm×厚30mm；表面细纹咬花，防滑不发光。 3、凳钢架材质及形状：椭圆形钢管；尺寸：17×34×1.5mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 5、圆凳有调节升降功能，高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。
54		学生实验桌 24张1、规格尺寸：1200×600×780±5mm 2、台面：采用12.7mm实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘、变形、脱落； 3、桌体：材质≥1.0mm镀锌钢板，折弯焊接成型，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 4、后挡板：整体采用厚1.0mm挤出成型铝合金，尺寸：1089×43×94mm金属表面经高温塑粉烤漆处理。左右两侧设有挡板堵头，采用ABS工程塑料一体成型；外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，围栏高度≥40mm，可有效防止台面仪器向后滚落。 5、多功能可调地脚：高度可调节，采用高强度的ABS材料，塑料注塑成型。 6、书包斗：规格435×296×160mm，采用ABS塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。
55		教师椅 1张1、黑色全新料PP加纤背框。 2、黑色PP腰靠。 3、黑色PP连体扶手。 4、45高密度海绵坐垫。 5、高硬度桉树板材,10层压制12mm定型座板。 6、2.5mm原位锁定蝴蝶底盘。 7、100下沉5黑色气杆。 8、320mm黑色脚。 9、50mm尼龙脚轮。
56		六、化学实验室
		教师演示台 1张1、规格：2800×700×850mm 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证各项性能满足或优于以下要求：▲2.1、化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、四氯化碳、氢氧化钠（40%）、氨水(28%)、氯化镁(10%)、三氯化铁(10%)、乙酰丙酮、三氯乙酸、三氯乙烯、异丙醇、异辛烷等不少于139项化学试剂及有机溶液检测。▲2.2、环保性能检测：参照GB/T 39600-2021等标准，甲醛释放量满足E0级技术指标要求，释放量检测结果值≤0.006mg/m³。 2.3、TVOC释放量检测：参照HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。▲

2.4、物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度 $\geq 145\text{Mpa}$ ；弹性模量 $\geq 10450\text{Mpa}$ ；抗拉强度 $\geq 68\text{Mpa}$ ；拉伸强度 $\geq 69\text{Mpa}$ ；含水率： $\leq 1.3\%$ ；24h吸水率 $\leq 0.2\%$ ；密度 $\geq 1.42\text{g/cm}^3$ ；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度 > 4 级；洛氏硬度 ≥ 126 ；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向横向 $\leq 0.03\%$ ；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度 $> 9\text{H}$ ；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率 $\leq 0.01\%$ 、厚度增加百分率 $\leq 0.06\%$ ；抗冲击性能（冲击高度1m）： $\leq 5.2\text{mm}$ ；表面耐磨性能 $\geq 1140\text{r}$ ，未出现磨损等不少于21项物理性能检测。▲2.5、阻燃性能检测：参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准，燃烧性等级达到B1级；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级，烟气毒性等级符合t1级要求。2.6、氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022等标准，进行560小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。▲2.7、放射性检测：参照GB6566-2010标准，内、外照射检测值均 ≤ 0.1 。▲2.8、抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测，等级为0级；▲2.9、抗菌性能检测：参照JC/T 2039-2010等标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球菌、枯草芽孢杆菌、表皮葡萄球菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、大肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌等不少于14种菌种检测，抗菌率 $\geq 99.99\%$ 。3、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源系统、水嘴、水槽、洗眼器、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。4、桌身：整体采用 $\geq 0.9\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。6、铰链：采用钢制铰链，开合不易变形。7、地脚：高强度可调脚，采用 $\phi 10\text{mm}$ 螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。8、教师演示台各项技术性能满足或优于以下要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证：8.1、依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，安全性能要求：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以上其他合适的方式进行保护，倒圆半径应不小于0.5mm；在高于闭合点50mm的任意位置，垂直活动的部件不应自行移动；8.2、依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，外观性能要求：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等；应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；8.3、依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，产品表面理化性能：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象；8.4、依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，力学性能：水平静载荷试验、主桌面垂直静载荷试验、水平耐久性试验15000次、结构强度试验、垂直耐久性试验15000次、垂直加载稳定性试验、垂直和水平加载稳定性试验均符合要求；▲8.5、依据GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》标准，晶粒度： ≥ 5 级；▲8.6、依据GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》标准，多元素含量的测定：C、Si、Mn、P、S、Cr等均合格；▲8.7、依据GB/T 2423.17-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》标准，试验Ka：盐雾连续喷雾200h，应无锈蚀、

		腐蚀斑点、起泡、开裂等现象； ▲8.8、依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》标准，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS等均未检出；
58		教师椅 1张1、黑色全新料PP加纤背框。 2、黑色PP腰靠。 3、黑色PP连体扶手。 4、45高密度海绵坐垫。 5、高硬度桉树板材,10层压制12mm定型座板。 6、2.5mm原位锁定蝴蝶底盘。 7、100下沉5黑色气杆。 8、320mm黑色脚。 9、50mm尼龙脚轮。
59		学生实验桌 24张1、规格尺寸：1200×600×780±5mm 2、台面：采用12.7mm实芯理化板，台面前端经机械打磨，圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中，防止台面起翘、变形、脱落； 3、桌体：材质≥1.0mm镀锌钢板，折弯焊接成型，表面经防锈处理、环氧树脂静电粉末涂装处理； 4、后挡板：整体采用厚1.0mm挤出成型铝合金，尺寸：1089×43×94mm金属表面经高温塑粉烤漆处理。左右两侧设有挡板堵头，采用ABS工程塑料一体成型；外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，围栏高度≥40mm，可有效防止台面仪器向后滚落。 5、多功能可调地脚：高度可调节，采用高强度的ABS材料，塑料注塑成型。 6、书包斗：规格435×296×160mm，采用ABS塑料一次性注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳。 7、吸风罩:隐蔽式，轴径方向可以升降，360度放置，可放置桌面一样平，且吸风口布置在φ110管的管壁上，环保型ABS塑料一次性注塑成型。 ▲8、学生实验桌各项技术性能满足或优于以下要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证： 8.1、依据GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》标准，孔隙率（铁试剂法）：≤3个孔/cm ² 。 8.2、依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准，产品有害物质：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS等均未检出。 8.3、依据GB/T 15822.1-2024《无损检测 磁粉检测 第1部分：总则》标准，磁粉检测：未发现超标缺陷，评定为1级。

60		<p>学生凳 48张1、规格：≥φ320×450-500mm 2、凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；凳面尺寸：φ320mm×厚30mm；表面细纹咬花，防滑不发光。 3、凳钢架材质及形状：椭圆形钢管；尺寸：17×34×1.5mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 5、圆凳有调节升降功能，高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。 ▲6、学生凳各项技术性能满足或优于以下要求，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证： 6.1、符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》要求，进行包含但不限于外观性能、安全性能、产品表面理化性能、力学性能、邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃进行检验。 6.2、外观性能：金属件管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹应均匀。塑料件应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕、污染、明显色差等。可触及区域应无毛刺、无锐边锐角。 6.3、安全性能：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；孔及间隙应封闭。 6.4、产品表面理化性能：金属喷漆（塑）涂层耐盐浴，划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象。冲击高度≥400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。 6.5、邻苯二甲酸酯：应不含有DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP。 6.6、重金属：应不含有可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞。 6.7、多环芳烃：应不含有苯并[a]芘、18种多环芳烃（PAH）总量。</p>
61		七、物理实验室
62		<p>教师演示台 1张1、规格：2800×700×850mm 2、台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，用CNC机械加工而成。 3、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源系统、水嘴、水槽、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 4、桌身：整体采用≥0.9mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 5、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。 6、铰链：采用钢制铰链，开合不易变形。 7、地脚：高强度可调脚，采用φ10mm螺纹钢，下部采用环保型PP加耐磨纤维质塑料。</p>
63		<p>教师椅 1张1、黑色全新料PP加纤背框。 2、黑色PP腰靠。 3、黑色PP连体扶手。 4、45高密度海绵坐垫。 5、高硬度桉树板材,10层压制12mm定型座板。 6、2.5mm原位锁定蝴蝶底盘。 7、100下沉5黑色气杆。 8、320mm黑色脚。 9、50mm尼龙脚轮。</p>

64		<p>学生实验桌 24张1、规格：1200×600×780±5mm 2、台面采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，实验台前端两角倒R20圆角，安全美观，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 3、台面前挡板整体采用厚1.0mm挤出成型铝合金，尺寸：1070×28×98mm金属表面经高温塑粉烤漆处理。 4、左右两侧设有挡板，采用ABS工程塑料一体成型，尺寸：215×75×98±2mm；外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理。 5、桌架整体采用塑钢结构、“Z”型造型： 5.1、桌面支撑固定方管尺寸:30×30×厚1.5mm；左右侧边支管加强连接件金属尺寸：198×71×32×厚3mm；台面左右两侧桌架增设防腐、防撞保护，材质为ABS工程塑料，尺寸：570×48×43±2mm，整体外观造型简洁时尚，配PVC丝印造型识别面贴，凸显产品个性； 5.2、左右侧边支管椭圆管尺寸：80×40×厚2.0mm；下拉杆椭圆管尺寸：80×40×厚1.2mm；左右侧边支杆底管尺寸：60×30×厚1.8mm；桌脚外侧安装ABS工程塑料护套，外观流线简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角处理，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 5.3、前后脚采用调整脚垫M10×20mm，可加装与地面固定，防止桌移动。金属表面经高温粉体烤漆处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐蚀。 6、书包斗：采用环保型ABS工程塑料，壁厚4.5mm，镂空设计，有挂凳口，一次性注塑成型。 7、前脚加装定向移动静音滑轮，方便移动，静音滑轮采用ABS工程塑料与橡胶材质一体包覆，坚固耐用不易脱落；当移动桌子时可有效防止摩擦地面所产生的噪音。</p>
65		<p>1、规格：≥φ320×450-500mm 2、凳面：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；凳面尺寸：φ320mm×厚30mm；表面细纹咬花，防滑不发光。 3、凳钢架材质及形状：椭圆形钢管；尺寸：17×34×1.5mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 4、脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。 5、圆凳有调节升降功能，高度可以在450mm-500mm范围内自由调整。</p>
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

三.评标程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标

人不作为中标候选人。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分67.00分 商务部分3.00分 报价得分30.00分			
评审因素 分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文 件格式文件

	满足技术指标要求情况	根据投标人对招标文件技术指标要求的响应情况进行评审，得分规则如下： 1、标注“▲”的条款，视为重要指标项，共计27项；每满足1项得2分，满分51分；注：“▲”重要指标项，需按照要求提供相应证明文件（功能截图或检测报告或软件测试报告），如不满足证明文件要求或提供的证明文件无法佐证技术规格视为不满足该指标。	51.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

项目设计方案	提供针对本项目的设计方案，对项目内容和项目需求理解准确、描述全面；能提供完整的设计方案，满足用户需求的，得4分；需求理解准确性不足，描述完整度不足；提供的设计方案详细欠佳，部分能满足客户需求的，得3分；需求理解有偏差，无法满足客户需求的，得1分；本项未提供得0分。	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--------	--	--------	----	--

技术评审	实施方案	提供针对本项目的实施方案，包括但不限于实施进度计划方案、质量保证措施方案、供货方案、安装调试方案。每提供一项并且符合采购方实际情况的，得1分，不提供不得分，总分4分。每项中每有一处内容存在缺陷，扣0.5分。注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整、内容逻辑混乱、内容与实际情况不符、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求、不满足采购要求、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

售后方案	提供针对本项目的售后服务方案： 售后服务方案详细，针对性强，有明确的售后服务计划，且完全满足招标文件的要求，得4分；售后服务详细，有一定针对性，有售后服务计划，能够满足招标文件要求，得2分；售后服务方案不够详细，针对性不足，欠缺售后服务计划，不能满足招标文件要求，得1分； 本项未提供得0分。	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	---	--------	----	--

	培训方案	根据项目情况提供培训方案： 培训方案详细，针对性强，有明确的培训计划，且完全满足招标文件的要求，得4分； 培训方案较为详细，有一定针对性，有培训计划，能够满足招标文件要求，得2分； 培训方案不够详细，针对性不足，欠缺培训计划，不能满足招标文件要求，得1分； 本项未提供得0分。	4.0000	主观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函

商务评审	相关业绩	投标供应商近三年（2023年1月至开标当日）承类似业绩，有1项得1分，最多得3分。注:需供货合同原件扫描件为佐证材料，以签订合同时间为准。	3.0000	客观	封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
------	------	---	--------	----	--

价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	30.0000	客观	开标一览表 分项报价表
------	------	--	---------	----	----------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> <p>。</p>
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	<input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表