

兽用仪器试剂及防疫物资采购

询价通知书

采购单位名称：扎兰屯市动物疫病预防控制中心

采购代理机构名称：内蒙古联晟德信息咨询有限公司

项目编号：HZCZLTS-X-H-260092

2026年08月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古联晟德信息咨询有限公司 受 扎兰屯市动物疫病预防控制中心 委托，采用询价方式组织采购 兽用仪器试剂及防疫物资采购 。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 兽用仪器试剂及防疫物资采购

项目编号： HZCZLTS-X-H-260092

采购计划备案号： 扎政采计划[2026]02050

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 1,086,500.00

采购包最高限价（元）： 1,086,500.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	单道可调移液器	5.00	4,000.00	个	工业	否	否	否	否
2	单道可调移液器	5.00	4,000.00	个	工业	否	否	否	否
3	12道可调移液器	4.00	20,000.00	个	工业	否	否	否	否
4	12道可调移液器	4.00	20,000.00	个	工业	否	否	否	否
5	酶标仪	1.00	190,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	全自动感应烘手器	2.00	1,000.00	个	工业	否	否	否	否
7	病毒DNA/RNA磁珠法提取试剂盒	5.00	2,700.00	盒	工业	否	否	否	否
8	南非一号口蹄疫ELISA检测试剂盒	5.00	17,500.00	盒	工业	否	否	否	否
9	南非一号口蹄疫PCR检测试剂盒	5.00	15,000.00	盒	工业	否	否	否	否
10	口蹄疫O型胶体金试纸条	2.00	1,000.00	盒	工业	否	否	否	否

11	口蹄疫A型胶体金试纸条	2.00	1,000.00	盒	工业	否	否	否	否
12	溶液配制粉	10.00	200,000.00	吨	工业	否	否	否	否
13	防护套装	3,000.00	120,000.00	套	工业	否	否	否	否
14	护目镜	2,000.00	40,000.00	副	工业	否	否	否	否
15	12T反应板+干预包	5.00	44,000.00	套	工业	否	否	否	否
16	全自动二合一移液吸头排列机器人	1.00	68,000.00	台	工业	否	否	否	否
17	牛OP液取样器1	10.00	1,000.00	个	工业	否	否	否	否
18	羊OP液取样器2	10.00	900.00	个	工业	否	否	否	否
19	热转印实验室高精度标签打印机	1.00	2,500.00	台	工业	否	否	否	否
20	自动感应手部喷雾器	10.00	5,200.00	台	工业	否	否	否	否
21	1.5mL/2mL离心管冰盒	100.00	500.00	个	工业	否	否	否	否
22	1.5mL/2mL离心管冰盒	100.00	500.00	个	工业	否	否	否	否
23	高速大容量多管离心机（适配器：10mL）	1.00	19,000.00	台	工业	否	否	否	否
24	医用冷冻箱	1.00	35,000.00	台	工业	否	否	否	否
25	冰柜	1.00	7,000.00	台	工业	否	否	否	否
26	实验室操作台	20.00	44,000.00	套	工业	否	否	否	否
27	清洁地垫	200.00	40,000.00	张	工业	否	否	否	否
28	长款加厚大衣	50.00	10,000.00	件	工业	否	否	否	否
29	燃油喷雾机	2.00	9,600.00	台	工业	否	否	否	否
30	冰柜（横展示柜）	1.00	3,000.00	台	工业	否	否	否	否

31	移动电源	4.00	40,000.00	台	工业	否	否	否	否
32	大手电（应急灯）	50.00	15,000.00	个	工业	否	否	否	否
33	高压枪	10.00	6,000.00	把	工业	否	否	否	否
34	帐篷	2.00	6,000.00	个	工业	否	否	否	否
35	刻度桶	10.00	500.00	个	工业	否	否	否	否
36	采样箱	30.00	7,800.00	个	工业	否	否	否	否
37	行军床	10.00	4,500.00	个	工业	否	否	否	否
38	警示类	1.00	28,000.00	套	工业	否	否	否	否
39	测温枪	30.00	4,500.00	个	工业	否	否	否	否
40	对讲机	30.00	9,000.00	个	工业	否	否	否	否
41	流调记录运动相机	4.00	18,000.00	套	工业	否	否	否	否
42	一次性鞋套	10,000.00	2,000.00	双	工业	否	否	否	否
43	口蹄疫病毒（O型、A型）检测试剂盒（双色实时荧光PCR法）	10.00	15,000.00	盒	工业	否	否	否	否
44	核算提取或纯化试剂	5.00	2,800.00	盒	工业	否	否	否	否
45	四环素类药物残留检测试纸条	5.00	1,000.00	盒	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	单道可调移液器	单道可调移液器
2	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	单道可调移液器	单道可调移液器

3	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	12道可调移液器	12道可调移液器
4	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	12道可调移液器	12道可调移液器
5	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	酶标仪	酶标仪
6	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	全自动感应烘手器	全自动感应烘手器
7	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	病毒DNA/RNA磁珠法提取试剂盒	病毒DNA/RNA磁珠法提取试剂盒
8	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	南非一号口蹄疫ELISA检测试剂盒	南非一号口蹄疫ELISA检测试剂盒
9	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	南非一号口蹄疫PCR检测试剂盒	南非一号口蹄疫PCR检测试剂盒
10	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	口蹄疫O型胶体金试纸条	口蹄疫O型胶体金试纸条
11	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	口蹄疫A型胶体金试纸条	口蹄疫A型胶体金试纸条
12	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	溶液配制粉	溶液配制粉
13	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	防护套装	防护套装
14	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	护目镜	护目镜
15	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	12T反应板+干预包	12T反应板+干预包
16	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	全自动二合一移液吸头排列机器人	全自动二合一移液吸头排列机器人
17	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	牛OP液取样器1	牛OP液取样器1
18	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	羊OP液取样器2	羊OP液取样器2
19	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	热转印实验室高精度标签打印机	热转印实验室高精度标签打印机
20	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	自动感应手部喷雾器	自动感应手部喷雾器
21	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	1.5mL/2mL离心管冰盒	1.5mL/2mL离心管冰盒
22	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	1.5mL/2mL离心管冰盒	1.5mL/2mL离心管冰盒

23	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	高速大容量多管离心机（适配器：10mL）	高速大容量多管离心机（适配器：10mL）
24	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	医用冷冻箱	医用冷冻箱
25	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	冰柜	冰柜
26	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	实验室操作台	实验室操作台
27	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	清洁地垫	清洁地垫
28	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	长款加厚大衣	长款加厚大衣
29	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	燃油喷雾机	燃油喷雾机
30	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	冰柜（横展示柜）	冰柜（横展示柜）
31	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	移动电源	移动电源
32	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	大手电（应急灯）	大手电（应急灯）
33	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	高压枪	高压枪
34	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	帐篷	帐篷
35	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	刻度桶	刻度桶
36	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	采样箱	采样箱
37	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	行军床	行军床
38	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	警示类	警示类
39	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	测温枪	测温枪
40	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	对讲机	对讲机
41	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	流调记录运动相机	流调记录运动相机
42	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	一次性鞋套	一次性鞋套

43	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	口蹄疫病毒（O型、A型）检测试剂盒（双色实时荧光PCR法）	口蹄疫病毒（O型、A型）检测试剂盒（双色实时荧光PCR法）
44	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	核算提取或纯化试剂	核算提取或纯化试剂
45	A02323000 防疫、防护卫生装备及器具	四环素类药物残留检测试纸条	四环素类药物残留检测试纸条

二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求

采购包1：合同包一

无

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告；

无

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古联晟德信息咨询有限公司

地址： 内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市经济合作区世纪大道北、鑫佳路东一排-047

邮编： 021400

联系人： 陈女士

联系电话： 15004706373

采购单位名称： 扎兰屯市动物疫病预防控制中心

地址： 扎兰屯市石桥街6号

邮编： 162650

联系人： 孙先生

联系电话： 18748237178

第二章 供应商须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	询价
3	评标方式	现场网上评标
4	开启方式	远程开标
5	评标方法	采购包1：最低评标价法
6	获取询价通知书时间	详见询价公告
7	保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间)	详见询价公告
8	电子响应文件提交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	响应文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体响应	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参考《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》内工建协【2022】34号文件予以九折优惠后，按中标金额收取，由中标/成交供应商支付。
13	兼投不兼中规则	本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。
16	签字、盖章要求	说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。

17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。
19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
23	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
24	其他	无

二.询价须知

1.询价采取网上响应方式，操作流程如下：

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上响应，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要响应的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目响应信息页面，在右侧选择要响应的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息，点击“确认参与”按钮后，获取所响应项目询价通知书，并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 扎兰屯市动物疫病预防控制中心。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古联晟德信息咨询有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料(需提供2024年度或2025年度审计报告)
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
7	联合体响应（若有）	符合关于联合体响应的相关规定。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
------------	--

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密，供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；

(六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况：

兽用仪器试剂及防疫物资采购

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	2026年8月
2		标的提供地点	扎兰屯市动物疫病预防控制中心
3		合同履行期限	中标后5日内签合同，7日内供货
4		合同履行地点	扎兰屯市动物疫病预防控制中心
5		验收要求	详见采购文件及合同约定
6		合同支付方式	1、货物验收合格后一次拨付100%，由财政拨款，拨款速度不确定，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：单道可调移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.具有彩色量程标记，便于识别和管理；量程：2-20uL 2.单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀； 3.四位数字视窗，具有一键量程锁定，能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移； 4.按压流畅省力，一停点4N，二停点10N，带来舒适的单手移液体验； 5.计数器增量为量程的千分之一； 6.无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀； 7.拆卸简单，方便维护；标配使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。 8.可提供在线校准。 9.配套：移液器吸头一箱

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：单道可调移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1.具有彩色量程标记，便于识别和管理；量程：10-100uL 2.单独配置滤芯，减少挥发性试剂进入枪体，避免操作不当引起的移液上冲，防止活塞腐蚀； 3.四位数字视窗，具有一键量程锁定，能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移； 4.按压流畅省力，一停点4N，二停点10N，带来舒适的单手移液体验； 5.计数器增量为量程的千分之一； 6.无需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，可抗强化学腐蚀； 7.拆卸简单，方便维护；标配使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。 8.可提供在线校准。 9.配套：移液器吸头一箱，配套支架一套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：12道可调移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		量程：5 - 50μL 1.整支可121℃高压灭菌 2.集成区域功能和垂直排列的4位数字显示，不需要在设定体积时读取刻度 3.千之一分度微调，提供更高分辨力 4.数字型量程显示窗具有放大效果，量程设定清晰明了 5.具有颜色标识的数字显示框，颜色与其匹配吸头一致 6.挂钩内设有维准模块，能够不借助工具快速调节移液器精准度，也适用于使用特殊试剂（如7.挥发性试剂等）、特殊环境（如高海拔地区等）的针对性调节 8.具有耐腐蚀活塞和吸头弹射器，使用寿命有保证 9.下半支可360°旋转 10.每一通道可独立拆卸进行维护 11.硅胶材质密封圈确保密封性且适合于各种第三方移液器吸头 12.梯式底部设计的吸头锥，便于同时取吸头和同时移除吸头 13.每一支移液器均提供标称量程100%，50%，10%三个点的校准报告 14.配套：移液器吸头一箱
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：12道可调移液器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	量程：10 - 100μL 1.整支可121℃高压灭菌 2.集成区域功能和垂直排列的4位数字显示，不需要在设定体积时读取刻度 3.千之一分度微调，提供更高分辨力 4.数字型量程显示窗具有放大效果，量程设定清晰明了 5.具有颜色标识的数字显示框，颜色与其匹配吸头一致 6.挂钩内设有维准模块，能够不借助工具快速调节移液器精准度，也适用于使用特殊试剂（如7.挥发性试剂等）、特殊环境（如高海拔地区等）的针对性调节 8.具有耐腐蚀活塞和吸头弹射器，使用寿命有保证 9.下半支可360°旋转 10.每一通道可独立拆卸进行维护 11.硅胶材质密封圈确保密封性且适合于各种第三方移液器吸头 12.梯式底部设计的吸头锥，便于同时取吸头和同时移除吸头 13.每一支移液器均提供标称量程100%，50%，10%三个点的校准报告 14.配套：移液器吸头一箱，配套支架一套
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：酶标仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、型主要特点： 1、适用于光吸收、化学发光，具有多种拟合曲线进行分析； 2、适用于蛋白酶与激酶、磷脂酶等酶类活性测试； 3、适用于ATP测定； 4、支持双荧光素酶、碱性磷酸酶、荧光素酶等方法； 5、适用于蛋白质定量分析，支持紫外，NanoOrange，Bradford，Lowry等方法； 6、适用于细胞活性和细胞毒性测试； 7、适用于微生物生长、内毒素与细菌浓度分析； 8、适用于报告基因分析； 9、可进行光谱扫描； 10、可进行化学发光动力学测试； 11、内置光栅单色器的波长范围为190~1000 nm，具有良好适应性；波长分辨率1 nm，波长重复性可达0.2 nm； 12、具有动力学分析模式； 13、具有温控孵育系统，温度可达65 °C，适应高温试验，温度均一性：±0.2 °C 在 37 °C 下； 14、带有微孔板震荡混匀功能，无需使用外部摇床； 15、使用氙灯光源，强度高、发光稳定； 16、具有有样品检测探测器和参比探测器，检测精确； 17、★光程校正技术：配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化；

- 18、具有功能强大的数据分析能力的微孔板分析工作站；
- 19、★具有报告输出功能，可以导出多种格式，pdf、HTML、RTF、DOCX、XLS、XLSX、CSV、Text、Image文件等多种格式满足客户的不同需求，页面颜色和布局可以根据客户需求进行调整；可以进行定性、定量分析，并且具有公式编辑功能，满足不同运算需求。质检分析功能可以进行颜色自定义编辑，质检显示可以自行输入数值、符号、汉字均可，满足不同用户的需求；
- 20、动力学和光谱测试具有良好的实时操控性，可实现动态测试数据的实时查看，不用等待测试完毕才能查看数据；
- 21、具备开机即可启动的背景温度设置，使得仪器在实际测试时，不用从室温启动加热，可缩短升温时间；
- 22、★机箱尺寸：500mm*585mm*460mm（长*宽*高），要求正负不能超过10mm；
- 23、★软件具有西班牙语版本；
- 24、★所有内部结构均为光学铝加工抗震性能强，无注塑件；
- 25、具有仪器参数设置与仪器自检功能，高度自动化；
- 26、使用USB数据接口，便于仪器控制与数据传输；
- 27、全中文界面，适合国内操作人员使用与教学；
- 28、性能不低于进口同类产品，具有极高的性价比；

二、主要指标：

（1）化学发光性能：

检测器：光子计数型光电倍增管

波长范围：300 nm-650 nm

灵敏度：<7 amol ATP/孔，>7 decades, flash ATP反应

孔间干扰：< 0.2%（白色板）

测试模式：光子计数

快速注射检测：选配

（2）光吸收性能：

光源：氙灯

波长选择：光栅单色器

检测器：光电池/光电二极管

★波长范围：190 nm~1000 nm，波长准确度：±1.0 nm，波长重复性：< 0.2 nm

线性范围：0~4 Abs（96孔，450 nm），±2%

OD重复性：CV < 0.5 % @ 450 nm

分辨率：0.0001Abs

整板重复性：极值 < 0.006

（3）加液器功能（选配）：

注射器要求侧面内置，不得外置，或前置；

加液体积：10-1000 μL

（4）常规特性：

光源：氙灯

温度控制：（室温 + 2℃）至65℃，温度均一性：±0.2℃在 37℃下

		振荡方式：线性、十字、圆周，振荡幅度：高、中、低 板型：6-384孔板 三、主要组成： 1、主机（包括光源、检测器、孵育装置、振荡装置）； 2、多功能酶标仪工作站软件； 3、标配电脑；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动感应烘手器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.风速：≥110m/s 2.外壳材料：ABS树脂 3.重量：约4.3kg 4.额定功率：约1400W 5.电机：串励电机 6.防水等级：IPX4 7.尺寸：约250*175*488mm 8.功能配置：智能冷热风、儿童保护系统、45超时保护
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：病毒DNA/RNA磁珠法提取试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、用途：适用于血清、血浆、组织、各种拭子洗液、病毒保存液、细胞培养上清液等样本中分离纯化病毒 DNA/RNA总核酸，产物可用于临床体外检测使用。 2、规格：30T/盒。 3、主要组分：卡盒、蛋白酶 K、磁棒套、纸托 4、单条试剂包装，一个样品一条试剂，无浪费。 5、简单快捷，无需设置程序。 6、提取速度快，提取时间<18min。 7、保存条件及有效期：蛋白酶 K 2℃~8℃保存，其他试剂室温（15℃—25℃）保存，有效期 12 个月。 8.适用于全自动核酸提取仪（型号:HPure-4 Pro）
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：南非一号口蹄疫ELISA检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、作用与用途：用于检测牛、羊、猪等感染或免疫动物血清中口蹄疫病毒南非 1 型抗体； 2、规格：2×96 孔板； 3、试剂盒组成：南非 1 型酶标反应板，2 块板、南非 1 型酶标抗体工作液 1 瓶，12 mL、阳性对照血清 1 管，500μL、阴性对照血清 1 管，500μL、样品稀释液 1 瓶，15mL、25 倍浓缩液 1 瓶，30mL、TMB底物 A 溶液 1 瓶，7mL、TMB 底物 B 溶液 1 瓶，7mL、终止液 1 瓶，12mL、封板膜，2 张、说明书，1 份。 4、敏感性：98%以上； 5、特异性：98%以上； 6、稳定性：批内及批间差异≤3%； 7、保存条件：2~8℃保存； 8、有效期：12 个月；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：南非一号口蹄疫PCR检测试剂盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用于猪、牛、羊等偶蹄动物的OP液、水泡皮、组织等样品 2、检测方法：荧光定量RT-PCR（探针法） 3、组分：荧光RT-PCR反应液、荧光RT-PCR酶混合液、引物探针混合物、无核酸酶水、阴性对照、阳性对照 4、配置反应总体系：20μL 5、敏感性：最低检测限≤500 copies/mL 6、特异性：不与其他口蹄疫血清型及其他牛羊源病毒出现交叉 7、稳定性：批内及批间差异系数≤3% 8、灵敏性可检出10拷贝/微升以上病毒核酸，特异性99%以上 9、有效期：-20℃保存12个月 10、规格：50反应/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口蹄疫O型胶体金试纸条

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、用途：采用胶体金免疫层析技术，用于快速检测猪、牛、羊血清中口蹄疫O型病毒抗体，评估疫苗免疫效果 2、检测样本：血清、全血 3、检测时间：10-20分钟出结果 4、操作方式：无需仪器设备，现场操作 5、储藏条件：室温干燥保存（2-30℃） 6、规格：25条/盒 7、有效期：12个月
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口蹄疫A型胶体金试纸条

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、用途：采用胶体金免疫层析技术，用于快速检测猪、牛、羊血清中口蹄疫A型病毒抗体，评估疫苗免疫效果 2、检测样本：血清、全血 3、检测时间：10-20分钟出结果 4、操作方式：无需仪器设备，现场操作 5、储藏条件：室温干燥保存（2-30℃） 6、规格：25条/盒 7、有效期：12个月
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：溶液配制粉

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.主要成分：有效氯含量≥20%；提供经省部级检验机构CMA或CNAS标志检验合格报告； 2.产其他要求：不得板结、涨袋；供货的剩余有效期不得少于有效期限的90%； 4.产品为白色或类白色粉末； 5、规格为500g/包或1000g/包，便于包装和运输，也方便用户的选择和使用；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：防护套装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、基本属性：类型为一次性使用 二、符合国标：符合或优于GB 19082-2009 三、外观：防护服应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。防护服连接部位采用针缝和热合加工方式。针缝的针眼应密封处理，针距每3cm应为10针/3cm，线迹应均匀、平直，不得有跳针。粘合或热合等加工处理后的部位，应平整、密封，无气泡。 装有拉链的防护服拉链不能外露拉头应能自锁。 四、结构：防护服的结构应合理，穿脱方便，结合部位严密，袖口、脚踝口采用弹性收口，帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。 五、抗渗水性：左前襟 17.6 cmH2O-右前襟 17.5cmH2O -左臂 17.5 cmH2O-右臂 17.7cmH2O-背部 18.3cmH2O平均值 17.7cmH2O 六、抗合成血液穿透性（级）：防护服抗合成血液穿透性应不低于4级 七、表面抗湿性：防护服外侧面沾水等级应不低于4级的要求。 八、断裂强力：防护服关键部位材料的断裂强力应不小于纵向:112N，横向:60N 九、断裂伸长率：防护服关键部位材料的断裂伸长率应不小于纵向:100%，横向:99% 十、过滤效率：防护服关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于关键部位最小:97.2%，接缝处最小:97% 十一、抗静电性：防护服的带电量应不大于0.3HC/件 十二、静电衰减性能：防护服材料静电衰减时间不超过0.5s。 十三、无菌：无菌。 十四、环氧乙烷残留量：经环氧乙烷灭菌，经环氧乙烷灭菌的防护服，其环氧乙烷残留量应不超过 10μg/g
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：护目镜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、符合GB 14866-2023。 2、特点：防飞溅、防粉尘、防起雾、防飞沙，防紫外线。 3、除直接佩戴外，可叠加近视镜佩戴。 4、调节扣：可随意调整长度，弹力头带，弹力适中，佩戴舒适 5、通风口：可以保证良好的通风性，增加内部空气流通，柔软内框。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：12T反应板+干预包

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适配全自动布病工作站BAT2400 2、每套包含1箱12T反应板和40套干预包
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：全自动二合一移液吸头排列机器人

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、用途：用于全自动、快速地将散装移液器吸头填装进吸头盒中，可支持10uL~350uL吸头装盒。 二、使用环境条件： 1. 环境温度：10~35℃；相对湿度： <80%RH。 2. 适配器电压：220VAC±10%；50Hz，设备输入电压：12V。 三、技术参数 1.在不更换硬件零件的情况下，一台设备可同时支持排列两种规格吸头，标准机型为一机同时支持10ul和200ul吸头；可支持匹配进口、国产等多种品牌吸头，支持10uL/20uL/200uL/250uL/300uL/350uL吸头中任意两种规格随意定制。 2.全铝合金机身，结构坚固可靠耐用，采用阳极氧化加优质烤漆工艺，桌面级小尺寸机型。 3.金属储料仓，采用医用级304不锈钢打造，抗菌、坚固耐用、防静电产生；可同时储存不少于2500个10uL/20uL移液吸头、1500个200uL/250uL移液吸头、1000个300uL/350uL吸头；双储料仓均位于机器后方，节省设备体积。 4.下料系统采用高精度3D打印成型，贴合吸头形状，不损伤吸头；柔性开合式对准机构配备智能避障功能，装盒时遇到障碍物可自动绕行，保护吸头及自身机构。 5.一体式磁吸式快拆式下料管，防卡料设计，无螺丝自对心卡扣，可整体快速拆卸更换，便于后期使用和清理维护。 6.H-Bot移动平台，固定双电机双轴联动式平台，电机不随平台移动，高速稳定可靠。 7.三大主动式防卡料系统，创新专利结构，大幅度减少用户介入操作。 8.非接触式红外高精度传感，精准感知吸头位置姿态。 9.电容触控屏，UI界面交互简单易操作，显示清晰，触摸精准，戴手套也可操作；无需复杂设置，整机只有一枚按钮，开机即用。 10.磁吸快拆式吸头盒固定架，二合一设计，可快速更换不同固定架，支持定制匹配任意品牌吸头盒。 11.加料方式：设备顶部加料，稳定可靠，加料方便快捷，节省占地空间，不容易掉落吸头。 12.超低功耗，整机运行功耗不高于50W。 13.高效装盒：排列一盒时间仅需60秒（±10%）。 14.单次装盒量：不低于6盒。 15.尺寸：≥680mm x 560mm x 511mm (长x 宽 x 高)。 16.重量：约50KG。 四、配置清单 1.主机：1台； 2.标准版适配10uL及200uL 吸头盒的二合一吸头盒固定架：1个； 3.快拆式下料管：2个； 4.电源适配器：1套； 5.使用说明书：1套； 6.10uL和200uL吸头盒：各30个；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：牛OP液取样器1

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品材质：全铜 2、产品规格：总长93厘米，杯高3.5厘米，杯直径2.5厘米，手柄长8.8厘米 3、产品特点：三角手柄，圆滑探杯
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：羊OP液取样器2

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品材质：全铜 2、产品规格：总长72.5厘米，杯高2.5厘米，杯直径1.5厘米，手柄长8.8厘米 3、产品特点：三角手柄，圆滑探杯
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：热转印实验室高精度标签打印机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：约2025*105*80mm 2、打印技术：热转印打印 3、打印精度：300DPI 4、数据传输：蓝牙5.0Type-C 5、电池容量：≥2000mAh，连续打印5小时 6、有效打印宽度：不低于48mm 7、装纸宽度：20-60mm 8、打印长度：20-1000mm 9、产品特点：手动切刀，剪裁整齐；无网络环境照样打印；APP功能全免费使用；手机电脑双端智能操作；支持导入表格批量打印； 10、配套采购： 10.1、佩戴黑、红、绿3色碳带； 10.2、同品牌适用本设备-80℃低温标签20卷：尼龙布材质，长期浸泡液氮仍保持完整，字迹低温不脱落，标签规格：25*9.5mm+Φ9.5，550张/卷。标签颜色：白色
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：自动感应手部喷雾器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、供电方式：电池/电源 2、材质：ABS原料 3、容量：≤3000毫升 4、尺寸：≥250*165*480mm 5、净重：约2千克 6、产品特点：适用酒精/消毒水；0.25秒快速感应；智能芯片；红外感应；支持电池单独使用，大容量电池续航久亦可选择电源线插电使用；每天100次使用量换一次电池约可用半年，采用2号电池供电 7、配置清单：每台搭配8节2号电池；每台免打孔螺丝贴4个；每台备用打孔螺丝8个；搭配电源适配器；每台搭配原机托盘。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1.5mL/2mL离心管冰盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：≥180*97*57mm 2、产品孔径：约11mm 3、材质：PC/PP材质 4、特点：结实耐用，耐酸碱腐蚀，可耐低温，孔径均匀 5、规格：50孔
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：1.5mL/2mL离心管冰盒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、产品尺寸：≥150*150*54mm 2、产品孔径：约11mm 3、材质：PC/PP材质 4、特点：结实耐用，耐酸碱腐蚀，可耐低温，孔径均匀 5、规格：100孔
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高速大容量多管离心机（适配器：10mL）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1. 基本性能参数 最高转速：≥ 5000 rpm最大相对离心力：≥ 6000 ×g定时范围：1 min ~ 99 min 或 0 ~ 99 min（带持续运行模式） 2.容量与转子信息（关键部分） 主机类型：台式大容量离心机 典型配置：水平转子离心机 使用适配器：10mL × 72 最大容量：使用其他规格的转子或适配器时，最大容量可达50ml×24或10ml×72 3.控制与显示系统控制方式 微电脑控制，数字显示。显示参数：转速/离心力、时间、运行状态、故障信息。门盖保护：具备电子门锁，运行时门盖锁定，确保安全。 4.安全特性超速保护 自动检测并防止转子超速运行。不平衡保护：检测到转子严重不平衡时，自动停止运行并报警。门盖安全连锁：门盖未关闭紧实，离心机无法启动。过流/过压/超温保护：全面的电机和控制系统保护。 5.物理规格 电源：220V 50Hz 2.5kw 外形尺寸： 645mm×550mm×775mm（L×W×H） 净重：约 100 kg
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：医用冷冻箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	1.样式：立式。 2.容积：≥180L。 3.制冷方式：直冷。 4.温度范围：-40℃~-86℃。 5、外部尺寸（宽*深*高）：≤830*810*1607.5（mm） 6.工作条件：环境温度10~32℃，电源220V/50Hz。 7.噪音设计：采用特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉。 ★8.材料：外部为喷涂钢板；内部为304不锈钢板，防腐耐磨易清洁。 ★9.门体：外门1扇，喷涂钢板；内门3扇，材质为304不锈钢发泡内门，内门容易拆卸方便除冰。 10.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，≥150mm的保温材料厚度，可确保内部温度的稳定。 11.搁板：2层,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度。 12.把手：外门1个可拆卸式大门把手；内门3个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。 13.脚轮：4个，均可做为调平脚。 ▲ 14.检测孔：≥2个，直径为≥25mm，方便用户选配温度记录仪。 15.门封条：整机共设计门封条数量为4层，保温效果更好；材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度不变形。 16.制冷剂：采用自主研发的多元非共沸冷媒R4001。 17.制冷系统：采用进口大品牌压缩机，配合自主研发的自动级联制冷系统，降温快速、节能省电、均匀性更好。 ▲ 18.显示面板：LED数码显示，能够显示柜内温度，能够查看环境温度、冷凝器温度、换热器温度、电源电压、电池电量等信息；LED指示灯可显示柜内高温故障、柜内低温故障、断电、门开、传感器故障、电池电量低、冷凝器脏堵、电压异常、环温高等故障信息。 19.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。 ▲ 20. 报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、温控器故障报警、断电报警、门开报警、环温报警、冷凝器故障报警、过滤网检查报警、电压异常报警、电池电量低报警。具备完善的声光报警方式，标配远程报警端口。 21.数据功能：标配USB端口，可读取近三个月的温度及报警情况。 ▲ 22.电器安全：备用电池确保断电后报警72小时；键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；断电保护和延时启动功能，保证设备安全运行；宽电压带，可在198V~242V范围内正常使用。 23.特色功能：标配独立电源开关；易于拆卸冷凝器防尘网前罩设计，方便用户日常维护。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：冰柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1.样式：卧柜，顶开门。 2.有效容积：≥100L。 3.额定功率：≤174W。 4.温度范围：-10℃～-25℃。 5.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 6.外部尺寸（宽*深*高）：≤625*560*885（mm）。 ▲ 7.材料：内部、外部均采用喷涂钢板，防腐耐磨。 8.外门：1扇，采用无CFC高密度聚氨酯发泡门，双层门封牢牢锁住冷气，标配挂锁设计。 9.测试孔：1个，直径≥25mm，方便用户选配温度记录仪。 10.脚轮：4个；2个万向脚轮带刹车设计，用户可根据需要随意移动箱体。 11.制冷剂：采用碳氢制冷剂；绿色无氟、节能环保。 12.制冷系统：采用进口品牌压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，新制冷技术的应用，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 13.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 14.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行，精度达到0.1℃。 ▲ 15.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 16.电器安全：备用电池确保断电后报警及记录内部温度48小时；具备键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；具备断电记忆和延时启动功能；宽电压带设计，可在198V～242V范围内正常使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：实验室操作台

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、产品概述： 1、产品要求：免费提供设计，按需定制，产品颜色：白色，长度根据现场定制，每套长1-1.5米，宽约0.75米，高约0.8米。 二、产品结构： 1、采用全钢落地结构，由置物柜间以空置容膝空间组成。 2、下柜体上台面。 三、产品配置： 1、全钢柜体 2、陶瓷台面 四、详细说明： 1.台面：采用20mm厚一体实芯黑胚体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。台面四周带安全倒角，工艺细节美观大方。 为保证产品质量，投标时需提提供满足以下参数的检测报告。

1.1、表面抗化学污染性能（参照检测标准为GB/T17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法的要求，检测方法：覆盖玻璃板、表面无明显变化、分级结果为“5级”、应至少同一份检测报告需要同时满足 ≥ 83 种化学试剂检测，），应至少包含有：98%硫酸、37%盐酸、65%硝酸、异丙醇，亚甲蓝5%，墨水，鞋油，酱油，乙酰丙酮，正己烷，石油醚，铬酸洗液，氢氧化钠40%，1，4-二氧六环，甲酚红乙醇液（0.1%），正丁醇，正辛烷，异丙醚，尿素6%，1，2-二氯乙烷，四氢呋喃，口红，氯苯，异辛烷，草酸饱和液，番茄酱，乙腈，硫酸铜10%，氯化钠5%，次氯酸钠13%，高锰酸钾10%，三氯化铁10%，咖啡、乙酸正戊酯、碳酸钠5%、氯化钠20%、过氧化氢3%，煤油、紫药水等大于83种化学试剂。

1.2、防滑效果：静摩擦系数（干态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果 ≥ 0.71 。静摩擦系数（湿态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果 ≥ 0.66 。

耐磨性测定：参照GB/T3810.7-2016有釉砖表面耐磨性的测定，检测结果 ≥ 5 级12000转。

1.3、为了实验人员健康、环保性能须同时满足以下两种检测方法：甲醛释放量：检测标准依据GB18580-2017,检测时间为72h，检测结果为未检出；甲醛释放量（干燥器法）：检测标准依据GB/T17657-2022,检测结果为未检出。

1.4、耐磨性测定：参照GB/T3810.7-2016有釉砖表面耐磨性的测定，检测结果 ≥ 5 级12000转。

1.5、燃烧性能A1级检测：燃烧热值检测参照GB/T14402-2007标准，检测结果 ≤ 0.08 MJ/KG,不燃性检测参照GB/T5464-2010标准，炉内升温后，持续燃烧时间为0s,质量损失率为0。

1.6、物理承载性能：按照JG/T346-2011标准检测,检测结果为 $\geq 5.14 \times 10^3$ N；

1.7、抗菌性能：检测标准依据JC/T897-2014检测，要求 ≥ 19 种细菌的检测，其中不低于18种菌种抗菌率不低于99.9%；

2.底柜：采用裸板 ≥ 1.0 mm冷轧钢板，经激光切割、折弯、焊接成型，表面酸洗磷化处理静电喷涂阿克苏粉末，涂层厚度 $\geq 60\mu\text{m}$ ，所有钣金的面表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面，无焊渣、无毛刺、无气孔，柜体结构稳固。

3.钢材：采用鞍钢盒板（冷轧钢板）。

4.抽屉：采用裸板 ≥ 1.0 mm冷轧钢板，抽屉面板为双层结构，抽屉设计应方便拆卸。

5.门板：采用裸板 ≥ 1.0 mm冷轧钢板，门板为双层结构，内侧设有防撞橡胶垫。

6.柜体深度 ≥ 520 mm，高度(含调整脚及台面厚度)除有特别说明外，为800mm ($\pm 2\%$)，柜体为整体焊接式，不得现场组装，每个柜体配一块可移动层板。层板承重 ≥ 50 kg，无明显变形。

7.底柜后方应具备容易拆装的背板，实验台承重450KG/m²；所有承重部件焊缝须经X光探伤检测合格，确保结构长期稳定；台面安装预留孔位精准，误差 $\leq \pm 0.5$ mm。

8.中央台背对背柜体中间空档及靠边桌柜体与墙面中间空档有一个服务通道距离，宽度不小于350mm，便于管线敷设与后期检修；通道内预埋PVC线槽及镀锌钢管，用来布设电、水、气管路，隐藏式设计。

9.所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面涂层，所有连接件均采用304不锈钢材质，螺栓、螺母、垫片经钝化处理。

10.所有双开门款式底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡，开启后内部空间完全贯通，便于大型器皿及设备的存取；门板开合角度 $\geq 110^{\circ}$ 。

11.合页：DTC品牌阻尼铰链。

12.滑轨：DTC三节静音阻尼滑轨，承重 $\geq 45\text{kg}$ ，抽屉全拉出后下垂量 $\leq 2\text{mm}$ ，。

13.把手：采用高强度不锈钢把手或一字拉手套色；抽屉宽度超过600mm及以上时应配置两只把手。

14.地脚：底柜带四个M10可调不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工具在柜体内部调节水平及高度，最大可调节50mm，调节精度达 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

为保证产品质量，投标时需提提供满足以下参数的检测报告。

▲理化性能检测：硬度 $\geq 3\text{H}$ ；冲击强度检测无剥落、裂纹、皱纹；附着力不低于2级。

▲实验台地脚静载荷:在实验台满载(或1.5倍最大设计载荷)状态下，持续静压24小时以上，地脚无结构性开裂、永久性弯曲变形，(塑性变形)、螺纹损坏，台面下沉量应在允许范围内 $\leq 2\text{mm}$ 。

▲盐雾试验检测：乙酸盐雾连续喷雾试验500h，中性盐雾试验连续喷雾500h，涂层本身耐腐蚀等级及涂层对基体保护等级均 ≥ 10 级。

▲可迁移元素检测：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷含量均符合检测要求。

▲实验台热水测试：将涂层钢板45度角放置，用 88°C — 96°C 的热水以每分钟不少于180ML的速率流到涂层漆面5分钟，冷却并擦干后，漆面应无热水导致的明显影响。

▲实验台燃烧性能：热释放速率峰值 $\leq 75\text{kW}$ ，5min内总热释放量 $\leq 20\text{MJ}$ ，最大烟密度 $\leq 30\%$ 。

14.地脚：按需配置插座：采用国标220V 10A五孔插座或者16A三孔插座（由用户根据实际需求选择），安全耐用；按需配置电源盒和国标4平方电线。

五、试剂架要求：

边台试剂架：L*250*750MM,中央台试剂架：L*400*750MM

5.1.结构要求：采用铝玻结构。

5.2.试剂架立柱：均经过数控冲压、数控折弯、酸洗磷化、表层经阿克苏粉末涂料喷涂等工艺加工生产，具有耐酸碱，耐腐蚀性能。配专用试剂架盖套。立柱带电源插座。

5.3.试剂架层板：采用 $\geq 10\text{mm}$ 厚钢化玻璃制作成型，四周车边处理，光滑，不伤手。

5.4.层板托：托板采用2.0mm以上厚度冷扎钢板冲压一次成形，与立柱衔接固定，通过专用连接件在凹槽内可上下移动，可调高低。表层经阿克苏粉末涂料喷涂工艺处理，应具有耐酸碱，耐腐蚀性能。

5.5.试剂架档条：两边装高度 $\geq 40\text{mm}$ 铝合金型材作为挡边并有托底边条，防止物品滑落，保证承重性能。

▲试剂架抗菌率检测报告：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌抗菌率达到99%以上。

▲试剂架盐雾试验检测报告：乙酸盐雾试验240h，中性盐雾试验240h均 ≥ 10 级。

▲耐霉菌检测报告：马氏拟青霉、桔灰青霉、宛氏拟青霉、平滑正青霉、黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉、短柄帚霉、变幻青霉等耐霉菌性能均达到0级。

▲试剂架燃烧性能检测报告：热释放速率峰值 $\leq 75\text{kW}$ ，5min内总热释放量 $\leq 20\text{MJ}$ ，最大烟密度 $\leq 30\%$ 。

五、试剂架要求：

		1、长度根据现场定制，宽=0.4米，高=0.85米。 2、产品组成：立柱、托盘、层板等
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：清洁地垫

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		整体尺寸≥75cm*150cm，厚度≥5cm，采用高密度PVC防滑材质，耐磨、耐酸碱、耐腐蚀，可长期浸泡消毒液使用；垫体内部为高弹吸水海绵，储液量大，渗透均匀，可快速浸润进出人员、车辆鞋底，实现全方位消毒；表面防滑纹路设计，防止人员作业滑倒，边缘加高挡边设计，杜绝消毒液渗漏；可反复清洗、重复灌注消毒液，使用寿命长；耐高温、抗老化，适配养殖场出入口、疫点防控卡口、实验室入口、防疫值守点等场景，用于阻断鞋底携带病菌传播，满足动物疫病常态化防控消杀需求。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：长款加厚大衣

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、可抵御暴雨，水压测试≥8000mmH ₂ O，防风透湿量≥7000g/(m ² ·24h)（快速排出汗液，避免内部潮湿）。 2、密封细节：所有接缝处采用热压胶密封工艺（胶条宽度≥13mm），针脚密度≥13针/英寸；拉链选用防水树脂拉链，拉链表面覆盖防水贴布。 3、外侧：防风拉链口袋≥4个（胸部2个、腰部2个），口袋深度≥15cm，可容纳手机、手套等物品，拉链头带防误触挂绳。 4、内侧：保暖绒布口袋≥2个。 5、内里：加厚加密毛绒内胆，活面可拆卸，可单独拆洗， 6、填充物内胆夹层高弹羽绒,克重≥500g/m ² 。 7、适用温度范围：适配 - 25℃~-40℃，低温下面料无脆裂（-40℃弯折 50 次无裂纹）。 8、可拆卸连帽：内部填充棉同衣身标准 9、适合场景：户外执勤，冬季野外作业低温防寒使用
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：燃油喷雾机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、整机采用加厚钢制推车式结构，机身经过防腐、防锈、耐酸碱处理，可长期耐受各类防疫消毒液腐蚀，坚固耐用 2、适配野外、养殖场、疫点现场等复杂作业环境。 3、设备采用汽油/柴油燃油发动机驱动，无需依赖外接市电电源，完全适配野外无电网区域的大面积消杀作业，发动机动力稳定、启动便捷、故障率低，支持长时间连续高强度作业。 4、配置大容量加厚防腐药箱，容积：30L-300L，储液量大，可满足大范围区域连续消杀，减少反复加液频次。 5、采用工业级高压超低容量雾化系统，雾化颗粒直径5-50μm，喷雾细腻均匀，附着性强，消杀无死角、无大面积积水残留；额定喷射距离≥12m，覆盖范围广、作业效率高，可快速完成规模化场区、疫点全域终末消毒 6、采用汽油不低于250公斤压力范围，可调节喷头可直柱状雾状等，高压管采用钢丝防爆管，耐高温耐腐蚀，关枪自动停机，用于养殖场，地面冲洗，汽油动力无外接电源，操作简单
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：冰柜（横展示柜）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		总容积≥500L，卧式横款结构，全景钢化玻璃透明门，可直观查看内部存放物资，适配防疫样品、试剂、疫苗、消杀物资存放；支持冷藏0-10℃、冷冻-18℃双模式可调，精准控温，温控误差±1℃；搭载高效压缩机，制冷快速、静音节能、恒温稳定，具备自动化霜功能，避免结霜影响存储效果；机身加厚保温层，锁温性能强，断电后可长效保冷；内置多层分区置物架，可分类存放动物血清、病原检测样品、防疫疫苗、检测试剂等物资；具备过热保护、过载保护功能，运行安全稳定；符合实验室低温存储设备标准，适配疾控中心日常样品储备、临时物资存放、野外应急值守物资存储。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：移动电源

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、整机为疫病防控工作户外作业专用大功率储能电源，支持220V正弦波交流电稳定输出，兼容各类市电设备使用，额定功率覆盖500W-3600W，宽幅功率可调， 二、可适配燃油喷雾机、高压枪、采样检测仪、应急照明、办公设备等全套作业设备供电；配备多类型输出插孔，包含多路220V国标插座、USB快充接口、DC直流接口，可同时为多台设备供电，满足团队批量作业用电需求；内置高密度安全锂电芯，大容量储能，续航持久，支持太阳能、市电、车载多方式充电，适配野外无电网、偏远疫点、田间养殖场等复杂场景； 三、机身采用防尘、防水、防震、抗压工业级材质，耐高低温、抗腐蚀，户外适配性极强；搭载智能数显屏幕，可实时显示电压、功率、剩余电量、工作状态，支持过载、短路、过温、过压、欠压多重智能安全保护，断电自动保护，杜绝设备损坏、安全隐患；自带静音散热系统，大功率作业不发烫、无噪音，运行稳定，适配动物疫病野外应急处置、常态化下乡消杀、夜间值守大功率设备持续供电。 四、技术要求 1、AC输入: 220V-240V~50Hz.10A Max 2、DC输入(8020端口):光伏16V-60V/12A,双路24A/1000W Max 3、车充输入： 12V-16V/8A Max,双路8A Max 4、3xAC 输出: 220V~50Hz,10A Max 5、1xAC 输出: 220V~50Hz,16A Max 6、AC总输出:额定≥3600W,峰值≥7200W 7、2xUSB-C输出: 100WMax,5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A 8、2xUSB-A输出: 18WMax,5-6V/3A,6-9V/2A,9-12V/1.5A 9、车充输出: 12V/10A Max 10、支持太阳能板充电，太阳能板2块 11、工作环境：-20℃到45℃ 12.重量：约27KG
---	--	--

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：大手电（应急灯）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、采用高亮LED灯珠，强光亮度≥1000流明，照射距离≥500米 2、支持强光、弱光、爆闪、侧灯照明多模式切换； 3、机身采用合金材质，防爆、防震、防水、防摔，适配野外夜间疫病排查、疫点巡查、野外值守、设备检修等场景； 4、内置大容量锂电池，可充电循环使用，强光续航≥8小时，弱光续航≥20小时； 5、尾部带防滑开关、一键爆闪应急功能，可作为突发情况警示灯使用； 6、便携手持设计，重量适中，长时间手持作业无负担，满足动物疫病夜间应急处置、野外巡查、偏远场地消杀照明需求。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：高压枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、为本批次动力燃油喷雾机专属配套设备，参数匹配、协同作业，可搭配主机完成全作业模式； 2、采用高压增压雾化技术，与燃油喷雾机压力参数适配匹配，雾化压力稳定、穿透力强，雾化颗粒细腻均匀，可对设备缝隙、场区边角、采样器械、人员防护区域、疫点局部死角进行精细化喷雾； 3、机身轻量化手持设计，操作便捷、长时间作业无疲劳感，拆装加液简单，密封性优异，无漏液、渗液问题； 4、药箱容量≥1000mL，储液充足，支持多档位调节喷雾粗细、喷射距离，适配不同场景；机身耐酸碱、防腐蚀， 5、可兼容各类防疫专用试剂，易清洗、易维护；整体性能与燃油喷雾机高度适配，互补作业。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：帐篷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、整体尺寸：≥3m*4m，高：≥2.2m，空间充足，可容纳多人值守、临时采样、物资存放；支架采用加厚镀锌钢管，管壁厚实、坚固稳固，抗风、抗压、不易变形，可抵御户外大风天气 2、篷布采用加厚防水牛津布，双层加厚设计，防雨、防晒、防尘、抗老化，防水等级达标，雨天无渗水；配备透明开窗、透气纱窗，通风透光，可封闭可通风 3、适配疫病采样点、野外防疫卡口、突发疫情临时办公、野外值守住宿；搭建便捷，拆装简单，收纳后体积小巧，便于运输携带 4、适配各类户外复杂环境，满足动物疫病野外应急防控、临时作业值守需求
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：刻度桶

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、容量≥20L 2、采用全新食品级加厚PP材质，无毒无味、耐酸碱、耐腐蚀、抗老化，可长期盛放各类防疫消毒液、稀释药剂 3、桶身一体成型，加厚防摔，密封性强，带密封防尘盖子，防止消毒液挥发、污染 4、桶身双面高清精准刻度，刻度清晰、耐磨不掉色，可精准配比消毒液浓度，满足动物疫病消杀药剂标准化配比要求 5、底部稳固，自带手提设计，搬运、倾倒便捷 6、适配实验室、消杀现场药剂稀释、配比、储存，保障防疫消杀药剂浓度精准，杜绝配比误差，符合疾控标准化防疫作业规范
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：采样箱

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、技术要求 1、外尺寸：约420*265*310mm，内尺寸：约375*215*250mm 2、箱体容积： 20L，有效容积： 15L 3、空箱重量： ≤3.3kg，满载重量： ≤18kg 4、箱体材料： HDPE，隔绝材料：聚氨酯保温层 二、产品配置： 1、标配：冷藏2~8℃. 配置：冰盒 4块900g 2、标配：使用说明书X1，保修卡X1，合格证X1. 三、适用范围 1、适用于药品、生物制剂、低温样品、低温食品等冷藏保鲜周转运输 四、特点说明： 1、外形设计美观保温性能好.内外表面材料为塑料，中间保温层PU一体发泡成形 3、PU保温层：整体发泡成型，保温性能好，可维持2~8℃低温时间≥36小时； 4、耐热耐冷耐用性好，整箱厚度均匀，箱体耐磨、抗压； 5、密封性能好：以密封条补充缝隙，有效的减少对流产生的冷量损失
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：行军床

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、尺寸： 2x0.7米, 2、骨架： 冷轧钢 3、称重： ≥300kg 4、抗冲击， 不易开裂， 5、床板： 加塑PE或PP和聚乙烯材质， 高温不软化， 低温不开裂 6、底脚： 塑胶防滑底脚 7、其他要求： 可折叠， 方便收纳， 标配床垫， 表面带绒
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：警示类

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、警示牌：带立柱，材质不锈钢，可360°旋转，尺寸≥40cm*60cm，带配件，可定制， 300个 2、警示带：防水防晒，无胶， 50米/盘， 宽5cm， 黑黄相间或红白相间， 10000米 3、警示杆：地插， 1.5m高， 红白相间， 可搭配警示带， 20根 4、警示灯：双面， 红蓝双色， 立柱或伸缩三脚架， 高度可伸缩， 最低高度0.9米， 太阳能和充电一体， 尺寸约53cm*31cm*13cm， 20个
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：测温枪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		1、温度测量范围：≥-50℃~600℃ 2、显示分辨率：0.1℃ 3、电池类型：1.5AAA*2 4、电源：2*AAA 5、按键：≥4个 6、激光波长：630nm-670nm 7、单位：℃或°F可转换
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：对讲机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、支持防水、双频，自动调频、耐低温，可充电 2、支持智能加密，可实现保密通话，杜绝干扰 3、支持户外防水，无惧恶劣环境影响 4、对讲范围3-10km 5、带显示屏，支持双段调频 6、信道数量：≥128 7、配置：主机*1、电池*2、天线*1、背夹*1、数据线*1、座充等*1
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：流调记录运动相机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、1/1.1 英寸方形传感器 2、可变光圈 f/2.0-f/4.0，配备多种光圈模式 3、支持超高清8K视频 4、耐低温，附带耐低温电池3块 5、4小时续航 6、50GB内置存储，支持 microSD 卡，不低于512GB 7、≥20米裸机防水 8、支持外接麦克风，附带麦克风2个 9、配备OLED触摸屏 10、附带512GB内存卡1张
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：一次性鞋套

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、基本属性： 类型为一次性使用 二、符合国标： YY/T 1633-2019 三、材质组成： 外层聚乙烯（PE）薄膜 + 内层聚丙烯（PP）无纺布复合结构，或纯 PP/PE 无纺布；具备抗渗水、抗血液穿透及一定断裂强力 四、断裂强力（N）：脚长 110 五、断裂伸长率（%）：脚长 60.5 六、过滤效率（%）：面料最小值 98.3 -接缝处最小值 97.3 七、抗合成血液穿透性（级）：不低于4级，外观：防护鞋套应无霉斑、表面不允许有杂质、黏连、裂缝、破损等缺陷。 八、抗渗水性（kPa）：平均值 15.1 九、表面抗湿性（级）：低于4级 十、微生物指标：细菌菌落总数 ≤ 200CFU/g、大肠菌群不得检出、绿脓杆菌不得检出、金黄色葡萄球菌不得检出、溶血性链球菌不得检出、真菌菌落总数 ≤ 100CFU/g
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：口蹄疫病毒（O型、A型）检测试剂盒（双色实时荧光PCR法）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、可以检测样本血液、组织 2、规格：50T/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：核算提取或纯化试剂

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用于Nexor 96全自动核酸提取仪 2、核酸提取试剂盒要批号为EM16、EM20四槽、EM12、EM15、EM13六槽位
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：四环素类药物残留检测试纸条

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		1、适用于猪肉、牛羊肉等组织样品中四环素类药物的定性检测 2、规格：10条/盒
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定询价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	------	------	---------	----------------

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 投标人基本情况表 技术偏离表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 投标人承诺函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表
---	----------	---	--------	--	---

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	响应文件规范性、符合性	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合询价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合询价通知书要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对询价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足询价通知书全部实质性要求。
6	其他要求	询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.详细评审

采购包1：

采购包1：

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
		本国产品标准适用于货物，包括政府采购		政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%	分项报价表 开标一览表 封面 目录 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 法定代表人授权委托书 主要商务要求承诺书 联合体协议 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

1	实施本国产品标准	货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 关于符合本国产品标准的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 本国产品成本比例声明表 具有独立承担民事责任的能力证明文件 中小企业声明函 其他材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 技术偏离表 投标人业绩情况表 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
---	----------	--	--------	--	--

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无				

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

5.汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：中小企业声明函

详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表