

敖汉旗2025年学前教育发展资金采购户外活动器材等设施采购

公开招标文件

采购单位名称：敖汉旗教育局

采购代理机构名称：赤峰诚泰招标有限公司

项目编号：CFZCAHS-G-H-260064

2026年09月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 招标内容与技术要求

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

第五章 评标

第六章 合同与验收

第七章 投标文件格式与要求

第一章 投标邀请

赤峰诚泰招标有限公司 受 敖汉旗教育局 委托，采用公开招标方式组织采购 敖汉旗2025年学前教育发展资金采购户外活
动器材等设施采购 。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称： 敖汉旗2025年学前教育发展资金采购户外活动器材等设施采购

项目编号： CFZCAHS-G-H-260064

采购计划备案号： 赤政采计划[2026]敖汉00490

2.内容及划分采购包情况

采购包1： 合同包一

采购包预算金额（元）： 4,197,895.00

采购包最高限价（元）： 4,197,895.00

报价形式： 总价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	酷跑跑体能运动 组合	9.0 0	405,342. 00	套	工业	否	否	否	否
2	儿童室内材料（ 小班）	14. 00	579,418. 00	套	工业	是	否	否	否
3	儿童室内材料（ 中班）	14. 00	655,774. 00	套	工业	是	否	否	否
4	儿童室内材料（ 大班）	13. 00	574,184. 00	套	工业	是	否	否	否
5	托育教室积木柜	54. 00	15,120.0 0	套	工业	否	否	否	否
6	攀爬器械组合	4.0 0	82,000.0 0	套	工业	是	否	否	否
7	户外款体红砖积 木	4.0 0	78,280.0 0	套	工业	否	否	否	否
8	木质桌面积木玩 具	13. 00	8,450.00	套	工业	否	否	否	否
9	室内玩具柜	18. 00	5,040.00	个	工业	否	否	否	否
10	小班用摇摇马	40. 00	20,000.0 0	辆	工业	否	否	否	否
11	户外活动器械储 物柜	12. 00	28,800.0 0	组	工业	否	否	否	否

12	书柜	18.00	4,820.40	套	工业	否	否	否	否
13	户外碳化攀爬架	4.00	77,800.00	套	工业	是	否	否	否
14	平衡车	205.00	49,446.00	个	工业	否	否	否	否
15	篮球	662.00	20,455.80	个	工业	否	否	否	否
16	可升降篮球架	13.00	19,500.00	套	工业	否	否	否	否
17	足球	260.00	8,034.00	个	工业	否	否	否	否
18	足球门	8.00	3,920.00	个	工业	否	否	否	否
19	球框	30.00	10,351.50	个	工业	否	否	否	否
20	手推车	145.00	21,750.00	辆	工业	否	否	否	否
21	滚筒	30.00	9,000.00	个	工业	否	否	否	否
22	打击乐器	16.00	19,200.00	个	工业	否	否	否	否
23	标志筒	25.00	2,000.00	个	工业	否	否	否	否
24	彩虹伞	15.00	1,950.00	个	工业	否	否	否	否
25	双人三轮脚踏车	100.00	32,000.00	辆	工业	否	否	否	否
26	袋鼠跳袋	200.00	7,210.00	个	工业	否	否	否	否
27	高跷	135.00	675.00	对	工业	否	否	否	否
28	高跷架	9.00	1,800.00	个	工业	否	否	否	否
29	拱形门	140.00	9,800.00	个	工业	否	否	否	否
30	体操圈	160.00	1,648.00	个	工业	否	否	否	否
31	体操圈架	8.00	1,483.20	个	工业	否	否	否	否

32	滑板车	165.00	6,798.00	辆	工业	否	否	否	否
33	滑板车收纳	36.00	9,900.00	个	工业	否	否	否	否
34	跨栏架	58.00	5,854.52	个	工业	否	否	否	否
35	梅花桩	15.00	2,025.00	个	工业	否	否	否	否
36	测量材料	133.00	19,285.00	套	工业	否	否	否	否
37	地球科学玩具及操作材料	60.00	129,000.00	套	工业	否	否	否	否
38	建构材料	56.00	44,800.00	套	工业	否	否	否	否
39	棋牌类	69.00	15,180.00	套	工业	否	否	否	否
40	物质科学玩具及操作材料	58.00	81,200.00	套	工业	否	否	否	否
41	智力玩具材料	65.00	11,700.00	套	工业	否	否	否	否
42	水杯架	34.00	13,906.00	个	工业	否	否	否	否
43	毛巾架	43.00	11,736.58	个	工业	否	否	否	否
44	体能运动组合	2.00	131,840.00	套	工业	否	否	否	否
45	体能训练器械	1.00	280,000.00	套	工业	否	否	否	否
46	海盗船	2.00	45,320.00	套	工业	否	否	否	否
47	平衡桥	4.00	56,000.00	套	工业	否	否	否	否
48	树屋组合	2.00	103,000.00	套	工业	否	否	否	否
49	户外长廊	2.00	200,000.00	套	工业	是	否	否	否
50	户外大型玩具	1.00	216,300.00	套	工业	是	否	否	否
51	托育教室椅子	205.00	11,685.00	把	工业	否	否	否	否

52	托育教室桌子	55.00	11,275.00	张	工业	否	否	否	否
53	杯子消毒柜	28.00	33,684.00	台	工业	否	否	否	否
54	音乐凳	30.00	2,154.00	个	工业	否	否	否	否

3.是否涉及本国产品

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02479900 其他娱乐设备	酷跑跑体能运动组合	酷跑跑体能运动组合
2	A05040403 教具	儿童室内材料（小班）	儿童室内材料（小班）
3	A05040403 教具	儿童室内材料（中班）	儿童室内材料（中班）
4	A05040403 教具	儿童室内材料（大班）	儿童室内材料（大班）
5	A05030599 其他室内装具	托育教室积木柜	托育教室积木柜
6	A05040403 教具	攀爬器械组合	攀爬器械组合
7	A05040403 教具	户外款体红砖积木	户外款体红砖积木
8	A05040403 教具	木质桌面积木玩具	木质桌面积木玩具
9	A05030599 其他室内装具	室内玩具柜	室内玩具柜
10	A05040403 教具	小班用摇摇马	小班用摇摇马
11	A05030599 其他室内装具	户外活动器械储物柜	户外活动器械储物柜
12	A05030599 其他室内装具	书柜	书柜
13	A05040403 教具	户外碳化攀爬架	户外碳化攀爬架
14	A05040403 教具	平衡车	平衡车
15	A02460300 球类设备	篮球	篮球
16	A02460300 球类设备	可升降篮球架	可升降篮球架
17	A02460300 球类设备	足球	足球
18	A02460300 球类设备	足球门	足球门
19	A05030699 其他室外装具	球框	球框
20	A05040403 教具	手推车	手推车
21	A05040403 教具	滚筒	滚筒
22	A05040403 教具	打击乐器	打击乐器
23	A05040403 教具	标志筒	标志筒
24	A05040403 教具	彩虹伞	彩虹伞
25	A05040403 教具	双人三轮脚踏车	双人三轮脚踏车
26	A05040403 教具	袋鼠跳袋	袋鼠跳袋
27	A05040403 教具	高跷	高跷
28	A05040403 教具	高跷架	高跷架
29	A05040403 教具	拱形门	拱形门
30	A05040403 教具	体操圈	体操圈

31	A05040403 教具	体操圈架	体操圈架
32	A05040403 教具	滑板车	滑板车
33	A05040403 教具	滑板车收纳	滑板车收纳
34	A05040403 教具	跨栏架	跨栏架
35	A05040403 教具	梅花桩	梅花桩
36	A05040403 教具	测量材料	测量材料
37	A05040403 教具	地球科学玩具及操作材料	地球科学玩具及操作材料
38	A05040403 教具	建构材料	建构材料
39	A05040403 教具	棋牌类	棋牌类
40	A05040403 教具	物质科学玩具及操作材料	物质科学玩具及操作材料
41	A05040403 教具	智力玩具材料	智力玩具材料
42	A05030599 其他室内装具	水杯架	水杯架
43	A05030599 其他室内装具	毛巾架	毛巾架
44	A05040403 教具	体能运动组合	体能运动组合
45	A05040403 教具	体能训练器械	体能训练器械
46	A05040403 教具	海盗船	海盗船
47	A05040403 教具	平衡桥	平衡桥
48	A05040403 教具	树屋组合	树屋组合
49	A05040403 教具	户外长廊	户外长廊
50	A05040403 教具	户外大型玩具	户外大型玩具
51	A05040499 其他文教用品	托育教室椅子	托育教室椅子
52	A05040499 其他文教用品	托育教室桌子	托育教室桌子
53	A02061899 其他生活用电器	杯子消毒柜	杯子消毒柜
54	A05040499 其他文教用品	音乐凳	音乐凳

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.开标后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4.本项目的特定资格要求：

采购包1：合同包一

无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

详见招标公告

其他要求：

无

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0元人民币。

五.提交投标文件截止时间、开标时间和地点

详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：赤峰诚泰招标有限公司

地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇新中街92-5四楼西侧

邮编：024300

联系人：苏健

联系电话：18247631420

采购单位名称：敖汉旗教育局

地址：敖汉旗新惠镇惠州街70号

邮编：024300

联系人：于占魁

联系电话：04765902601

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	划分采购包情况	共 1 包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	远程开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标方法	采购包1：综合评分法
6	获取招标文件时间	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同投标文件提交截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 （3）纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。
10	中标人确定	甲方授权评标委员会（非招标采购，如谈判、磋商、协商、询价小组）按照采购文件规定的方式确定中标（成交）供应商。
11	联合体投标	采购包1：不接受
12	采购代理机构代理费用	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：14000元
14	投标保证金	不收取保证金
15	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。
17	投标客户端	投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001
18	面向中小企业采购	采购包1： 属于专门面向中小企业采购，预留比例为100%。

19	有效投标人家数	采购包1：3家
20	中标供应商数量	采购包1：1名
21	中标候选供应商数量	采购包1：3名
22	报价形式	详见第一章，“内容及划分采购包情况”。
23	现场踏勘	采购包1：组织现场踏勘：否
24	兼投不兼中规则	本项目可兼投1包，本项目可兼中1包
25	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 120 日历天
26	其他	响应文件的（技术部分）应针对该项目的关键项目服务方案、重点、难点、国家和地方现有的标准、规范、规程及评审要素进行编写，页数不超过200页，评标过程中，对其超出200页以外的部分不再进行评审。

二.投标须知

1.投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号，完善信息后，才可进行网上投标操作，办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）进行查询。

-投标人登录内蒙古自治区政府采购网页面，点击“政府采购云平台”，输入用户名、密码、验证码完成登录后，点击左侧“交易执行—应标—项目应标”，在未参与项目列表中选择要投标的项目，点击项目的“未参与项目”按钮，进入项目投标信息页面，在右侧选择要投标的采购包，填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息点击“确认参与”按钮后，获取所投项目招标文件，并按照招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

2.投标保证金

2.1投标保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取投标保证金，同时允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1投标人选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，投标人需要确保在开标之前完成电子保函的开具。

2.1.2投标人选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行投标信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为投标单位全称，且与其投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。投标人在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的投标保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3投标人选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，投标人将相关证明材料原件扫描添加至投标文件中，同时现场提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

2.2投标保证金的退还

投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

2.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格的；
- (2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同的；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件的；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- (5) 在签订合同时，投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容的；
- (6) 投标文件中提供虚假材料的；
- (7) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (8) 投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的；
- (9) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各投标人应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各投标人应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。投标人因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各投标人应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（投标人无需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，投标人自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

开标时，投标人应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已投标采购包的投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续开标。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密投标文件的；
- (3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

3.2现场网上方式（投标人需到现场）

投标人使用“投标客户端”编制、签章、生成加密投标文件，同时生成“备用标书”，由投标人自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。投标人必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。

投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本项目招标公告载明的时间和地点参加开标。开标时，投标人应当使用CA证书完成全部已投标采购包的投标文件在线解密。如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许投标人导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评标，只对开标环节验证通过的电子投标文件进行评审。

开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为投标人不再参与政府采购活动。

- (1) CA证书无法解密投标文件的；
- (2) 投标人未按招标文件要求提供“备用标书”的；

(3) 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。

4. 投标人可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

投标人应自行承担所有与准备、参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指敖汉旗教育局。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本招标文件的采购代理机构特指赤峰诚泰招标有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“中标人”是指取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人或者采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织潜在投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否，投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间，更正公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1投标人应按照第三章“招标内容与技术要求”进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2投标报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3投标报价不得有选择性报价和附加条件的报价。

2.4投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

2.5投标人应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”软件将自动根据投标人填写信息生成“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“开标一览表（报价表）”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当重新招标。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

4.投标文件的递交

投标人应当在投标截止时间前递交投标文件，否则视为自动放弃投标。

5.投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人应当在投标截止时间前上传加密的最终版电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。

在提交投标截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

6.样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

6.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

6.2开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

6.3采购活动结束后，对于未中标投标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标投标人同意后自行处理；对于中标投标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开标、评标、中标公告、中标通知书

1.开标

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

（4）参加人员对开标结果进行确认；

（5）开标结束。

1.2疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人对远程不见面方式过程和开标记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

1.3备注说明

1.3.1投标人不足3家的，不得开标。

1.3.2开标时,投标人使用CA证书参与投标文件解密，投标人用于解密的CA证书应为生成、加密、上传投标文件的同一CA证书。

2.资格审查

2.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的投标人按无效投标处理。

2.3信用记录查询

查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；

查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示

被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

资格审查表

一般资格要求

采购包1：合同包一

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	具有独立承担民事责任的能力	审查投标人营业执照等证明文件或者身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2025或2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少三个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）。2.提供递交响应文件截止之日前一年内（至少三个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	审查投标人提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查投标人参加本次投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
6	信用记录	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。1.经“信用中国”网站查询的供应商未被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的网页截图。2.经“中国政府采购网”网站查询的供应商未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名”的网页截图。注：招标文件中的“税收违法黑名单”等同于“重大税收违法失信主体”。
7	联合体投标（若有）	本项不涉及，无需填写。

特定资格要求

采购包1：合同包一

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

落实政府采购政策的资格要求

采购包1：

资格审查要求概况	评审点具体描述
----------	---------

面向中小企业情况审查	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。）
------------	--

3.评标

详见第五章

4.中标公告

中标人确定后，采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为1个工作日。

5.中标通知书

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的

姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

3.1质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- （一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- （三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- （四）事实依据；
- （五）法律依据；
- （六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 招标内容与技术要求

一.项目概况

敖汉旗2025年学前教育发展资金采购户外活动器材等设施

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1：合同包一

序号	参数性质	类型	要求
1		标的提供时间	合同签订后90日内
2		标的提供地点	敖汉旗各幼儿园
3		合同履约期限	中标后90日内
4		合同履约地点	敖汉旗各幼儿园

5		验收要求	1 验收主体与人员 由采购人牵头成立验收小组，成员包括采购人代表、技术专家（如学前教育装备专家、质量检测专家等），必要时可邀请采购代理机构参与。 2 验收流程 验收准备：验收小组熟悉采购合同、技术标准、验收方案，收集相关验收资料； 外观与数量验收：核对产品外观是否完好、数量是否与合同一致； 质量与性能验收：按照技术标准和合同要求，对产品质量、性能进行检测，重点检测安全指标； 本国产品复核：核查产品实际生产地、核心部件来源，与投标时提供的判定材料进行比对； 验收报告编制：验收小组根据验收情况编制验收报告，明确验收结论（合格、不合格），所有成员签字确认。 3 验收标准 产品质量符合国家强制性标准及采购合同约定的技术标准； 产品为本国产品，与投标时提供的判定材料一致； 产品数量、规格型号与采购合同一致； 产品包装、标识符合相关规定，标识内容包括生产厂家、生产地址、产品标准号等。 4 不合格处理 若验收发现产品为非本国产品，或产品质量不符合要求，采购人有权拒绝接收，要求供应商限期整改； 供应商整改后仍不合格的，采购人有权解除合同，要求供应商承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等； 涉及虚假投标的，采购人应及时向政府采购监管部门报告，依法追究供应商责任。
6		合同支付方式	1、验收合格，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%
7		履约保证金	需要缴纳履约保证金：不缴纳

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：酷跑跑体能运动组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1.三角墩：L850*W600*H400mm（±5mm）材质：PVC+EPE 三角墩设计成不等边样式，斜度不一样对幼儿的挑战也不一样，更加适合不同年龄段的幼儿使用。根据需要增加了高粘度魔术贴，可以多种组合使用。 2.平衡木（矮）：L800*W300*H300mm（±5mm）材质：PVC+EPE+压缩海绵 高度适合小年龄段幼儿。两端增加了高粘度魔术贴，可连接延长，组合使用。（4个） 3.平衡木：（高）L800*W300*H450mm（±5mm）材质：PVC+EPE+压缩海绵 高度适合大年龄段幼儿。两端增加了高粘度魔术贴，可连接延长，组合使用。 4.跳马墩：（套）共四件规格分别为， ①.L800*W300*H200mm（±5mm）材质：PVC+EPE+压缩海绵 ②.L800*W400*H200mm（±5mm）材质：PVC+EPE+压缩海绵 ③.L800*W500*H200mm（±5mm）材质：PVC+EPE+压缩海绵 ④.L800*W600*H200mm（±5mm）材质：PVC+EPE+压缩海绵 每一层跳马墩的长边上增加了高粘度魔术贴，组合使用更加稳固。 5.跳箱：每套共四样规格，分别为 ①.L800*W600*H100mm（±5mm）材质：PVC+EPE+压缩海绵 ②.L800*W600*H200mm（±5mm）材质：PVC+EPE+压缩海绵 ③.L800*W600*H300mm（±5mm）材质：PVC+EPE+压缩海绵 03号跳箱上增加了多面高粘度魔术贴 ④.L800*W600*H400mm（±5mm）材质：PVC+EPE+压缩海绵 04号跳箱采用可折叠的形式，折叠成长方体，打开后成斜坡，可多用。 6.拱形桥：L1300*W450*H650mm（±5mm）材质：PVC+EPE 两端增加了高粘度魔术贴，可连接延长，组合使用。 7.曲面墙：L1000*W800*H1200（±5mm）材质：PVC+EPE+压缩海绵 斜长边采用曲面设计，两直角边不等长设计，可以供幼儿挑战不同高度。 8.三角墙：L1000*W800*H1200（±5mm）材质：PVC+EPE+压缩海绵 增加了把手设计，易搬运。两直角边不等长设计，可以供幼儿挑战不同高度。 9.四折垫：L2460*W600*H50mm（±5mm）材质：PVC+EPE 四折垫两端配有高粘度魔术贴，可以平铺，也可以折叠成方形，发展幼儿的钻、爬能力。 10.两折垫：L1600*W800*H100（±5mm）材质：PVC+EPE 可折叠，易收纳；垫子下面设有凹槽，可以卡在单杠底部，起到保护作用。 11.升降单杠：（含保护套）L1500*W980*H1200mm（1200-1700可调节）（±5mm）材质：镀锌钢管 详细描述：单杠采用镀锌钢管，坚固耐用，安全稳定，两侧立柱和顶部横杆配备保护套，防止幼儿磕碰受伤。 12.计时器L240*W115*H40mm材质：铝合金边框+pc板 详细描述：用于幼儿体育活动计时用，可充电无限次使用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：儿童室内材料（小班）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

室内材料超市小班：

一、材质：儿童观察养护玩具包、儿童文具工具包、儿童自然材料包、儿童线布纸泥玩具包、儿童木质材料玩具包A、儿童木质材料玩具包B、儿童塑料材料玩具包A、儿童塑料材料玩具包B；小班(6大类)

二、清单：1尖嘴壶材质为环保塑料，带刻度500ml3个；2喷壶优质环保塑料带刻度3个
3洒水壶优质环保塑料无刻度1个；4昆虫观察器小号材质为亚克力、ABS，7.7cm×7.7cm×6.5cm 4个

5昆虫观察器大号材质为亚克力、ABS，12cm×12cm×12cm 2个

6温湿度电子时钟ABS环保材质，8.5cm 3个；7壁挂式温湿度计ABS环保材质，圆形星空蓝1个

8圆头水彩笔ABS环保材质12色/套2个；9直尺PS材质，20cm3个；10直尺PS材质，30cm3个

11放大镜高清亚克力，ABS材质，3倍3个；12植物标签插牌环保塑料材质，10cm×6cm×3cm30个

13植物标签挂环环保塑料材质，11cm×2.4cm10个；14土壤湿度检测仪ABS环保材质，带电池2个

15机芯挂钟ABS环保材质，9英寸1个；16LCD电子钟ABS环保材质，时间日期1个

17纸质月历小号4个；18收纳盒环保塑料材质，330*255*96mm2个；

19尖铲子小号1个，环保塑料材质；20尖铲子中号1个，环保塑料材质；

21尖铲子大号1个，环保塑料材质；22平铲子小号1个，环保塑料材质；

23平铲子中号1个，环保塑料材质；24平铲子大号1个，环保塑料材质；

25耙子小号1个，环保塑料材质；26耙子中号1个，环保塑料材质；

27耙子大号1个，环保塑料材质；28扫土工具五件套小号5个，环保塑料材质；

29圆头水彩笔ABS环保材质，12色/套2个；30蜡笔6色/套2个；

31安全剪刀ABS环保材质，左手3个；32安全剪刀ABS环保材质，右手12个；

33花边剪刀ABS环保材质，锯齿形3个；34花边剪刀ABS环保材质，波浪形3个；

35压花机随机款6个，环保塑料材质；36固体胶安全材质PVP，10g*蓝色6个

37白胶40ml安全材质PVP，蓝色6个；38直尺20cmPS材质，2个；

39直尺15cmPS材质，2个；40彩色纸胶带环保亲肤材质，黄色2个；

41彩色纸胶带环保亲肤材质，红色2个；42彩色纸胶带环保亲肤材质，绿色2个；

43彩色纸胶带环保亲肤材质，蓝色2个；44彩色纸胶带环保亲肤材质，黑色2个；

45彩色纸胶带环保亲肤材质，白色2个；46塑料夹篮筐类环保塑料材质，24个一筐2个

47收纳盒环保塑料材质，330*255*96mm2个；48平面镜圆形8个；

49蘑菇万花筒实木，环保水性漆，红色花朵型2个；50蘑菇万花筒实木，环保水性漆，绿色正方形2个

51蘑菇万花筒实木，环保水性漆，黄色倾斜型2个；52实景万花筒实木，环保水性漆，五花瓣4个

53放大镜3倍6个；54手电筒环保塑料材质，6个；55体温计5个；56收纳盒环保塑料材质，330*255*96mm2个；57望远镜环保塑料材质，不可调焦3个；58透明色板混色6块5个；

59收纳盒环保塑料材质，330*255*96mm2个；60大松果木质，8cm-10cm10个/包

1	★	1个; 61中松果木质, 6cm1包; 62长松果木质, 2包; 63千秋葵/杨桃果随机发木质, 1包; 64剑麻壳木质, 50个/包1个; 65葫芦木质, 小号12个; 66梧桐壳木质, 原色100颗/包1个; 67雪松果木质, 50个/包1个; 68干棉花壳木质, 一个四瓣30个/袋1个; 69天然木槿花/玉兰果随机发2-2.5cm2包; 70收纳盒环保塑料材质, 330*255*96mm2个; 71不规则花朵包1个; 72圆形木片包木质, 1个; 73鸡血藤切片木质, 包2个; 74干树皮木质, 50g/包1个; 75开口果木质, 50个/包1个; 76小棉花木质, 10个/包4个; 77小桔瓜木质, 50颗/包1个; 78乌茄梓木质, 24颗/包1个; 79足球果木质, 50颗/包1个; 80钟型果木质, 50个/包1.5-2cm1个; 81五眼果木质, 2cm-2.5cm, 50个/包1个; 82橡果木质, 10个/包1包; 83收纳盒环保塑料材质, 330*255*96mm2个; 84直树枝木质, 细20cm30个; 85粗木棍木质, 20cm10个; 86自然木棍木质, 20cm, 原木色50个; 87小青叶束1个; 88小白果束2个; 89收纳盒环保塑料材质, 330*255*96mm2个; 90毛线羊毛材质, 12个 91毛线转轴环保塑料材质, 12个; 92折纸纸质, 15cm3包; 93皱纸纸质, 8种颜色16个 94布料布, 25cm*25cm12个; 95收纳盒环保塑料材质, 330*255*96mm3个; 96符合 GB6675 《玩具安全》标准的12色彩泥,环保无毒,塑形性强。141克/盒36个; 97收纳盒环保塑料材质, 330*255*96mm3个; 98压舌板食品级塑料, 150mm*18mm*1.6mm300个 99雪糕棒木质, 114mm*10mm*2mm400个; 100木夹环保木制, 大号50个; 101木夹环保木制, 小号50个 102火柴棒环保木制, 400个; 103圆纽扣环保木制, 木纹随机花色800个; 104牛角扣环保木制, 2孔300个; 105长串珠环保木制, 长100个; 106长串珠环保木制, 短100个; 107圆串珠环保木制, 大200个 108圆串珠环保木制, 小200个; 109圆木棒环保木制, 1*20cm50个; 110圆木棒环保木制, 1*10cm50个 111方木棒环保木制, 1*1*20cm50个; 112方木棒环保木制, 1*1*10cm50个; 113收纳盒环保塑料材质, 330*255*96mm3个; 114原木叠石-自产环保木制, 最大12个; 115原木叠石-自产环保木制, 大12个; 116原木叠石-自产环保木制, 中24个; 117原木叠石-自产环保木制, 小32个; 118五子棋环保塑料材质, 1个; 119斗兽棋环保塑料材质, 1个; 120飞行棋环保塑料材质, 1个; 121收纳盒环保塑料材质, 330*255*96mm3个;122三角形PS材质, 7*7*3.5cm60个;123圆柱PS材质, 直径7cm高14cm10个 124圆柱PS材质, 直径7cm,高7cm20个;125正方体PS材质, 7*7*3.5cm20个;126正方体PS材质, 7*7*7cm40个;127长方体PS材质, 14*7*3.5cm10个;128长方体PS材质, 14*7*7cm20个; 129最长长方体PS材质, 21*7*3.5cm20个;130圆PS材质, 7*7*3.5cm8个; 131半圆PS材质, 圆的一半16个;132收纳盒环保塑料材质, 330*255*96mm6个;
---	---	---

133橡胶弹力球橡胶材质, 篮球小子3个;134橡胶弹力球橡胶材质, 足球小子3个;
135铃铛不倒翁ABS材质, 粉色7cm*6cm*6cm3个;136铃铛不倒翁ABS材质, 白色7cm*6cm*6cm3个;
137海洋球ABS材质, 5.5cm10个;138橡胶弹力球橡胶材质, 蓝、绿、黄、橙16个;
139亚克力球-30mm橡胶材质蓝、绿、黄、橙、枚红15个;140彩色透明几何积木PS材质, 高透15色60粒1个;141收纳盒环保塑料材质, 330*255*96mm3个;142魔尺环保ABS材质, 24段6个;
143魔尺环保ABS材质, 48段4个;144彩虹立方体环保ABS材质, 红色6个;
145彩虹立方体环保ABS材质, 橙色6个;146彩虹立方体环保ABS材质, 黄色6个;
147彩虹立方体环保ABS材质, 绿色6个;148彩虹立方体环保ABS材质, 蓝色6个;149彩虹立方体环保ABS材质, 紫色6个;150托盘26.3cm*19.6cm*1.3cm8个;
151收纳盒环保塑料材质, 330*255*96mm3个;152梅花积木环保ABS材质, 红色60个;
153梅花积木环保ABS材质, 橙色60个;154梅花积木环保ABS材质, 黄色60个;
155梅花积木环保ABS材质, 紫色60个;156吸吸乐环保硅胶材质, 红色8个;
157吸吸乐环保硅胶材质, 橙色12个;158吸吸乐环保硅胶材质, 天蓝色16个;
159吸吸乐环保硅胶材质, 紫色16个;160吸吸乐环保硅胶材质, 黄色8个;
161吸吸乐环保硅胶材质, 白色2个;162吸吸乐环保硅胶材质, 绿色8个;
163吸吸乐环保硅胶材质, 深蓝色2个;164收纳盒环保塑料材质, 330*255*96mm3个;
165磁力片环保ABS材质, 积木方形磁力片-橙19个;166磁力片环保ABS材质, 积木方形磁力片-黄19个;
167磁力片环保ABS材质, 积木方形磁力片-蓝19个;168磁力片环保ABS材质, 积木方形磁力片-紫19个;
169彩窗磁力片环保ABS材质, 彩窗磁力片-粉色21个;170彩窗磁力片环保ABS材质, 彩窗磁力片-黄色21个;
171彩窗磁力片环保ABS材质, 彩窗磁力片-蓝色21个;172彩窗磁力片环保ABS材质, 彩窗磁力片-绿色21个;
173彩窗磁力片环保ABS材质, 等边锐角三角形-橙色30个;174彩窗磁力片环保ABS材质, 等边三角形-黄色40个;
175彩窗磁力片环保ABS材质, 等腰直角三角形-红色40个;176彩窗磁力片环保ABS材质, 小正方形-蓝色40个;
177收纳盒环保塑料材质, 330*255*96mm3个;178ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质, 红色方四孔30个
179ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质, 红色长八孔20个;180ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质, 红色2x3x1曲面砖23025个;
181ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质, 红色斜坡5个;182ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质, 橙色方30个;

	183ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,橙色长20个;184ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,黄色方30个; 185ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,黄色长20个;186ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,黄色2x3x1曲面砖23025个; 187ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,黄色斜坡5个;188ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,深绿4孔34372*230个; 189ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,深绿长8孔30112*420个;190ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,绿色方30个; 191ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,绿色长20个;192ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,蓝色方30个; 193ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,蓝色长20个;194ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,蓝色2x3x1曲面砖23025个; 195ABS环保塑料积木,含基础砖块、特殊造型件,支持多维度拼插组合环保ABS材质,蓝色斜坡5个;196收纳盒环保塑料材质,330*255*96mm3个; 儿童室内材料需符合 ①GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》 ②GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》 ③GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》 ④GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》, ⑤甲醛,按照GB/T 23993-2009,采用UV-VIS进行检测,限量≤100mg/kg.以上五项需提供检测报告。
打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：儿童室内材料（中班）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、材质：儿童观察养护玩具包、儿童文具工具包、儿童自然材料包、儿童线布纸泥玩具包、儿童木质材料玩具包A、儿童木质材料玩具包B、儿童塑料材料玩具包A、儿童塑料材料玩具包B；中班(6大类) 二、清单：1水洗水彩笔12色/套2个；2直尺20cm3个；3直尺30cm3个；4放大镜3倍3个； 5植物标签插牌10cm×6cm×3cm30个；6植物标签挂环11cm×2.4cm10个；7土壤湿度检测仪带电池2个 8昆虫观察器小号7.7cm×7.7cm×6.5cm4个；9昆虫观察器大号12cm×12cm×12cm2个 10尖嘴壶带刻度3个；11喷壶带刻度3个；12洒水壶无刻度1个；13温湿度电子时钟8.5cm3个 14壁挂式温湿度计圆形星空蓝1个；15室内温度计白色1个；16北欧挂钟12英寸1个；

1	★	17LCD电子钟时间日期1个；18纸质月历小号4个；19收纳盒330*255*96mm2个；20尖铲子小号1个 21尖铲子中号1个；22尖铲子大号1个；23平铲子小号1个；24平铲子中号1个；25平铲子大号1个 26耙子小号1个；27耙子中号1个；28耙子大号1个；29扫土工具五件套-灰蓝小号5个；30水洗水彩笔12色/套2个；31蜡笔12色/套2个；32安全剪刀左手3个；33安全剪刀右手12个；34花边剪刀锯齿形3个 35花边剪刀波浪形3个；36压花机随机款6个；37固体胶10g*蓝色6个；38白胶40ml 6个； 39闪光胶12色/套2个；40彩色纸胶带黄色2个；41彩色纸胶带红色2个；42彩色纸胶带绿色2个 43彩色纸胶带蓝色2个；44彩色纸胶带黑色2个；45彩色纸胶带白色2个；46双面胶修正带型6个 47直尺30cm2个；48直尺20cm2个；49直尺15cm2个；50卷尺1.5m白色5个；51平面镜圆形8个 52收纳盒330*255*96mm2个；53透明色板混色6块2个；54手电筒6个；55体温计5个 56沙漏6个；57食品称2个；58收纳盒330*255*96mm2个；59放大镜3倍5个；60台式放大镜5倍5个 61望远镜3倍3个；62望远镜6倍3个；63收纳盒330*255*96mm2个；64大松果8cm-10cm10个/包1个 65中松果6cm10个/包1个；66长松果2包；67千秋葵/杨桃果随机发1包；68剑麻壳50个/包1个 69葫芦小号1包个；70梧桐壳原色100颗/包1个；71雪松果50个/包1个； 72干棉花壳一个四瓣30个/袋1个；73天然木槿花/玉兰果随机发2-2.5cm2包； 74收纳盒330*255*96mm2个；75不规则花朵包1个； 76圆形木片包1个；77鸡血藤切片包2个；78干树皮50g/包1个；79开口果50个/包1个； 80小棉花10个/包4个；81小桔瓜50颗/包1个；82乌茄梓24颗/包1个；83足球果50颗/包1个 84钟型果50个/包1.5-2cm1个；85五眼果2cm-2.5cm，50个/包1个；86橡果10个/包1包 87收纳盒330*255*96mm2个；88直树枝细20cm30个；89粗木棍20cm10个 90自然木棍20cm，原木色50个；91小青叶束1个；92小白果束2个；93收纳盒330*255*96mm2个 94毛线转轴8个；95糖果花色混纺冰岛毛线2个；96雪尼尔毛线2个；97布条毛线2个 98毛线渐变色2个；99正方形珠光纸15cm，50张/包3包；100手揉纸15cm，10张/色1包 101双面仙鹤国风正方形儿童彩纸15cm，48张/包2个；102素色特种纸10张/包1个；103布料25cm*25cm7片/包1个；104织锦25cm*25cm10个；105收纳盒330*255*96mm3个
---	---	--

106符合 GB6675《玩具安全》标准的12色彩泥,环保无毒,塑形性强。141克/罐12个;
 107超轻粘土3色100g/罐12个; 108超轻粘土3色100g/罐12个
 109收纳盒330*255*96mm3个; 110压舌板150mm*18mm*1.6mm300个; 111雪糕棒114mm*10mm*2mm400个
 112木夹大号50个; 113木夹小号50个; 114火柴棒400个; 115圆纽扣木纹随机花色800个
 116牛角扣2孔300个; 117长串珠长100个; 118长串珠短100个; 119圆串珠大200个
 120圆串珠小200个; 121圆木棒1*20cm50个; 122圆木棒1*10cm50个; 123方木棒1*1*20cm50个
 124方木棒1*1*10cm50个; 125收纳盒330*255*96mm3个; 126五子棋1个; 127斗兽棋1个;
 128跳棋1个; 129飞行棋1个; 130数字积木170*17*31mm28个; 131数字积木268*34*31mm8个;
 132数字积木368*51*31mm8个; 133数字积木470*68*31mm8个; 134数字积木587*68*31mm8个;
 135数字积木6104*68*31mm8个; 136数字积木7120*69*31mm8个; 137数字积木8138*68*31mm8个;
 138数字积木9156*68*31mm8个; 139数字积木10173*68*31mm2个; 140收纳盒330*255*96mm3个
 141三角形7*7*3.5cm60个; 142长圆柱直径7cm高14cm10个; 143圆柱直径7cm,高7cm20个;
 144正方体7*7*3.5cm20个; 145正方体7*7*7cm40个; 146长方体14*7*3.5cm10个;
 147长方体14*7*7cm20个; 148最长长方体21*7*3.5cm20个; 149圆7*7*3.5cm8个;
 150半圆圆的一半16个; 151收纳盒330*255*96mm6个; 152橡胶弹力球篮球小子3个;
 153橡胶弹力球足球小子3个; 154铃铛不倒翁粉色7cm*6cm*6cm3个;
 155铃铛不倒翁白色7cm*6cm*6cm3个; 156橡胶弹力球蓝、绿、黄、橙16个;
 157亚克力球-30mm蓝、绿、黄、橙、枚红15个;
 158亚克力球-14mm八混色300个; 159彩色透明几何积木1个; 160收纳盒330*255*96mm3个
 161彩色吸管黄色直管6*190mm100个; 162彩色吸管绿色直管6*190mm100个;
 163彩色吸管浅蓝直管6*190mm100个; 164魔尺72段2个; 165魔尺48段4个;
 166托盘26.3cm*19.6cm*1.3cm8个; 167收纳盒330*255*96mm3个; 168梅花积木红色120个;
 169梅花积木橙色120个; 170梅花积木黄色120个; 171梅花积木绿色120个; 172梅花积木蓝色120个
 173梅花积木紫色120个; 174收纳盒330*255*96mm3个; 175聪明棒红色棒子250g;

	176聪明棒黄色棒子250g；177聪明棒蓝色棒子250g；178聪明棒绿色棒子250g；179聪明棒红色形状500g；180聪明棒黄色形状500g；181聪明棒蓝色形状500g；182聪明棒绿色形状500g；183收纳盒330*255*96mm3个； 184磁力魔法棒球型（颜色随机）120个；185磁力魔法棒短棒（颜色随机）160个；186磁力魔法棒弯棒（颜色随机）30个；187磁力魔法棒长棒（颜色随机）80个；188收纳盒330*255*96mm3个。 儿童室内材料需符合 ①GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》 ②GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》 ③GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》 ④GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 》，⑤甲醛，按照GB/T 23993-2009，采用UV-VIS进行检测，限量≤100mg/kg.以上五项需提供检测报告。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。	

标的名称：儿童室内材料（大班）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、材质：儿童观察养护玩具包、儿童文具工具包、儿童自然材料包、儿童线布纸泥玩具包、儿童木质材料玩具包、儿童塑料材料玩具包A、儿童塑料材料玩具包B；大班(6大类) 二、清单：1水洗水彩笔12色/套2个；2直尺20cm3个；3直尺30cm3个；4放大镜3倍3个； 5植物标签插牌10cm×6cm×3cm30个；6植物标签挂环11cm×2.4cm10个； 7土壤湿度检测仪带电池2个；8昆虫观察器小号7.7cm×7.7cm×6.5cm4个； 9昆虫观察器大号12cm×12cm×12cm2个；10尖嘴壶带刻度3个；11喷壶带刻度3个；12洒水壶无刻度1个；13温湿度电子时钟8.5cm3个；14壁挂式温湿度计圆形星空蓝1个；15室内温度计白色1个； 16日式简约挂钟原木色12英寸1个；17LCD电子钟时间日期1个；18纸质月历小号4个； 19收纳盒330*255*96mm2个；20尖铲子小号1个；21尖铲子中号1个；22尖铲子大号1个； 23平铲子小号1个；24平铲子中号1个；25平铲子大号1个；26耙子小号1个；27耙子中号1个； 28耙子大号1个；29扫土工具五件套小号5个；30水洗水彩笔12色/套2个；31蜡笔12色/套2个； 32安全剪刀左手3个；33安全剪刀右手12个；34固体胶10g*蓝色6个；35白胶40ml6个；36闪光胶12色/套2个；37彩色纸胶带黄色2个；38彩色纸胶带红色2个；39彩色纸胶带绿色2个；40彩色纸胶带蓝色2个； 41彩色纸胶带黑色2个；42彩色纸胶带白色2个；43双面胶修正带型6个；44透明胶甜甜圈型5个； 45免烤胶画11色/套2个；46直尺30cm2个；47直尺20cm2个；48直尺15cm2个；49卷尺1.5m白色3个； 50卷尺2m白色3个；51圆圈软尺1.5m白色3个；52平面镜圆形8个；53收纳盒330*2

1	★	55*96mm2个; 54沙漏6个; 55计时器5个; 56温度计5个; 57手电筒6个; 58平面食品称2个; 59收纳盒330*255*96mm2个; 60放大镜3倍5个; 61台式放大镜5倍5个; 62望远镜3倍3个; 63望远镜6倍3个; 64显微镜60-120倍5个; 65收纳盒330*255*96mm2个; 66大松果8cm-10cm10个/包1个; 67中松果6cm10个/包1个; 68长松果2包; 69千秋葵/杨桃果随机发1包; 70剑麻壳50个/包1个; 71葫芦小号1包; 72梧桐壳原色100颗/包1个; 73雪松果50个/包1个; 74干棉花壳一个四瓣30个/袋1个; 75天然木槿花/玉兰果随机发2-2.5cm2包; 76收纳盒330*255*96mm2个; 77不规则花朵包1个; 78圆形木片包1个; 79鸡血藤切片包2个; 80干树皮50g/包1个; 81开口果50个/包1个; 82小棉花10个/包4个; 83小桔瓜50颗/包1个; 84乌茄梓24颗/包1个; 85足球果50颗/包1个; 86钟型果50个/包1.5-2cm1个; 87五眼果2cm-2.5cm, 50个/包1个; 88橡果10个/包1包; 89收纳盒330*255*96mm2个; 90直树枝细20cm30个; 91粗木棍20cm10个; 92自然木棍20cm, 原木色50个; 93小青叶束1个; 94小白果束2个; 95收纳盒330*255*96mm2个; 96麻绳细2个; 97麻绳中2个; 98麻绳粗2个; 99麻绳粗-白色2个; 100毛线转轴8个; 101麻绳鱼丝麻窄1个; 102麻绳鱼丝麻中1个; 103麻绳鱼丝麻宽1个; 104弹力线2个; 105糖果花色混纺冰岛毛线1个; 106雪尼尔毛线1个; 107布条毛线1个; 108毛线渐变色1个; 109麻布料粗孔原色1个; 110麻布料细孔原色1个; 111麻布料棱形纹路纹路色1个; 112麻布料厚原色1个; 113提花网乳白色/白色1个; 114纱软1个; 115纱硬1个; 116蕾丝边辅料白色, 3cm宽, 不规则1个; 117蕾丝边辅料白色, 3cm宽, 规则1个; 118蕾丝边辅料白色, 2cm宽, 不规则1个; 119蕾丝边辅料白色, 3cm宽, 不规则1个; 120布料25cm*25cm7片/包1个; 121织锦25cm*25cm10个; 122收纳盒330*255*96mm3个; 123特殊纸张-白色洞10张; 124特殊纸张-白色树叶10张; 125特殊纸张-纯白10张; 126特殊纸张-棕色洞10张; 127雪梨纸彩色1个; 128牛皮纸原色50张; 129A4瓦楞纸1个; 130手揉纸15cm, 10张/色200个; 131双面仙鹤国风正方形儿童彩纸15cm, 48张/包96个; 132收纳盒330*255*96mm3个; 133超轻粘土12色100g每罐24个; 134收纳盒330*255*96mm3个; 135压舌板150mm*18mm*1.6mm300个; 136雪糕棒114mm*10mm*2mm400个; 137木夹大号50个; 138木夹小号50个; 139火柴棒400个; 140圆纽扣木纹随机花色800个; 141牛角扣2孔300个; 142长串珠长100个; 143长串珠短100个; 144圆串珠大200个; 145圆串珠小200个; 146圆木棒1*20cm50个; 147圆木棒1*10cm50个; 148方木棒1*1*20cm50个; 149方木棒1*1*10cm50个; 150收纳盒330*255*96mm3个; 151方木片0.2*10*20cm30个; 152圆柱软木塞20*40mm30个; 153圆锥软木塞15*12*13mm15个; 154圆锥软木塞24*20*20mm15个; 155圆锥软木塞35*30*2015个; 156骰子168个; 157陀螺4个/盒4个; 158原木叠石-采购大24个; 159原木叠石-采购中4
---	---	---

0个; 160原木叠石-采购小28个; 161五子棋1个; 162斗兽棋1个; 163象棋1个; 164跳棋1个;

165飞行棋1个; 166收纳盒330*255*96mm3个; 167数字积木170*17*31mm28个; 168数字积木; 268*34*31mm8个; 169数字积木368*51*31mm8个; 170数字积木470*68*31mm8个; 171数字积木587*68*31mm8个; 172数字积木6104*68*31mm8个; 173数字积木7120*69*31mm8个;

174数字积木8138*68*31mm8个; 175数字积木9156*68*31mm8个; 176数字积木10173*68*31mm2个

177收纳盒330*255*96mm2个; 178橡胶弹力球篮球小子3个; 179橡胶弹力球足球小子3个;

180铃铛不倒翁粉色7cm*6cm*6cm3个; 181铃铛不倒翁白色7cm*6cm*6cm3个;

182橡胶弹力球蓝、绿、黄、橙16个; 183亚克力球-30mm蓝、绿、黄、橙、枚红15个; 184亚克力球-14mm八混色1包

185彩色透光数字字母数字字母3个; 186收纳盒330*255*96mm3个; 187彩色吸管黄色直管6*190mm100个; 188彩色吸管绿色直管6*190mm100个; 189彩色吸管浅蓝直管6*190mm100个; 190易拉罐魔方橙色6.8*5.6cm2个; 191易拉罐魔方粉色6.8*5.6cm2个; 192易拉罐魔方蓝色6.8*5.6cm2个; 193易拉罐魔方绿色6.8*5.6cm2个; 194托盘26.3cm*19.6cm*1.3cm8个; 195收纳盒330*255*96mm3个;

196魔尺72段2个; 197魔尺48段4个; 198魔尺24段6个; 199几何磁性魔方蓝色8个;

200磁吸魔方透明色6个; 201磁吸魔方实色6个; 202收纳盒330*255*96mm3个; 203聪明棒红色棒子250g;

204聪明棒黄色棒子250g; 205聪明棒蓝色棒子250g; 206聪明棒绿色棒子250g; 207聪明棒红色形状500g;

208聪明棒黄色形状500g; 209聪明棒蓝色形状500g; 210聪明棒绿色形状500g;

211收纳盒330*255*96mm3个; 212吸管积木红色吸管100个; 213吸管积木橙色吸管100个;

214吸管积木黄色吸管100个; 215吸管积木绿色吸管100个; 216吸管积木蓝色吸管100个;

217吸管积木连接头500个; 218衔接积木轮胎1包; 219衔接积木黄色大三角形8个;

220衔接积木红色扇形4个; 221衔接积木红色三菱锥10个; 222收纳盒330*255*96mm3个;

223衔接积木链接扣①②30个; 224衔接积木链接扣③三面30个; 225衔接积木链接扣④两面70个;

226衔接积木链接扣⑤方块50个; 227衔接积木红色正方体12个; 228衔接积木红色立体两格10个;

229衔接积木蓝色正方体10个; 230衔接积木黄色正方体（铃铛/无铃铛混发）12个;

231衔接积木黄色平面两格12个; 232衔接积木红色平面两格12个;

233衔接积木蓝色平面三格20个; 234收纳盒330*255*96mm3个。

儿童室内材料需符合 ①GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》 ②GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》 ③GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》 ④GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》， ⑤甲

		醛，按照GB/T 23993-2009，采用UV-VIS进行检测，限量≤100mg/kg.以上五项需提供检测报告。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：托育教室积木柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	120*30*80cm，优质橡胶木，板材厚度16mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：攀爬器械组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	秋千： 1.规格：架子尺寸300*110*250cm，偏差≤±5mm 2.配件至少包含：4个攀岩绳，4个花瓣攀岩，2个软梯，4个葫芦串 3.材质：镀锌钢管、尼龙、木头、金属。 4.与使用者直接接触或间接接触的材料应无毒无害；为了降低秋千运动时主链条或绳索意外断裂产生的危险，应在秋千主链条外设置安全链条或绳索（二次保护装置）； T型长廊： 1、多功能T型攀爬架规格：8000*2000*2000mm；±5mm。1.采用进口花梨实木材料。2.油漆：油漆采用环保聚酯漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。框架柱与横梁截面不低于60*90mm，3.塑料配件材质：工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂，表面处理：模铸面；要求采用原生工程塑料不添加回收料。4.整体采用木、塑、钢组合，具有攀、爬、钻、等功能。 5.塑料配件材质：工程塑料添加抗紫外线稳定及静电防止剂，表面处理：模铸面；要求采用原生工程塑料不添加回收料。 6.橡胶轮胎，工程的塑料轮胎，船舶缆绳。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外款体红砖积木

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	1505件/套 1、长方形砖块1120块，外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件，规格：12cm*3cm*6cm。内含穿透透气孔，防止热胀冷缩。砖的表面为皮纹路，增大砖块的摩擦力，增强稳定性，不易打滑。四周倒边处理，更加安全美观。 2、三角形砖块40块，外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件，规格：12cm*6cm*3cm。内含2个穿透透气孔，防止热胀冷缩。表面平滑，四周倒边处理，更加安全美观。 3、正方形砖块160块，外部：软塑料外皮，内部：黑色塑料内部部件，规格：6cm*6cm*3cm。砖的表面为皮纹路，增大砖块的摩擦力，增强稳定性，不易打滑。四周倒边处理，更加安全美观。 4、瓦片108块，规格：12cm*12cm。材质：橡胶。瓦的表面为皮纹路，增大砖块的摩擦力，增强稳定性，不易打滑。 5、横梁1套，材质：铝+喷漆，规格：4根400mm*Φ19,30根300mm*Φ16,15根200mm*Φ16。 6、服装10套，衣服：25cm*38cm。材质：尼龙。帽子：18.7cm*10cm*23cm。材质：PP、PE。 7、尖头铲子6把，规格：12.5cm*6cm手柄长：10cm。手柄最宽处直径24mm。铁板厚度：1mm。材质：铁 8、水桶5个，规格：高：9cm,上径：18cm,下径：15cm。材质：马口铁。环保塑粉烤漆，采用安全扣耳，卷边设计，安全不刮手，颜色随机。 9、托灰板6把，规格：托板：15cm*10cm,手柄长：10.7cm。材质：A3钢。烤漆工艺，颜色随机。 10、舀沙勺4个，规格：22.5cm*8cm。材质：不锈钢，烤漆工艺。 11、推车2辆，外包装：17cm*10.5cm*50cm。材质：A3钢。颜色随机 12、手套20套，儿童专用手套，颜色随机。橡胶材质防滑耐磨。 13、水平尺2个，规格：30cm*6cm。14、墨斗线1套，内含：7m自卷式墨斗1个，墨汁1瓶。 15、垂直尺1套，内含：3种规格垂直尺8*5cm;10cm*10cm;15cm*15cm。各一个。材质：塑料。 16、量杯2个，材质：塑料，250ml;17、儿童专用水洗砂2袋，25KG/袋;18、儿童专用砌砖粉15袋，1KG/袋 19、不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理，不应有危险突出物。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：木质桌面积木玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	数量合计200件，内容包括：长方体7cm*7cm*3.5cm32片、长方体14cm*7cm*3.5cm3片、长方体28cm*7cm*3.5cm12片、长方体56cm*7cm*3.5cm12片、长方体28cm*7cm*1.75cm6片、长方体56cm*7cm*1.75cm2片、长方体28cm*3.5cm*3.5cm16片、三角形7cm*7cm*3.5cm12片、三角形7cm*14cm*3.5cm6片、三角形7cm*28cm*3.5cm2片、拱形7cm*14cm*3.5cm4片、半圆14cm*7cm*3.5cm4片、圆7cm*14cm*3.5cm4片；3.5cm*10.5cm*3.5cm4片、半圆环7cm*14cm*3.5cm2片、半圆环7cm*28cm*3.5cm2片、半圆7cm*7cm*3.5cm4片、1/4圆环21cm*21cm*3.5cm4片、圆柱体直径3.5cm*高7cm12片；10.5cm*10.5cm*3.5cm4片、圆柱体直径7cm*高14cm12片；19cm*28cm*3.5cm4片、圆柱体5cm*12cm*3.5cm4片，实木材质，弹性和透气性强，导热性良好，保养简单；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂。不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理，不应有危险突出物。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：室内玩具柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	120*30*80cm，优质橡胶木，板材厚度16mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：小班用摇摇马

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	材质：采用工程塑料，中空滚塑而成、一次性成型，动物造型逼真，表面磨沙无棱角、不易褪色，与儿童座位相适应，安全环保材质。规格：80*55*80cm，材质：弹簧管体Ø2.0cm，弹簧圈筒Ø13.5cm，底座35cm×25cm。 工艺：塑料件：采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 1.应使用弹簧或其他减振装置；2.宜有幼儿喜爱的造型； 3.当在极端位置测量时，摇马座位中心的最大跌落高度应不大于1000mm；4.摇马座位的最大倾角应不大于30°； 5.每个座位应有扶手，扶手应是固定连接，不使用工具不能拆卸；6.摇摆型摇马直线运动轨迹应不大于600mm；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外活动器械储物柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	140cm*70cm*158cm;材质：金属蜂窝板，壁板厚度为10毫米，隔板厚度为20毫米。 配件：五金螺丝，铝制连接条，门把手，门锁，2层隔板（高度随意调节），隔板直角螺丝套装，（带轮子和高端人造草坪） 颜色：原木色、灰色（各色可选）,性能：主要用于存放幼儿户外玩具或碳烧积木等，同时还具有以下功能。 1、通过涂鸦可以练习其手及腕部的诸多关节与小肌肉群协调动作，较顺利的完成执笔的训练。当然也有助于学习使用筷子、勺子或其它小工具、小玩具。 2、通过涂鸦可以增强孩子的观察力，幼儿涂鸦不仅能锻炼幼儿的手、眼、脑的协调能力更是幼儿表达情感的重要途径。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：书柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	120*30*80cm，优质橡胶木，板材厚度16mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外碳化攀爬架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1.攀爬箱：材质：塑木、铝合金、ABS 尺寸：600*600*600mm（±2mm），800*800*800mm（±2mm），1000*1000*1000mm（±2mm） 详细描述：整体采用环保塑木面板，结实耐用，防潮防晒。边条采用铝合金材质，连接稳固不生锈。边角采用ABS材质，圆角设计，防撞安全。 三种规格的攀爬箱，满足不同年龄幼儿游戏需求，攀爬箱1四周面板设计了两面攀爬、两面可钻，攀爬面可搭梯板，满足幼儿不同的游戏及动作发展需求。攀爬箱2/3四周面板设计了攀爬横撑及不同形状的孔洞，可满足幼儿攀爬、钻、图形认知等能力发展，四面均可搭梯板，搭建丰富的游戏场景。 2.四腿梯：材质：无节疤松木.尺寸：600*500*140mm（±2mm），1000*500*140mm（±2mm），1200*500*140mm（±2mm），1500*500*140mm（±2mm）。 详细描述：整体采用优质的无节疤松木，表面光滑无毛刺；内嵌合页、螺丝工艺，更安全，打开后顶部平整，幼儿翻越人字梯时可以有力支撑，梯子收纳时梯腿质检留有空隙，防止夹手。炭烧工艺，户外防腐耐用。 3.单梯：材质：无节疤松木,尺寸：600*400*60mm（±2mm），1000*400*60mm（±2mm），1500*400*60mm（±2mm），1800*400*60mm（±2mm），2000*400*60mm（±2mm）。 详细描述：整体采用优质的无节疤松木，表面光滑无毛刺，螺丝内嵌，安全不划手；两端有凹槽，可以稳固的卡在攀爬箱及人字梯上，幼儿使用更安全。炭烧工艺，户外防腐

1	★	耐用。 4.木板：材质：无节疤松木,尺寸：1000*200*25mm（±2mm），1200*200*25mm（±2mm），1500*200*25mm（±2mm），1800*200*25mm（±2mm），2000*200*25mm（±2mm）。 详细描述：整体采用优质的无节疤松木，表面光滑无毛刺，螺丝内嵌，安全不划手；两端钉有挡板，可卡在攀爬箱及人字梯等材料上，稳固安全。炭烧工艺，户外防腐耐用。 5.支架：材质：无节疤松木,尺寸：450*600*250mm（±2mm），450*600*450mm（±2mm）。 详细描述：整体采用优质的无节疤松木，表面光滑无毛刺，螺丝内嵌，安全不划手。炭烧工艺，户外防腐耐用。 6.板车：材质：无节疤松木;尺寸：800*800mm（±2mm），1000*1000mm（±2mm）。 详细描述：整体采用优质的无节疤松木，表面光滑无毛刺，螺丝内嵌，安全不划手。底部两个定向轮、两个带锁万向轮。炭烧工艺，户外防腐耐用。 7.滚筒：材质：PP.尺寸：560*600*12mm（±2mm），560*900*12mm（±2mm），630*600*12mm（±2mm），630*900*12mm（±2mm）。 详细描述：PP材质，环保耐用；承重大，耐抗压，圆滑打磨无毛刺。玩法多样，可钻爬，可站在上面平衡走，也可和方箱空洞连接，形成较长的钻爬通道。 8.车轮：材质：螺纹钢、橡胶,尺寸：800*300*300mm（±2mm），800*600*600mm（±2mm）。 详细描述：双轴承，钢制骨架，实心橡胶轮，承重力大，结实耐用。可单独做滚轮游戏，可组合梯板进行游戏。还可以协助材料的运输。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平衡车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：12寸平衡车(90*34*56cm) 1.骨架采用优质镁合金车架，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳； 2.把手、车轮采用优质橡胶，塑料件为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，并经后期加工，韧性好、强度大，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。 3.专业平衡车儿童全套护具，包括头盔、护腕、护肘、护膝。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：篮球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	3号篮球，篮球质量约300g～340g，圆周约为56cm～57cm；天然革，皮质较坚实，皮纹稍松，纹路接近，有不影响强度的蛇底，每只球可带有面积≤10mm²的划痕3处。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：可升降篮球架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.篮球架篮筐距地面高度宜不大于235cm，且可调节；2.架体升到规定位置时，在使用过程中应保持整体尺寸稳定； 3.篮球架在正常使用过程中不应有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久变形现象； 4.篮板背后距地面小于1.0m高度的任何篮球悬臂与支柱部分应经衬填后包扎，包扎厚度应不小于25mm；在篮板背后的任何支撑部分要在其下表面包扎，直到篮板正面400mm处；1套可升降篮球架是2台。 5.规格：篮板尺寸：115*75cm；篮板材质：合金钢边框+PC透明板；底座：110*75*20cm；篮圈直径45cm；篮架材质：3节管7.6直径钢管，儿童专用，可以升降。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：足球

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	3号足球，足球周长约535mm～560mm；球片粘贴平整；图案、字体基本清晰端正；反弹高度1100mm～1400mm；材质为皮革的球，皮质松软，皮纹较粗，允许有不影响使用的龟裂和轻微缺陷；橡胶材质，球面气泡、杂质可修补完整。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：足球门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、规格≥120*68*78cm，1套为2个足球门，配尼龙球网； 2、幼儿园用足球门，足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成，选用Φ60cm、Φ48cm壁厚2mm镀锌管为主体材质。 3、球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，经典喷涂。整体结构稳固，安全性好。 4、上设网钩，置网方便，外型美观，组装方便，球架稳固，是真正热爱足球孩子的首选训练器材，外部采用软包，避免磕碰，人性化设置，也可用作室内成人小型足球场的迷你球门。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：球框

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.用于运送篮球、足球等球类物品；2.底部装4个万向轮，带刹车功能； 3.所有零部件表面应光滑、平整，不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理，不应有危险突出物； 4.规格：110cm×43cm×120cm材质：铝型材框架； 配件：连接件，万向轮;功能：主要用于存放幼儿篮球，四层设计可放40个篮球，每层高度约为250mm。 特点：轻便美观兼顾耐用，环保零甲醛，无需保养，带轮子方便移动。全铝制采用先进工艺处理不掉色，帘子是体育场专用，膜结构帘子。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：手推车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.包括独轮小推车、独轮车；2.最大承重75kg； 3.车体宜由环保食品级塑料制成，轮胎由橡胶或塑料制成； 4.≥90*34*40cm，采用工程级塑料，一次性成型，滚塑材质，表面光滑，无棱角，不易褪色、安全环保材质。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：滚筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.多种颜色； 2.塑料件的表面应平整，不应有龟裂、破损、皱纹、气孔、飞边溢料、凹凸不平缺陷； 3.材质应为食品级塑料；4.宜有幼儿喜爱的造型； 5.规格：直径560mm，长600mm，壁厚12mm，耐磨耐用。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：打击乐器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	8寸铃鼓（2个）：羊皮鼓面，桦木鼓圈，亚光PU漆面，电镀金属镲片。直径200mm，高42mm。 双响筒（2副）：实木，亚光PU漆面。长190mm，直径30mm。 节奏棒（2副）：实木，原木色漆面。长17cm，直径2cm。 圆舞板（2对）：实木，亚光PU漆面，松紧带。直径57mm，厚度25mm。 沙锤（1对）：实木，内置钢砂，亚光PU漆面。长200mm，头部直径50mm，手柄直径20mm。 5铃手摇铃（2个）：实木手柄，电镀金属铃铛，黑色皮带，亚光PU漆面。长120mm，高90mm。 铜碰钟（1对）：实木手柄，亚光PU漆面，黄铜碰钟。长160mm，碰钟直径30mm。 木鱼（1副）：实木，原木色漆面。长25cm，直径5cm。 8音儿童打琴（1台）：木质琴架，金属琴片，ABS琴锤。长270mm，高40mm，宽100mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：标志筒

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.高度宜15cm、50cm；有配重，放置平稳,材质：所有材质选用优质木料，全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰抹平、并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺，产品表面优质油漆喷涂。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：彩虹伞

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：直径5米，材质：溜溜布。， 适合20-30人使用，小朋友转圈抓住彩虹伞边缘，完成多种团队配合游戏，锻炼小朋友的身体协作能力和团队配合能力。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：双人三轮脚踏车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	107*56*65cm，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：袋鼠跳袋

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、材质：牛津布材质、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 。2、规格（允许尺寸误差±3mm）：48*70cm。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高跷

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.两只为一对，每只高跷配长度可调的握绳；有防滑垫 2.采用工程塑料，一次性成型，表面光滑，无棱角，不易褪色、安全环保材质，尺寸：10*10*6.5cm。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：高跷架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.与高跷尺寸适应；2.四个轮子设计，方便移动；所有零部件表面应光滑、平整。尺寸：20*20*60cm。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：拱形门

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.多种颜色；2.塑料件的表面应平整，不应有龟裂、破损、皱纹、气孔、飞边溢料、凹凸不平等缺陷；3.材质应为食品级塑料；宜有幼儿喜爱的造型。 规格：≥67*60*30cm，采用工程级滚塑塑料，一次性成型，颜色有红、黄、蓝、绿4种，表面光滑，无棱角，不易褪色、安全环保材质。
打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体操圈

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.直径40cm—60cm；2.多种颜色；3.材质应为食品级塑料；4.整体可触及的表面均应光滑，无明显飞边，棱角和毛刺。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：体操圈架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.与体操圈尺寸适应；规格：高度：90cm； 材质：优选加厚PVC管；带万向轮。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：滑板车

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.硅胶材质万向轮设计，旋转灵活，适应多种地面进行使用；最大载重≥90kg，规格：46*38cm； 2.材质：采用环保塑料材质，耐冲击性好，耐磨耗性好，易着色，色彩丰富； 3.所有边缘棱角均打磨光滑，保障使用安全；4.作用：可以锻炼幼儿的身体平衡能力，肢体协调性和勇气； 5.幼儿开展丰富多彩的户外游戏和体育活动，培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯，增强体质，提高对环境的适应能力。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：滑板车收纳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：高度：1.2m;适用于43*40.5*9.5cm的滑板；材质：加厚PVC材质。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：跨栏架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.环保工程塑料材质；塑料件的表面应平整、不应有龟裂、破损、皱纹、气孔、飞边溢料、凹凸不平缺陷 2.规格：≥81*27*21cm,采用工程级滚塑塑料，一次性成型，颜色有红、黄、蓝、绿4种，表面光滑，无棱角，不易褪色、安全环保材质。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：梅花桩

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.直径不小于200mm，高度不大于250mm；2.实木等材质，表面进行防滑、防腐、防火、防蛀处理；不应存在导致脚和腿挤夹的风险； 2.规格：每套8个，依据孩子身体发展需求而设计，强调自然、流畅的不规则高度，可互相堆叠，简单不占空间。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：测量材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	测量玩具1：底座尺寸33.2*3.9*7.6cm，小兔尺寸3.2*6.8cm;卡片尺寸13.1*7.8cm。 测量玩具2：尺寸：66*23cm，包含平衡架和数字牌。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：地球科学玩具及操作材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	运载火箭：1.尺寸：23.5*42cm，2.材质：abs环保塑料， 3.功能：具有声光功能，可用于幼儿的天文认知教学，激发幼儿对太空的探索。 月球模型：1.尺寸：直径32cm，2.材质：玻璃钢材质， 3.详细介绍了月球表面的物理特征、地形地貌。它是月球的缩影、可以从月球仪上查看到月面各种构造，特别是环形山和山脉名称。 AR地球仪：1.尺寸：直径32cm，2.材料：PVC，3.功能：中英文双语版，可用于幼儿地球科学课程讲解。 立体月球仪1套，直径17.3cm，包括月球表面的地形，含有环形山、月海，标记清晰，位置准确。需要提供国家认可检测机构出具主要材质的基本规范，安全机械与物理 太阳构造模型：1.尺寸：高约40cm、直径32cm，2.材质：玻璃钢材质， 3.功能：包含底座，可转动，用于儿童认识太阳教学。 单目望远镜：1.尺寸：100*120*110cm，2.材质：合金、塑料 3.功能：儿童科教天文望远镜，高倍高清，用于儿童兴趣培养。包含三脚架、托盘、镜筒、寻星镜等，镜口直径60mm。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：建构材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	一、采用榉木。二、工艺：原木无油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 三、产品形状共16个，共182片/套： 1.正方块:3*3*3cm;24个；2.长方体A： 3*3*6cm 12个；3.长方体B： 3*3*9cm 8个； 4.长方体C： 3*3*12cm 6个；5.长方体D： 3*3*18cm 8个；6.圆柱体A： Φ3cm*18cm 8个； 7.圆柱体B： Φ3cm*12cm 8个；8.圆柱体C： Φ3cm*3cm 8个；9.小半圆形3*3*6cm 8个； 10.桥形块3*4.5*12cm 8个；11.三角形A:3*4.5*9cm 16个；12.三角形B： 6*6*1.5cm 16个； 13.三角形C： 3*3*3cm 16个；14.长方体I： 3*3*1.5cm 16个；15.长方体II： 9*3*1.5cm 8个； 16.长方体： 12*3*1.5cm 12个；
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：棋牌类

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	24.5*15*4cm, 包含收纳盒1个, 棋网一个, 红色、蓝色棋两种 小鱼数字盘1套, 尺寸: 26*19cm, 榉木, 单个方块数字棋尺寸: 3*3*1cm。
打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：物质科学玩具及操作材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、生物生长史标本1套黄高鳍刺尾鱼造型外框, 外型尺寸: 165x115x17mm, 材质为高性能塑料。内部包埋标本尺寸: 75x75x9mm,内部包含斑蝶生长史4个阶段; 2、内脏教学1套食管1个,尺寸:23cm,布艺;气管1个,尺寸:12.5*9.5cm,布艺;胃1个,尺寸:15*5.5cm,布艺;心脏1个,尺寸8.7*7cm,布艺;大肠1个,尺寸:35*22cm,布艺;小肠1个,尺寸:26.5*16cm,布艺;肾2个,尺寸:5*5.5cm,布艺;肺2个,尺寸:13.5*5.5cm,布艺;膀胱1个,尺寸:11*7.5cm,布艺;人体拼板1张,尺寸:61*45cm,塑料; 布艺 3、动物标本1套昆虫标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍多种常见昆虫;桑蚕生活史标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍桑蚕简单生活史; ABS塑料+混合. 4、土壤标本1套土壤标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍5种各地区分步的土壤;矿石标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍3种常见石质及3种矿质;矿石提炼物标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍生活中用矿石提炼出的相关物品; ABS塑料+混合. 5、植物标本1套植物种子标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍10种生活中常见作物的种子;植物种子传播标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍植物种子是如何进行传播的ABS塑料+混合. 6、砝码天平1套天平底座,1个,尺寸:17.7*10.3*2.7cm,材质:木质;天平支架,1个,尺寸:24*4.5*20.5cm,材质:木质;托盘,2个,尺寸:7(d)cm,材质:金属;砝码,6个,材质:木质. 7、种植套装1套喷壶,1个,尺寸:20*10.4*8cm,材质:塑料;培养槽,1个,尺寸:11.3*7.1*21,材质:塑料;底盘1个,尺寸:32.5*24.1*3.9cm,材质:塑料;滤纸,10张;种子3包ABS塑料. 8、标本夹1个尺寸:26*19cm,中间缝隙可放置自制标本ABS塑料. 9、昆虫观察2个观察镜底座1个,尺寸:19*12.5*5.2cm,塑料;蜘蛛1个,尺寸:4*3.3cm,胶质;观察镜盖1个,尺寸:7.3(d)*8.2cm,塑料ABS塑料. 10、空气动力车1套车体,1个,尺寸:12.5*9*3.3cm,材质:塑料;车轮,4个,5.1(d)cm,材质:塑料;车轮护盖,4个,尺寸:1.7(d)*1.2cm,材质:塑料;后轮轴,1个,尺寸:7cm,材料:金属;前轮轴,1个,尺寸:7cm,材质:金属;齿条,1个,尺寸:9.2*2.1*2.1cm,尺寸:塑料;注射筒,1个,尺寸:8.5*2.5cm,材质:塑料;唧筒,1个,尺寸:2.3(d)*5.3cm,材质:塑料;十字螺丝刀,1个,尺寸:8.5cm,材质:金属;前轮压盖,1个,尺寸:2.6*1.7cm,材质:塑料;后轮压盖,1个,尺寸:4.5*3.2*1.2cm,材质:塑料;齿轮,1个,尺寸:2.3(d)*2.7cm,材质:塑料;三通接头,1个,尺寸:4.2*5.5cm,材质:塑料;螺丝,6个,材质:塑料;轮胎,4个,5.6(d)cm,材质:塑料;气球若干ABS塑料 11、动力气球车1套尺寸: 220*110mm, 2.材质: ABS、金属, 功能: 通过下压给气球打气, 松开开关小车在空气的推力下向前滑动, 用于演示空气力量大; 12、注射器4个尺寸:15.5*2.7cm,无针头; ABS塑料.7、气球1袋尺寸:10*5cm; 胶质.

		13、温度计2个尺寸:12.5(d)*2cm,材质:塑料; ABS塑料. 14、雨量器1个雨量筒,1个,尺寸:11.7(d)*10.2cm,材质:塑料;储存水桶,1个,尺寸:d11.3*15.1cm,材质:塑料;专用量杯,1个,尺寸:7.1(d)*15.2cm,材质:塑料; ABS塑料. 15、风向测量仪1套测量风叶4个,尺寸:5.4*436cm,塑料;顶帽1个,尺寸:1*1.1cm,塑料;短杆1个,尺寸:0.9*4.1cm,塑料;风叶架1个,尺寸:7.5*7.5cm,塑料;风向标1个,尺寸:6.5*1.5cm,塑料;指南针1个,尺寸:4.8*3.2cm,塑料;长杆1个,尺寸:1.2*9cm,塑料;收纳盒盒盖1个,尺寸:12.3(d)*1.1cm,塑料;收纳盒底座1个,尺寸:12.3(d)*6cm,塑料; ABS塑料. 16、手动月相仪1个月相变化1个,尺寸:22.5(d)*10cm;中间球形尺寸:9.5(d)cm;小球尺寸:2.5(d)cmABS塑料。
--	--	---

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：智力玩具材料

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	立体拼盒1组,两用拼板,尺寸:30*24*4cm;磁性拼板1套,图案、形状不一,带磁性,尺寸:大 4.5*3.5*0.1cm; 小1.5*1.1*0.1cm;板擦1个,可用于水笔擦拭,尺寸:5*2.8*1cm;白板笔1支,用于白板书写,直径:1.1cm;长11.5cm; 粉笔1盒,用于黑板书写,直径:0.9cm;长7.5cm。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水杯架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	60*60*80cm，优质橡胶木，板材厚度16mm，采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：毛巾架

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格：100*30*100cm；材质：实木；油漆：环保油漆，平整光滑，光泽柔和。

打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：体能运动组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	规格尺寸：轮胎桥长6米*宽1.5米*高2米、平衡桥长6米*宽1.5米*高1.5米、轮胎桥长6米*宽1.5米*高2米、三角爬梯长6米*宽1.5米*1.5米、平衡木长6米*宽1.5米*高2米、荡桥长6米*宽1.5米*高2米。 材质描述：1、铁质部分主支柱Ø114mm壁厚3mm热镀锌钢管，附件钢管为φ48mm和φ32mm壁厚1.8mm热镀锌管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：C O2保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落；2、木制部分选用优质柳桉木，规格不低于100*100mm，全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰抹平、并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺，产品表面优质油漆喷涂；3、绳索采用采用Ø12mm编织而成，外皮采用涤纶加强丝，耐脏、耐磨、强度高、易清理，绳索编织紧密、纹理清晰、色泽靓丽、使用辨识度高；具有高强度拉力，更安全；4、所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：体能训练器械

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格尺寸：≥22*15*3米 功能组成：云梯、圆环云吊、体能攀爬绳、吊环、绳梯、吊桩、小盘绳、圆盘爬绳、摇摆吊球、实木秋千、圆木摇摆秋千、木梯摇摆秋千、木板摇摆秋千、轮胎行走、木棍行走、PE板行走。 材质描述：1、铁质部分主支柱Ø114mm壁厚3mm热镀锌钢管，附件钢管为φ60mm，φ48mm和φ32mm壁厚1.8mm热镀锌管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落；2、木制部分选用优质柳桉木，全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰抹平、并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺，产品表面优质油漆喷涂；3、塑料件采用优质工程塑料为原料，经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形，将颜色粉末与各类原材料、辅助基材（抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等）充分混合，让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失；4、绳索采用采用Ø16mm编织而成，外皮采用涤纶加强丝，耐脏、耐磨、强度高、易清理，绳索编织紧密、纹理清晰、色泽靓丽、使用辨识度高；具有高强度拉力，更安全；4、所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：海盗船

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	★	规格尺寸：≥10*3*4米 材质描述：1、框架为Ø114mm壁厚3mm热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落；2、攀爬轮胎采用橡胶材质真轮胎，直径不低于55厘米。环保水性漆喷涂，承重能力强。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：平衡桥

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格尺寸：≥10*3*1.5米 材质描述：1、底部采用φ76mm和φ60mm，壁厚1.8mm热镀锌钢管做框架，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落；2、表面铺设厚度22mm防腐木，全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰抹平、并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺，产品表面优质油漆喷涂。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：树屋组合

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格尺寸：树屋组合：树屋1：4.5*4.5*2.8米，树屋2:7.5*3.5*3.2米，树屋3：18*2.5*3.5米，树屋4：4.5*3.2*3.5米，户外生活区：拼接就餐台：115*35*60cm，户外帐篷：130*100*140cm，加油站：50*50*70cm，餐厅：215*110*155cm 材质描述：树屋主体材质选用柳桉木，立柱10*10cm，户外生活区主体材质选用防腐木，全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰抹平、并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺，产品表面油漆喷涂；附件钢管采用热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、抗紫外线、抗腐蚀、不易脱落。塑料件采用工程塑料为原料，经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成型，将颜色粉末与各类原材料、辅助基材（抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等）充分混合，让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失；绳网采用航海船用缆绳，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形。透明装饰板采用5mm厚PC板，具有高强度、耐冲击、透光性好、隔声效果好等特点。所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。接触面材料及结合铁军经倒圆角处理。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外长廊

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格尺寸：≥19*2.5*2.5米 材质描述：主体材质选用柳桉木，立柱15*15cm，横梁10*10cm，全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰抹平、并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺，产品表面油漆喷涂；附件钢管采用热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。 表面处理：CO2保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、抗紫外线、抗腐蚀、不易脱落。塑料件采用工程塑料为原料，经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成型，将颜色粉末与各类原材料、辅助基材（抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等）充分混合，让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失；绳网采用航海船用缆绳，网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀，可长期使用不变形。所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。接触面材料及结合铁军经倒圆角处理。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：户外大型玩具

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	规格尺寸：≥28*6*5米 功能组成：单滑、分段单滑、筒滑、音乐墙，攀爬墙、绳梯、吊环、攀爬网、涂鸦墙等 材质描述：1、主立柱为φ114mm优质镀锌管，壁厚3mm，框架为80*40mm优质镀锌方管，龙骨60*40mm优质镀锌方管，壁厚2mm；附件钢管为φ48mm和φ32mm镀锌管，壁厚1.8mm，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。2、木制部分优质柳桉木，厚度22mm，全部经切、刨、铣、冲等处理，表面进行防腐、防火、防蛀处理，采用原子灰二次刮灰抹平、并打磨光滑，产品边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺，产品表面优质油漆喷涂。3、塑料件采用滚塑加工而成，经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形，将颜色粉末与各类原材料、辅助基材（抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等）充分混合，让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。4、透明装饰板采用5mm厚PC板，具有高强度、耐冲击、透光性好、隔声效果好等特点。5、不透明装饰板采用5mm厚PE板铺设，具有耐化学腐蚀、耐磨、耐高温等特点，具有良好的抗冲击性、抗老化性等优点。6、钻笼绳网采用Ø12mm编织而成，外皮采用涤纶加强丝，耐脏、耐磨、强度高、易清理，绳索编织紧密、纹理清晰、色泽靓丽、使用辨识度高；具有高强度拉力，更安全。7、零配件：所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。8、其他：接触面材料及结合铁均经倒圆角处理，已维护使用者安全。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：托育教室椅子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1、材质：整体采用橡胶木。 2、结构：木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3、椅子尺寸：300*300*570mm（坐高280mm），这样能让孩子坐下时双脚平放地面，背部得到良好支撑。座面为圆弧状，圆角倒棱，面板尺寸300*300*16mm，椅面高度280mm，后腿尺寸570*50*20mm。 4、涂层：采用水性清漆，三底两面，安全环保，无毒无害。 5、其他：靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；贴地处装有防滑脚钉，防止板材磨损划伤地板。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：托育教室桌子

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	学习桌 1、桌子尺寸：120*60*55cm，面板厚度1.8cm，优质橡胶木，无棱角，桌子高度55cm。 2、结构：木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。 3、涂层：采用水性清漆，三底两面。 4、五金件：桌面与桌腿选用五金件-螺丝链接。 5、脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：杯子消毒柜

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	1.外形尺寸：780*350*950mm，整机采用304不锈钢材料制作而成，厚度≥1.0mm； 2.容积≥250L，消毒温度≥70℃。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

标的名称：音乐凳

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	加厚木龙骨款31*25*20cm，钢架固定，主体材质全部采用12mm加厚板材精选材质制作而成的板面，坚固耐用，防脱色，灵活耐用。柔软边角弹性好、防磕碰，采用不锈钢螺丝加固，使音乐凳更佳安全牢固。
打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。		

第四章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的投标人应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照招标文件要求，投标人应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评标

一.评标要求

1.评标方法

详见须知前附表

2.评标原则

2.1评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件规定的办法进行评审。

2.3合格投标人不足三家的，不得评标。

3.评标委员会

由采购人代表和评审专家两部分共5人组成，其中由评审专家库产生的评审专家4人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内,与投标人存在劳动关系,或者担任投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（6）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，包括但不限于不同投标人上传的投标文件项目内部识别码一致的情形；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

6.有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效，并追究法律责任：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7.投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

8.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；或参与竞争的核心产品品牌不足3个的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

9.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会根据采购人委托直接确定中标人或者由采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，投标人应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。投标人应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

投标人应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	开标一览表 法定代表人授权委托书 分项报价表 封面 缴纳投标保证金证明材料 其他材料 联合体协议 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 技术偏离表 投标人基本情况表 投标人（供应商）应提交的相关证明 项目组成人员一览表 中小企业声明函 监狱企业证明文件 目录 具有独立承担民事责任的能力证明文件 投标人承诺函 主要商务要求承诺书 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 本国产品成本比例声明表 投标人业绩情况表

三.评标程序

- 1.符合性审查
- 1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）

2	投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
3	投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
4	主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺”，且进行盖章。
5	技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
6	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

2.投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

5.详细评审

采购包1：

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		技术部分37.00分 商务部分13.00分 报价得分50.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
		1、镀锌方管：提供带有“CMA”标			开标一览表 分项报价表 封面

	产品质量性能检测要求	识的盐雾测试检测报告，检验检测和判定依据：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》）进行综合评议：① 得3分：测试时间≥96小时。② 得2分：测试时间≥72小时。③ 得1 分：测试时间≥48小时。④ 得0分：未提供报告，或性能低于上述要求。2、绳网：提供带有“CMA”标识的检测报告，检验检测和判定依据：GB6675.4-2014、GB/T 24346-2009、GB/T 20944.3-2008）进行综合评议：①得3 分：涂层可迁移元素符合标准，抑菌率≥90%。②2分：涂层可迁移元素符合标准，抑菌率≥80%。③ 得1 分：涂层 可迁移元素符合标准，抑菌率≥60%。④ 得0分：未提供报告，或性能低于上述要求。3、户外绳网鸡心环扣件：提供带有“CMA”标识的盐雾测试检测报告，测试依据GB/T 10125-2021 & GB/T 6461-2002进行综合评议：① 得3 分：测试时间≥105小时。② 2分：测试时间≥70小时。③ 得1 分：测试时间≥35小时。④ 得0分：未提供报告，或性能低于上述要求。4、户外半圆型保险扣及螺杆：提供带有“CMA”标识的盐雾测试检测报告，测试依据GB/T 10125-2021 & GB/T 6461-2002进行综合评议：① 得3分：测试时间≥105小时。② 2分：测试时间≥70小时。③ 得1 分：测试时间≥35小时。④ 得0分：未提供报告，或性能低于上述要求。	12.0000	客观	目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函 开标一览表
--	------------	--	---------	----	--

						分项报价表
						封面
						目录
						具备履行合同所必需
						设备和专业技术能力
						的声明函
						具有良好的商业信誉
						和健全的财务会计制
						度的相关材料
						其他材料
						技术偏离表
						项目组成人员一览表
						关于符合本国产品标
						准的声明函
						联合体协议
						中小企业声明函
						投标人承诺函
						缴纳投标保证金证明
						材料
						本国产品成本比例声
						明表
						投标人（供应商）应
						提交的相关证明
						依法缴纳税收和社会
						保障资金的良好记录
						的相关材料
						具有独立承担民事责
						任的能力证明文件
						主要商务要求承诺书
						参加政府采购活动前
						三年内在经营活动中
						没有重大违法记录的
						书面声明
						投标人业绩情况表
						投标人基本情况表
						项目实施方案、质量
						保证及售后服务承诺
						法定代表人授权委托书
						书
						监狱企业证明文件
						残疾人福利性单位声
	质量保障实施方案	投标人根据本项目招标内容及特点提供质量保障措施的表述，包括但不限于：质量管理组织机构、质量控制体系、质量保证措施、质量关键点分析及应对、产品维修方案、退换货方案。 1.表述包含上述关键点且明确，方案内容完全覆盖评分要点，措施具体、可行性强，逻辑清晰。每有1项加1分，最多加6分； 2.方案覆盖部分要点或者措施空泛，缺乏针对性，部分细节阐述不足的每一项扣0.5分。 3.未提供方案，或方案与项目需求严重不符，得0分。	6.0000	主观		

					明函
技术评审	供货保障措施及产品安装调试方案	投标人根据本项目招标内容及特点提供产品安装调试方案的表述，包括但不限于：供货计划、配送能力、人员力量、现场安装调试方案、安装调试进度安排、安装调试承诺。 。 1.表述包含上述关键点且明确，方案内容完全覆盖评分要点，措施具体、可行性强，逻辑清晰。每有1项加1分，最多加6分；2.方案覆盖大部分要点或者措施空泛，缺乏针对性，部分细节阐述不足的每一项扣0.5分。3.未提供方案，或方案与项目需求严重不符，得0分。	6.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书

				书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
培训方案	投标人需提供安吉自主游戏线下培训方案。方案包含培训目标、培训内容、培训形式、培训时间、人员安排。培训内容应围绕以下核心目标与要点制定： 培训目标： 提升教师在自主游戏环境规划、观察与回应儿童方面的能力。 培训内容应涵盖： 一. 安吉游戏理论：包括自主游戏环境规划（如室内材料超市创设）、教师培养理念（如“放手、看懂、回应”三阶段）。 二. 教研活动：包括半日跟班、问题诊断、案例分析与解读方法（如鱼骨图观察法）。 三. 实操示范：包括弹性时间安排、游戏回顾、师幼互动等环节的现场演示与指导。 1.表述包含上述关键点且明确，方案内容完全覆盖评分要点，措施具体、可行性强，逻辑清晰。每有1项加1分，最多加5分；投标人提供的培训方案，完全满足或优于招标文件所列培训目标与内容要求的，得5分。 2.方案覆盖大部分要点或者措施空泛，缺乏针对性，部分细节阐述不足的每一项扣0.5分。 3.未提供方案，或方案与项目需求严重不符，得0分。	5.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量

				保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
售后服务方案	售后服务方案需包含①售后服务保障方案；②售后服务流程及体系；③故障处理流程；④应急预案；⑤后续服务能力；⑥售后时限承诺及响应时间；⑦售后服务人员及技术人员配备；⑧ 售后服务车辆配备、售后服务仓储场地。 1.表述包含上述关键点且明确，方案内容完全覆盖评分要点，措施具体、可行性强，逻辑清晰。每有1项加1分，最多加8分； 2.方案覆盖大部分要点或者措施空泛，缺乏针对性，部分细节阐述不足的每一项扣0.5分。 3.未提供方案，或方案与项目需求严重不符，得0分。	8.0000	主观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表

					投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
	产品质量和环保	1.投标人或产品制造商通过有效的中国环境标志产品认证，得3分； 2.投标人或产品制造商通过有效的ISO9001质量管理体系认证证书，得2分； 3.投标人或产品制造商通过有效的ISO14001环境管理体系认证证书，得1分。 评审依据：投标人提供核心产品中任意一种产品的生产制造商有效的中国环境标志产品认 证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书原件或复印件，及认监委网站查询截图（截图需清晰显示认证证书编号、有效期限、官网查询标识，确保可核实），无需制造商在截图上加盖公章。	6.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应 提交的相关证明 依法缴纳税收和社会 保障资金的良好记录 的相关材料 具有独立承担民事责 任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的

商务评审					书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
	企业业绩	投标文件中提供投标人或产品制造商完成的2023年8月1日以来同类项目，合同内容须为本项目同类或相似的游乐设施、幼儿玩教具或相关产品供货及安装项目。每提供一份得3.5分，本项最高得7分。注：响应文件中须提供合同（需清晰显示签订时间、合同主要内容及双方盖章）及对应的验收报告（或验收证明文件）等证明材料复印件，未提供或提供不全无法认定为有效业绩的不得分。	7.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前

					三年内开展经营活动没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
价格评审	价格评审	F1指价格项评审因素得分=（评标基准价/投标报价）×100×价格项评审因素所占的权重（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	50.0000	客观	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明材料 本国产品成本比例声明表 投标人（供应商）应提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件

					主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前 三年内在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量 保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声 明函
--	--	--	--	--	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于 货物，包括政府采购 货物项目和服务项目 中涉及的货物。适用 本国产品标准的货物 具体是指《政府采购 品目分类目录》中的 货物类产品，但不包 括其中的房屋和构筑 物，文物和陈列品，	20.00%	政府采购活动中既有 本国产品又有非本国 产品参与竞争的，依 法对本国产品给予价 格评审优惠，对本国 产品的报价给予20% 的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。 当采购项目或者采购 包中含有多种产品， 供应商为该采购项目 或者采购包提供的符 合本国产品标准的产 品成本之和占该供应	开标一览表 分项报价表 封面 目录 具备履行合同所必需 设备和专业技术能力 的声明函 具有良好的商业信誉 和健全的财务会计制 度的相关材料 其他材料 技术偏离表 项目组成人员一览表 关于符合本国产品标 准的声明函 联合体协议 中小企业声明函 投标人承诺函 缴纳投标保证金证明 材料 本国产品成本比例声 明表 投标人（供应商）应

		图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产		即成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	提交的相关证明 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料 具有独立承担民事责任的能力证明文件 主要商务要求承诺书 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 投标人业绩情况表 投标人基本情况表 项目实施方案、质量保证及售后服务承诺 法定代表人授权委托书 监狱企业证明文件 残疾人福利性单位声明函
--	--	--	--	---	--

异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价<最高限价×65%。 （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 。
---	--------	--

6.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

8.确定中标人

采购人或者评标委员会按照中标候选人名单顺序确定中标人。中标候选人并列的，按采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、争议解决的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和争议解决的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

(货物类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 _____ 项目(填写项目名称) _____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据招标(磋商、谈判)文件或询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下: _____。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间: _____

(二)交付地点: _____ (填写详细地址)

(三)交付货物的名称及数量: _____

(四)乙方交付货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方接收货物代表及联系电话: _____ (填写姓名和联系电话)

注:货物为多批次交付的,应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一)乙方交付的货物应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件或询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一)乙方交付货物的包装和标识应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件或询价通知书对货物包装及标识的要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二)货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一)运输方式及运输线路: _____。

(二)运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一)乙方将货物送达至甲方指定的地点,应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 _____ 日

内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：_____

（二）付款条件：_____

（三）乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____ (填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下:_____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限:_____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有):_____

(三)服务地点:_____ (填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话:_____ (填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的 service 的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____ %的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交) 供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交) 结果公告及中标(成交) 通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判) 文件
- 5、乙方投标(响应) 文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。
十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

_____。

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

_____。

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

（参考格式）

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

项目名称	
项目编号	
采购人	
使用人	
供应商	
验收依据	1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加
供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料	注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。
采购人（使用人）对履约情况的确认	注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。
验收人员名单及组成	1. 采购人代表： 2. 采购代理机构代表： 3. 第三方专业机构代表及专家： 4. 其他供应商代表：
验收评价及结论	评价： 结论： ☐ 通过 ☐ 不通过，具体说明：
验收人员签字	年 月 日
采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用）	☐ 同意验收结论。 ☐ 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日
备注	

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

详见附件：封面

详见附件：目录

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

详见附件：其他材料

详见附件：技术偏离表

详见附件：项目组成人员一览表

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：联合体协议

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人承诺函

详见附件：缴纳投标保证金证明材料

详见附件：本国产品成本比例声明表

详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：投标人基本情况表

详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺

详见附件：法定代表人授权委托书

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：开标一览表

详见附件：分项报价表