

南台子小学中心幼儿园玩教具及设施设备购置项目

询价通知书

采购单位名称：喀喇沁旗南台子乡南台子小学

采购代理机构名称：内蒙古正益工程项目管理有限公司

项目编号：CFZCKQS-X-H-260020

2026年05月

目录

第一章 询价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

第一章 询价邀请

内蒙古正益工程项目管理有限公司受喀喇沁旗南台子乡南台子小学委托，采用询价方式组织采购南台子小学中心幼儿园玩教具及设施设备购置项目。欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：南台子小学中心幼儿园玩教具及设施设备购置项目

项目编号：CFZCKQS-X-H-260020

采购计划备案号：赤政采计划[2026]喀旗01187

2.内容及划分采购包情况

采购包1：合同包一

采购包预算金额（元）：617,225.00

采购包最高限价（元）：617,225.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 计量 单位 | 所属 行业 | 是否核 心产品 | 是否允许 进口产品 | 是否属于 节能产品 | 是否属于环境 标志产品 |
|----|------------|---------------|----------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 儿童户外木质攀爬滑梯 | 1. 00 | 114,600 .00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 木质长廊组合 | 1. 00 | 38,840. 00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 篮球 | 30 .0 0 | 1,260.0 0 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 足球 | 6. 00 | 234.00 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 皮球 | 10 .0 0 | 140.00 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 球筐 | 2. 00 | 2,240.0 0 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 足球门 | 2. 00 | 1,720.0 0 | 副 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 特大球 | 2. 00 | 156.00 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 乒乓球 | 2. 00 | 352.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 乒乓球拍 | 5. 00 | 580.00 | 副 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------|---------------|---|----|---|---|---|---|
| 11 | 排球 | 10 .0 0 | 370.00 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 羊角球 | 5. 00 | 120.00 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 小推车 | 5. 00 | 575.00 | 辆 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 三轮自行车 | 5. 00 | 2,150.0 0 | 辆 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 三轮手摇车 | 5. 00 | 2,950.0 0 | 辆 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 儿童平衡车 | 3. 00 | 1,800.0 0 | 辆 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 五彩滚筒协力车 | 1. 00 | 1,650.0 0 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 短跳绳 | 30 .0 0 | 720.00 | 根 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 长跳绳 | 1. 00 | 52.00 | 根 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 袋鼠跳 | 10 .0 0 | 300.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 拱形门 | 1. 00 | 1,480.0 0 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 仿真山丘钻洞攀岩组合 | 1. 00 | 22,860. 00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 三角梯组合 | 1. 00 | 4,640.0 0 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 碳化木组合 | 1. 00 | 18,095. 00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 箱型推车1（带轮子） | 1. 00 | 870.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 箱型推车2（带轮子） | 1. 00 | 1,010.0 0 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 滚筒 | 3. 00 | 2,580.0 0 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 彩色滚筒 | 3. 00 | 1,230.0 0 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 29 | 摇马 | 1.00 | 1,010.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 30 | 高跷 | 20.00 | 780.00 | 对 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 31 | 平衡木 | 1.00 | 880.00 | 对 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 32 | 跳床 | 1.00 | 870.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 33 | 毽子 | 20.00 | 80.00 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 34 | 沙包 | 10.00 | 80.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 35 | 沙包 | 5.00 | 30.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 36 | 沙包 | 5.00 | 25.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 37 | 投掷靶 | 1.00 | 415.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 38 | 套圈 | 1.00 | 152.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 39 | 吸盘球套装 | 2.00 | 86.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 40 | 飞盘 | 4.00 | 148.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 41 | 安全帽、护具 | 5.00 | 390.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 42 | 体操垫 | 30.00 | 3,210.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 43 | 彩带 | 5.00 | 70.00 | 条 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 44 | 体操棒 | 20.00 | 160.00 | 根 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 45 | 体操圈 | 20.00 | 340.00 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|-------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 46 | 体操圈 | 20.00 | 480.00 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 47 | 跳竹竿 | 1.00 | 316.00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 48 | 滚铁环 | 5.00 | 100.00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 49 | 小哑铃 | 10.00 | 620.00 | 副 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 50 | 拉力器 | 2.00 | 34.00 | 副 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 51 | 运动手环 | 20.00 | 900.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 52 | 充气泵 | 1.00 | 60.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 53 | 直尺 | 3.00 | 174.00 | 根 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 54 | 皮尺 | 1.00 | 27.00 | 卷 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 55 | 秒表 | 3.00 | 186.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 56 | 便携式扩音器 | 3.00 | 702.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 57 | 口哨 | 10.00 | 60.00 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 58 | 交通标识 | 1.00 | 510.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 59 | 遮阳帘 | 1.00 | 34,650.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 60 | 沙水组合 | 1.00 | 15,280.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 61 | 沙池玩具 | 1.00 | 4,260.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 62 | 沙池挖掘机 | 1.00 | 760.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 63 | 玩沙水工具 | 5.00 | 790.00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 64 | 鞋雨裤一体 | 28.00 | 1,904.00 | 件 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 65 | 水鞋 (1) | 28.00 | 1,568.00 | 双 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 66 | 水鞋 (2) | 5.00 | 330.00 | 双 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 67 | 手摇船 | 1.00 | 1,280.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 68 | 种植工具 | 6.00 | 840.00 | 组 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 69 | 户外兔子笼 | 2.00 | 2,440.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 70 | 户外鸡笼 | 2.00 | 2,440.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 71 | 芦丁鸡饲养箱 | 1.00 | 322.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 72 | 角色类 (角色区小班: 娃娃家) | 1.00 | 1,560.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 73 | 角色类 (角色区中班: 小医院) | 1.00 | 188.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 74 | 角色类(角色区大班: 超市售卖台) | 1.00 | 1,650.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 75 | 建构类(小班建构材料积木) | 1.00 | 630.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 76 | 建构类(中班建构材料积木) | 1.00 | 760.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 77 | 益智类 (益智区中班: 区域活动) | 1.00 | 3,820.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 78 | 益智类 (益智区大班: 区域活动) | 1.00 | 3,920.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 79 | 棋类、牌类 (颜色记忆棋) | 3.00 | 240.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 80 | 棋类、牌类 (小鱼数字盘) | 3.00 | 234.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 81 | 棋类、牌类 (磁性跳棋) | 3.00 | 132.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 82 | 棋类、牌类 (四面数字翻盘棋游戏) | 3.00 | 120.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 83 | 棋类、牌类（翻转黑白棋） | 3.00 | 165.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 84 | 棋类、牌类（隐藏积木拼图） | 3.00 | 126.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 85 | 棋类、牌类（找相同配对卡牌） | 3.00 | 72.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 86 | 棋类、牌类（多米诺接龙游戏牌） | 3.00 | 129.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 87 | 棋类、牌类（思维训练教学积木） | 3.00 | 1,050.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 88 | 棋类、牌类（沙嘎） | 3.00 | 126.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 89 | 棋类、牌类（扑克牌） | 3.00 | 45.00 | 副 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 90 | 数形玩具（有图数字卡片） | 3.00 | 57.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 91 | 数形玩具（几何形拼板） | 3.00 | 246.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 92 | 数形玩具（狮子时钟教具） | 3.00 | 72.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 93 | 数形玩具（盒装100根数数棒） | 3.00 | 39.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 94 | 测量材料（天平） | 3.00 | 87.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 95 | 测量材料（温湿度计） | 3.00 | 276.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 96 | 测量材料（迷你卷尺） | 3.00 | 48.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 97 | 测量材料（每套含：15cm和20cm尺子各3把） | 3.00 | 51.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 98 | 智力玩具材料 | 6.00 | 14,760.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 99 | 织布机 | 3.00 | 909.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 100 | 磁力棒 | 3.00 | 624.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 101 | 编织板 | 20.00 | 3,420.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 102 | 雪花片 | 5.00 | 1,725.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 103 | 点读笔 | 3.00 | 915.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 104 | 碰铃 | 5.00 | 115.00 | 对 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 105 | 腕铃 | 5.00 | 75.00 | 对 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 106 | 6寸铃鼓 | 5.00 | 160.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 107 | 双响筒 | 10.00 | 300.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 108 | 沙球 | 10.00 | 30.00 | 对 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 109 | 手提多边开口铃 | 8.00 | 112.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 110 | 地鼓 | 6.00 | 972.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 111 | 午板 | 10.00 | 50.00 | 对 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 112 | 几何沙筒 | 5.00 | 90.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 113 | 棒铃 | 5.00 | 100.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 114 | 棒棒糖鼓 | 5.00 | 120.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 115 | 8音铝板琴 | 5.00 | 220.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 116 | 红鼓 | 10.00 | 1,320.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 117 | 表演类道具 | 2.00 | 520.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 118 | 音乐箱中班 | 1.00 | 4,850.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 119 | 美术工具 | 3.00 | 1,350.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 120 | 科学区小班 | 1.00 | 4,140.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 121 | 科学区中班 | 1.00 | 4,140.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 122 | 科学区大班 | 1.00 | 4,140.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 123 | 实验科学套盒 (1) | 5.00 | 1,130.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 124 | 实验科学套盒 (2) | 5.00 | 1,130.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 125 | 实验科学套盒 (3) | 5.00 | 1,100.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 126 | 动植物标本 | 1.00 | 1,820.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 127 | 人体躯干解剖模型 | 1.00 | 970.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 128 | 自然区劳动工具 | 5.00 | 830.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 129 | 科学操作台 (物理实验台) | 1.00 | 11,600.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 130 | 科学操作台 (光学实验台) | 1.00 | 11,600.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 131 | 科技游戏板 (声悬浮) | 1.00 | 1,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 132 | 科技游戏板 (隔空取电) | 1.00 | 1,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 133 | 科技游戏板 (齿轮加减速) | 1.00 | 1,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 134 | 科技游戏板 (尖端放电) | 1.00 | 1,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 135 | 科技游戏板 (人体发电) | 1.00 | 1,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 136 | 科技游戏板 (风力发电) | 1.00 | 1,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 137 | 科技游戏板 (发电轮) | 1.00 | 1,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 138 | 科技游戏板 (光纤传送) | 1.00 | 1,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 139 | 科技游戏板 (手摇漩涡) | 1.00 | 1,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 140 | 科技游戏板（电流迷宫） | 1.00 | 1,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 141 | 科技游戏板（无限深渊） | 1.00 | 1,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 142 | 科技游戏板（双转杆双槽轮机构） | 1.00 | 1,460.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 143 | 显微镜 | 1.00 | 420.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 144 | 太阳系行星模型 | 1.00 | 215.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 145 | 电钢琴 | 1.00 | 3,960.00 | 架 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 146 | 窗帘 | 20.00 | 8,100.00 | 副 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 147 | 磁性黑板 | 3.00 | 2,280.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 148 | 便携音响 | 3.00 | 660.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 149 | 收纳筐 | 30.00 | 900.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 150 | 玩具置物盘 | 30.00 | 420.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 151 | 玩具收纳箱 | 30.00 | 2,670.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 152 | 紫外线消毒灯 | 20.00 | 10,200.00 | 根 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 153 | 纳米喷雾枪 | 3.00 | 228.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 154 | 幼儿饮水机 | 3.00 | 18,600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 155 | 保温桶 | 3.00 | 498.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 156 | 餐巾 | 70.00 | 350.00 | 条 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 157 | 幼儿水杯 | 50.00 | 500.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 158 | 晨检机器人 | 1.00 | 46,850.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 159 | 洗衣机 | 3.00 | 8,040.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 160 | 打蛋机 | 1.00 | 76.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 161 | 电饼铛 | 1.00 | 166.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 162 | 榨汁机 | 1.00 | 108.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 163 | 烤箱 | 2.00 | 690.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 164 | 不锈钢食品夹 | 10.00 | 40.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 165 | 智能蒸锅 | 1.00 | 225.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 166 | 蛋糕机 | 2.00 | 240.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 167 | 电子秤 | 2.00 | 150.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 168 | 塑料菜板 | 5.00 | 170.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 169 | 擀面垫 | 5.00 | 155.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 170 | 灭蝇灯 | 4.00 | 344.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 171 | 水果保鲜盘 | 6.00 | 576.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 172 | 不锈钢盆 | 4.00 | 160.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 173 | 高温手套 | 3.00 | 72.00 | 副 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 174 | 量杯 | 5.00 | 30.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 175 | 蛋糕模 | 4.00 | 176.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 176 | 烘焙刮板 | 5.00 | 35.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 177 | 塑封机 | 3.00 | 960.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 178 | 数码相机 | 1.00 | 13,860.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 179 | 录音笔 | 1.00 | 345.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 180 | 移动硬盘 | 3.00 | 1,740.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 181 | 摄像机支架 | 6.00 | 270.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 182 | 三脚架 | 1.00 | 145.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 183 | 室外防水电源 | 6.00 | 270.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 184 | 交换机 | 2.00 | 15,600.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 185 | 超缩宝 | 1.00 | 38,860.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 186 | 数字定压功放 (含定压功放控制软件V1.0) | 1.00 | 4,740.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 187 | 无线话筒(含无线话筒控制软件V1.0) | 1.00 | 3,730.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 188 | 壁挂音箱 | 4.00 | 504.00 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 189 | 广播音柱 | 2.00 | 2,840.00 | 只 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 190 | 音频线 | 1.00 | 45.00 | 条 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 191 | 便携式扩音器 | 2.00 | 424.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 192 | 机柜 | 1.00 | 2,450.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 193 | 磁性黑板 | 3.00 | 2,280.00 | 块 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 194 | 材料箱 | 5.00 | 310.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 195 | 水池 | 1.00 | 4,660.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----------|---|----|---|---|---|---|
| 196 | 工具架 | 1.00 | 735.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 197 | 护衣 | 30.00 | 840.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 198 | 视频展示台 | 1.00 | 1,280.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：合同包二

采购包预算金额（元）：5,390.00

采购包最高限价（元）：5,390.00

报价形式：总价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 计量 单位 | 所属 行业 | 是否核心 产品 | 是否允许进 口产品 | 是否属于节 能产品 | 是否属于环境标 志产品 |
|----|--------------|-------|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 诊查床 | 2.00 | 590.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 医疗废弃垃圾桶 | 1.00 | 39.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 医用平推车 | 1.00 | 440.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 晨检工作车 | 1.00 | 315.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 儿童杠杆式 体重秤 | 1.00 | 420.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 身高体重计 | 1.00 | 420.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 立位体前驱 计 | 1.00 | 62.00 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 灯光对数视 力箱 | 1.00 | 325.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 体围测量软 尺 | 1.00 | 4.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 紫外线消毒 车 | 1.00 | 280.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 消毒配比桶 | 10.00 | 50.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 听诊器 | 1.00 | 39.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 血压计 | 1.00 | 230.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|--------|---|----|---|---|---|---|
| 14 | 体温枪 | 4.0 0 | 304.00 | 支 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 手电筒 | 1.0 0 | 23.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 压舌板 | 5.0 0 | 25.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 17 | 医疗器械 | 3.0 0 | 171.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 止血带 | 1.0 0 | 21.00 | 盒 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 常用药品 | 1.0 0 | 230.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 剪刀 | 1.0 0 | 16.00 | 把 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 医用消毒方盘 | 2.0 0 | 70.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 医用镊子 | 1.0 0 | 5.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 23 | 医用防护口罩 | 2.0 0 | 42.00 | 包 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 24 | 医用防护服 | 2.0 0 | 58.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 无菌医用橡胶手套 | 2.0 0 | 14.00 | 副 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 26 | 医用隔离鞋套 | 10. 00 | 120.00 | 副 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 27 | 医用隔离面服 | 2.0 0 | 46.00 | 个 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 28 | 急救包 | 5.0 0 | 895.00 | 箱 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 29 | 呕吐物现场处置包 | 4.0 0 | 136.00 | 件 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3: 合同包三

采购包预算金额 (元) : 18,148.97

采购包最高限价 (元) : 18,148.97

报价形式: 总价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 (元) | 计量 单位 | 所属 行业 | 是否核心 产品 | 是否允许进 口产品 | 是否属于节 能产品 | 是否属于环境标 志产品 |
|----|------|----|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
|----|------|----|-------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|-----------|---|----|---|---|---|---|
| 1 | 地垫 | 100.00 | 1,400.00 | 张 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 电子读物 | 1.00 | 155.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 图书 | 1.00 | 15,945.97 | 项 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 电子读物 | 4.00 | 648.00 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

3.是否涉及本国产品

采购包1:

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|----|------------------|------------|------------|
| 1 | A02479900 其他娱乐设备 | 儿童户外木质攀爬滑梯 | 儿童户外木质攀爬滑梯 |
| 2 | A02479900 其他娱乐设备 | 木质长廊组合 | 木质长廊组合 |
| 3 | A05040499 其他文教用品 | 篮球 | 篮球 |
| 4 | A05040499 其他文教用品 | 足球 | 足球 |
| 5 | A05040499 其他文教用品 | 皮球 | 皮球 |
| 6 | A05040499 其他文教用品 | 球筐 | 球筐 |
| 7 | A05040499 其他文教用品 | 足球门 | 足球门 |
| 8 | A05040499 其他文教用品 | 特大球 | 特大球 |
| 9 | A05040499 其他文教用品 | 乒乓球 | 乒乓球 |
| 10 | A05040499 其他文教用品 | 乒乓球拍 | 乒乓球拍 |
| 11 | A05040499 其他文教用品 | 排球 | 排球 |
| 12 | A05040499 其他文教用品 | 羊角球 | 羊角球 |
| 13 | A05040499 其他文教用品 | 小推车 | 小推车 |
| 14 | A05040499 其他文教用品 | 三轮自行车 | 三轮自行车 |
| 15 | A05040499 其他文教用品 | 三轮手摇车 | 三轮手摇车 |
| 16 | A05040499 其他文教用品 | 儿童平衡车 | 儿童平衡车 |
| 17 | A05040499 其他文教用品 | 五彩滚筒协力车 | 五彩滚筒协力车 |
| 18 | A05040499 其他文教用品 | 短跳绳 | 短跳绳 |
| 19 | A05040499 其他文教用品 | 长跳绳 | 长跳绳 |
| 20 | A05040499 其他文教用品 | 袋鼠跳 | 袋鼠跳 |
| 21 | A05040499 其他文教用品 | 拱形门 | 拱形门 |
| 22 | A05040499 其他文教用品 | 仿真山丘钻洞攀岩组合 | 仿真山丘钻洞攀岩组合 |
| 23 | A05040499 其他文教用品 | 三角梯组合 | 三角梯组合 |
| 24 | A05040499 其他文教用品 | 碳化木组合 | 碳化木组合 |
| 25 | A05040499 其他文教用品 | 箱型推车1（带轮子） | 箱型推车1（带轮子） |
| 26 | A05040499 其他文教用品 | 箱型推车2（带轮子） | 箱型推车2（带轮子） |
| 27 | A05040499 其他文教用品 | 滚筒 | 滚筒 |
| 28 | A05040499 其他文教用品 | 彩色滚筒 | 彩色滚筒 |
| 29 | A05040499 其他文教用品 | 摇马 | 摇马 |
| 30 | A05040499 其他文教用品 | 高跷 | 高跷 |
| 31 | A05040499 其他文教用品 | 平衡木 | 平衡木 |

| | | | |
|----|------------------|--------|--------|
| 32 | A05040499 其他文教用品 | 跳床 | 跳床 |
| 33 | A05040499 其他文教用品 | 毽子 | 毽子 |
| 34 | A05040499 其他文教用品 | 沙包 | 沙包 |
| 35 | A05040499 其他文教用品 | 沙包 | 沙包 |
| 36 | A05040499 其他文教用品 | 沙包 | 沙包 |
| 37 | A05040499 其他文教用品 | 投掷靶 | 投掷靶 |
| 38 | A05040499 其他文教用品 | 套圈 | 套圈 |
| 39 | A05040499 其他文教用品 | 吸盘球套装 | 吸盘球套装 |
| 40 | A05040499 其他文教用品 | 飞盘 | 飞盘 |
| 41 | A05040499 其他文教用品 | 安全帽、护具 | 安全帽、护具 |
| 42 | A05040499 其他文教用品 | 体操垫 | 体操垫 |
| 43 | A05040499 其他文教用品 | 彩带 | 彩带 |
| 44 | A05040499 其他文教用品 | 体操棒 | 体操棒 |
| 45 | A05040499 其他文教用品 | 体操圈 | 体操圈 |
| 46 | A05040499 其他文教用品 | 体操圈 | 体操圈 |
| 47 | A05040499 其他文教用品 | 跳竹竿 | 跳竹竿 |
| 48 | A05040499 其他文教用品 | 滚铁环 | 滚铁环 |
| 49 | A05040499 其他文教用品 | 小哑铃 | 小哑铃 |
| 50 | A05040499 其他文教用品 | 拉力器 | 拉力器 |
| 51 | A05040499 其他文教用品 | 运动手环 | 运动手环 |
| 52 | A05040499 其他文教用品 | 充气泵 | 充气泵 |
| 53 | A05040499 其他文教用品 | 直尺 | 直尺 |
| 54 | A05040499 其他文教用品 | 皮尺 | 皮尺 |
| 55 | A05040499 其他文教用品 | 秒表 | 秒表 |
| 56 | A05040499 其他文教用品 | 便携式扩音器 | 便携式扩音器 |
| 57 | A05040499 其他文教用品 | 口哨 | 口哨 |
| 58 | A05040499 其他文教用品 | 交通标识 | 交通标识 |
| 59 | A05040499 其他文教用品 | 遮阳帘 | 遮阳帘 |
| 60 | A05040499 其他文教用品 | 沙水组合 | 沙水组合 |
| 61 | A05040499 其他文教用品 | 沙池玩具 | 沙池玩具 |
| 62 | A05040499 其他文教用品 | 沙池挖掘机 | 沙池挖掘机 |
| 63 | A05040499 其他文教用品 | 玩沙水工具 | 玩沙水工具 |
| 64 | A05040499 其他文教用品 | 鞋雨裤一体 | 鞋雨裤一体 |
| 65 | A05040499 其他文教用品 | 水鞋（1） | 水鞋（1） |
| 66 | A05040499 其他文教用品 | 水鞋（2） | 水鞋（2） |
| 67 | A05040499 其他文教用品 | 手摇船 | 手摇船 |
| 68 | A05040499 其他文教用品 | 种植工具 | 种植工具 |
| 69 | A05040499 其他文教用品 | 户外兔子笼 | 户外兔子笼 |
| 70 | A05040499 其他文教用品 | 户外鸡笼 | 户外鸡笼 |

| | | | |
|----|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 71 | A05040499 其他文教用品 | 芦丁鸡饲养箱 | 芦丁鸡饲养箱 |
| 72 | A05040499 其他文教用品 | 角色类（角色区小班：娃娃家） | 角色类（角色区小班：娃娃家） |
| 73 | A05040499 其他文教用品 | 角色类（角色区中班：小医院） | 角色类（角色区中班：小医院） |
| 74 | A05040499 其他文教用品 | 角色类(角色区大班：超市售卖台) | 角色类(角色区大班：超市售卖台) |
| 75 | A05040499 其他文教用品 | 建构类(小班建构材料积木) | 建构类(小班建构材料积木) |
| 76 | A05040499 其他文教用品 | 建构类(中班建构材料积木) | 建构类(中班建构材料积木) |
| 77 | A05040499 其他文教用品 | 益智类（益智区中班：区域活动） | 益智类（益智区中班：区域活动） |
| 78 | A05040499 其他文教用品 | 益智类（益智区大班：区域活动） | 益智类（益智区大班：区域活动） |
| 79 | A05040499 其他文教用品 | 棋类、牌类（颜色记忆棋） | 棋类、牌类（颜色记忆棋） |
| 80 | A05040499 其他文教用品 | 棋类、牌类（小鱼数字盘） | 棋类、牌类（小鱼数字盘） |
| 81 | A05040499 其他文教用品 | 棋类、牌类（磁性跳棋） | 棋类、牌类（磁性跳棋） |
| 82 | A05040499 其他文教用品 | 棋类、牌类（四面数字翻盘棋游戏） | 棋类、牌类（四面数字翻盘棋游戏） |
| 83 | A05040499 其他文教用品 | 棋类、牌类（翻转黑白棋） | 棋类、牌类（翻转黑白棋） |
| 84 | A05040499 其他文教用品 | 棋类、牌类（隐藏积木拼图） | 棋类、牌类（隐藏积木拼图） |
| 85 | A05040499 其他文教用品 | 棋类、牌类（找相同配对卡牌） | 棋类、牌类（找相同配对卡牌） |
| 86 | A05040499 其他文教用品 | 棋类、牌类（多米诺接龙游戏牌） | 棋类、牌类（多米诺接龙游戏牌） |
| 87 | A05040499 其他文教用品 | 棋类、牌类（思维训练教学积木） | 棋类、牌类（思维训练教学积木） |
| 88 | A05040499 其他文教用品 | 棋类、牌类（沙嘎） | 棋类、牌类（沙嘎） |
| 89 | A05040499 其他文教用品 | 棋类、牌类（扑克牌） | 棋类、牌类（扑克牌） |
| 90 | A05040499 其他文教用品 | 数形玩具（有图数字卡片） | 数形玩具（有图数字卡片） |
| 91 | A05040499 其他文教用品 | 数形玩具（几何形拼板） | 数形玩具（几何形拼板） |
| 92 | A05040499 其他文教用品 | 数形玩具（狮子时钟教具） | 数形玩具（狮子时钟教具） |
| 93 | A05040499 其他文教用品 | 数形玩具（盒装100根数数棒） | 数形玩具（盒装100根数数棒） |
| 94 | A05040499 其他文教用品 | 测量材料（天平） | 测量材料（天平） |
| 95 | A05040499 其他文教用品 | 测量材料（温温度计） | 测量材料（温温度计） |
| 96 | A05040499 其他文教用品 | 测量材料（迷你卷尺） | 测量材料（迷你卷尺） |
| 97 | A05040499 其他文教用品 | 测量材料（每套含：15cm和20cm尺子各3把） | 测量材料（每套含：15cm和20cm尺子各3把） |
| 98 | A05040499 其他文教用品 | 智力玩具材料 | 智力玩具材料 |

| | | | |
|-----|------------------|--------------|--------------|
| 99 | A05040499 其他文教用品 | 织布机 | 织布机 |
| 100 | A05040499 其他文教用品 | 磁力棒 | 磁力棒 |
| 101 | A05040499 其他文教用品 | 编织板 | 编织板 |
| 102 | A05040499 其他文教用品 | 雪花片 | 雪花片 |
| 103 | A05040499 其他文教用品 | 点读笔 | 点读笔 |
| 104 | A05040499 其他文教用品 | 碰铃 | 碰铃 |
| 105 | A05040499 其他文教用品 | 腕铃 | 腕铃 |
| 106 | A05040499 其他文教用品 | 6 寸铃鼓 | 6 寸铃鼓 |
| 107 | A05040499 其他文教用品 | 双响筒 | 双响筒 |
| 108 | A05040499 其他文教用品 | 沙球 | 沙球 |
| 109 | A05040499 其他文教用品 | 手提多边开口铃 | 手提多边开口铃 |
| 110 | A05040499 其他文教用品 | 地鼓 | 地鼓 |
| 111 | A05040499 其他文教用品 | 午板 | 午板 |
| 112 | A05040499 其他文教用品 | 几何沙筒 | 几何沙筒 |
| 113 | A05040499 其他文教用品 | 棒铃 | 棒铃 |
| 114 | A05040499 其他文教用品 | 棒棒糖鼓 | 棒棒糖鼓 |
| 115 | A05040499 其他文教用品 | 8音铝板琴 | 8音铝板琴 |
| 116 | A05040499 其他文教用品 | 红鼓 | 红鼓 |
| 117 | A05040499 其他文教用品 | 表演类道具 | 表演类道具 |
| 118 | A05040499 其他文教用品 | 音乐箱中班 | 音乐箱中班 |
| 119 | A05040499 其他文教用品 | 美术工具 | 美术工具 |
| 120 | A05040499 其他文教用品 | 科学区小班 | 科学区小班 |
| 121 | A05040499 其他文教用品 | 科学区中班 | 科学区中班 |
| 122 | A05040499 其他文教用品 | 科学区大班 | 科学区大班 |
| 123 | A05040499 其他文教用品 | 实验科学套盒（1） | 实验科学套盒（1） |
| 124 | A05040499 其他文教用品 | 实验科学套盒（2） | 实验科学套盒（2） |
| 125 | A05040499 其他文教用品 | 实验科学套盒（3） | 实验科学套盒（3） |
| 126 | A05040499 其他文教用品 | 动植物标本 | 动植物标本 |
| 127 | A05040499 其他文教用品 | 人体躯干解剖模型 | 人体躯干解剖模型 |
| 128 | A05040499 其他文教用品 | 自然区劳动工具 | 自然区劳动工具 |
| 129 | A05040499 其他文教用品 | 科学操作台（物理实验台） | 科学操作台（物理实验台） |
| 130 | A05040499 其他文教用品 | 科学操作台（光学实验台） | 科学操作台（光学实验台） |
| 131 | A05040499 其他文教用品 | 科技游戏板（声悬浮） | 科技游戏板（声悬浮） |
| 132 | A05040499 其他文教用品 | 科技游戏板（隔空取电） | 科技游戏板（隔空取电） |
| 133 | A05040499 其他文教用品 | 科技游戏板（齿轮加减速） | 科技游戏板（齿轮加减速） |
| 134 | A05040499 其他文教用品 | 科技游戏板（尖端放电） | 科技游戏板（尖端放电） |
| 135 | A05040499 其他文教用品 | 科技游戏板（人体发电） | 科技游戏板（人体发电） |
| 136 | A05040499 其他文教用品 | 科技游戏板（风力发电） | 科技游戏板（风力发电） |

| | | | |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|
| 137 | A05040499 其他文教用品 | 科技游戏板（发电轮） | 科技游戏板（发电轮） |
| 138 | A05040499 其他文教用品 | 科技游戏板（光纤传送） | 科技游戏板（光纤传送） |
| 139 | A05040499 其他文教用品 | 科技游戏板（手摇漩涡） | 科技游戏板（手摇漩涡） |
| 140 | A05040499 其他文教用品 | 科技游戏板（电流迷宫） | 科技游戏板（电流迷宫） |
| 141 | A05040499 其他文教用品 | 科技游戏板（无限深渊） | 科技游戏板（无限深渊） |
| 142 | A05040499 其他文教用品 | 科技游戏板（双转杆双槽轮机构） | 科技游戏板（双转杆双槽轮机构） |
| 143 | A05040499 其他文教用品 | 显微镜 | 显微镜 |
| 144 | A05040499 其他文教用品 | 太阳系行星模型 | 太阳系行星模型 |
| 145 | A05040499 其他文教用品 | 电钢琴 | 电钢琴 |
| 146 | A05040499 其他文教用品 | 窗帘 | 窗帘 |
| 147 | A05040499 其他文教用品 | 磁性黑板 | 磁性黑板 |
| 148 | A05040499 其他文教用品 | 便携音响 | 便携音响 |
| 149 | A05040499 其他文教用品 | 收纳筐 | 收纳筐 |
| 150 | A05040499 其他文教用品 | 玩具置物盘 | 玩具置物盘 |
| 151 | A05040499 其他文教用品 | 玩具收纳箱 | 玩具收纳箱 |
| 152 | A05040499 其他文教用品 | 紫外线消毒灯 | 紫外线消毒灯 |
| 153 | A05040499 其他文教用品 | 纳米喷雾枪 | 纳米喷雾枪 |
| 154 | A05039900 其他装具 | 幼儿饮水机 | 幼儿饮水机 |
| 155 | A05039900 其他装具 | 保温桶 | 保温桶 |
| 156 | A05040501 卫生用纸制品 | 餐巾 | 餐巾 |
| 157 | A05039900 其他装具 | 幼儿水杯 | 幼儿水杯 |
| 158 | A02050906 工业机器人 | 晨检机器人 | 晨检机器人 |
| 159 | A02061810 洗衣机 | 洗衣机 | 洗衣机 |
| 160 | A02069900 其他电气设备 | 打蛋机 | 打蛋机 |
| 161 | A02069900 其他电气设备 | 电饼铛 | 电饼铛 |
| 162 | A02069900 其他电气设备 | 榨汁机 | 榨汁机 |
| 163 | A02069900 其他电气设备 | 烤箱 | 烤箱 |
| 164 | A02069900 其他电气设备 | 不锈钢食品夹 | 不锈钢食品夹 |
| 165 | A02069900 其他电气设备 | 智能蒸锅 | 智能蒸锅 |
| 166 | A02069900 其他电气设备 | 蛋糕机 | 蛋糕机 |
| 167 | A02069900 其他电气设备 | 电子秤 | 电子秤 |
| 168 | A05039900 其他装具 | 塑料菜板 | 塑料菜板 |
| 169 | A05039900 其他装具 | 擀面垫 | 擀面垫 |
| 170 | A02069900 其他电气设备 | 灭蝇灯 | 灭蝇灯 |
| 171 | A02069900 其他电气设备 | 水果保鲜盘 | 水果保鲜盘 |
| 172 | A02069900 其他电气设备 | 不锈钢盆 | 不锈钢盆 |
| 173 | A05039900 其他装具 | 高温手套 | 高温手套 |
| 174 | A05039900 其他装具 | 量杯 | 量杯 |

| | | | |
|-----|------------------|------------------------|------------------------|
| 175 | A05039900 其他装具 | 蛋糕模 | 蛋糕模 |
| 176 | A05039900 其他装具 | 烘焙刮板 | 烘焙刮板 |
| 177 | A05049900 其他办公用品 | 塑封机 | 塑封机 |
| 178 | A02020501 数字照相机 | 数码相机 | 数码相机 |
| 179 | A02091201 录放音机 | 录音笔 | 录音笔 |
| 180 | A02010508 移动存储设备 | 移动硬盘 | 移动硬盘 |
| 181 | A02069900 其他电气设备 | 室外防水电源 | 室外防水电源 |
| 182 | A02069900 其他电气设备 | 交换机 | 交换机 |
| 183 | A02010299 其他网络设备 | 超缩宝 | 超缩宝 |
| 184 | A02091299 其他音频设备 | 数字定压功放 (含定压功放控制软件V1.0) | 数字定压功放 (含定压功放控制软件V1.0) |
| 185 | A02091299 其他音频设备 | 无线话筒(含无线话筒控制软件V1.0) | 无线话筒(含无线话筒控制软件V1.0) |
| 186 | A02091211 音箱 | 壁挂音箱 | 壁挂音箱 |
| 187 | A02091299 其他音频设备 | 广播音柱 | 广播音柱 |
| 188 | A02010299 其他网络设备 | 音频线 | 音频线 |
| 189 | A02091299 其他音频设备 | 便携式扩音器 | 便携式扩音器 |
| 190 | A02091299 其他音频设备 | 机柜 | 机柜 |
| 191 | A05040403 教具 | 磁性黑板 | 磁性黑板 |
| 192 | A05040403 教具 | 材料箱 | 材料箱 |
| 193 | A05040403 教具 | 水池 | 水池 |
| 194 | A05040403 教具 | 工具架 | 工具架 |
| 195 | A05030303 普通服装 | 护衣 | 护衣 |
| 196 | A02029900 其他办公设备 | 视频展示台 | 视频展示台 |
| 197 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机支架 | 摄像机支架 |
| 198 | A02091107 视频监控设备 | 三脚架 | 三脚架 |

采购包2:

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|----|------------------|----------|----------|
| 1 | A05039900 其他装具 | 诊查床 | 诊查床 |
| 2 | A05039900 其他装具 | 医疗废弃垃圾桶 | 医疗废弃垃圾桶 |
| 3 | A05039900 其他装具 | 医用平推车 | 医用平推车 |
| 4 | A05039900 其他装具 | 晨检工作车 | 晨检工作车 |
| 5 | A05039900 其他装具 | 儿童杠杆式体重秤 | 儿童杠杆式体重秤 |
| 6 | A02329900 其他医疗设备 | 身高体重计 | 身高体重计 |
| 7 | A02329900 其他医疗设备 | 立位体前驱计 | 立位体前驱计 |
| 8 | A02329900 其他医疗设备 | 灯光对数视力箱 | 灯光对数视力箱 |
| 9 | A02329900 其他医疗设备 | 体围测量软尺 | 体围测量软尺 |
| 10 | A02329900 其他医疗设备 | 紫外线消毒车 | 紫外线消毒车 |
| 11 | A02329900 其他医疗设备 | 消毒配比桶 | 消毒配比桶 |

| | | | |
|----|------------------|----------|----------|
| 12 | A02329900 其他医疗设备 | 听诊器 | 听诊器 |
| 13 | A02329900 其他医疗设备 | 血压计 | 血压计 |
| 14 | A02329900 其他医疗设备 | 体温枪 | 体温枪 |
| 15 | A02329900 其他医疗设备 | 手电筒 | 手电筒 |
| 16 | A02329900 其他医疗设备 | 压舌板 | 压舌板 |
| 17 | A02329900 其他医疗设备 | 医疗器械 | 医疗器械 |
| 18 | A02329900 其他医疗设备 | 止血带 | 止血带 |
| 19 | A02329900 其他医疗设备 | 常用药品 | 常用药品 |
| 20 | A02329900 其他医疗设备 | 剪刀 | 剪刀 |
| 21 | A02329900 其他医疗设备 | 医用消毒方盘 | 医用消毒方盘 |
| 22 | A02329900 其他医疗设备 | 医用镊子 | 医用镊子 |
| 23 | A02329900 其他医疗设备 | 医用防护口罩 | 医用防护口罩 |
| 24 | A02329900 其他医疗设备 | 医用防护服 | 医用防护服 |
| 25 | A02329900 其他医疗设备 | 无菌医用橡胶手套 | 无菌医用橡胶手套 |
| 26 | A02329900 其他医疗设备 | 医用隔离鞋套 | 医用隔离鞋套 |
| 27 | A02329900 其他医疗设备 | 医用隔离面服 | 医用隔离面服 |
| 28 | A02329900 其他医疗设备 | 急救包 | 急救包 |
| 29 | A02329900 其他医疗设备 | 呕吐物现场处置包 | 呕吐物现场处置包 |

采购包3:

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|----|--------------|------|------|
| 1 | A05040403 教具 | 地垫 | 地垫 |
| 2 | A05040403 教具 | 电子读物 | 电子读物 |
| 3 | A05040403 教具 | 图书 | 图书 |
| 4 | A05040403 教具 | 电子读物 | 电子读物 |

二.供应商的资格要求

1. 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,提供货物、工程或者服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

4. 本项目的特定资格要求

采购包1：合同包一

无

采购包2：合同包二

1、特殊资格要求：供应商须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商如是生产厂家还须提供有效的《医疗器械生产许可证》

采购包3：合同包三

1、特殊资格要求：供应商须提供经行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国出版物经营许可证》

三.获取询价通知书的时间、地点、方式

详见询价公告;

/

四.询价通知书售价

本次询价通知书的售价为0元人民币。

五.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

详见询价公告

六.联系方式

采购代理机构名称： 内蒙古正益工程项目管理有限公司

地址： 内蒙古自治区赤峰市松山区内蒙古自治区赤峰市新城区天义路西财富大厦A座5楼

邮编： 024000

联系人： 杨展超

联系电话： 0476-8282842

采购单位名称： 喀喇沁旗南台子乡南台子小学

地址： 喀喇沁旗南台子乡南台子村

邮编： 024400

联系人： 孙海涛

联系电话： 13298002915

第二章 供应商须知

一.前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
|----|----------------------------|--|
| 1 | 划分采购包情况 | 共 3 包 |
| 2 | 采购方式 | 询价 |
| 3 | 评标方式 | 现场网上评标 |
| 4 | 开启方式 | 远程开标 |
| 5 | 评标方法 | 采购包1：最低评标价法 采购包2：最低评标价法 采购包3：最低评标价法 |
| 6 | 获取询价通知书时间 | 详见询价公告 |
| 7 | 保证金缴纳截止时间 (同响应文件提交截止时间) | 详见询价公告 |
| 8 | 电子响应文件提交 | 加密的电子投标文件1份，电子投标文件在投标截止时间前上传至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台。技术支持电话：400-0471-010转2键 |
| 9 | 响应文件数量 | (1) 加密的电子投标文件1份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”） (2) 若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 (3) 纸质投标文件（正本）0份；纸质投标文件（副本）0份。 |
| 10 | 中标人确定 | 甲方按照评审报告推荐的顺序确认中标（成交）供应商。 |
| 11 | 联合体响应 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 |
| 12 | 采购代理机构代理费用 | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：经甲乙双方商定，本次采购服务费20000.00元整 |
| 13 | 兼投不兼中规则 | 本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。 |
| 14 | 投标保证金 | 不收取保证金 |
| 15 | 电子投标文件 | 应按照第七章“投标文件格式与要求”，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 |

| | | |
|----|-----------|--|
| 16 | 签字、盖章要求 | 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件。 |
| 17 | 投标客户端 | 投标客户端需要投标人登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”自行下载。 下载地址： https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gp-auth-center/login?systemRegion=150001&systemRegion=150001 |
| 18 | 面向中小企业采购 | 采购包1：不属于专门面向中小企业采购。 采购包2：不属于专门面向中小企业采购。 采购包3：不属于专门面向中小企业采购。 |
| 19 | 有效投标人家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 |
| 20 | 中标供应商数量 | 采购包1：1名 采购包2：1名 采购包3：1名 |
| 21 | 中标候选供应商数量 | 采购包1：3名 采购包2：3名 采购包3：3名 |
| 22 | 现场踏勘 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 |
| 23 | 报价形式 | 详见第一章，“内容及划分采购包情况”。 |
| | | <p>一、其他说明：中标（成交）供应商在中标后应向采购人提供纸质版投标响应文件。</p> <p>二、评审工作有关问题：1、组织采购评审工作（1）评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。（2）采购人、采购代理机构要确保评审活动在严格保密的情况下进行。在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。2、履行采购评审职责（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。要熟悉和理解采购文件，认真阅读所有供应商的投标或响应文件，对所有投标或响应文件逐一进行资格性、符合性检查，按采购文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。（2）评审过程中，评审委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标或成交候选供应商，或者根据采购人委托协议规定直接确定中标或成交供应商，起草并签署评审报告。3、严肃采购评审工作纪律（1）评审委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。（2）评审委员会成员要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。</p> |

| | | |
|----|----|---|
| 24 | 其他 | <p>(3) 评审委员会成员和评审工作有关人员, 不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准, 不得接受供应商主动提出的澄清和解释, 不得征询采购人代表的倾向性意见, 不得协商评分, 不得记录、复制或带走任何评审资料。</p> <p>4、评审中及评审后特殊情形的处理 (1) 采购人、采购代理机构在评审完成前或评审完成后有权对评审数据进行校对、核对。评标结果汇总完成且评标报告签署前, 采购人或者采购代理机构发现存在以下情形之一的, 评标委员会应当当场修改评标结果, 并在评标报告中记载; ①分值汇总计算错误的;②分项评分超出评分标准范围的;③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。评标结果汇总完成且评标报告签署后, 采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的, 应当组织原评标委员会进行重新评审, 重新评审改变评标结果的, 书面报告本级财政部门。投标人对上述第①至④款情形提出质疑的, 采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审, 重新评审改变评标结果的, 应当书面报告本级财政部门。(2) 评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行, 或者采购文件内容违反国家有关规定的, 要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况, 采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动; 发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的, 要及时向采购人或采购代理机构报告。(3) 参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的, 按照下述“质疑相关”要求执行并处理。采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项, 并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的, 采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。四、质疑相关说明: 1、质疑原则: 供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。2、质疑受理时间、方式及要求: 详见招标文件第二章第七项“询问、质疑与投诉”的具体内容; 3、质疑处理: 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立, 或者成立但未对中标、成交结果构成影响的, 继续开展采购活动; 认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的, 按照下列情况处理: (1) 对采购文件提出的质疑, 依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的, 澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动; 否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。(2) 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑, 质疑答复导致中标、成交结果改变的, 合格供应商符合法定数量时, 可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的, 应当依法另行确定中标、成交供应商; 否则应当重新开展采购活动。(3) 质疑答复导致中标、成交结果改变的, 采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。4、其他: 按照《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号) 执行。</p> |
|----|----|---|

二. 询价须知

1. 询价采取网上响应方式, 操作流程如下:

供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台申请或注册账号, 完善信息后, 才可进行网上响应, 办理流程请登录内蒙古自治区政府采购网 (<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>) 进行查询。

供应商登录内蒙古自治区政府采购网页面, 点击“政府采购云平台”, 输入用户名、密码、验证码完成登录后, 点击左侧“交易执行—应标—项目应标”, 在未参与项目列表中选择要响应的项目, 点击项目的“未参与项目”按钮, 进入项目响应信息页面, 在右侧选择要响应的采购包, 填写“联系人姓名”、“联系人手机号”、“联系人邮箱”等信息, 点击“确认参与”按钮后, 获取所响应项目询价通知书, 并按照询价通知书的要求制作、上传电子响应文件。

2.保证金

2.1保证金缴纳（如需缴纳保证金）

本采购项目支持“电子保函”和“虚拟子账户”两种方式收取保证金，同时允许供应商按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。

2.1.1供应商选择“电子保函”方式缴纳保证金的，在所投项目下采购包选择电子保函模式，跳转到内蒙古自治区金融服务平台开具电子保函，供应商需要确保在响应文件开启时间之前完成电子保函的开具。

2.1.2供应商选择“虚拟子账户”方式缴纳保证金的，在进行信息确认后，应通过“交易执行—应标—项目应标—已参与项目”，选择缴纳银行并获取对应不同采购包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在响应文件开启时间前，缴纳至上述账号中。付款人名称必须为供应商全称，且与其响应信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与供应商须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过响应文件开启时间，将导致保证金缴纳失败。供应商应认真核对账户信息，将保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错保证金而产生的一切后果。供应商在转账或电汇的凭证上应按照“项目编号：***、采购包：***的保证金”格式注明，以便核对。

2.1.3供应商选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金的，供应商将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中，同时在开启时提供证明材料。

2.1.4缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于保证金到账需要一定时间，请供应商在响应文件开启时间前及早缴纳。

2.2保证金的退还

2.2.1未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

2.2.2有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 本文件规定的其他情形。

3.全流程电子化交易

各供应商应当在内蒙古自治区政府采购云平台开展与本项目有关的政府采购活动。

各供应商应当在响应文件开启时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网”，未在响应文件开启时间前上传电子响应文件的，视为自动放弃。供应商因系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时拨打联系电话400-0471-010。

各供应商应当使用数字证书或者政府采购云平台生成的账号密码登录电子交易系统进行系统操作，并对其操作行为和电子签名、电子印章确认的事项承担法律责任。

3.1远程不见面方式（供应商无需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，供应商自行留存，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间等要求参加询价，在响应文件开启时间前30分钟，应当提前登录电子交易系统确认联系人姓名与联系电话。

响应文件开启时，供应商应当使用CA证书在开始解密后30分钟内完成全部已响应采购包的响应文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。供应商在响应文件开启前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正

常使用。具体要求请通过“内蒙古自治区政府采购网-政采业务指南”查询相关操作手册。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密的；
- (2) CA证书无法解密响应文件的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

3.2现场网上方式（供应商需到现场）

供应商使用“投标客户端”编制、签章、生成加密响应文件，同时生成“备用标书”，由供应商自行刻录、存储，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。供应商必须保证电子存储设备能够正常读取“备用标书”，电子存储设备（U盘或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。

供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本项目询价公告载明的时间和地点参加询价。响应文件开启时，供应商应当使用CA证书完成全部已响应采购包的响应文件在线解密。如在响应文件开启过程中出现意外情况导致无法继续进行，由代理机构会同采购人决定是否允许供应商导入“备用标书”继续进行。本项目采用电子评审，只对响应文件开启环节验证通过的电子响应文件进行评审。

响应文件开启时出现下列情况的，采购人、采购代理机构应当视为供应商不再参与政府采购活动：

- (1) CA证书无法解密响应文件的；
- (2) 供应商未按询价通知书要求提供“备用标书”的；
- (3) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。

4.供应商可以通过“交易执行-应标-项目应标-已参与项目”查看有无本项目信息。

三.说明

1.总则

本询价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及询价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照询价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本询价通知书仅适用于本次询价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加询价有关的费用。不论询价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本询价通知书的采购人特指 喀喇沁旗南台子乡南台子小学。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本询价通知书的采购代理机构特指 内蒙古正益工程项目管理有限公司。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“询价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本询价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

四.询价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“内蒙古自治区政府采购网”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为询价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

五.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照询价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

2.5供应商应在“投标客户端”对【报价部分】进行填写，“投标客户端”将自动根据供应商填写信息在线生成“报价一览表”、“分项报价表”，若在响应文件中出现非系统生成的“报价一览表”、“分项报价表”，且与“投标客户端”生成的“报价一览表”、“分项报价表”信息内容不一致，以“投标客户端”在线填写报价并生成的内容为准。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。供应商应当在提交响应文件截止时间前上传加密的最终版电子响应文件至“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1询价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照询价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

六.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

(1) 宣布纪律；

(2) 宣布相关人员；

(3) 供应商对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和询价通知书规定需要宣布的其他内容；

(4) 参加人员对开启情况进行确认；

(5) 开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

资格审查表

采购包1：合同包一

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|---------------------|--|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商须提供有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。 |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：（1）缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；（2）缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）和（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。 |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 供应商须提供“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”的声明。（参考格式详见采购公告附件） |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商须提供“参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录”的书面声明函。（格式详见采购公告附件） |
| 6 | 信用记录 | 资格审查时，磋商小组应在评标现场进行信用记录查询，包括供应商在“信用中国”网站未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“严重失信主体名单”；在“中国政府采购网”网站未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。 |
| 7 | 联合体响应（若有） | 本项目无需联合体 |

采购包2：合同包二

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|---------------------------|--|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商须提供有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：（1）缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；（2）缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）和（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。 |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 供应商须提供“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”的声明。（参考格式详见采购公告附件） |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商须提供“参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录”的书面声明函。（格式详见采购公告附件） |

| | | |
|---|-----------|---|
| 6 | 信用记录 | 资格审查时，磋商小组应在评标现场进行信用记录查询，包括供应商在“信用中国”网站未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“严重失信主体名单”；在“中国政府采购网”网站未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。 |
| 7 | 联合体响应（若有） | 本项目无需联合体 |

采购包3：合同包三

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|---------------------------|--|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 供应商须提供有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人的身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供以下任意一种均可：（1）供应商2024或2025年度经会计师事务所出具的财务审计报告；（2）供应商基本开户银行近一年内出具的银行资信证明。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 供应商须同时提供递交投标文件截止之日前一年内至少一个月的：（1）缴纳税收的相关凭据（税务机关提供的纳税凭据或银行入账单）；（2）缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单或其它缴纳凭证）；注：a、其他组织和自然人也需要提供上述（1）和（2）的证明材料。b、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应证明材料或说明材料，无须提供上述（1）和（2）的证明材料。 |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 供应商须提供“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”的声明。（参考格式详见采购公告附件） |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商须提供“参加此次政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录”的书面声明函。（格式详见采购公告附件）。 |
| 6 | 信用记录 | 资格审查时，磋商小组应在评标现场进行信用记录查询，包括供应商在“信用中国”网站未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“严重失信主体名单”；在“中国政府采购网”网站未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。 |
| 7 | 联合体响应（若有） | 本项目无需联合体 |

采购包1：合同包一

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
|----------|---------|

采购包2：合同包二

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|--|
| 特殊资格要求 | 供应商须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商如是生产厂家还须提供有效的《医疗器械生产许可证》 |

采购包3：合同包三

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|--|
| 特殊资格要求 | 供应商须提供经行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国出版物经营许可证》 |

采购包1:

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
| | |

采购包2:

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
| | |

采购包3:

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----------|---------|
| | |

1.3备注

开启时,供应商使用CA证书参与响应文件解密, 供应商用于解密的CA证书应为生成、加密、上传响应文件的同一CA证书。

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后, 采购代理机构在内蒙古自治区政府采购网上发布成交结果公告, 同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商, 成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后, 采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时, 成交供应商可自行登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”打印成交通知书, 成交通知书是合同的组成部分, 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后, 采购人不得违法改变成交结果, 供应商无正当理由不得放弃成交。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复, 但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的, 采购代理机构应当告知其向采购人提出。

2.质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的, 可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的, 应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复, 并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商, 但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响成交结果的, 采购人应当暂停签订合同, 已经签订合同的, 应当中止履行合同。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，代理人提出质疑时应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商提交的质疑函，应按照内蒙古自治区政府采购网中的“质疑函范本”制作。

2.6 接收质疑函的方式。为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑可以由法定代表人或授权代表亲自将质疑函递交至采购人或采购代理机构，也可以通过邮寄、快递等方式提交。质疑函以邮寄、快递方式递交的，以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期和非邮政快递件上的签注日期为质疑提起日期。

接收质疑函的联系部门、联系电话、通讯地址（详见第一章 询价邀请）。

3. 投诉

3.1 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出书面答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- (一) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (三) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 法律依据；
- (六) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.3 投诉人提交的投诉书，应严格按照内蒙古自治区政府采购网中的“投诉书范本”制作。

第三章 采购内容与技术要求

一.项目概况:

购置教具及设施设备

二.主要商务要求、技术要求

1.主要商务要求

采购包1: 合同包一

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
|----|------|--------|---|
| 1 | | 标的提供时间 | 自合同签订之日起30日内完成供货并通过验收 |
| 2 | | 标的提供地点 | 南台子小学中心幼儿园 |
| 3 | | 合同履行期限 | 自合同签订之日起30日内完成供货并通过验收 |
| 4 | | 合同履行地点 | 采购人要求地点 |
| 5 | | 验收要求 | 按合同中约定的全部货物运送至南台子小学中心幼儿园, 保证货物是全新、未使用过的合格产品, 质量达到国家标准规范的合格要求。采购人验收小组对货物进行验收, 保证所提供的货物经正确安装、正常运转。 |
| 6 | | 合同支付方式 | 1、供应商在完成所有设备交货、安装、调试、验收合格后, 凭《验收书》支付合同价款, 达到付款条件起30日, 支付合同总金额的100.00% |
| 7 | | 履约保证金 | 需要缴纳履约保证金: 不缴纳 |
| | | | <p>1、是否接受进口产品: 本次采购不接受进口产品投标。</p> <p>2、报价要求: 投标人的投标报价应包含本项目所有产品的购置、包装、运输、安装、调试、售后、税金等伴随货物的服务等所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用。</p> <p>3、供货要求:</p> <p>(1) 中标供应商应保证货物是原装、全新、未使用过的合格产品, 质量达到国家有关标准规范的合格要求。</p> <p>(2) 签订政府采购合同前, 采购人有权要求中标供应商提供所投货物的相关佐证材料(加盖厂家公章的产品说明书或产品彩页或技术白皮书或功能截图或第三方出具的检测报告等) 或对所投真实产品进行功能演示(供应商须在采购人要求的时间内对所投真实产品的功能和参数进行逐条现场演示), 一经查实提供虚假材料或发现所投真实产品的功能及技术参数与招标文件要求的功能及技术参数不符的, 采购单位将拒绝签订合同, 所产生的一切责任和后果由供应商全部承担。</p> <p>(3) 交货时, 中标供应商应保证所供产品与投标文件中承诺的一致, 否则按违约处理。全部设备应由中标人负责货物的包装和安全装卸。保证按照规定时间、地点及采购人要求送达全部货物</p> <p>(4) 中标供应商应严格按国家标准规范及技术标准进行货物的安装调试, 保证所提供的货物正常运转。在货物质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺</p> |

| | | |
|---|----|--|
| 8 | 其他 | <p>或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。</p> <p>4、质保要求：</p> <p>(1) 此项目采购的所有设备均提供至少一年质保（采购文件有特殊要求的除外）。质保期内供应商对其提供的所有产品进行免费维修、维护、更换。质保期自采购人在《验收书》签字之日起计算。</p> <p>(2) 质保期过后，中标人应对本项目采购的所有设备提供终身维护。如需更换零配件，应只收取零配件成本费并免费维修，不再收取任何其他费用。</p> <p>(3) 在货物的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。</p> <p>5、售后服务及培训要求：</p> <p>(1) 中标供应商应在合同规定时间内完成设备的安装调试，并达到技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。</p> <p>(2) 产品到货后如因非人为因素导致的产品质量问题供应商应免费更换。</p> <p>(3) 中标供应商应免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。定期进行用户回访，及时处理用户意见。</p> <p>(4) 要求无论中标供应商采取何种方式，在接到维修通知后2小时内响应，24小时内做出有效处理，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好。节假日照常服务。若中标供应商在收到通知后7日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担。</p> <p>6、其他说明及要求：</p> <p>(1) 未尽事宜按照国家、行业、地区相关规定和规范执行。投标人所投产品中凡涉及到强制性产品认证、节能产品政府强制采购产品的，所投产品的生产厂家或产品本身须具备相应的认证证书。如经查实不具备相应的认证证书的，将上报监督部门，取消中标资格，并给以相应处罚。</p> <p>(2) 中标结果发布后，一经发现中标供应商提供虚假材料（相关佐证材料、同类业绩等）谋取中标、成交的，取消其中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>(3) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，取消其中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> |
|---|----|--|

采购包2：合同包二

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
|----|------|--------|-----------------------|
| 1 | | 标的提供时间 | 自合同签订之日起30日内完成供货并通过验收 |

| | | | |
|---|--|--------|--|
| 2 | | 标的提供地点 | 南台子小学中心幼儿园 |
| 3 | | 合同履行期限 | 自合同签订之日起30日内完成供货并通过验收 |
| 4 | | 合同履行地点 | 采购人要求地点 |
| 5 | | 验收要求 | 按合同中约定的全部货物运送至南台子小学中心幼儿园，保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家标准规范的合格要求。采购人验收小组对货物进行验收，保证所提供的货物经正确安装、正常运转。 |
| 6 | | 合同支付方式 | 1、供应商在完成所有设备交货、安装、调试、验收合格后,凭《验收书》支付合同价款，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | | 履约保证金 | 需要缴纳履约保证金：不缴纳 |
| 8 | | 其他 | <p>1、是否接受进口产品：本次采购不接受进口产品投标。</p> <p>2、报价要求：投标人的投标报价应包含本项目所有产品的购置、包装、运输、安装、调试、售后、税金等伴随货物的服务等所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用。</p> <p>3、供货要求：</p> <p>（1）中标供应商应保证货物是原装、全新、未使用过的合格产品，质量达到国家有关标准规范的合格要求。</p> <p>（2）签订政府采购合同前，采购人有权要求中标供应商提供所投货物的相关佐证材料（加盖厂家公章的产品说明书或产品彩页或技术白皮书或功能截图或第三方出具的检测报告等）或对所投真实产品进行功能演示（供应商须在采购人要求的时间内对所投真实产品的功能和参数进行逐条现场演示），一经查实提供虚假材料或发现所投真实产品的功能及技术参数与招标文件要求的功能及技术参数不符的，采购单位将拒绝签订合同，所产生的一切责任和后果由供应商全部承担。</p> <p>（3）交货时，中标供应商应保证所供产品与投标文件中承诺的一致，否则按违约处理。全部设备应由中标人负责货物的包装和安全装卸。保证按照规定时间、地点及采购人要求送达全部货物</p> <p>（4）中标供应商应严格按国家标准规范及技术标准进行货物的安装调试，保证所提供的货物正常运转。在货物质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。</p> <p>4、质保要求：</p> <p>（1）此项目采购的所有设备均提供至少一年质保（采购文件有特殊要求的除外）。质保期内供应商对其提供的所有产品进行免费维修、维护、更换。质保期自采购人在《验收书》签字之日起计算。</p> <p>（2）质保期过后，中标人应对本项目采购的所有设备提供终身维护。如需更换零配件，应只收取零配件成本费并免费维修，不再收取任何其他费用。</p> <p>（3）在货物的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。</p> <p>5、售后服务及培训要求：</p> <p>（1）中标供应商应在合同规定时间内完成设备的安装调试，并达到技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>退货并要求赔偿损失。</p> <p>(2) 产品到货后如因非人为因素导致的产品质量问题供应商应免费更换。</p> <p>(3) 中标供应商应免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。定期进行用户回访，及时处理用户意见。</p> <p>(4) 要求无论中标供应商采取何种方式，在接到维修通知后2小时内响应，24小时内做出有效处理，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好。节假日照常服务。若中标供应商在收到通知后7日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担。</p> <p>6、其他说明及要求：</p> <p>(1) 未尽事宜按照国家、行业、地区相关规定和规范执行。投标人所投产品中凡涉及到强制性产品认证、节能产品政府强制采购产品的，所投产品的生产厂家或产品本身须具备相应的认证证书。如经查实不具备相应的认证证书的，将上报监督部门，取消中标资格，并给以相应处罚。</p> <p>(2) 中标结果发布后，一经发现中标供应商提供虚假材料（相关佐证材料、同类业绩等）谋取中标、成交的，取消其中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>(3) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，取消其中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> |
|--|--|--|

采购包3：合同包三

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
|----|------|--------|---|
| 1 | | 标的提供时间 | 自合同签订之日起30日内完成供货并通过验收 |
| 2 | | 标的提供地点 | 南台子小学中心幼儿园 |
| 3 | | 合同履约期限 | 自合同签订之日起30日内完成供货并通过验收 |
| 4 | | 合同履约地点 | 采购人要求地点 |
| 5 | | 验收要求 | 按合同中约定的全部货物运送至南台子小学中心幼儿园，保证货物是全新、未使用过的合格产品，质量达到国家标准规范的合格要求。采购人验收小组对货物进行验收，保证所提供的货物经正确安装、正常运转。 |
| 6 | | 合同支付方式 | 1、供应商在完成所有设备交货、安装、调试、验收合格后,凭《验收书》支付合同价款，达到付款条件起30日，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | | 履约保证金 | 需要缴纳履约保证金：不缴纳 |
| | | | <p>1、是否接受进口产品：本次采购不接受进口产品投标。</p> <p>2、报价要求：投标人的投标报价应包含本项目所有产品的购置、包装、运输、</p> |

安装、调试、售后、税金等伴随货物的服务等所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用。

3、供货要求：

(1) 中标供应商应保证货物是原装、全新、未使用过的合格产品，质量达到国家有关标准规范的合格要求。

(2) 签订政府采购合同前，采购人有权要求中标供应商提供所投货物的相关佐证材料（加盖厂家公章的产品说明书或产品彩页或技术白皮书或功能截图或第三方出具的检测报告等）或对所投真实产品进行功能演示（供应商须在采购人要求的时间内对所投真实产品的功能和参数进行逐条现场演示），一经查实提供虚假材料或发现所投真实产品的功能及技术参数与招标文件要求的功能及技术参数不符的，采购单位将拒绝签订合同，所产生的一切责任和后果由供应商全部承担。

(3) 交货时，中标供应商应保证所供产品与投标文件中承诺的一致，否则按违约处理。全部设备应由中标人负责货物的包装和安全装卸。保证按照规定时间、地点及采购人要求送达全部货物

(4) 中标供应商应严格按国家标准规范及技术标准进行货物的安装调试，保证所提供的货物正常运转。在货物质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

4、质保要求：

(1) 此项目采购的所有设备均提供至少一年质保（采购文件有特殊要求的除外）。质保期内供应商对其提供的所有产品进行免费维修、维护、更换。质保期自采购人在《验收书》签字之日起计算。

(2) 质保期过后，中标人应对本项目采购的所有设备提供终身维护。如需更换零配件，应只收取零配件成本费并免费维修，不再收取任何其他费用。

(3) 在货物的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对货物定期维护保养，确保货物正常使用。

5、售后服务及培训要求：

(1) 中标供应商应在合同规定时间内完成设备的安装调试，并达到技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。

(2) 产品到货后如因非人为因素导致的产品质量问题供应商应免费更换。

(3) 中标供应商应免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。定期进行用户回访，及时处理用户意见。

(4) 要求无论中标供应商采取何种方式，在接到维修通知后2小时内响应，24小时内做出有效处理，维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过7日内将货物修好。节假日照常服务。若中标供应商在收到通知后7日内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标供应商承担。

6、其他说明及要求：

8

其他

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>(1) 未尽事宜按照国家、行业、地区相关规定和规范执行。投标人所投产品中凡涉及到强制性产品认证、节能产品政府强制采购产品的，所投产品的生产厂家或产品本身须具备相应的认证证书。如经查实不具备相应的认证证书的，将上报监督部门，取消中标资格，并给以相应处罚。</p> <p>(2) 中标结果发布后，一经发现中标供应商提供虚假材料（相关佐证材料、同类业绩等）谋取中标、成交的，取消其中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> <p>(3) 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，取消其中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。</p> |
|--|--|---|

2.技术标准与要求

采购包1：合同包一

标的名称：儿童户外木质攀爬滑梯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | ★ | <p>1.尺寸：1600*600*330cm（允许尺寸误差±5%）</p> <p>2.材质：黄花梨木+环保清漆+环保工程塑料。</p> <p>★提供国家认可检测机构出具的符合GB/T36488-2018标准的醇酸清漆至少通过多环芳烃环保测试合格报告加盖公章。</p> <p>★提供原材料塑料颗粒通过至少15项多环芳烃环保测试合格报告加盖公章。</p> <p>3.规格：立柱:立柱采用10*10cm，平台:采用厚度为2.5cm木板形成,平台承载能力强,螺丝均不外露，用圆头封盖，油漆工艺：2底2面；包装：棉布+透明</p> <p>4.立柱根数不少于20根，平板采用防腐木，厚度≥2.5cm，宽度95-120mm，护栏间距小于10cm，高度高于60-70cm</p> <p>一、基础框架设施</p> <p>（一）主攀爬立柱群（核心支撑）</p> <p>由 20 根 1010cm 黄花梨木立柱构成，沿滑梯 2100700cm 占地范围均匀分布，是攀爬网、平台、滑梯轨道等设施的“骨架”，部分立柱集成攀岩点、悬垂绳固定位，强化拓展功能。</p> <p>（二）多层平台（功能衔接）</p> <p>数量：5 - 8 层（适配 330cm 总高，底层距地 60 - 120cm）</p> <p>结构：用2.5cm 厚防腐木平板搭建，宽度 95 - 120mm，拼接成 1.0- 1.5m² 小型平台，平台边缘设 60 - 70cm 高黄花梨木护栏（间距<9cm），作为攀爬过渡、玩法拓展区（可放置小型感统玩具）。</p> <p>二、攀爬类设施</p> <p>（一）立体攀爬网</p> <p>位置：依附主立柱群，覆盖 2 层平台立面</p> <p>参数：网面用高强度尼龙绳编织（直径 1.0-1.5cm），网孔 10 - 15cm，与黄花梨</p> |

木立柱通过镀锌螺丝固定，锻炼幼儿手脚协同与上肢力量。

(二) 嵌入式攀岩点

分布：主立柱群向阳面、平台侧面

参数：ABS 塑料岩点（食品级，色彩鲜艳），单个尺寸 8 - 15cm，内置金属螺母与黄花梨木立柱锁死，间距 20 - 40cm，模拟真实岩壁攀爬逻辑，低龄段可配“彩色路径引导”。

三、滑行类设施

(一) 主滑梯轨道

类型：双轨/三轨木质滑梯（落差 100 - 150cm）

参数：轨道用2.5cm 厚防腐木+防滑 PVC 贴面板（或纯黄花梨木打磨防滑），宽度 25 - 40cm/轨，两侧设 20cm 高黄花梨木护栏（与平台护栏衔接），底部配缓冲沙池/橡胶垫。（二）辅助滑索（可选拓展）

位置：跨 2 层平台横向布置（如从中层平台侧滑至底层）

参数：不锈钢滑索（直径 1.2 - 1.5cm），配儿童专用塑料滑座（带刹车功能），两端固定在黄花梨木立柱（需额外加固），长度5 - 10m，增添“低空滑行”趣味。

四、趣味拓展设施

(一) 悬垂绳梯/轮胎阵

- 位置：底层平台上方、立柱间隙

- 参数：绳梯用高强涤纶绳（直径 1cm）+ 黄花梨木踏板（30*10cm），轮胎选儿童专用橡胶胎（直径 50 - 70cm）锻炼幼儿平衡与抓握力。

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：木质长廊组合

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|---|--|
| 1 | ★ | <p>1.规格：600*200*230cm（允许尺寸误差±5%）</p> <p>2.材质：黄花梨木+环保清漆</p> <p>★提供国家认可的检测机构出具的符合GB/T36488-2018标准的醇酸清漆至少通过多环芳烃环保测试合格报告加盖公章。</p> <p>3.功能：内含攀岩、攀爬网、秋千、绳梯、轮胎、悬垂等。</p> <p>4.8根立柱，高2m左右，直径10cm，底部通过镀锌钢脚套/膨胀螺栓与地面固定，增强抗风、抗晃动能力。</p> <p>5.攀岩尺寸：攀爬面长 190cm、高 180-220cm（距地面 10-50cm 起攀爬），岩点分布间距 20-40cm。</p> <p>材质：塑料厚度1-3cm，表面防滑磨砂处理-。岩点：ABS 塑料，色彩鲜艳（红、黄、蓝等），单个尺寸 6-15cm，内置金属螺母与岩板连接，承重 ≥50KG/点。</p> <p>6.攀爬网 尺寸：网面长 200cm×宽 150-200cm，网孔 10-15cm。材质：超高分子量聚乙烯绳，直径 1.0-1.2cm。</p> <p>7.绳梯 尺寸：梯长 120-180cm，梯宽 30-50cm，梯级间距 10-30cm。</p> <p>材质：梯绳：同攀爬网材质，直径 1.0-1.2cm。</p> <p>8.轮胎尺寸：选用儿童专用橡胶轮胎，直径 35-55cm，宽度 15-25cm。</p> <p>材质：天然橡胶，外层耐磨防滑，内层纤维强化结构，承重 ≥100KG/轮胎，通过高强涤纶绳（直径1.0-1.2cm）。</p> <p>悬挂绳：同秋千悬挂绳（高强涤纶绳），直径1-1.5cm，与长廊框架吊环连接，承重 ≥50KG/件。</p> |
|---|---|--|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：篮球

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | <p>1.规格5号</p> <p>2.材质- 表皮材质：橡胶。</p> <p>内胆材质：丁基橡胶内胆</p> <p>3.颜色：色彩鲜艳，环保无毒。</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：足球

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | <p>1.规格：3号足球。</p> <p>2.材质</p> <p>外皮材质：机封合成革。</p> <p>内胆材质：丁基橡胶内胆</p> <p>3.颜色：经典黑白两色</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：皮球

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|--|---|
| 1 | | 1.尺寸：直径 $\geq 22-24\text{cm}$ ： 2.充足气后能保持较好弹性和形状，不易漏气 3.材质：PVC材质 4.颜色：色彩鲜艳，环保无毒。 |
|---|--|---|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：球筐

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.规格： $\geq 90 \times 70 \times 75\text{cm}$ （允许尺寸误差 $\pm 5\%$ ） 2.材质：不锈钢 3.带万向轮，带防尘防雨保护罩（白绿条纹）。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：足球门

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.规格：尺寸 $\geq 120 \times 66 \times 76\text{cm}$ （允许尺寸误差 $\pm 5\%$ ） 2.材质：足球门主材质采用环保型工程塑料、吹塑成型，足球门网采用尼龙编织 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：特大球

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：直径 $\geq 80\text{cm}$ 2.材质pvc 3.颜色：色彩鲜艳，环保无毒。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：乒乓球

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | ★ | 1. 球重：2.20g -2.60g。 2. 圆度：0.4mm，直径：43.4mm-44.4mm。 3. 弹跳：220mm-250 mm以上。 4. 硬度：两顶受压下陷差距不大于0.35mm 5. 牢度：受冲击700次以上不破。 6. 材料为赛璐珞，接缝整齐，表面不反光 7.白色或黄色共计：100只装。 ★提供国家认可的检测机构出具符合GB/T19851.8-2005中检测依据合格的检测报告加盖公章。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：乒乓球拍

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 1.短柄，2支装，底板五层杨木，胶片为倒塔形颗粒高弹反胶，护边EVA加厚海绵，重约185g |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：排球

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 软式排球 1.尺寸：3号球 2.材质：海绵 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：羊角球

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸直径≥45cm 2.材质：PVC；有把手 3.颜色：色彩鲜艳，环保无毒。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：小推车

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：≥84*33*40cm（允许尺寸误差±5%） 2.环保型工程塑料，滚塑成型 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：三轮自行车

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | ★ | 1.尺寸：长宽高≥85x58x65cm（允许尺寸误差±5%） 2.材质：高碳钢车架 3.结构：三角结构 4.环保烤漆、橡胶轮胎、加大座椅、软胶握把、防滑脚踏。 ★提供国家认可的检测机构出具符合GB14747-2006《儿童三轮车安全要求》中检测依据合格的检测报告加盖公章。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：三轮手摇车

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.材质：碳钢车架，静音轮 2.尺寸：≥79*90*52cm（允许尺寸误差±5%） 3.万向后轮，防滑握把 |
| 2 | | 1.材质：碳钢车架，静音轮 2.尺寸：≥79*90*52cm（允许尺寸误差±5%） 3.万向后轮，防滑握把 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：儿童平衡车

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：14寸，车身长90cm，车把距地58cm，鞍座距地40cm；（允许尺寸误差±5%） 2.材质：镁合金架烤漆，铝合金圈，整车精品轴承，车座安全舒适车架一体成型，牢固，轮子采用橡胶耐磨轮，高弹性减震效果好，加粗支撑及加宽挡泥板，配备舒适鞍座。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：五彩滚筒协力车

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.规格：六轮滚轮240*75*65cm（允许尺寸误差±5%） 2.材质：轮子PE材质，框架PVC材质 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：短跳绳

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | ★ | 1.尺寸：长3m 2.材质：棉织绳。 ★提供国家认可的检测机构出具符合GB/T19851.20-2007中检测依据合格的检测报告加盖公章。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：长跳绳

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-------------------------------------|
| 1 | | 1.材质：硅胶防磨套、绳体8mm、长度可调节 2.绳长：≥15m |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：袋鼠跳

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：50*70cm（允许尺寸误差±5%） 2.材质：加厚帆布防滑双底 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：拱形门

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：60*24*68cm（允许尺寸误差±5%） 2.材质：滚塑、加厚边缘、圆角，8个/套 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：仿真山丘钻洞攀岩组合

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：尺寸：≥720*190*260cm（允许尺寸误差±5%），带攀岩、滑梯、桥 2.材质：工程塑料无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂颜料粉，滚塑一次性成型。外部仿真草坪塑料件材质：表层使用人造草坪绒密度高、经久耐用。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：三角梯组合

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.材质：碳化松木 2.规格：高中低架各2个，平衡木6个，攀爬梯4个 3.高架：≥120×49×55cm，2个，中架：≥100×49×55cm，2个，低架：≥80×49×55cm，2个； 4.平衡板：≥180×17×3cm，6个 5.攀爬梯：≥180×36×5.6cm，4个； |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：碳化木组合

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1 | ★ | <p>趣味体能组合58件套</p> <p>一、材质：松木碳化清漆，PE,PP，塑料轮、PU胎轮子、破刚+编织</p> <p>二、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构；</p> <p>三、★提供国家认可的检测机构出具的趣味体能组合的检测报告加盖公章，检测报告中基本规范，机械与物理性能，易燃性能，邻苯二甲酸酯增塑剂，特定元素的迁移，甲醛等六项合格。</p> <p>四、提供安吉探索游戏指导说明《把游戏还给孩子》；</p> <p>楼梯-高，120*57*51cm，碳化松木清漆，2把；</p> <p>楼梯-中，100*57*51cm，碳化松木清漆，2把；</p> <p>楼梯-矮，80*57*51cm，碳化松木清漆，2把；</p> <p>三步单梯，H:100*35*7cm，碳化松木清漆，2把；</p> <p>四步单梯，H:120*35*7cm，碳化松木清漆，2把；</p> <p>五步单梯，H:150*35*7cm，碳化松木清漆，2把；</p> <p>碳化滑道，H:160*35*7cm，碳化松木清漆，1个；</p> <p>碳化绳网梯，180*35*7cm，碳化松木清漆，1个；</p> <p>碳化平衡木，长150*14*20cm，碳化松木清漆，2个；</p> <p>碳化平衡板，120*20*2.5cm，碳化松木清漆，3块；</p> <p>碳化平衡板，150*20*2.5cm，碳化松木清漆，3块；</p> <p>碳化平衡板，180*20*2.5cm，碳化松木清漆，3块；</p> <p>碳化支架，长60*56*60cm，松木碳化清漆，2个；</p> <p>碳化跷跷板，180x19.6x7.5cm，松木碳化清漆，1块；</p> <p>碳化跷跷板扶手，31.6x23x6cm，松木碳化清漆，2个；</p> <p>碳化跷跷板支架，长60*56*30cm，松木碳化清漆，1个；</p> <p>攀爬箱1，60*60*60cm，厚度1.5cm，PE，2个；</p> <p>平板拖车，60*60cm，PE，2辆；</p> <p>滚筒1，直径50cm，高60cm，PP，1根；</p> <p>滚筒2，直径50cm，高90cm，PP，1根；</p> <p>中轮胎，总长度62cm，(轮胎直径37.8cm胎厚4.2cm)塑料轮、PU胎轮子，2对；</p> <p>碳化支撑杆，长度120cm，松木碳化清漆，5根；</p> <p>方格梯，12格，破刚+编织，1个，</p> <p>雪糕桶跨栏，22.5*22.5*32cm，杆子：70*2.8cm，(8个桶，4根杆子)，PP，12件；共计58件/套。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：箱型推车1（带轮子）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：≥80*60*40cm（允许尺寸误差±5%） 2.材质：防腐松木，（E0级多层板） |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：箱型推车2（带轮子）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：≥100*60*40cm（允许尺寸误差±5%） 2.材质防腐松木，（E0级多层板） |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：滚筒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：直径≥55*100cm，厚度 1.2cm；（允许尺寸误差±5%） 2.材质：PP材质。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：彩色滚筒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：高度≥71cm，直径≥55cm；（允许尺寸误差±5%） 2.材质：环保塑料 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：摇马

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：≥84*30*46cm（允许尺寸误差±5%） 2.材质：PE板 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：高跷

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：踏板长≥10，宽≥9，厚≥6cm 高跷绳长≥60cm 2.材质：采用环保塑料材质 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：平衡木

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 碳化木防腐防潮材质。 1.尺寸：≥100cm×18cm×2.5cm（允许尺寸误差±5%） 2.规格：加宽户外半月摇多功能组合 3.材质：松木实木，板厚度25cm 4.颜色：木材本色 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：跳床

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 1.尺寸：直径 $\geq 1.83\text{m}$ ，高度 $\geq 2.2\text{米}$ ，护网 $\geq 170\text{cm}$ ，离地 50cm ；（允许尺寸误差 $\pm 5\%$ ） 2.材质：主体材质镀锌管，三条u型腿，加厚弹力绳 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：毽子

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.规格：直径 $\geq 3\text{cm}$ ，高 $\geq 9\text{cm}$ ； 2.材质：硅胶丝,底座：橡胶牛筋底铁片，ABS减震片 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：沙包

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.规格： $\geq 200\text{g}$ 2.尺寸：高 $\geq 10\text{cm}$ 3.材质：无绳帆布加厚耐摔面料,荞麦壳填充 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：沙包

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.规格： $\geq 100\text{g}$ 2.尺寸：高 $\geq 8\text{cm}$ 3.材质：无绳帆布加厚耐摔面料,荞麦壳填充 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：沙包

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.规格： $\geq 50\text{g}$ 2.尺寸：高 $\geq 6\text{cm}$ 3.材质：无绳帆布加厚耐摔面料,荞麦壳填充 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：投掷靶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：支架 $\geq 1.5\text{m}$ 带网投掷靶 $\geq 1.2*1.4\text{m}$ 配12个笑脸沙包 沙包规格：6.3cm pu球。（允许尺寸误差 $\pm 5\%$ ） 2.材质：牛津网布、ABS |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：套圈

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|--|---|
| 1 | | 1.材质：PP塑料 2.产品规格:雪糕筒 $\geq 15 \times 15 \times 22.5 \text{cm}$,套圈直径 $\geq 17.5 \text{cm}$,沙袋 $\geq 8 \times 8 \text{cm}$ ；（允许尺寸误差 $\pm 5\%$ ） (6个桶+12个套圈+12个沙包) |
|---|--|---|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：吸盘球套装

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 吸盘： 1.材质：环保pp、尼龙 2.产品尺寸： $\geq 18 \times 18 \text{cm}$ （允许尺寸误差 $\pm 5\%$ ） 球：软球（与吸盘配套） |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：飞盘

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：直径 $\geq 20 \text{cm}$ （允许尺寸误差 $\pm 5\%$ ） 2.材质：pu软皮 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：安全帽、护具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.头盔：铠甲结构，12孔透气，可调节头围，3D立体调节，可拆洗非海绵 2.护具：表面防滑颗粒，夜景安全反光。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：体操垫

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | ★ | 1.规格：1200 \times 600 \times 50mm。 2.内胆材质：珍珠棉。 3.垫套材质：精细帆布，颜色为军绿色。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手，带粘扣。 4.跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角。 ★提供珍珠棉（聚乙烯泡沫塑料）符合GB/T 37866-2019 绿色产品评价标准。提供原材料珍珠棉（聚乙烯泡沫塑料）符合GB/T 22048-2022标准的邻苯二甲酸酯含量环保测试合格报告；符合GB/T 17592-2024标准的可分解芳香胺染料含量环保测试合格报告。皮革表面色牢度、拉伸负荷及断裂伸长率、崩裂性符合QB/T 1646-2007标准。经干擦、湿擦、汗液擦100次测试色牢度达到4-5级以上；拉伸负荷 $\geq 48 \text{N}$ ，断裂伸长率 $\geq 53\%$ ；7.0mm高时崩裂负荷 $\geq 107 \text{N}$ 、崩裂高度 $\geq 8.3 \text{mm}$ 。可溶性重金属铅、镉等含量符合GB 21550-2008标准检测报告加盖公章。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：彩带

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：杆长 $\geq 48\text{cm}$ ，总长 $\geq 4\text{m}$ ；（允许尺寸误差 $\pm 5\%$ ） 2.材质：绸面材质，防滑手柄 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：体操棒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：长 $\geq 35\text{cm}$ ，直径 $\geq 2.5\text{cm}$ ；（允许尺寸误差 $\pm 5\%$ ） 2.材质：塑料材质 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：体操圈

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：直径 $\geq 40\text{cm}$ 2.材质：pe材质 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：体操圈

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：直径 $\geq 80\text{cm}$ 2.材质：pe材质 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：跳竹竿

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：直径 $\geq 2-3\text{cm}$ ，长 $\geq 2\text{m}$ ，6根。直径 $\geq 3-4\text{cm}$ ，长 $\geq 2\text{m}$ ，2根。 2.材质：竹材质 3.整体无毛刺 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：滚铁环

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：直径 $\geq 30\text{cm}$ ，伸缩杆 $27-74\text{cm}$ ；（允许尺寸误差 $\pm 5\%$ ） 2.材质：PP、不锈钢、泡棉 3.颜色：红色 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：小哑铃

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.尺寸： $\geq 21*7\text{cm}$ ，手柄尺寸： 11cm （允许尺寸、重量误差 $\pm 5\%$ ） 2.材质：PVC 3.规格：1kg，一副2个 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：拉力器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---------------------------------|
| 1 | | 1.规格：拉伸长度：≥1.04米。 2.材质：环保橡胶。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：运动手环

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.规格：周长13-20cm，电池容量50mA，锂电池 2.材质：ABS外壳，硅胶表带 防水级别IPX5， |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：充气泵

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.规格：便携式电动充气泵，尺寸：≥21*12*4cm，材质：ABS 2.USB接口充电。 3.功率：≥120W 4.电池容量：2400mA 5.合金防爆气管 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：直尺

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|----------------------------|
| 1 | | 1.尺寸：≥1m，厚度：3mm 2.亚克力材质 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：皮尺

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：30米 2.材质：外壳ABS塑材，金属摇手柄，加厚麻布尺，双面刻度，金属拉环 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：秒表

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.电子型，60道；精度1/100秒。 2.具有记忆、存储、重现功能。 3.三排显示 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：便携式扩音器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.机身尺寸：128*91*48mm 2.功率：≥3W 3.功能：扩音+收音+听歌+录音。 4.多功能显示屏，显示电量、电台频率。 5.电池：≥2600mA锂电池 6.U盘/卡直接读取播放MP3、WMA格式音乐 7.智能语音提醒功能 8.连接方式：具备蓝牙连接，具有AUX插孔，USB充电接口。 9.续航时间：≥4-8h 10.传输距离≥50米。 11.材质：外壳用环保ABS塑料等安全材质 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：口哨

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：≥5.3*2.0*2.2cm 绳长：≥40cm；（允许尺寸误差±5%） 2.材质：abs材质，绳子材质：尼龙绳 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：交通标识

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：高≥85cm（允许尺寸误差±5%） 2.材质:塑料材质 3.规格:每套10个。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：遮阳帘

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | <p>1.电动收缩遮阳帘。安装尺寸约：11.4*12m(以实际场地安装尺寸为准)。</p> <p>2.拖布杆采用铝合金材质，宽20*高20*厚度0.8mm；</p> <p>3.铝合金牵引杆，宽42高20厚度1.3mm；</p> <p>4.铝合金85卷管：直径85厚度1.8mm；</p> <p>5.304不锈钢吊轮；</p> <p>6.铝合金钢丝夹片；</p> <p>7.支撑杆塑胶封口，带不锈钢螺丝。</p> <p>8.牵引杆塑胶封口，带不锈钢螺丝。</p> <p>9.电机20N26转：额定功率≥205W、额定电压≥230V、额定转速≥26RPM、额定扭矩≥20N.M、防护等级44IP、可连续工作15min、电机总长：445mm，一拖二。</p> <p>10.控制器；数量：1套。</p> <p>11.15频道液晶遥控器：数量：2支。</p> <p>12.含配套安装配件：安装码及304不锈钢轴承组件、铝合金卷绳器、M14-304花篮、5mm304不锈钢锁头、85皇冠、85尾塞、2mm钢丝铝套、螺丝、固定轮、导向轮等。</p> <p>13.304不锈钢5mm钢丝绳；</p> <p>14.304不锈钢2mm钢丝绳；</p> <p>15.面料缝纫布兜+胶塑棒；340克遮阳网。</p> <p>16.单架立柱，烤漆焊接。立柱+横梁，立柱高：4.4米（根据现场实际情况可以调整），方管尺寸：100*150*4mm,附件横梁尺寸：10*10*3mm。</p> <p>17.钢筋笼、混凝土、预埋件基础:900*900*900cm数量：4个。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：沙水组合

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1 | ★ | <p>沙水组合≥148件</p> <p>一、材质：松木防腐木、塑料、PP、金属；</p> <p>二、工艺：磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构</p> <p>三、★提供国家认可的检测机构出具的检测报告机械与物理性能、易燃性能、邻苯二甲酸酯增塑剂、特定元素的迁移等需符合GB6675相关标准，甲醛符合GB18581-2020标准的检测报告加盖公章。</p> <p>1.水车1，松木防腐木防腐木+塑料HDPE,长93cm;宽43cm;高38cm, 1个；</p> <p>2.水车2，松木防腐木防腐木+塑料HDPE,长63cm;宽43cm;高32cm, 1个；</p> <p>3.立板1，材质：PP,厚：1.5cm宽1：20cm宽2：28cm高：36.6cm, 4个；</p> <p>4.立板2，材质：PP,厚：1.5cm宽1：20cm宽2：28cm高：52.8cm, 4个；</p> <p>5.立板3，材质：PP,厚：1.5cm宽1：20cm宽2：28cm高：68cm, 4个；</p> <p>6.立板4，材质：PP,厚：1.5cm宽1：20cm宽2：28cm高：83.1cm, 4个；</p> <p>7.鱼板，材质：PP,厚：1.5cm长：39.4cm高：15cm, 16个；</p> <p>8.挡水板，材质：PP,厚：1.5cm长：50cm宽：40.5cm, 2个；</p> <p>9.水泵1，金属，dn48, 2个；</p> <p>10.剖面管1，pvc,长：100cm, 10个；</p> <p>11.剖面管2，PVC,长：150cm, 5个；</p> <p>12.剖面管3，pvc,长：200cm, 2个；</p> <p>13.管道1，透明pc,长：100cm, 5个；</p> <p>14.管道2，透明pc,长：150cm, 5个；</p> <p>15.水龙头连接器，塑料，4分, 5个；</p> <p>16.软管，直径2.5cm,长度25cm, 2个；</p> <p>17.硅胶管，内径1cm,总长度4000cm, 1个；</p> <p>18.双通，pvc, 10*17*17cm, 2个；</p> <p>19.三通，pvc, 10*15*20cm, 2个；</p> <p>20.塞子，pvc, 10*10*8cm, 2个；</p> <p>21.管帽，pvc, 4个；</p> <p>22.铲子（小），不锈钢, 34*7cm, 17个；</p> <p>23.铲子（大），不锈钢, 65*14cm, 3个；</p> <p>24.筛网（小），不锈钢, 直径15cm, 20个；</p> <p>25.筛网（中），不锈钢, 直径20cm, 10个；</p> <p>26.筛网（大），不锈钢, 直径25cm, 5个；</p> <p>27.沙桶，不锈钢, 直径25cm, 5个；</p> <p>28.水车袋，5个。共计148件</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：沙池玩具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1 | | 1.沙池天平尺寸: $\geq 80*60*70$ cm,材质: 防腐木+不锈钢铁桶 2.玩沙欹器尺寸: $\geq 45*42*67$ cm, 防腐木+PE板+不锈钢 3.手抬筛尺寸: $\geq 75*35*9$ cm, 碳化樟子松+不锈钢网 4.摩天轮筛尺寸: $\geq 30*28*60$ cm, 防腐木+PE板+转轮 5.立式筛尺寸: $\geq 65*100$ cm 防腐木 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 沙池挖掘机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.尺寸: $\geq 140*48*76.5$ cm 2.规格: 9.5kg, 360°旋转 3.材质: 镀锌管车架, 坐垫塑料实心 4.颜色: 黄色 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 玩沙水工具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 玩沙工具 ≥ 34 件套, 1.挖掘机模型1个, 尺寸 $18*34*20$ cm, 推土机模型1个, 尺寸: $18*31*20$ cm,翻斗车模型1个, 尺寸: $16*24*17$ cm 2.沙漏造型模具1个 $16*16*25$ cm 3.砖模具1块 $16.5*8*5$ cm 4.大号平头铲 $17*6*66$ cm, 小号尖头铲 $9*4*37$ cm, 小号平头铲 $11*4*37$ cm 耙子: $7*3*13$ cm 5.桶: $14*13*14$ cm 6.勺: $7*4*14$ cm 7.城堡模型2个: 尺寸: $11*5*6$ cm/ $1.5*6*6$ cm 8.配动物模具、各种小工具等。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 鞋雨裤一体

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 裤鞋连体背带裤, 带收纳袋 1.尺码: 28码8件, 30码10件, 33码10件, 颜色: 色彩鲜艳, 符合幼儿习惯, 安全无毒。 2.防水pvc膜 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 水鞋 (1)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 1.高腰束口款 2.鞋码：28码8件，30码10件，33码10件， 3.颜色：色彩鲜艳，安全无毒。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：水鞋（2）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | | 1.5双成人：3双39-40码；2双44码 2.材质：EVA |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：手摇船

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | | 1.尺寸：≥116*108*33cm 2.材质：ABS |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：种植工具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.耙子：≥72*15cm，材质：木把铁头。 2.尖铲：≥73*12cm，材质：木把铁头。 3.平铲：≥73*12cm，材质：木把铁头。 4.锄头：≥72*12cm，材质：木把铁头。 5.叶耙：≥72.5*18cm，材质：木把铁头。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：户外兔子笼

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：≥178*56*100cm 2.规格：杉木玻璃窗、轮子、托盘。 3.实木包边沥青屋顶，防雨防晒隔热效果好。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：户外鸡笼

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：≥178*56*100cm 2.规格：杉木玻璃窗、轮子、托盘。 3.实木包边沥青屋顶，防雨防晒隔热效果好。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：芦丁鸡饲养箱

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | 1.尺寸：≥144*37*49cm，材质：PP树脂、铁网 2.规格：半封闭式，塑料托盘，配套脚垫，配双食碗，4格全透明。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：角色类（角色区小班：娃娃家）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 角色区小班：娃娃家 1.洗衣机尺寸：≥74*29*50cm 2.烤箱尺寸：≥37*29*52cm 3.冰箱尺寸：≥30*29*91cm 4.材质：木质 5.配仿真蔬菜水果、煮锅，仿真实物，厨具。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：角色类（角色区中班：小医院）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 角色区中班：小医院 儿童医疗小推车 1.尺寸：≥46.5*26.5*53cm，材质：ABS 2.配仿真塑胶及电子玩件≥26件 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：角色类(角色区大班：超市售卖台)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 角色区大班：超市售卖台 1.尺寸：≥70.5*29*110cm 2.材质：木质 3.配套仿真售卖玩具 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：建构类(小班建构材料积木)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
| | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | <p>小班建构材料积木：</p> <p>1.小型积木：快乐齿轮材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫、白、粉10种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：40*22mm</p> <p>件数：110件</p> <p>2.中型积木：天天乐积木材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：1孔：直径23*38mm 2孔：47*38mm</p> <p>3孔：71*38mm</p> <p>3.件数：≥312件</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：建构类(中班建构材料积木)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | <p>中班建构材料积木：</p> <p>1.小型积木：智慧拼插积木材质：PP食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格（允许尺寸误差±3mm）：H型：40*20*10mm 1字形：40*10*10mm A字形：40*20*10mm 开字形：30*20*10mm 轮子：27*14mm</p> <p>2.中型积木：EVA 小形积木 50件 厚5厘米</p> <p>3.件数：≥1000件</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：益智类（益智区中班：区域活动）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| | | <p>益智区中班：区域活动</p> <p>1.进区规则：尺寸:件数：≥30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍可益智区游戏规则；</p> <p>2.进区袋：尺寸:≥25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡；</p> <p>3.收纳箱:尺寸:≥37*27*17cm,ABS环保材质,无异味,蓝色箱盖;上附有益智区箱贴；</p> <p>4.教师指导手册:全彩图文,针对每个活动的目标、器材和过程均有学习指导和详细说明</p> <p>5.聪明的金龟子：记忆棋盘1个,正方形,尺寸:18*18cm;厚:0.6cm;聪明棋子12颗,金龟子图案,直径:2cm</p> <p>6.神奇的影子：木质影子板4块,尺寸:15*15cm,多组图案;木质物品拼板36块,尺寸:5*5cm,按照影子板图案进行拼对;收纳盒1个,尺寸:17*17cm,用于收纳影子板和拼板7.淘气的猴子：猴子平衡积木16块,由四种颜色的小猴子组成,每种颜色的小猴子各有4个,尺寸:7.8*6.5*1.2cm</p> <p>8.彩色叠叠高：积木条54片,尺寸:6.7*2*1cm;投掷骰子1个,正方体,六色,边长:2cm</p> <p>9.珍贵的时间：木质时钟1个,尺寸:20cm*19.5cm,木质时针和分针;时间认知拼板30套</p> |

| | | |
|---|---|--|
| 1 | ★ | <p>,尺寸:7.8cm*15cm</p> <p>10.果树串串乐: 果树积木板1个,双面图案,含孔,尺寸:20.5*24*1cm;安插底座1个,固定果树积木使用,尺寸:11.5*12*1cm;果蔬积木串珠1套,多种图案,尺寸:3.5*4*1.2cm;彩色串绳1套,用于积木穿组,长度约:70cm</p> <p>11.彩色串串乐: 木质收纳盒1个,尺寸:28*15*4.5cm;串棒4根,长26cm,尾端有圆形把手;示范图板3张,展示不同形状,不同颜色串珠如何串在串棒上;串珠28个,由蓝色、红色、橙色、绿色、紫色、白色黄色这七种颜色和6种形状组成,可以按不同顺序串在串棒上</p> <p>12.百变套柱: 套柱底板1个,尺寸:17.3*17.3*0.7cm;套柱积木26个,半弧形绿色积木4块,半圆形红色积木4块,紫色两孔积木4块,橙色两孔积木4块,蓝色三孔积木4块,紫红色长两孔积木4块,蓝色一孔积木2块</p> <p>13.拼装螺母车: 敲球螺母车1套,尺寸:32*12.5*14cm,组装后进行游戏;螺母30个,由蓝、绿、黄、红四种颜色螺母组成;小球4个,蓝色小球1个,绿色小球1个,黄色小球1个,红色小球1个</p> <p>14.四色的魅力: 棋架1套,含四色棋子,尺寸:26.2*18cm;木质图卡18块,游戏任务卡,尺寸:10*5cm</p> <p>15.五颜六色: 展示底座1个,尺寸:19*10.3*4.5cm;拼板18块,尺寸:8.5*8.5cm;说明图册1本,尺寸:11.5*11.1cm</p> <p>16.数字游戏: 出牌器1个,可推拉,尺寸:15*12.5*8cm;游戏配对卡6张,双面硬卡,尺寸:17.8*13.9cm;数字牌1套,环保材质,双面印制,尺寸:4*3cm</p> <p>17.快手叠杯: 叠叠杯20个,尺寸:5*5*6cm;铃铛1个,尺寸:8.5*8.5*5.7cm;卡牌1副,尺寸:8.6(d)*5.6cm</p> <p>18.我是小侦探: 拼插游戏板1块,由4块相同大小的拼板拼成圆形游戏板,直径为56cm;侦探标记12个,尺寸:2.4*2.4*2.8cm;侦探环60个,直径为3cm;线索牌60个,尺寸:8.6*5.6cm;沙漏1个,尺寸:8.6*2.4*2.4cm</p> <p>19.趣味拼图: 木质拼板30片,由黑色、暗青色、红色、黄色、橙色等多种颜色,多种造型各异的拼板组成;卡片20张,有多种动物图案,作为拼图参照让幼儿进行模拟;收纳袋1个,用于收纳拼板和卡片</p> <p>20.疯狂动物拼图: 底板1个,尺寸:22.5*15cm;32条拼图,可拼正反8个图案,单条尺寸:约2.5*13cm</p> <p>21.拆装木偶人1套: 整体产品尺寸: 12*7*7cm。材质: 榉木, 产品可分为头部和身体两个部分, 头部尺寸: 6*7cm, 功能: 头部反过来可以作为陀螺使用。身体尺寸: 6*7*3cm。</p> <p>★提供符合国家 GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分: 基本规范》; GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分: 机械与物理性能》; GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分: 易燃性能》; GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分: 特定元素的迁移》的检测报告加盖公章。</p> |
|---|---|--|

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 益智类(益智区大班: 区域活动)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| | | <p>益智区大班: 区域活动</p> <p>1.进区规则: 尺寸:≥30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍可益智区游戏规则;</p> <p>2.进区袋: 尺寸:≥25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡;</p> <p>3.收纳箱:尺寸:≥37*27*17cm,ABS环保材质,无异味,绿色箱盖;上附有益智区箱贴;</p> <p>4.教师指导手册:全彩图文,针对每个活动的目标、器材和过程均有学习指导和详细说明</p> |

1

5.百变魔盒：收纳盒1个,多槽,含抽拉盖,尺寸:28.5*10*7.5cm;分类导航卡8片,双面图案,尺寸:26.3*3*0.1cm;识物小卡片80片,双面图案,正方形,边长:2.9cm

6.小熊的挑战：小熊桌架1个,可拆组,桌面正方形,边长:22cm,高度:4.5cm;双面记忆卡4张,双面硬卡,正方形,边长:22cm;小熊帽子12个,半圆形,直径:3cm;高度:3cm;

7.木质雪花片：木质雪花片≥150片,红色雪花片25片,绿色雪花片25片,蓝色雪花片25片,黄色雪花片25片,橙色雪花片25片,青色雪花片25片

8.多米诺骨牌：多米诺骨牌≥100块,双面印制,尺寸:5.2*3.2*0.7cm

9.聪明的棒环：插装积木1套,色彩多样,含长短不一的直条、三角形、正方形、多边形、圆形等十余种形状

10.趣味蘑菇钉：收纳盒1个,收纳游戏材料,尺寸:28.5*24*4cm;设计板1个,含规则小孔,用于拼插,尺寸:26.5*22.5*0.5cm;蘑菇钉(小)1包,多种颜色,创意拼组,直径:0.5cm;长:1.5cm;蘑菇钉(中)1包,多种颜色,创意拼组,直径:0.8cm;长:1.5cm;蘑菇钉(大)1包,多种颜色,创意拼组,直径:1cm;长:1.5cm;小孔积木5个,纯色多孔,多种图形,可任意穿插,尺寸:7*5.5*0.5cm;彩色串绳1包,多种颜色,穿组积木板,长:83cm

11.刺猬穿新衣：刺猬串珠板1组,刺猬图案,需拼组,尺寸:22*18.5*5cm;果蔬积木块1组,17种图案,含孔,尺寸:2.4*3.6*1.4cm;串珠积木块1组,5色,含孔,直径1.3cm;高:1.8cm;彩色串绳1条,用于积木串组,长:76.5cm;收纳袋1个,用于游戏材料收纳,尺寸:27*24.5cm

12.巧手绕桩：绕桩木板1块,尺寸:22*22*1cm;小熊底板1块,尺寸:13.7*12.6*0.5cm;穿绳2根,蓝色,一端易穿孔;皮筋20根,蓝色5根,绿色5根,黄色5根,橙色5根

13.三只小猪：底座1个,尺寸:19.5*19.5cm;带房子的拼板3块,红房子:13*8.5*4.8cm;橙房子:8.7*8.7*5cm;灰房子:13*5*4.2cm;小猪3只,尺寸:4*2cm;狼1只,尺寸:5*2cm;说明图册1本,尺寸:19.1*13.6cm;彩绘图画书1本,尺寸:11.5*11.1cm

14.北极探险：游戏盘1个,尺寸:19.8*19.8cm;拼板6块,尺寸:7.5*7.5cm;挑战卡48张,尺寸:15.1*15.1cm;说明书1本,尺寸:12*12cm

15.五颜六色：展示底座1个,尺寸:19*10.3*4.5cm;拼板18块,尺寸:8.5*8.5cm;说明图册1本,尺寸:11.5*11.1cm

16.南极企鹅：游戏底板1个,尺寸:17.8*17.8cm;企鹅拼板5块,尺寸:8.5*5.5cm;说明图册1本,尺寸:13.5*13.5cm

17.彩色积木条：彩色积木条1组,3种颜色,粗细不一,长度:15cm;原木套环1个,直径:7*1.5cm;投掷骰子1个,正方体,边长:2cm

18.平衡托普塔：平衡托普塔1个,由托普塔、游戏底座和游戏杆拼装而成,尺寸:20*20*17cm;投掷骰子1个,正方体,边长:2cm;配套平衡托盘1套,4种颜色,直径:3cm;高:1.5cm

19.俄罗斯方块：黑色L形积木块,用于造型设计,尺寸:6.7*4.5*0.5cm;蓝色巧变积木块,用于造型设计,Z形尺寸:6.5*4.5*0.5cm;I形尺寸:11*2.2*0.5cm;T形尺寸:6.5*6.5*0.5cm

20.欢乐拼图：拼板130片,红色拼板15片,橙色拼板30块,紫色拼板20块,黄色拼板15块,绿色拼板20块,蓝色拼板30块;说明卡片24张,尺寸:8*7cm;收纳袋1个,收纳拼板及说明卡片用

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：棋类、牌类（颜色记忆棋）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.颜色记忆棋 1 套 记忆棋盘1个,多孔,可拼插士兵棋,直径17cm;高2cm;士兵棋24个,6色,直径:1.5cm;长:4.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称:棋类、牌类(小鱼数字盘)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | ★ | 1.小鱼数字盘 1 套 尺寸: $\geq 26*19\text{cm}$, 优质榉木, 单个方块数字棋尺寸: $3*3*1\text{cm}$ 。 ★提供符合国家 GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》; GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》; GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》; GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》的检测报告加盖公章。 |
| 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称:棋类、牌类(磁性跳棋)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 磁性跳棋 1.规格:磁吸,棋子数量:6色*10颗(共60颗),收纳盒 2.尺寸: $\geq 29*29\text{cm}$ 3.材质: PVC+磁石,磁盘防水 |
| 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称:棋类、牌类(四面数字翻盘棋游戏)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 四面数字翻盘棋游戏 1.颜色:四色 2.材质:松木 3.尺寸: $\geq 22.5*22.5\text{cm}$ |
| 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称:棋类、牌类(翻转黑白棋)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 翻转黑白棋 1.硬棋盘 2.64棋子 3.尺寸: $\geq 35*26\text{cm}$ 4.圆润光滑无毛刺 |
| 打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称:棋类、牌类(隐藏积木拼图)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | 隐藏积木拼图 1.双人版 2.材质：白纸卡+积木 3.外形尺寸 $\geq 21*10\text{cm}$ |
|---|--|--|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：棋类、牌类（找相同配对卡牌）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 找相同配对卡牌 1.规格：54张，盒装 2.尺寸：卡片尺寸 $\geq 9*9\text{cm}$ 3.材质：白卡纸 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：棋类、牌类（多米诺接龙游戏牌）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 多米诺接龙游戏牌 1.规格：6开，28张，盒装 2.尺寸： $\geq 10*5\text{cm}$ 3.材质：白卡纸 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：棋类、牌类（思维训练教学积木）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.思维训练教学积木 1 套 "每套包含30张游戏训练卡，难度循序渐进，一共146件； 2.包装尺寸 $\geq 23*4.5*21.8\text{cm}$ 。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：棋类、牌类（沙嘎）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 沙嘎 1.规格：真羊拐骨，手工打磨光滑，羊拐骨5个加一个弹力球 2.尺寸：3cm左右，大小混发 3.材质：羊骨、橡胶 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：棋类、牌类（扑克牌）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 扑克牌 1.规格：54张 2.尺寸： $\geq 5*10\text{cm}$ 3.材质：蓝芯纸 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：数形玩具（有图数字卡片）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 有图数字卡片： 1.材质：加厚纸张/塑料环保卡 2.数字卡片正面0-100 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：数形玩具（几何形拼板）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 几何形拼板 1.塑料收纳盒 2.磁性贴片 3.尺寸： $\geq 35*25*7\text{cm}$ 4.材质：塑料+木质 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：数形玩具（狮子时钟教具）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 狮子时钟教具 1.材质：木质 2.产品尺寸： $\geq 16*4*15\text{cm}$ 3.卡片尺寸： $\geq 60*60\text{mm}$ |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：数形玩具（盒装100根数数棒）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 盒装100根数数棒 尺寸： ≥ 100 根 材质：木质 颜色：红、黄、橙、蓝、绿每个颜色20支 收纳盒：透明塑料 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：测量材料（天平）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 天平 1.尺寸： \geq 长32cm*高8cm, 2.材质:安全无毒无害塑料材质 3.配置：10克槽码*10个，5克槽码*4个，游码*1个。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：测量材料（温温度计）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 温温度计 1.尺寸 $\geq 15-20\text{cm}$: 2.材质：安全无毒无害塑料材质，铝合金外圈，环保ABS外壳 3.颜色：白色 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：测量材料（迷你卷尺）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 迷你卷尺 1.尺寸： $\geq 1.5\text{m}$ 量尺，双面刻度 2.材质：安全无毒无害塑料材质，PP材质。 3.颜色 色彩鲜艳：红、黄、蓝、绿等供选择 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：测量材料（每套含：15cm和20cm尺子各3把）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 植物角测量尺(每套含：15cm和20cm尺子各3把) 1.尺寸： $\geq 15\text{cm}$ 和 $\geq 20\text{cm}$ 量尺 2.材质:安全无毒无害塑料材质 3.颜色：透明色 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：智力玩具材料

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| | | 1.数量：小班2套；中班2套；大班2套。 2.规格：小班 1产品参数：进区规则1套，尺寸:30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍益智区游戏规则，纸质；进区袋1套，尺寸:25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡，布质；收纳箱16个，尺寸:37*27*17cm,ABS环保材质,无异味,黄色箱盖;上附有益智区箱贴，ABS塑料；教师指导手册1本，全彩图文,针对每个活动的目标、器材和过程均有学习指导和详细说明，纸质；森林聚会1套，木质手抓板3套,尺寸:30*22.5cm，木质；小鱼数字盘1套，"26*19cm，优质榉木，单个方块数字棋尺寸：3*3*1cm。木质；颜色记忆棋1套，记忆棋盘1个,多孔,可拼插士兵棋,直径17cm;高2cm;士兵棋24个,6色,直径:1.5cm;长:4.5cm，木质；看谁放的稳1套，月亮平衡架1个,尺寸:17.7*6.5*2.5cm;圆柱形彩色积木16块,尺寸:3.3*3.3*2.7cm;骰子1个,尺寸:1.7*1.7*1.7cm，木质；魔法积木1套，彩色积木粒90颗,尺寸:2.5*2.5*2.5cm，木质；形状对对碰1套，底板1个,尺寸:29.5*6.5*1cm;形状积木5组,正方形,尺寸:4.9*4.9*1.5cm;三角形,尺寸:5.5*1.5cm;圆形,尺寸:4.5(d)*1.5cm;五边形,尺寸:3.5*1.5cm;长方形：4.8*3.3*1.5cm，木质；拆装小 |

能手1套,动物螺母组合积木2套,利用螺母之间的固定来组合出一套非常漂亮的动物形象,锻炼孩子的动手能力和手眼协调能力,木质;穿针引线1套,带孔积木50块,图案、形状不一,带穿孔,尺寸:约3.5*2.5*1.2cm;穿绳1根,一端为木质,易穿孔,长75cm,木质;创意螺母组合1套,彩盒尺寸:27*22.5*4cm,螺丝拼板合计45个;扳手1个,尺寸:10.8*3.7*0.8cm;螺丝刀1个,尺寸:12.8*2cm,木质;欢乐对对碰1套,由各种不同的颜色和图案组成,两两配对,尺寸:5*5cm,纸质;农场拼拼乐1套,立体拼盒1组,两用拼板,尺寸:30*24*4cm;磁性拼板1套,图案、形状不一,带磁性,尺寸:大4.5*3.5*0.1cm;小1.5*1.1*0.1cm;板擦1个,可用于水笔擦拭,尺寸:5*2.8*1cm;白板笔1支,用于白板书写,直径:1.1cm;长11.5cm;粉笔1盒,用于黑板书写,直径:0.9cm;长7.5cm,木质;拼图小行家1套,木质彩色拼图板10组,尺寸:14.8*14.8*1cm,每个拼板由多块拼块组成,让幼儿通过简单拼组进行游戏,木质;换衣搭配1套,小熊衣柜1个,衣柜三槽,拉抽板槽,尺寸:33*14.2*4.2cm;小熊面部拼板(小),可与衣服进行不同搭配,尺寸:4*3*0.5cm;小熊面部拼板(大),可与衣服进行不同搭配,尺寸:5*4*0.5cm;小熊拼板(上衣),不同风格,尺寸:8.5*3.5*0.5cm;小熊拼板(下衣),不同风格,尺寸:5.5*3*0.5cm,木质;五颜六色1套,展示底座1个,尺寸:19*10.3*4.5cm;拼板18块,尺寸:8.5*8.5cm;说明图册1本,尺寸:11.5*11.1cm,ABS塑胶;围追堵截1套,红色汽车1辆,尺寸:3*1.5*1.5cm;警车6辆,尺寸:3*1.5*1.5cm;建筑块4块,尺寸:9*5.9*3.7cm;底板1个,尺寸:19.3*19.3cm;说明图册1本,尺寸11.5*11.1cm,;谁是指环王1套,游戏牌24张,尺寸:8.6*5.7cm;游戏铃铛1个,尺寸:7.3(d)*4.4cm;游泳发圈60个,尺寸:3(d)cm,纸质;一环套一环1套,游戏牌48张,尺寸:8.6*5.7cm;游戏铃铛1个,尺寸:8.5(d)*6.5cm;游戏套圈,尺寸:4.2(d)cm,纸质。

中班

1.产品参数:进区规则1套,尺寸:30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍益智区游戏规则,纸质;进区袋1套,尺寸:25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡,布质+金属;收纳箱16个,尺寸:37*27*17cm,ABS环保材质,无异味,蓝色箱盖;上附有益智区箱贴,ABS塑料;教师指导手册1本,全彩图文,针对每个活动的目标、器材和过程均有学习指导和详细说明,纸质;聪明的金龟子1套,记忆棋盘1个,正方形,尺寸:18*18cm;厚:0.6cm;聪明棋子12颗,金龟子图案,直径:2cm,木质;神奇的影子1套,木质影子板4块,尺寸:15*15cm,多组图案;木质物品拼板36块,尺寸:5*5cm,按照影子板图案进行拼对;收纳盒1个,尺寸:17*17cm,用于收纳影子板和拼板,木质;淘气的猴子1套,猴子平衡积木16块,由四种颜色的小猴子组成,每种颜色的小猴子各有4个,尺寸:7.8*6.5*1.2cm,木质;拆装木偶人1套,"整体产品尺寸:12*7*7cm。材质:榉木,产品可分为头部和身体两个部分,头部尺寸:6*7cm,功能:头部反过来可以作为陀螺使用。身体尺寸:6*7*3cm,木质;彩色叠叠高1套,积木条54片,尺寸:6.7*2*1cm;投掷骰子1个,正方体,六色,边长:2cm,木质;珍贵的时间1套,木质时钟1个,尺寸:20cm*19.5cm,木质时针和分针,木质;果树串串乐1套,果树积木板2个,双面图案,尺寸:18*20*1cm;积木串珠1套,多种图案,尺寸:3.5*2*1.2cm;彩色串绳1套,用于积木穿组,木质;彩色串串乐1套,木质收纳盒1个,尺寸:28*15*4.5cm;串棒4根,长26cm,尾端有圆形把手;示范图板3张,展示不同形状,不同颜色串珠如何串在串棒上;串珠28个,由蓝色、红色、橙色、绿色、紫色、白色、黄色这七种颜色和6种形状组成,可以按不同顺序串在串棒上,木质;百变套柱1套,套柱底板1个,尺寸:17.3*17.3*0.7cm;套柱积木26个,半弧形绿色积木4块,半圆

形红色积木4块,紫色两孔积木4块,橙色两孔积木4块,蓝色三孔积木4块,紫红色长两孔积木4块,蓝色一孔积木2块 木质; 拼装螺母车1套, 敲球螺母车1套,尺寸:32*12.5*14cm, 组装后进行游戏;螺母30个,由蓝、绿、黄、红四种颜色螺母组成;小球4个,蓝色小球1个,绿色小球1个,黄色小球1个,红色小球1个, 木质; 四色的魅力1套, 棋架1套,含四色棋子,尺寸:26.2*18cm;木质图卡18块,游戏任务卡,尺寸:10*5cm, 木质; 五颜六色1套, 展示底座1个,尺寸:19*10.3*4.5cm;拼板18块,尺寸:8.5*8.5cm;说明图册1本,尺寸:11.5*11.1cm; 数字游戏1套, 出牌器1个,可推拉,尺寸:15*12.5*8cm;游戏配对卡6张, 双面硬卡,尺寸:17.8*13.9cm;数字牌1套,环保材质,双面印制,尺寸:4*3cm; 快手叠杯1套, 叠叠杯12个,尺寸:5*5*6cm;铃铛1个,尺寸:8.5*8.5*5.7cm;卡牌1副,尺寸:8.6(d)*5.6cm; 我是小侦探1套, 拼插游戏板1块,由4块相同大小的拼板拼成圆形游戏板,直径为56cm;侦探标记;侦探环,直径为3cm;线索牌,尺寸:8.6*5.6cm;沙漏,尺寸:8.6*2.4*2.4cm, 纸质; 趣味拼图1套, 木质拼板29片,由黑色、暗青色、红色、黄色、橙色等多种颜色,多种造型各异的拼板组成;卡片20张,有多种动物图案,作为拼图参照让幼儿进行模拟;收纳袋1个,用于收纳拼板和卡片, 木质; 疯狂动物拼图4套, 底板1个,尺寸:14.8*11.3cm;8条拼图,可拼图案,单条尺寸:约1.5*10cm, 木质

大班

1.产品参数: 进区规则1套, 尺寸:30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍益智区游戏规则, 纸质; 进区袋1套, 尺寸:25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡, 布质+金属; 收纳箱16个, 尺寸:37*27*17cm,ABS环保材质,无异味,绿色箱盖;上附有益智区箱贴, ABS塑料; 教师指导手册1本, 全彩图文,针对每个活动的目标、器材和过程均有学习指导和详细说明, 纸质百变魔盒1个, 收纳盒1个,多槽,含抽拉盖,尺寸:28.5*10*7.5cm;分类导航卡8片,双面图案,尺寸:26.3*3*0.1cm;识物小卡片80片,双面图案,正方形,边长:2.9cm, 木质; 小熊的挑战1个, "小熊桌架1个,可拆组,桌面正方形,边长:22cm,高度:4.5cm;双面记忆卡4张,双面硬卡,正方形,边长:22cm;小熊帽子12个,半圆形,直径:3cm;高度:3cm, 木质; 雪花片1套, 红色雪花片, 绿色雪花片, 蓝色雪花片, 黄色雪花片, 橙色雪花片, 青色雪花片多种颜色, 用于孩子的创意拼搭; 多米诺骨牌1套, 多米诺骨牌100块,双面印制,尺寸:5.2*3.2*0.7cm, 木质; 聪明的棒环1套, 插装积木1套,色彩多样, 含长短不一的直条、三角形、正方形、多边形、圆形等十余种形状; 趣味蘑菇钉1个, 收纳盒1个,收纳游戏材料,尺寸:28.5*24*4cm;设计板1个,含规则小孔,用于拼插,尺寸:26.5*22.5*0.5cm;蘑菇钉(小)1包,多种颜色,创意拼组,直径:0.5cm;长:1.5cm;蘑菇钉(中)1包,多种颜色,创意拼组,直径:0.8cm;长:1.5cm;蘑菇钉(大)1包,多种颜色,创意拼组,直径:1cm;长:1.5cm;小孔积木5个,纯色多孔,多种图形,可任意穿插,尺寸:7*5.5*0.5cm;穿组积木板,长:83cm, 木质; 刺猬穿新衣1组, 刺猬串珠板1组,刺猬图案,需拼组,尺寸:22*18.5*5cm;果蔬积木块1组,17种图案,含孔,尺寸:2.4*3.6*1.4cm;串珠积木块1组, 5色,含孔,直径1.3cm;高:1.8cm;彩色串绳1条,用于积木串组,长:76.5cm;收纳袋1个,用于游戏材料收纳,尺寸:27*24.5cm, 木质; 巧手绕桩1块, 绕桩木板1块,尺寸:22*22*1cm;小熊底板1块,尺寸:13.7*12.6*0.5cm;穿绳2根,蓝色,一端易穿孔;皮筋20根,蓝色5根,绿色5根,黄色5根,橙色5根, 木质; 三只小猪1个, 底座1个,尺寸:19.5*19.5cm;带房子的拼板3块,红房子:13*8.5*4.8cm;橙房子:8.7*8.7*5cm;灰房子:13*5*4.2cm;小猪3只,尺寸:4*2cm;狼1只,尺寸:5*2cm;说明图册1本,尺寸:19.1*13.6cm;彩绘图画书1本,尺寸:11.5*11.1cm; 北极探险1个, 游戏盘1个,尺寸:19.8*19.8cm;拼板6块,尺

| | | |
|--|--|---|
| | | 寸:7.5*7.5cm;挑战卡48张,尺寸:15.1*15.1cm;说明书1本,尺寸:12*12cm; 五颜六色1个, 展示底座1个,尺寸:19*10.3*4.5cm;拼板18块,尺寸:8.5*8.5cm;说明图册1本,尺寸:11.5*11.1cm; 南极企鹅1个, 游戏底板1个,尺寸:17.8*17.8cm;企鹅拼板5块,尺寸:8.5*5.5cm;说明图册1本,尺寸13.5*13.5cm; 彩色积木条2组, 彩色积木条1组,3种颜色,,长度:15cm;原木套环1个,直径:7*1.5cm;投掷骰子1个,正方体,边长:2cm,木质; 平衡托普塔1个, 平衡托普塔1个,由托普塔、游戏底座和游戏杆拼装而成,尺寸:20*20*17cm;投掷骰子1个,正方体,边长:2cm;配套平衡托盘1套,4种颜色,直径:3cm;高:1.5cm, 俄罗斯方块2包, 尺寸26.8*17.9*0.9cm榎木夹板, 重量0.26KG, 木质; 欢乐拼图2套, 四种颜色拼板155块, 说明卡片24张, 尺寸: 8*7cm, 纸质 |
|--|--|---|

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 织布机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.尺寸: 外径 $\geq 270*183*140$ mm, 内径 $\geq 240*160*130$ mm 2.材质: 木质 3.功能: 无毒无味、安全环保。 |

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 磁力棒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 球46个, 尺寸: $\geq 3.5*3.5$ cm, 短棒46个, 尺寸: $\geq 5.3*2$ cm, 长棒30个, 尺寸: $\geq 8.5*2$ cm, 弧棒30个, 尺寸: $\geq 7.5*2$ cm |

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 编织板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1、材质: PP食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2.规格: 树叶 水果 动物等。 3.件数: ≥ 120 件/箱配120条绳。 |

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 雪花片

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1、材质: PP食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2.产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成 规格: 中号直径33mm 大号直径43mm 3.件数: \geq 中号1800件/箱 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：点读笔

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.内存：32G，电池容量：≥800毫安，可连接WIFI，AR智能回答，AI语音点播。 2.配36册专用点读素材： 益智早教类15册：趣味拼音3册、学前识字2册、数学启蒙2册、好习惯2册、儿歌1册、礼仪课堂2册、安全教育1册、启蒙英语2册。 故事书5册：知名故事书。 国学经典5册：精选古诗+古诗+弟子规+三字经+故事。 蒙氏数学5册：蒙氏数学。 小百科6册：居家+食物+地点+身体+交通+动物。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：碰铃

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-------------------------------|
| 1 | | 尺寸：≥3.5*12.8 cm 材质：木质手柄+黄铜 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：腕铃

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | ★ | 尺寸：≥23 cm 材质：尼龙、金属铃铛 ★提供国家认可检测机构出具的检测报告加盖公章，内容包括：邻苯二甲酸（或酯）的含量符合GB6675.1-2014、机械物理性能符合GB6675.2-2014、易燃性能符合GB6675.3-2014、特定元素迁移符合GB6675.4-2014、纺织品甲醛释放量符合GB/T 2912.1-2009。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：6寸铃鼓

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | ★ | 尺寸：≥15*4.5cm 材质：木圈+羊皮 ★提供国家认可检测机构出具的检测报告加盖公章，内容包括：机械物理性能符合GB6675.2-2014、易燃性能符合GB6675.3-2014、特定元素迁移符合GB6675.4-2014、木制玩具中甲醛释放量符合GB/T 41649-2022。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：双响筒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1 | | 尺寸: $\geq 19.5 \times 3.5$ cm 材质: 木质 配件: 打槌1支, 手柄1支 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 沙球

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | 尺寸: $\geq 5.5 \times 4$ cm 材质: PS塑料 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 手提多边开口铃

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | ★ | 尺寸: ≥ 4 寸 材质: 钢 配件: 打槌1支 ★提供国家认可检测机构出具的GB6675检测报告加盖公章, 机械物理性能符合GB6675.2-2014跌落、扯力、拉力的测试易燃性能符合GB6675.3-2014豁免以外的易燃性能特定元素迁移符合GB6675.4-2014可迁移元素镉、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的检测要求。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 地鼓

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | 尺寸: $\geq 25 \times 13.5$ cm 材质: 木圈+仿羊皮 配件: 鼓槌2支 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 午板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--------------------------------|
| 1 | | 尺寸: 直径 ≥ 5.5 cm 材质: 塑料 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 几何沙筒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.结构: 三角形, 圆形, 正方形形状无缝隙, 内置砂砾 2.尺寸: 三角形高, 圆形直径与正方形边长 ≥ 5 cm 3.材质: PS塑料 4.颜色: 枚红色、黄色, 天蓝色 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：棒铃

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | | 尺寸：长 \geq 21.5 cm 材质：木质、金属铃铛 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：棒棒糖鼓

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1 | | 尺寸： \geq 30.5*15cm 材质：木质+PVC鼓皮 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：8音铝板琴

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 尺寸： \geq 27*12.5 cm 材质：木架+铝片 配件：打槌2支 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：红鼓

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | ★ | 1.规格：鼓面直径 \geq 185mm，高度 \geq 133mm，鼓棒长度 \geq 245mm 2.材质：木质鼓身，水牛皮 3.结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定 ★提供国家检测机构出具的CMA乐器有害物质（铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒）限量的检测报告，检测报告内附产品图片检测报告加盖公章。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：表演类道具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 一、娃娃玩具套装（ \geq 198件套）：1.材质ABS+聚脂纤维，大娃娃尺寸约30cm,小娃娃尺寸约10cm。 2.配置：大公主2个，小娃娃4个，公主礼服16件等等。 二、手偶 \geq 5件套： 1.材质：毛绒+内衬网布，高度约25cm。 2.配置：大灰狼1只、老鹰1只、山羊1只、小鸡1只、小黄鸭1只。 三、木偶套装：含爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、姐姐、妹妹。 1.材质：实木+聚酯纤维。 2.尺寸高约：11cm、8.5cm、6cm。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：音乐箱中班

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | ★ | <p>1、课程部分：音乐节奏图谱，通过30节视频与图画的方式，让幼儿由浅入深，由易到难掌握音乐节奏图书；《音符小精灵》课程第三册、第四册，课件分四个部分：嗓音、律动、器乐、感知；从不同的方向锻炼小朋友全方面的能力</p> <p>2、故事与表演材料部分：《小精灵音乐区》中班使用手册1本；故事《碰碰和铃铃》1套：课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张表演材料：展示图片2张、小鸟头饰2个、表演道具2张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《选举动物大王》1套：课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、小兔子头饰1个、小鸭子头饰1个、小猫头饰1个、小乌龟头饰1个、小企鹅头饰1个、狮子头饰1个电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《郊游》1套课程材料：课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、展示图片1张、老爷爷头饰1个、表演道具1张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《新年滑雪》1套课程材料：课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：表演道具1张、红包4个、窗花2张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《一起去春游》1套课程材料：课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、小猪头饰1个 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《才艺展示秀》1套课程材料：课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、老师头饰1个、横幅1个、话筒1个 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《愉快的假期》1套课程材料：课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、墨西哥草帽2顶、表演道具1张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《草原之旅》1套课程材料：课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张表演材料：咪哆猴马甲1件、表演道具1张、蒙古族帽子1个、展示图片1张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；</p> <p>3、乐器部分：</p> <p>响板 2个 颜色：清漆原木色 尺寸：总长16cm，宽4cm，柄长9cm 材质：榉木 包装：透明密封塑料包装。</p> <p>三角铁4寸 6个 结构：等边三角形钢丝三角铁+钢丝打击棒组成，三角铁拐弯处均为圆角处理，使用安全，外配白色软塑料提手，便于使用归纳 尺寸：等边三角形边长10cm，厚度0.6cm 打击棒总长12cm,直径0.4cm,材质：钢丝 颜色：电镀金色。</p> <p>碰铃 2对 结构：响铜碰钟与榉木把手相结合 尺寸：铜碰铃直径4.3cm，厚度：0.15cm ,总长度16cm,手柄长度12.5cm 材质：榉木+响铜 颜色：金色碰铃，原木色把手。</p> <p>腕铃 8对 结构：尼龙织带上中间部分均匀定装3个防锈铃铛，定装处为圆角链接，佩戴安全舒适 尺寸：腕铃总长20.5cm，宽度2.5cm，铃铛直径：2cm 高度2cm 3个铃铛所占长度7cm 材质：尼龙织带+4层加厚、环保、防锈处理铃铛 颜色：枚红色+金色。</p> <p>地鼓 1个 尺寸：25*13.5cm 材质：木质鼓圈、仿羊皮鼓面、胶圈底座 颜色：玫红色。</p> <p>棒铃--学生款 6个 结构：由棒铃手柄与10个铃铛共同组成，可称为10棒铃，但棒铃手柄长度做了特殊定制，便于儿童使用 尺寸：棒铃长度17cm，铃铛直径2cm 材质：榉木手柄+环保、加厚、防锈铃铛 颜色：原木色+金色。</p> <p>棒棒糖鼓-6寸 3个 结构：主体由棒棒糖样式鼓面+手柄组成，外配彩虹槌1个 尺寸：鼓面直径15cm，总长度 31cm,手柄长度16cm，鼓槌直径3.3cm,长度 21.5cm 材质：鼓皮为PVC,木质黑色鼓圈，塑料手柄 颜色：红色+白色+黑色。</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>圆午板 14对 结构：上下圆形塑料板使用弹性皮筋进行连接，成嘴巴张开形状尺寸：直径5.5cm 材质：PS塑料，弹性皮 颜色：枚红色+白色。</p> <p>沙蛋 10对 结构：上下圆形塑料板使用弹性皮筋进行连接，成嘴巴张开形状尺寸：直径5.5cm 材质：PS塑料，弹性皮筋 颜色：枚红色+白色。</p> <p>榉木沙锤 4对 尺寸：沙锤长15.5，直径5.5cm 颜色：原木色 材质：榉木 包装：透明密封塑料包装。</p> <p>6寸铃鼓 4个 结构：由优质榉木材质鼓圈与仿羊皮鼓面构成，鼓圈上镶嵌双层4组金色镲片 尺寸：鼓面直径15cm 鼓圈高度4.5cm，鼓圈厚度0.6cm鼓孔直径2cm，镲片直径3.5cm 材质：榉木鼓圈、仿羊皮鼓面、不锈钢镲片 颜色：鼓面白色鼓圈原木色 镲片金色。</p> <p>60奥尔夫纱巾 20条 颜色：多彩 尺寸：60*60cm 材质：丝巾 包装：透明密封塑料包装。</p> <p>★提供第三方权威检测机构出具的检测报告加盖公章，检测内容包括：邻苯二甲酸（或酯）的含量符合GB6675.1-2014、机械物理性能符合GB6675.2-2014、易燃性能符合GB6675.3-2014、特定元素迁移符合GB6675.4-2014的标准。</p> |
|--|--|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：美术工具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | <p>绘画工具：水粉笔、勾线笔、36色水彩笔、36色马克笔、24色彩铅笔、调色盘、洗笔筒</p> <p>制作工具：儿童剪刀、花边剪刀、打洞机、订书机、</p> <p>泥工工具：压泥板、扞泥棒、七本针、丸棒、底座插板、切割板、</p> <p>拓印工具：儿童镂空拓印模具（植物类、动物类图形类）拓染锤锤面3.5厘米 真丝拓包、海绵拓印棒、橡胶滚筒涂刷压花</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：科学区小班

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1、进区规则 1套 尺寸:≥30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍科学区游戏规则 纸质 2、进区袋1套 尺寸:≥25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡 布质+金属 3、收纳箱16个 尺寸:≥37*27*17cm,ABS环保材质,无异味,黄色箱盖;上附有科学区箱贴 ABS塑料 4、教师指导手册1本 全彩图文,针对每个活动的目标、器材和过程均有学习指导和详细说明 纸质 5、动物模型1套 单个尺寸约:15*4*10.5cm ABS塑料 6、牙齿模型小号1个 尺寸:7*7.9*5.6cm,塑料,上下可活动 ABS塑料 7、恐龙探索2个 产品尺寸: 180*75*130mm。材质: 塑料。功能: 恐龙可以拆装,在了解恐龙相关知识的过程中锻炼幼儿的动手能力。 ABS塑料 8、牙齿模型中号1个 牙齿模型1个,尺寸:13.8*11.8*9cm,上下可活动,下牙可分离;牙刷1个,尺寸:19.7*1.1cm ABS塑料 |

- 9、音乐套装1套 铃鼓 1 个 直径15厘米
木鱼 1 个 尺寸: 高约15厘米
打棒 1 对 尺寸: 长20厘米
圆舞板 1 个 直径5.5
环保铃 1 对 尺寸: 长14.5厘米
三角铁 1 个 尺寸: 边长10厘米
小碰钟 1 对 尺寸: 直径3.5厘米, 长13厘米
双响筒 1 个 尺寸: 长约20厘米" 木质+金属+塑料
- 10、眼罩1个 卡通图案,安全环保,尺寸:19*9.5cm 涤纶
- 11、手抛滑翔机2套 机身1个,尺寸:31*3*7cm,塑料;前机翼1个,尺寸:33.3*6.5cm,塑料;后机翼1个,尺寸:14.2*4cm,塑料 发泡塑料
- 12、降落伞2套 降落伞1个:尺寸:4.8*10.5cm;人偶1个,尺寸:2.2*4.9cm 环保塑料+棉
- 13、小小龙卷风3套 瓶子2个,尺寸:7.2(d)*17.2cm;连接器1个,尺寸:3.3(d)*4.8cm;塑料+PVC
- 14、水轮2套 圆盘底座1个,尺寸:17.5(d)*2.2cm,塑料;大漏斗1个,尺寸:10.3*9.4*10.6cm,塑料;小水瓢1个,尺寸:13*7.4*3.3cm,塑料;带棍水轮2个,尺寸:7.2*6.5*10.8cm,塑料;带船水轮1个,尺寸:12.3*7.2*12.8cm,塑料 ABS塑料
- 15、帆船套装1套 小号帆船1个,尺寸:11*6*3cm;中号帆船1个,尺寸:12.5*7.3*4cm;大号帆船1个,尺寸:15*8.3*4.5cm;ABS塑料
- 16、方形水槽1个 透明材质,尺寸:26.5*20*10cm ABS塑料
- 17、沉浮块1套 底板1块,尺寸:19.4*7.2*1.2cm,内有多多个凹槽;小铁块1块,尺寸:2*1*1cm;大铁块1块,尺寸:3*2*1cm;小塑料块1块,尺寸:3*2*1cm;大塑料块1块,尺寸:7*2*1cm;小木块1块,尺寸3*2*1cm;大木块1块,尺寸:15*2*1cm 木质+金属+塑料
- 18、万花筒3个 尺寸:19(d)*4.5cm,材质:纸质 纸质+塑料
- 19、三折镜1个 闭合时尺寸:13*12*2.5cm;打开后尺寸:39*12*0.8cm 玻璃+塑料
- 20、小熊砝码1套 每套4个,尺寸:约2.4*1.8*3.1cm;ABS塑料
- 21、大号U型磁铁2个 马蹄形磁铁,尺寸:18*21*2.7cm,分红蓝2种颜色 塑料+磁
- 22、圆片1套 圆片一包,约100个,塑料外壳,内部包金属,尺寸:1.9(d)cm 金属+塑料
- 23、创意吸盘1套 创意吸盘共18个,尺寸不一 塑料软胶
- 24、趣味轨道车1套 产品尺寸: 8*10*25cm,净重: 0.75kg,材质:榉木。功能: 具有多种游戏方式,滑轨可以拼接延长,制作滑动小车,也可以衔接在轨道柱上,制作重力小车;★提供符合国家 GB6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》;GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》;GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》;GB6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》的检测报告加盖公章。
- 25、月亮平衡2套 月亮1个,尺寸:20*20*3.5cm;红色圆柱3个;黄色圆柱3个;橙色圆柱3个;蓝色圆柱3个;绿色圆柱3个;紫色圆柱3个;木质
- 26、齿轮套装1套 外观尺寸: 31*38*6cm, 材质: 塑料, 功能: 包含多种齿轮, 颜色艳丽, 方便拼搭, 可用于幼儿齿轮课程教学; 塑料
- 27、猴子天平2套 尺寸: 18*22cm。材质: 环保塑料。功能: 含小猴天平支架、多个数字串, 利用数字及重量调节两边的平衡; 塑料

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>28、小蘑菇滑滑梯1套 滑梯1个,尺寸:32*6.4*6.4cm;小蘑菇4个,尺寸:4.1(d)*5cm 木质</p> <p>29、按摩球1套 刺球2个,尺寸:9(d)cm;ABS塑料</p> <p>30、实心球1套 实心球2个,尺寸:6.5(d)cm;胶质</p> <p>31、毛球1套 毛球6个,尺寸:6(d)cm;毛绒</p> <p>32、几何模型1套 圆柱形1个;长方体1个;三棱柱1个;正方体1个;圆锥体1个;椭圆2个;三棱锥2个;球体1个; 木质</p> <p>33、束口袋1个 白色,两端系绳,尺寸:10*16cm; 棉质</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | |

标的名称: 科学区中班

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | <p>1、进区规则1套 尺寸:≥30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍科学区游戏规则 纸质</p> <p>2、进区袋1套 尺寸:≥25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡; 布质+金属</p> <p>3、收纳箱16个 尺寸:≥37*27*17cm,ABS环保材质,无异味,蓝色箱盖;上附有科学区箱贴; ABS塑料</p> <p>4、教师指导手册1本 全彩图文,针对每个活动的目标、器材和过程均有学习指导和详细说明 纸质</p> <p>5、蚂蚁工坊1套 蚂蚁工坊1个,尺寸:11*11*10.2cm,内容物为可食用琼脂混合物(幼儿勿食); 塑料+琼脂</p> <p>6、生物生长史标本1套 黄高鳍刺尾鱼造型外框, 外型尺寸: 165x115x17mm, 色号为104C,材质为台湾奇美ABS757。内部包埋标本尺寸: 75x75x9mm,内部包含斑蝶生长史4个阶段;</p> <p>7、生物生长史标本1套 材质: 树脂+ABS 规格: 16.5*12*1.5cm 功能: 小丑鱼外壳, 造型美观生动, 内容丰富, 具有高度集成性, 儿童可以通过一个标本观察到昆虫整体的生长过程, 更加的清晰明了; 塑料</p> <p>8、内脏教学1套 食管1个,尺寸:23cm,布艺;气管1个,尺寸:12.5*9.5cm,布艺;胃1个,尺寸:15*5.5cm,布艺;心脏1个,尺寸8.7*7cm,布艺;大肠1个,尺寸:35*22cm,布艺;小肠1个,尺寸:26.5*16cm,布艺;肾2个,尺寸:5*5.5cm,布艺;肺2个,尺寸:13.5*5.5cm,布艺;膀胱1个,尺寸:11*7.5cm,布艺;人体拼板1张,尺寸:61*45cm,塑料; 布质</p> <p>9、动物标本1套 昆虫标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍多种常见昆虫;桑蚕生活史标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍桑蚕简单生活史; ABS塑料+混合</p> <p>10、土壤标本1套 土壤标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍5种各地区分步的土壤;矿石标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍3种常见石质及3种矿质;矿石提炼物标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍生活中用矿石提炼出的相关物品; ABS塑料+混合</p> <p>11、植物标本1套 植物种子标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍10种生活中常见作物的种子;植物种子传播标本1幅,尺寸:18.5*13.5*2.5cm,介绍植物种子是如何进行传播的 ABS塑料+混合</p> <p>12、砝码天平1套 天平底座,1个,尺寸:17.7*10.3*2.7cm,材质:木质;天平支架,1个,尺寸:24*4.5*20.5cm,材质:木质;托盘,2个,尺寸:7(d)cm,材质:金属;砝码,6个,材质:木质</p> <p>13、滚珠1套 积木块,30个,尺寸:3.8*3.8*4.3cm,尺寸:塑料;小球,3个,1(d),材质:塑料;</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>停车位,1个,尺寸:11.9*10.9*1.1cm,材质:木质</p> <p>14、陀螺套装1套 小陀螺10个,尺寸:4(d)*4.4cm;拉线陀螺,2个,尺寸:12.5(d)*7cm,材质:木质;握把,2个; 木质</p> <p>15、望远镜1个 小兔双目望远镜,尺寸:17.5*14*7.1cm,免调焦,放大两倍,分离式颈带; ABS塑料</p> <p>16、方形水槽1个 透明材质,尺寸:26.5*20*10cm; ABS塑料</p> <p>17、水净化装置1套 塑料杯1个,尺寸7.1(d)*5cm;塑料盖1个,尺寸7.5(d)cm;塑料漏斗1个,6.5(d)*4.5cm;过滤式管4个,3.1(d)*5.9cm;花岗岩石子1袋,材质:石质;瓷沙1袋,材质:石质;活性炭1袋,材质:木质;石英砂1袋,材质:石质;小苏打1袋;钾明矾1袋;海绵2块;滤纸6张; ABS塑料+混合</p> <p>18、磁力迷宫4套 迷宫,1个,尺寸:18*16cm,材料:木质;磁棒,1个,0.8(d)*7.7cm,材质:金属 ABS塑料+磁</p> <p>19、太阳能风车模型1个 扇叶3片,尺寸:13cm;支柱1个,尺寸:24*2*5cm;底盘1个,尺寸:11*11*4cm ABS塑料</p> <p>20、有趣的静电2套 瓶子1个,尺寸:15*8.5cm;泡沫球1袋;胶棒1个,尺寸:25cm;羽毛6根;尺子1把,尺寸:21*3.2cm,收纳盒1个,尺寸:36.2*26*25cm,塑料; ABS塑料</p> <p>21、电子积木1套 底板,1个,尺寸:19.4*14cm,材质:塑料;电源,1个,尺寸:7.5*7.1*2cm,材质:塑料;风扇,1个,尺寸:7.2*3*5.6cm,材质:塑料;扇叶,1个,尺寸:8(d),材质:塑料;平衡开关,1个,尺寸:7.2*5.7cm,材质:塑料;开关,1个,尺寸:7*2cm,材质:塑料;LED灯,3个,尺寸:7*1.8cm,材质:塑料;4导线,1个,尺寸:9.8*1.1cm,材质:塑料;光纤树安装底座,1个,尺寸:2*1.4*2.2cm,材质:塑料 ABS塑料+金属</p> <p>22、化学套装1套 实验滴管3个,尺寸:15*1.2cm;搅拌棒1个,尺寸:18.7*0.7cm;吸管2个,尺寸:20.7*0.6cm;棉滤纸片2张,尺寸:28*11.2cm;塑料手套4个,尺寸:21*18cm;试管4个,尺寸:11*2.8cm;试管盖4个,尺寸:1.2*3.5cm;量杯6个,尺寸:6.2*5.3cm;带嘴量杯1个,尺寸:6.5*5.5cm;漏斗1个,尺寸:7.8*6.8cm;胖腾片1袋;乳酸钙1袋;石膏粉1袋;彩虹糖1袋; ABS塑料</p> <p>23、指纹鉴定1套 身份卡1张,尺寸:8*5.5cm,塑料;印台1块,尺寸:3.9*3.9*1cm,混合;毛刷1把,尺寸:11.3cm;黑色塑胶片1张,尺寸:11.8*5cm,塑料;放大镜1个,尺寸:9*4cm;胶带1卷;瓶子1个;气吹1个,尺寸:5(d)*9.5cm;ABS塑料</p> |
|--|---|

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 科学区大班

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| | | <p>1、进区规则1套 尺寸:≥30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍科学区游戏规则 纸质</p> <p>2、进区袋1套 尺寸:≥25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡 布质+金属</p> <p>3、收纳箱16个 尺寸:≥37*27*17cm,ABS环保材质,无异味,绿色箱盖;上附有科学区箱贴 ABS塑料</p> <p>4、教师指导手册1本 全彩图文,针对每个活动的目标、器材和过程均有学习指导和详细说明 纸质</p> <p>5、种植套装1套 喷壶,1个,尺寸:20*10.4*8cm,材质:塑料;培养槽,1个,尺寸:11.3*7.1*21,材质:塑料;底盘1个,尺寸:32.5*24.1*3.9cm,材质:塑料;滤纸,10张;种子3包 ABS塑</p> |

料

6、标本夹1个 尺寸:26*19cm,中间缝隙可放置自制标本 ABS塑料

7、昆虫观察2个 观察镜底座1个,尺寸:19*12.5*5.2cm,塑料;蜘蛛1个,尺寸:4*3.3cm,胶质;观察镜盖1个,尺寸:7.3(d)*8.2cm,塑料 ABS塑料

8、空气动力车 1套 车体,1个,尺寸:12.5*9*3.3cm,材质:塑料;车轮,4个,5.1(d)cm,材质:塑料;车轮护盖,4个,尺寸:1.7(d)*1.2cm,材质:塑料;后轮轴,1个,尺寸:7cm,材料:金属;前轮轴,1个,尺寸:7cm,材质:金属;齿条,1个,尺寸:9.2*2.1*2.1cm,尺寸:塑料;注射筒,1个,尺寸:8.5*2.5cm,材质:塑料;唧筒,1个,尺寸:2.3(d)*5.3cm,材质:塑料;十字螺丝刀,1个,尺寸:8.5cm,材质:金属;前轮压盖,1个,尺寸:2.6*1.7cm,材质:塑料;后轮压盖,1个,尺寸:4.5*3.2*1.2cm,材质:塑料;齿轮,1个,尺寸:2.3(d)*2.7cm,材质:塑料;三通接头,1个,尺寸:4.2*5.5cm,材质:塑料;螺丝,6个,材质:塑料;轮胎,4个,5.6(d)cm,材质:塑料;气球若干 ABS塑料

9、动力气球车1套 尺寸: 220*110mm

2.材质: ABS、金属

功能: 通过下压给气球打气, 松开开关小车在空气的推力下向前滑动, 用于演示空气力量大; ABS塑料

10、注射器4个 尺寸:15.5*2.7cm,无针头; ABS塑料

11、气球1袋 尺寸:10*5cm; 胶质

12、温度计2个 尺寸:12.5(d)*2cm,材质:塑料; ABS塑料

13、雨量器1个 雨量筒,1个,尺寸:11.7(d)*10.2cm,材质:塑料;储存水桶,1个,尺寸:d11.3*15.1cm,材质:塑料;专用量杯,1个,尺寸:7.1(d)*15.2cm,材质:塑料; ABS塑料

14、风向测量仪1套 测量风叶4个,尺寸:5.4*436cm,塑料;顶帽1个,尺寸:1*1.1cm,塑料;短杆1个,尺寸:0.9*4.1cm,塑料;风叶架1个,尺寸:7.5*7.5cm,塑料;风向标1个,尺寸:6.5*1.5cm,塑料;指南针1个,尺寸:4.8*3.2cm,塑料;长杆1个,尺寸:1.2*9cm,塑料;收纳盒盒盖1个,尺寸:12.3(d)*1.1cm,塑料;收纳盒底座1个,尺寸:12.3(d)*6cm,塑料; ABS塑料

15、潜望镜1个 潜望镜1个,尺寸:29.4*5.5*4.2cm,塑料; ABS塑料

16、自制潜望镜3个 潜望镜(上)1个,尺寸:16.9*26.9cm,纸质;潜望镜(下)1个,尺寸:23*17.9cm,纸质;镜子2个,尺寸:4.9*3.9cm,纸质; 纸质

17、显微镜1个 显微镜,1个,尺寸:11.3*7.1*21cm,材质:塑料;镊子,1个,尺寸:10.4*0.7cm,材质:塑料;方盒,1个,尺寸:2.6*2cm,材质:塑料;小瓶,2个,尺寸:1.5*4.2cm,材质:塑料;观察片,1个,尺寸:7.4*2.4cm,材质:塑料;空观察片,4个,尺寸:7.2*2cm,材质:塑料; ABS塑料

18、三原色学习器1套 大木块,3个,尺寸:10.9*7.5*1.5cm,材质:木质,中木块,3个,尺寸:5.3*3.7*1.5cm,材质:木质;小木块,1个,尺寸:3.4*1.5cm,材质:木质;颜色底板,1个; ABS塑料

19、透光色片2套 色片6个,尺寸:18*6.7cm,塑料; ABS塑料

20、磁铁套装2套 环形磁铁2个,尺寸:3.1(d)*0.6cm,金属;磁悬浮支架1个,尺寸:1.6(d)*7cm,塑料;条形磁铁2个,尺寸:1.4*0.9*4.9cm,金属;回形针6个,尺寸:2.7*0.7cm,金属;电磁铁1个,尺寸:3.2*1.2*5.8cm,金属;电池盒1个,尺寸:8*2.1*3.9cm,金属;导线2根,尺寸:25.5cm,金属;铁粉盒1个,尺寸:6.4*4.5*0.7cm,塑料;指南针1个,尺寸:4(d)*1.

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>1cm,塑料 磁+金属+ABS</p> <p>21、望远镜1架 镜筒尺寸:41*6.5*10cm;三脚架尺寸:5(d)*32cm;目镜尺寸:3(d)*4.6cm;整体尺寸:52.5*57*29cm PVC+玻璃</p> <p>22、手动月相仪 1个 月相变化1个,尺寸:22.5(d)*10cm;中间球形尺寸:9.5(d)cm;小球尺寸:2.5(d)cm ABS塑料;</p> <p>23、三球仪1套 太阳,1个,尺寸:9.3(d)*2.1cm,材质:塑料;连接铁杆,1个,尺寸:10*4.1cm,材质:塑料;备用齿轮,2个,尺寸:5.3(d)*1.1,材料:塑料;组装用螺丝,2个,尺寸:0.8*0.8cm,材质:金属;螺母,2个,尺寸:0.7*0.2cm,材质:金属;备用扣帽,1个,尺寸:1*1cm,材质:塑料;地月模型,1个,尺寸:19.9*13.8*17.8,材质:塑料;底座,1个,尺寸:25.8*16cm,材质:塑料 ABS塑料</p> <p>24、简易压水井 1套 底座,1个,尺寸:23.5*15*3.2cm,材质:塑料;水泵,1个,尺寸:10.2*8.2*9.3cm,材质:塑料;把手,1个,尺寸:21*2.5cm,材质:金属;支柱,1个,尺寸:0.9(d)*12.2cm,材质:金属 ABS塑料</p> <p>25、水晶管道1套 蓝色管道,尺寸:4.4*3.8*4.3cm;绿色管道,尺寸:4.4*3.8*4.3cm;红色管道,尺寸:4.4*3.8*4.3cm;黄色管道,尺寸:4.4*3.8*4.3cm;ABS塑料</p> <p>26、百变插珠2套 插球18个,尺寸:2.8(d),塑料;长棍2根,尺寸:14.3cm,塑料;中棍5根,尺寸9.4cm,塑料;短棍2根,尺寸:6cm,塑料;ABS塑料</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | |

标的名称: 实验科学套盒 (1)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | <p>1.小班下学期套盒内装以下16个小实验 桥梁称重、斯塔加油、3D立体眼镜、小鸟进笼、颜色对对碰、小猫钓鱼、会跳舞的鱼、吹泡泡、莲花盛开、神奇的风、彩虹雨、有吸力的脚、人体指纹、雪花来了、跷跷板、流感的发生</p> <p>2.主要材质: 木质, 纸质, 金属。</p> <p>3.以上16个小实验独立包装, 每个包装内含有本实验操作时所需材料</p> <p>套盒尺寸: 40*28*10cm, 能容纳下以上16个小实验材料, 套盒材质硬纸壳</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 实验科学套盒 (2)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | <p>1.中班下学期套盒内装以下16个小实验 滚动的轮子、消失的画、哈哈镜、彩色陀螺、磁力小车、自制温度计、沉与浮、悬浮的小球、吹气球的瓶子、青蛙捕食、人体骨骼、雨量计、月相仪、莫比乌斯环、移动的电梯、给垃圾分类</p> <p>2.主要材质: 木质, 纸质, 金属。</p> <p>3.以上16个小实验独立包装, 每个包装内含有本实验操作时所需材料</p> <p>套盒尺寸: 40*28*10cm, 能容纳下以上16个小实验材料, 套盒材质硬纸壳</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 实验科学套盒 (3)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.大班下学期盒内装以下16个小实验 小丑走钢丝、魔术盒、磁悬浮列车、靠近的小球、资质排箫、饮水机、复活毛毛虫、气球直升机、魔法密信、杯子嘎嘎叫、有趣的食物链、身体探险岛、火山爆发、神秘太阳系、国旗升降台、未来机器人 2.主要材质：木质，纸质，金属。 3.以上16个小实验独立包装，每个包装内含有本实验操作时所需材料 套盒尺寸：40*28*10cm，能容纳下以上16个小实验材料，套盒材质硬纸壳 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：动植物标本

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.动物标本 1 套 昆虫标本1幅,尺寸:≥18.5*13.5*2.5cm,介绍多种常见昆虫;桑蚕生活史标本1幅,尺寸:≥18.5*13.5*2.5cm,介绍桑蚕简单生活史 2.土壤标本 1 套 土壤标本1幅,尺寸:≥18.5*13.5*2.5cm,介绍5种各地区分步的土壤;矿石标本1幅,尺寸:≥18.5*13.5*2.5cm,介绍3种常见石质及3种矿质;矿石提炼物标本1幅,尺寸:≥18.5*13.5*2.5cm, 3.植物标本 1 套 植物种子标本1幅,尺寸:≥18.5*13.5*2.5cm,介绍10种生活中常见作物的种子;植物种子传播标本1幅,尺寸:≥18.5*13.5*2.5cm, 4.昆虫套装尺寸: ≥75*75*20mm, 材质: 树脂, 5.农田里的害虫尺寸: ≥225*185*50mm, 材质: 纸质包装、树脂, 6.蚕宝宝生长记尺寸: ≥225*185*50mm, 材质: 纸质包装、树脂, |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：人体躯干解剖模型

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1 | | 1、材质：透明ABS+PVC 2、规格：≥145*190*280mm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：自然区劳动工具

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|--|---|
| 1 | | <p>多功能手提袋</p> <p>1、材质：牛津布</p> <p>2、规格：≥24*28cm</p> <p>尖头铲子 "</p> <p>1、材质：金属+塑料</p> <p>2、规格：整体尺寸210*70mm，把手尺寸105*25mm</p> <p>平头铲子 "</p> <p>1、材质：金属+塑料</p> <p>2、规格：整体尺寸210*70mm，把手尺寸105*25mm</p> <p>小耙子 "</p> <p>1、材质：金属+塑料</p> <p>2、规格：整体尺寸210*70mm，把手尺寸105*25mm</p> <p>儿童种植手套 "</p> <p>1、材质：纯棉材质</p> <p>2、规格：180*110mm</p> <p>3、配套自然博物卡片，尺寸约21*29.7cm，</p> <p>洒水壶 "</p> <p>1、材质：塑料材质</p> <p>2、规格：120*215mm</p> <p>花盆 "</p> <p>1、材质：塑料材质</p> <p>2、规格：90*98mm</p> |
|---|--|---|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：科学操作台（物理实验台）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | ★ | <p>尺寸：≥长160cm*宽80cm*高50cm；</p> <p>材质：桦木板15mm（±1mm）、亚克力≥4mm</p> <p>★提供原材料桦木板国家认可检测机构出具的检测报告，报告中可迁移元素（八大重金属）：符合 GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》限值要求；易燃性能：符合 GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分易燃性能》限值要求。提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖公章。</p> <p>配件：木质台面，上面功能有离心力实验台、杠杆平衡实验台、升降机、离心轨道、传送带、碰撞球、塔吊装置。</p> <p>工艺：板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手，无裂纹，所有配件都做倒角抛光处理。</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：科学操作台（光学实验台）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|--|---|
| 1 | | <p>尺寸: \geq长160cm*宽80cm*高50cm;</p> <p>桦木板15mm (\pm1mm)、亚克力\geq4mm</p> <p>配件: 木质台面, 上面功能有光影动画、激光导电、小孔成像、激光折射、音乐盒、光的三原色, 通过手摇发电模式实现。</p> <p>工艺: 板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手, 无裂纹, 所有配件都做倒角抛光处理。</p> |
|---|--|---|

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 科技游戏板 (声悬浮)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | <p>尺寸: \geq40*60cm</p> <p>颜色: 原木色</p> <p>材质: 桦木板15mm (\pm1mm)、亚克力\geq4mm</p> <p>说明: 通过手摇发电产生电能来发出声音, 并利用声驻波与物体的相互作用产生竖直方向的悬浮力, 以克服物体的重量, 使物体达到悬浮效果。当音频产生改变时物体随着音乐频率的变化而上下跳动。</p> <p>工艺: 板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手, 无裂纹, 所有配件都做倒角抛光处理。</p> |

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 科技游戏板 (隔空取电)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | <p>尺寸: \geq40*60cm</p> <p>颜色: 原木色</p> <p>材质: 桦木板15mm (\pm1mm)、亚克力\geq4mm</p> <p>说明: 通电的线圈产生磁场, 将另一个线圈向磁场靠近时, 这个线圈又会产生感应电流。操作说明:通过手柄产生电流, 电流通过线圈产生磁场, 另一个接有LED的线圈靠近该磁场, LED灯亮起。</p> <p>工艺: 板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手, 无裂纹, 所有配件都做倒角抛光处理。</p> |

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 科技游戏板 (齿轮加减速)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | <p>尺寸: \geq40*60cm</p> <p>颜色: 原木色</p> <p>材质: 桦木板15mm (\pm1mm)、亚克力\geq4mm</p> <p>说明: 通过转动齿轮, 不同大小力度下会出现不同速度、不同方向的转动, 观察到不同直径齿轮转动速度。</p> <p>工艺: 板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手, 无裂纹, 所有配件都做倒角抛光处理。</p> |

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：科技游戏板（尖端放电）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 尺寸：≥40*60cm 颜色：原木色 材质：桦木板15mm（±1mm）、亚克力≥4mm 说明：电荷聚集在物体的尖端处，会发生放电现象。操作方式：摇动手把，在两个针尖之间，会产生蓝色电弧。 工艺：板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手，无裂纹，所有配件都做倒角抛光处理。 。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：科技游戏板（人体发电）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 尺寸：≥40*60cm 颜色：原木色 材质：桦木板15mm（±1mm）、亚克力≥4mm 说明：将手放进不同的手印内，观察电流表指针的数值变化。 工艺：板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手，无裂纹，所有配件都做倒角抛光处理。 。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：科技游戏板（风力发电）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 尺寸：≥40*60cm 颜色：原木色 材质：桦木板15mm（±1mm）、亚克力≥4mm 说明：通过摇动手柄产生电能，带动风扇转动，由风带动对面的风叶转动并产生电能。 工艺：板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手，无裂纹，所有配件都做倒角抛光处理。 。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：科技游戏板（发电轮）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 尺寸：≥40*60cm 颜色：原木色 材质：桦木板15mm（±1mm）、亚克力≥4mm 说明：转动圆盘磁铁和线圈产生电磁感应，使小灯发光，实现了机械能和电能之间的相互转换。 工艺：板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手，无裂纹，所有配件都做倒角抛光处理。 。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：科技游戏板（光纤传送）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 尺寸：≥40*60cm 颜色：原木色 材质：桦木板15mm（±1mm）、亚克力≥4mm 说明：通过摇动手柄产生电能，音频讯号家遭到光波中，并沿着光导纤维传播，在光导纤维另一端的光电二极管接收到光波并进行解码，还原成音频讯号从扬声器发出。 工艺：板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手，无裂纹，所有配件都做倒角抛光处理。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：科技游戏板（手摇漩涡）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 尺寸：≥40*60cm 颜色：原木色 材质：桦木板15mm（±1mm）、亚克力≥4mm 说明：通过摇动手柄产生电能，带动电机转动，电机与搅拌子之间采用磁吸隔离驱动。在密闭容器内搅拌子带动液体不停地旋转形成漩涡。 工艺：板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手，无裂纹，所有配件都做倒角抛光处理。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：科技游戏板（电流迷宫）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 尺寸：≥40*60cm 颜色：原木色 材质：桦木板15mm（±1mm）、亚克力≥4mm 说明：过摇动手柄产生电能，然后小朋友在不触碰轨道时，电流笔移动到轨道末端，成功通关。如果中途不小心触碰到轨道，报警器就会发出报警声。 工艺：板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手，无裂纹、色差更加美观，所有配件都做倒角抛光处理，尺寸适配幼儿手掌。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：科技游戏板（无限深渊）

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|--|---|
| 1 | | <p>尺寸: $\geq 40*60\text{cm}$</p> <p>颜色: 原木色</p> <p>材质: 桦木板15mm ($\pm 1\text{mm}$)、亚克力$\geq 4\text{mm}$</p> <p>说明: 通过摇动手柄产生电能, 来带动灯带发光, 彩色灯带位于两块平行放置的平面镜之间, 会看到灯光经前后平面镜多次放射形成无穷无尽的光井效果。</p> <p>工艺: 板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手, 无裂纹, 所有配件都做倒角抛光处理。</p> |
|---|--|---|

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 科技游戏板 (双转杆双槽轮机构)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | ★ | <p>尺寸: $\geq 40*60\text{cm}$</p> <p>颜色: 原木色</p> <p>材质: 桦木板15mm ($\pm 1\text{mm}$)、亚克力$\geq 4\text{mm}$、PE</p> <p>★提供原材料桦木板国家认可检测机构出具的检测报告, 报告中可迁移元素(八大重金属): 符合 GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分: 特定元素的迁移》限值要求; 易燃性能: 符合 GB 6675.3-2014《玩具安全 第3部分易燃性能》限值要求。提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告加盖公章。</p> <p>说明: 通过手动操作转杆, 使得齿轮做连续运动进行旋转, 在不同力的操作下出现时动时停的运动。</p> <p>工艺: 板面边缘无毛刺、无锐边防止磕碰或扎手, 无裂纹, 所有配件都做倒角抛光处理。</p> |

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 显微镜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | <p>1.尺寸:$\geq 185*130*230\text{mm}$。</p> <p>2.材质: 安全塑料,</p> <p>3.功能: 双目观察, 可调焦距, 放大10倍。</p> |

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 太阳系行星模型

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | <p>1.尺寸: $\geq 30*24*10\text{cm}$</p> <p>2.材质: ABS、PP、不锈钢</p> |

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 电钢琴

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | <p>外观:木纹(黑/白) 烤漆(黑/白/红/粉)键盘盖:翻盖型简洁多功能面板标准三踏板</p> <p>显示:多功能蓝光数码管显示屏幕</p> <p>键盘:88键标准重榔头键盘/标准力度配重键盘</p> <p>力度控制:16级触键灵敏度</p> <p>复音数:128 种复音数</p> <p>音源: Dream5系列高端音源</p> <p>音色:910种音色、700 种节奏、110 首示范曲</p> <p>录音:录音, 放音, 最大录音时间 300 秒</p> <p>伴奏控制:启动/停止, 节拍速度+, 节拍速度键盘控;全键盘, 和弦</p> <p>MIDI: MIDI 接口、方口USB</p> <p>插口功能:连接手机、电脑平板等智能设备。音频输入/输出, 双耳机插口</p> <p>踏板:延音脚踏、弱音脚踏、后延音(三个标准踏板)</p> <p>尺寸: $\geq 1360 \times 340 \times 730 \text{mm}$</p> |
|---|--|--|

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 窗帘

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.宽265cm*高235cm, 罗马杆铝合金材质、直径 $\geq 26 \text{mm}$, 雪尼尔面料材质,天蓝色 2.宽290cm*高235cm, 罗马杆铝合金材质、直径 $\geq 26 \text{mm}$, 雪尼尔面料材质, 天蓝色, 包安装。 |

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 磁性黑板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.规格: $\geq 90 \times 120 \text{cm}$ 。(允许尺寸误差 $\pm 5\%$) 2.书写面一面为白色钢质板面, 一面为墨绿色钢质板面, 表面PET覆膜。表面平整, 涂层无脱落、起泡、龟裂、针孔、斑痕、凹凸不平等不良现象。用白板笔书写应手感流畅、笔迹均匀、易擦拭。 3.用有磁性的教具在黑板各点测试应能吸附。 4.带双杠架子。 |

打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称: 便携音响

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 尺寸: $\geq 232\text{mm} \times 147\text{mm} \times 339\text{mm}$ 3.5mm音频插口, 可连蓝牙话筒, 电池容量 $\geq 4000\text{mAh}$, 6.5寸大喇叭, 32G优盘, 无线话筒, 峰值功率: 120W, 配备遥控器。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 收纳筐

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.尺寸: $\geq 30 \times 22 \times 15\text{cm}$ 2.材质: 亚克力材质 3.颜色: 透明 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 玩具置物盘

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.尺寸: $\geq 30.4 \times 22.7 \times 4.3\text{cm}$ 2.规格: 长方形平盘 3.材质: 食品级塑料, 正面磨砂 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 玩具收纳箱

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.尺寸: $\geq 30.4 \times 22.7 \times 4.3\text{cm}$ 2.规格: 长方形平盘 3.材质: 食品级塑料, 正面磨砂 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 紫外线消毒灯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | ★ | 1.移动式, 尺寸: $\geq 700\text{mm} \times 200\text{mm} \times 200\text{mm}$, 灯管530mm, 1支。 2.功率: 65W, 紫外线波长: 254nm。 3.辐照强度: $\geq 185\mu\text{m}/\text{cm}^2$, 定时方式: 15、30、60分钟定时。 4.灯臂调节: 0-180度。 5.电源电压: 220V/50HZ $\pm 10\%$, 材质: 铁艺喷漆。 ★提供消毒产品生产企业卫生许可证加盖公章。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 纳米喷雾枪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸: $\geq 212 \times 188 \times 5.5\text{mm}$ 2.规格: 喷雾距离 $\geq 1\text{m}$, 瓶子容积380ml |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：幼儿饮水机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | ★ | <p>一、基础参数要求：</p> <p>1.尺寸：650*450*1000mm(允许偏离±10mm)，电源：220V，功率≥2KW，水胆容量≥18L，出水方式：2温开，制水能力：温开水≥80L/h。</p> <p>2.产品材质：面板、侧板、门板采用不锈钢，厚度≥0.7mm。水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm防溅水设计。水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm。</p> <p>★提供生产厂家《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》</p> <p>★提供产品（水嘴和水槽）制造商具有国家认可检测机构出具符合GB/T3280-2015标准的检测报告加盖公章。</p> <p>★具有饮水设备CMA、CNAS标识的不锈钢内胆GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀盐雾试验》检验报告加盖公章。</p> <p>二、过滤配置：过滤系统要求：PP棉+颗粒活性炭+烧结性活性炭+RO100反渗透膜（3.2G压力桶）+后置颗粒活性炭。</p> <p>三、安全技术配置：</p> <p>1、出水水温可调控到40℃-75℃（±5℃）范围中的某一温度。</p> <p>2、设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护。</p> <p>3、防漏电、防干烧、防超温、防开盖投毒、防蒸气烫伤等全面防护；内胆零压力技术，电路控制系统具有双重或以上防爆保护功能。</p> <p>★4、防触电I类、防护等级IP44。提供具有国家认可检测机构出具的检测报告加盖公章。</p> <p>★5、水效等级提供制造商厂家反渗透净水机水效等级检测报告并提供带有CMA认证标志的检测符合GB34914-2021《反渗透净水机水效限定值及水效等级》，其净水产水率达到净水机水效等级为一级。提供具有国家认可检测机构出具的检测报告加盖公章。</p> <p>四、加热技术配置：温开水出水需要采用热交换技术，内外管均采用304波纹管；水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式。</p> <p>五、智能技术配置：</p> <p>1、采用智能主控系统，带有日期显示、流量显示、定时开关机功能、温度显示、加热提示、温保提示等数码一体化控制功能，可设置每周工作日和每天工作时间。</p> <p>2、水嘴使用防烫伤设计，避免饮水烫伤；</p> <p>3、设备需要具备接水防溅结构，防止取水时烫伤，保证饮水安全。</p> <p>4、设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：保温桶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | <p>1.尺寸：高≥25cm，直径≥23.5cm</p> <p>2.材质：304不锈钢3层保温，容量：10L，出水方式：水龙头</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：餐巾

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：≥25*25cm 2.材质：纯棉 3.颜色：天蓝色 4.规格：带编号，数字内容1-30，带挂绳不掉毛、不起球 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：幼儿水杯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| 1 | | 1.内胆304不锈钢/食品级PP 2.水杯容量≥270mL |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：晨检机器人

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| | | <p>一、整机要求</p> <p>尺寸：≥50cm(长) x 50cm(宽) x 136cm(高)</p> <p>重量：≥42Kg</p> <p>显示屏：≥10.1寸电容屏触摸屏 分辨率1280x800</p> <p>处理器：瑞芯微 ARM四核处理器</p> <p>网络连接：WIFI无线网卡802.11b/g/n 2.4GHz</p> <p>蓝牙通讯：支持蓝牙BT4.0近距离无线传输</p> <p>摄像模组：≥4组200万像素高清摄像头模组</p> <p>温度模组：≥2组高精度红外温度传感器，精度+/-0.2℃</p> <p>刷卡模组：≥2组刷卡模组，同时支持IC和ID卡</p> <p>电机模组：≥2组高精度42步进电机，力矩0.45NM</p> <p>音频输出：双通道立体声喇叭2.5W</p> <p>操作系统：安卓7.1操作系统</p> <p>供电方式：电池</p> <p>最大功率：58.8W</p> <p>二、系统功能</p> <p>1.支持儿童手势识别、身体部位判断、儿童体征筛查等AI识别技术，实现儿童从晨检触发、人脸识别、到温度、手部、口部、眼部等不低于四项核心体征筛查的全自动无接触晨检方案。</p> <p>2.双通道运动模组，配合儿童面部关键点检测算法与激光定位模组，无需儿童弯腿抬头，机器人可自动识别儿童身高高度与脸部位置，并将运动模组移动至合适位置进行体征抓拍。减轻对儿童晨检动作要求，降低设备落地难度。</p> <p>★提供升降双通道晨检机器人机构图并加盖公章。</p> <p>3.最新的儿童面部识别技术，可直接在设备上进行人脸信息录入，靠近机器人可直接进行唤醒。晨检时无需刷卡，晨检流程更高效。</p> |

| | | |
|---|---|--|
| 1 | ★ | <p>4.老师可使用晨检机器人对儿童进行视力检测。设备联网后,数据实时上传平台,方便家长查看与园所统计。</p> <p>5.背部配备不低于10寸触摸显示屏,可实时显示儿童晨检情况并展示高清晨检图片。保健老师还可通过触摸操作进行儿童晨检结果修改,提高日常保健工作效率。</p> <p>6.使用时无需接电,无需联网,随时随地,开机就能用。</p> <p>7.支持立式移动,无需倾斜,尺寸小巧,方便移动。无锐角设计,避免磕碰。底部配备不少于4方万向轮,移动更加方便。</p> <p>★提供外部机构示意图并加盖公章。</p> <p>8.支持人工智能合成语音,更加符合儿童情感需求,使晨检机器人摆脱冰冷的外表,让孩子们更愿意亲近晨检机器人,不再对晨检抱有抵触心理。</p> <p>9.晨检异常语音播报,晨检姿势提醒,晨检结果指示灯,不让保健老师错过每一次晨检异常。</p> <p>10.安全性能符《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》的要求。</p> <p>★提供设备检测报告复印件加盖公章。</p> <p>11.智能算法快速对幼儿局部的成像进行体征异常筛查,≤6秒钟、仅需≤2个动作即可完成温度、手部、口部、眼部四大项目的辅助筛查。</p> <p>12.在自动探测幼儿体表温度的同时,对幼儿局部进行快速成像展示,如口腔、手部、眼部等,方便保健老师快速检查。检查后对检测结果、体温数据、成像图片都予以留存,方便管理追溯及统计分析。</p> <p>13.在完成入园晨检或离园流程的同时,同步完成了幼儿出勤信息的收集和确认。</p> <p>14.家长可每天实时接收到自己孩子的晨检报告和数据,加强了家校健康疾控互动。</p> <p>★提供功能截屏并加盖公章。</p> <p>15.所有晨检数据实时同步到管理系统,并进行数据整合分析。</p> <p>16.通过晨检机器人采集同步及家长、老师或园医手动录入的信息,由平台进行整合流通,帮助老师及时了解幼儿的请假、喂药、疾病和体检信息,实时查看、审批家长的申请实现高效管理。对幼儿的患病、请假、喂药、体检信息进行分析计算,多维的可视化分析结果,辅助园了解园区内的幼儿患病趋势情况,对传染病进行预警,并提供相应的疾病防治方案推荐服务。</p> |
|---|---|--|

打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称:洗衣机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.尺寸宽≥600cm,深≥640cm,高≥850cm 2.材质:箱体钢板材质,内筒不锈钢材质 3.规格:10kg,滚筒全自动变频电机,耗水量70L 电压220V |

打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称:打蛋机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 额定电压:≥220V,额定功率100W,操作方式7档控制,额定频率50HZ,机身材质ABS材质,六棒。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电饼铛

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 功率 \geq 1500W，双面加热，烤盘直径30cm ,5cm加深烤盘，上下独立控温。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：榨汁机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 容量 \geq 1200ML,电池容量1300mAh*2，转速21000转/min，机身材质：塑料，刀片材质：食品级304精钢刀片。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：烤箱

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 产品尺寸： \geq 535*406*357mm,上下管独立控温，内胆材质：镀锌板，容积：40L，额定功率：1800W，额定电压220V。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：不锈钢食品夹

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|------------------|
| 1 | | \geq 7寸,304不锈钢 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：智能蒸锅

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 三层， \geq 24L，6升煮锅*1+6L蒸层*3，电压220V，功率1500W，防干烧。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：蛋糕机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 双面加热，电压 \geq 220V，烤盘口径17cm，功率 \geq 900W |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：电子秤

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---------------------------------------|
| 1 | | 不锈钢台面，电池款，最大称重10kg，精度0.1g，配套1000ml量杯。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：塑料菜板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|----------------------------------|
| 1 | | 食品级PP材质，尺寸： \geq 41*28.5*0.7cm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：擀面垫

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1 | | 硅胶材质, 尺寸 $\geq 70*50\text{cm}$,厚度6mm |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 灭蝇灯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | 尺寸: $\geq 55*23*5.5\text{cm}$,紫光LED, 60W,电压频率220V-50Hz, 材质防水ABS, 适用面积: 1平米-260平米。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 水果保鲜盘

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | 盖子尺寸: $\geq 53*34*17\text{cm}$, 不锈钢盘尺寸: $52*32*6.5\text{cm}$ 大号拱形盖高透明防尘 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 不锈钢盆

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | 尺寸: 20、22、24cm, 料理盆, 20cm筛4件套, 304不锈钢材质。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 高温手套

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | 尺寸: $\geq 34\text{cm}$, 加厚防烫防滑, 硅胶加棉, 耐高温250℃ |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 量杯

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 1 | | $\geq 500\text{ml}$ 两只装, 带刻度, 食品级塑料 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 蛋糕模

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | 24连, $40*60\text{cm}$, 单孔上口直径8cm, 深2.9cm, , 食品级不沾涂层, 精铁材质 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 烘焙刮板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 尺寸: $\geq 15.5*10.5\text{cm}$, 材质为食品级塑料, 2片装 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 塑封机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1 | | <p>1.尺寸：490*210*105（mm）</p> <p>2.规格：最大幅面：A3；预热时间：3-5分钟；过胶宽度：320mm,适用胶膜：8-22.5丝。</p> <p>3.热裱轴：4轴</p> <p>3. 电压220V-240V 产品功率：600W</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：数码相机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | <p>1.尺寸：144.5*110.5*71.2（mm）:</p> <p>2.功能:>2620万像素全画幅CMOS传感器，支持ISO 100-40000。</p> <p>3.规格:全像素双核对焦系统(45点十字型自动对焦+全像素双核AF)，覆盖约80%画面区域:6.5张/秒连拍，支持1080p/60fps视频拍摄，配备五轴电子防抖;可录制4K延时摄影;3英寸104万像素可旋转触摸屏;支持Wi-Fi/蓝牙/NFC传输。续航:续航时间可连续拍摄》1000张照片。</p> <p>4.材质:工程塑料;防尘防水滴5.颜色:黑色应</p> <p>5. EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM 全画幅标准变焦镜头13组 17片 焦距24-105mm 等效焦距（APS-C）约 38-168mm最大光圈f/3.5-5.6最小光f/22-38 光圈叶片7片（圆形光圈）视角（对角线）84°-23°20'最近对焦距离0.4米最大放大倍率0.3倍防抖系统：光学防抖（IS），约4级补偿效果驱动系统：STM步进马达+导螺杆型单元。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：录音笔

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | <p>1.尺寸：94*26*12（mm）;锌合金机身。</p> <p>2.显示屏：1.47英寸 TFT 80*160px</p> <p>3.容量：32G</p> <p>4.录音格式：WAV/MP3</p> <p>5.电池容量：1050mAh 3.8V</p> <p>6.双麦大音腔阵列，录音距离5-10米，高达十级旗舰可调降噪，更大限度的降低环境噪音。</p> <p>7.录音模式：声控录音、定时录音、分段录音。</p> <p>8.支持Type-C接口：支持充电、传输、耳机。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：移动硬盘

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | <p>移动硬盘：</p> <p>1.参数：USB3.0接口；速度：30-100MB/s；NTFS格式，Win10、11系统即插即用，存储容量≥1T</p> <p>2.外壳材质：塑料</p> |
|---|--|--|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：摄像机支架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | <p>1、材质：压铸铝合金材质，表面做喷塑处理，有出线孔。</p> <p>2、安装底座：摄像机安装座表面有海绵垫；</p> <p>3、安装角度：摄像机安装座可旋转；</p> <p>4、摄像机安装座孔径直径要求6.5mm以内</p> <p>5、摄像机安装座上两螺丝孔位间距范围需在13~33mm</p> <p>6、支架横臂最大承受重量为8.5KG</p> <p>7、摄像机安装座所能承受的最大重量为2.5KG</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：三脚架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | <p>1.功能：摄影、摄像</p> <p>2.规格：脚架节数：4节；展开高度：1.5-1.6M；三维云台</p> <p>3.材质：铝合金</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：室外防水电源

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | <p>电源电压及电流：DC 12V-2A，适配所有的S3E系列IPC；</p> <p>1、防水电源工作温度范围为-10℃ ~ +40℃；</p> <p>2、规格：12V 2A开关电源</p> <p>3、额定输入电压范围：170-240VAC，最大输入电压范围：162-264VAC</p> <p>4、输入频率范围：47-63Hz</p> <p>5、输入电流：输入电压170VAC，输出电压12VDC满载时最大输入电流为0.6A</p> <p>6、空载待机损耗功率：输入电压230VAC/50Hz，输出电压12VDC是小于0.075W</p> <p>7、输出电压：+12V，11.4V（下限）-12.6V（上限），输出电流范围：0（最小负载）-2A（额定满载）</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：交换机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| | | <p>1. 48 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口</p> <p>2. 4 个千兆 SFP 光口</p> <p>3. 交换容量：256Gbps</p> |

4. 包转发率: 77.38Mpps
 5. 二层网管功能:SCS2552-48G4S
 6. 产品性能:支持 IGMP Snooping, 满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求
 7. 支持静态路由, 管理员手动配置路由条目, 实现不同网段间的通信
 8. 支持代理 ARP, 让处在同一网段不同物理网络中的主机可以正常通信
 9. 支持 GVRP, 实现 VLAN 的动态分发、注册和属性传播, 减少手工配置量, 保证配置正确性
 10. 支持 IEEE 802.1Q VLAN, 可基于“Access”“Trunk”和“ Hybrid” 三种端口模式, 用户用来可以灵活划分 VLAN
 11. 支持 QoS, 支持基于端口、基于 802.1P 和基于 DSCP 的三种优先级模式和 Equ、SP、WRR、SP+WRR 四种队列调度算法
 12. 支持 ACL L2 (第 2 层) ~L4 (第 4 层) 分组过滤功能, 通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤, 提供灵活的安全访问控制策略
 13. 支持 DHCP 服务器, 为网络中的主机分配 IP 地址
 14. 支持 DHCP Snooping, 有效杜绝私设 DHCP 服务器, 保证 DHCP 服务器的合法性
 15. 支持 DHCP OPTION 82 中继, 在不同的接口或子网中的交换机也能获取 IP 地址, 减少 DHCP 服务器的数量
 16. 支持 DHCP 监听, 能限制终端用户端口 (非信任端口) 只能发送 DHCP 请求, 并且丢弃来自用户端口的所有其他 DHCP 报文
 17. 支持 IEEE 802.1Q VLAN、MAC VLAN, 最大支持 4094 个 VLAN, 用户可以根据不同需求灵活划分 VLAN
 18. 丰富的二层组播功能, 包括静态组播组和动态组播组, 用户快速离开机制功能完备的安全防护机制
 19. 支持 IP 地址、MAC 地址、VLAN 和端口四元绑定, 对数据包进行过滤
 20. 支持 ARP 防护, 针对局域网中常见的网关欺骗和中间人攻击等 ARP 欺骗、ARP 泛洪攻击等进行防护
 21. 支持 IP 源防护, 防止包括 MAC 欺骗、IP 欺骗、MAC/IP 欺骗在内的非法地址仿冒
 22. 支持 DOS、分布式拒绝服务、欺骗以及病毒等防御
 23. 支持 802.1X 认证, 为局域网计算机提供认证功能, 并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制
 24. 支持端口安全和隔离, 当端口学习 MAC 地址数达到最大数目时停止学习, 防范 MAC 地址攻击和控制端口网络流量
 25. 支持环路保护, 根桥保护, TC 保护, BPDU 保护, BPDU 过滤, 实现链路备份和路径最优化
 26. 支持环路循环检测, 减少设备对广播、组播以及未知单播等报文重复发送, 造成网络资源的浪费甚至网络瘫痪, 专为有效的防止环路, 确保网络的稳定与安全
 27. 支持端口告警, 掌握端口状态, 确保网络稳定性
- 多样的可靠性保护

| | |
|--|--|
| | <p>28.支持 STP/RSTP/MSTP 生成树协议，消除二层环路、实现链路备份</p> <p>29.支持链路聚合，可手工汇聚、静态汇聚和动态汇聚，基于源端口，源 MAC，目标 MAC，源 IP，目标 IP，源 IP 端口，目标 IP 端口的方法，可多达 8 个聚合组，有效增加链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性</p> <p>30.支持 BPUD 桥嵌套协议，用 BPDU 来动态选择根桥和备份桥，可用来消除桥回路</p> <p>31.支持 ERPS 环网保护，当以太环网上一条链路断开时能迅速恢复环网上各个节点之间的通信，可单环、多环组网，支持快速环网（故障自愈时间<50ms）轻松的运行维护</p> <p>32.支持 Web 网管、CLI 命令行（Console, Telnet, SSH V1/V2）、SNMP（V1/V2/V3）兼容公共 MIBS 等多样化的管理和维护方式</p> <p>33.支持 HTTPS、SSH V1 / V2, SSL V3 等加密方式，管理更安全</p> <p>34.支持 RMON、系统日志、分层警告，支持远程日志服务器</p> <p>35.支持 LLDP，方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况</p> <p>36.支持 CPU 监控和内存监控</p> <p>37.支持电口测试、光模块信息检测</p> <p>38.支持 HTTP、TFTP 软件升级，配置管理</p> |
|--|--|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：超缩宝

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | ★ | <p>1.提供1端口千兆电口,支持32路1080P视频轻量化处理, 16路2K视频轻量化处理</p> <p>2.单AC220V供电, 功耗≤20W, 金属外壳, 桌面或机架式安装, 商业级-10~50℃</p> <p>3.DDR4内存不低于8GB, eMMC闪存不低于32GB</p> <p>4.≥四核Cortex-A72 + 四核Cortex-A53, 频率最高2.2GHz,≥ ARM G52 MC3 GPU ; ≥6TOPS* NPU,≥网络包转发性能≥2.9Mpps, 全线速转发, IPV4/IPV6双栈地址</p> <p>5.支持ONVIF、RTSP、GB/T28181协议的接入和输出,支持32路1080P/16路2K@25fps 全高清视频的实时在线轻量化处理,支持H.264、H.265编码标准,支持全面兼容市场主流视频监控设备与平台,无缝对接现有监控系统,支持高清视频在标准编码下,经高压缩后,图像画质、分辨率、帧率、特征点、时长、编码标准等均不改变,视频延时不超过200ms,支持运用算法对编码视频综合场景实现5-8倍压缩,节省75%以上后端存储空间和网络传输速率</p> <p>6.支持输出视频推流的用户名和密码安全鉴权设置,支持视频接入资源批量导入和批量设置修改,简化设备上线与配置流程,支持画质优先、码率优先、平衡模式三种可调视频策略,可根据场景灵活切换压缩策略</p> <p>7.支持WEB、SSH管理,支持本地与远程配置维护,支持KPI 接口对接上级综合视频管理平台,满足统一管控需求,支持视频流统计功能,便于视频流量监控与运维管理,支持NTP 网络时钟同步,保证系统时间精准统一,符合ONVIF时钟同步要求</p> <p>★提供同类产品国家认可的检测机构出具的检测报告加盖公章。</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：数字定压功放 (含定压功放控制软件V1.0)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | ★ | <p>1、1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板，采用隐藏式条形出气口及弧形进风口设计，设备散热均匀，有效延长使用寿命。</p> <p>★投标时提供实物图片证明并加盖公章。</p> <p>2、D类功率放大电路设计，损耗小具备90%以上的放大效率。</p> <p>3、具有≥4路音源输入，其中2路标准线路信号，1路标准话筒信号,1路报警信号。</p> <p>4、具有≥2个音量调节旋钮，其中1个线路调节，1个话筒调节。</p> <p>5、具有≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。</p> <p>6、支持消防报警输入功能，ALARM IN具最高优先权，信号输入时自动默音。</p> <p>★投标时提供实物接口图片证明并加盖公章。</p> <p>7、内置≥800W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。</p> <p>8、工作状态≥6个信号灯实时指示，一目了然。</p> <p>9、输入灵敏度/阻抗：MIC:25mV/600Ω，不平衡TRS端子输入；AUX:350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入</p> <p>10、输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡RCA端子输入</p> <p>11、过载源电动势：MIC:>12dB，不平衡TRS端子输入；AUX:>20dB，不平衡RCA端子输入</p> <p>12、频率响应：50-16KHz(+1dB, -3dB)</p> <p>13、信噪比：MIC, 66dB；AUX, 80dB</p> <p>14、总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率</p> <p>15、默音功能：MIC优先其他通道</p> <p>16、通道串音衰减：≤50dB</p> <p>17、电源：AC 220V/50Hz</p> <p>18、最大消耗功率：950W</p> <p>19、产品尺寸（W×D×H）：483×337×49mm</p> <p>20、重量：5.7kg</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：无线话筒(含无线话筒控制软件V1.0)

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|---|--|
| 1 | ★ | <p>1、采用PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，≥200个工作频道，整机性能稳定性优秀。</p> <p>2、机器采用新型外观设计，质感新颖。</p> <p>3、具有IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定，并设有独立式的防误触系统锁键，安全可靠。</p> <p>4、设有彩色显示屏，可实时显示话筒编号和AF信号强度，频率，通道等工作信息。</p> <p>5、采用四通道设置，每通道设有独立窗口，各音频音量输出独立可控。</p> <p>6、≥4条接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。</p> <p>7、≥4路平衡输出，≥1路混合非平衡输出，可用于连接各种外置设备。</p> <p>8、具有≥4编组叠机频率，支持一键调取，同一频段可同时轻松叠机四套使用。</p> <p>★需提供功能证明截图佐证并加盖公章。</p> <p>9、话筒采用金属氧化管体，会议级拾音咪芯，手感细腻，音质清晰。</p> <p>10、话筒面板设有显示屏，可用于显示话筒信号、频率、电池电量等信息。</p> <p>★需提供面板实物证明图片佐证并加盖公章。</p> <p>11、采用5号（AA）电池更换方便、快捷，经济，可以连续工作≥9小时。</p> <p>12、空旷环境支持80-100米，复杂环境支持50-80米使用距离，可适用于各种功能场景。</p> <p>13、频率范围：610-670MHz</p> <p>14、可调范围：≥60MHz</p> <p>15、信道数目：≥200</p> <p>16、频率稳定度：±0.005%</p> <p>17、音频响应：80Hz-18KHz(±3dB)</p> <p>18、综合信噪比：>105 dB</p> <p>19、综合失真：≤0.5%</p> <p>20、尺寸（W*D*H）：50*50*260mm</p> <p>21、净重：0.3kg</p> |
|---|---|--|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：壁挂音箱

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | <p>1、室内壁挂音箱，独特的外观设计，声音辐射面广。</p> <p>2、二分频设计，内置丝膜高音单元。</p> <p>3、额定功率：≥10W</p> <p>4、输入：70V/100V</p> <p>5、阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ</p> <p>6、灵敏度：≥92dB</p> <p>7、频率响应：110Hz-15KHz</p> <p>8、喇叭单元：≥5.5"×1 1.5"×1</p> <p>9、防护等级：≥IP×5防尘</p> <p>10、产品尺寸：185×105×275mm</p> <p>11、重量：1.1kg</p> |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：广播音柱

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1、采用铝镁合金制作的外壳，可抵挡日晒、风吹、雨淋。 2、适用于室内外各种环境之中。 3、额定功率：≥90W 4、输入：100V 5、阻抗：110Ω 6、灵敏度：≥98dB 7、频率响应：50Hz-18KHz 8、喇叭单元：≥5.25"×3 3"×1 9、防护等级：≥IPX6防水 10、产品尺寸（W×D×H）：165×140×588mm 11、重量：6.06kg |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：音频线

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|----------------------|
| 1 | | 3米音频连接线：3.5转双莲花公延长线。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：便携式扩音器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：≥232mm*147mm*339mm 2.分值功率：120W 3.喇叭6.5英寸 4.功能：USB/TF卡/FM/蓝牙 5.频率响应：100HZ-18KHZ 6.电池容量：3.7V 7.配充电线、遥控器、背带 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：机柜

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 18U机柜，行业标准产品尺寸设计，通用性极高。 采用加厚优质冷轧钢板制作，全框架结构，可并排连位。 采用旋转式散热风口，外形更美观，散热更优，噪音更低。 四门带锁可拆式，以便调试安装。 技术参数： 总高：≥987mm，内高：≥801mm 产品尺寸（W*D*H）：≥600*600*987mm |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：磁性黑板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.规格：≥90*120cm。（允许尺寸误差±5%） 2.书写面一面为白色钢质板面，一面为墨绿色钢质板面，表面PET覆膜。表面平整，涂层复层无脱落、起泡、龟裂、针孔、斑痕、凹凸不平等不良现象。用白板笔书写应手感流畅、笔迹均匀、易擦拭。 3.用有磁性的教具在黑板各点测试应能吸附。 4.带双杠架子。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：材料箱

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：≥60*42*35mm 2.材质：塑料 3.颜色：白色 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：水池

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：长≥1200mm*宽≥550mm*厚≥200mm，台下盆 2.材质：石英石台面，配2个纯铜镀铬水龙头。 3.安装及管件改上下水。 4.颜色：白色单色板 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：工具架

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：≥1000*300*800mm（允许尺寸误差±5%） 2.材质：新西兰松木 3.颜色：原木色 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：护衣

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：L码：衣长63，胸围43，袖长42 2.材质：防水 3.颜色：黄色 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：视频展示台

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|---|--|---|
| 1 | | <p>1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。</p> <p>2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。</p> <p>3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。</p> <p>4.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。</p> <p>5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。</p> <p>6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。</p> <p>7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因。</p> <p>8.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。</p> <p>9.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。</p> <p>10.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。</p> <p>11.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。</p> <p>12.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。</p> <p>13.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。</p> <p>14.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。</p> <p>15.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。</p> |
|---|--|---|

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

采购包2：合同包二

标的名称：诊查床

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：≥1880*680*700mm，床框≥60*30mm矩形管，床腿≥40*40mm方管，四角有三角板固定，床腿之间有≥20*20mm方管拉撑，床板为12mm后多层实木板，上罩25mm海绵，人造革。可折叠拆装。 |

打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

标的名称：医疗废弃垃圾桶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | | 1.容量: ≥15L 2.材质: 塑料 3.颜色: 黄色 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 医用平推车

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.尺寸: ≥190*60*75cm 2.不锈钢材质 四个小轮, 不锈钢护栏 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 晨检工作车

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸: ≥60cm×40cm×86cm 2.拆装式带抽屉, 双层隔板, 不锈钢材质, 四角万向轮, 螺栓固定模式。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 儿童杠杆式体重秤

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.儿童体重秤, 最大承重≥50KG, 最小称重1KG, 身高测量60-160cm。 2.承重板面积37*27cm, 带儿童座椅。自重13KG。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 身高体重计

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.金属框架材质, 多点焊接, 稳固耐用, 称重160KG, 身高测量190cm。 2.机械杠杆式传动, 大表盘刻度指针式显示。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 立位体前驱计

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--------------------------|
| 1 | | 1.材质: 加厚木质款 2.规格: 10档可调节 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 灯光对数视力箱

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.采用《标准对数视力表》, 铝合金外壳, 功率60W, 双灯管光源, 双路开关, 保险管。 2.有机板面板, 印刷标准为标准对数视力表。外形尺寸940*280*80mm。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 体围测量软尺

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1 | | 1.长度 \geq 150cm, 最小分度值0.5cm, 橡塑制品。 2.软皮尺 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 紫外线消毒车

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.移动式带双管 移动式, 功率30*2W, 可定时, 自动断电。 2.灯臂可180°升降旋转, 配备30W消毒灯管2根。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 消毒配比桶

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.尺寸: \geq 20L, 上直径 \geq 300mm, 下直径 \geq 260mm, 封盖高 \geq 380mm 2.材质: 透明pp 3.配备刻度、提手 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 听诊器

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1 | | 1.铝合金材质、PVC管, 插入式单听。有听头, 橡塑导管, 耳塞架组成。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 血压计

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.全自动 配AC电子频, 测量范围: 0--280mmhg, 脉搏数40--200次/min |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 体温枪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.水银体温计1支 和 医用额温枪1支。 2.额温枪: 电子显示屏。 3.测量方法: 非接触式 4.测量距离: 3-5cm 5.温度单位: $^{\circ}\text{C}$ 6.分辨率: 0.1°C 7.测量精度: $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 8.支持自动关闭。 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 手电筒

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|-----------------------|
| 1 | | 1.笔式, 按压式开关, 小巧轻便, 白光 |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：压舌板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------|
| 1 | | 1.材质：不锈钢 2.规格：16厘米 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：医疗器械

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.材质：不锈钢。 2.弯盘，长21.5cm、高2.5cm、宽14.5cm；镊子：14cm；剪刀：12.5cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：止血带

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------|
| 1 | | 50条每盒 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：常用药品

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------|
| 1 | | 酒精、碘伏、创口贴、红汞、烫伤膏、降温贴等 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：剪刀

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------------|
| 1 | | 316医用不锈钢。1.尺寸：14cm |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：医用消毒方盘

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---------------------------|
| 1 | | 不锈钢制，300*400*20mm。不带盖，无孔。 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：医用镊子

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | | 1.尺寸：16cm 2.材质：304不锈钢，尖头 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：医用防护口罩

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------|
| 1 | | 一次性医用外科口罩，10只/包 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：医用防护服

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------------|
| 1 | | 成人连体蓝条医用防护服，儿童110码防护服 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：无菌医用橡胶手套

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|-----------------|
| 1 | | 一次性橡胶医用无菌手术外科手套 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：医用隔离鞋套

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------|
| 1 | | 一次性医用防护鞋套，蓝色 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：医用隔离面服

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--------------|
| 1 | | 连体式，170尺码，白色 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：急救包

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|--|
| 1 | | 1.尺寸：10寸30*17*19cm 2.包含碘伏、创口贴、双氧水、棉签等39种常用急救药品及物资 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：呕吐物现场处置包

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|------------------------------|
| 1 | | 一次性，含防护服、吸附巾、鞋套、手套等安全处置物品14件 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

采购包3：合同包三

标的名称：地垫

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|-------------------------------------|------|---|
| 1 | | 1.尺寸：≥60*60*厚2.5cm（允许尺寸误差±5%） 2.材质：EVA材质 |
| 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称：电子读物

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| 1 | | <p>1.尺寸: $\geq 295*250\text{mm}$,USB充电款。</p> <p>2.材质: 铜版纸、环保塑胶。</p> <p>3.共21个主题: 早教机 美味水果、农场动物 可爱动物、认知鸟类、日常用品、食物 饮料、认识数字、三字经 弟子规、新鲜水果、动物王国、恐龙世界、认识人物 职业称谓、拼音世界、英文字母、好习惯 安全常识、新鲜蔬菜、海洋世界、交通工具、宝宝自我认识、颜色启蒙 认识形状</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 图书

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | <p>明细详见附件(附件中包括教师用书明细、幼儿精装绘本明细), 响应文件中需附教师用书、幼儿精装绘本分项报价明细表, 格式自拟, 应包含单价和总价。</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

标的名称: 电子读物

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|--------------------------------------|------|---|
| 1 | | <p>1.尺寸: $\geq 295*250\text{mm}$,USB充电款。</p> <p>2.材质: 铜版纸、环保塑胶。</p> <p>3.共21个主题: 早教机 美味水果、农场动物 可爱动物、认知鸟类、日常用品、食物 饮料、认识数字、三字经 弟子规、新鲜水果、动物王国、恐龙世界、认识人物 职业称谓、拼音世界、英文字母、好习惯 安全常识、新鲜蔬菜、海洋世界、交通工具、宝宝自我认识、颜色启蒙 认识形状</p> |
| 打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。 | | |

第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照询价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审

一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 询价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由询价小组负责，并按询价通知书规定的办法进行评审。

3.询价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1 询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。

3.2 询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加政府采购活动前3年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 询价小组应当履行下列职责：

(1) 确认或者制定询价通知书；

(2) 从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加询价；

(3) 审查供应商的响应文件并作出评价；

(4) 要求供应商解释或者澄清其响应文件；

(5) 编写评审报告；

(6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

(7) 法律法规规定的其他职责。

4.澄清

询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1 询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2 询价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5. 有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6. 响应无效的情形

- (1) 供应商未按照询价通知书要求提交保证金的，响应无效；
- (2) 在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；
- (3) 未实质性响应询价通知书的，响应无效；
- (4) 法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

7. 终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- (4) 法律、法规以及询价通知书规定其他情形。

8. 成交

评审结束后，询价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

二. 落实政府采购政策

1. 节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本询价通知书相关要求执行。

2. 促进中小企业发展

2.1 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- (1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
- (2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
- (3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部

中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：【相应的价格扣除】

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|-----------------------|------------------|--------|---|----------------|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 开标一览表 分项报价表 |

采购包2：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
|----|------|------|------|---------|----------------|

| | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------|---|-------------|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 开标一览表 分项报价表 |
|---|-----------------------|------------------|--------|---|-------------|

采购包3:

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|-----------------------|------------------|--------|---|----------------|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。 2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 开标一览表 分项报价表 |

2.5在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》

规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

3.对本国产品的支持政策的相关要求

3.1按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）相关要求，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；对其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评审。

3.3供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》（格式附后，不可修改）或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、《本国产品成本比例声明表》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

符合本国产品的支持政策的相关要求的，按照以下比例进行扣除：

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
|----|------|------|------|---------|----------------|

| | | | | | |
|---|----------|---|--------|--|-------------|
| 1 | 实施本国产品标准 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p> | 20.00% | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p> | 开标一览表 分项报价表 |
|---|----------|---|--------|--|-------------|

采购包2:

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
|----|------|------|------|---------|----------------|

| | | | | | |
|---|----------|---|--------|--|-------------|
| 1 | 实施本国产品标准 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p> | 20.00% | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p> | 开标一览表 分项报价表 |
|---|----------|---|--------|--|-------------|

采购包3:

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|------|------|---------|----------------|
|----|------|------|------|---------|----------------|

| | | | | | |
|---|----------|---|--------|--|-------------|
| 1 | 实施本国产品标准 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p> | 20.00% | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p> | 开标一览表 分项报价表 |
|---|----------|---|--------|--|-------------|

三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任何一项未通过的，审查结果为未通过。投标人未通过符合性审查的，投标无效。

符合性审查表

采购包1：合同包一

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|-------------|--|
| 1 | 投标及保证金缴纳情况 | 本项目不收取 |
| 2 | 投标报价 | 1.投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价； 2.投标分项报价不得缺项、漏项； |
| 3 | 响应文件规范性、符合性 | 1.投标文件的签署、盖章等符合招标文件第七章投标文件格式与要求； 2.投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |

| | | |
|---|-----------|--|
| 4 | 主要商务条款 | 审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。 |
| 5 | 技术部分实质性内容 | 1.对投标人的《分项报价表》进行评审，明确所投标的是否具有产品品牌、规格型号，所填写内容须真实；2.对投标人的《技术偏离表》进行评审，投标文件应当对招标文件第三章技术标准与要求中提出的要求和条件作出明确响应，并满足招标文件中标记“★”的全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求 | 询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

采购包2：合同包二

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|-------------|--|
| 1 | 投标及保证金缴纳情况 | 本项目不收取 |
| 2 | 投标报价 | 1.投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价；2.投标分项报价不得缺项、漏项； |
| 3 | 响应文件规范性、符合性 | 1.投标文件的签署、盖章等符合招标文件第七章投标文件格式与要求；2.投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 4 | 主要商务条款 | 审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。 |
| 5 | 技术部分实质性内容 | 1.对投标人的《分项报价表》进行评审，明确所投标的是否具有产品品牌、规格型号，所填写内容须真实；2.对投标人的《技术偏离表》进行评审，投标文件应当对招标文件第三章技术标准与要求中提出的要求和条件作出明确响应，并满足招标文件中标记“★”的全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求 | 询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

采购包3：合同包三

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|-------------|---|
| 1 | 投标及保证金缴纳情况 | 本项目不收取 |
| 2 | 投标报价 | 1.投标报价只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价；2.投标分项报价不得缺项、漏项； |
| 3 | 响应文件规范性、符合性 | 1.投标文件的签署、盖章等符合招标文件第七章投标文件格式与要求；2.投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 4 | 主要商务条款 | 审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。 |

| | | |
|---|-----------|---|
| 5 | 技术部分实质性内容 | 1.对投标人的《分项报价表》进行评审，明确所投标的是否具有产品品牌、规格型号，所填写内容须真实； 2.对投标人的《技术偏离表》进行评审，投标文件应当对招标文件第三章技术标准与要求中提出的要求和条件作出明确响应，并满足招标文件中标记“★”的全部实质性要求。 |
| 6 | 其他要求 | 询价通知书要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3. 政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 详细评审

采购包1:

采购包1:

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 (C1) | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|-----------------------|------------------|--------------|---|----------------|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | 1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。 | 分项报价表 开标一览表 |

| | | | | | |
|---|----------|--|--------|---|----------------|
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 分项报价表 开标一览表 |
|---|----------|--|--------|---|----------------|

| 序号 | 评审因素 | 评审价格权重 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|--------|---------|----------------|
| 无 | | | | |

采购包2:

采购包2:

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例(C1) | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
|----|----------|------|----------|---------|----------------|

| | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------|--|----------------|
| 1 | 小型、微型企业, 监狱企业, 残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | <p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业, 评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务, 或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物), 视同小型、微型企业, 按小微企业的扣除比例执行。</p> | 分项报价表 开标一览表 |
|---|-------------------------|------------------|--------|--|----------------|

| | | | | | |
|---|----------|--|--------|---|----------------|
| 2 | 实施本国产品标准 | 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产 | 20.00% | 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审 | 分项报价表 开标一览表 |
|---|----------|--|--------|---|----------------|

| 序号 | 评审因素 | 评审价格权重 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|--------|---------|----------------|
| 无 | | | | |

采购包3:

采购包3:

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例(C1) | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|----------|------|----------|---------|----------------|
|----|----------|------|----------|---------|----------------|

| | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------|--|----------------|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 非联合体或联合体各方均为小微企业 | 20.00% | <p>1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。</p> <p>2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。</p> <p>3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。</p> | 分项报价表 开标一览表 |
|---|-----------------------|------------------|--------|--|----------------|

| | | | | | |
|---|----------|---|--------|--|------------------------|
| 2 | 实施本国产品标准 | <p>本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产</p> | 20.00% | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审</p> | <p>分项报价表 开标一览表</p> |
|---|----------|---|--------|--|------------------------|

| 序号 | 评审因素 | 评审价格权重 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|----|------|--------|---------|----------------|
| 无 | | | | |

异常低价审查：

采购包1：

| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|---|--------|---|
| 1 | 异常低价审查 | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> |
|---|--------|---|

采购包2:

| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|---|--------|---|
| 1 | 异常低价审查 | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> |
|---|--------|---|

采购包3：

| 序号 | 评审点要求概况 | 异常低价的情形 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|---|--------|--|
| 1 | 异常低价审查 | <p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价$<$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值\times50%。</p> <p>（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价\times50%。</p> <p>（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价$<$最高限价\times45%。</p> <p>（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p> |
|---|--------|--|

5. 汇总、排序

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

第六章 合同与验收

一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或询价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或询价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古自治区政府采购网（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/>）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门 and 有关部门备案。

2.合同内容及格式

政府采购合同

（货物类合同参考文本）

合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目（填写项目名称）_____（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或询价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：_____。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：_____

（二）交付地点：_____（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：_____

（四）乙方交付货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：_____（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

(一) 乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

(二) 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或询价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：_____。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后_____日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物_____日内，如发现质量问题，甲方应在_____日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在_____日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为_____元（小写）_____（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：_____

(二) 付款条件：_____

(三) 乙方账户信息

乙方名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约

责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单（双方应盖章确认）
- 2、乙方出具的报价单（函）
- 3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书
- 4、甲方招标（磋商、谈判）文件或询价通知书
- 5、乙方投标（响应）文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十六、双方约定的其他条款

_____。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(服务类合同参考文本)

合同编号：

甲方：*** (填写采购单位名称)

地址：*** (填写详细地址)

乙方：*** (填写中标、成交供应商名称)

地址：*** (填写详细地址)

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称) _____(填写政府采购项目编号)的中标(成交)结果、招标(磋商、谈判)文件、投标(响应)文件等文件的相关内容,经平等自愿协商一致,就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

(一)根据招标(磋商、谈判)文件及中标(成交)结果公告,乙方向甲方提供的服务、货物(如有)内容如下: _____

_____。

(二)服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容,见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

(一)服务期限: _____

(二)服务成果的交付时间和交付要求(如有): _____

(三)服务地点: _____(填写详细地址)

(四)乙方代表及联系电话: _____(填写姓名和联系电话)

(五)甲方代表及联系电话: _____(填写姓名和联系电话)

注:服务成果分阶段交付的,应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

(一)乙方提供的服务应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求;2.符合甲方招标(磋商、谈判)文件对服务的质量要求;3.符合乙方在投标(响应)文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标(磋商、谈判)文件的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求,并符合甲方招标(磋商、谈判)文件的要求、乙方在投标(响应)文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督,当乙方服务质量、服务内容不符合约定时,甲方有权要求乙方及时进行整改,对乙方拒不改正或整改不到位的,甲方有权随时解除合同,并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写) _____(大写)。

七、付款时间及条件

(一)付款时间: _____

(二) 付款条件: _____

(三) 乙方账户信息

乙方名称: _____

开户银行: _____

银行账号: _____

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分, 均不存在侵犯第三方知识产权的情形, 其服务成果的所有权由甲方享有。否则, 乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期提供服务成果的, 每延期一日, 乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分的相应服务款项, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 乙方交付的服务不符合质量要求, 或其服务成果存在侵权行为的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中, 如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应的行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金, 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六) 乙方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿甲方损失的, 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用下列方式解决:

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份, 采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分, 与本合同具有同等法律效力:

- 1、服务清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方招标(磋商、谈判)文件
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

政府采购合同

(工程类合同参考文本)

合同编号:

甲方:*** (填写采购单位名称)

地址:*** (填写详细地址)

乙方:*** (填写中标、成交供应商名称)

地址:*** (填写详细地址)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及_____项目(填写项目名称)_____填写政府采购项目编号)的成交结果、磋商(谈判)文件、响应文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

(一)根据磋商(谈判)文件及成交结果公告,乙方向甲方提供的工程项目及设施设备(如有)、服务(如有)基本情况如下:_____。

(二)工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容,乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容,见合同附件—工程清单

二、工程建设计划及相应的工期要求

注:如工程建设分阶段,应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

(一)乙方建设工程应同时满足:1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求;2.符合甲方磋商(谈判)文件对工程的质量要求;3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

(二)乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商(谈判)文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证,向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

(一)甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下:

注:根据项目具体情况填写。

(二)如乙方未通过甲方组织的各阶段验收,甲方有权要求乙方在限定期限内整改,如整改不合格,甲方有权追究乙方违约责任,解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下,本合同总金额为_____元(小写)_____ (大写)。

六、付款时间及条件

(一)付款时间:_____

(二)付款条件:_____

(三)乙方账户信息

乙方名称:_____

开户银行：_____

银行账号：_____

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额_____的_____承担违约责任。延期达到_____日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的_____承担违约责任。延期达到_____日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额_____%的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额_____%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式_____解决：

（一）提交_____仲裁委员会仲裁。

（二）向_____人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式_____份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、_____各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件

5.乙方响应文件

6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

政府采购货物履约验收书

(参考格式)

| | |
|---------------------------|---|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 采购人 | |
| 使用人 | |
| 供应商 | |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 | |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购服务履约验收书

(参考格式)

| | |
|---------------------------|---|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 采购人 | |
| 使用人 | |
| 供应商 | |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或询价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的服务内容、服务要求、服务质量、人员配置、服务成果、服务成果的交付等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 | |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

政府采购工程履约验收书

(参考格式)

| | |
|---------------------------|---|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 采购人 | |
| 使用人 | |
| 供应商 | |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.成交公告及成交通知书 3.磋商、谈判文件 4.响应文件 5.供应商的承诺及保证（如有） 6.国家关于工程建设的相关法律法规及规范性文件 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的工程内容、工程质量、工程进度、工程各阶段验收、安全管理、材料及设施设备等进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | <input type="checkbox"/> 同意验收结论。 <input type="checkbox"/> 不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 | |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

第七章 响应文件格式与要求

采购包1：合同包一

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：主要商务要求承诺书
- 详见附件：联合体协议
- 详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- 详见附件：投标人承诺函
- 详见附件：缴纳投标保证金证明材料
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
- 详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
- 详见附件：本国产品成本比例声明表
- 详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：其他材料
- 详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 详见附件：技术偏离表
- 详见附件：投标人业绩情况表
- 详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
- 详见附件：监狱企业证明文件
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

- 详见附件：分项报价表
- 详见附件：开标一览表

采购包2：合同包二

通用分册：

- 详见附件：封面
- 详见附件：目录
- 详见附件：投标人基本情况表
- 详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
- 详见附件：项目组成人员一览表
- 详见附件：法定代表人授权委托书
- 详见附件：主要商务要求承诺书

详见附件：联合体协议
详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
详见附件：本国产品成本比例声明表
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：中小企业声明函
详见附件：其他材料
详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
详见附件：技术偏离表
详见附件：投标人业绩情况表
详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料
详见附件：监狱企业证明文件
详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表
详见附件：开标一览表

采购包3：合同包三

通用分册：

详见附件：封面
详见附件：目录
详见附件：投标人基本情况表
详见附件：投标人（供应商）应提交的相关证明
详见附件：项目组成人员一览表
详见附件：法定代表人授权委托书
详见附件：主要商务要求承诺书
详见附件：联合体协议
详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
详见附件：投标人承诺函
详见附件：缴纳投标保证金证明材料
详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
详见附件：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料
详见附件：项目实施方案、质量保证及售后服务承诺
详见附件：本国产品成本比例声明表
详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件
详见附件：中小企业声明函
详见附件：其他材料

详见附件：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

详见附件：技术偏离表

详见附件：投标人业绩情况表

详见附件：依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

详见附件：监狱企业证明文件

详见附件：残疾人福利性单位声明函

报价分册：

详见附件：分项报价表

详见附件：开标一览表