

本国产品成本比例声明表

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
1	镁铝后倾式排油烟风柜 (面食操作区/烘烤区)/1F-PYY-01	镁铝后倾式排油烟风柜(面食操作区/烘烤区)/1F-PYY-01、16000 立方米、DYF/型	是
2	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
3	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
4	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
5	抽风管弯头	抽风管弯头、600*500、BJG-WT	是
6	三通	三通、600*500、BJW-ST	是
7	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
8	防火阀	防火阀、600*500mm、FHF-WSDc-K-600*500	是
9	止回阀	止回阀、600*500mm、ZHF WSDc-K-600*500	是
10	镁铝后倾式排油烟风柜 (蒸煮/煲汤区)/1F-PYY-02	镁铝后倾式排油烟风柜(蒸煮/煲汤区)/1F-PYY-02、23500 立方米、DYF/型	是
11	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
12	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
13	抽风管	抽风管、1000*600、BJW-CFG	是
14	抽风管	抽风管、600*600、BJW-CFG	是
15	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
16	抽风管弯头	抽风管弯头、1000*600、BJG-WT	是
17	抽风管弯头	抽风管弯头、600*600、BJG-WT	是
18	三通	三通、1000*600/600*600/600*600、BJW-ST	是
19	三通	三通、600*600/600*500/600*500、BJW-ST	是
20	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
21	防火阀	防火阀、1000*600、FHF-WSDc-K-1000*600	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
22	止回阀	止回阀、1000*600、ZHF WSDc-K-1000*600	是
23	镁铝后倾式排油烟风柜 (蒸煮/煲汤区)/1F-PYY-03	镁铝后倾式排油烟风柜(蒸煮/煲汤区)/1F-PYY-03、32000 立方米、DYF/型	是
24	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
25	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
26	抽风管	抽风管、1000*800、BJW-CFG	是
27	抽风管	抽风管、600*600、BJW-CFG	是
28	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
29	抽风管弯头	抽风管弯头、1000*800、BJG-WT	是
30	抽风管弯头	抽风管弯头、600*600、BJG-WT	是
31	四通	四通、1000*800/600*600/600*600、BJW-ST	是
32	三通	三通、600*600/600*500/600*500、BJW-ST	是
33	变径	变径、1000*500/700*1100、BJW-BJ	是
34	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
35	防火阀	防火阀、1000*800、FHF-WSDc-K-1000*800	是
36	防火阀	防火阀、700*1000、FHF-WSDc-K-700*1000	是
37	止回阀	止回阀、700*1100、ZHF WSDc-K-700*1100	是
38	镁铝后倾式排油烟风柜 (蒸包区/明档)/1F-PYY-04	镁铝后倾式排油烟风柜(蒸包区/明档)/1F-PYY-04、46000 立方米、DYF/型	是
39	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
40	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
41	抽风管	抽风管、800*700、BJW-CFG	是
42	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
43	抽风管弯头	抽风管弯头、800*700、BJG-WT	是
44	三通	三通、800*700/800*700/600*500、BJW-ST	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
45	三通	三通、600*500/600*500/600*500、BJW-ST	是
46	变径	变径、800*700/700*800、BJW-BJ	是
47	变径	变径、800*700/600*500、BJW-BJ	是
48	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
49	防火阀	防火阀、800*700、FHF-WSDc-K-800*700	是
50	防火阀	防火阀、600*500、FHF-WSDc-K-600*500	是
51	防火阀	防火阀、700*800、FHF-WSDc-K-700*800	是
52	止回阀	止回阀、700*800、ZHF WSDc-K-700*800	是
53	止回阀	止回阀、600*500、ZHF WSDc-K-600*500	是
54	镁铝后倾式排油烟风柜 (蒸区/炸区)/1F-PYY-05	镁铝后倾式排油烟风柜(蒸区/炸区)/1F-PYY-05、21000 立方米、DYF/型	是
55	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
56	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
57	抽风管	抽风管、800*500、BJW-CFG	是
58	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
59	抽风管弯头	抽风管弯头、800*500、BJG-WT	是
60	三通	三通、800*500/600*500/600*500、BJW-ST	是
61	三通	三通、600*50/600*500/600*500、BJW-ST	是
62	变径	变径、800*500/700*600、BJW-BJ	是
63	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
64	防火阀	防火阀、800*500、FHF-WSDc-K-800*500	是
65	防火阀	防火阀、700*600、FHF-WSDc-K-700*600	是
66	止回阀	止回阀、700*600、ZHF WSDc-K-700*600	是
67	镁铝后倾式排油烟风柜 (洗碗间)/1F-PYY-06	镁铝后倾式排油烟风柜(洗碗间)/1F-PYY-06、12000M ³ /h、DYF/型	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
68	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
69	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
70	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
71	抽风管弯头	抽风管弯头、600*500、BJG-WT	是
72	三通	三通、600*500/600*500/600*500、BJW-ST	是
73	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
74	防火阀	防火阀、600*500、FHF-WSDc-K-600*500	是
75	止回阀	止回阀、600*500、ZHF WSDc-K-600*500	是
76	镁铝后倾式排油烟风柜 (蒸煮区/面点间)/1F-PYY-07	镁铝后倾式排油烟风柜(蒸煮区/面点间)/1F-PYY-07、20000 立方米、DYF/型	是
77	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
78	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
79	抽风管	抽风管、900*500、BJW-CFG	是
80	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
81	抽风管	抽风管、500*500、BJW-CFG	是
82	抽风管弯头	抽风管弯头、900*500、BJG-WT	是
83	抽风管弯头	抽风管弯头、500*500、BJG-WT	是
84	三通	三通、900*500/600*500/500*500、BJW-ST	是
85	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
86	防火阀	防火阀、900*500、FHF-WSDc-K-900*500	是
87	防火阀	防火阀、600*500、FHF-WSDc-K-600*500	是
88	止回阀	止回阀、900*500、ZHF WSDc-K-900*500	是
89	镁铝后倾式排油烟风柜 (烹调区)/1F-PYY-08	镁铝后倾式排油烟风柜(烹调区)/1F-PYY-08、15000 立方米、DYF/型	是
90	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
91	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
92	抽风管	抽风管、1000*500、BJW-CFG	是
93	抽风管	抽风管、800*500、BJW-CFG	是
94	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
95	抽风管弯头	抽风管弯头、800*500、BJG-WT	是
96	三通	三通、1000*500/800*500/500*400、BJW-ST	是
97	三通	三通、800*500/600*500/600*500、BJW-ST	是
98	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
99	防火阀	防火阀、1000*500、FHF-WSDc-K-1000*500	是
100	防火阀	防火阀、800*500、FHF-WSDc-K-800*500	是
101	止回阀	止回阀、1000*500、ZHF WSDc-K-1000*500	是
102	镁铝后倾式排油烟风柜 (清真洗碗间/消毒间)/1F-PYY-09	镁铝后倾式排油烟风柜(清真洗碗间/消毒间)/1F-PYY-09、2000M³/h、DYF/型	是
103	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
104	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
105	抽风管	抽风管、500*400、BJW-CFG	是
106	抽风管弯头	抽风管弯头、500*400、BJG-WT	是
107	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
108	防火阀	防火阀、500*400、FHF-WSDc-K-500*400	是
109	镁铝后倾式排油烟风柜 (半成品高温冷库)/1F-PYY-10	镁铝后倾式排油烟风柜(半成品高温冷库)/1F-PYY-10、3000M³/h、DYF/型	是
110	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
111	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
112	抽风管	抽风管、500*500、BJW-CFG	是
113	抽风管弯头	抽风管弯头、500*500、BJG-WT	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
114	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
115	防火阀	防火阀、500*500、FHF-WSDc-K-500*500	是
116	止回阀	止回阀、500*500、ZHF WSDc-K-500*500	是
117	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-01	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-01、60000M³/h、DYKF/型	是
118	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
119	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
120	抽风管	抽风管、2400*600、BJW-CFG	是
121	抽风管	抽风管、1500*800、BJW-CFG	是
122	竖井管	竖井管、3200*800、BJW-SJG	是
123	抽风管弯头	抽风管弯头、2400*600、BJG-WT	是
124	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
125	防火阀	防火阀、2400*600、FHF-WSDc-K-2400*600	是
126	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-02	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-02、60000M³/h、DYKF/型	是
127	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
128	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
129	抽风管	抽风管、2400*600、BJW-CFG	是
130	抽风管	抽风管、1500*800、BJW-CFG	是
131	竖井管	竖井管、3100*800、BJW-SJG	是
132	抽风管弯头	抽风管弯头、2400*600、BJG-WT	是
133	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
134	防火阀	防火阀、2400*600、FHF-WSDc-K-2400*600	是
135	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-03	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-03、60000M³/h、DYKF/型	是
136	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
137	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
138	抽风管	抽风管、2400*600、BJW-CFG	是
139	抽风管	抽风管、1500*800、BJW-CFG	是
140	竖井管	竖井管、3200*800、BJW-SJG	是
141	抽风管弯头	抽风管弯头、2400*600、BJG-WT	是
142	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
143	防火阀	防火阀、2400*600、FHF-WSDc-K-2400*600	是
144	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-04	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-04、60000M ³ /h、DYKF/型	是
145	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
146	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
147	抽风管	抽风管、2400*600、BJW-CFG	是
148	抽风管	抽风管、1500*800、BJW-CFG	是
149	竖井管	竖井管、3100*800、BJW-SJG	是
150	抽风管弯头	抽风管弯头、2400*600、BJG-WT	是
151	抽风管弯头	抽风管弯头、1500*800、BJG-WT	是
152	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
153	防火阀	防火阀、2400*600、FHF-WSDc-K-2400*600	是
154	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-05	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-05、45000M ³ /h、DYKF/型	是
155	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
156	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
157	抽风管	抽风管、1200*1000、BJW-CFG	是
158	竖井管	竖井管、1200*1000、BJW-SJG	是
159	抽风管弯头	抽风管弯头、1200*1000、BJG-WT	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
160	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
161	防火阀	防火阀、1200*1000、FHF-WSDc-K-1200*1000	是
162	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-06	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-06、60000M ³ /h、DYKF/型	是
163	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
164	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
165	抽风管	抽风管、2400*600、BJW-CFG	是
166	抽风管	抽风管、1500*800、BJW-CFG	是
167	抽风管	抽风管、1000*1400、BJW-CFG	是
168	竖井管	竖井管、2400*600、BJW-SJG	是
169	竖井管	竖井管、1550*1000、BJW-SJG	是
170	转换管	转换管、1000*1400、BJW-ZHG	是
171	抽风管弯头	抽风管弯头、2400*600、BJG-WT	是
172	抽风管弯头	抽风管弯头、1000*1400、BJG-WT	是
173	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
174	防火阀	防火阀、2400*600、FHF-WSDc-K-2400*600	是
175	防火阀	防火阀、1000*1400、FHF-WSDc-K-1000*1400	是
176	止回阀	止回阀、1000*1400、ZHF WSDc-K-1000*1400	是
177	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-07	联动型双吸排油烟风机/WM-PYY-07、60000M ³ /h、DYKF/型	是
178	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
179	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
180	抽风管	抽风管、2400*600、BJW-CFG	是
181	抽风管	抽风管、1500*800、BJW-CFG	是
182	竖井管	竖井管、2500*700、BJW-SJG	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
183	抽风管弯头	抽风管弯头、2400*600、BJG-WT	是
184	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
185	防火阀	防火阀、2400*600、FHF-WSDc-K-2400*600	是
186	低空排放油烟净化器 1F-EP-01	低空排放油烟净化器1F-EP-01、18000 M³/h、DY-A	是
187	低空排放油烟净化器 1F-EP-02	低空排放油烟净化器1F-EP-02、25000 M³/h、DY-A	是
188	低空排放油烟净化器 1F-EP-03	低空排放油烟净化器1F-EP-03、33000 M³/h、DY-A	是
189	低空排放油烟净化器 1F-EP-04	低空排放油烟净化器1F-EP-04、48000 M³/h、DY-A	是
190	低空排放油烟净化器 1F-EP-05 1F-EP-06 1F-EP-07	低空排放油烟净化器1F-EP-051F-EP-06 1F-EP-07、22000M³/h、DY-A	是
191	净化器支架	净化器支架、净化器配套、DY-ZJ	是
192	低噪音水冷(热)鲜风柜/1F-xf-01	低噪音水冷(热)鲜风柜/1F-xf-01、27000 M³/h、DYF/型	是
193	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
194	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
195	鲜风管	鲜风管、1050*1000、BJW-XFG	是
196	鲜风管	鲜风管、800*500、BJW-XFG	是
197	鲜风管	鲜风管、500*500、BJW-XFG	是
198	鲜风管弯头	鲜风管弯头、1050*1000、BJW-WT	是
199	鲜风管弯头	鲜风管弯头、800*500、BJW-WT	是
200	鲜风管弯头	鲜风管弯头、500*500、BJW-WT	是
201	三通	三通、1050*1000/800*500/800*500、BJW-ST	是
202	三通	三通、800*500/500*500/500*500、BJW-ST	是
203	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
204	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
205	防火阀	防火阀、1050*1000、FHF-WSDc-K-1050*1000	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
206	低噪音水冷(热)鲜风柜/1F-xf-02	低噪音水冷(热)鲜风柜/1F-xf-02、25000 M ³ /h、DYF/型	是
207	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
208	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
209	鲜风管	鲜风管、800*500、BJW-XFG	是
210	鲜风管	鲜风管、500*500、BJW-XFG	是
211	鲜风管弯头	鲜风管弯头、800*500、BJW-WT	是
212	鲜风管弯头	鲜风管弯头、500*500、BJW-WT	是
213	三通	三通、800*500/500*500/500*500、BJW-ST	是
214	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
215	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
216	低噪音水冷(热)鲜风柜/1F-xf-03	低噪音水冷(热)鲜风柜/1F-xf-03、10000 M ³ /h、DYF/型	是
217	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
218	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
219	鲜风管	鲜风管、600*500、BJW-XFG	是
220	鲜风管	鲜风管、500*500、BJW-XFG	是
221	鲜风管弯头	鲜风管弯头、600*500、BJW-WT	是
222	鲜风管弯头	鲜风管弯头、500*500、BJW-WT	是
223	三通	三通、600*500/500*500/500*500、BJW-ST	是
224	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
225	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
226	低噪音水冷(热)鲜风柜/1F-xf-04	低噪音水冷(热)鲜风柜/1F-xf-04、28000 M ³ /h、DYF/型	是
227	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
228	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
229	鲜风管	鲜风管、1000*800、BJW-XFG	是
230	鲜风管	鲜风管、800*700、BJW-XFG	是
231	鲜风管	鲜风管、500*500、BJW-XFG	是
232	鲜风管弯头	鲜风管弯头、1000*800、BJW-WT	是
233	鲜风管弯头	鲜风管弯头、500*500、BJW-WT	是
234	三通	三通、1000*800/800*700/600*500、BJW-ST	是
235	三通	三通、800*700/500*500/500*500、BJW-ST	是
236	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
237	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
238	防火阀	防火阀、1000*800、FHF-WSDc-K-1000*800	是
239	低噪音水冷(热)鲜风柜/1F-xf-05	低噪音水冷(热)鲜风柜/1F-xf-05、34000 M ³ /h、DYF/型	是
240	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
241	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
242	鲜风管	鲜风管、800*700、BJW-XFG	是
243	鲜风管	鲜风管、500*500、BJW-XFG	是
244	鲜风管弯头	鲜风管弯头、800*700、BJW-WT	是
245	鲜风管弯头	鲜风管弯头、500*500、BJW-WT	是
246	三通	三通、800*700/500*500/500*500、BJW-ST	是
247	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
248	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
249	防火阀	防火阀、800*700、FHF-WSDc-K-800*700	是
250	低噪音水冷(热)鲜风柜/1F-xf-06	低噪音水冷(热)鲜风柜/1F-xf-06、1600 M ³ /h、DYF/型	是
251	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
252	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
253	鲜风管	鲜风管、500*400、BJW-XFG	是
254	鲜风管弯头	鲜风管弯头、500*400、BJW-WT	是
255	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
256	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
257	防火阀	防火阀、500*400、FHF-WSDc-K-500*400	是
258	镁铝后倾式排油烟风柜(西餐厨房)/3F-PYY-01	镁铝后倾式排油烟风柜(西餐厨房)/3F-PYY-01、21000 立方米、DYF/型	是
259	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
260	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
261	抽风管	抽风管、900*500、BJW-CFG	是
262	抽风管	抽风管、600*800、BJW-CFG	是
263	抽风管	抽风管、700*500、BJW-CFG	是
264	抽风管	抽风管、500*500、BJW-CFG	是
265	抽风管弯头	抽风管弯头、1000*700、BJG-WT	是
266	抽风管弯头	抽风管弯头、1000*700、BJG-WT	是
267	三通	三通、900*500/700*500/700*500、BJW-ST	是
268	三通	三通、700*500/700*500/500*500、BJW-ST	是
269	变径	变径、900*500/600*800、BJW-BJ	是
270	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
271	防火阀	防火阀、900*500、FHF-WSDc-K-900*500	是
272	防火阀	防火阀、600*800、FHF-WSDc-K-600*800	是
273	防火阀	防火阀、500*500、FHF-WSDc-K-500*500	是
274	止回阀	止回阀、600*800、ZHF WSDc-K-600*800	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
275	镁铝后倾式排油烟风柜(品牌餐饮一)/3F-PYY-02	镁铝后倾式排油烟风柜(品牌餐饮一)/3F-PYY-02、21000M³/h、DYF/型	是
276	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
277	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
278	抽风管	抽风管、900*500、BJW-CFG	是
279	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
280	抽风管	抽风管、500*500、BJW-CFG	是
281	抽风管弯头	抽风管弯头、900*500、BJG-WT	是
282	抽风管弯头	抽风管弯头、500*500、BJG-WT	是
283	三通	三通、900*500/600*500/600*500、BJW-ST	是
284	三通	三通、600*500/600*500/500*500、BJW-ST	是
285	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
286	防火阀	防火阀、900*500、FHF-WSDc-K-900*500	是
287	防火阀	防火阀、500*500、FHF-WSDc-K-500*500	是
288	止回阀	止回阀、900*500、ZHF WSDc-K-900*500	是
289	镁铝后倾式排油烟风柜(品牌餐饮一)/3F-PYY-03	镁铝后倾式排油烟风柜(品牌餐饮一)/3F-PYY-03、38000 立方米、DYF/型	是
290	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
291	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
292	抽风管	抽风管、700*1100、BJW-CFG	是
293	抽风管	抽风管、1000*800、BJW-CFG	是
294	抽风管	抽风管、700*500、BJW-CFG	是
295	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
296	抽风管	抽风管、500*500、BJW-CFG	是
297	抽风管弯头	抽风管弯头、700*1100、BJG-WT	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
298	抽风管弯头	抽风管弯头、1000*800、BJG-WT	是
299	抽风管弯头	抽风管弯头、500*500、BJG-WT	是
300	四通	四通、1000*800/700*500/700*500/600*500、BJW-ST	是
301	三通	三通、600*500/600*500/600*500、BJW-ST	是
302	变径	变径、1000*800/700*1100、BJW-BJ	是
303	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
304	防火阀	防火阀、1000*800、FHF-WSDc-K-1000*800	是
305	防火阀	防火阀、700*1100、FHF-WSDc-K-700*1100	是
306	防火阀	防火阀、500*500、FHF-WSDc-K-500*500	是
307	止回阀	止回阀、700*1100、ZHF WSDc-K-700*1100	是
308	镁铝后倾式排油烟风柜(品牌餐饮一)/3F-PYY-04	镁铝后倾式排油烟风柜(品牌餐饮一)/3F-PYY-04、12200M³/h、DYF/型	是
309	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
310	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
311	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
312	抽风管弯头	抽风管弯头、600*500、BJG-WT	是
313	三通	三通、600*500/600*500/600*500、BJW-ST	是
314	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
315	防火阀	防火阀、600*500、FHF-WSDc-K-600*500	是
316	止回阀	止回阀、600*500、ZHF WSDc-K-600*500	是
317	镁铝后倾式排油烟风柜(品牌餐饮二)/3F-PYY-05	镁铝后倾式排油烟风柜(品牌餐饮二)/3F-PYY-05、9000M³/h、DYF/型	是
318	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
319	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
320	抽风管	抽风管、700*500、BJW-CFG	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
321	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
322	抽风管弯头	抽风管弯头、700*500、BJG-WT	是
323	三通	三通、700*500/600*500/600*500、BJW-ST	是
324	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
325	防火阀	防火阀、700*500、FHF-WSDc-K-700*500	是
326	止回阀	止回阀、700*500、ZHF WSDc-K-700*500	是
327	镁铝后倾式排油烟风柜(品牌餐饮三)/3F-PYY-06	镁铝后倾式排油烟风柜(品牌餐饮三)/3F-PYY-06、25000M³/h、DYF/型	是
328	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
329	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
330	抽风管	抽风管、900*600、BJW-CFG	是
331	抽风管	抽风管、700*500、BJW-CFG	是
332	抽风管	抽风管、500*500、BJW-CFG	是
333	抽风管弯头	抽风管弯头、900*600、BJG-WT	是
334	抽风管弯头	抽风管弯头、500*500、BJG-WT	是
335	三通	三通、900*600/700*500/500*500、BJW-ST	是
336	三通	三通、700*500/700*500/500*500、BJW-ST	是
337	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
338	防火阀	防火阀、900*600、FHF-WSDc-K-900*600	是
339	防火阀	防火阀、500*500、FHF-WSDc-K-500*500	是
340	止回阀	止回阀、900*600、ZHF WSDc-K-900*600	是
341	镁铝后倾式排油烟风柜(火锅厨房)/3F-PYY-07	镁铝后倾式排油烟风柜(火锅厨房)/3F-PYY-07、21000M³/h、DYF/型	是
342	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
343	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
344	抽风管	抽风管、700*600、BJW-CFG	是
345	抽风管	抽风管、800*600、BJW-CFG	是
346	抽风管	抽风管、500*500、BJW-CFG	是
347	抽风管弯头	抽风管弯头、800*600、BJG-WT	是
348	抽风管弯头	抽风管弯头、500*500、BJG-WT	是
349	变径	变径、800*600/500*500、BJW-BJ	是
350	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
351	防火阀	防火阀、800*600、FHF-WSDc-K-800*600	是
352	止回阀	止回阀、800*600、ZHF WSDc-K-800*600	是
353	镁铝后倾式排油烟风柜(洗碗间)/3F-PYY-08	镁铝后倾式排油烟风柜(洗碗间)/3F-PYY-08、12000M³/h、DYF/型	是
354	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
355	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
356	抽风管	抽风管、600*500、BJW-CFG	是
357	竖井管至屋面	竖井管至屋面、1000*700、BJW-SJG	是
358	抽风管弯头	抽风管弯头、800*500、BJG-WT	是
359	三通	三通、600*500/600*500/600*500、BJW-ST	是
360	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
361	出风口百叶	出风口百叶、定制、BJW-BY	是
362	防火阀	防火阀、600*500、FHF-WSDc-K-600*500	是
363	止回阀	止回阀、600*500、ZHF WSDc-K-600*500	是
364	低空排放油烟净化器 3F-EP-01 3F-EP-02 3F-EP-07	低空排放油烟净化器3F-EP-013F-EP-02 3F-EP-07、26000M³/h、DY-A	是
365	低空排放油烟净化器 3F-EP-06	低空排放油烟净化器3F-EP-06、30000 M³/h、DY-A	是
366	低空排放油烟净化器 3F-EP-03	低空排放油烟净化器3F-EP-03、40000 M³/h、DY-A	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
367	低空排放油烟净化器 3F-EP-04 3F-EP-05 3F-EP-08	低空排放油烟净化器3F-EP-043F-EP-05 3F-EP-08、16000M³/h、DY-A	是
368	净化器支架	净化器支架、净化器配套、DY-ZJ	是
369	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-01	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-01、19000 M³/h、DYF/型	是
370	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
371	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
372	鲜风管	鲜风管、600*600、BJW-XFG	是
373	鲜风管	鲜风管、500*500、BJW-XFG	是
374	鲜风管弯头	鲜风管弯头、600*600、BJW-WT	是
375	三通	三通、600*600/500*500/500*500、BJW-ST	是
376	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
377	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
378	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-02	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-02、19000 M³/h、DYF/型	是
379	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
380	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
381	鲜风管	鲜风管、800*1000、BJW-XFG	是
382	鲜风管	鲜风管、700*500、BJW-XFG	是
383	鲜风管	鲜风管、600*500、BJW-XFG	是
384	鲜风管弯头	鲜风管弯头、800*1000、BJW-WT	是
385	鲜风管弯头	鲜风管弯头、700*500、BJW-WT	是
386	鲜风管弯头	鲜风管弯头、600*500、BJW-WT	是
387	三通	三通、800*1000/700*500/600*600、BJW-ST	是
388	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
389	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
390	防火阀	防火阀、800*1000、FHF-WSDc-K-800*1000	是
391	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-03	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-03、29000 M ³ /h、DYF/型	是
392	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
393	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
394	鲜风管	鲜风管、900*1000、BJW-XFG	是
395	鲜风管	鲜风管、800*800、BJW-XFG	是
396	鲜风管	鲜风管、500*600、BJW-XFG	是
397	鲜风管弯头	鲜风管弯头、900*1000、BJW-WT	是
398	鲜风管弯头	鲜风管弯头、800*800、BJW-WT	是
399	鲜风管弯头	鲜风管弯头、500*600、BJW-WT	是
400	三通	三通、900*1000/800*800/700*500、BJW-ST	是
401	三通	三通、800*800/500*600/500*600、BJW-ST	是
402	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
403	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
404	防火阀	防火阀、900*1000、FHF-WSDc-K-900*1000	是
405	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-04	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-04、11000 M ³ /h、DYF/型	是
406	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
407	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
408	鲜风管	鲜风管、700*500、BJW-XFG	是
409	鲜风管	鲜风管、600*500、BJW-XFG	是
410	鲜风管	鲜风管、500*500、BJW-XFG	是
411	鲜风管弯头	鲜风管弯头、600*500、BJW-WT	是
412	三通	三通、600*500/500*500/500*500、BJW-ST	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
413	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
414	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
415	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-05	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-05、7200 M ³ /h、DYF/型	是
416	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
417	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
418	鲜风管	鲜风管、1150*1100、BJW-XFG	是
419	鲜风管	鲜风管、1000*900、BJW-XFG	是
420	鲜风管	鲜风管、700*800、BJW-XFG	是
421	鲜风管	鲜风管、600*500、BJW-XFG	是
422	鲜风管	鲜风管、500*500、BJW-XFG	是
423	鲜风管弯头	鲜风管弯头、1150*1100、BJW-WT	是
424	鲜风管弯头	鲜风管弯头、600*500、BJW-WT	是
425	三通	三通、1150*1100/1000*900/700*700、BJW-ST	是
426	三通	三通、1000*900/800*500/700*800、BJW-ST	是
427	三通	三通、700*800/600*500/600*500、BJW-ST	是
428	三通	三通、500*500/500*500/500*500、BJW-ST	是
429	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
430	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
431	防火阀	防火阀、1150*1100、FHF-WSDc-K-1150*1100	是
432	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-06	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-06、16800 M ³ /h、DYF/型	是
433	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
434	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
435	鲜风管	鲜风管、700*700、BJW-XFG	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称 (规格型号)	响应的产品是否为本国产品
436	鲜风管	鲜风管、500*500、BJW-XFG	是
437	三通	三通、500*500/500*500/500*500、BJW-ST	是
438	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
439	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
440	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-07	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-07、14000 M ³ /h、DYF/型	是
441	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
442	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
443	鲜风管	鲜风管、800*500、BJW-XFG	是
444	鲜风管	鲜风管、600*500、BJW-XFG	是
445	鲜风管	鲜风管、500*500、BJW-XFG	是
446	鲜风管弯头	鲜风管弯头、600*500、BJW-WT	是
447	鲜风管弯头	鲜风管弯头、500*500、BJW-WT	是
448	三通	三通、500*500/500*500/500*500、BJW-ST	是
449	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
450	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
451	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-07	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-07、14000 M ³ /h、DYF/型	是
452	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
453	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
454	鲜风管	鲜风管、600*500、BJW-XFG	是
455	鲜风管	鲜风管、500*500、BJW-XFG	是
456	鲜风管弯头	鲜风管弯头、500*500、BJW-WT	是
457	三通	三通、500*500/500*500/500*500、BJW-ST	是
458	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是

序号	采购文件要求的产品名称	响应文件中响应的主要产品/技术名称（规格型号）	响应的产品是否为本国产品
459	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
460	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-08	低噪音水冷(热)鲜风柜/3F-xf-08、10000 M³/h、DYF/型	是
461	集油盆	集油盆、定制、BJW-JYP	是
462	风柜软接	风柜软接、风柜配套、ZC-RJ	是
463	鲜风管	鲜风管、600*500、BJW-XFG	是
464	鲜风管	鲜风管、500*500、BJW-XFG	是
465	三通	三通、600*500/500*500/500*500、BJW-ST	是
466	圆形不锈钢鲜风咀	圆形不锈钢鲜风咀、定制、BJW-FZ	是
467	风管法兰吊码	风管法兰吊码、定制、BJW-DM	是
本国产品在产品总成本中占比合计（%）：100			

投标供应商(盖章): 

公司全称: 内蒙古禧宝商贸有限公司

日期: 2026年05月23日

注:

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准。且在《本国产品说明》表格对应“本国产品”、“非本国产品”栏中勾选，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件1）提供该产品报价在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

附件1:

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

内蒙古自治区政府采购云平台交易执行系统 NMGC-G-H-260182 第1包 2026-05-23 20:22:31

内蒙古禧宝商贸有限公司 2026-05-23 20:22:31

