

工程名称： 锦山五中西路排水、供水、供热管
网改造工程

标段名称： 锦山五中西路排水、供水、供热管
网改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程-道路工程	
1.1.1	道路工程-土方工程	
1.1.2	道路工程-道路工程	
1.1.3	道路工程-拆除工程	
1.2	锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程-交通工程	
1.2.1	交通工程-土方工程	
1.2.2	交通工程-交通工程	
1.3	锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程-照明工程	
1.3.1	五中西路照明工程-土方工程	
1.3.2	五中西路照明工程-照明工程	
1.4	锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程-管网工程	
1.4.1	五中西路排水工程-土方工程	
1.4.2	五中西路排水工程-污水工程	
1.4.3	五中西路排水工程-雨水工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 道路工程-土方工程
标段名称： 锦山五中西路排水、供水、供热管
网改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		清表土					
1	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别 :综合 2.挖土深度 :详见施工图纸 清除表层耕土及杂填土	m3	1485.4		
2	040103003008	余方弃置	1.废弃料品种 :原土 2.运距 :投标人根据实际情况自行考虑 3.其他 :余方弃置地必须符合当地相关部门规定, 运输方式满足绿色环保要求	m3	1485.4		
		路基土方					
3	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别 :综合 2.挖土深度 :详见施工图纸 3.其他 :满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	17537.8		
4	040103002001	一般回填方	1.密实度要求 :满足设计要求 2.填方材料品种 :砂砾 3. 回填土运距 :投标人根据实际情况自行考虑	m3	7530		
5	040103003002	余方弃置	1.废弃料品种 :综合 2.运距 :投标人根据实际情况自行考虑 3.其他 :余方弃置地必须符合当地相关部门规定, 运输方式满足绿色环保要求	m3	17537.8		
		拆除工程土方					
		拆除旧沥青路与新建沥青路衔接土方					
6	040103003003	余方弃置	1.废弃料品种 :建筑垃圾 2.运距 :投标人根据实际情况自行考虑 3.其他 :余方弃置地必须符合当地相关部门规定, 运输方式满足绿色环保要求	m3	19.53		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程-土方工程

标段: 锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供
热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 道路工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

暂列金额明细表

标段：锦山五中西
路排水、供水、供
热管网改造工程

工程名称: 道路工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 道路工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：道路工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水
、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价 (元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
—	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 道路工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”, $C1=A1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A2”, 并计算填写“结算金额C2”, $C2=A2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C2”。

增值税计价表

工程名称：道路工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 道路工程-道路工程
标段名称： 锦山五中西路排水、供水、供热管
网改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		旧沥青路与新建沥青路衔接					
1	040202016002	水泥混凝土基层	1.材料：水泥混凝土(需掺入抗裂增强纤维,用量为0.9Kg/m3) 2.标号：C20 3.厚度：20cm 4.位置：底基层	m2	21		
2	040202016001	水泥混凝土基层	1.材料：水泥混凝土(需掺入抗裂增强纤维,用量为0.9Kg/m3) 2.标号：C20 3.厚度：20cm 4.位置：基层	m2	42		
3	080206011001	玻璃纤维格栅	1.材料种类及规格：1m宽玻璃纤维格栅	m2	42		
4	040203001001	沥青表面处治	1.沥青品种 :先洒铺热沥青 (0.6Kg/m2)	m2	63		
5	040203005001	封层	1.材料品种、用量：再洒布碎石(1m3/100m2)	m2	63		
6	040203006003	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：中粒式普通沥青砼(AC-20C型)下面层 2.掺合料：AST抗剥落剂为沥青用量的0.3% 3.厚度 :5cm 4.沥青混凝土运距：由投标人根据现场情况自行考虑	m2	63		
7	040203004001	粘层	1.材料品种 :改性乳化沥青粘层油 2.喷油量 :0.6L/m2	m2	63		
8	040203006001	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼(AC-13C型)上面层 2.掺和料:AST抗剥落剂为沥青用量的0.3% 3.厚度 :4cm 4.沥青混凝土运距：由投标人根据现场情况自行考虑	m2	63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		与河滨南街交叉口处人行道路面					
9	04B002	路床整形	1.部位:人行道碾压路床 2.范围:人行道	m2	168		
10	040202014003	水泥稳定级配碎石	1.水泥含量:厂拌,水泥用量4% 2.石料规格:水泥稳定级配碎石基层 3.厚度:20cm	m2	168		
11	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm厚人行道砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:3cm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	168		
		中分带新建沥青路面					
12	040202016011	水泥混凝土基层	1.材料:水泥混凝土(需掺入抗裂增强纤维,用量为0.9Kg/m3) 2.标号:C20 3.厚度:20cm 4.位置:底基层	m2	89.6		
13	040202016012	水泥混凝土基层	1.材料:水泥混凝土(需掺入抗裂增强纤维,用量为0.9Kg/m3) 2.标号:C20 3.厚度:20cm 4.位置:基层	m2	89.6		
14	040203004012	粘层	1.材料品种:黏层油 2.喷油量:1.2Kg/m2	m2	89.6		
15	040203005007	封层	1.材料、厚度:洒布碎石(粒径为5-10mm,用量为满铺50%) 2.做法详见图纸	m2	89.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	040203006014	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:中粒式改性沥青砼(AC-20C型)下面层 2.掺和料:AST抗剥落剂为沥青用量的0.3% 3.厚度:5cm 4.沥青混凝土运距:由投标人根据现场情况自行考虑	m2	89.6		
17	040203004013	粘层	1.材料品种:改性乳化沥青粘层油 2.喷油量:0.6L/m2	m2	89.6		
18	040203006015	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类:细粒式改性沥青砼(AC-13C型)上面层 2.掺和料:AST抗剥落剂为沥青用量的0.3% 3.厚度:4cm 4.沥青混凝土运距:由投标人根据现场情况自行考虑	m2	89.6		
		雨、污水拆除路面恢复					
19	040202016013	水泥混凝土基层	1.材料:水泥混凝土(需掺入抗裂增强纤维,用量为0.9Kg/m3) 2.标号:C20 3.厚度:20cm 4.位置:底基层	m2	212		
20	040202016014	水泥混凝土基层	1.材料:水泥混凝土(需掺入抗裂增强纤维,用量为0.9Kg/m3) 2.标号:C20 3.厚度:20cm 4.位置:基层	m2	212		
21	040203004014	粘层	1.材料品种:黏层油 2.喷油量:1.2Kg/m2	m2	212		
22	040203005008	封层	1.材料、厚度:洒布碎石(粒径为5-10mm,用量为满铺50%) 2.做法详见图纸	m2	212		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
23	040203006016	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：中粒式普通沥青砼(AC-20C型)下面层 2.掺合料：AST抗剥落剂为沥青用量的0.3% 3.厚度：5cm 4.沥青混凝土运距：由投标人根据现场情况自行考虑	m2	212		
24	040203004015	粘层	1.材料品种：改性乳化沥青粘层油 2.喷油量：0.6L/m2	m2	212		
25	040203006017	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类：细粒式改性沥青砼(AC-13C型)上面层 2.掺和料：AST抗剥落剂为沥青用量的0.3% 3.厚度：4cm 4.沥青混凝土运距：由投标人根据现场情况自行考虑	m2	212		
		交通标志杆处环保砖					
26	040204001004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：6cm厚人行道砖 2.垫层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm厚1：3干硬性水泥砂浆 3.基层材料品种、厚度：21cm厚C30混凝土包封	m2	10.72		
27	040204001006	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：6cm厚人行道砖 2.垫层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm厚1：3干硬性水泥砂浆 3.基层材料品种、厚度：31cm厚C30混凝土包封	m2	16		
		机非混行车道					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	04B003	路床(槽)整形	1.部位 :路床整形 路床碾压检验 2.范围 :机非混行车道	m2	4106.71		
29	040202008001	砂砾石	1.石料规格 :天然砂砾垫层 2.厚度 :20cm	m2	4106.71		
30	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量 :厂拌,水泥用量5% 2.石料规格 :水泥稳定级配碎石底基层 3.厚度 :20cm 4.汽车洒水养生 5.运距 :由投标人根据现场情况自行考虑	m2	3924.65		
31	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量 :厂拌,水泥用量5% 2.石料规格 :水泥稳定级配碎石基层 3.厚度 :20cm 4.汽车洒水养生 5.运距 :由投标人根据现场情况自行考虑	m2	3613.12		
32	040203003001	透层	1.材料品种 :乳化沥青透层油 2.喷油量 :1.1L/m2	m2	3595.17		
33	040203005006	封层	1.材料、厚度 :1cm厚碎石封层 2.做法详见图纸	m2	3595.17		
34	040203006013	沥青混凝土	1.沥青混凝土种类 :中粒式普通沥青砼 (AC-20C型)下面层 2.掺和料:AST抗剥落剂为沥青用量的0.3% 3.厚度:5cm况自行考虑 4.沥青混凝土运距:由投标人根据现场情自行考虑	m2	3595.17		
35	040203004011	粘层	1.材料品种 :改性乳化沥青粘层油 2.喷油量 :0.6L/m2	m2	3595.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 6 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
44	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：99.5cm×宽15cm×高15cm花岗岩路侧石 2.结合层：3cm1：3干硬性水泥砂浆 3.垫层：厚度：8cmC20水泥混凝土 4.垫层模板 5.车行道基层夯实 6.具体做法详见图纸	m	547.41		
45	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：99.5cm×宽15cm×高15cm花岗岩路侧石-弧形 2.结合层：3cm1：3干硬性水泥砂浆 3.垫层：厚度：8cmC20水泥混凝土 4.垫层模板 5.车行道基层夯实 6.具体做法详见图纸	m	76.14		
		人行道边石					
46	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：49.5cm×宽10cm×高15cm花岗岩缘石 2.结合层：3cm1：3干硬性水泥砂浆 3.垫层：厚度：8cmC20水泥混凝土 4.垫层模板 5.夯实 6.具体做法详见图纸	m	552		
		树池					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

暂列金额明细表

标段：锦山五中西
路排水、供水、供
热管网改造工程

工程名称: 道路工程-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 道路工程-道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价 (元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
—	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写：

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”, $C1=A1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A2”, 并计算填写“结算金额C2”, $C2=A2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C2”。

增值税计价表

工程名称: 道路工程-道路工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 道路工程-拆除工程
标段名称： 锦山五中西路排水、供水、供热管
网改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程-拆除工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 道路工程-拆除工程

标段: 锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 道路工程-拆除工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供
热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 道路工程-拆除工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

暂列金额明细表

标段：锦山五中西
路排水、供水、供
热管网改造工程

工程名称：道路工程-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 道路工程-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：道路工程-拆除工程

标段：锦山五中西路排水、供水
、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价 (元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
—	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程-拆除工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写：

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”, $C1=A1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A2”, 并计算填写“结算金额C2”, $C2=A2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C2”。

增值税计价表

工程名称: 道路工程-拆除工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 交通工程-土方工程
标段名称： 锦山五中西路排水、供水、供热管
网改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		机动车道信号灯、人行道信号灯、交通标志牌、智能交通信号机基础土方					
1	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别 :综合 2.挖土深度 :详见施工图纸 3.其他 :满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	55.1		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求 :满足相关规范要求 2.填方材料 :素土 3.夯填(碾压) :夯填分层夯实 4.其他 :满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	26.57		
3	040103003001	余方弃置	1.废弃料品种 :余土外运 2.运距 :投标人根据实际情况自行考虑 3.其他 :余方弃置地必须符合当地相关部门规定, 运输方式满足绿色环保要求	m3	28.53		
		布管挖土方					
4	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别 :综合 2.挖土深度 :详见施工图纸 3.其他 :满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	19.26		
5	040305001001	管道基础	1.材料品种、规格 :砂砾石 2.厚度 :15cm	m3	2.63		
6	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求 :满足相关规范要求 2. 填方材料 :原土 3. 夯填(碾压) : 夯填施工技术规范及验收规范要求分层夯实 4.其他 :满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	14.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称： 交通工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 交通工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供
热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 交通工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

暂列金额明细表

标段：锦山五中西
路排水、供水、供
热管网改造工程

工程名称: 交通工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 交通工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 交通工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 交通工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”, $C1=A1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A2”, 并计算填写“结算金额C2”, $C2=A2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C2”。

增值税计价表

工程名称: 交通工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 交通工程-交通工程
标段名称： 锦山五中西路排水、供水、供热管
网改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程-交通工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		交通标线					
1	040205007001	标线	1.机动车道边缘线 2.线型:线宽0.15m, 白色实线 3.材料: 热熔型涂料 4.具体参数要求详见图纸	m2	81.6		
2	040205007002	标线	1.道路中心线 2.线型:黄色虚线, 线宽0.15m, 实线4m, 间隔6m, 停止线后30米黄色实线 3.材料: 热熔型涂料 4.具体参数要求详见图纸	m2	19.02		
3	040205009001	横道线	1.停止线 2.线型:线宽0.4m, 白色实线 3.材料: 热熔型涂料 4.具体参数要求详见图纸	m2	12.8		
4	040205009002	横道线	1.人行横道线 2.线型:线宽0.45m 白色实线, 3.材料: 热熔型涂料 4.具体参数要求详见图纸	m2	138.6		
5	040205008001	标记	1.导向箭头 2.线型: 导向箭头, 导向箭头长4.5m 3.材料: 热熔型涂料 4.具体参数要求详见图纸	个	42		
6	040205009003	横道线	1.禁止停车网格线 2.线型:线宽0.45m, 斜45°, 间隔1m, 外边线0.2m, 网格线宽0.1m 3.材料: 热熔型涂料 4.具体参数要求详见图纸	m2	90.8		
		机动车信号灯					

本页小计	
------	--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程-交通工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	040205002001	交通标志杆	1.类型 :立柱悬臂交通杆 2.材质 :采用无焊缝钢管，八角棱形热镀锌防腐处理，主体颜色应为灰色或银灰色 3.规格尺寸 :立柱：八角 φ (300~350) ×10×6800，横梁：八角 φ (120~245) ×6×8000 4.基础、垫层：材料品种、厚度：20cm厚片石夯实，10cm厚C15细石砼垫层、170cm高C30混凝土基础 5.基础钢筋制作安装，地脚螺栓制作安装 6.其他详细信息详见施工图纸	根	2		
8	040205002002	交通标志杆	1.类型 :立柱悬臂交通杆 2.材质 :采用无焊缝钢管，八角棱形热镀锌防腐处理，主体颜色应为灰色或银灰色 3.规格尺寸 :立柱：八角 φ (180~295) ×8×6800，横梁：八角 φ (90~180) ×4×5500 4.基础、垫层：材料品种、厚度：20cm厚片石夯实，10cm厚C15砼垫层、160cm高C30混凝土基础 5.基础钢筋制作安装，地脚螺栓制作安装 6.其他详细信息详见施工图纸	根	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程-交通工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	040205014001	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数:红、黄、绿满屏信号灯 2.其他详细信息详见施工图纸	套	3		
10	040205014002	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数:箭头方向灯 2.其他详细信息详见施工图纸	套	2		
11	040205014003	信号灯	1.信号灯规格、型号、组数:倒计时器 2.其他详细信息详见施工图纸	套	3		
		人行道信号灯					
12	040205014004	信号灯	1.类型:人行信号灯(一杆双灯) 2.灯架材质、规格:φ114*5*3300mm立柱 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼垫层、C30钢筋混凝土基础 4.基础钢筋制作安装,地脚螺栓制作安装 5.其他详细信息详见施工图纸	套	2		
13	040205014005	信号灯	1.类型:人行信号灯(一杆一灯) 2.灯架材质、规格:φ114*5*3300mm立柱 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C15砼垫层、C30钢筋混凝土基础 4.基础钢筋制作安装,地脚螺栓制作安装 5.其他详细信息详见施工图纸	套	2		
		交通标志					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程-交通工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	040205003001	标志牌	1.类型:单悬臂式安装 2.材质、规格尺寸:2000*1000mm矩形板,采用3mm厚3004铝合金材料的前方学校减速慢行 3.板面反光膜等级:四级反光膜 4.其他详细信息详见施工图纸	块	2		
15	040205002003	交通标志杆	1.类型:单悬臂式详见设计图纸 2.材质:Q235钢管,热浸镀锌处理,详见设计图纸 3.规格尺寸:立柱: $\phi 168 \times 8 \times 6700$ 1件,横梁: $\phi 114 \times 4 \times 2400$ 2件, $\phi 114 \times 4 \times 543$ 2件 4.基础材料品种:C30钢筋混凝土基础、片石垫层 5.基础模板 6.基础钢筋制作安装,地脚螺栓制作安装 7.其他详细信息详见施工图纸	根	2		
		智能交通信号机					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程-交通工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	040205015001	设备控制机箱	1.类型：智能交通信号机 2.参数要求：信号转换：满足 GB-14886 规定；控制路数：标配 8 块输出板，支持 48 路；信号组输出数：支持 16 组独立信号输出；控制转换：支持手动和自动控制切换，满足最小安全时间，设备信号切换不突变； 倒计时功能：支持外接学习式倒计时、脉冲式倒计时、485 通讯式倒计时，以及通讯式倒计时国标和波特率设置； 实时感应功能检查：支持单点自适应实时感应，能减少当前周期的绿灯空放；支持在多周期长时间维度上生成单点优先控制方案。 冲突相位校验功能检查：支持冲突相位校验，强冲突相位不能自定义为非冲突，弱冲突相位在自定义冲突的情况下周期方案无法保存。自定义冲突相位功能检查：支持冲突相位的自定义。 内置日历时钟功能检查：设备内部的日历时钟，误差不超过±10s/10d。 故障降级误判容错机制功能检查：具有故障降级误判容错机制，设备遇到故障后重启三次，期间如果故障恢复则在下次重启后正常	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 交通工程-交通工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			运行，如果重启三次期间仍未恢复则降级黄闪。 3.基础、垫层：材料品种、厚度:天然砂砾垫层、C30钢筋混凝土基础 4.基础模板 5.基础钢筋制作安装，地脚螺栓制作安装 6.其他详细信息详见施工图纸				
		接地					
17	040806001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:50*50*1000角钢 3.详见施工图纸	根	8		
18	040806002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:保护接地扁钢50*5mm	m	24		
19	040804002001	配线	1.名称:16平方接地线 2.安装部位:机柜、杆体接地线	m	45		
		布管配线					
20	040803002001	电缆保护管	1.材料品种:PE波纹管管道 2.规格:DN110	m	86		
21	031103004001	地下定向钻孔敷管	1.材料品种:PE波纹管管道 2.规格:DN160	m	122		
22	040205002004	电缆保护管	1.材料品种:镀锌钢管 2.规格:DN150	m	48		
23	040205001001	人(手)孔井	1.手孔井:700×900砖砌(非烧结砖) 2.其他详见施工图纸	座	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 交通工程-交通工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030409002001	电源线	1.型号、规格:KVV2 2 300 /500V 16 × 1.0mm ² 国标线 1 平方 16 芯 2.敷设方式、部位： 信号机到手孔门控制 线	m	500		
25	030409001001	电力电缆	1.名称：电源线 2.型号:YJV-300/50 0V 3.规格 :3*6 4.材质 :铜芯	m	500		
26	030409002002	电源线	1.型号、规格:KVV2 2 300/500V 10 ×1 .0mm ² 国标线 1 平 方 10 芯 2.敷设方式、部位： 信号机到手孔门控制 线	m	500		
27	030409002003	电源线	1.型号、规格:KVV2 2 300/500V 5 ×1. 0mm ² 国标线 1 平 方 5 芯	m	550		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 交通工程-交通工程

标段: 锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 交通工程-交通工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供
热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：锦山五中西
路排水、供水、供
热管网改造工程

工程名称: 交通工程-交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 交通工程-交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称： 交通工程-交通工程

标段： 锦山五中西路排水、供水
、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价 (元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
—	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注： 1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 交通工程-交通工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

工程名称： 五中西路照明工程-土方工程
标段名称： 锦山五中西路排水、供水、供热管
网改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路照明工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		电缆沟					
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别 :综合 2.挖土深度 :详见施工图纸 3.其他 :满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	160		
2	040103002001	一般回填方	1.密实度要求 :满足相关规范要求 2.填方材料 :原土 3.夯填(碾压) :夯填 , 分层夯实 4.其他 :满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	160		
		路灯基础土方					
3	040101003005	挖基坑土方	1.土壤类别 :综合 2.挖土深度 :详见施工图纸 3__其他 :满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	43.09		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度要求 :满足相关规范要求 2.填方材料 :原土 3.夯填(碾压) :夯填 , 分层夯实 4.其他 :满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	29.79		
5	040103003005	余方弃置	1.废弃料品种 :余土外运 2.运距 :投标人根据实际情况自行考虑 3.其他 :余方弃置地必须符合当地相关部门规定, 运输方式满足绿色环保要求	m3	13.3		
		投光灯基础土方					
6	040101003006	挖基坑土方	1.土壤类别 :综合 2.挖土深度 :详见施工图纸 3.其他 :满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	4.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路照明工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 2 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五中西路照明工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 五中西路照明工程-土方工程

标段: 锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

暂列金额明细表

标段：锦山五中西
路排水、供水、供
热管网改造工程

工程名称: 五中西路照明工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 五中西路照明工程-土方工程 标段: 锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 五中西路照明工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 五中西路照明工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”, $C1=A1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A2”, 并计算填写“结算金额C2”, $C2=A2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C2”。

增值税计价表

工程名称：五中西路照明工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 五中西路照明工程-照明工程
标段名称： 锦山五中西路排水、供水、供热管
网改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路照明工程-照明工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	040805001001	路灯	1.名称:单臂路灯 2.高度:H=13m 3. 电源及功率:1*210W 4.光源:截光型 LED光源 5.灯架形式及臂长:详见施工图纸 6. 附件配置要求:详见施工图纸 7.灯杆形式 (单、双) :单 8.基础形式:C25现浇钢筋混凝土, 详见施工图纸 9.基础模板 10.路灯基础钢筋制作安装, 路灯地脚螺栓制作安装, 详见施工图纸 11.杆座材质、规格:详见施工图纸 12.照明配电:详见施工图纸 13.接地要求:详见施工图纸 14.其他要求: 详见图纸	套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路照明工程-照明工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	040805001002	路用投光灯	1.名称:路用投光灯 2.高度:H=12m 3. 电源及功率:3*240W 4.光源:LED光源 5.灯架形式及臂长:详见施工图纸 6. 附件配置要求:详见施工图纸 7.灯杆形式（单、双）:单 8.基础形式:C25现浇钢筋混凝土模板,详见施工图纸 9.路灯基础钢筋制作安装, 路灯地脚螺栓制作安装, 详见施工图纸 10.杆座材质、规格:详见施工图纸 11.照明配电;详见施工图纸 12.接地要求:详见施工图纸 13.其他要求: 详见图纸	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路照明工程-照明工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
3	040801010001	落地式配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:600mm宽*300mm深*800mm高 3.型号:室外型 4.室外铁质落地明装,基础高出地面40cm 5.基础形式、规格:15cm厚C10素砼垫层+M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖基础,砖基础外露0.4m,抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆,模板其他具体样式尺寸详见施工图纸 6.护栏:详见施工图纸 7.接地要求:详见施工图纸 8.接地要求:详见施工图纸 9.其他:详见施工图纸	台	1		
4	040804002001	配线	1.型号:BVV-500V 3*2.5mm ² 2.配线部位:沿灯杆内敷设	m	131		
5	040803001001	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:VV-1KV ,5*10mm ² 3.电缆敷设做法:详见蒙标12D9-18、19	m	565		
6	030409003001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:10mm ²	个	1		
7	040804001003	配管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:RC50 3.配置形式:埋地敷设	m	12.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路照明工程-照明工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	040803001002	电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:VV-1KV ,5*6mm2 3. 电缆敷设做法:详见蒙标12D9-18、19	m	362		
9	030409003002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.型号:6mm2	个	1		
10	040804001001	配管	1.名称 :半硬塑料管 2.规格:FPC φ32 3.配置形式 :埋地敷设	m	320		
11	040806001001	接地极	1.位置 :配电箱 2.名称 :接地极 3.材质 :镀锌钢管 4.规格:φ50mm, L=2.5m 5.其他 :详见施工图纸	根	3		
12	040806002001	接地母线	1.位置 :配电箱 2.名称 :接地母线 3.材质 :镀锌扁钢 4.规格 :-40*4 5.其他 :详见施工图纸	m	27		
13	040205001001	人 (手)孔井	1.材料品种:C25钢筋混凝土收口型电缆人孔井 2.规格尺寸 :井深1.8m,上口直径0.7m,下口直径1.2m,形状为收口型 3.盖板材质、规格 :铸铁井盖 4.做法参照国标07SD101-8-43、44页	座	3		
14	040807003001	接地装置	1.名称 :接地极系统调试	系统	1		
15	040807002001	供电系统	1.名称 :供电系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 五中西路照明工程-照明工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：五中西路照明工程-照明工程 标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 五中西路照明工程-照明工程

标段: 锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

暂列金额明细表

标段：锦山五中西
路排水、供水、供
热管网改造工程

工程名称: 五中西路照明工程-照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 五中西路照明工程-照明工程 标段: 锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价 (元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
—	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 五中西路照明工程-照明工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”, $C1=A1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”,
C2=A2×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

增值税计价表

工程名称：五中西路照明工程-照明工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

工程名称： 五中西路排水工程-土方工程
标段名称： 锦山五中西路排水、供水、供热管
网改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五中西路排水工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别 :综合 2.挖土深度 :详见施工图纸 3.其他 :满足图纸、 施工技术规范及验收规范要求	m3	1682.79		
2	040103003006	余方弃置	1.废弃料品种 :余土外运 2.运距 :投标人根据实际情况自行考虑 3.其他 :余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	1682.79		
3	040103002006	一般回填方	1.密实度要求 :满足设计要求 2.填方材料品种 :管道基础下换填400mm级配砂石	m3	201.61		
4	040103002007	一般回填方	1.密实度要求 :满足相关规范要求 2.填方材料 :天然砂砾 3.夯填(碾压) :夯填，分层夯实 4.其他 :满足图纸、 施工技术规范及验收规范要求	m3	1300.75		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 五中西路排水工程-土方工程

标段: 锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：五中西路排水工程-土方工程 标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 五中西路排水工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

暂列金额明细表

标段：锦山五中西
路排水、供水、供
热管网改造工程

工程名称: 五中西路排水工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：五中西路排水工程-土方工程 标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：五中西路排水工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水
、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价 (元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
—	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 五中西路排水工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”, $C1=A1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A2”,并计算填写“结算金额C2”, $C2=A2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C2”。

增值税计价表

工程名称: 五中西路排水工程-土方工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 五中西路排水工程-污水工程
标段名称： 锦山五中西路排水、供水、供热管
网改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路排水工程-污水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度 :接口处采用180 °混凝土枕基础(顺管道方向宽度2m +C20砼满包(宽度1m、厚度10cm)， 其余部分采用180 °砂石基础， 做法详见图纸 2.规格 :II级钢筋混凝土承插口管D=0.4 3.接口方式 :柔性橡胶圈接口， 做法详见23S516-23 4.管道检验及试验要求 :闭水试验	m	66		
2	040501001002	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度 :接口处采用180 °混凝土枕基础(顺管道方向宽度2m)+C20砼满包(宽度1 m、厚度10cm)， 其余部分采用180 °砂石基础， 做法详见图纸 2.规格 :II级钢筋混凝土承插口管D=0.5 3.接口方式 :柔性橡胶圈接口， 做法详见23S516-23 4.管道检验及试验要求 :闭水试验	m	299.21		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路排水工程-污水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040504002001	现浇混凝土井	名称 :2100X2100mm 矩形三通混凝土污水 检查井(J02wh)做法 详见20S515-64.66 2.井盖 :采用中700m m重型球墨铸铁井盖 及井座(承载能力D4 00级), 外形参见14 S501-1-33.34,安装 参见14S501-1-17, 检查井井盖应有防盗 防坠落措施, 应有 “ 污水检查井” 字样位 于车行道的检查井, 应采用具有足够承载 力和稳定性良好的井 盖和井座, 防盗设置 与厂家联系定制 3、检查井踏步采用 球墨铸铁, 外形及安 装参见14S501-1-35 360 4.井座 :检查井井座 下作混凝土井圈, 用 C30混凝土预制。配 筋及尺寸见大样图。 井筒采用砼井筒。 5.所有检查井需安 装防坠网(承重不小 于150公斤)。 6.其他详见图纸	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路排水工程-污水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4	040504002003	现浇混凝土井	1.名称:φ1250mm圆形混凝土污水检查井(Y03wh),做法详见20S515-30、31。图集做法详见20S515-9~15总说明。 2.井盖:采用φ700mm重型球墨铸铁井盖及井座(承载能力D400级),外形参见14S501-1-33.34,安装参见14S501-1-17,检查井井盖应有防盗、防坠落措施,应有“污水检查井”字样,位于车行道的检查井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖和井座,防盗设置与厂家联系定制。 3、检查井踏步采用球墨铸铁,外形及安装参见14S501-1-35.36。 4.井座:检查井井座下作混凝土井圈,用C30混凝土预制。配筋及尺寸见大样图。井筒采用砼井筒。 5.所有检查井需安装防坠网(承重不小于150公斤)。 6.其他详见图纸	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路排水工程-污水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
5	040504002002	现浇混凝土井	1.名称:φ1250mm圆形混凝土污水检查井(Y03wh), 做法详见20S515-30,31. 图集做法详见20S515-9~15总说明。 2.井盖:采用φ700mm重型球墨铸铁井盖及井座(承载能力D400级), 外形参见14S501-1-33.34,安装参见14S501-1-17,检查井井盖应有防盗防坠落措施, 应有“污水检查井”字样位于车行道的检查井, 应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖和井座, 防盗设置与厂家联系定制 3、检查井踏步采用球墨铸铁, 外形及安装参见14S501-1-3536 4.井座:检查井井座下作混凝土井圈, 用C30混凝土预制。配筋及尺寸见大样图。井筒采用砼井筒。 5.所有检查井需安装防坠网(承重不小于150公斤)。 6.其他详见图纸	座	9		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 五中西路排水工程-污水工程

工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：五中西路排水工程-污水工 标段：锦山五中西路排水、供水、供
程 热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 五中西路排水工程-污水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					

暂列金额明细表

标段：锦山五中西
路排水、供水、供
热管网改造工程

工程名称: 五中西路排水工程-污水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：五中西路排水工程-污水工程 标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 五中西路排水工程-污水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 五中西路排水工程-污水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”, $C1=A1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A2”, 并计算填写“结算金额C2”, $C2=A2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C2”。

增值税计价表

工程名称：五中西路排水工程-污水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 五中西路排水工程-雨水工程
标段名称： 锦山五中西路排水、供水、供热管
网改造工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路排水工程-雨水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	040501001003	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土满包,做法详见图纸 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口管D=0.4m 3.接口方式:柔性橡胶圈接口,做法详见23S516-23 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.混凝土满包模板	m	555.33		
2	040501001004	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土满包,做法详见图纸 2.规格:Ⅱ级钢筋混凝土承插口管D=0.5m 3.接口方式:柔性橡胶圈接口,做法详见23S516-23 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.混凝土满包模板	m	80.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路排水工程-雨水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
3	040504002003	现浇混凝土井	1.名称 :采用 φ 1250 mm圆形混凝土检查井 (Y03yh),做法详见20S515-29、31。图集做法详见20S515-9~15总说明 2.井盖 :采用φ700mm重型球墨铸铁井盖及井座(承载能力D400级),外形参见14S501-1-33.34,安装参见14S501-1-17,检查井井盖应有防盗、防坠落措施,应有“污水检查井”字样,位于车行道的检查井,应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖和井座,防盗设置与厂家联系定制。 3、检查井踏步采用球墨铸铁,外形及安装参见14S501-1-35.36。 4.井座 :检查井井座下作混凝土井圈,用C30混凝土预制。配筋及尺寸见大样图。井筒采用砼井筒。 5.所有检查井需安装防坠网(承重不小于150公斤)。 6.其他详见图纸	座	4		
4	040504010001	雨水口	1.名称 :单篦雨水口 1380× 1080,采用砼模块砌体偏沟式单篦雨水口,参见16S518-34 2.雨水篦子采用750mm×450mm球墨铸铁井篦。 3.雨水口加固及其他详见图纸	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 五中西路排水工程-雨水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 五中西路排水工程-雨水工程

标段: 锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：五中西路排水工程-雨水工程 标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 五中西路排水工程-雨水工程

工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：锦山五中西
路排水、供水、供
热管网改造工程

工程名称: 五中西路排水工程-雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 五中西路排水工程-雨水工程 标段: 锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：五中西路排水工程-雨水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价 (元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
—	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 五中西路排水工程-雨水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A1” “费率B”, 并计算填写“金额C1”, $C1=A1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C1”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

增值税计价表

工程名称: 五中西路排水工程-雨水工程

标段：锦山五中西路排水、供水、
供热管网改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]