

工程名称：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修
安装工程

标段名称：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修
安装工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程名称：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修
安装工程

标段名称：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修
安装工程

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备
装修安装工程

一、工程概况：

1. 设计内容：新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装等

二、（计价）范围：

本次（计价）范围为施工图范围内的建筑工程、安装工程等

三、编制依据：

1. 本工程施工图纸；

2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相配套的计算规范；

3. 内蒙古自治区2017年建设工程相应计价定额；

4. 《内蒙古自治区建设工程费用定额》；

5. 内蒙古自治区住房和城乡建设局2026年5-6月份材差文件

6. 人工费调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布了内建标〔2021〕148号《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》

7. 安全文明施工费调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布了内建标〔2025〕98号《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》

8. 增值税税率调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布了内建标〔2019〕113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》

9. 规费中养老保险费率调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布了内建标〔2019〕468号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》

10. 建筑工人实名制费用调整执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅发布了内建标〔2020〕71号《关于发布“建筑工人实名制费用”计价方法的（暂行）通知》

11. 设备及材料暂估价1777214.68元（不含税），暂列金额为139104.23元（不含税）

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程名称： 建筑与装饰工程

标段名称： 阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修
安装工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单计算规则说明

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建
业务大楼手术室、产房配套设施设
备装修安装工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

计算规则说明					
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：					
补充计算规则说明					
清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B002	嵌入式书写台	1. 嵌入式书写台 2. 尺寸:700*400mm 3. 具体详见设计图纸	台		
01B003	嵌入式器械柜	1. 嵌入式器械柜 2. 尺寸:900*1700mm 3. 具体详见设计图纸	台		
01B004	嵌入式药品柜	1. 嵌入式药品柜 2. 尺寸:900*1700mm 3. 具体详见设计图纸	台		
01B005	嵌入式麻醉柜	1. 嵌入式麻醉柜 2. 尺寸:900*1700mm 3. 具体详见设计图纸	台		
01B006	观片灯	1. 观片灯 2. 规格:六联 3. 具体详见设计图纸	台		
01B010	吊塔锚栓	1. 吊塔锚栓 2. 含固定支架 3. 具体做法详见设计图 纸	套		
01B011	无影灯锚栓	1. 无影灯锚栓 2. 含固定支架 3. 具体做法详见设计图 纸	套		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程量清单计算规则说明

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建
业务大楼手术室、产房配套设施
备装修安装工程

第 2 页 共 4 页

计算规则说明					
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：					
补充计算规则说明					
清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B007	双头无影灯	1. 名称：双头无影灯 2. 规格：LED 双头 3. 照度(可调) 40000-160000Lux 40000-140000Lux3 色温(可调) 3700K-5000K 3700K-5000K4 显色指数 85-98 85-985 光柱深度 ≥1300mm ≥1300mm6 光斑直径 160-300mm 160-300mm7 照度调节 十级调光 十级调光8 L ED使用寿命 ≥80000h ≥80000h9 术者头部 温升 <1℃ <1℃10 电源电压AC100-240V 50/60HZ AC100-240V 50/60HZ	台		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程量清单计算规则说明

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建
业务大楼手术室、产房配套设施设
备装修安装工程

第 3 页 共 4 页

计算规则说明					
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算； 2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：					
补充计算规则说明					
清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B009	单头无影灯	1. 名称：单头无影灯 2. 规格：LED 单头 3. 照度(可调) 40000-160000Lux 40000-140000Lux3 色温(可调) 3700K-5000K 3700K-5000K4 显色指数 85-98 85-985 光柱深度 ≥1300mm ≥1300mm6 光斑直径 160-300mm 160-300mm7 照度调节 十级调光 十级调光8 L ED使用寿命 ≥80000h ≥80000h9 术者头部 温升 <1℃ <1℃10 电源电压AC100-240V 50/60HZ AC100-240V 50/60HZ	台		
01B008	单悬臂吊塔	1. 名称：单悬臂吊塔(外科塔) 2. 规格：水平旋转角度 0-340%D3 标准供气 2个氧气、2个吸引、2个空气4 标准供电 3孔多功能电源插座10个5 网络电话接口 1套6 设备托盘 2个7 输液杆架 1套8 抽屉 1个	台		
01B012	电源插座箱	1. 电源插座箱 2. 规格:220V 3. , 含5个220V插座, 1个接等电位 4. 具体做法详见设计图纸	组		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程量清单计算规则说明

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

第 4 页 共 4 页

计算规则说明					
1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；					
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：					
补充计算规则说明					
清单编码	清单名称	项目特征描述	计量单位	工程量计算规则	工作内容
01B013	设备带	1. 名称:医用设备带 2. 优质铝锭制造,外型上下设有弧型过渡流线,壁厚1.5mm 3. 内里分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽,符合国际安全标准气源及电源必需分隔布置要求 4. 管道槽最多可同时容纳四种不同气体管道 5. 面板采用活动扣板式设计,方便作日常检修 6. 底部要求装有内藏式照明,供使用者阅读之用 7. 设备带上的强、弱电配置要求见相应专业技术要求 8. 设备带安装中心距地1000mm,设备带尺寸仅供参考,具体以实际施工为准 9. 具体做法详见施工图纸	m		
01B014	医气终端	1. 嵌壁式气体终端箱 2. 规格:4气/组 3. 气体终端(吸引、氧气) 4. 具体做法详见设计图纸	组		

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		NICU					
		地面					
1	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 1:2.5~3水泥砂浆抹面压实赶光 2. 吸收性界面处理剂 3. 3mm厚自流平 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:基层面涂橡胶卷材合剂 5. 面层材料品种、规格:2mmPVC卷材	m2	55.48		
		顶面					
2	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8膨胀螺丝, M8全牙镀锌吊杆@1200, 8花兰螺栓 2. 龙骨材料种类、规格、中距:45*45*2.0角铝铆钉连接T型吊梁及吊顶板 3. 100*50*2.5T型吊梁, 中性玻璃胶填缝 4. 面板材料品种、规格:50中空玻镁净化彩钢板 5. 具体做法详见设计图纸	m2	56.15		
		墙面					
3	010605002001	钢板墙板	1. 38*38*2.0角铝, 50*25*1.0铝合金槽, 胶塞及M3.5*35mm自攻钉@200 2. 钢材品种、规格:50中空玻镁净化彩钢板 3. 钢板(复合板)型号、厚度:钢板厚度0.476 4. 具体做法详见图纸	m2	121.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:顶角圆弧PCV边条 2. 具体详见设计图纸	m	55.87		
5	010809001001	窗台板	1. 粘结层材质、厚度:含粘结层 2. 窗台板材质、规格:20mm大理石窗台板	m2	0.98		
		门窗					
6	010802002001	彩板门	1. 类型:彩钢板单开门 2. 门洞口尺寸:900*2100mm 3. 框、扇材质:铝合金门框,彩钢板门页 4. 5mm厚无色玻璃 5. 五金种类、规格:肘开式门锁及配套五金 6. 具体详见图纸	m2	5.67		
7	010802002002	彩板门	1. 类型:彩钢板子母门 2. 门洞口尺寸:1200*2100mm 3. 框、扇材质:铝合金门框,彩钢板门页 4. 5mm厚无色玻璃 5. 五金种类、规格:肘开式门锁及配套五金 6. 具体详见图纸	m2	10.08		
		产房					
		地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011103002002	橡塑卷材楼地面	1. 1:2.5~3水泥砂浆抹面压实赶光 2. 吸收性界面处理剂 3. 3mm厚自流平 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:基层面涂橡胶卷材合剂 5. 面层材料品种、规格:2mmPVC卷材	m2	76.04		
		顶面					
9	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:V型轻钢次龙骨,中距600, U型轻钢主龙骨38X12厚,中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内,采用38-1轻钢主龙骨吊件,找平后连接主龙骨与M8吊杆 3. 面板材料品种、规格:0.8厚铝合金扣板面层,规格600*600,嵌入安装 4. 中性瓷白色玻璃胶填缝 5. 具体做法详见设计图纸	m2	68.17		
		墙面					
10	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:50中空玻镁净化彩钢板 2. 钢板(复合板)型号、厚度:钢板厚度0.476 3. 具体做法详见图纸	m2	154.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011502001002	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:顶角圆弧PCV边条 2. 具体详见设计图纸	m	65.62		
12	011502001007	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格:铝合金外圆柱 2. 防护(填充)材料种类:密封胶填缝	m	39		
13	010809001002	窗台板	1. 粘结层材质、厚度:含粘结层 2. 窗台板材质、规格:20mm大理石窗台板	m2	1.51		
		门窗					
14	010802002003	彩板门	1. 类型:彩钢板单开门 2. 门洞口尺寸:900*2100mm 3. 框、扇材质:铝合金门框,彩钢板门页 4. 5mm厚无色玻璃 5. 五金种类、规格:肘开式门锁及配套五金 6. 具体详见图纸	m2	7.56		
15	010802002004	彩板门	1. 类型:彩钢板子母门 2. 门洞口尺寸:1200*2100mm 3. 框、扇材质:铝合金门框,彩钢板门页 4. 5mm厚无色玻璃 5. 五金种类、规格:肘开式门锁及配套五金 6. 具体详见图纸	m2	2.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010804007001	特种门	1. 类型:气密封自动趟门 2. 门洞口尺寸:1500*2100mm 3. 5mm厚无色玻璃 4. 铝合金门框 5. 彩钢板门页 6. 含五金 7. 具体详见图纸	m2	12.6		
		手术室					
		地面					
17	011103002003	橡塑卷材楼地面	1. 1:2.5~3水泥砂浆抹面压实赶光 2. 吸收性界面处理剂 3. 3mm厚自流平 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:基层面涂橡胶卷材合剂 5. 面层材料品种、规格:2mmPVC卷材	m2	464.76		
		顶面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:V型轻钢次龙骨,中距600, U型轻钢主龙骨38X12厚,中距≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内,采用38-1轻钢主龙骨吊件,找平后连接主龙骨与M8吊杆 3. 面板材料品种、规格:0.8厚铝合金扣板面层,规格600*600,嵌入安装 4. 中性瓷白色玻璃胶填缝 5. 具体做法详见设计图纸	m2	140.71		
19	011302001004	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8膨胀螺丝, M8全牙镀锌吊杆@1200, 8花兰螺栓 2. 龙骨材料种类、规格、中距:45*45*2.0角铝铆钉连接T型吊梁及吊顶板 3. 100*50*2.5T型吊梁,中性玻璃胶填缝 4. 面板材料品种、规格:50中空玻镁净化彩钢板 5. 具体做法详见设计图纸	m2	102.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011302001005	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:3#角钢焊接, M8吊杆, 自制滑动吊钩 2. 基层材料种类、规格:12mm厚石膏板 3. 面板材料品种、规格:1.2厚预制电解钢板 4. 原子灰找平 5. 高压喷涂抗菌涂料	m2	139.39		
		墙面					
		千级万级手术室					
21	010605002004	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:钢结构 2. 12mm厚石膏板 3. 钢板(复合板)型号、厚度:1.2厚预制电解钢板 4. 原子灰找平 5. 构件涂(镀)层要求:1.2厚预制电解钢板 6. 墙板配套加强筋	m2	205.76		
22	010605002008	钢板隔墙	1. 名称:钢板隔墙 2. 12mm厚石膏板+1.2厚预制电解钢板 3. 钢材品种、规格:钢结构 4. 12mm厚石膏板+1.2厚预制电解钢板 5. 原子灰找平 6. 构件涂(镀)层要求:1.2厚预制电解钢板 7. 墙板配套加强筋	m2	16.68		
23	011502001003	成品过度圆弧	1. 线条材料品种、规格:成品过度圆弧 2. 1.2厚预制电解钢板 3. 具体详见设计图纸	m2	54.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		洁净区					
24	010605002005	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：50中空玻镁净化彩钢板 2. 钢板(复合板)型号、厚度：钢板厚度0.476 3. 具体做法详见图纸	m2	119.31		
25	011502001004	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：顶角圆弧PCV边条 2. 具体详见设计图纸	m	45.16		
26	011502001009	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：铝合金外圆柱 2. 防护(填充)材料种类：密封胶填缝	m	6		
		示教室					
27	010605002006	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：50中空玻镁净化彩钢板 2. 钢板(复合板)型号、厚度：钢板厚度0.476 3. 具体做法详见图纸	m2	167.55		
28	011502001005	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：顶角圆弧PCV边条 2. 具体详见设计图纸	m	24.7		
29	010809001003	窗台板	1. 粘结层材质、厚度：含粘结层 2. 窗台板材质、规格：20mm大理石窗台板	m2	1.4		
		医生办公室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010605002007	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：50中空玻镁净化彩钢板 2. 钢板（复合板）型号、厚度：钢板厚度0.476 3. 具体做法详见图纸	m2	31.83		
31	011502001006	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：顶角圆弧PCV边条 2. 具体详见设计图纸	m	13.56		
32	010809001004	窗台板	1. 粘结层材质、厚度：含粘结层 2. 窗台板材质、规格：20mm大理石窗台板	m2	0.8		
		其他房间					
33	010605002009	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：50中空玻镁净化彩钢板 2. 钢板（复合板）型号、厚度：钢板厚度0.476 3. 具体做法详见图纸	m2	411.57		
34	011502001008	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：顶角圆弧PCV边条 2. 具体详见设计图纸	m	171.34		
35	011502001010	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规格：铝合金外圆柱 2. 防护（填充）材料种类：密封胶填缝	m	15		
36	010809001005	窗台板	1. 粘结层材质、厚度：含粘结层 2. 窗台板材质、规格：20mm大理石窗台板	m2	3.9		
		门窗					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010802002005	彩板门	1. 类型: 彩钢板单开门 2. 门洞口尺寸: 900*2100mm 3. 框、扇材质: 铝合金门框, 彩钢板门页 4. 5mm厚无色玻璃 5. 五金种类、规格: 肘开式门锁及配套五金 6. 具体详见图纸	m2	20.79		
38	010802002006	彩板门	1. 类型: 彩钢板子母门 2. 门洞口尺寸: 1200*2100mm 3. 框、扇材质: 铝合金门框, 彩钢板门页 4. 5mm厚无色玻璃 5. 五金种类、规格: 肘开式门锁及配套五金 6. 具体详见图纸	m2	2.52		
39	010802002007	彩板门	1. 类型: 彩钢板双开门 2. 门洞口尺寸: 1500*2100mm 3. 框、扇材质: 铝合金门框, 彩钢板门页 4. 5mm厚无色玻璃 5. 五金种类、规格: 肘开式门锁及配套五金 6. 具体详见图纸	m2	25.2		
40	010804007002	特种门	1. 类型: 气密封自动趟门 2. 门洞口尺寸: 1500*2100mm 3. 5mm厚无色玻璃 4. 铝合金门框 5. 彩钢板门页 6. 含五金 7. 具体详见图纸	m2	25.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010804007003	特种门	1. 类型:气密封自动趟门 2. 门洞口尺寸:1000*2100mm 3. 5mm厚无色玻璃 4. 铝合金门框 5. 彩钢板门页 6. 含五金 7. 具体详见图纸	m2	4.2		
		设备					
42	01B002	嵌入式书写台	1. 嵌入式书写台 2. 尺寸:700*400mm 3. 具体详见设计图纸	台	6		
43	01B003	嵌入式器械柜	1. 嵌入式器械柜 2. 尺寸:900*1700mm 3. 具体详见设计图纸	台	6		
44	01B004	嵌入式药品柜	1. 嵌入式药品柜 2. 尺寸:900*1700mm 3. 具体详见设计图纸	台	6		
45	01B005	嵌入式麻醉柜	1. 嵌入式麻醉柜 2. 尺寸:900*1700mm 3. 具体详见设计图纸	台	6		
46	01B006	观片灯	1. 观片灯 2. 规格:六联 3. 具体详见设计图纸	台	3		
47	01B010	吊塔锚栓	1. 吊塔锚栓 2. 含固定支架 3. 具体做法详见设计图纸	套	10		
48	01B011	无影灯锚栓	1. 无影灯锚栓 2. 含固定支架 3. 具体做法详见设计图纸	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	01B007	双头无影灯	1. 名称：双头无影灯 2. 规格：LED 双头 3. 照度(可调) 4000 0-160000Lux 4000 0-140000Lux3 色温 (可调) 3700K-5000 K 3700K-5000K4 显色指数 85-98 85 -985 光柱深度 ≥1 300mm ≥1300mm6 光斑直径 160-300m m 160-300mm7 照度 调节 十级调光 十 级调光8 LED使用寿 命 ≥80000h ≥800 00h9 术者头部温升 < 1℃ < 1℃10 电 源电压AC100-240V 50/60HZ AC100-24 0V 50/60HZ	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	01B009	单头无影灯	1. 名称：单头无影灯 2. 规格：LED 单头 3. 照度(可调) 4000 0-160000Lux 4000 0-140000Lux3 色温 (可调) 3700K-5000 K 3700K-5000K4 显色指数 85-98 85 -985 光柱深度 ≥1 300mm ≥1300mm6 光斑直径 160-300m m 160-300mm7 照度 调节 十级调光 十 级调光8 LED使用寿 命 ≥80000h ≥800 00h9 术者头部温升 < 1℃ < 1℃10 电 源电压AC100-240V 50/60HZ AC100-24 0V 50/60HZ	台	5		
51	01B008	单悬臂吊塔	1. 名称：单悬臂吊 塔(外科塔) 2. 规格：水平旋转 角度 0-340%D3 标 准供气 2个氧气、2 个吸引、2个空气4 标准供电 3孔多功 能电源插座10个5 网络电话接口 1套6 设备托盘 2个7 输 液杆架 1套8 抽屉 1个	台	10		
52	01B012	电源插座箱	1. 电源插座箱 2. 规格:220V 3., 含5个220V插座, 1个接等电位 4. 具体做法详见设 计图纸	组	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	01B013	设备带	1. 名称:医用设备带 2. 优质铝锭制造, 外型上下设有弧型过渡流线, 壁厚1.5mm 3. 内里分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽, 符合国际安全标准气源及电源必需分隔布置要求 4. 管道槽最多可同时容纳四种不同气体管道 5. 面板采用活动扣板式设计, 方便作日常检修 6. 底部要求装有内藏式照明, 供使用者阅读之用 7. 设备带上的强、弱电配置要求见相应专业技术要求 8. 设备带安装中心距地1000mm, 设备带尺寸仅供参考, 具体以实际施工为准 9. 具体做法详见施工图纸	m	5.15		
54	01B014	医气终端	1. 嵌壁式气体终端箱 2. 规格:4气/组 3. 气体终端(吸引、氧气) 4. 具体做法详见设计图纸	组	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	设备带		m		1000						
2	嵌入式器械柜		台		5000						
3	电源插座箱		组		2000						
4	观片灯		台		2850						
5	单悬臂吊塔		台		60000						
6	无影灯锚栓		套		2050						
7	嵌入式麻醉柜		台		5000						
8	吊塔锚栓		套		2050						
9	双头无影灯		台		29000						
10	嵌入式药品柜		台		5000						
11	医气终端		组		1614.68						
12	嵌入式书写台		台		18000						
13	单头无影灯		台		18000						
本页小计							—	—			—
合 计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	1714934.18					
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新
建业务大楼手术室、产房配套设
施设备装修安装工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 给排水工程

标段名称： 阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修
安装工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单计算规则说明

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 1.0MPa 3. 连接形式:电磁热熔双热熔件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗、水压试验 5. 含管件	m	5		
2	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 1.0MPa 3. 连接形式:电磁热熔双热熔件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗、水压试验 5. 含管件	m	59.76		
3	031001007003	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40 1.0MPa 3. 连接形式:电磁热熔双热熔件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗、水压试验 5. 含管件	m	50.41		
4	031001007004	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 1.0MPa 3. 连接形式:电磁热熔双热熔件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗、水压试验 5. 含管件	m	15.27		
5	031001007005	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 1.0MPa 3. 连接形式:电磁热熔双热熔件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗、水压试验 5. 含管件	m	40.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001007006	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN15 1.0MPa 3. 连接形式:电磁热熔双热熔件连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、水冲洗、水压试验 5. 含管件	m	47.37		
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 含支架除锈刷漆	kg	322.96		
8	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃型橡塑 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN50以下 4. 保护层采用采用镀锌铁皮,厚度为不小于0.5mm	m ³	1.64		
9	031002001001	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
10	031002001004	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
11	031002001005	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1		
12	03B002	洗手池	1. 洗手池 2. 成品 3. 配水龙头	座	3		
13	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆(立柱式) 2. 材质:采用感应自动水龙头	组	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水					
14	031001008007	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De75 3. 连接形式:承插粘接接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件 6. 安装部位:室内 7. 介质:排水	m	9.75		
15	031001008008	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:De50 3. 连接形式:承插粘接接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件 6. 安装部位:室内 7. 介质:排水	m	13.07		
		消防					
16	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件	m	27.79		
17	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 5. 含管件	m	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 5. 含管件	m	9.81		
19	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 5. 含管件	m	20.93		
20	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 5. 含管件	m	5.28		
21	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 5. 含管件	m	41.61		
22	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 5. 含管件	m	73.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 给排水工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备安装工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	74436.47					
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 通风空调工程

标段名称： 阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修
安装工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单计算规则说明

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		通风					
1	030701003001	医用空气净化处理机组	1. 名称:医用空气净化处理机组（万级手术室） 2. 型号、规格:13000m³/H, 含混合段、初、中效过滤段、风机段、均流段、表冷端、加热段、加湿段、出风段	台	1		
2	030701003002	医用空气净化处理机组	1. 名称:医用空气净化处理机组（走廊辅房） 2. 型号、规格:11500m³/H, 含混合段、初、中效过滤段、风机段、均流段、表冷端、加热段、加湿段、出风段	台	1		
3	030701003003	医用空气净化处理机组	1. 名称:医用空气净化处理机组（新风机组） 2. 型号、规格:3500m³/H, 含混合段、初、中效过滤段、风机段、均流段、表冷端、加热段、加湿段、出风段	台	1		
4	030701010001	加湿器	1. 名称:电极式加湿器 2. 型号、规格:15kg/h	台	1		
5	030701010002	加湿器	1. 名称:电极式加湿器 2. 型号、规格:23kg/h	台	1		
6	030108001001	风机	1. 名称:排风机组 2. 型号、规格:400m³/h	台	2		
7	030108001002	风机	1. 名称:排风机组 2. 型号、规格:600m³/h	台	1		
8	030108001003	风机	1. 名称:排风机组 2. 型号、规格:4000m³/h	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 通风空调工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030701003004	空调器	1. 名称: 卫生间排风扇 2. 型号、规格: 200m³/h	台	3		
10	030702003001	镀锌通风管道	1. 名称: 优质热浸镀锌板 2. 形状: 矩形 3. 板材厚度: δ 1.0	m2	80		
11	030702003002	镀锌通风管道	1. 名称: 优质热浸镀锌板 2. 形状: 矩形 3. 板材厚度: δ 0.8	m2	268		
12	030702003003	镀锌通风管道	1. 名称: 优质热浸镀锌板 2. 形状: 矩形 3. 板材厚度: δ 0.6	m2	228		
13	031001002001	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 5. 含管件 6. 安装部位: 室内 7. 介质: 空调水	m	65		
14	031001002002	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计要求 5. 含管件 6. 安装部位: 室内 7. 介质: 空调水	m	80		
15	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑保温板 2. 绝热厚度: 20mm	m3	10.16		
16	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 防火阀 2. 型号、规格: 800*400	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：通风空调工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 防火阀 2. 型号、规格: 630*400	个	3		
18	030703020001	消声器	1. 名称: 消音器 2. 规格: 800*400*1000	个	4		
19	030703020002	消声器	1. 名称: 消音器 2. 规格: 630*400*1000	个	4		
20	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 风量调节阀 2. 型号、规格: 320*150	个	5		
21	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 风量调节阀 2. 型号、规格: 400*200	个	15		
22	030703001005	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 320*200	个	33		
23	030703001006	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: 320*200	个	3		
24	030703001007	碳钢阀门	1. 名称: 电动调节阀 2. 型号、规格: 630*320	个	4		
25	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 百叶侧回风口 2. 型号、规格: 600*350 3. FK-12带抗菌过滤层、对开多叶联动叶片的竖向隔栅风口	个	12		
26	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 百叶送风口 2. 型号、规格: 900*150 3. FK-12带抗菌过滤层、对开多叶联动叶片的竖向隔栅风口	个	8		
27	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 百叶上回风口 2. 型号、规格: 600*150 3. FK-12带抗菌过滤层、对开多叶联动叶片的竖向隔栅风口	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：通风空调工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	020512004001	万级送风天花	1. 名称:万级送风天花 2. 尺寸:2600*2400*500 3. 铝型材框架, 双层结构, 中间填充岩棉保温, 表面为彩涂板, 天花内含高效过滤器, 过滤效率	套	3		
29	031002008001	软接头(软管)	1. 名称:软接头 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	根	2		
30	031002008002	软接头(软管)	1. 名称:软接头 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	根	2		
31	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶上回风口 2. 型号、规格:400*400*350 3. FK-12带抗菌过滤层、对开多叶联动叶片的竖向隔栅风口	个	21		
32	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:高效风口 2. 型号、规格:484*484*90 3. 带高效过滤器, 过滤效率为99.99%	个	21		
33	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:高效风口 2. 型号、规格:320*320*90 3. 带高效过滤器, 过滤效率为99.99%	个	2		
34	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:排风口 2. 型号、规格:430*430	个	4		
35	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶 2. 型号、规格:喉部尺寸630*420, 含四层铝网	个	1		
36	03B006	安装辅料	1. 安装辅料 2. 支架、五金件、水暖表阀等	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：通风空调工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	031008002001	空调水工程系统调试	1. 空调水系统调试	系统	1		
38	030704001001	通风工程检测、调试	1. 通风工程检测、调试	系统	1		
		冷热源系统					
39	03B003	冷热源系统	1. 冷热源系统 2. 制冷量70KW、制热量78KW、制冷输入功率:20.4KW, 制热输入功率:20.8KW	台	2		
40	031005016001	水箱	1. 类型:膨胀水箱 2. 材质:不锈钢 3. 容量:容积为1.0m ³	台	1		
41	030211003001	循环水泵	1. 名称:循环水泵 2. 水流量20M ³ /h, 扬程32m 水泵功率4KW 一用一备	台	2		
42	031002001001	金属阀门	1. 类型:旋起式止回阀	个	6		
43	031002006001	除污器(过滤器)	1. 过滤器	组	2		
44	031001003001	无缝钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:D89*4 3. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 4. 安装部位:室内 5. 介质:空调水	m	40		
45	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃型橡塑 2. 绝热厚度:30mm 3. 管道外径:DN50以下	m ³	2		
46	031002012001	热量表	1. 类型:压力表	个	4		
47	031002001002	金属阀门	1. 类型:温度计	个	4		
48	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-3*25+2*16mm ²	m	126		
49	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*4mm ²	m	78		
50	050306004001	电气控制柜	1. 水泵控制柜	台	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	循环水泵	水流量20M3/h, 扬程32m 水泵功率4K	台		3650						
2	排风机组	600m³ /h	台		2900						
3	医用空气净化处理机组（新风机组）	3500m³ /H	台		62000						
4	电极式加湿器	15kg/h	台		6000						
5	电极式加湿器	23kg/h	台		9000						
6	排风机组	4000m³ /h	台		9800						
7	万级送风天花	尺寸:2600*2400*500铝型材框架，双层结构，中间填充岩棉保温，表面为彩涂板，天花内含高效过滤器，过滤效率	套		21700						
8	医用空气净化处理机组（万级手术室）	13000m³ /H	台		135000						
9	医用空气净化处理机组（走廊辅房）	11500m³ /H	台		130000						
10	排风机组	400m³ /h	台		2450						
11	冷热源系统	制冷量70	台		135000						
本页小计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

材料暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备安装工程

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	914733.75					
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 通风空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 电气工程

标段名称： 阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修
安装工程

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单计算规则说明

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

计算规则说明

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856—2024等进行列项以及工程量计算；
2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算：

补充计算规则说明

[illegible]

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AP配电箱 2. 型号、规格:详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.8m暗装	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:APcf配电箱 2. 型号、规格:详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.8m暗装	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:APss配电箱 2. 型号、规格:详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.8m暗装	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:APs1/2/3配电箱 2. 型号、规格:详见设计图纸 3. 安装方式:距地1.8m暗装	台	3		
5	030412003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:150*100mm	m	24.7		
6	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷	m	752.03		
7	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm² 3. 穿管	m	1215.45		
8	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm² 3. 穿桥架	m	107.88		
9	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm² 3. 穿管	m	1184.64		
10	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm² 3. 穿桥架	m	399.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称： 电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单开单控面板 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	套	26		
12	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双开双控面板 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	套	10		
13	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:单开双控面板 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地1.4m暗装	套	13		
14	030413014001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:距地0.3m暗装	套	76		
15	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:网络面板 2. 安装方式:距地0.3m暗装	个	10		
16	030413002001	装饰灯	1. 名称:LED节能密封净化灯盘 2. 型号:40W 3. 规格:1200*300 4. 安装方式:吸顶安装	套	35		
17	030413002002	装饰灯	1. 名称:LED节能密封净化灯盘 2. 型号:2*40W 3. 规格:600*600 4. 安装方式:吸顶安装	套	55		
18	030413002003	装饰灯	1. 名称:灯带LED 2. 规格:1200*300/300*300 3. 安装方式:吸顶安装	m	32.4		
19	030412006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	49		
20	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	288		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称： 电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.1.1	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	031401012001	临时设施费			
1.2	031401021001	雨季施工增加费			
1.3	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.4	03B001	工程定位复测费			
1.5	031401013001	二次搬运费			
1.6	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.7	031401020001	夜间施工增加费			
1.8	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
2.2	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备安装工程

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	77980.29					
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：其他费用

标段名称：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修
安装工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单计算规则说明

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：其他费用

第 1 页 共 1 页

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：其他费用

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：其他费用

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：其他费用

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 其他费用

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备安装工程

工程名称：其他费用

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：其他费用

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 其他费用

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称：其他费用

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：阿拉善左旗妇幼保健院新建业务大楼手术室、产房配套设施设备装修安装工程

工程名称: 其他费用

第 1 页 共 1 页

[illegible]