

工程名称：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单编制说明

工程名称：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

一、项目概况：

- 1、项目名称：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程
- 2、建设单位：固阳县教育局
- 3、建设地点：固阳县第一中学校院内
- 4、建设规模及内容：田径操场改造拆除13mm厚塑胶面层及原人造草皮,基层处理后更换新人造草皮及塑胶；内外排水沟维修及更换盖板；拆除南侧主席台,在操场北侧新建主席台,同时将原旗台移至南侧；现有篮球场拆除原面层改造为硅PU面层场地等内容。

二、编制依据：

- 1、工程量依据建设单位提供由内蒙古中域航天工程规划设计有限公司设计的施工图纸计算。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算规范》（GB/T50857-2024）。
- 3、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函[2019]468号。
- 4、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知》内建标函[2025]340号。
- 5、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建工[2019] 113号。
- 6、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标[2021] 148号。
- 7、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标[2025]98号。

三、其他说明：

- 1、本工程设安全生产费详见“其他项目清单计价表”，按《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》内建标[2025]98号文件执行，招投标时不得作为竞争性费用，结算时应根据建设单位、监理单位、监督单位及安全生产管理部门批复的安全生产施工方案结合实际投入情况据实结算。
- 2、本工程人工增加费，执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知》内建标函[2025]340号文件。
- 3、本工程材料价按照包头市2026年4月信息价，信息价中没有的参考市场价调整。
- 4、本工程设专业工程暂估价60000元（含税），具体明细详见“专业工程暂估价明细表”。
- 5、本工程设暂列金额283400元（含税），暂全部计入未确定工程暂列金额，详见“暂列金额明细表”。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程	
1.1.1	土方工程	
1.1.2	田径场地、篮球场	
1.1.3	主席台-建筑与装饰工程	
1.1.4	主席台-电气	
1.1.5	专业工程暂估价	
1.1.6	暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计付费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土方工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		主席台					
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	127.26		
2	010102001001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：综合 3、清单工程量包含工作面和放坡 4、挖土带装车	m3	528.39		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 土方来源及运距：自行考虑 4. 分层夯实，达到设计要求	m3	431.47		
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 弃土运距：投标人根据施工现场自行考虑 3. 运输方式：考虑环保要求	m3	96.92		
		跳远					
5	010102001002	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：综合 3、清单工程量包含工作面和放坡 4、挖土带装车	m3	42.93		
6	010102007002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 土方来源及运距：自行考虑 4. 分层夯实，达到设计要求	m3	11.32		
7	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 弃土运距：投标人根据施工现场自行考虑 3. 运输方式：考虑环保要求	m3	31.61		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土方工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 土方工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造
翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭拆、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施土现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
					-
		合 计			-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造
翻修工程

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：土方工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 土方工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田径场地、篮球场

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
		拆除部分					
1	041001002005	拆除人行道	1. 材质:拆除原面包砖及粘接层	m2	1051.82		
2	041001001004	拆除塑胶面层	1. 拆除原有13mm厚塑胶面层至中粒式渗水沥青混凝土 2. 其余做法及要求详见设计图纸	m2	7072.84		
3	041001001003	拆除人造草坪	1. 拆除PE人造草坪含填充环保颗粒、10厚合成材料吸震垫至40mm厚中粒式沥青混凝土 2. 拆除要求详见设计图纸	m2	8194.22		
4	041001002004	拆除人行道	1. 材质:拆除植草砖	m2	173.65		
5	041001007004	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除砖砌主席台	m3	13.7		
6	041001007005	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除砖砌旗台	m3	12.7		
7	041001002007	拆除人行道	1. 材质:篮球场混凝土 2. 厚度:120mm	m2	200		
8	040103003008	余方弃置	1. 弃料品种:拆除垃圾 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 运输方式:装车、外运,考虑环保要求 4. 消纳费投标方自行考虑	m3	1232.8		
		篮球场地					
9	041001002006	混凝土地面打磨	1. 原混凝土地面机械打磨清除干净	m2	2452.63		
10	040204002004	水泥混凝土人行道	1. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:120厚C25混凝土分块捣制,随捣随抹平,每块横纵方向≤6m,缝宽20,沥青砂浆处理,松木条嵌缝	m2	200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田径场地、篮球场

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040203004001	粘层	1. 材料品种:上部洒布乳化粘层沥青0.5L/平方米	m2	2240.83		
12	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:50mm厚细粒式沥青混凝土AC-10按图找坡压光 2. 含沥青运输费	m2	2240.83		
13	040203009001	硅PU地面面层	1. 材料品种:1. 面层材料品种、规格:8mm厚室外硅PU地面	m2	2652.63		
14	040205007001	标线	1. 材料品种:50mm宽白色场地线	m2	42.96		
		田径场地					
		人造草坪					
15	010904004001	裂缝修复	1. 嵌缝材料种类:弹性专用灌缝胶 2. 其余修复要求及做法详见设计图纸	m	356		
16	040204002001	坑槽修补	1. C25细石混凝土/专用修补砂浆填补坑槽 2. 其余修补要求及做法详见设计图纸	m2	819.42		
17	011101006001	沉降砂浆找平	1. 找平砂浆找坡修复沉降严重区域 2. 其余沉降处理要求及做法详见设计图纸	m2	819.42		
18	011003001001	基层封底	1. 基层局部打磨、清理干净后整体涂刷基层封底底漆 2. 其余整体找平要求及做法详见设计图纸	m2	8194.22		
19	050103015001	人造草坪	1. PE人造草坪, 草高50mm, 10500针, 行距5/8 2. 填充环保颗粒2-4 3. 填充石英砂20-40目 4. 10厚合成材料吸震垫	m2	8194.21		
20	040205007002	标线	1. 材料品种:12cm宽专用草坪标线漆测画标志线	m2	76.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田径场地、篮球场

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		塑胶地面					
21	010904004002	裂缝修复	1. 嵌缝材料种类：弹性专用灌缝胶 2. 其余修复要求及做法详见设计图纸	m	705.85		
22	040204002002	坑槽修补	1. C25细石混凝土/专用修补砂浆填补坑槽 2. 其余修补要求及做法详见设计图纸	m ²	705.85		
23	011101006002	沉降砂浆找平	1. 找平砂浆找坡修复沉降严重区域 2. 其余沉降处理要求及做法详见设计图纸	m ²	705.85		
24	011003001002	基层封底	1. 基层局部打磨、清理干净后整体涂刷基层封底底漆 2. 其余整体找平要求及做法详见设计图纸	m ²	7058.52		
25	011101005001	塑胶地面	1. 18mm厚塑胶面层	m ²	7072.84		
26	040205007003	标线	1. 材料品种：50mm厚白色标志线	m ²	145.77		
		缘石、侧石					
27	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：花岗岩路缘石100mm*400mm*1000mm 2. 基座尺寸、混凝土强度等级：100mm厚C15混凝土垫层	m	219.16		
28	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：花岗岩石压顶上宽150mm，下宽200mm，高度250mm	m	133.48		
		火烧板铺装					
29	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：300*300*30芝麻灰花岗岩 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：30厚1：3水泥砂浆	m ²	1051.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田径场地、篮球场

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 4 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田径场地、篮球场

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010401003001	多孔砖墙	1. 墙体厚度:240厚砖墙	m3	1.59		
43	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	40.5		
44	010102007001	回填级配砂石	1. 材料品种:100-200厚级配砂石	m3	6.08		
45	010102007002	回填米石	1. 材料品种:50厚米石	m3	2.03		
46	010102007003	回填粗砂	1. 材料品种:100厚粗砂	m3	4.05		
47	010102007004	回填中砂	1. 材料品种:300厚中砂	m3	12.15		
		排水沟					
48	010503014001	盖板	1. 构件名称:预制钢筋混凝土盖板 2. 构件尺寸:500mm*640mm*90mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 含制作、安装、运输	套	619		
49	010503014002	盖板	1. 构件尺寸:500mm*600mm*90mm 2. 材质:芝麻灰石材盖板	m2	246.17		
50	010506008001	现浇混凝土盖板钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级钢筋Φ10	t	2.612		
51	010903003001	沟底防水砂浆	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:1:2防水砂浆抹平	m2	305.92		
52	010903003002	沟内壁防水砂浆	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:1:2防水砂浆抹平	m2	1456.12		
		推铅球场地					
53	040205007004	标线	1. 材料品种:50mm厚白色标志线	m2	0.67		
54	010607010001	铅球投掷圈	1、构件名称:铅球投掷圈 2、钢材品种、规格:76*6mm透支钢圈 3、其余详见图集08J933-1-V-26、V-27	t	0.048		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田径场地、篮球场

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	04B001	成品抵趾板	1. 名称：成品抵趾板 2、其余详见图集08J933-1-V-26、V-27	个	2		
		车档					
56	040205018001	车挡	1. 材料品种：φ50*5钢管，长2m 2. 其余详见图纸17J927-1-3-6-1	个	169		
		新建升旗台					
57	010103001001	原土夯实	1. 素土夯实	m2	3.24		
58	040202009001	卵石	1. 石料规格：100mm厚卵石垫层	m2	3.24		
59	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30	m3	3.83		
60	010505002003	基础模板	1. 基础类型：独立基础模板	m2	10.2		
61	040303002002	混凝土旗台	1. 混凝土强度等级：C30	m3	8.48		
62	010505002004	基础模板	1. 基础类型：独立基础模板	m2	8.88		
63	011107002001	石材踏步	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：30厚芝麻灰火烧花岗岩板台面及踏步踢脚板	m2	16.32		
64	011102001001	石材旗台台面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：30厚芝麻灰火烧花岗岩板旗台	m2	4.84		
65	010506024002	螺栓	1. 螺栓种类：地脚螺栓 2. 规格：M-24*1200 3. 使用部位：基础	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：田径场地、篮球场

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板 2. 铁件尺寸：700*700*20mm、200*300*14mm	t	0.103		
67	010506001002	现浇混凝土基础钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：一级 Φ 12	t	0.018		
		树池坐凳					
68	011203001001	石材墙、柱面	1. 基层类型、部位：树池坐凳 2. 安装方式：粘接 3. 面层材料品种、规格：25厚芝麻灰花岗岩贴面 4. 缝宽、勾缝材料种类：DTG砂浆勾缝	m ²	39.84		
69	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：树池外侧 2. 腻子种类：刮涂耐水腻子，干燥后打磨 3. 涂料品种、喷刷遍数：底层涂料1道（抗碱封闭底漆），面层涂料两遍	m ²	45.97		
70	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：树池内外侧 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：12厚1:2.5水泥砂浆抹面层，素水泥浆一道	m ²	91.94		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：田径场地、篮球场

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：田径场地、篮球场

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造
翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	041201016001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭拆、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	041201020001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

工程名称：田径场地、篮球场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造
翻修工程

工程名称：田径场地、篮球场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：田径场地、篮球场

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：田径场地、篮球场

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i ” “费率B”，并计算填写“金额 C_i ”， $C_i=A_i \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额 C_i ”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：田径场地、篮球场

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 按设计规范浇筑、养护 4. 含砼运输及泵送	m3	12.43		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 按设计规范浇筑、养护 4. 含砼运输及泵送	m3	26.27		
3	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 按设计规范浇筑、养护 4. 含砼运输及泵送	m3	15.39		
4	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 按设计规范浇筑、养护 4. 含砼运输及泵送	m3	6.9		
5	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 按设计规范浇筑、养护 4. 含砼运输及泵送	m3	20.33		
6	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 按设计规范浇筑、养护 4. 含砼运输及泵送	m3	6.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 按设计规范浇筑、养护 4. 含砼运输	m3	0.25		
8	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 按设计规范浇筑、养护 4. 含砼运输	m3	2.95		
9	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 按设计规范浇筑、养护 4. 含砼运输	m3	0.22		
10	010502019001	压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 按设计规范浇筑、养护 4. 含砼运输	m3	0.83		
11	010502010001	钢筋混凝土女儿墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 按设计规范浇筑、养护 4. 含砼运输	m3	8.61		
		钢筋工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、级别：螺纹钢HRB400、圆钢HPB300 2. 直径：直筋：三级Φ8、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、一级Φ6；箍筋三级Φ8 3. 制作、安装、运输 4. 钢筋连接方式：详见图纸 5. 构件名称：独立基础、条形基础	t	2.113		
13	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、级别：螺纹钢HRB400 2. 直径：直筋：三级Φ18、Φ20、Φ25；箍筋三级Φ8、Φ12 3. 制作、安装、运输 4. 钢筋连接方式：详见图纸 5. 构件名称：框架柱	t	4.415		
14	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、级别：圆钢HPB300、螺纹钢HRB400 2. 直径：直筋：三级Φ10-18 箍筋：一级Φ6 三级Φ8 3. 制作、安装、运输 4. 钢筋连接方式：详见图纸 5. 构件名称：框架梁	t	2.587		
15	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、级别：螺纹钢HRB400、圆钢HPB300 2. 直径：直筋：三级Φ8、Φ12；一级Φ6 4. 钢筋连接方式：详见图纸 5. 构件名称：现浇板	t	0.725		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、级别：圆钢HPB300 2. 直径：直筋：一级Φ6 3. 制作、安装、运输 4. 钢筋连接方式：详见图纸 5. 构件名称：砌体墙	t	0.236		
17	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、级别：螺纹钢HRB400 2. 直径：直筋：三级Φ8、Φ10 3. 制作、安装、运输 4. 钢筋连接方式：详见图纸 5. 构件名称：女儿墙	t	0.886		
18	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、级别：螺纹钢HRB400、圆钢HPB300 2. 直径：直筋：三级Φ12、Φ14；箍筋一级Φ6，三级Φ8 3. 制作、安装、运输 4. 钢筋连接方式：详见图纸 5. 构件名称：过梁、构造柱、圈梁、压顶	t	0.403		
		模板工程					
19	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：基础垫层	m2	15.14		
20	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	26.27		
21	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：直形模板	m2	90.88		
22	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：直形模板	m2	55.59		
23	010505006001	梁模板	1. 模板形式：直形模板	m2	153.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010505007001	楼板	1. 模板形式:直形模板	m2	53.56		
25	010505012001	圈梁	1. 模板形式:直形模板	m2	2.2		
26	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:直形模板	m2	18.51		
27	010505013001	过梁模板	1. 模板形式:直形模板	m2	2.03		
28	010505008001	压顶模板	1. 模板形式:直形模板	m2	17.18		
29	010505005001	女儿墙模板	1. 模板形式:直形模板	m2	91.29		
		砌筑工程					
30	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm	m3	11.92		
31	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm	m3	6.42		
32	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体厚度:370mm	m3	47.23		
33	010903003001	墙面砂浆防水	1. 分隔缝材料种类:室内地坪下60mm处做1;2水泥砂浆内掺加5%防水剂的墙身防潮层	m2	18.79		
		门窗工程					
34	010807001001	金属(断桥铝合金)窗	1. 框、扇材质及规格:外窗采用60系列断桥铝合金框 6透明+12空气+6透明玻璃,玻璃的可见光透射比为0.72	m2	5.4		
35	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:1000*2100 2. 框、扇材质:成品四防门 3. 五金种类、规格:含五金门锁等	m2	9.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面工程					
36	010501002001	楼地面垫层	1. 150厚碎石灌M5水泥砂浆 2. 素土夯实，压实系数>0.93	m3	53.4		
37	010501002002	楼地面垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	5.34		
38	011102003001	块料楼地面（陶瓷防滑地砖）	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆一道 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝	m2	53.4		
		内墙面工程					
39	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、刷建筑胶素水泥浆一遍，配合比为建筑胶：水=1：4 2、10厚1：2.5水泥砂浆找平 3、6厚1：2水泥砂浆压实抹光	m2	193.98		
40	011403001001	抹灰面油漆	1、3厚柔性耐水腻子两道分批刮，磨平 2、无机乳胶漆涂饰底层涂料 3、无机乳胶漆喷涂主层涂料 4、无机乳胶漆喷涂面层涂料二遍	m2	193.98		
		天棚工程					
41	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级：用828粉刷石膏砂浆抹平	m2	52.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011403001002	抹灰面油漆	1、满刮腻子两道 2、无机乳胶漆涂饰底层涂料 3、无机乳胶漆喷涂主层涂料 4、无机乳胶漆喷涂面层涂料二遍	m2	52.89		
		踢脚线工程					
43	011105003001	块料踢脚线（陶瓷地砖）	1、8厚面砖，稀水泥擦缝浆勾缝，缝宽8 2.5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3、素水泥浆一道 4、6厚1:2水泥砂浆 5、7厚1:3水泥砂浆 6、2厚配套专用界面砂浆批刮	m	57.41		
		屋面工程					
44	011101006001	平面砂浆保护层	1.找平层厚度:30厚 2.5水泥砂浆保护层，并设分隔缝，其纵横间距不大于6米	m2	62.23		
45	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层厚度、遍数:0.4厚聚乙烯膜一层隔离层	m2	62.23		
46	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4+3mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	72.49		
47	011101007001	细石混凝土保护层	1.保护层厚度:30厚C20细石混凝土找平层	m2	62.23		
48	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚阻燃型挤塑聚苯保温板（B1级），容重=32kg/m³	m2	41.84		
49	011001001002	防火隔离带	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:500mm宽岩棉防火隔离带	m2	20.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	62.23		
51	011101006003	平面砂浆找坡层	1.找坡层厚度:1:8 水泥憎水型膨胀珍珠岩,最薄处30找坡3%	m2	62.23		
52	010902003002	屋面柔性隔气层	1.隔离层厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂膜隔气层	m2	62.23		
53	011101006004	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:20厚 1:3水泥砂浆找平层	m2	62.23		
		外墙面工程					
		真石漆外墙					
54	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆找平	m2	115.36		
55	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚聚苯板保温层,配套胶粘贴,铺锚栓固定 2.3-6厚抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	115.36		
56	011404001001	墙面喷刷涂料（真石漆）	1、涂饰底层涂料 2、喷涂主层涂料 3、涂饰面层涂料两遍（真石漆）	m2	104.66		
		主席台外墙					
57	011201004002	立面砂浆保护层	1、20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹面,表面压光 2、2厚无机铝盐防水素浆 3、20厚1:2水泥砂浆找平	m2	101.6		
58	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热材料规格、性能、厚度:100厚挤塑聚苯板	m2	101.6		
59	011404001002	墙面喷刷涂料（真石漆）	1、涂饰底层涂料 2、喷涂主层涂料 3、涂饰面层涂料两遍（真石漆）	m2	90.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010903004001	墙面嵌缝	1. 嵌缝材料种类: 沥青胶泥嵌缝	m	18.14		
		台阶工程					
		主席台两侧台阶					
61	010502032001	台阶（火烧板面层台阶）	1. 20厚花岗岩踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一道	m ²	6.24		
62	010401008001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖砌筑台阶	m ³	3.28		
		主席台					
63	011102001001	石材楼地面（火烧板面层台阶）	1. 30厚花岗石板（粗面） 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 60厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土 5. 回填砂石，压实系数≥0.95	m ²	93.55		
64	010102007001	回填方	1. 填方部位: 主席台 2. 材料品种: 砂石 3. 密实度: 夯填	m ³	72.97		
65	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 详见图集12J9-1-108-1	m	39.22		
66	011203001001	石材墙、柱面	1. 蘑菇石墙面 2. 其余详见图集12J6-81	m ²	59.2		
		门前台阶					
67	010502032002	台阶（火烧板面层台阶）	1. 20厚花岗岩踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥砂浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实	m ²	14.76		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造
翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭拆、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2. 包括拆除及新做项目施工所需全部脚手架		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

工程名称: 主席台-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：主席台-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称: 主席台-建筑与装饰工程

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主席台-电气

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
		配管配线					
1	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 满足图纸设计要求	m	5		
2	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 满足图纸设计要求	m	45.4		
3	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN25mm 4. 敷设方式:暗敷 5. 满足图纸设计要求	m	31		
4	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 敷设方式:管内敷设 5. 满足图纸设计要求	m	136.2		
5	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:4 4. 敷设方式:管内敷设 5. 满足图纸设计要求	m	87.9		
6	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:10 4. 敷设方式:管内敷设 5. 满足图纸设计要求	m	15		
		照明灯具					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：主席台-电气

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030413001001	普通灯具	1. 名称：LED吸顶灯 2. 规格：220W（LED节能型） 3. 满足图纸设计要求	套	12		
8	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 满足图纸设计要求	个	12		
		开关插座					
9	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联开关 2. 规格型号：10A（250V） 3. 安装方式：下皮距地1.3米，暗装 4. 其满足图纸设计要求	套	2		
10	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称：双联开关 2. 规格型号：10A（250V） 3. 安装方式：下皮距地1.3米，暗装 4. 其满足图纸设计要求	套	2		
11	030413014001	插座	1. 名称：带保护接点密闭插座 2. 规格型号：2P+3P，16A（安全型） 3. 安装方式：距地0.5米 4. 满足图纸设计要求	套	10		
12	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 满足图纸设计要求	个	14		
		配电箱柜					
13	030402011003	成套配电箱	1. 名称：配电箱 AL-Z 2. 规格型号：500x750x200，落地明装 3. 满足图纸设计要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 主席台-电气

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030402011002	成套配电箱	1.名称：广播预留配电箱 AL-GB 2.规格型号：400x500x120(宽x高x厚),距地1.6米安装 3.满足图纸设计要求	台	1		
15	030416006001	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 2.满足图纸设计要求	系统	1		
		防雷接地					
16	030410002002	接地母线	1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40X4 4.包含土方挖填 5.满足图纸设计要求	m	15		
17	030410001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50X2500 镀锌钢管 4.满足图纸设计要求	根	3		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：主席台-电气

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：主席台-电气

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造
翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	031401012001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	031401021001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 主席台-电气

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：固阳县第一
中学塑胶操场改造
翻修工程

工程名称: 主席台-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造
翻修工程

工程名称: 主席台-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：主席台-电气

标段：固阳县第一中学塑胶操场
改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：主席台-电气

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：主席台-电气

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：专业工程暂估价

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造
翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭拆、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费	因施工作业条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

工程名称: 专业工程暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造
翻修工程

工程名称：专业工程暂估价

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 专业工程暂估价

标段：固阳县第一中学塑胶操场
改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：专业工程暂估价

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：专业工程暂估价 标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金额

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造
翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
1.3	011601006001	临时设施费	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭拆、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
1.4	011601010001	雨季施工增加费	在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	260000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例 为3%，市政公用工程计 提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		260000			-

暂列金额明细表

标段：固阳县第一
中学塑胶操场改造
翻修工程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			260000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	260000			
合 计		-	-	260000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造
翻修工程

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：暂列金额

标段：固阳县第一中学塑胶操场
改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 \pm (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：暂列金额

标段：固阳县第一中学塑胶操场改造翻修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]